





El sistema CS 77-BP es una extensión del CS 77 que permite la realización de ventanas y puertas antibala de acuerdo a las normativas Europeas más estrictas.

# CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Anchura mín. visible ventana de apertura interior					
Marco	128 mm				
Ноја	0 mm				
Anchura mín. visible puerta enrasada de apertura interior					
Marco	77 mm				
Ноја	77 mm				
Anchura mín. visible puerta enrasada de apertura exterior					
Marco	77 mm				
Ноја	102 mm				
Anchura mín. visible travesero	102 mm				
Anchura total de construcción ventana					
Marco	97 mm				
Hoja	77 mm				
Anchura total de construcción puerta					
Marco	97 mm				
Ноја	97 mm				
Altura de calado	25 mm				
Espesor del vidrio	hasta 63 mm				
Método de acristalado	acristalamiento en seco con EPDM o silicona neutra				
Aislamiento térmico	pletinas de poliamida de 32 mm reforzadas con fibra de vidrio con forma de omega				

#### **PRESTACIONES**

## **ENERGIA**

Aislamiento térmico (1) EN 10077-2

Valor Uf entre 1,9 W/m<sup>2</sup>K y 2,6 W/m<sup>2</sup>K, según la combinación marco/hoja

#### CONFORT

Aislamiento acústico <sup>(2)</sup> EN ISO 140-3; EN ISO 717-1	Rw (C; Ctr) = 36 (-1; -4) dB / 42(-2; -4) dB, según el tipo de acristalado										
Permeabilidad al aire, presión máx. de ensayo (3) EN 1026; EN 12207	1 (150 Pa)		2 (300 P	2 (300 Pa)		3 (600 Pa)		4 (600 Pa)			
Estanqueidad al agua <sup>(4)</sup> EN 1027; EN 12208	1A (0 Pa)	2A (50 Pa)	3A (100 Pa)	4A (150 Pa)	5A (200 Pa)	6A (250 Pa)	7 A (300 Pa)	8 <i>A</i> (450		9A (600 Pa)	E (900 Pa)
Resistencia a la carga del viento, presión máx. de ensayo <sup>(5)</sup> EN 12211; EN 12210	1 (400	Pa)	2 (800 Pa)	(1.	3 200 Pa)	4 (1600	Pa)	•	5 0 Pa)	_	Exxx 000 Pa)
Resistencia a la carga del viento hasta pandeo del marco <sup>(5)</sup> EN 12211; EN 12210	A (s1/150)			B (\$1/200)				C (\$1/300)			

## **SEGURIDAD**

Resistencia al robo (6)	WK 1	WK 2	WK 3		
ENV 1627 - ENV 1630		WKZ	WKS		

Esta tabla muestra las posibles clasificaciones y valores de las prestaciones. Los valores en fondo rojo son los correspondientes al sistema.

- (1) El valor Uf mide la transmisión térmica. Cuanto más bajo sea el valor Uf, mejor aislamiento térmico del cerramiento.
- (2) El índice de aislamiento acústico (Rw) mide la capacidad de reducción del ruido del cerramiento.

  (3) El test de permeabilidad al aire mide el volumen de aire que atraviesa un cerramiento a una cierta presión de aire.
- (4) El test de estanqueidad al agua se comprueba aplicando un rociador uniforme de agua a una presión de aire creciente hasta que el agua atraviesa el cerramiento.
  (5) En el test de resistencia al viento se mide la resistencia del perfil y se comprueba aplicando niveles crecientes de presión de aire que simulan la fuerza del vien-
- to. Existen hasta cinco niveles de resistencia al viento (1 a 5) y tres clasificaciones de pandeo (A,B,C). Cuanto más alto sea el valor, mayor resistencia al viento. (6) La resistencia antirrobo se comprueba mediante cargas estáticas y dinámicas, así como simulando intentos de rotura utilizando herramientas específicas.

