



ORIZZONTI®

AGRICULTURAL INNOVATION

2023



www.orizzontimacchineagricole.it





GRIZZONTI®

AGRICULTURAL INNOVATION



www.orizzontimacchineagricole.it





Il meglio per l'agricoltura, Made in Italy.

Orizzonti s.r.l. nasce come una piccola realtà italiana di costruttori di macchine agricole per vigneto e frutteto nella provincia di Bologna, Imola per la precisione.



Gli anni 2000 sono stati il trampolino di lancio per l'azienda, con l'acquisizione da parte della Famiglia Raneri, il quale grazie alla sua pluriennale esperienza nel campo agricolo come produttori di trinciatrici dal 1972, riescono ad improntare ad Orizzonti un concetto di azienda dinamica, innovativa e con grandi proiezioni verso il futuro.

Oggi Orizzonti s.r.l. vanta una tra le gamme più complete e all'avanguardia del mercato nel settore vitivinicolo e frutticolo, grazie alla sua produzione di cimatrici e prepotatrici, scalzatori interfilari, trinciatrici, coltivatori, girorami, elevatori e tanto altro, il tutto nell'ottica di soddisfare le necessità della propria clientela.

In questi anni, lo sviluppo tecnologico e la grande ricerca di soluzioni innovative hanno permesso ad Orizzonti s.r.l. di affacciarsi anche su nuovi mercati Internazionali, e ad oggi l'Export rappresenta uno dei punti di forza dello sviluppo aziendale con più di 30 Paesi serviti, tra cui Nuova Zelanda, Canada, Cina, Sud America, Africa del Nord.

Il punto chiave di Orizzonti s.r.l. è la ricerca di collaborazioni con i propri Concessionari e Dealer sane e costruttive con un unico obiettivo, **INNOVAZIONE IN AGRICOLTURA.**



The best Made in Italy for agriculture.

Orizzonti s.r.l. was born as a small Italian company of manufacturers of agricultural machinery for vineyards and orchards in the province of Bologna, Imola to be precise.

The 2000s were the springboard for the company, with the acquisition by the Raneri family, which thanks to its many years of experience in the agricultural sector as a manufacturer of mulchers since 1972, Orizzonti manages to embody a dynamic, innovative and future-oriented company concept.

Today Orizzonti s.r.l. boasts one of the most complete and avant-garde ranges of the market in the wine and fruit sector, thanks to its production of trimmers and pre-pruning, inter row machines, shredders, cultivators, pruning, fork lift and much more, All in order to meet the needs of its customers.

In recent years, technological development and the great search for innovative solutions have allowed Orizzonti s.r.l. to enter new international markets, and today Export is one of the strengths of the company development with more than 30 countries served,



including New Zealand, Canada, China, South America, North Africa.

The key point of Orizzonti s.r.l. is looking for partnerships with its Dealers healthy and constructive with a single goal, **AGRICULTURAL INNOVATION.**



Le meilleur Made in Italy pour l'agriculture.

Orizzonti s.r.l. est né comme une petite réalité italienne de constructeurs de machines agricoles pour le vignoble et le verger dans la province de Bologne, Imola pour la précision.

Les années 2000 ont été le tremplin pour l'entreprise, avec l'acquisition par la Famille Raneri, qui, grâce à sa longue expérience dans le domaine agricole en tant que producteur de broyeurs depuis 1972, sont capables d'orienter vers Orizzonti un concept d'entreprise dynamique, innovant et avec de grandes projections vers l'avenir.

Aujourd'hui Orizzonti s.r.l. possède l'une des gammes les plus complètes et à l'avant-garde du marché dans le secteur vitivinicole et fruitier, grâce à sa production de rogneuse et pretailleuse, machine interceps, broyeurs, cultivateurs, andaineur, d'élévateurs et bien plus encore, le tout dans l'optique de satisfaire les besoins de sa clientèle.

Au cours de ces années, le développement technologique et la grande recherche de solutions innovantes ont permis à Orizzonti s.r.l. de s'ouvrir sur de nouveaux marchés Internationaux, et aujourd'hui l'Export représente un des points forts du développement d'entreprise avec plus de 30 Pays servis, y compris



la Nouvelle-Zélande, le Canada, la Chine, l'Amérique du Sud, l'Afrique du Nord.

Le point clé d'Orizzonti s.r.l est la recherche de collaborations avec ses concessionnaires sains et constructifs avec un seul objectif,
INNOVATION AGRICOLE.



Das beste Made in Italy für die Landwirtschaft.

Orizzonti s.r.l wird in Imola, in der Provinz von Bologna, gegründet und startet als kleines italienisches Unternehmen in der Herstellung von landwirtschaftlichen Maschinen für Weinberge und Obstplantagen.



Das Jahr 2000 ist der Wendepunkt für das Unternehmen: Familie Raneri, seit 1972 in der Herstellung von Mulchgeräten tätig, übernimmt die Firma und prägt Orizzonti mit ein dynamisches, innovatives und zukunftsorientiertes Firmenkonzzept.

Orizzonti bietet eines der komplettesten und fortschrittlichsten Produktsortimente in der Weinbau- und Obstplantagenbranche an: Laub- und Vorschneider, Stockräumer, Mulchgeräte, Grubber, Kehrbesen, Gabelstapler und vieles mehr, ein Unternehmen das auf die Bedürfnisse des Kunden fokussiert ist.

Im Laufe der Jahre, haben es technologische Entwicklungen und eine intensive Suche nach innovativen Lösungen es ermöglicht Orizzonti sich auch in internationalen Märkten zu messen: heute exportiert Orizzonti in mehr als 30 Ländern, u.a. Neuseeland, Kanada, China, Südamerika, Nordafrika.

Der Kernpunkt von Orizzonti ist eine gesunde und konstruktive Zusammenarbeit mit Händlern und Dealern, mit einem einzigen Ziel:
LANDWIRTSCHAFTLICHE INNOVATION.

CONTATTI - CONTACTS - CONTACTS - KONTAKTE



INFORMAZIONI - INFORMATION
INFORMATION - INFO

info@orizzontimacchineagricole.it

VENDITE

commerciale@orizzontimacchineagricole.it

SALES - VENTES - VERTRIEB

sales@orizzontimacchineagricole.it

RICAMBI - SPARE PARTS
PIÈCES DE RECHANGE - ERSATZTEILE

ricambi@orizzontimacchineagricole.it


AMMINISTRATIVO - ADMINISTRATIVE
ADMINISTRATIF - VERWALTUNG

amministrazione@orizzontimacchineagricole.it

MARKETING

marketing@orizzontimacchineagricole.it

 +39 0542 643982



PREZZI DI TRASPORTO - MERCATO ITALIA




DESCRIZIONE	PALLET	NORD	CENTRO	SUD
PACCHETTI FINO A 15 Kg (NO pallet)				
PACCHETTI FINO A 30 Kg (NO pallet)				
ARTICOLI MEDIO / PICCOLI SU PALLET (fino ad 80 Kg)				
CIMATRICI VIGNETO SINGOLE (cavalletto)				
CIMATRICI VIGNETO DOPPIE (cavalletto)				
PREPOTATRICE / DEFOGLIATORE VIGNETO (cavalletto)				
FRUIT (disposta in orizzontale su pallet)				
TRINCIATRICI L. 120 - 160 *escluso dischi				
TRINCIATRICI L. 180 - 200 *escluso dischi				
SCALZATORI / PORTA-ATTREZZI SINGOLI				
SCALZATORI / PORTA-ATTREZZI DOPPI				
ELEVATORI (oltre 2pz. richiedere offerta)				

* I costi di trasporto per Sardegna e Sicilia vengono forniti sempre su richiesta.
 * I servizi express vengono forniti su richiesta per tutto il territorio nazionale.

NOTE:

- I prezzi sono indicativi e possono subire variazioni o modifiche.
- I prezzi sono stilati su convenzioni pattuite con corrieri nazionali, eventuali trasportatori privati a consultivo.
- I costi di trasporto si riferiscono alla consegna presso la vostra sede. Eventuali altre destinazioni vanno prima concordate.
- I mesi di agosto e dicembre potrebbero variare a causa delle festività.

 **ATTENZIONE - ATTENTION - ATTENTION - ACHTUNG**



**TUTTE LE MACCHINE ORIZZONTI SONO CORREDATE DA MATRICOLA, MANUALE USO & MANUTENZIONE, E DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ (CE).
UN' EVENTUALE INOLTRO PER SMARRIMENTO E/O DUPLICATO COMPORTA UN COSTO AGGIUNTIVO DI € 3,50 + IVA + SPEDIZIONE.
INOLTRO DUPLICATO DIGITALE GRATUITO.**

**ALL ORIZZONTI'S MACHINES ARE ACCOMPANIED BY A SERIAL NUMBER, A MANUAL FOR USE AND MAINTENANCE, AND A DECLARATION OF CONFORMITY (EC).
LOSS AND/OR DUPLICATE COSTS € 3.50 + VAT + SHIPPING.
DIGITAL DUPLICATE FREE FORWARDING.**

**TOUTES LES MACHINES HORIZONTALES SONT ACCOMPAGNÉES D'UN NUMÉRO DE SÉRIE, D'UN MANUEL D'UTILISATION ET DE MAINTENANCE, ET D'UNE DÉCLARATION DE CONFORMITÉ (CE). UNE EVENTUELLE TRANSMISSION POUR PERTE ET/OU DUPLICATION ENTRAÎNE DES FRAIS SUPPLÉMENTAIRES DE 3,50 € + TVA + EXPÉDITION.
LA COPIE NUMÉRIQUE EST GRATUITE.**

**ALLE ORIZZONTI MASCHINEN SIND MIT SERIENNUMMER, BEDIENUNGS- UND WARTUNGSHANDBUCH UND KONFORMITÄTSERKLÄRUNG (CE) AUSGESTATTET. EINE MÖGLICHE WEITERLEITUNG FÜR VERLUST UND/ODER DUPLIKAT VERURSACHT EINE ZUSÄTZLICHE GEBÜHR VON € 3,50 + MEHRWERTSTEUER + VER-SAND.
DIGITALE KOPIE KOSTENLOSE WEITERLEITUNG.**



ORIZZONTI  [®]
AGRICULTURAL INNOVATION

INDICE

	Cimatrici bilama Double blade trimmer - Rogneuses double lame - Laubschneider mit doppelklinge	pag. 10
	Cimatrici a coltelli Knives trimmer - Rogneuses à couteaux - Laubschneider mit doppelklinge	pag. 22
	Defogliatori Leaf removers - Effeuilleuses - Entlauber	pag. 39
	Telai multifunzione PFD - PMD Multi-function frames - Cadres multifonctions - Multifunktionsrahmen	pag. 40
	Potatrici da frutteto Pruners for orchards - Pretailleuse de verger - Obstgartenschere	pag. 48
	Trinciatrici Shredders - Broyeurs - Mulchgeräte	pag. 65
	Scalzatori interceppo Inter-row machine - Interceps - Stockräumer	pag. 86
	Attrezzi per scalzatori interceppo Tools for inter row machine - Outils pour interceps - Zubehör für Stockräumer	pag. 156
	Gruppi interceppo TCL Compact interrow heads - Lame interceps compact - Kompakte Zwickelköpfe	pag. 166
	Arieggiatore Subsoiler - Aérateurs - Bodenbelüfter	pag. 168
	Coltivatori a molle Cultivators with springs - Cultivateurs à ressorts - Grubber mit Federn	pag. 169
	Porta attrezzi Multi frame tools - Porte outils - Geräteträger	pag. 173
	Girorami Pruning rake - Andaineur - Kehrbesen	pag. 194
	Barre diserbo Weedings bar - Barres désherbage - Herbizidbalken	pag. 196
	Elevatori idraulici Fork lift - Élévateurs hydrauliques - Hydraulischer gabelstapler	pag. 200

LEGENDA

Al fine di favorire la comprensione delle caratteristiche dei prodotti di questa sezione, abbiamo trasformato le descrizioni in simboli, la tabella sotto riportata spiega il loro significato.

In order to facilitate the understanding of the characteristics of the products in this section, we have transformed the descriptions into symbols, the table below explains their meaning.

Afin de faciliter la compréhension des caractéristiques des produits de cette section, nous avons transformé les descriptions en symboles, le tableau ci-dessous en explique la signification.

Um die Lektüre der Produkteigenschaften in diesem Abschnitt zu Erleichtern, haben wir Symbole anstatt Produktbeschreibungen benutzt. In der unteren Tabelle finden Sie die Bedeutung der einzelnen Symbole.

LEGENDA	LEGEND	LÉGENDE	LEGEND
Accensione/spengimento motori	Engines on/off	Moteurs marche/arrêt	Motoren ein/aus
Trattore SENZA cabina	Tractor WITHOUT cab	Tracteur SANS cabine	Traktor OHNE Kabine
Trattore CON cabina	Tractor WITH cab	Tracteur AVEC cabine	Traktor MIT Kabine
Comando manuale meccanico	Mechanical manual control	Contrôle manuel mécanique	Mechanische manuelle Steuerung
Collegamento tubi a innesti rapidi al trattore	Pipe connection with quick couplings to the tractor	Hydraulic tuyau avec connecteur rapides au tracteur	Rohranschluss mit schnellen Kupplungen an den Traktor
Distributore manuale a leva	Manual lever distributor	Distributeur à levier manuel	Manueller Hebelverteiler
Comando con Joystick	Control with Joystick	Commande par joystick	Joystick-Steuerung
Comando con Kit Box	Control with Kit Box	Commande par Kit Box	Steuerung mit Kit Box
Coppie prese idrauliche trattore	Tractor hydraulic couplings	Connection hydrauliques tracteur	Hydraulische Kupplungen des Traktors
Olio (lt) e pressione (bar)	Oil (lt) and pressure (bar)	Huile (lt) et pression (bar)	Öl (lt) und Druck (bar)
Peso complessivo	Total weight	Poids total	Gesamtgewicht
N° distributori idraulici aggiuntivi necessari	Extra N° of hydraulic distributors needed	N° de distributeurs hydrauliques additionnel	Anzahl der benötigten Hydraulikverteiler
Spostamento laterale versioni singole	Side shift single versions	Déplacement latéral pour versions simples	Einzelversionen mit Seitenverschiebung
Spostamento laterale versioni doppie	Side shift double versions	Versions à double déplacement latéral	Side Shift Doppelversionen
Larghezze MIN/MAX di lavoro	MIN/MAX working widths	Largeurs de travail MIN/MAX	MIN/MAX Arbeitsbreiten



TUTTE LE CIMATRICI SONO FORNITE DI TUBI IDRAULICI L. 6,5 mt PER COLLEGAMENTO ALLE PRESE POSTERIORI DEL TRATTORE E CAVALLETTO DI RIMESSAGGIO.

ALL TRIMMERS ARE SUPPLIED WITH HYDRAULIC HOSES L. 6.5 m FOR HYDRAULIC CONNECTION TO THE TRACTOR'S REAR INLETS AND FEET SUPPORT.

TOUS LES ROGNEUSE SONT FOURNIS AVEC DES TUYAUX HYDRAULIQUES L. 6,5 m POUR LA CONNECTION A LES PRIS HYDRAULIC DU TRACTEUR ARRIERE E SUPPORT DE REMISAGE.

ALLE LAUBSCHNEIDER SIND MIT 6,5 MT HYDRAULISCHEN SCHLÄUCHEN, ZUR VERBINDUNG AN DER HINTEREN STECKDOSE DES TRAKTORS, UND MIT STÄNDER AUSGESTATTET.

CIMATRICE BILAMA – GESTIONE DELLA CHIOMA

La gestione della chioma rappresenta una tra le fasi più importanti per una corretta manutenzione e rendimento della raccolta in un vigneto. Proprio con questo obiettivo abbiamo realizzato una gamma di CIMATRICI BILAMA completa per soddisfare le richieste di tutti i ns. clienti.

Punti di forza:

- Strutture robuste a colonna fissa e mobile con sistema autolivellante (versioni CM);
- Serie di tamponi in PVC e ACCIAIO per garantire stabilità all'intera macchina durante il lavoro;
- Barre di taglio BILAMA con guide in PVC per conferire maggior robustezza ai denti durante il taglio;
- Biellismo completo di cuscinetti per sopperire a urti e vibrazioni durante il lavoro della macchina;
- Barre di taglio verticali e orizzontali ammortizzate con protezione "Anti-shock";
- Aggancio rapido al trattore grazie al ns. caratteristico attacco a "V rovesciato", il quale conferisce stabilità alla macchina in lavoro;
- Impianto idraulico il quale richiede portate minime di olio per un corretto funzionamento;
- Impianti elettro idraulici SENZA necessità di valvole di blocco esterne così da ridurre strozzamenti e/o surriscaldamenti all'impianto.



ROGNAGE AVEC MACHINE À SECTION

La gestion des feuilles représente une des phases les plus importantes pour un entretien correct et un rendement de la récolte dans un vignoble. C'est précisément dans cet objectif que nous avons réalisé une gamme de ROGNEUSE DOUBLE LAME à section complète pour satisfaire les demandes de tous nos clients.

Points forts :

- Structures robustes à colonne fixe et mobile avec système autonivelant (versions CM);
- Série de tampons en PVC et en ACIER pour assurer la stabilité de la machine tout au long du travail;
- Barres de coupe DOUBLE LAME avec guides en PVC pour donner plus de robustesse aux dents pendant la coupe;
- Biellisme complet de roulements pour suppléer aux chocs et aux vibrations pendant le travail de la machine;
- Barres de coupe verticales et horizontales amorties avec protection "Anti-choc";
- Attelage rapide au tracteur avec notre caractéristique attelage "V renversé", qui donne une stabilité à la machine en service;
- Système hydraulique qui nécessite des débits minimes d'huile pour un fonctionnement correct;
- Installations électrohydrauliques SANS besoin de vannes de blocage externes pour réduire les étranglements et/ou la surchauffe à l'installation.

FOLIAGE MANAGEMENT WITH DOUBLE BLADE BARS

The management of the foliage is one of the most important steps for proper maintenance and harvesting performance in a vineyard. Precisely with this goal we have created a range of DOUBLE BLADE TRIMMER complete to meet the demands of all our customers.

Strengths:

- Robust fixed and mobile column structures with self-leveling system (CM versions);
- Set of PVC and STEEL swabs to ensure stability to the entire machine during work;
- DOUBLE BLADE cutting bars with PVC guides to give more strength to the teeth during cutting;
- Eccentric cutting device complete with bearings to meet shocks and vibrations during the work of the machine;
- Damped vertical and horizontal cutting bars with "Anti-shock" protection;
- Quick bracket to the tractor thanks to our characteristic "V overturned" connection, which gives stability to the machine at work;
- Hydraulic system that requires minimum oil flow rates for proper operation;
- Electro-hydraulic systems WITHOUT the need for external locking valves in order to reduce bottlenecks and/or overheating at the hydraulic plant.

LAUBSCHNEIDER MIT DOPPELKLINGE – KRONENPFLEGE


Die Kronenpflege ist in einem Weinberg einer der wichtigsten Maßnahmen für eine sorgfältige Aufrechterhaltung und eine gute Ernte. Mit diesem Fokus haben wir eine Auswahl von Laubschneidern mit Doppelklinge entwickelt, die die Ansprüche unserer Kunden erfüllen.

Pluspunkte:

- Robuste Strukturen mit feststehender oder beweglicher Stütze mit selbstnivellierendem System (CM Versionen);
- ein Satz aus PVC und STAHL Dämpfer um die Stabilität der gesamten Maschine während der verschiedenen Arbeitsphasen zu gewährleisten;
- DOPPELKLINGE-Balken mit PVC-Führung um den Klingen mehr Robustheit während der Arbeit zu verleihen;
- Pleuel komplett mit Puffern um Aufprälle und Vibrationen während der Arbeit zu dämpfen;
- Vertikale und horizontale Mähbalken die mit „Anti-Schock“ Schutz gedämpft sind;
- Schnelle Kupplung am Traktor dank der „V“-förmigen Verbindung, die der Maschine während der Arbeit Stabilität verleiht;
- Hydraulikanlage die minimale Ölmengen benötigt, um einen korrekten Betrieb zu gewährleisten;
- Elektrohydraulisches System OHNE das externe Absperrventile notwendig sind, um Drosselungen und/oder Überhitzungen der Anlage zu reduzieren.


ECO 200



Cimatrice bilama singola ad innesti rapidi - Single double blade trimmer with quick coupling
 Rogneuse simple a section - Einseitiger laubschneider mit schneller verbinding



Dati tecnici | Technical data | Fiche technique | Technische Daten

MOD.	 cm	 Kg
ECO 200	60	150



COD.	Manual	Movimenti - Movements - Mouvements - Bewegungen	Distributor	Oil - Pressure
1032201		 + ON/OFF MOTOR		20 l/min 180 bar max

STAFFE PER TRATTORI E SERBATOI - TRACTOR BRACKETS AND OIL TANKS - SUPPORTS ET RÉSERVOIRS DE TRACTEUR - TRAKTORHALTERUNGEN UND TANKS

Pag. 59

OPTIONAL	Descrizione - Description - Description - Beschreibung	
1A32205	Convogliatore alzatralci idraulico - Hydraulic conveyor Convoyeur hydraulique - Hydraulischer Hebebandförderer	
1A32233	Martinetto spostamento laterale ad innesti rapidi - Hydraulic lateral side jack with quick couplings Vérin déplacement latéral avec raccords rapides - Seitenschaltheber mit Schnellkupplungen	+1 
1A32234	Martinetto inclinazione barra verticale ad innesti rapidi - Hydraulic tilt jack for vertical bar with quick couplings Vérin d'inclinaison barre verticale avec raccords rapides - Vertikaler Stangenneigungsheber mit Schnellkupplungen	+1 
1A32224	Martinetto inclinazione 90° barra topping ad innesti rapidi - 90° tilting jack for topping bar with quick connect Vérin inclinable à 90° pour topping avec raccords rapides - 90° Kipphebel-Belagstange mit Schnellkupplungen	+1 
1A32011	Barra topping L. 100 cm. bilama a rotazione meccanica 90° - Topping bar L.100 cm with mechanical 90° rotation Lamier L. 100 cm. double lame avec rotation mécanique à 90° - Richtstange L. 100 cm. Doppelklinge mit mechanischer Drehung um 90°	

ECO 400

Cimatrice bilama doppia ad innesti rapidi - Double blade trimmer with quick coupling
Rogneuse double a section - Zweiseitiger laubschneider

Inclinazione manuale
Mechanical tilting
Correction de ver manuel
Mechanische neigung

Molla gas antiurto - Gas spring security
Sécurité avec vérin à gaz - Sicherheitsgasfeder

Bilama / Guide PVC - Double blade / PVC support
Double section / PVC lamier - Doppelklingen- / PVC-Führungen

Apertura manuale
Lateral opening
Ouverture manuel
Manuelle Öffnung

Aggancio rapido maschio | femmina
Quick connection male | female
Connection rapid male | female
Männliche | weibliche Befestigung

Dati tecnici | Technical data | Fiche technique | Technische Daten

MOD.	MIN cm v.compact	cm v.compact	MIN cm	cm	Kg
ECO 400	180	30+30	220	60+60	230

Technical dimensions (cm):
 - Total height: 2000
 - Height to top of bar: 1230
 - Height to top of handle: 2310
 - Width of bar: 730
 - Width of handle: 1410 - 2610
 - Width of base: 1110 - 1700 v.compact
 - Height of base: 1020 - 1620
 - Height of base to ground: 500

COD.	Manual	Movimenti - Movements - Mouvements - Bewegungen	Distributore	Oil - Pressure
103230I		ON/OFF MOTOR		20 l/min 180 bar max
103230L	4+1	ON/OFF MOTOR		20 l/min 180 bar max
103230K	2+1	ON/OFF MOTOR		20 l/min 180 bar max
103230J	4+1	ON/OFF MOTOR		20 l/min 180 bar max

STAFFE PER TRATTORI E SERBATOI - TRACTOR BRACKETS AND OIL TANKS - SUPPORTS ET RÉSERVOIRS DE TRACTEUR - TRAKTORHALTERUNGEN UND TANKS

Pag. 59

OPTIONAL	Descrizione - Description - Description - Beschreibung	
1A32200	2 Convogliatori alzatralci idraulici - 2 Hydraulic conveyors 2 Convoyeur hydrauliques - 2 Hydraulische Hebebänder	
1A32223	2 Martinetti spostamento laterale ad innesti rapidi (solo per COD. 103230I) 2 Hydraulic lateral side jack with quick couplings (only for COD. 103230I) 2 Vérins déplacement latéral avec raccords rapides - (uniquement pour COD. 103230I) 2 Seitenschaltthebel mit Schnellkupplungen (nur für COD. 103230I)	+2
1A32235	2 Martinetti inclinazione barra verticale ad innesti rapidi (solo per COD. 103230I) 2 Hydraulic tilt jacks for vertical bar with quick couplings (only for COD. 103230I) 2 Vérins d'inclinaison barre verticale avec raccords rapides (uniquement pour COD. 103230I) 2 Vertikaler Stangenneigungsheber mit Schnellkupplungen (nur für COD. 103230I)	+2
1A32236	2 Martinetti inclinazione 90° barra topping ad innesti rapidi - 2 Hydraulic 90° tilting jacks for topping bar with quick couplings 2 Vérins inclinable à 90° avec raccords rapides - 2 90° Kippheber mit Schnellkupplung	+2
1A32011	Barra topping L. 100 cm. bilama a rotazione meccanica 90° - Topping bar L.120 cm with mechanical 90° rotation Lamier L. 100 cm. double lame avec rotation mécanique à 90° - Richtstange L. 100 cm. Doppelklinge mit mechanischer Drehung um 90°	
1A32012	2 Barre topping L. 100 cm. bilama a rotazione meccanica 90° - 2 Topping bar L.100 cm with mechanical 90° rotation 2 Lamier L. 100 cm. double lame avec rotation mécanique 90° - 2 Richtstangen L. 100 cm. Doppelklinge mit mechanischer Drehung um 90°	

CF 200

Cimatrice bilama singola idraulica - Hydraulic single trimmer
 Rogneuse simple a section - Einseitiger laubschneider




Molla gas antiurto - Gas spring security
 Sécurité avec vérin à gaz - Sicherheitsgasfeder



Bilama / Guide PVC
 Double blade / PVC support
 Double section / PVC lamier
 Doppelklingen- / PVC-Führungen

Ø 1-2 cm


COD. 1A32205 **OPTIONAL**





Aggancio rapido maschio | femmina
 Quick connection male | female
 Connection rapid male | female
 Männliche | weibliche Befestigung

Dati tecnici | Technical data | Fiche technique | Technische Daten

MOD.	 cm	 Kg
CF 200	60	210



COD.	Movimenti - Movements - Mouvements - Bewegungen	Levers	Joystick	Distributor	Oil - Pressure
103210L	3+1  + ON/OFF MOTOR				20 l/min 180 bar max
103210J	3+1  + ON/OFF MOTOR				20 l/min 180 bar max

STAFFE PER TRATTORI E SERBATOI - TRACTOR BRACKETS AND OIL TANKS - SUPPORTS ET RÉSERVOIRS DE TRACTEUR - TRAKTORHALTERUNGEN UND TANKS

Pag. 59

OPTIONAL Descrizione - Description - Beschreibung

1A32205 Convogliatore alzatralci idraulico - Hydraulic conveyor
 Convoyeur hydraulique - Hydraulischer Hebebandförderer



1A32100 Ribaltamento idraulico barra verticale 90° a leve o joystick (4+1) - 90° overturning for vertical bar with levers or joystick (4+1)
 Renversment hydraulique de la barre verticale à 90° avec leviers ou joystick (4+1) - Hydraulisches Kippen der vertikalen Stange um 90° mit Hebeln oder Joystick (4+1)



CFT 300

Cimatrice bilama singola con topping - Double blade single trimmer with topping
 Rogneuse simple a section avec top - Einseitiger überzeilen laubschneider



Molla gas antiurto - Gas spring security
 Securite avec vérin a gaz - Sicherheitsgasfeder



Bilama / Guide PVC
 Double blade / PVC support
 Double section / PVC lamier
 Doppelklingen - / PVC-Führungen



COD. 1A32205 **OPTIONAL**


Dati tecnici | Technical data | Fiche technique | Technische Daten



MOD.	 cm	 Kg
CFT 300	60	280

Molla sicurezza top
 Top spring security
 Ressort de sécurité top
 Top Sicherheitsfeder



Aggancio rapido maschio | femmina
 Quick connection male | female
 Connection rapid male | female
 Männliche | weibliche befestigung



COD.	Movimenti - Movements - Mouvements - Bewegungen	Levers	Joystick	Distributor	Oil - Pressure
103211L	4+1  + ON/OFF MOTOR				25 l/min 180 bar max
103211J	4+1  + ON/OFF MOTOR				25 l/min 180 bar max

STAFFE PER TRATTORI E SERBATOI - TRACTOR BRACKETS AND OIL TANKS - SUPPORTS ET RÉSERVOIRS DE TRACTEUR - TRAKTORHALTERUNGEN UND TANKS

Pag. 59

OPTIONAL Descrizione - Description - Description - Beschreibung

1A32205 Convogliatore alzatralci idraulico - Hydraulic conveyor
 Convoyeur hydraulique - Hydraulischer Hebebandförderer



1A32101 Ribaltamento idraulico barra verticale 90° a leve o joystick (5+1) - 90° overturning for vertical bar with levers or joystick (5+1)
 Renversement hydraulique de la barre verticale à 90° avec leviers ou joystick (5+1) - Hydraulisches Kippen der vertikalen Stange um 90° mit Hebeln oder Joystick (5+1)



1A32330 Alzata verticale topping indipendente a leve o joystick (5+1) H. = 40 cm - Independent vertical topping lift with levers or joystick (5+1) - H. = 40 cm
 Control vertical independent top avec levier ou joystick (5+1) H. = 40 cm - Vertikaler unabhängiger Richtlift mit Hebeln oder Joystick (5+1) H. = 40 cm




CFU 500



Cimatrice bilama singola con tunnel - Single blade trimmer with tunnel
 Rogneuse simple a section avec tunnel - Einseitiger laubschneider mit tunnel



Dati tecnici | Technical data | Fiche technique | Technische Daten

MOD.	 cm	 Kg
CFU 500	60	260



COD.	Movimenti - Movements - Mouvements - Bewegungen	Levers	Joystick	Distributor	Oil - Pressure
103231L	4+1  + ON/OFF MOTOR				25 l/min 180 bar max
103231J	4+1  + ON/OFF MOTOR				25 l/min 180 bar max

STAFFE PER TRATTORI E SERBATOI - TRACTOR BRACKETS AND OIL TANKS - SUPPORTS ET RÉSERVOIRS DE TRACTEUR - TRAKTORHALTERUNGEN UND TANKS

Pag. 59

OPTIONAL Descrizione - Description - Description - Beschreibung

1A32200 2 Convogliatori alzatralci idraulici - 2 Hydraulic conveyors
 2 Convoyeur hydrauliques - 2 Hydraulische Hebebänder



1A32237 Martinetto inclinazione topping 90° a leve o joystick (5+1) - 90° topping tilting jack with levers or joystick (5+1)
 Vérin d'inclination 90° avec leviers ou joystick (5+1) - 90° Kipphebel mit Hebeln oder Joystick (5+1)



CFT2 600

Cimatrice a colonna fissa doppia bilama - Double blade trimmer with fix column
 Rogneuse double à structure fix a section - Zweiseitiger überzeilen laubschneider



Molla sicurezza top
 Top spring security
 Ressort de sécurité top
 Top Sicherheitsfeder




Molla gas antiurto - Gas spring security
 Securite avec vérin a gaz - Sicherheitsgasfeder



Bilama / Guide PVC - Double blade / PVC support
 Double section / PVC lamier - Doppelklingen- / PVC-Führungen


Ø 1-2 cm



Aggancio rapido maschio | femmina
 Quick connection male | female
 Connection rapid male | female
 Männliche | weibliche Befestigung

Dati tecnici | Technical data | Fiche technique | Technische Daten

MOD.	 MIN cm v.compact	 cm v.compact	 MIN cm	 MAX cm	 Kg
CFT2 600	180	30+30	220	60+60	310



COD.	Movimenti - Movements - Mouvements - Bewegungen	Levers	Joystick	Distributor	Oil - Pressure
103222J	7+1        + ON/OFF MOTOR				30 lt/min 180 bar max
103221L	5+1      + ON/OFF MOTOR				30 lt/min 180 bar max
103221J	5+1      + ON/OFF MOTOR				30 lt/min 180 bar max
103223L	5+1 v.compact      + ON/OFF MOTOR				30 lt/min 180 bar max
103223J	5+1 v.compact      + ON/OFF MOTOR				30 lt/min 180 bar max

STAFFE PER TRATTORI E SERBATOI - TRACTOR BRACKETS AND OIL TANKS - SUPPORTS ET RÉSERVOIRS DE TRACTEUR - TRAKTORHALTERUNGEN UND TANKS

Pag. 59

OPTIONAL	Descrizione - Description - Description - Beschreibung	
1A32200	2 Convogliatori alzatralci idraulici - 2 Hydraulic conveyors 2 Convoyeur hydrauliques - 2 Hydraulische Hebebänder	
1A3234	2 Martinetti alzata verticale topping a innesti rapidi H. = 40 cm - 2 Vertical topping lift with quick connections H. = 40 cm 2 Control vertical top avec raccords rapides H. = 40 cm - 2 Vertikale Hubheber mit Schnelkkupplungen H. = 40 cm	+2 

CM 200

Cimatrice bilama a colonna mobile autolivellante - Double blade trimmer with autolivelling
Rogneuse a section auto livellant - Einseitiger laubschneider beweglich




Molla gas antiurto - Gas spring security
Securite avec vérin a gaz - Sicherheitsgasfeder



Bilama / Guide PVC - Double blade / PVC support
Double section / PVC lamier - Doppelklingen- / PVC-Führungen



Sistema autolivellante
Self-levelling system
Système auto-livellant
Selbstnivellierendes System




**AUTOLIVELLANTE | SELF-LEVELLING
AUTO-LIVELLANT | SELBSTNIVELLIEREND**



Aggancio rapido maschio | femmina
Quick connection male | female
Connection rapid male | female
Männliche | weibliche Befestigung

Dati tecnici | Technical data | Fiche technique | Technische Daten

MOD.	
CM 200	190




0° - 45°



45° - 90°



COD.	Movimenti - Movements - Mouvements - Bewegungen	Levers	Joystick	Distributor	Oil - Pressure
103310L	3+1  + ON/OFF MOTOR				20 l/min 180 bar max
103310J	3+1  + ON/OFF MOTOR				20 l/min 180 bar max

STAFFE PER TRATTORI E SERBATOI - TRACTOR BRACKETS AND OIL TANKS - SUPPORTS ET RÉSERVOIRS DE TRACTEUR - TRAKTORHALTERUNGEN UND TANKS

Pag. 59

OPTIONAL Descrizione - Description - Description - Beschreibung

1A32205	Convogliatore alzatralci idraulico - Hydraulic conveyor Convoieur hydraulique - Hydraulischer Hebebandförderer
---------	---



CMT 300

Cimatrice bilama mobile autolivellante con topping - Double trimmer with autolivelling and topping
Rogneuse auto livellant avec top - Einseitiger überzeilen laubschneider beweglich



Molla gas antiurto - Gas spring security
Securite avec vérin a gaz - Sicherheitsgasfeder



Bilama / Guide PVC - Double blade / PVC support
Double section / PVC lamier - Doppelklingen- / PVC-Führungen



Ø 1-2 cm



Sistema autolivellante
Self-levelling system
Système auto-livellant
Selbstnivellierendes System




**AUTOLIVELLANTE | SELF-LEVELLING
AUTO-LIVELLANT | SELBSTNIVELLIEREND**



Aggancio rapido maschio | femmina
Quick connection male | female
Connection rapid male | female
Männliche | weibliche Befestigung

Dati tecnici | Technical data | Fiche technique | Technische Daten

MOD.	Kg
CMT 300	220



COD.	Movimenti - Movements - Mouvements - Bewegungen	Levers	Joystick	Distributor	Oil - Pressure
103311L	4+1     + ON/OFF MOTOR				25 l/min 180 bar max
103311J	4+1     + ON/OFF MOTOR				25 l/min 180 bar max


STAFFE PER TRATTORI E SERBATOI - TRACTOR BRACKETS AND OIL TANKS - SUPPORTS ET RÉSERVOIRS DE TRACTEUR - TRAKTORHALTERUNGEN UND TANKS

Pag. 59

OPTIONAL	Descrizione - Description - Description - Beschreibung	
1A32205	Convogliatore alzatracci idraulico - Hydraulic conveyor Convoyeur hydraulique - Hydraulischer Hebebandförderer	
1A32330	Alzata verticale topping indipendente a leve o joystick (5+1) H. = 40 cm - Independent vertical topping lift with levers or joystick (5+1) - H. = 40 cm Control vertical independent top avec levier ou joystick (5+1) H. = 40 cm - Vertikaler unabhängiger Richtlift mit Hebeln oder Joystick (5+1) H. = 40 cm	

CMU 500

Cimatrice bilama autolivellante con tunnel - Double blade trimmer with autolivelling and tunnel
 Rogneuse avec tunnel auto livellant - Einseitiger laubschneider mit tunnel beweglich




AUTOLIVELLANTE | SELF-LEVELLING
AUTO-LIVELLANT | SELBSTNIVELLIEREND





Aggancio rapido maschio | femmina
 Quick connection male | female
 Connection rapid male | female
 Männliche | weibliche Befestigung

Dati tecnici | Technical data | Fiche technique | Technische Daten

MOD.	Kg
CMU 500	335



COD.	Movimenti - Movements - Mouvements - Bewegungen	Levers	Joystick	Distributor	Oil - Pressure
103331L	4+1  + ON/OFF MOTOR				25 l/min 180 bar max
103331J	4+1  + ON/OFF MOTOR				25 l/min 180 bar max

STAFFE PER TRATTORI E SERBATOI - TRACTOR BRACKETS AND OIL TANKS - SUPPORTS ET RÉSERVOIRS DE TRACTEUR - TRAKTORHALTERUNGEN UND TANKS

Pag. 59

OPTIONAL	Descrizione - Description - Description - Beschreibung	
1A32200	2 Convogliatori alzatralci idraulici - 2 Hydraulic conveyors 2 Convoyeur hydrauliques - 2 Hydraulische Hebebänder	
1A32237	Martinetto inclinazione topping 90° a leve o joystick (5+1) - 90° topping tilting jack with levers or joystick (5+1) Vérin d'inclinaison 90° avec leviers ou joystick (5+1) - 90° Kipphebel mit Hebeln oder Joystick (5+1)	

CMT2 600


Cimatrice doppia mobile autolivellante - Double blade trimmer with autolivelling column
Rogneuse double auto livellant - Zweiseitiger überzeilen laubschneider beweglicher beweglich



Bilama / Guide PVC
Double blade / PVC support
Double section / PVC lamier
Doppelklingen- / PVC-Führungen

Molla gas antiurto - Gas spring security
Securite avec vérin a gaz - Sicherheitsgasfeder

Sistema autolivellante
Self-levelling system
Système auto-livellant
Selbstnivellierendes System




AUTOLIVELLANTE | SELF-LEVELLING
AUTO-LIVELLANT | SELBSTNIVELLIEREND



Aggancio rapido maschio | femmina
Quick connection male | female
Connection rapid male | female
Männliche | weibliche Befestigung

Dati tecnici | Technical data | Fiche technique | Technische Daten

MOD.	MIN cm	MAX cm	Kg
CMT2 600	150	350	450



					
COD.	Movimenti - Movements - Mouvements - Bewegungen	Joystick	Distributore	Oil - Pressure	
103321J	8+1  + ON/OFF MOTOR			30 l/min 180 bar max	

STAFFE PER TRATTORI E SERBATOI - TRACTOR BRACKETS AND OIL TANKS - SUPPORTS ET RÉSERVOIRS DE TRACTEUR - TRAKTORHALTERUNGEN UND TANKS

Pag. 59

OPTIONAL Descrizione - Description - Description - Beschreibung

1A32200 2 Convogliatori alzatralci idraulici - 2 Hydraulic conveyors
2 Convoyeur hydrauliques - 2 Hydraulische Hebebänder



1A3234 2 Martinetti alzata verticale topping a innesti rapidi H. = 40 cm - 2 Vertical topping lift with quick connections H. = 40 cm
2 Control vertical top avec raccords rapides H. = 40 cm - 2 Vertikale Hubheber mit Schnelkupplungen H. = 40 cm

+2



CM 100 PERGOLA

Cimatrice autolivellante adatta a sesti d'impianto a "PERGOLA"

Vine trimmer useful for "PERGOLA" vineyard system

Rogneuse auto livellant pour vignoble "PERGOLA"

Laubschneider "PERGOLA"



OPTIONAL COD. 1A51100




Dente a lama "SCH" - "SCH" blade teeth
"SCH" dent - "SCH" zahn schneiden

OPTIONAL COD. 1A320100



Bilama / Guide PVC - Double blade / PVC support
Double section / PVC lamier - Doppelklingen- / PVC-Führungen



OPTIONAL

Ø 3-4 cm

Ø 1-2 cm


COD. 1A32208 OPTIONAL




Convogliatore
Conveyor
Convoyeur
Förderer



CIMATURA ESTIVA - SUMMER TRIMMING - COUPE D'ÉTÉ - SOMMER-TOPPING



POTATURA INVERNALE - WINTER PRE-PRUNING - COUPE D'HIVER - WINTERSCHNITT



COD.	Movimenti - Movements - Mouvements - Bewegungen	Levers	Joystick	Distributore	Oil - Pressure
103327I	3+1 				25 l/min 180 bar max
103327L	3+1 				25 l/min 180 bar max
103327J	3+1 				25 l/min 180 bar max

STAFFE PER TRATTORI E SERBATOI - TRACTOR BRACKETS AND OIL TANKS - SUPPORTS ET RÉSERVOIRS DE TRACTEUR - TRAKTORHALTERUNGEN UND TANKS

Pag. 59

OPTIONAL	Descrizione - Description - Description - Beschreibung	
1A51100	Barra verticale monolama invernale SCH L.100 cm - Single-blade winter vertical bar SCH L.100 cm Lamier verticale hiver mono-lame SCH L.100 cm - Einzelblatt Winter Vertikalstange SCH L.100 cm	
1A320100	Barra verticale bilama estiva L.100 cm - Summer double blade vertical bar L.100 cm Lamier verticale d'été double lame L.100 cm - Sommer Doppelklinge vertikale Stange L.100 cm	
1A32208	Convogliatore alzatraci su barra - Conveyor on bar Convoyeur sur barre - Förderer auf Bar	

CIMATRICI A COLTELLI – GESTIONE DELLA CHIOMA

La scelta di una cimatrice a coltelli deve essere basata su importanti caratteristiche costruttive, proprio per questo la gamma Orizzonti è progettata per soddisfare le richieste anche dei clienti più esigenti:

Punti di forza:

- Strutture robuste a colonna fissa e mobile con sistema autolivellante (versioni CM);
- Serie di tamponi in PVC e ACCIAIO per garantire stabilità all'intera macchina durante il lavoro;
- Barre di taglio a COLTELLI BOOMERANG con cinghie autotensionanti che garantiscono stabilità al taglio;
- Trasmissione con pulegge in alluminio con gole per le sedi delle cinghie;
- Cinghie dentate atte a eliminare possibili slittamenti del coltello durante il taglio;
- Barre di taglio con motori completi di supporti a doppi cuscini;
- Barre di taglio verticali e orizzontali ammortizzate con protezione "Anti-shock";
- Aggancio rapido al trattore grazie al ns. caratteristico attacco a "V rovesciato", il quale conferisce stabilità alla macchina in lavoro;
- Impianti elettro idraulici SENZA necessità di valvole di blocco esterne così da ridurre strozzamenti e/o surriscaldamenti all'impianto.



ROGNAGE AVEC MACHINE À COUTEAUX

Le choix d'une rogneuse à couteaux doit être basé sur des caractéristiques de construction importantes, c'est pourquoi la gamme Orizzonti est conçue pour satisfaire les demandes même des clients les plus exigeants :

Points forts :

- Structures robustes à colonne fixe et mobile avec système autonivelant (versions CM);
- Série de tampons en PVC et en ACIER pour assurer la stabilité de la machine tout au long du travail;
- Barres de coupe à COUTEAUX BOOMERANG avec courroies autotensionnantes qui garantissent stabilité à la coupe;
- Transmission avec poulies en aluminium avec des gorges pour les sièges des courroies;
- Courroies dentées permettant d'éliminer d'éventuels glissements du couteau pendant la coupe;
- Barres de coupe avec moteurs avec supports à double roulement ;
- Barres de coupe verticales et horizontales amorties avec protection "Anti-choc";
- Attelage rapide au tracteur grâce au notre caractéristique attelage "V renversé", qui donne une stabilité à la machine en service;
- Installations électrohydrauliques SANS besoin de vannes de blocage externes pour réduire les étranglements et/ou la surchauffe à l'installation.

FOLIAGE MANAGEMENT WITH KNIFE BARS

The choice of a knife cutting machine must be based on important construction characteristics, which is why the Orizzonti range is designed to meet the demands of even the most demanding customers:

Strengths:

- Robust fixed and mobile column structures with self-leveling system (CM versions);
- Set of PVC and STEEL swabs to ensure stability to the entire machine during work;
- "BOOMERANG" KNIVES cutting bars with self-tensioning belts that guarantee cutting stability;
- Transmission with aluminum pulleys with grooves for the seat belts;
- Toothed straps to eliminate possible slippage of the knife during the cut;
- Cutting bars with motors complete with double bearing supports;
- Damped vertical and horizontal cutting bars with "Anti-shock" protection;
- Quick bracket to the tractor thanks to our characteristic "V overturned" connection, which gives stability to the machine at work;
- Electro-hydraulic systems WITHOUT the need for external locking valves in order to reduce bottlenecks and/or overheating at the hydraulic plant.

LAUBSCHNEIDER MIT DOPPELKLINGE – KRONENPFLEGE

Die Wahl eines Laubschneiders hängt von vielen Konstruktionseigenschaften ab, darum bietet Orizzonti Lösungen auch für anspruchsvolleren Kunden an;

Die Stärken unserer Laubschneider:

- Robuste Strukturen mit feststehender oder beweglicher Stütze mit selbstnivellierendem System (CM Versionen);
- ein Satz aus PVC und STAHL Dämpfer um die Stabilität der gesamten Maschine während der verschiedenen Arbeitsphasen zu gewährleisten;
- Mähbalken mit BOOMERANG MESSERN und Riemen die die Spannung selbst regulieren und somit einen stabilen Schnitt garantieren;
- Führung mit Riemenscheiben aus Aluminium mit Einstichen für die Riemensitze;
- Zahnriemen die dazu dienen eventuelle Verschiebungen der Messer während der Arbeit zu meiden;
- Mähbalken mit Motoren die vollständig mit Halterungen mit doppelten Lagern ausgestattet sind;
- Vertikale und horizontale Mähbalken die mit „Anti-Schock“ Schutz gedämpft sind;
- Schnelle Kupplung am Traktor dank der „V“-förmigen Verbindung, die der Maschine währen der Arbeit Stabilität verleiht;
- Elektrohydraulisches System OHNE das externe Absperrventile notwendig sind, um Drosselungen und/oder Überhitzungen der Anlage zu reduzieren.

CFC 200

Cimatrice a coltelli a colonna fissa - Knives trimmer with fix column
 Rogneuse simple a couteaux - Einseitiger laubschneider




Cinghie autotensionanti - Self tensioning belts
 Courroies auto tendues - Selbstspannende Riemen




Molla gas antiurto - Gas spring security
 Securité avec vérin a gaz - Sicherheitsgasfeder



Coltelli Ø 41 cm. - 2500 rpm
 Knives Ø 41 cm. - 2500 rpm
 Couteaux Ø 41 cm. - 2500 rpm
 Messer Ø 41 cm. - 2500 rpm



Aggancio rapido maschio | femmina
 Quick connection male | female
 Connection rapid male | female
 Männliche | weibliche Befestigung





Dati tecnici | Technical data | Fiche technique | Technische Daten

MOD.	 cm	 Kg
CFC 200	60	180

Necessita **SCARICO LIBERO** al trattore!
 Needs **FREE RETURN LINE** to the tractor!
 Necessite de **RETOURN LIBRE** a tracteur!
FREIES ÖL-ABFLUSSROHR erforderlich!



COD.	Movimenti - Movements - Mouvements - Bewegungen	Levers	Joystick	Distributor	Oil - Pressure
103240L	3+1  + ON/OFF MOTOR				25 lt/min 180 bar max
103240J	3+1  + ON/OFF MOTOR				25 lt/min 180 bar max

STAFFE PER TRATTORI E SERBATOI - TRACTOR BRACKETS AND OIL TANKS - SUPPORTS ET RÉSERVOIRS DE TRACTEUR - TRAKTORHALTERUNGEN UND TANKS

Pag. 59

OPTIONAL	Descrizione - Description - Description - Beschreibung	
1A324003	Maggiorazione 5° coltello verticale + 39 cm - Increases 5° knife vertical bar + 39 cm Supplément 5ème couteau vertical + 39 cm - Aufpreis für 5. Vertikalmesser + 39 cm	
1A324000	Coltello inclinabile a regolazione meccanica - Tilting knife with mechanical adjustment Couteau incliné avec réglage mécanique - Kippmesser mit mechanischer Einstellung	
1A32206	Convogliatore alzatracci su barra verticale CON REGOLATORE DI FLUSSO - Thread lifting conveyor on vertical bar with FLOW REGULATOR Convoyeur hydraulique sur barre verticale avec RÉGULATEUR DE DÉBIT - Fadenhebeförderer auf vertikaler Stange mit STRÖMUNGSREGLER	
1A32207	Convogliatore alzatracci su coltello inclinato con REGOLATORE DI FLUSSO - Thread lift conveyor on inclined knife with FLOW REGULATOR Convoyeur hydraulique sur couteau incliné avec RÉGULATEUR DE DÉBIT - Fadenhebeförderer auf Schrägmesser mit DURCHFLUSSREGLER	

CFC 300

Cimatrice a coltelli a colonna fissa e topping - Knives trimmer with fix column and topping
Rogneuse simple a couteaux avec top - Einseitiger überzeilen laubschneider



Cinghie autotensionanti - Self tensioning belts
Courroies auto tendues - Selbstspannende Riemen




Molla gas antiurto - Gas spring security
Securite avec vérin a gaz - Sicherheitsgasfeder



Coltelli Ø 41 cm. - 2500 rpm
Knives Ø 41 cm. - 2500 rpm
Couteaux Ø 41 cm. - 2500 rpm
Messer Ø 41 cm. - 2500 rpm




Molla sicurezza top
Top spring security
Ressort de sécurité top
Top Sicherheitsfeder



40 ÷ 50 cm MAX

Aggancio rapido maschio | femmina
Quick connection male | female
Connection rapid male | female
Männliche | weibliche Befestigung





Dati tecnici | Technical data | Fiche technique | Technische Daten

MOD.	 cm	 Kg
CFC 300	60	240

Necessita **SCARICO LIBERO** al trattore!
Needs **FREE RETURN LINE** to the tractor!
Necessite de **RETOURN LIBRE** a tracteur!
FREIES ÖL-ABFLUSSROHR erforderlich!



COD.	Movimenti - Movements - Mouvements - Bewegungen	Levers	Joystick	Distributor	Oil - Pressure
103241L	4+1  + ON/OFF MOTOR				30 lt/min 180 bar max
103241J	4+1  + ON/OFF MOTOR				30 lt/min 180 bar max


STAFFE PER TRATTORI E SERBATOI - TRACTOR BRACKETS AND OIL TANKS - SUPPORTS ET RÉSERVOIRS DE TRACTEUR - TRAKTORHALTERUNGEN UND TANKS

Pag. 59

OPTIONAL	Descrizione - Description - Description - Beschreibung	
1A324003	Maggiorazione 5° coltello verticale + 39 cm - Increases 5° knife vertical bar + 39 cm Supplément 5ème couteau vertical + 39 cm - Aufpreis für 5. Vertikalmesser + 39 cm	
1A324005	Maggiorazione 3° coltello topping + 39 cm - Increases 3° knife horizontal bar + 39 cm Supplément 3ème couteau top + 39 cm - Aufpreis für 3. Richtmesser + 39 cm	
1A324000	Coltello inclinabile a regolazione meccanica - Tilting knife with mechanical adjustment Couteau incliné avec réglage mécanique - Kippmesser mit mechanischer Einstellung	
1A32206	Convogliatore alzatraci su barra verticale CON REGOLATORE DI FLUSSO - Thread lifting conveyor on vertical bar with FLOW REGULATOR Convoyeur hydraulique sur barre verticale avec RÉGULATEUR DE DÉBIT - Fadenhebeförderer auf vertikaler Stange mit STRÖMUNGSREGLER	
1A32207	Convogliatore alzatraci su coltello inclinato con REGOLATORE DI FLUSSO - Thread lift conveyor on inclined knife with FLOW REGULATOR Convoyeur hydraulique sur couteau incliné avec RÉGULATEUR DE DÉBIT - Fadenhebeförderer auf Schrägmesser mit DURCHFLUSSREGLER	
1A32330	Alzata verticale topping indipendente a leve o joystick (5+1) H. = 40 cm - Independent vertical topping lift with levers or joystick (5+1) H. = 40 cm Control vertical indépendant top avec levier ou joystick (5+1) H. = 40 cm - Vertikaler unabhängiger Richtlift mit Hebeln oder Joystick (5+1) H. = 40 cm	

CFCU 500

Cimatrice coltelli a colonna fissa con tunnel - Knives trimmer with fix column and tunnel
Rogneuse tunnel avec couteaux - Einseitiger laubschneider mit tunnel





Dati tecnici | Technical data | Fiche technique | Technische Daten

MOD.	 cm	 Kg
CFCU 500	60	260

Necessita **SCARICO LIBERO** al trattore!
Needs **FREE RETURN LINE** to the tractor!
Necessite de **RETOURN LIBRE** a tracteur!
FREIES ÖL-ABFLUSSROHR erforderlich!



COD.	Movimenti - Movements - Mouvements - Bewegungen	Levers	Joystick	Distributor	Oil - Pressure
103243L	4+1  + ON/OFF MOTOR				30 lt/min 180 bar max
103243J	4+1  + ON/OFF MOTOR				30 lt/min 180 bar max

STAFFE PER TRATTORI E SERBATOI - TRACTOR BRACKETS AND OIL TANKS - SUPPORTS ET RÉSERVOIRS DE TRACTEUR - TRAKTORHALTERUNGEN UND TANKS

Pag. 59

OPTIONAL	Descrizione - Description - Description - Beschreibung	
1A324004	Doppia maggiorazione 5° coltello verticale DX/SX + 39 cm - Double increases 5° knife vertical R/L bar + 39 cm Double 5° couteau vertical D/G + 39 cm - Doppelte Erhöhung 5° Vertikalmesser R/L + 39 cm	
1A324005	Maggiorazione 3° coltello topping + 39 cm - Increases 3° knife horizontal topping bar + 39 cm Supplément 3ème couteau topping + 39 cm - Aufpreis für 3. Richtmesser + 39 cm	
1A324002	Doppio coltello inclinabile DX/SX a regolazione meccanica - Double conveyor knife R/L with mechanical adjustment Double couteau inclinabile D/G avec réglage mécanique - Doppelkippmesser R/L mit mechanischer Einstellung	
1A32202	2 Convogliatore alzatracci su barra verticale con REGOLATORE DI FLUSSO - 2 Thread lifting conveyor on vertical bar with FLOW REGULATOR 2 Convoyeur hydraulique sur barre verticale avec RÉGULATEUR DE DÉBIT - 2 Fadenhebeförderer auf vertikaler Stange mit STRÖMUNGSREGLER	
1A32204	2 Convogliatore alzatracci su coltello inclinato con REGOLATORE DI FLUSSO - 2 Thread lift conveyor on inclined knife with FLOW REGULATOR 2 Convoyeur hydraulique sur couteau incliné avec RÉGULATEUR DE DÉBIT - 2 Fadenhebeförderer auf Schrägmesser mit DURCHFLOSSREGLER	
1A32237	Martinetto inclinazione topping 90° a leve o joystick (5+1) - 90° topping tilting jack with levers or joystick (5+1) Vérin incliné à 90° avec leviers ou joystick (5+1) - 90° Kipphebel mit Hebeln oder Joystick (5+1)	

CFC2 600

Cimatrice doppia a coltelli con colonna fissa - Double knives trimmer with fix column
 Rogneuse fix double à couteau - Zweiseitiger überzeilen laubschneider




Cinghie autotensionanti
 Self tensioning belts
 Courroies auto tendues
 Selbstspannende Riemen




Molla gas antiurto - Gas spring security
 Sécurité avec vérin à gaz - Sicherheitsgasfeder




Coltelli Ø 41 cm. - 2500 rpm - Knives Ø 41 cm. - 2500 rpm
 Couteaux Ø 41 cm. - 2500 rpm - Messer Ø 41 cm. - 2500 rpm



Molla sicurezza top
 Top spring security
 Ressort de sécurité top
 Top Sicherheitsfeder



Aggancio rapido maschio | femmina
 Quick connection male | female
 Connection rapid male | female
 Männliche | weibliche Befestigung




Dati tecnici | Technical data | Fiche technique | Technische Daten

MOD.	 MIN cm v.compact	 cm v.compact	 MIN cm	 MAX cm	 Kg
CFC2 600	200	30+30	240	60+60	325


Necessita **SCARICO LIBERO** al trattore!
 Needs **FREE RETURN LINE** to the tractor!
 Nécessite de **RETOURN LIBRE** a tracteur!
FREIES ÖL-ABFLUSSROHR erforderlich!



COD.	Movimenti - Movements - Mouvements - Bewegungen	Levers	Joystick	Distributor	Oil - Pressure
103244J	7+1  + ON/OFF MOTOR				30 lt/min 180 bar max
103242L	5+1  + ON/OFF MOTOR				30 lt/min 180 bar max
103242J	5+1  + ON/OFF MOTOR				30 lt/min 180 bar max
103245L	5+1  v.compact + ON/OFF MOTOR				30 lt/min 180 bar max
103245J	5+1  v.compact + ON/OFF MOTOR				30 lt/min 180 bar max

STAFFE PER TRATTORI E SERBATOI - TRACTOR BRACKETS AND OIL TANKS - SUPPORTS ET RÉSERVOIRS DE TRACTEUR - TRAKTORHALTERUNGEN UND TANKS

Pag. 59

OPTIONAL	Descrizione - Description - Description - Beschreibung	
1A324004	Doppia maggiorazione 5° cottello verticale DX/SX + 39 cm - Double increases 5° knife vertical R/L bar + 39 cm Double 5° couteau vertical D/G + 39 cm - Doppelte Erhöhung 5° Vertikalmesser R/L + 39 cm	
1A324006	Doppia maggiorazione 3° cottello DX/SX topping + 39 cm - Double increase 3° knife R/L topping bar + 39 cm Double supplément 3° couteau topping D/G + 39 cm - Doppeltes 3. Richtmesser R/L + 39 cm	
1A324002	Doppio cottello inclinabile DX/SX a regolazione meccanica - Double conveyor knife R/L with mechanical adjustment Double couteau inclinabile D/G avec réglage mécanique - Doppelkippmesser R/L mit mechanischer Einstellung	
1A32202	2 Convogliatore alzatraci su barra verticale con REGOLATORE DI FLUSSO - 2 Thread lifting conveyor on vertical bar with FLOW REGULATOR 2 Convoyeur hydraulique sur barre verticale avec RÉGULATEUR DE DÉBIT - 2 Fadenhebeförderer auf vertikaler Stange mit STRÖMUNGSREGLER	
1A32204	2 Convogliatore alzatraci su cottello inclinato con REGOLATORE DI FLUSSO - 2 Thread lift conveyor on inclined knife with FLOW REGULATOR 2 Convoyeur hydraulique sur couteau incliné avec RÉGULATEUR DE DÉBIT - 2 Fadenhebeförderer auf Schrägmesser mit DURCHFLUSSREGLER	
1A3234	2 Martinetti alzata verticale topping a innesti rapidi H. = 40 cm - 2 Vertical topping lift with quick connections H. = 40 cm 2 Control vertical top avec raccords rapides H. = 40 cm - 2 Vertikale Hubheber mit Schnellkupplungen H. = 40 cm	+2 

CMC 200

Cimatrice a coltelli e colonna mobile autolivellante - Knives trimmer with autolevelling mobile column
Rogneuse auto livellante a couteaux - Einseitiger laubschneider beweglich



Cinghie autotensionanti - Self tensioning belts
Courroies auto tendues - Selbstspannende Riemen



Molla gas antiurto - Gas spring security
Sécurité avec vérin à gaz - Sicherheitsgasfeder



Coltelli Ø 41 cm. - 2500 rpm
Knives Ø 41 cm. - 2500 rpm
Couteaux Ø 41 cm. - 2500 rpm
Messer Ø 41 cm. - 2500 rpm

Ø 1-2 cm




Sistema autolivellante
Self-levelling system
Système auto-livellant
Selbstnivellierendes System



AUTOLIVELLANTE | SELF-LEVELLING
AUTO-LIVELLANT | SELBSTNIVELLIEREND



Aggancio rapido maschio | femmina
Quick connection male | female
Connection rapid male | female
Männliche | weibliche Befestigung



Dati tecnici | Technical data | Fiche technique | Technische Daten

MOD.




CMC 200

205

Necessita **SCARICO LIBERO** al trattore!
Needs **FREE RETURN LINE** to the tractor!
Necessite de **RETOURN LIBRE** a tracteur!
FREIES ÖL-ABFLUSSROHR erforderlich!



COD.	Movimenti - Movements - Mouvements - Bewegungen	Levers	Joystick	Distributor	Oil - Pressure
103340L	3+1  + ON/OFF MOTOR				25 lt/min 180 bar max
103340J	3+1  + ON/OFF MOTOR				25 lt/min 180 bar max

STAFFE PER TRATTORI E SERBATOI - TRACTOR BRACKETS AND OIL TANKS - SUPPORTS ET RÉSERVOIRS DE TRACTEUR - TRAKTORHALTERUNGEN UND TANKS

Pag. 59

OPTIONAL	Descrizione - Description - Description - Beschreibung	
1A324003	Maggiorazione 5° cottello verticale + 39 cm - Increases 5° knife vertical bar + 39 cm Supplément 5ème couteau vertical + 39 cm - Aufpreis für 5. Vertikalmesser + 39 cm	
1A324000	Cottello inclinabile a regolazione meccanica - Tilting knife with mechanical adjustment Couteau incliné avec réglage mécanique - Kippmesser mit mechanischer Einstellung	
1A32206	Convogliatore alzatracalci su barra verticale CON REGOLATORE DI FLUSSO - Thread lifting conveyor on vertical bar with FLOW REGULATOR Convoyeur hydraulique sur barre verticale avec RÉGULATEUR DE DÉBIT - Fadenhebeförderer auf vertikaler Stange mit STROMUNGSREGLER	
1A32207	Convogliatore alzatracalci su cottello inclinato con REGOLATORE DI FLUSSO - Thread lift conveyor on inclined knife with FLOW REGULATOR Convoyeur hydraulique sur couteau incliné avec RÉGULATEUR DE DÉBIT - Fadenheberförderer auf Schrägmesser mit DURCHFLUSSREGLER	

CMC 300

Cimatrice a coltelli e colonna autolivellante con top - Knives trimmer with autolivelling and top
Rogneuse auto livellant avec top - Einseitiger überzeilen laubschneider beweglich



Cinghie autotensionanti - Self tensioning belts
Courroies auto tendues - Selbstspannende Riemen



Molla gas antiurto - Gas spring security
Sécurité avec vérin à gaz - Sicherheitsgasfeder



Coltelli Ø 41 cm. - 2500 rpm
Knives Ø 41 cm. - 2500 rpm
Couteaux Ø 41 cm. - 2500 rpm
Messer Ø 41 cm. - 2500 rpm



Dati tecnici | Technical data | Fiche technique | Technische Daten

MOD.



CMC 300

235


COD.1A32330 **OPTIONAL**

Sistema autolivellante
Self-levelling system
Système auto-livellant
Selbstnivellierendes System



**AUTOLIVELLANTE | SELF-LEVELLING
AUTO-LIVELLANT | SELBSTNIVELLIEREND**

Aggancio rapido maschio | femmina
Quick connection male | female
Connection rapid male | female
Männliche | weibliche Befestigung



Necessita **SCARICO LIBERO** al trattore!
Needs **FREE RETURN LINE** to the tractor!
Necessite de **RETOURN LIBRE** a tracteur!
FREIES ÖL-ABFLUSSROHR erforderlich!



COD. Movimenti - Movements - Mouvements - Bewegungen



Levers



Joystick




Distributor



Oil - Pressure

103410L

4+1




ON/OFF
MOTOR



103410J

4+1



ON/OFF
MOTOR



STAFFE PER TRATTORI E SERBATOI - TRACTOR BRACKETS AND OIL TANKS - SUPPORTS ET RÉSERVOIRS DE TRACTEUR - TRAKTORHALTERUNGEN UND TANKS


Pag. 59

OPTIONAL	Descrizione - Description - Description - Beschreibung	
1A324003	Maggiorazione 5° coltello verticale + 39 cm - Increases 5° knife vertical bar + 39 cm Supplément 5ème couteau vertical + 39 cm - Aufpreis für 5. Vertikalmesser + 39 cm	
1A324005	Maggiorazione 3° coltello topping + 39 cm - Increases 3° knife horizontal bar + 39 cm Supplément 3ème couteau top + 39 cm - Aufpreis für 3. Richtmesser + 39 cm	
1A324000	Coltello inclinabile a regolazione meccanica - Tilting knife with mechanical adjustment Couteau incliné avec réglage mécanique - Kippmesser mit mechanischer Einstellung	
1A32206	Convogliatore alzatralci su barra verticale CON REGOLATORE DI FLUSSO - Thread lifting conveyor on vertical bar with FLOW REGULATOR Convoyeur hydraulique sur barre verticale avec RÉGULATEUR DE DÉBIT - Fadenhebeförderer auf vertikaler Stange mit STRÖMUNGSREGLER	
1A32207	Convogliatore alzatralci su coltello inclinato con REGOLATORE DI FLUSSO - Thread lift conveyor on inclined knife with FLOW REGULATOR Convoyeur hydraulique sur couteau incliné avec RÉGULATEUR DE DÉBIT - Fadenhebeförderer auf Schrägmesser mit DURCHFLUSSREGLER	
1A32330	Alzata verticale topping indipendente a leve o joystick (5+1) H. = 40 cm - Independent vertical topping lift with levers or joystick (5+1) - H. = 40 cm Control vertical indépendant top avec levier ou joystick (5+1) H. = 40 cm - Vertikaler unabhängiger Richtlift mit Hebeln oder Joystick (5+1) H. = 40 cm	

CMCU 500

Cimatrice a coltelli autolivellante con tunnel - Knives trimmer with autolivelling column and tunnel
Rogneuse à tunnel avec couteaux - Einseitiger laubschneider mit tunnel beweglich

Cinghie autotensionanti - Self tensioning belts
Courroies auto tendues - Selbstspannende Riemen



Coltelli Ø 41 cm. - 2500 rpm
Knives Ø 41 cm. - 2500 rpm
Couteaux Ø 41 cm. - 2500 rpm
Messer Ø 41 cm. - 2500 rpm


Dati tecnici | Technical data | Fiche technique | Technische Daten

MOD.



CMCU 500


290



AUTOLIVELLANTE | SELF-LEVELLING
AUTO-LIVELLANT | SELBSTNIVELLIEREND



Aggancio rapido maschio | femmina
Quick connection male | female
Connection rapid male | female
Männliche | weibliche Befestigung



Necessita **SCARICO LIBERO** al trattore!
Needs **FREE RETURN LINE** to the tractor!
Necessite de **RETOURN LIBRE** a tracteur!
FREIES ÖL-ABFLUSSROHR erforderlich!



COD. Movimenti - Movements - Mouvements - Bewegungen

Levers

Joystick

Distributor

Oil - Pressure

103343L

4+1 + ON/OFF MOTOR



103343J

4+1 + ON/OFF MOTOR



STAFFE PER TRATTORI E SERBATOI - TRACTOR BRACKETS AND OIL TANKS - SUPPORTS ET RÉSERVOIRS DE TRACTEUR - TRAKTORHALTERUNGEN UND TANKS

Pag. 59

OPTIONAL	Descrizione - Description - Description - Beschreibung	
1A324004	Doppia maggiorazione 5° cottello verticale DX/SX + 39 cm - Double increases 5° knife vertical R/L bar + 39 cm Double 5° couteau vertical D/G + 39 cm - Doppelte Erhöhung 5° Vertikalmesser R/L + 39 cm	
1A324005	Maggiorazione 3° cottello topping + 39 cm - Increases 3° knife horizontal topping bar + 39 cm Supplément 3ème couteau topping + 39 cm - Aufpreis für 3. Richtmesser + 39 cm	
1A324002	Doppio cottello inclinabile DX/SX a regolazione meccanica - Double conveyor knife R/L with mechanical adjustment Double couteau inclinabile D/G avec réglage mécanique - Doppelkippmesser R/L mit mechanischer Einstellung	
1A32202	2 Convogliatore alzatraci su barra verticale con REGOLATORE DI FLUSSO - 2 Thread lifting conveyor on vertical bar with FLOW REGULATOR 2 Convoyeur hydraulique sur barre verticale avec RÉGULATEUR DE DÉBIT - 2 Fadenhebeförderer auf vertikaler Stange mit STRÖMUNGSREGLER	
1A32204	2 Convogliatore alzatraci su cottello inclinato con REGOLATORE DI FLUSSO - 2 Thread lift conveyor on inclined knife with FLOW REGULATOR 2 Convoyeur hydraulique sur couteau incliné avec RÉGULATEUR DE DÉBIT - 2 Fadenhebeförderer auf Schrägmesser mit DURCHFLUSSREGLER	
1A32237	Martinetto inclinazione topping 90° a leve o joystick (5+1) - 90° topping tilting jack with levers or joystick (5+1) Vérin incliné à 90° avec leviers ou joystick (5+1) - 90° Kipphebel mit Hebeln oder Joystick (5+1)	

CMC2 600

Cimatrice doppia a coltelli mobile autolivellante - Double knives trimmer with autollevelling column
 Rogneuse à couteaux auto-livellant - Zweiseitiger überzeilen laubschneider beweglich

Molla sicurezza top - Top spring security
 Ressort de sécurité top - Top Sicherheitsfeder



Molla gas antiurto - Gas spring security
 Sécurité avec vérin à gaz - Sicherheitsgasfeder



Coltelli Ø 41 cm. - 2500 rpm
 Knives Ø 41 cm. - 2500 rpm
 Couteaux Ø 41 cm. - 2500 rpm
 Messer Ø 41 cm. - 2500 rpm

n°8+4

Ø 1-2 cm




OPTIONAL COD.1A324004

Sistema autolivellante
 Self-levelling system
 Système auto-livellant
 Selbstnivellierendes System




Cinghie autotensionanti
 Self tensioning belts
 Courroies auto tendues
 Selbstspannende Riemen



AUTOLIVELLANTE | SELF-LEVELLING
AUTO-LIVELLANT | SELBSTNIVELLIEREND



Aggancio rapido maschio | femmina
 Quick connection male | female
 Connection rapid male | female
 Männliche | weibliche Befestigung




Dati tecnici | Technical data | Fiche technique | Technische Daten

MOD.	 MIN cm	 MAX cm	 Kg
CMC2 600	170	330	390


Necessita **SCARICO LIBERO** al trattore!
 Needs **FREE RETURN LINE** to the tractor!
 Necessite de **RETOURN LIBRE** a tracteur!
FREIES ÖL-ABFLUSSROHR erforderlich!



COD.	Movimenti - Movements - Mouvements - Bewegungen	Joystick	Distributor	Oil - Pressure
103342J	8+1  + ON/OFF MOTOR			 30 l/min 180 bar max

STAFFE PER TRATTORI E SERBATOI - TRACTOR BRACKETS AND OIL TANKS - SUPPORTS ET RÉSERVOIRS DE TRACTEUR - TRAKTORHALTERUNGEN UND TANKS

Pag. 59

OPTIONAL	Descrizione - Description - Description - Beschreibung	
1A324004	Doppia maggiorazione 5° cottello verticale DX/SX + 39 cm - Double increases 5° knife vertical R/L bar + 39 cm Double 5° couteau vertical D/G + 39 cm - Doppelte Erhöhung 5° Vertikalmesser R/L + 39 cm	
1A324006	Doppia maggiorazione 3° cottello DX/SX topping + 39 cm - Double increase 3° knife R/L topping bar + 39 cm Double supplément 3° couteau topping D/G + 39 cm - Doppeltes 3. Richtmesser R/L + 39 cm	
1A324002	Doppio cottello inclinabile DX/SX a regolazione meccanica - Double conveyor knife R/L with mechanical adjustment Double couteau inclinabile D/G avec réglage mécanique - Doppelkippmesser R/L mit mechanischer Einstellung	
1A32202	2 Convogliatore alzatraci su barra verticale con REGOLATORE DI FLUSSO - 2 Thread lifting conveyor on vertical bar with FLOW REGULATOR 2 Convoyeur hydraulique sur barre verticale avec RÉGULATEUR DE DÉBIT - 2 Fadenhebeförderer auf vertikaler Stange mit STRÖMUNGSREGLER	
1A32204	2 Convogliatore alzatraci su cottello inclinato con REGOLATORE DI FLUSSO - 2 Thread lift conveyor on inclined knife with FLOW REGULATOR 2 Convoyeur hydraulique sur couteau incliné avec RÉGULATEUR DE DÉBIT - 2 Fadenheberförderer auf Schrägmesser mit DURCHFLUSSREGLER	
1A3234	2 Martinetti alzata verticale topping a innesti rapidi H. = 40 cm - 2 Vertical topping lift with quick connections H. = 40 cm 2 Control vertical top avec raccords rapides H. = 40 cm - 2 Vertikale Hubheber mit Schnellkupplungen H. = 40 cm	+2 

PRO CUT T300

PROFESSIONAL

Cimatrice professionale autolivellante bilama - Professional auto leveling double blade trimmer
 Rogneuse professionnelle à section double lame - Professioneller einseitiger laubschneider



Molla sicurezza top
 Top spring security
 Ressort de sécurité top
 Top Sicherheitsfeder



AUTOLIVELLANTE | SELF-LEVELLING
AUTO-LIVELLANT | SELBSTNIVELLIEREND



Molla gas antiurto - Gas spring security
 Sécurité avec vérin à gaz - Sicherheitsgasfeder



Bilama / Guide PVC
 Double blade / PVC support
 Double section / PVC lamier
 Doppelklingen- / PVC-Führungen

Ø 1-2 cm



Sistema autolivellante
 Self-levelling system
 Système auto-livellant
 Selbstnivellierendes System




Aggancio rapido maschio | femmina
 Quick connection male | female
 Connection rapid male | female
 Männliche | weibliche Befestigung

OPTIONAL COD.1A32205

Dati tecnici | Technical data | Fiche technique | Technische Daten


MOD.	 mm	 Kg
PRO CUT T300	100	295



COD. Movimenti - Movements - Mouvements - Bewegungen

103370J

4+1



ON/OFF MOTOR



Joystick



Distributor



Oil - Pressure

25 lt/min 180 bar max

STAFFE PER TRATTORI E SERBATOI - TRACTOR BRACKETS AND OIL TANKS - SUPPORTS ET RÉSERVOIRS DE TRACTEUR - TRAKTORHALTERUNGEN UND TANKS

Pag. 59

OPTIONAL Descrizione - Description - Description - Beschreibung

1A32205 Convogliatore alzatratci idraulico - Hydraulic conveyor
 Convoyeur hydraulique - Hydraulischer Hebebandförderer




1A32330 Alzata verticale topping indipendente a leve o joystick (5+1) H. = 40 cm - Independent vertical topping lift with levers or joystick (5+1) - H. = 40 cm
 Control vertical indépendant top avec levier ou joystick (5+1) H. = 40 cm - Vertikaler unabhängiger Richtlift mit Hebeln oder Joystick (5+1) H. = 40 cm



PRO CUT T500

PROFESSIONAL

Cimatrice professionale autolivellante a tunnel - Professional auto leveling trimmer with tunnel
 Rogneuse professionnelle à section tunnel - Professioneller laubschneider mit tunnel




AUTOLIVELLANTE | SELF-LEVELLING
AUTO-LIVELLANT | SELBSTNIVELLIEREND



Aggancio rapido maschio | femmina
 Quick connection male | female
 Connection rapid male | female
 Männliche | weibliche Befestigung

Dati tecnici | Technical data | Fiche technique | Technische Daten

MOD.	 mm	 Kg
PRO CUT T500	100	350



									
COD.	Movimenti - Movements - Mouvements - Bewegungen				Joystick	Distributor	Oil - Pressure		
103380J	4+1					+ ON/OFF MOTOR			25 lt/min 180 bar max

STAFFE PER TRATTORI E SERBATOI - TRACTOR BRACKETS AND OIL TANKS - SUPPORTS ET RÉSERVOIRS DE TRACTEUR - TRAKTORHALTERUNGEN UND TANKS



Pag. 59

OPTIONAL	Descrizione - Description - Description - Beschreibung	
1A32200	2 Convogliatori alzatralci idraulici - 2 Hydraulic conveyors 2 Convoyeur hydrauliques - 2 Hydraulische Hebebänder	
1A32237	Martinetto inclinazione topping 90° a leve o joystick (5+1) - 90° topping tilting jack with levers or joystick (5+1) Vérin incliné à 90° avec leviers ou joystick (5+1) - 90° Kipphebel mit Hebeln oder Joystick (5+1)	

PRO CUT T600

PROFESSIONAL

Cimatrice doppia professionale autolivellante - Professional trimmer with autolivelling column
 Rogneuse double professionnelle à section - Professioneller zweiseitiger laubschneider




AUTOLIVELLANTE | SELF-LEVELLING
AUTO-LIVELLANT | SELBSTNIVELLIEREND



Aggancio rapido maschio | femmina
 Quick connection male | female
 Connection rapid male | female
 Männliche | weibliche Befestigung

Dati tecnici | Technical data | Fiche technique | Technische Daten

MOD.	 MIN cm	 MAX cm	 mm	 Kg
PRO CUT T600	150	350	100	690



COD.

Movimenti - Movements - Mouvements - Bewegungen

103365J

8+1



Joystick



Distributor



Oil - Pressure

30 lt/min 180 bar max

STAFFE PER TRATTORI E SERBATOI - TRACTOR BRACKETS AND OIL TANKS - SUPPORTS ET RÉSERVOIRS DE TRACTEUR - TRAKTORHALTERUNGEN UND TANKS

Pag. 59

OPTIONAL Descrizione - Description - Description - Beschreibung


1A32200 2 Convogliatori alzatralci idraulici - 2 Hydraulic conveyors
 2 Convoyeur hydrauliques - 2 Hydraulische Hebebänder



PRO CUT T1000

PROFESSIONAL

Cimatrice professionale doppio tunnel autolivellante - Professional trimmer with autolivelling tunnel
 Rogneuse professionnelle avec double tunnel - Professioneller laubschneider mit 2 tunnel




AUTOLIVELLANTE | SELF-LEVELLING
AUTO-LIVELLANT | SELBSTNIVELLIEREND



Aggancio rapido maschio | femmina
 Quick connection male | female
 Connection rapid male | female
 Männliche | weibliche Befestigung

Dati tecnici | Technical data | Fiche technique | Technische Daten


MOD.	 MIN cm	 MAX cm	 mm	 Kg
PRO CUT T1000	150	350	100	850









COD.	Movimenti - Movements - Mouvements - Bewegungen	Joystick	Distributor	Oil - Pressure
103355J	10+1  + ON/OFF MOTOR			40-45 l/min 180 bar max

STAFFE PER TRATTORI E SERBATOI - TRACTOR BRACKETS AND OIL TANKS - SUPPORTS ET RÉSERVOIRS DE TRACTEUR - TRAKTORHALTERUNGEN UND TANKS

Pag. 59

OPTIONAL Descrizione - Description - Description - Beschreibung

1A3221 4 Convogliatori alzatralci idraulici - 4 Hydraulic conveyors
 4 Convoyeur hydrauliques - 4 Hydraulische Hebebänder



PRO CUT C300

PROFESSIONAL

Cimatrice professionale autolivellante a coltelli - Professional knives trimmer autolevelling column
 Rogneuse professionnelle à couteaux - Professioneller einseitiger laubschneider




Cinghie autotensionanti
 Self tensioning belts
 Courroies auto tendues
 Selbstspannende Riemen



Molla gas antiurto
 Gas spring security
 Sécurité avec vérin à gaz
 Sicherheitsgasfeder



Coltelli Ø 41 cm. - 2500 rpm
 Knives Ø 41 cm. - 2500 rpm
 Couteaux Ø 41 cm. - 2500 rpm
 Messer Ø 41 cm. - 2500 rpm



Molla sicurezza top
 Top spring security
 Ressort de sécurité top
 Top Sicherheitsfeder




Sistema autolivellante
 Self-levelling system
 Système auto-livellant
 Selbstnivellierendes System



AUTOLIVELLANTE | SELF-LEVELLING
AUTO-LIVELLANT | SELBSTNIVELLIEREND



Aggancio rapido maschio | femmina
 Quick connection male | female
 Connection rapid male | female
 Männliche | weibliche Befestigung



Dati tecnici | Technical data | Fiche technique | Technische Daten

MOD.	 mm	 Kg
PRO CUT C300	100	330

Necessita **SCARICO LIBERO** al trattore!
 Needs **FREE RETURN LINE** to the tractor!
 Necessite de **RETOURN LIBRE** a tracteur!
FREIES ÖL-ABFLUSSROHR erforderlich!



COD.	Movimenti - Movements - Mouvements - Bewegungen	Joystick	Distributor	Oil - Pressure
103375J	4+1     + ON/OFF MOTOR			30 l/min 180 bar max



STAFFE PER TRATTORI E SERBATOI - TRACTOR BRACKETS AND OIL TANKS - SUPPORTS ET RÉSERVOIRS DE TRACTEUR - TRAKTORHALTERUNGEN UND TANKS

Pag. 59

OPTIONAL	Descrizione - Description - Description - Beschreibung	
1A324003	Maggiorazione 5° coltello verticale + 39 cm - Increases 5° knife vertical bar + 39 cm Supplément 5ème couteau vertical + 39 cm - Aufpreis für 5. Vertikalmesser + 39 cm	
1A324005	Maggiorazione 3° coltello topping + 39 cm - Increases 3° knife horizontal bar + 39 cm Supplément 3ème couteau top + 39 cm - Aufpreis für 3. Richtmesser + 39 cm	
1A324000	Coltello inclinabile a regolazione meccanica - Tilting knife with mechanical adjustment Couteau incliné avec réglage mécanique - Kippmesser mit mechanischer Einstellung	
1A32206	Convogliatore alzatracci su barra verticale CON REGOLATORE DI FLUSSO - Thread lifting conveyor on vertical bar with FLOW REGULATOR Convoyeur hydraulique sur barre verticale avec RÉGULATEUR DE DÉBIT - Fadenheberförderer auf vertikaler Stange mit STRÖMUNGSREGLER	
1A32207	Convogliatore alzatracci su coltello inclinato con REGOLATORE DI FLUSSO - Thread lift conveyor on inclined knife with FLOW REGULATOR Convoyeur hydraulique sur couteau incliné avec RÉGULATEUR DE DÉBIT - Fadenheberförderer auf Schrägmesser mit DURCHFLOSSREGLER	
1A32330	Alzata verticale topping indipendente a leve o joystick (5+1) H. = 40 cm - Independent vertical topping lift with levers or joystick (5+1) - H. = 40 cm Control vertical indépendant top avec levier ou joystick (5+1) H. = 40 cm - Vertikaler unabhängiger Richtlift mit Hebeln oder Joystick (5+1) H. = 40 cm	

PRO CUT C500 PROFESSIONAL


Cimatrice professionale autolivellante a tunnel - Professional auto leveling trimmer with tunnel
Rogneuse professionnelle à couteaux avec tunnel - Professioneller laubschneider mit tunnel



AUTOLIVELLANTE | SELF-LEVELLING
AUTO-LIVELLANT | SELBSTNIVELLIEREND



Aggancio rapido maschio | femmina
Quick connection male | female
Connection rapid male | female
Männliche | weibliche Befestigung



Dati tecnici | Technical data | Fiche technique | Technische Daten

MOD.		
PRO CUT C500	100	385

Necessita **SCARICO LIBERO** al trattore!
Needs **FREE RETURN LINE** to the tractor!
Necessite de **RETOURN LIBRE** a tracteur!
FREIES ÖL-ABFLUSSROHR erforderlich!



					
COD.	Movimenti - Movements - Mouvements - Bewegungen	Joystick	Distributor	Oil - Pressure	
103385J	4+1  + ON/OFF MOTOR			30 lt/min 180 bar max	

PRO CUT C600

PROFESSIONAL

Cimatrice doppia professionale autolivellante - Professional trimmer with autolivelling column
 Rogneuse double professionnelle à couteaux - Professioneller zweiseitiger laubschneider



Cinghie autotensionanti
 Self tensioning belts
 Courroies auto tendues
 Selbstspannende Riemen




Molla gas antiurto - Gas spring security
 Sécurité avec vérin à gaz - Sicherheitsgasfeder



Coltelli Ø 41 cm. - 2500 rpm
 Knives Ø 41 cm. - 2500 rpm
 Couteaux Ø 41 cm. - 2500 rpm
 Messer Ø 41 cm. - 2500 rpm


Ø 1-2 cm
 n°8+4



Molla sicurezza top
 Top spring security
 Ressort de sécurité top
 Top Sicherheitsfeder




Sistema autolivellante
 Self-levelling system
 Système auto-livellant
 Selbstnivellierendes System



AUTOLIVELLANTE | SELF-LEVELLING
AUTO-LIVELLANT | SELBSTNIVELLIEREND



Aggancio rapido maschio | femmina
 Quick connection male | female
 Connection rapid male | female
 Männliche | weibliche Befestigung




Dati tecnici | Technical data | Fiche technique | Technische Daten

MOD.	 MIN cm	 MAX cm	 mm	 Kg
PRO CUT C600	170	330	100	715


Necessita **SCARICO LIBERO** al trattore!
 Needs **FREE RETURN LINE** to the tractor!
 Nécessite de **RETOURN LIBRE** a tracteur!
FREIES ÖL-ABFLUSSROHR erforderlich!



COD.	Movimenti - Movements - Mouvements - Bewegungen	Joystick	Distributor	Oil - Pressure
103360J	8+1  + ON/OFF MOTOR			35 l/min 180 bar max

STAFFE PER TRATTORI E SERBATOI - TRACTOR BRACKETS AND OIL TANKS - SUPPORTS ET RÉSERVOIRS DE TRACTEUR - TRAKTORHALTERUNGEN UND TANKS


Pag. 59

OPTIONAL	Descrizione - Description - Description - Beschreibung	
1A324004	Doppia maggiorazione 5° coltello verticale DX/SX + 39 cm - Double increases 5° knife vertical R/L bar + 39 cm Double 5° couteau vertical D/G + 39 cm - Doppelte Erhöhung 5° Vertikalmesser R/L + 39 cm	
1A324006	Doppia maggiorazione 3° coltello DX/SX topping + 39 cm - Double increase 3° knife R/L topping bar + 39 cm Double supplément 3° couteau topping D/G + 39 cm - Doppeltes 3. Richtmesser R/L + 39 cm	
1A324002	Doppio coltello inclinabile DX/SX a regolazione meccanica - Double conveyor knife R/L with mechanical adjustment Double couteau inclinabile D/G avec réglage mécanique - Doppelkippmesser R/L mit mechanischer Einstellung	
1A32202	2 Convogliatore alzatracoli su barra verticale con REGOLATORE DI FLUSSO - 2 Thread lifting conveyor on vertical bar with FLOW REGULATOR 2 Convoyeur hydraulique sur barre verticale avec RÉGULATEUR DE DÉBIT - 2 Fadenhebeförderer auf vertikaler Stange mit STRÖMUNGSREGLER	
1A32204	2 Convogliatore alzatracoli su coltello inclinato con REGOLATORE DI FLUSSO - 2 Thread lift conveyor on inclined knife with FLOW REGULATOR 2 Convoyeur hydraulique sur couteau incliné avec RÉGULATEUR DE DÉBIT - 2 Fadenhebeförderer auf Schrägmesser mit DURCHFLOSSREGLER	

PRO CUT C1000

PROFESSIONAL

Cimatrice professionale doppio tunnel autolivellante - Professional trimmer with autolivelling tunnel
 Rogneuse professionnelle avec double tunnel - Professioneller laubschneider mit 2 tunnel



AUTOLIVELLANTE | SELF-LEVELLING
AUTO-LIVELLANT | SELBSTNIVELLIEREND



Aggancio rapido maschio | femmina
 Quick connection male | female
 Connection rapid male | female
 Männliche | weibliche Befestigung




Coltelli Ø 41 cm. - 2500 rpm
 Knives Ø 41 cm. - 2500 rpm
 Couteaux Ø 41 cm. - 2500 rpm
 Messer Ø 41 cm. - 2500 rpm



Cinghie autotensionanti
 Self tensioning belts
 Courroies auto tendues
 Selbstspannende Riemen



Sistema autolivellante
 Self-levelling system
 Système auto-livellant
 Selbstnivellierendes System



Dati tecnici | Technical data | Fiche technique | Technische Daten

MOD.	 MIN cm	 MAX cm	 mm	 Kg
PRO CUT C1000	170	330	100	875

Necessita **SCARICO LIBERO** al trattore!
 Needs **FREE RETURN LINE** to the tractor!
 Necessite de **RETOURN LIBRE** a tracteur!
FREIES ÖL-ABFLUSSROHR erforderlich!



																																																																																																																																																																																											
COD.	Movimenti - Movements - Mouvements - Bewegungen			Joystick	Distributore	Oil - Pressure																																																																																																																																																																																					
103350J	10+1																																																																																																																																																																																										

CHAMPAGNE



Cimatrice a coltelli compatta per cingolati - Knives compact trimmer for small tractors
Rogneuse double compact - Kompakter zweiseitiger laubschneider



Coltelli Ø 41 cm. - 2500 rpm
Knives Ø 41 cm. - 2500 rpm
Couteaux Ø 41 cm. - 2500 rpm
Messer Ø 41 cm. - 2500 rpm



Cinghie autotensionanti - Self tensioning belts
Courroies auto tendues - Selbstspannende Riemen






Molla gas antiurto - Gas spring security
Securite avec vérin a gaz - Sicherheitsgasfeder

Dati tecnici | Technical data | Fiche technique | Technische Daten

MOD.	 MIN cm	 MAX cm	 Kg
CHAMPAGNE	100	10+10	145

Necessita **SCARICO LIBERO** al trattore!
Needs **FREE RETURN LINE** to the tractor!
Necessite de **RETOURN LIBRE** a tracteur!
FREIES ÖL-ABFLUSSROHR erforderlich!



COD.	Movimenti - Movements - Mouvements - Bewegungen	Levers	Distributor	Oil - Pressure
103260L	5+1  + ON/OFF MOTOR			25 lt/min 180 bar max

TRD 500


Defogliatore a testa reversibile 180° - Leaf remover with 180° reversible head
 Effeuilleuse avec tête réversible 180° - Entlauber



Dati tecnici | Technical data | Fiche technique | Technische Daten

MOD.	 cm	 Kg
TRD 500	80	195

Necessita **SCARICO LIBERO** al trattore!
 Needs **FREE RETURN LINE** to the tractor!
 Necessite de **RETOURN LIBRE** a tracteur!
FREIES ÖL-ABFLUSSROHR erforderlich!




COD.

Movimenti - Movements - Mouvements - Bewegungen

103200J

3+1

ON/OFF
MOTOR

Joystick



Distributor



Oil - Pressure



+

-

30 lt/min 180 bar max


 **STAFFE PER TRATTORI E SERBATOI - TRACTOR BRACKETS AND OIL TANKS - SUPPORTS ET RÉSERVOIRS DE TRACTEUR - TRAKTORHALTERUNGEN UND TANKS**

Pag. 59


OPTIONAL	Descrizione - Description - Description - Beschreibung	
1A45050	Kit sistema tastatore automatico - Automatic sensor system kit Kit de système de palpeur automatique - Automatisches Sondensystem-Kit	
1A45060	Barra anteriore verticale bilama L. 100 cm - Double blade vertical front bar L. 100 cm Lamier avant verticale double lame L. 100 cm - Doppelklinge vertikale vordere Stange L. 100 cm	
1A48000	Serbatoio posteriore indipendente con radiatore, pompa Gr.2 e 60 lt. olio - Independent oil tank with oil cooler, pump Gr.2 and 60 lt. of oil Réservoir arrière indépendant avec refroidisseur, pompe Gr.2 et 60 lt. d'huile - Unabhängiger hinterer Tank mit Kühler, Pumpe Gr. 2 und 60 lt. Öl	

PFD VARIO


Telaio porta attrezzi a colonna fissa - Tool holder frame with fixed column
Cadre porte-outils à colonne fixe - Multigeräteträger





COD.	Movimenti - Movements - Mouvements - Bewegungen	MIN	Joystick	Distributor	Kg	Oil - Pressure
104505J	5+1 + ON/OFF MOTOR	250 cm			290	50 l/min 180 bar max
⚠ +3 MOVIMENTI LIBERI +3 FREE MOVEMENTS +3 MOUVEMENTS LIBRE +3 FREI BEWEGUNGEN						



Spollonatrice/taglio erba a fili
Shoot removing head/grass cutting machine with wires
Empampreuse/tondeuses à gazon avec fils
Rebstamputzer/Gras Schneidemaschine mit Drähten mit Litzen



COD.	Movimenti - Movements - Mouvements - Bewegungen	Joystick	Distributor	Kg	Oil - Pressure
1U45500	+ ON/OFF MOTOR			160	30 l/min 180 bar max



COD. Movimenti - Movements - Mouvements - Bewegungen

1U45320

ON/OFF MOTOR



Joystick



Distributor



280



Oil - Pressure


30 lt/min 180 bar max

STAFFE PER TRATTORI E SERBATOI - TRACTOR BRACKETS AND OIL TANKS - SUPPORTS ET RÉSERVOIRS DE TRACTEUR - TRAKTORHALTERUNGEN UND TANKS

Pag. 59

OPTIONAL Descrizione - Description - Description - Beschreibung

1A32205 Convogliatore alzatralci idraulico - Hydraulic conveyor
Convoyeur hydraulique - Hydraulischer Hebebandförderer



COD. Movimenti - Movements - Mouvements - Bewegungen

1U45325

ON/OFF MOTOR



Joystick



Distributor



190



Oil - Pressure

30 lt/min 180 bar max

STAFFE PER TRATTORI E SERBATOI - TRACTOR BRACKETS AND OIL TANKS - SUPPORTS ET RÉSERVOIRS DE TRACTEUR - TRAKTORHALTERUNGEN UND TANKS

Pag. 59

OPTIONAL Descrizione - Description - Description - Beschreibung

1A32200 2 Convogliatori alzatralci idraulici - 2 Hydraulic conveyors
2 Convoyeur hydrauliques - 2 Hydraulische Hebebänder





COD.	Movimenti - Movements - Mouvements - Bewegungen	Joystick	Distributore	Kg	Oil - Pressure
1U45330	A = 4 B = 2 [Diagram: Up, Down, Left, Right, Forward, Backward, Rotate Left, Rotate Right] + ON/OFF MOTOR	[Tractor icon]	[Distributor icon]	160	30 lt/min 180 bar max
1U45331	A = 5 B = 2 [Diagram: Up, Down, Left, Right, Forward, Backward, Rotate Left, Rotate Right] + ON/OFF MOTOR	[Tractor icon]	[Distributor icon]	280	30 lt/min 180 bar max

OPTIONAL	Descrizione - Description - Description - Beschreibung
1A324000	Cottello inclinabile a regolazione meccanica - Tilting knife with mechanical adjustment Couteau incliné avec réglage mécanique - Kippmesser mit mechanischer Einstellung



COD.	Movimenti - Movements - Mouvements - Bewegungen	Joystick	Distributore	Kg	Oil - Pressure
1U45335	A = 3 B = 2 [Diagram: Up, Down, Left, Right, Forward, Backward, Rotate Left, Rotate Right] + ON/OFF MOTOR	[Tractor icon]	[Distributor icon]	180	30 lt/min 180 bar max
1U45336	A = 4 B = 2 [Diagram: Up, Down, Left, Right, Forward, Backward, Rotate Left, Rotate Right] + ON/OFF MOTOR	[Tractor icon]	[Distributor icon]	215	30 lt/min 180 bar max
1U45337	A = 5 B = 2 [Diagram: Up, Down, Left, Right, Forward, Backward, Rotate Left, Rotate Right] + ON/OFF MOTOR	[Tractor icon]	[Distributor icon]	225	30 lt/min 180 bar max

STAFFE PER TRATTORI E SERBATOI - TRACTOR BRACKETS AND OIL TANKS - SUPPORTS ET RÉSERVOIRS DE TRACTEUR - TRAKTORHALTERUNGEN UND TANKS

Pag. 59

OPTIONAL	Descrizione - Description - Description - Beschreibung
1A324002	Doppio cottello inclinabile DX/SX a regolazione meccanica - Double conveyor knife R/L with mechanical adjustment Double couteau inclinable D/G avec réglage mécanique - Doppelkippmesser R/L mit mechanischer Einstellung
1A32202	2 Convogliatore alzatracici su barra verticale con REGOLATORE DI FLUSSO - 2 Thread lifting conveyor on vertical bar with FLOW REGULATOR 2 Convoyeur hydraulique sur barre verticale avec RÉGULATEUR DE DÉBIT - 2 Fadenhebeförderer auf vertikaler Stange mit STRÖMUNGSREGLER
1A32204	2 Convogliatore alzatracici su cottello inclinato con REGOLATORE DI FLUSSO - 2 Thread lift conveyor on inclined knife with FLOW REGULATOR 2 Convoyeur hydraulique sur couteau incliné avec RÉGULATEUR DE DÉBIT - 2 Fadenhebeförderer auf Schrägmesser mit DURCHFLOSSREGLER

COD.	Movimenti - Movements - Mouvements - Bewegungen	N°	Joystick	Distributor	Oil - Pressure
1U45450	ON/OFF MOTOR	8+8			130 30 lt/min 180 bar max



OPTIONAL	Descrizione - Description - Description - Beschreibung	
1A45030	Maggiorazione/Detrazione per coppia dischi taglienti in HARDOX - Increase/deduction for pair of HARDOX discs Supplément/Dédution pour paire de disques à tronçonner en HARDOX - Zuschlag/abzug für ein Paar Schneidscheiben in HARDOX	
1A45031	Coppia dischi salva-palo in PVC folli - Pair of pole-friendly PVC idle discs Disques de sécurité en PVC - Paar polfreundliche PVC-Leerlaufscheiben	NON PER - Not for - Pas pour - Nicht für 12+12 Dischi - Discs - Disques - Scheiben
1A45032	Coppia anteriore barre bilama L. 100 cm - Front pair of double-blade bars L. 100 cm Paire de barres double lame L. 100 cm avant - Vorderes Paar Doppelklingen L. 100 cm	

COD.	Movimenti - Movements - Mouvements - Bewegungen	N°	Joystick	Distributor	Oil - Pressure
1U45451	ON/OFF MOTOR	4+4			70 30 lt/min 180 bar max

OPTIONAL	Descrizione - Description - Description - Beschreibung	
1A45030	Maggiorazione per coppia dischi taglienti in HARDOX - Increase for pair of HARDOX discs Supplément pour paire de disques à tronçonner en HARDOX - Zuschlag für ein Paar Schneidscheiben in HARDOX	
1A45031	Coppia dischi salva-palo in PVC folli - Pair of pole-friendly PVC idle discs Disques de sécurité en PVC - Paar polfreundliche PVC-Leerlaufscheiben	NON PER - Not for - Pas pour - Nicht für 5+5 Dischi - Discs - Disques - Scheiben
1A45032	Coppia anteriore barre bilama L. 100 cm - Front pair of double-blade bars L. 100 cm Paire de barres double lame L. 100 cm avant - Vorderes Paar Doppelklingen L. 100 cm	

PMD VARIO

Telaio porta attrezzi a colonna mobile - Tool holder frame with mobile column
 Cadre porte-outils à colonne mobile - Multigeräteträger mobil



COD. Movimenti - Movements - Mouvements - Bewegungen

104605J

6+1



ON/OFF
MOTOR

⚠ +3 MOVIMENTI LIBERI | +3 FREE MOVEMENTS | +3 MOUVEMENTS LIBRE | +3 FREI BEWEGUNGEN



Joystick



Distributor




310




Oil - Pressure

50 l/min 180 bar max



Spollonatrice/taglio erba a fili
Shoot removing head/grass cutting machine with wires
Empampreuse/tondeuses à gazon avec fils
Rebstamputzer/Gras Schneidemaschine mit Drähten mit Litzen



COD. Movimenti - Movements - Mouvements - Bewegungen

1U46500



ON/OFF
MOTOR



Joystick



Distributor



160



Oil - Pressure

30 l/min 180 bar max




Molla sicurezza top
Top spring security
Ressort de sécurité top
Top Sicherheitsfeder



Molla gas antiurto
Gas spring security
Securite avec vérin a gaz
Sicherheitsgasfeder

Bilama / Guide PVC
Double blade / PVC support
Double section / PVC lamier
Doppelklingen- / PVC-Führungen

Ø 1-2 cm



40 ÷ 50 cm MAX

				
COD.	Movimenti - Movements - Mouvements - Bewegungen	Joystick	Distributor	Oil - Pressure
1U46320	 + ON/OFF MOTOR			280 30 l/min 180 bar max

STAFFE PER TRATTORI E SERBATOI - TRACTOR BRACKETS AND OIL TANKS - SUPPORTS ET RÉSERVOIRS DE TRACTEUR - TRAKTORHALTERUNGEN UND TANKS Pag. 59

OPTIONAL	Descrizione - Description - Description - Beschreibung	
1A32205	Convogliatore alzatralci idraulico - Hydraulic conveyor Convoyeur hydraulique - Hydraulischer Hebebandförderer	




L. 1000mm MAX

Molla sicurezza top
Top spring security
Ressort de sécurité top
Top Sicherheitsfeder


Molla gas antiurto
Gas spring security
Securite avec vérin a gaz
Sicherheitsgasfeder

Bilama / Guide PVC
Double blade / PVC support
Double section / PVC lamier
Doppelklingen- / PVC-Führungen

Ø 1-2 cm



40 ÷ 50 cm MAX

				
COD.	Movimenti - Movements - Mouvements - Bewegungen	Joystick	Distributor	Oil - Pressure
1U46325	 + ON/OFF MOTOR			190 30 l/min 180 bar max

STAFFE PER TRATTORI E SERBATOI - TRACTOR BRACKETS AND OIL TANKS - SUPPORTS ET RÉSERVOIRS DE TRACTEUR - TRAKTORHALTERUNGEN UND TANKS Pag. 59

OPTIONAL	Descrizione - Description - Description - Beschreibung	
1A32200	2 Convogliatori alzatralci idraulici - 2 Hydraulic conveyors 2 Convoyeur hydrauliques - 2 Hydraulische Hebebänder	



COD.	Movimenti - Movements - Mouvements - Bewegungen	Joystick	Distributore	Oil - Pressure
1U46330	A = 4 B = 2 + ON/OFF MOTOR			160 30 lt/min 180 bar max
1U46331	A = 5 B = 2 + ON/OFF MOTOR			280 30 lt/min 180 bar max

OPTIONAL	Descrizione - Description - Description - Beschreibung
1A324000	Cottello inclinabile a regolazione meccanica - Tilting knife with mechanical adjustment Couteau incliné avec réglage mécanique - Kippmesser mit mechanischer Einstellung





COD.	Movimenti - Movements - Mouvements - Bewegungen	Joystick	Distributore	Oil - Pressure
1U46335	A = 3 B = 2 + ON/OFF MOTOR			180 30 lt/min 180 bar max
1U46336	A = 4 B = 2 + ON/OFF MOTOR			215 30 lt/min 180 bar max
1U46337	A = 5 B = 2 + ON/OFF MOTOR			227 30 lt/min 180 bar max

 STAFFE PER TRATTORI E SERBATOI - TRACTOR BRACKETS AND OIL TANKS - SUPPORTS ET RÉSERVOIRS DE TRACTEUR - TRAKTORHALTERUNGEN UND TANKS		Pag. 59
OPTIONAL	Descrizione - Description - Description - Beschreibung	
1A324002	Doppio cottello inclinabile DX/SX a regolazione meccanica - Double conveyor knife R/L with mechanical adjustment Double couteau inclinable D/G avec réglage mécanique - Doppelkippmesser R/L mit mechanischer Einstellung	
1A32202	2 Convogliatore alzatralci su barra verticale con REGOLATORE DI FLUSSO - 2 Thread lifting conveyor on vertical bar with FLOW REGULATOR 2 Convoyeur hydraulique sur barre verticale avec RÉGULATEUR DE DÉBIT - 2 Fadenhebeförderer auf vertikaler Stange mit STRÖMUNGSREGLER	
1A32204	2 Convogliatore alzatralci su cottello inclinato con REGOLATORE DI FLUSSO - 2 Thread lift conveyor on inclined knife with FLOW REGULATOR 2 Convoyeur hydraulique sur couteau incliné avec RÉGULATEUR DE DÉBIT - 2 Fadenhebeförderer auf Schrägmesser mit DURCHFLOSSREGLER	



8+8 Dischi DI SERIE
8+8 Discs AS STANDARD
8+8 Disques DE SÉRIE
8+8 Scheiben SERIENMÄSSIG
DI SERIE
OPTIONAL
COD. 1A45031

N° 12 = L. 100 cm
N° 10 = L. 80 cm
N° 08 = L. 60 cm




COD.	Movimenti - Movements - Mouvements - Bewegungen	N°	Joystick	Distributor	Oil - Pressure
1U46450	+ ON/OFF MOTOR	8+8			190 30 lt/min 180 bar max

OPTIONAL	Descrizione - Description - Description - Beschreibung	
1A45030	Maggiorazione/Detrazione per coppia dischi taglienti in HARDOX - Increase/deduction for pair of HARDOX discs Supplément/Dédution pour paire de disques à tronçonner en HARDOX - Zuschlag/abzug für ein Paar Schneidscheiben in HARDOX	
1A45031	Coppia dischi salva-palo in PVC folli - Pair of pole-friendly PVC idle discs Disques de sécurité en PVC - Paar polfreundliche PVC-Leerlaufscheiben	NON PER - Not for - Pas pour - Nicht für 12+12 Dischi - Discs - Disques - Scheiben
1A45032	Coppia anteriore barre bilame L. 100 cm - Front pair of double-blade bars L. 100 cm Paire de barres double lame L. 100 cm avant - Vorderes Paar Doppelklingen L. 100 cm	



4+4 Dischi DI SERIE
4+4 Discs AS STANDARD
4+4 Disques DE SÉRIE
4+4 Scheiben SERIENMÄSSIG
DI SERIE
OPTIONAL
COD. 1A45031



MOD. GUYOT



COD.	Movimenti - Movements - Mouvements - Bewegungen	N°	Joystick	Distributor	Oil - Pressure
1U46451	+ ON/OFF MOTOR	4+4			120 30 lt/min 180 bar max

OPTIONAL	Descrizione - Description - Description - Beschreibung	
1A45030	Maggiorazione per coppia dischi taglienti in HARDOX - Increase for pair of HARDOX discs Supplément pour paire de disques à tronçonner en HARDOX - Zuschlag für ein Paar Schneidscheiben in HARDOX	
1A45031	Coppia dischi salva-palo in PVC folli - Pair of pole-friendly PVC idle discs Disques de sécurité en PVC - Paar polfreundliche PVC-Leerlaufscheiben	NON PER - Not for - Pas pour - Nicht für 5+5 Dischi - Discs - Disques - Scheiben
1A45032	Coppia anteriore barre bilame L. 100 cm - Front pair of double-blade bars L. 100 cm Paire de barres double lame L. 100 cm avant - Vorderes Paar Doppelklingen L. 100 cm	

FRUIT

Potatrice da frutteto - Pruner for orchards
Pretailleuse verge - Schneidemaschine FRUIT



Biella ammortizzata - Cushioned connecting rod
Bielle en douceur - Gepolsterte Plevelstange





Dente a lama "SCH" - "SCH" blade teeth
"SCH" dent - "SCH" zahn schneiden



OPTIONAL COD. 1A51050

OPTIONAL Top

Ø 3-4 cm MAX



PREZZI ESCLUSI DI BARRA VERTICALE E TOP - PRICES WITHOUT VERTICAL AND TOP BARS

PRIX SANS LAMIER VERTICAL ET SUPÉRIEURE - PREISE OHNE VERTIKAL UND TOP BAR



COD.	Movimenti - Movements - Mouvements - Bewegungen	Levers	Distributor	Kg	Oil - Pressure
105104L	4+1 + ON/OFF MOTOR +1 MOVIMENTO TOP +1 TOP MOVEMENT +1 TOP MOUVEMENT +1 TOP BEWEGUNG			380	30 lt/min 180 bar max
105105L	5+1 + ON/OFF MOTOR +2 MOVIMENTO TOP +2 TOP MOVEMENT +2 TOP MOUVEMENT +2 TOP BEWEGUNG			380	30 lt/min 180 bar max



COD.	Movimenti-Movements-Mouvements-Bewegungen	Joystick	Distributor	Kg	Oil - Pressure
105104J	4+1 + ON/OFF MOTOR +1 MOVIMENTO TOP +1 TOP MOVEMENT +1 TOP MOUVEMENT +1 TOP BEWEGUNG			380	30 lt/min 180 bar max
105105J	5+1 + ON/OFF MOTOR +2 MOVIMENTO TOP +2 TOP MOVEMENT +2 TOP MOUVEMENT +2 TOP BEWEGUNG			380	30 lt/min 180 bar max
105106J	6+1 + ON/OFF MOTOR +3 MOVIMENTO TOP +3 TOP MOVEMENT +3 TOP MOUVEMENT +3 TOP BEWEGUNG			380	30 lt/min 180 bar max

OPTIONAL	Descrizione - Description - Description - Beschreibung	Kg
1A51200	Barra verticale L. 200 cm - Vertical bar L. 200 cm Lamier vertical L. 200 cm - Vertikaler Balken L. 200 cm	50
1A51250	Barra verticale L. 250 cm - Vertical bar L. 250 cm Lamier vertical L. 250 cm - Vertikaler Balken L. 250 cm	52
1A51300	Barra verticale L. 300 cm - Vertical bar L. 300 cm Lamier vertical L. 300 cm - Vertikaler Balken L. 300 cm	55

OPTIONAL	Descrizione - Description - Description - Beschreibung			Kg
1A51020	Top L. 120 cm richiamo meccanico - rotazione 240° idraulica L. 120 cm Top mechanical closing - 240° hydraulic rotation Top L. 120 cm avec retour mécanique - 240° rotation hydraulique Oben L. 120 cm mechanischer Rücklauf - 240° hydraulische Drehung	 + 1	Movimento Movement Mouvement Bewegung 	40
1A51023	Top L. 120 cm richiamo meccanico - rotazione 240° idraulica - rientro emergenza idraulico L. 120 cm Top mechanical closing - 240° hydraulic rotation - hydraulic emergency return Top L. 120 cm avec retour mécanique - 240° rotation hydraulique - retour d'urgence hydraulique Top L. 120 cm mechanischer Rücklauf - 240° hydraulische Drehung - hydraulischer Noteinzug	 + 2	Movimento Movement Mouvement Bewegung 	42
1A51030	Top L. 120 cm richiamo e rotazione 240° idraulica L. 120 cm Top with hydraulic closing and rotation Top L. 120 cm avec retour et rotation hydraulique Oben L. 120 cm hydraulischer rücklauf und drehung	 + 2	Movimento Movement Mouvement Bewegung 	42
1A51031	Top L. 200 cm richiamo idraulico - rotazione 240° idraulica Top L. 200 cm hydraulic return - 240° hydraulic rotation Top L. 200 cm retour hydraulique - Rotation hydraulique 240° Oben L. 200 cm hydraulischer Rücklauf - 240° hydraulische Drehung	 + 2	Movimento Movement Mouvement Bewegung 	65
1A51040	Alzata verticale Top indipendente Top vertical lift independent Regulation hauteur Top vertical indépendant Vertikalhub oben unabhängig	 + 1	Movimento Movement Mouvement Bewegung 	
1A51050	Barra inferiore L. 60 cm a rotazione idraulica Lower L. 60 cm bar with hydraulic rotation Lamier L. 60 cm inférieur avec rotation hydraulique Bodenleiste L. 60 cm hydraulisch drehbar	 + 1	Movimento Movement Mouvement Bewegung 	33
1A32052	Staffa fissa maschio grezza per FRUIT Raw male fixed bracket for FRUIT Support fixe mâle pour FRUIT Rohe männliche feste Halterung für FRUIT			40
1A32053	Staffa fissa al trattore per FRUIT (fornire modello e tipo di trattore - vedi pag. 208-209) Bracket fixed to the tractor for FRUIT (type and version of tractor - see page 208-209) Support fixé au tracteur pour FRUIT (indiquez le modèle et le type de tracteur - voir page 208-209) Am Traktor befestigte Halterung für FRUIT (Modell und Typ des Traktors angeben - siehe seite 208-209)			55
1A32071	Attacco a tre punti con aggancio rapido per FRUIT Three-point hitch with quick coupling for FRUIT Attelage trois points avec attelage rapide pour FRUIT Dreipunktaufhängung mit Schnellkupplung für FRUIT			60
1A48040	Serbatoio idraulico 70 lt olio con pompa GR.3, radiatore per FRUIT Hydraulic tank 70 lt oil with pump GR.3, radiator for FRUIT Réservoir hydraulique huile 70 lt avec pompe GR.3, radiateur pour FRUIT Hydrauliktank 70 lt Öl mit Pumpe GR.3, Kühler für FRUIT			180


RICHIESTA VERIFICA MONTAGGIO STAFFA/MACCHINA SU TRATTORE AL CONCESSIONARIO AUTORIZZATO

REQUEST VERIFICATION OF MOUNTING BRACKET/MACHINE ON TRACTOR TO THE AUTHORIZED DEALER
 DEMANDE DE VÉRIFICATION DU SUPPORT DE MONTAGE/DE LA MACHINE SUR LE TRACTEUR AU CONCESSIONNAIRE AGRÉÉ
 ÜBERPRÜFUNG DER MONTAGEHALTERUNG/MASCHINE AM TRAKTOR AN DEN AUTORISIERTEN HÄNDLER




FRUIT-D




Potatrice da frutteto a dischi - Pruner for orchards with discs
Pretailleuse verge avec disques - Schneidemaschine von Obstgärten zu Scheiben



Disco Ø 40 cm. - Z=84
Disc Ø 40 cm. - Z=84
Disque Ø 40 cm. - Z=84
Scheibe Ø 40 cm. - Z=84



PREZZI ESCLUSI DI BARRA VERTICALE E TOP - PRICES WITHOUT VERTICAL AND TOP BARS
PRIX SANS LAMIER VERTICAL ET SUPÉRIEURE - PREISE OHNE VERTIKAL UND TOP BAR

						
COD.	Movimenti-Movements-Mouvements-Bewegungen	Joystick	Distributor		Oil - Pressure	
105104J	4+1  + ON/OFF MOTOR ⚠ +1 MOVIMENTO TOP +1 TOP MOVEMENT +1 TOP MOUVEMENT +1 TOP BEWEGUNG			380	30 lt/min 180 bar max	
105105J	5+1  + ON/OFF MOTOR ⚠ +2 MOVIMENTO TOP +2 TOP MOVEMENT +2 TOP MOUVEMENT +2 TOP BEWEGUNG			380	30 lt/min 180 bar max	
105106J	6+1  + ON/OFF MOTOR ⚠ +3 MOVIMENTO TOP +3 TOP MOVEMENT +3 TOP MOUVEMENT +3 TOP BEWEGUNG			380	30 lt/min 180 bar max	

OPTIONAL	Descrizione - Description - Description - Beschreibung			Kg
1A51230	Top L. 75 cm - 2 dischi con richiamo e rotazione 240° idrauliche L. 75 cm Top - 2 discs with hydraulic closing and rotation Top L. 75 cm - 2 disques avec retour et rotation hydraulique Oben L. 75 cm - 2 Scheiben mit hydraulischem Verschluss und Rotation	 + 2	Movimento Movement Mouvement Bewegung	 240° 40
1A51075	Top L. 110 cm - 3 dischi con richiamo e rotazione 240° idrauliche L. 110 cm Top - 3 discs with hydraulic closing and rotation Top L. 110 cm - 3 disques avec retour et rotation hydraulique Oben L. 110 cm - 3 Scheiben mit hydraulischem Verschluss und Rotation	 + 2	Movimento Movement Mouvement Bewegung	 240° 65
1A51040	Alzata verticale Top indipendente Top vertical lift independent Regulation hauteur Top vertical indépendant Vertikalhub oben unabhängig	 + 1	Movimento Movement Mouvement Bewegung	 40
1A51069	Barra a 6 dischi Ø 40 completa di motore L. = 215 cm 6 discs bar Ø 40 with engine L. = 215 cm Barre avec 6 disques Ø 40 avec moteur L. = 215 cm Stange 6 Scheiben Ø 40 mit Motor L = 215 cm			 73
1A51070	Barra a 7 dischi Ø 40 completa di motore L. = 250 cm 7 discs bar Ø 40 with engine L. = 250 cm Barre avec 7 disques Ø 40 avec moteur L. = 250 cm Stange 7 Scheiben Ø 40 mit Motor L = 250 cm			 82
1A51071	Barra a 8 dischi Ø 40 completa di motore L. = 285 cm 8 discs bar Ø 40 with engine L. = 285 cm Barre avec 8 disques Ø 40 avec moteur L. = 285 cm Stange 8 Scheiben Ø 40 mit Motor L = 285 cm	 30-50 lt/min		 90
1A51090	Barra a 9 dischi Ø 40 completa di motore L. = 320 cm 9 discs bar Ø 40 with engine L. = 320 cm Barre avec 9 disques Ø 40 avec moteur L. = 320 cm Stange 9 Scheiben Ø 40 inkl. Motor L = 320 cm			 99
1A32052	Staffa fissa maschio grezza per FRUIT-D Raw male fixed bracket for FRUIT-D Support fixe mâle pour FRUIT-D Rohe männliche feste Halterung für FRUIT-D			 40
1A32053	Staffa fissa al trattore per FRUIT-D (fornire modello e tipo di trattore - vedi pag. 208-209) Bracket fixed to the tractor for FRUIT-D (type and version of tractor - see page 208-209) Support fixé au tracteur pour FRUIT-D (indiquez le modèle et le type de tracteur - voir page 208-209) Am Traktor befestigte Halterung für FRUIT-D (Modell und Typ des Traktors angeben - siehe seite 208-209)			 55
1A32071	Attacco a tre punti con aggancio rapido per FRUIT-D Three-point hitch with quick coupling for FRUIT-D Attelage trois points avec attelage rapide pour FRUIT-D Dreipunktaufhängung mit Schnellkupplung für FRUIT-D			 60
1A48040	Serbatoio idraulico 70 lt olio con pompa GR.3, radiatore per FRUIT-D Hydraulic tank 70 lt oil with pump GR.3, radiator for FRUIT-D Réservoir hydraulique huile 70 lt avec pompe GR.3, radiateur pour FRUIT-D Hydrauliktank 70 lt Öl mit Pumpe GR.3, Kühler für FRUIT-D			 180

RICHIESTA VERIFICA MONTAGGIO STAFFA/MACCHINA SU TRATTORE AL CONCESSIONARIO AUTORIZZATO

REQUEST VERIFICATION OF MOUNTING BRACKET/MACHINE ON TRACTOR TO THE AUTHORIZED DEALER
 DEMANDE DE VÉRIFICATION DU SUPPORT DE MONTAGE/DE LA MACHINE SUR LE TRACTEUR AU CONCESSIONNAIRE AGRÉÉ
 ÜBERPRÜFUNG DER MONTAGEHALTERUNG/MASCHINE AM TRAKTOR AN DEN AUTORISIERTEN HÄNDLER



PRO FRUIT VARIO

Potatrice multifunzione a colonna mobile - Multifunction pruner with mobile column
 Pretailleuse multifonction avec colonne mobile - Multifunktionale Astschere mit mobiler Säule



Ø 1-2 cm MAX



Ø 1-2 cm MAX




Ø 3-4 cm MAX




Ø 5-8 cm MAX

OPTIONAL



40 ÷ 50 cm MAX

AUTOLIVELLANTE | SELF-LEVELLING
AUTO-LIVELLANT | SELBSTNIVELLIEREND



PREZZI ESCLUSI DI BARRA VERTICALE E TOP - PRICES WITHOUT VERTICAL AND TOP BARS
PRIX SANS LAMIER VERTICAL ET SUPÉRIEURE - PREISE OHNE VERTIKAL UND TOP BAR

COD.	Movimenti - Movements - Mouvements - Bewegungen	Joystick	Distributor	Kg	Oil - Pressure
105300J	6+1 ON/OFF MOTOR			600	30 lt/min 180 bar max
⚠ +3 MOVIMENTO TOP +3 TOP MOVEMENT +3 TOP MOUVEMENT +3 TOP BEWEGUNG					

SEZIONE FRUTTETO SCH - SCH ORCHARD SECTION - SECTION VERGER SCH - SEKTION OBSTGARTEN SCH					Kg
1A51200	Barra verticale L. 200 cm - Vertical bar L. 200 cm Lamier vertical L. 200 cm - Vertikaler Balken L. 200 cm				50
1A51250	Barra verticale L. 250 cm - Vertical bar L. 250 cm Lamier vertical L. 250 cm - Vertikaler Balken L. 250 cm				52
1A51300	Barra verticale L. 300 cm - Vertical bar L. 300 cm Lamier vertical L. 300 cm - Vertikaler Balken L. 300 cm				55
1A51020	Top L. 120 cm richiamo meccanico - rotazione 240° idraulica L. 120 cm Top mechanical closing - 240° hydraulic rotation Top L. 120 cm avec retour mecanique - 240° rotation hydraulique Oben L. 120 cm mechanischer Rücklauf - 240° hydraulische Drehung	 + 1	Movimento Movement Mouvement Bewegung	 240°	40
1A51030	Top L. 120 cm richiamo e rotazione 240° idraulica L. 120 cm Top with hydraulic closing and rotation Top L. 120 cm avec retour et rotation hydraulique Oben L. 120 cm hydraulischer rücklauf und drehung	 + 2	Movimento Movement Mouvement Bewegung	 240°	40
1A51031	Top L. 200 cm richiamo idraulico - rotazione 240° idraulica Top L. 200 cm hydraulic return - 240° hydraulic rotation Top L. 200 cm retour hydraulique - Rotation hydraulique 240° Oben L. 200 cm hydraulischer Rücklauf - 240° hydraulische Drehung	 + 2	Movimento Movement Mouvement Bewegung	 240°	65
1A51050	Barra inferiore L. 60 cm a rotazione idraulica Lower L. 60 cm bar with hydraulic rotation Lamier L. 60 cm inférieur avec rotation hydraulique Bodenleiste L. 60 cm hydraulisch drehbar	 + 1	Movimento Movement Mouvement Bewegung		33
1A51040	Alzata verticale Top indipendente Top vertical lift independent Regulation hauteur Top vertical indépendant Vertikalhub oben unabhängig	 + 1	Movimento Movement Mouvement Bewegung		


SEZIONE FRUTTETO DISCHI - DISCS ORCHARD SECTION - SECTION VERGER DISQUES - SEKTION OBSTGARTEN SCHEIBEN

Kg

1A51230	Top L. 75 cm - 2 dischi con richiamo e rotazione 240° idrauliche L. 75 cm Top - 2 discs with hydraulic closing and rotation Top L. 75 cm - 2 disques avec retour et rotation hydraulique Oben L. 75 cm - 2 Scheiben mit hydraulischem Verschluss und Rotation	 + 2	Movimento Movement Mouvement Bewegung		40
1A51075	Top L. 110 cm - 3 dischi con richiamo e rotazione 240° idrauliche L. 110 cm Top - 3 discs with hydraulic closing and rotation Top L. 110 cm - 3 disques avec retour et rotation hydraulique Oben L. 110 cm - 3 Scheiben mit hydraulischem Verschluss und Rotation	 + 2	Movimento Movement Mouvement Bewegung		65
1A51069	Barra a 6 dischi Ø 40 completa di motore L. = 215 cm 6 discs bar Ø 40 with engine L. = 215 cm Barre avec 6 disques Ø 40 avec moteur L. = 215 cm Stange 6 Scheiben Ø 40 mit Motor L = 215 cm				73
1A51070	Barra a 7 dischi Ø 40 completa di motore L. = 250 cm 7 discs bar Ø 40 with engine L. = 250 cm Barre avec 7 disques Ø 40 avec moteur L. = 250 cm Stange 7 Scheiben Ø 40 mit Motor L = 250 cm				82
1A51071	Barra a 8 dischi Ø 40 completa di motore L. = 285 cm 8 discs bar Ø 40 with engine L. = 285 cm Barre avec 8 disques Ø 40 avec moteur L. = 285 cm Stange 8 Scheiben Ø 40 mit Motor L = 285 cm	 30-50 lt/min			90
1A51090	Barra a 9 dischi Ø 40 completa di motore L. = 320 cm 9 discs bar Ø 40 with engine L. = 320 cm Barre avec 9 disques Ø 40 avec moteur L. = 320 cm Stange 9 Scheiben Ø 40 inkl. Motor L = 320 cm				99

SEZIONE PER VIGNETO - SECTION FOR VINEYARD - SECTION POUR VIGNOBLE - ABSCHNITT FÜR WEINBERG

Kg

1U46320	Barra bilama con top Double blade bar with top Barre à double lame avec top Doppelte Klinge Bar mit Spitze	L. 200 cm Barra verticale + L. 100 cm Top orizzontale L. 200 cm vertical Bar + L. 100 cm Top horizontal L. 200 cm Barre vertical + L. 100 cm Top horizontal L. 200 cm vertikale Stange + L. 100 cm oben horizontal	 + 1	Movimento Movement Mouvement Bewegung		280
1A32205	Convogliatore alzatralci idraulico - Hydraulic conveyor Convoyeur hydraulique - Hydraulischer Hebebandförderer					
1U46325	Tunnel bilama Double blade tunnel Tunnel à double lame Tunnel mit doppelter Klinge	L. 200 cm Barra verticale + L. 100 cm Top orizzontale L. 200 cm vertical Bar + L. 100 cm Top horizontal L. 200 cm Barre vertical + L. 100 cm Top horizontal L. 200 cm vertikale Stange + L. 100 cm oben horizontal	 + 1	Movimento Movement Mouvement Bewegung		190
1A32200	2 Convogliatori alzatralci idraulici - 2 Hydraulic conveyors 2 Convoyeur hydrauliques - 2 Hydraulische Hebebänder					
1U46330	Barra a coltelli con top Knives bar with top Barre à couteaux avec top	 A = 4 B = 2	 + 1	Movimento Movement Mouvement Bewegung		160
1U46331	Messer bar mit top					280
1U46335	Tunnel a coltelli Knives tunnel Tunnel à couteaux	 A = 3 B = 2	 + 1	Movimento Movement Mouvement Bewegung		180
1U46336	Messer tunnel					215
1U46337						227
1A324002	Doppio coltello inclinabile DX/SX a regolazione meccanica - Double conveyor knife R/L with mechanical adjustment Double couteau inclinable D/G avec réglage mécanique - Doppelkippmesser R/L mit mechanischer Einstellung					
1A32051	Staffa fissa maschio grezza per PRO FRUIT VARIO Raw male fixed bracket for PRO FRUIT VARIO Support fixe mâle pour PRO FRUIT VARIO Rohe männliche feste Halterung für PRO FRUIT VARIO					25
1A32050	Staffa fissa al trattore per PRO FRUIT VARIO Bracket fixed to the tractor for PRO FRUIT VARIO Support fixé au tracteur pour PRO FRUIT VARIO Am Traktor befestigte Halterung für PRO FRUIT VARIO					45
1A32072	Attacco a tre punti con aggancio rapido per PRO FRUIT VARIO Three-point hitch with quick coupling for PRO FRUIT VARIO Attelage trois points avec attelage rapide pour PRO FRUIT VARIO Dreipunktaufhängung mit Schnellkupplung für PRO FRUIT VARIO					60
1A48040	Serbatoio idraulico 70 lt olio con pompa GR.3, radiatore per PRO FRUIT VARIO Hydraulic tank 70 lt oil with pump GR.3, radiator for PRO FRUIT VARIO Réservoir hydraulique huile 70 lt avec pompe GR.3, radiateur pour PRO FRUIT VARIO Hydrauliktank 70 lt Öl mit Pumpe GR.3, Kühler für PRO FRUIT VARIO					180

PRO FRUIT-U

Potatrice da frutteto a Tunnel - Orchard pruning machine with Tunnel
Pretailleuse pour verger avec Tunnel - Obstgarten Beschneiden Maschine mit Tunnel

Rotazione 90° barra esterna
Rotation 90° of external bar
Rotation 90° lamier extérieur
Rotation 90° der Außenleiste

Alzata verticale Top
Top vertical lift
Regulation hauteur Top vertical
Vertikalhub oben unabhängig

DI SERIE

Top L. 120 cm
L. 120 cm Top
Top L. 120 cm
Oben L. 120 cm

240°

DI SERIE

Tunnel
L. 200 | 250 | 300 cm


OPTIONAL

NEW

Ø 3-4 cm MAX



AUTOLIVELLANTE | SELF-LEVELLING
AUTO-LIVELLANT | SELBSTNIVELLIEREND



PREZZI ESCLUSI DI BARRA VERTICALE E TOP - PRICES WITHOUT VERTICAL AND TOP BARS
PRIX SANS LAMIER VERTICAL ET SUPÉRIEURE - PREISE OHNE VERTIKAL UND TOP BAR



COD.

Movimenti - Movements - Mouvements - Bewegungen



Joystick



Distributor



Kg



Oil - Pressure

105201J

8+1



ON/OFF
MOTOR



600

40-45 l/min 180 bar max

OPTIONAL

Descrizione - Description - Description - Beschreibung

Kg

1A52200

Tunnel SCH L. 200 cm - ribaltamento 90° barra esterna
Tunnel SCH L. 200 cm - tipping 90 cm external bar
Tunnel SCH L. 200 cm - basculement 90 iqua barre extérieure
Tunnel SCH L.200 cm - Kipp 90° Aussenstange



108

1A52250

Tunnel SCH L. 250 cm - ribaltamento 90° barra esterna
Tunnel SCH L. 250 cm - tipping 90 cm external bar
Tunnel SCH L. 250 cm - basculement 90 iqua barre extérieure
Tunnel SCH L.250 cm - Kipp 90° Aussenstange



120

1A52300

Tunnel SCH L. 300 cm - ribaltamento 90° barra esterna
Tunnel SCH L. 300 cm - tipping 90 cm external bar
Tunnel SCH L. 300 cm - basculement 90 iqua barre extérieure
Tunnel SCH L.300 cm - Kipp 90° Aussenstange



140



Chiusura max. Tunnel L. 300 cm - Max. closure Tunnel L. 300 cm
Fermature Tunnel L. 300 cm - Max. Verschluss Tunnel L. 300 cm

Tunnel COD. 1A52300





Rotazione 90° barra esterna - Rotation 90° of external bar
Rotation 90° lamier extérieur - Rotation 90° der Außenleiste

OPTIONAL	Descrizione - Description - Description - Beschreibung		Kg
1A32051	Staffa fissa maschio grezza per PRO FRUIT-U Raw male fixed bracket for PRO FRUIT-U Support fixe mâle pour PRO FRUIT-U Rohe männliche feste Halterung für PRO FRUIT-U		25
1A32050	Staffa fissa al trattore per PRO FRUIT-U Bracket fixed to the tractor for PRO FRUIT-U Support fixé au tracteur pour PRO FRUIT-U Am Traktor befestigte Halterung für PRO FRUIT-U		45
1A32072	Attacco a tre punti con aggancio rapido per PRO FRUIT-U Three-point hitch with quick coupling for PRO FRUIT-U Attelage trois points avec attelage rapide pour PRO FRUIT-U Dreipunktaufhängung mit Schnellkupplung für PRO FRUIT-U		60
1A48040	Serbatoio idraulico 70 lt olio con pompa GR.3, radiatore per PRO FRUIT-U Hydraulic tank 70 lt oil with pump GR.3, radiator for PRO FRUIT-U Réservoir hydraulique huile 70 lt avec pompe GR.3, radiateur pour PRO FRUIT-U Hydrauliktank 70 lt Öl mit Pumpe GR.3, Kühler für PRO FRUIT-U		180
1A48041	Serbatoio idraulico 70 lt olio con DOPPIA POMPA GR.3, radiatore per PRO FRUIT-U Hydraulic tank 70 lt oil with DOUBLE PUMP GR.3, radiator for PRO FRUIT-U Réservoir hydraulique huile 70 lt avec DOUBLE POMPE GR.3, radiateur pour PRO FRUIT-U Hydrauliktank 70 lt Öl mit DOPPELPUMPE GR.3, Kühler für PRO FRUIT-U		190
1A0090004	Albero cardano categoria 6 - L = 90 cm P.T.O. drive shaft category 6 - L = 90 cm Arbre à cardan catégorie 6 - L = 90 cm Kardanwelle der Kategorie 6 - L = 90 cm		

K 200

Potatrice per kiwi - Kiwi pruner
Pretailleuse pour kiwi - Einseitige Schneidemaschine für Kiwis

KIWI



Biella ammortizzata
Cushioned connecting rod
Bielle en douceur
Gepolsterte Pleuelstange



Dente a lama "SCH"
"SCH" blade teeth
"SCH" dent
"SCH" zahn schneiden

Ø 3-4 cm



L. 200 cm






Aggancio rapido maschio | femmina
Quick connection male | female
Connection rapid male | female
Männliche | weibliche Befestigung






Dati tecnici | Technical data | Fiche technique | Technische Daten

MOD.	
K 200	190



STAFFE PER TRATTORI E SERBATOI - TRACTOR BRACKETS AND OIL TANKS - SUPPORTS ET RÉSERVOIRS DE TRACTEUR - TRAKTORHALTERUNGEN UND TANKS

Pag. 59

COD.	Movimenti - Movements - Mouvements - Bewegungen	Distributore	Oil - Pressure
1039011	 		20 l/min 180 bar max
103901L 3+1	 		20 l/min 180 bar max



K 400

Potatrice per kiwi - Kiwi pruner
Pretailleuse pour kiwi - Einseitige Schneidemaschine für Kiwis




Biella ammortizzata
Cushioned connecting rod
Bielle en douceur
Gepolsterte Pleuelstange

KIWI



Aggancio rapido maschio | femmina
Quick connection male | female
Connection rapid male | female
Männliche | weibliche Befestigung

Dente a lama "SCH"
"SCH" blade teeth
"SCH" dent
"SCH" zahn schneiden






L. 200 cm





Dati tecnici | Technical data | Fiche technique | Technische Daten

MOD.	
K 400	245



 STAFFE PER TRATTORI E SERBATOI - TRACTOR BRACKETS AND OIL TANKS - SUPPORTS ET RÉSERVOIRS DE TRACTEUR - TRAKTORHALTERUNGEN UND TANKS

Pag. 59

COD.	Movimenti - Movements - Mouvements - Bewegungen	Levers	Joystick	Distributor	Oil - Pressure
103900L	5+1  + ON/OFF MOTOR			 	25 lt/min 180 bar max
103900J	5+1  + ON/OFF MOTOR			 	25 lt/min 180 bar max



ROSE

Potatrice da secco per rose, frutti rossi e siepi - Dry pruner for small plant
 Pretailleuse pour petit plantation - Einseitige schneidemaschine für hecken

Biella ammortizzata
 Cushioned connecting rod
 Bielle en douceur
 Gepolsterte Pleuelstange

Inclinazione manuale
 Mechanical tilting
 Correction dever manuel
 Mechanische neigung
 COD. 1032461

ROSE




Dente a lama "SCH"
 "SCH" blade teeth
 "SCH" dent
 "SCH" zahn schneiden

Apertura manuale
 Lateral opening
 Ouverture manuel
 Manuelle öffnung
 COD. 1032461



Dati tecnici | Technical data | Fiche technique | Technische Daten

MOD.	Kg
ROSE	190



COD.	Movimenti - Movements - Mouvements - Bewegungen	Distributore	Oil - Pressure
1032461	1+1 + ON/OFF MOTOR		20 l/min 180 bar max
103246L	4+1 + ON/OFF MOTOR		20 l/min 180 bar max
103246J	4+1 + ON/OFF MOTOR		20 l/min 180 bar max

STAFFE PER TRATTORI E SERBATOI - TRACTOR BRACKETS AND OIL TANKS - SUPPORTS ET RÉSERVOIRS DE TRACTEUR - TRAKTORHALTERUNGEN UND TANKS

Pag. 59

OPTIONAL	Descrizione - Description - Description - Beschreibung	Solo - Only - Seulement - Nur	COD.	+1	
1A32233	Martinetto spostamento laterale ad innesti rapidi - Hydraulic lateral side jack with quick couplings Vérin de déplacement latéral avec raccords rapides - Seitenschaltheber mit Schnellkupplungen	Solo - Only - Seulement - Nur	COD. 1032461	+1	
1A32234	Martinetto inclinazione barra verticale ad innesti rapidi - Hydraulic tilt jack vertical bar quick couplings Vérin inclinable barre verticale avec raccords rapides - Kipphebel mit vertikaler Stange und Schnellkupplung	Solo - Only - Seulement - Nur	COD. 1032461	+1	

STAFFE PER TRATTORI E SERBATOI OLIO PER CIMATRICI

TRACTOR BRACKETS AND OIL TANKS - SUPPORTS ET RÉSERVOIRS DE TRACTEUR - TRAKTORHALTERUNGEN UND TANKS

COD.	Descrizione - Description - Description - Beschreibung		Kg
1A32051	Staffa fissa maschio grezza per CIMATRICI CF / CM - PRO CUT C / T300-500 / PFD-PMD VARIO Raw male fixed bracket for TRIMMERS CF / CM - PRO CUT C / T300-500 / PFD-PMD VARIO Support fixe mâle pour ROGNEUSES CF / CM - PRO CUT C / T300-500 / PFD-PMD VARIO Rohe männliche feste Halterung für REBSCHNEIDER CF / CM - PRO CUT C / T300-500 / PFD-PMD VARIO		25
1A44051	Staffa fissa maschio grezza per PRO CUT C-T600 / C-T1000 Raw male fixed bracket for PRO CUT C-T600 / C-T1000 Support fixe mâle pour PRO CUT C-T600 / C-T1000 Rohe männliche feste Halterung für PRO CUT C-T600 / C-T1000		70
1A32050	Staffa fissa al trattore per CIMATRICI CF / CM - PRO CUT C / T300-500 / PFD-PMD VARIO Bracket fixed to the tractor for TRIMMERS CF / CM - PRO CUT C / T300-500 / PFD-PMD VARIO Support fixé au tracteur pour ROGNEUSES CF / CM - PRO CUT C / T300-500 / PFD-PMD VARIO Am Traktor befestigte Halterung für REBSCHNEIDER CF / CM - PRO CUT C / T300-500 / PFD-PMD VARIO		45
1A44052	Staffa fissa al trattore per PRO CUT C-T600 / C-T1000 Bracket fixed to the tractor for PRO CUT C-T600 / C-T1000 Support fixé au tracteur pour PRO CUT C-T600 / C-T1000 Am Traktor befestigte Halterung für PRO CUT C-T600 / C-T1000		65
1A32070	Attacco a tre punti con aggancio rapido per CIMATRICI CF / CM Three-point hitch with quick coupling for TRIMMERS CF / CM Attelage trois points avec attelage rapide pour ROGNEUSES CF / CM Dreipunktaufhängung mit Schnellkupplung für REBSCHNEIDER CF / CM		50
1A32072	Attacco a tre punti con aggancio rapido per PRO CUT C-T300 / PFD-PMD VARIO Three-point hitch with quick coupling for PRO CUT C-T300 / PFD-PMD VARIO Attelage trois points avec attelage rapide pour PRO CUT C-T300 / PFD-PMD VARIO Dreipunktaufhängung mit Schnellkupplung für PRO CUT C-T300 / PFD-PMD VARIO		60
1A32090	Attacco a tre punti con aggancio rapido per PRO CUT C-T600 / C-T1000 Three-point hitch with quick coupling for PRO CUT C-T600 / C-T1000 Attelage trois points avec attelage rapide pour PRO CUT C-T600 / C-T1000 Dreipunktaufhängung mit Schnellkupplung für PRO CUT C-T600 / C-T1000		116
1A48000	Serbatoio idraulico 60 lt olio con pompa GR.2, radiatore per CIMATRICI BILAMA / COLTELLI / PRO CUT Hydraulic tank 60 lt oil with pump GR.2, radiator for TRIMMERS DOUBLE BLADE / KNIVES / PRO CUT Réservoir hydraulique huile 60 lt avec pompe GR.2, radiateur pour ROGNEUSES / DOUBLE LAME / COUTEAUX / PRO CUT Hydrauliktank 60 lt Öl mit Pumpe GR.2, Kühler für REBSCHNEIDER / DOPPELKLINGE / MESSERN / PRO CUT		170
1A48040	Serbatoio idraulico 70 lt olio con pompa GR.3, radiatore per PFD / FRUIT / PRO CUT 1000 Hydraulic tank 70 lt oil with pump GR.3, radiator for PFD / FRUIT / PRO CUT 1000 Réservoir hydraulique huile 70 lt avec pompe GR.3, radiateur pour PFD / FRUIT / PRO CUT 1000 Hydrauliktank 70 lt Öl mit Pumpe GR.3, Kühler für PFD / FRUIT / PRO CUT 1000		180
1A0090004	Albero cardano categoria 6 - L = 90 cm P.T.O. drive shaft category 6 - L = 90 cm Arbre à cardan catégorie 6 - L = 90 cm Kardanwelle der Kategorie 6 - L = 90 cm		
1A32001	4 ruote cavalletto per CIMATRICI 4 wheels stand for TRIMMERS 4 roues support pour ROGNEUSES 4 Räder stehen für REBSCHNEIDER		10
1A32003	4 ruote cavalletto per PFD/FRUIT/PRO CUT 4 wheels stand for PFD/FRUIT/PRO CUT 4 roues support pour PFD/FRUIT/PRO CUT 4 Räder stehen für PFD/FRUIT/PRO CUT		10

RICAMBI - SPARE PARTS - PIÈCE DE RECHANGE - ERSATZTEILE

COD. Ricambi comuni CIMATRICI - Common spare parts TRIMMER - Pièce general de rechange ROGNEUSE - Gemeinsame ersatzteile REBSCHNEIDER	
2032MR00520	Molla a gas - Gas spring Vérin à gaz - Gasfeder
2035TE00150	Rasamento pvc regolazione telaio D.57 cm - Pvc shim for frame adjustment D.57 cm Cale pvc pour le réglage du cadre D.57 cm - PVC-Unterlegscheibe zur Rahmeneinstellung D.57 cm
2035TE00140	Rasamento acciaio regolazione telaio D.57 cm - Steel adjustment frame D.57 cm Cadre de réglage en acier D.57 cm - Einstellrahmen aus Stahl D.57 cm
2032BV02095	Tubo 3/8" L. 30 cm convogliatore alzatralci - L. 30cm 3/8" tube conveyor Tube 3/8" pour convoyeur L. 30cm - 3/8" Rohr L. 30 cm Förderband zum Anheben von Trieben
CVAR0000100	Levetta movimento joystick - Movement joystick switch Bouton mouvement joystick - Bewegungs joystick schalter
COD. Ricambi CIMATRICI BILAMA - Spare parts DOUBLE BLADE TRIMMER - Pièce de rechange ROGNEUSE DOUBLE LAME - Ersatzteile REBSCHNEIDER MIT ZWEI MESSERN	
CVAR0000033	Sezione da verde 58x106 - Section from green 58x106 Section de vert 58x106 - Ausschnitt aus grün 58x106
CVAR0000099	Ribattino per sezione da verde 6x12 - Rivet for green section 6x12 Rivet pour section verte 6x12 - Niet für grünen Abschnitt 6x12
2032MT10320	Motore orbitale 32 C - 32 C orbital motor Moteur orbital 32 C - 32 C Orbitalmotor
COD. Ricambi CIMATRICI A COLTELLI - Spare parts KNIVES TRIMMER - Pièce de rechange ROGNEUSE À COUTEAUX - Ersatzteile SCHNEIDER MIT DREHMESSERN	
2032BV40130	Coltello DESTRO D.41 cm - RIGHT knife D.41 cm - Couteau DROIT D.41 cm - RECHTS Messer D.41 cm
2032BV41130	Coltello SINISTRO D.41 cm - LEFT knife D.41 cm - Couteau GAUCHE D.41 cm - LINKS Messer D.41 cm
2032BV40030	Cinghia dentata - Toothed belt - Courroie crantée - Zahnriemen
2032MT50120	Motore ingranaggi barra verticale/orizzontale/coltello inclinato - Motor for vertical/horizontal bar/inclined knife Moteur engrenages pour barre verticale/horizontale/à couteaux inclinés - Motor für vertikale/horizontale Stange mit Lager
2032MT50121	Flangia motore per barra verticale e orizzontale - Motor flange for vertical and horizontal bar Bride moteur pour barre verticale et horizontale - Motorflansch für vertikale und horizontale Stange
CPAR1183007	Paraolio motore ingranaggi - Engine oil seal - Joint moteur - Motoröldichtung
COD. Ricambi FRUIT / KIWI / ROSE - Spare parts FRUIT / KIWI / ROSE - Pièce de rechange FRUIT / KIWI / ROSE - Ersatzteile FRUIT / KIWI / ROSE	
2050BV0004Z	Sezione SCH per FRUIT / KIWI / ROSE - SCH section for FRUIT / KIWI / ROSE Section SCH pour FRUIT / KIWI / ROSE - SCH-Sektion für FRUIT / KIWI / ROSE
2050BV0001N	Dente fisso SCH - Fixed tooth SCH - Dent fixe SCH - Festzahn SCH
2032BV70130	Disco circolare D.40 cm con inserti in vidia per FRUIT-D (Z=84) - Circular disc D.40 cm with vidia inserts for FRUIT-D (Z=84) Disque circulaire D.40 cm avec inserts vidia pour FRUIT-D - Kreisscheibe D.40 cm mit Vidia-Einsätzen für FRUIT-D
2051BV00440	Molla biellismo FRUIT - FRUIT connecting rod spring - Ressort de bielle FRUIT - Pleuefeder FRUIT

COMPONENTI - COMPONENTS - COMPOSANT DE COUPE - TRIMMER KOMONENTEN

LAVORAZIONE DELLA CHIOMA - FOLIAGE PROCESSING - TRAITEMENT DE L'ARBRE - VERARBEITUNG DES BAUMES

COD.		Descrizione - Description - Description - Beschreibung			
1A321160		Barra verticale bilama L. = 160 cm Vertical double blade bar L. = 160 cm Lamier vertical a section L. = 160 cm Vertikale Doppelklingenstange L. = 160 cm			
1A321180		Barra verticale bilama L. = 180 cm Vertical double blade bar L. = 180 cm Lamier vertical a section L. = 180 cm Vertikale Doppelklingenstange L. = 180 cm	 15 lt/min		
1A321200		Barra verticale bilama L. = 200 cm Vertical double blade bar L. = 200 cm Lamier vertical a section L. = 200 cm Vertikale Doppelklingenstange L. = 200 cm			
SPECIFICARE NELL'ORDINE DESTRO O SINISTRO - SPECIFY IN THE ORDER, RIGHT OR LEFT - PRÉCISER DANS LA COMMANDE, À DROITE OU À GAUCHE - IN DER BESTELLUNG RECHTS ODER LINKS ANGABEN					
1A320100	DESTRO - Right - Droit - Rechts	Barra topping bilama completa di motore L. = 100 cm Topping double blade bar with engine L. = 100 cm Barre de coupe à double lame avec moteur L. = 100 cm Doppelklinge mit Motor L. = 100 cm	 15 lt/min		
1A320105	SINISTRO - Left - Gauche - Links				
1A324203	DESTRO - Right - Droit - Rechts	Barra verticale a 3 coltelli completa di motore L. = 120 cm Vertical 3 knives bar with engine L. = 120 cm Barre verticale avec 3 couteaux avec moteur L. = 120 cm Vertikale Stange mit 3 Messern komplett mit Motor L. = 120 cm			
1A324213	SINISTRO - Left - Gauche - Links				
1A324204	DESTRO - Right - Droit - Rechts	Barra verticale a 4 coltelli completa di motore L. = 160 cm Vertical 4 knives bar with engine L. = 160 cm Barre verticale avec 4 couteaux avec moteur L. = 160 cm Vertikale Stange mit 4 Messern komplett mit Motor L. = 160 cm	 20 lt/min		
1A324214	SINISTRO - Left - Gauche - Links				
1A324205	DESTRO - Right - Droit - Rechts	Barra verticale a 5 coltelli completa di motore L. = 185 cm Vertical 5 knives bar with engine L. = 185 cm Barre verticale avec 5 couteaux avec moteur L. = 185 cm Vertikale Stange mit 5 Messern komplett mit Motor L. = 185 cm			
1A324215	SINISTRO - Left - Gauche - Links				
1A324211	DESTRO - Right - Droit - Rechts	Barra topping a 1 coltello completa di motore L. = 40 cm Topping 1 knife bar with engine L. = 40 cm Barre topping a 1 couteau avec moteur L. = 40 cm Topping Bar mit 1 Messern komplett mit Motor L. = 40 cm			
1A324221	SINISTRO - Left - Gauche - Links				
1A324212	DESTRO - Right - Droit - Rechts	Barra topping a 2 coltelli completa di motore L. = 80 cm Topping 2 knives bar with engine L. = 80 cm Barre topping a 2 couteaux avec moteur L. = 80 cm Topping Bar mit 2 Messern komplett mit Motor L. = 80 cm	 20 lt/min		
1A324222	SINISTRO - Left - Gauche - Links				
1A324223	DESTRO - Right - Droit - Rechts	Barra topping a 3 coltelli completa di motore L. = 120 cm Topping 3 knives bar with engine L. = 120 cm Barre topping a 3 couteaux avec moteur L. = 120 cm Topping Bar mit 3 Messern komplett mit Motor L. = 120 cm			
1A324233	SINISTRO - Left - Gauche - Links				
1A51065		Barra a 2 dischi Ø 40 completa di motore L. = 75 cm 2 discs bar Ø 40 with engine L. = 75 cm Barre avec 2 disques Ø 40 avec moteur L. = 75 cm Stange 2 Scheiben Ø 40 mit Motor L. = 75 cm			
1A51066		Barra a 3 dischi Ø 40 completa di motore L. = 110 cm 3 discs bar Ø 40 with engine L. = 110 cm Barre avec 3 disques Ø 40 avec moteur L. = 110 cm Stange 3 Scheiben Ø 40 mit Motor L. = 110 cm	 25 lt/min		
1A51067		Barra a 4 dischi Ø 40 completa di motore L. = 145 cm 4 discs bar Ø 40 with engine L. = 145 cm Barre avec 4 disques Ø 40 avec moteur L. = 145 cm Stange 4 Scheiben Ø 40 mit Motor L. = 145 cm			

COD.	Descrizione - Description - Description - Beschreibung		
1A51068	Barra a 5 dischi Ø 40 completa di motore L. = 180 cm 5 discs bar Ø 40 with engine L. = 180 cm Barre avec 5 disques Ø 40 avec moteur L. = 180 cm Stange 5 Scheiben Ø 40 inkl. Motor L= 180 cm	25 lt/min	
1A51069	Barra a 6 dischi Ø 40 completa di motore L. = 215 cm 6 discs bar Ø 40 with engine L. = 215 cm Barre avec 6 disques Ø 40 avec moteur L. = 215 cm Stange 6 Scheiben Ø 40 mit Motor L= 215 cm		
1A51070	Barra a 7 dischi Ø 40 completa di motore L. = 250 cm 7 discs bar Ø 40 with engine L. = 250 cm Barre avec 7 disques Ø 40 avec moteur L. = 250 cm Stange 7 Scheiben Ø 40 mit Motor L= 250 cm		
1A51071	Barra a 8 dischi Ø 40 completa di motore L. = 285 cm 8 discs bar Ø 40 with engine L. = 285 cm Barre avec 8 disques Ø 40 avec moteur L. = 285 cm Vertikale Stange mit 3 Messern komplett mit Motor L. = 120 cm	30-50 lt/min	
1A51090	Barra a 9 dischi Ø 40 completa di motore L. = 320 cm 9 discs bar Ø 40 with engine L. = 320 cm Barre avec 9 disques Ø 40 avec moteur L. = 320 cm Stange 9 Scheiben Ø 40 inkl. Motor L= 320 cm		
1A51120	Barra verticale a sezione "SCH" da frutteto L. = 120 cm Orchard vertical bar with "SCH" sections L. = 120 cm Barre verticale avec section "SCH" pour vergers L. = 120 cm Vertikaler Balken mit Abschnitt "SCH" für Obstgärten L. = 120 cm		
1A51200	Barra verticale a sezione "SCH" da frutteto L. = 200 cm Orchard vertical bar with "SCH" sections L. = 200 cm Barre verticale avec section "SCH" pour vergers L. = 200 cm Vertikaler Balken mit Abschnitt "SCH" für Obstgärten L. = 200 cm		
1A51250	Barra verticale a sezione "SCH" da frutteto L. = 250 cm Orchard vertical bar with "SCH" sections L. = 250 cm Barre verticale avec section "SCH" pour vergers L. = 250 cm Vertikaler Balken mit Abschnitt "SCH" für Obstgärten L. = 250 cm	20 lt/min	
1A51300	Barra verticale a sezione "SCH" da frutteto L. = 300 cm Orchard vertical bar with "SCH" sections L. = 300 cm Barre verticale avec section "SCH" pour vergers L. = 300 cm Vertikaler Balken mit Abschnitt "SCH" für Obstgärten L. = 300 cm		
1A40000	Testata spollonatrice completa di attacco per cimatrice Shooter remover head with trimmer attachment Tête empampreuse sur rogneuse Abstreifkopf komplett mit Aufsatz für Schnittmaschine	15 lt/min	
1A44000	Stralciatore motorizzato Motorized extracting device Extractor motorisé Motorischer Aktenvernichter	15 lt/min	
1A44110	Barra da secco monolama L. 76 cm Winter dry bar L. 76 cm Barre d'hivern à section L. 76 cm Einzelklingen-Trockenstab L. 76 cm	22 lt/min	
1A30000	Barra inferiore per GDC con rotazione idraulica Lower bar for GDC with hydraulic rotation Barre inférieur pour GDC avec rotation hydraulique Untere Stange für GDC mit hydraulischer Drehung	22 lt/min	
1A30100	Barra superiore per GDC con rotazione idraulica Upper bar for GDC with hydraulic rotation Barre supérieur pour GDC avec rotation hydraulique Obere Stange für GDC mit hydraulischer Drehung	22 lt/min	
1A32201	Convogliatore alzatralci per barra GDC Conveyor for GDC bar Convoyeur pour GDC barre Hubförderer für GDC-Stange	15 lt/min	
1A51160	Barra verticale monolama per GDC L. 160 cm Vertical GDC's dry bar L. 160 cm Barre verticale à section pour GDC L. 160 cm Vertikale Stange mit einer Klinge für GDC L. 160 cm	25 lt/min	

TRINCIATRICI

Per il taglio di erba e sarmenti in vigneto e frutteto si richiedono caratteristiche tecniche e progettuali importanti, le quali potete riscontrare tutte sulla nostra gamma di trinciatrici Orizzonti.

LIGHT/ VIP / STAR / POWER / MIX una gamma completa per soddisfare le esigenze di tutti i ns. clienti.

Punti di forza:

- Vasta gamma con larghezze di lavoro variabili da 120 a 250 cm (a seconda del modello scelto);
- Strutture con doppia cassa su tutti i modelli;
- Cassa interna in lamiera antiusura (escluso modello LIGHT)
- Fiancata laterale destra smussata e arrotondata per evitare urto e danni al fusto della pianta;
- Fiancata laterale destra ribassata per tagliare agevolmente anche in presenza di frutto pendente;
- Mazze stampate a marchio Orizzonti per tutti i modelli.



SHREDDERS/MOWER

For cutting grass and weeds in vineyards and orchards important technical and design characteristics are required, which you can find all on our range of Orizzonti shredders.

LIGHT/ VIP / STAR / POWER / MIX models, a complete range to meet the needs of all our customers.

Strengths:

- Wide range with working widths ranging from 120 to 250 cm (depending on the model chosen);
- Structures with double chassis on all models;
- Internal chassis in anti-wear sheet (excluding LIGHT model)
- Right side bevelled and rounded to avoid impact and damage to the trunk of the plant;
- Side right side lowered to cut easily even in the presence of fruit hanging;
- Orizzonti-branded printed hammers for all models.

BROYEURS

Pour la coupe d'herbe et de sarments dans le vignoble et le verger, vous avez besoin de caractéristiques techniques et de conception importantes, que vous pouvez trouver tous sur notre gamme de broyeur Orizzonti.

LIGHT / VIP / STAR / POWER / MIX une gamme complète pour répondre aux besoins de tous les notre clients.

Points forts :

- Large gamme avec des largeurs de travail variables de 120 à 250 cm (selon le modèle choisi);
- Structures avec double châssis sur tous les modèles;
- Boîtier intérieur en tôle anti-usure (sauf modèle LIGHT)
- Côté latéral droit chanfreiné et arrondi pour éviter les chocs et les dommages à la tige de la plante;
- Côté droit abaissé pour couper facilement même en présence de fruits pendants;
- Marteaux imprimés sous la marque Orizzonti pour tous les modèles.

MULCHGERÄTE

Um Gras und Unkraut in Weinbergen und Obstgärten zu mähen sind gewisse Merkmale in Bezug auf Technik und Entwurf wichtig – diese finden Sie in allen unseren Orizzonti Mulchgeräten wieder.

LIGHT/ VIP / STAR / POWER / MIX ein komplettes Sortiment, um die Bedürfnisse unserer Kunden zu erfüllen.

Die Stärken unserer Mulchgeräte:

- Große Produktpalette mit Arbeitsbreiten von 120 bis 250 cm (je nach Modell);
- Doppelte Struktur in allen Modellen;
- Innengehäuse aus Anti-verschleiß-Blech (außer LIGHT Modell);
- Rechte Seitenwand abgerundet, um Schäden an den Pflanzenstämmen zu meiden;
- Rechte Seitenwand gesenkt um das Mähen auch bei herabhängenden Früchten zu erleichtern;
- Orizzonti markierte Schlegelmesser auf allen Modellen.

LEGENDA

Al fine di favorire la comprensione delle caratteristiche dei prodotti di questa sezione, abbiamo trasformato le descrizioni in simboli, la tabella sotto riportata spiega il loro significato.

In order to facilitate the understanding of the characteristics of the products in this section, we have transformed the descriptions into symbols, the table below explains their meaning.

Afin de faciliter la compréhension des caractéristiques des produits de cette section, nous avons transformé les descriptions en symboles, le tableau ci-dessous en explique la signification.

Um die Lektüre der Produkteigenschaften in diesem Abschnitt zu Erleichtern, haben wir Symbole anstatt Produktbeschreibungen benutzt. In der unteren Tabelle finden Sie die Bedeutung der einzelnen Symbole.

LEGENDA	LEGEND	LÉGENDE	LEGEND
Potenza minima trattore	Minimum power of tractor	Puissance minimale tracteur	Leistung der Zugmaschine
N° di mazze	Number of clubs	Nombre de clubs	Zahl der schläger
N° serie di coltelli	Number series of knives	Nombre de séries de couteaux	Anzahl Reihe von Messern
N° rastrelli di raccolta	Number of rakes	Nombre de râteaux	Anzahl der Rechen
Spostamento laterale	Lateral displacement	Déplacement latéral	seitliche Verlagerung
N° di cinghie	Number of straps	Nombre de courroies	Anzahl der Gurte
P.T.O. trattore	Hydraulic drive	P.D.F. tracteur	Zapfwelle in der Zugmaschine
Ingombri complessivi	Overall dimensions	Encombrement total	gesamter Raumbedarf
Peso complessivo	Total weight	Poids total	Gesamtgewicht
Inversione pulegge per 1000 RPM	Reversing of pulleys for 1000 RPM	Inversion des poulies pour 1000 RPM	Umdrehung der Scheibe bei 1000 RPM
Presa di forza 540 RPM	PTO 540 RPM	Prise de force 540 RPM	Zapfwelle 540 RPM
Presa di forza 1000 RPM	PTO 1000 RPM	Prise de force 1000 RPM	Zapfwelle 1000 RPM

LIGHT


Trinciatrice posteriore leggera - Light rear shredder
 Broyeur arrière léger - Mulchgerät leicht für hinterseite



Doppia cassa
 Double box
 Boîte double
 Doppelbox

OPTIONAL COD. 1A00503

Spostamento laterale idraulico
 Hydraulic lateral displacement
 Déplacement latéral hydraulique
 Seitenverschub



Posteriore - Rear
 Arrière - Rückseite



540 RPM

Slitte di serie - Skids - Patine - Schlitten


DATI TECNICI - TECHNICAL DETAILS DÉTAILS TECHNIQUES - TECHNISCHE DATEN

COD. 2025SR13050




Ø 16.5 mm

0.270 Kg





Ø 2 cm



Montaggio per trattore reversibile
 Reversible tractor mount
 Montage sur tracteur réversible
 Reversibel Traktorhalterung
 COD. 1A01250

DATI TECNICI - TECHNICAL DETAILS - DÉTAILS TECHNIQUES - TECHNISCHE DATEN


MOD.	COD						 L x P H	 Kg
LIGHT 120	1025120	20hp/15Kw	20	■ 55 - 65 cm ■ 34 - 86 cm	2	540	130x85 h 42 cm	220
LIGHT 130	1025130	20hp/15Kw	20	■ 65 - 65 cm ■ 34 - 96 cm	2	540	140x85 h 42 cm	235
LIGHT 145	1025145	30hp/22Kw	24	■ 64 - 81 cm ■ 34 - 111 cm	3	540	155x85 h 42 cm	262
LIGHT 160	1025160	30hp/22Kw	24	■ 64 - 96 cm ■ 34 - 126 cm	3	540	170x85 h 42 cm	289

OPTIONAL	Descrizione - Description - Description - Beschreibung	
1A00503	Martinetto idraulico con tubi a innesti rapidi - Hydraulic jack with hydraulic piping with quick coupling Vérin hydraulique avec raccords rapides - Hydraulikzylinder mit Schnellkupplungen	
1A0090003	Albero cardano categoria 5 - L = 90 cm - P.T.O. drive shaft category 5 - L = 90 cm Arbre à cardan catégorie 5 - L = 90 cm - Kardanwelle der Kategorie 5 - L = 90 cm	
1A01250	Montaggio LIGHT per trattore reversibile - LIGHT Reversible tractor mount Montage LIGHT sur tracteur réversible - LIGHT Reversibel Traktorhalterung	

VIP

MADE WITH HARDOX

Trinciatrice posteriore con spostamento idraulico - Rear shredder with hydraulic displacement
 Broyeur arrière avec déplacement hydraulique - Mulchgerät für hinterseite



Posteriore - Rear
 Arrière - Rückseite




540 RPM

DATI TECNICI - TECHNICAL DETAILS DÉTAILS TECHNIQUES - TECHNISCHE DATEN


COD. 2020SR14050



COD. 2015SR13000



COD. 2015SR13020




Spostamento laterale extra 10 cm
 10 cm as extra lateral displacement
 Déplacement latéral extra de 10 cm
 Extra seitliche Bewegung 10 cm



Ø 3-4 cm



ROTORE ELICOIDALE - HELICAL ROTOR - ROTOR HÉLIQUE - HELISCHER ROTOR



DATI TECNICI - TECHNICAL DETAILS - DÉTAILS TECHNIQUES - TECHNISCHE DATEN


MOD.	COD									
									L x P x H	Kg
VIP 130	1020130	20/60 hp 14/43 Kw	12	24+12	8	65 - 65 cm 33 - 97 cm	3	540	140x105 h 42 cm	335
VIP 145	1020145	30/60 hp 22/43 Kw	12	24+12	9	72 - 73 cm 33 - 112 cm	3	540	155x105 h 42 cm	375
VIP 160	1020160	30/60 hp 22/43 Kw	16	32+16	10	80 - 80 cm 33 - 127 cm	3	540	170x105 h 42 cm	408
VIP 180	1020180	40/60 hp 29/43 Kw	16	32+16	11	84 - 97 cm 33 - 147 cm	4	540	190x105 h 42 cm	459

OPTIONAL	Descrizione - Description - Description - Beschreibung	
1A005000	Spostamento meccanico con vite e manovella - Mechanical side shift Déport mécanique - Mechanische Seitenverschiebung	
1A0090003	Albero cardano categoria 5 - L = 90 cm - P.T.O. drive shaft category 5 - L = 90 cm Arbre à cardan catégorie 5 - L = 90 cm - Kardanwelle der Kategorie 5 - L = 90 cm	
1A00302	Slitte di appoggio regolabili in altezza per VIP - Skids adjustable in height for VIP Patins de support réglables en hauteur pour VIP - Höhenverstellbare Stützkufen für VIP	
1A00000	Rastrelli di raccolta (cadauno) - Collectings rakes (each) Râteaux de collecte (chacun) - Sammelschwader (jeweils)	
1A00126	Coppia di ruote anteriori regolabili in altezza Ø 22 cm - Pair of front wheels adjustable in height Ø 22 cm Paire de roues avant réglables en hauteur Ø 22 cm - Paar Vorderräder höhenverstellbar Ø 22 cm	

STAR

MADE WITH HARDOX

Trinciatrice posteriore con spostamento idraulico - Rear shredder with hydraulic displacement
 Broyeur arrière avec déplacement hydraulique - Mulchgerät für hinterseite



Posteriore - Rear
 Arrière - Rückseite



540 RPM

DATI TECNICI - TECHNICAL DETAILS DÉTAILS TECHNIQUES - TECHNISCHE DATEN

COD. 2015SR16050



Ø 16.5 mm


1.3 Kg

COD. 2010SR16090



Ø 16.5 mm

COD. 2010SR16080



400

Ø 5-7 cm



OPTIONAL


COD. 1A0060180

Ruote posteriori in gomma
 Rear rubber wheels
 Roues arrière en caoutchouc
 hintere Gummiräder




OPTIONAL

COD. 1A00126



DATI TECNICI - TECHNICAL DETAILS - DÉTAILS TECHNIQUES - TECHNISCHE DATEN

MOD.	COD									
STAR 130	1015130	30/70 hp 22/50 Kw	12	24+12	8	65 - 65 cm 33 - 97 cm	3	540	145x105 h 46 cm	430
STAR 145	1015145	30/70 hp 22/50 Kw	16	32+16	9	72 - 73 cm 33 - 112 cm	3	540	160x105 h 46 cm	485
STAR 160	1015160	30/70 hp 22/50 Kw	16	32+16	10	80 - 80 cm 33 - 127 cm	4	540	175x105 h 46 cm	520
STAR 180	1015180	40/70 hp 29/50 Kw	20	40+20	11	83 - 97 cm 33 - 147 cm	4	540	195x105 h 46 cm	590
STAR 200	1015200	40/70 hp 29/50 Kw	20	40+20	12	83 - 117 cm 33 - 167 cm	4	540	220x105 h 46 cm	630
STAR 225	1015225	40/70 hp 29/50 Kw	24	48+24	13	83 - 142 cm 33 - 192 cm	4	540	240x105 h 46 cm	735

OPTIONAL	Descrizione - Description - Description - Beschreibung	
1A005000	Spostamento meccanico con vite e manovella - Mechanical side shift Déport mécanique - Mécanische Seitenverschiebung	
1A0090004	Albero cardano categoria 6 - L = 90 cm - P.T.O. drive shaft category 6 - L = 90 cm Arbre à cardan catégorie 6 - L = 90 cm - Kardanwelle Kategorie 6 - L = 90 cm	
1A00301	Slitte di appoggio regolabili in altezza - Skids adjustable in height Patins de support réglables en hauteur - Höhenverstellbare Stützkufen	
1A00000	Rastrelli di raccolta (cadauno) - Collecting rakes (each) Râteaux de collecte (chacun) - Sammelschwader (jeweils)	
1A00126	Coppia di ruote anteriori regolabili in altezza Ø 22 cm - Pair of front wheels adjustable in height Ø 22 cm Paire de roues avant réglables en hauteur Ø 22 cm - Paar Vorderräder höhenverstellbar Ø 22 cm	
1A0060	Ruote posteriori sterzanti in sostituzione del rullo - Rubber steering wheels, without rear roller Roues arrière pour remplacer le rouleau - Hintere Lenkräder ersetzen die Rolle	

POWER

MADE WITH HARDOX

Trinciatrice posteriore con spostamento idraulico - Rear shredder with hydraulic displacement
 Broyeur arrière avec déplacement hydraulique - Mulchgerät für hinterseite



Convogliatore tralci
 Branches conveyor
 Conveyor du sarments
 Förderer der Filialen

Aste cromate Ø 60 mm
 Barre chromé Ø 60 mm
 Chrome bars Ø 60 mm
 Chromleisten Ø 60 mm

OPTIONAL COD. 1A00301

DATI TECNICI - TECHNICAL DETAILS
 DÉTAILS TECHNIQUES - TECHNISCHE DATEN

COD. 2010SR16050



Ø 20 mm

1.6 Kg

COD. 2010SR16060



Ø 20 mm

COD. 2010SR16080



Ø 20 mm


COD. 2010SR16080

Spostamento laterale extra 10 cm
 10 cm as extra lateral displacement
 Déplacement latéral extra de 10 cm
 Extra seitliche Bewegung 10 cm

Ø 7-10 cm




Disco
 Disc
 Tondeuse
 Scheibe



Posteriore - Rear
 Arrière - Rückseite



540 RPM



DATI TECNICI - TECHNICAL DETAILS - DÉTAILS TECHNIQUES - TECHNISCHE DATEN

MOD.	COD									
									L x P H	
POWER 145	1011145	40/80 hp 29/57 Kw	12	24+12	9	■ 70 - 75 cm ■ 41 - 104 cm	3	540	155x130 h 50 cm	605
POWER 160	1011160	40/80 hp 29/57 Kw	16	28+14	10	■ 69 - 91 cm ■ 41 - 119 cm	4	540	175x130 h 50 cm	640
POWER 180	1011180	50/80 hp 36/57 Kw	16	32+16	11	■ 89 - 91 cm ■ 41 - 139 cm	4	540	195x130 h 50 cm	670
POWER 200	1011200	60/80 hp 43/57 Kw	20	40+20	12	■ 92 - 108 cm ■ 42 - 158 cm	4	540	215x130 h 50 cm	725
POWER 225	1011225	60/100 hp 43/71 Kw	20	40+20	13	■ 91 - 134 cm ■ 41 - 184 cm	4	540	240x130 h 50 cm	805
POWER 250	1011250	80/100 hp 57/72 Kw	24	40+20	12	■ 119 - 131 cm ■ 50 - 200 cm	4	540	265x130 h 50 cm	905
POWER 250 FIX	101125001	80/100 hp 57/72 Kw	24	40+20	12	■ 122 - 128 cm	4	540	265x130 h 50 cm	870

OPTIONAL	Descrizione - Description - Description - Beschreibung	
1A005000	Spostamento meccanico con vite e manovella - Mechanical side shift Déport mécanique - Mechanische Seitenverschiebung	
1A0090004	Albero cardano categoria 6 - L = 90 cm - P.T.O. drive shaft category 6 - L = 90 cm Arbre à cardan catégorie 6 - L = 90 cm - Kardanwelle Kategorie 6 - L = 90 cm	
1A00301	Slitte di appoggio regolabili in altezza - Skids adjustable in height Patins de support réglables en hauteur - Höhenverstellbare Stützkufen	
1A00000	Rastrelli di raccolta (cadauno) - Collectings rakes (each) Râteaux de collecte (chacun) - Sammelschwader (jeweils)	
1A00126	Coppia di ruote anteriori regolabili in altezza Ø 22 cm - Pair of front wheels adjustable in height Ø 22 cm Paire de roues avant réglables en hauteur Ø 22 cm - Paar Vorderräder höhenverstellbar Ø 22 cm	
1A0060	Ruote posteriori sterzanti in sostituzione del rullo - Rubber steering wheels, without rear roller Roues arrière pour remplacer le rouleau - Hintere Lenkräder ersetzen die Rolle	
1A00419	Rullo livellatore Ø 19,4 cm (incluso con POWER 250) - Levelling roller Ø 19,4 cm (included with POWER 250) Rouleau Ø 19,4 cm (inclus avec POWER 250) - Nivellierwalze Ø 19,4 cm (inbegriffen POWER 250)	

MIX P


MADE WITH HARDOX

Trinciatrice posteriore con spostamento idraulico - Rear shredder with hydraulic displacement
 Broyeur arrière avec déplacement hydraulique - Mulchgerät für hinterseite



Aste cromate Ø 50 mm
 Barre chromé Ø 50 mm
 Chrome bars Ø 50 mm
 Chromleisten Ø 50 mm


Spostamento laterale extra 10 cm
 10 cm as extra lateral displacement
 Déplacement latéral extra de 10 cm
 Extra seitliche Bewegung 10 cm



Posteriore - Rear
 Arrière - Rückseite



540 RPM



DATI TECNICI - TECHNICAL DETAILS DÉTAILS TECHNIQUES - TECHNISCHE DATEN

COD. 2015SR16050



Ø 16.5 mm


1.3 Kg

COD. 2010SR16090



Ø 16.5 mm

COD. 2010SR16080



Ø 5-7 cm



DATI TECNICI - TECHNICAL DETAILS - DÉTAILS TECHNIQUES - TECHNISCHE DATEN

MOD.	COD									
MIX P 130	101613004	30/70 hp 22/50 Kw	12	24+12	8	■ 65 - 65 cm ■ 58 - 62 cm	3	540	145x105 h 46 cm	450
MIX P 145	101614504	30/70 hp 22/50 Kw	16	32+16	9	■ 72 - 73 cm ■ 46 - 99 cm	3	540	160x105 h 46 cm	485
MIX P 160	101616004	30/70 hp 22/50 Kw	16	32+16	10	■ 80 - 80 cm ■ 46 - 114 cm	3	540	175x105 h 46 cm	520
MIX P 180	101618004	40/70 hp 29/50 Kw	20	40+20	11	■ 90 - 90 cm ■ 46 - 134 cm	4	540	195x105 h 46 cm	590
MIX P 200	101620004	40/70 hp 29/50 Kw	20	40+20	12	■ 100 - 100 cm ■ 46 - 154 cm	4	540	220x105 h 46 cm	630
MIX P 225	101622504	50/70 hp 35/50 Kw	24	48+24	14	■ 106 - 119 cm ■ 46 - 179 cm	4	540	240x105 h 46 cm	735


OPTIONAL	Descrizione - Description - Description - Beschreibung	
1A005000	Spostamento meccanico con vite e manovella - Mechanical side shift Déport mécanique - Mechanische Seitenverschiebung	
1A0090004	Albero cardano categoria 6 - L = 90 cm - P.T.O. drive shaft category 6 - L = 90 cm Arbre à cardan catégorie 6 - L = 90 cm - Kardanwelle Kategorie 6 - L = 90 cm	
1A00301	Slitte di appoggio regolabili in altezza - Skids adjustable in height Patins de support réglables en hauteur - Höhenverstellbare Stützkufen	
1A00000	Rastrelli di raccolta (cadauno) - Collectings rakes (each) Râteaux de collecte (chacun) - Sammelschwader (jeweils)	
1A00126	Ruote anteriori regolabili in altezza Ø 22 cm - Front wheels Ø 22 cm adjustable in height Roues avant réglables en hauteur Ø 22 cm - Höhenverstellbare Vorderräder Ø 22 cm	

LIGHT REV

Trinciatrice reversibile con spostamento idraulico - Reversible shredder with hydraulic movement
 Broyeur réversible avec déplacement hydraulique - Umkehrbares mulchgerät



Doppia cassa
 Double box
 Boîte double
 Doppelbox



Trattore reversibile
 Reversible tractor
 Tracteur réversible
 Reversibler Traktor



540 RPM


DATI TECNICI - TECHNICAL DETAILS DÉTAILS TECHNIQUES - TECHNISCHE DATEN

COD. 2025SR13050



Ø 16.5 mm

0.270 Kg




Slitte di serie - Skids - Patine - Schlitten




Ø 2 cm



Scatola ingranaggi trattori reversibili di serie.
 Gearbox reversible tractors as standard.
 Boîte de vitesses tracteurs réversibles de série.
 Getriebe Wendezugmaschinen serienmäßig.



DATI TECNICI - TECHNICAL DETAILS - DÉTAILS TECHNIQUES - TECHNISCHE DATEN

MOD.	COD							
							L x P H	Kg
LIGHT REV 120	102512002	20hp/15Kw	20	■ 55 - 65 cm ■ 34 - 86 cm	2	540	130x85 h 42 cm	270
LIGHT REV 130	102513002	20hp/15Kw	20	■ 65 - 65 cm ■ 34 - 96 cm	2	540	140x85 h 42 cm	285
LIGHT REV 145	102514502	30hp/22Kw	24	■ 64 - 81 cm ■ 34 - 111 cm	3	540	155x85 h 42 cm	312
LIGHT REV 160	102516002	30hp/22Kw	24	■ 64 - 96 cm ■ 34 - 126 cm	3	540	170x85 h 42 cm	339

OPTIONAL

1A0090003

Albero cardano categoria 5 - L = 90 cm - P.T.O. drive shaft category 5 - L = 90 cm
 Arbres à cardan catégorie 5 - L = 90 cm - Kardanwelle der Kategorie 5 - L = 90 cm




MIX REV

MADE WITH HARDOX

Trinciatrice reversibile con spostamento idraulico - Reversible shredder with hydraulic movement
 Broyeur réversible avec déplacement hydraulique - Umkehrbares mulchgerät



Aste cromate Ø 50 mm
 Barre chromée Ø 50 mm
 Chrome bars Ø 50 mm
 Chromleisten Ø 50 mm



Spostamento laterale extra 10 cm
 10 cm as extra lateral displacement
 Déplacement latéral extra de 10 cm
 Extra seitliche Bewegung 10 cm

DATI TECNICI - TECHNICAL DETAILS DÉTAILS TECHNIQUES - TECHNISCHE DATEN

COD. 2015SR16050



Ø 16.5 mm


1.3 Kg

COD. 2010SR16090




Ø 16.5 mm

COD. 2010SR16080



Ø 5-7 cm



OPTIONAL




Scatola ingranaggi trattori reversibili.
 Gearbox reversible tractors.
 Boîte de vitesses tracteurs réversibles.
 Getriebe Wendezugmaschinen.



Necessità di inversione pulegge.
 Need for reversing pulleys.
 Besoin d'inversion poulies.
 Notwendigkeit der Inversion der Scheibe.

Anteriore/Posteriore - Front / Rear
 Avant/Arrière - Vorne/Hinten

DATI TECNICI - TECHNICAL DETAILS - DÉTAILS TECHNIQUES - TECHNISCHE DATEN

MOD.	COD									
MIX REV 130	101613002	30/70 hp 22/50 Kw	12	24+12	8	65 - 65 cm 58 - 72 cm	3	540/1000	145x105 h 46 cm	490
MIX REV 145	101614502	30/70 hp 22/50 Kw	16	32+16	9	72 - 73 cm 46 - 99 cm	3	540/1000	160x105 h 46 cm	525
MIX REV 160	101616002	30/70 hp 22/50 Kw	16	32+16	10	80 - 80 cm 46 - 114 cm	3	540/1000	175x105 h 46 cm	560
MIX REV 180	101618002	40/70 hp 29/50 Kw	20	40+20	11	90 - 90 cm 46 - 134 cm	4	540/1000	195x105 h 46 cm	630
MIX REV 200	101620002	40/70 hp 29/50 Kw	20	40+20	12	100 - 100 cm 46 - 154 cm	4	540/1000	220x105 h 46 cm	670
MIX REV 225	101622502	50/70 hp 35/50 Kw	24	48+24	14	106 - 119 cm 46 - 179 cm	4	540/1000	240x105 h 46 cm	775

OPTIONAL	Descrizione - Description - Beschreibung	
1A01400	Inversione delle pulegge per 1000 RPM - Reverse pulleys for 1000 RPM Poulies inversées pour 1000 RPM - Umlenkung der Riemenscheiben für 1000 RPM	
1A0090004	Albero cardano categoria 6 - L = 90 cm - P.T.O. drive shaft category 6 - L = 90 cm Arbre à cardan catégorie 6 - L = 90 cm - Kardanwelle Kategorie 6 - L = 90 cm	
1A00301	Slitte di appoggio regolabili in altezza - Skids adjustable in height Patins de support réglables en hauteur - Höhenverstellbare Stützkufen	
1A00000	Rastrelli di raccolta (cadauno) - Collecting rakes (each) Râteaux de collecte (chacun) - Sammelschwader (jeweils)	
1A00126	Ruote anteriori regolabili in altezza Ø 22 cm - Front wheels Ø 22 cm adjustable in height Roues avant réglables en hauteur Ø 22 cm - Höhenverstellbare Vorderräder Ø 22 cm	
1A01100	Scatola ingranaggi per trattore a guida reversibile - Gearbox for reversible drive tractor Boîte de vitesses pour tracteur à entraînement réversible - Getriebe für Traktor mit reversiblen Antrieb	


POWER REV

MADE WITH HARDOX

Trinciatrice reversibile con spostamento idraulico - Reversible shredder with hydraulic displacement
 Broyeur réversible avec déplacement hydraulique - Schweres umkehrbares mulchgerät



Aste cromate Ø 60 mm
 Barre chromé Ø 60 mm
 Chrome bars Ø 60 mm
 Chromleisten Ø 60 mm



Altezza = 30 cm
 Height = 30 cm
 Hauteur = 30 cm
 Höhe = 30 cm

DATI TECNICI - TECHNICAL DETAILS DÉTAILS TECHNIQUES - TECHNISCHE DATEN

COD. 2010SR16050



Ø 20 mm


1.6 Kg

COD. 2010SR16060



Ø 20 mm

COD. 2010SR16080



423


Ø 7-10 cm



Necessità di inversione pulegge.
 Need for reversing pulleys.
 Besoin d'inversion poulies.
 Notwendigkeit der Inversion der Scheibe.




540 RPM




Trattore reversibile
 Reversible tractor
 Tracteur réversible
 Reversibler Traktor



1000 RPM




540 RPM



Anteriore/Posteriore - Front / Rear
 Avant/Arrière - Vorne/Hinten

DATI TECNICI - TECHNICAL DETAILS - DÉTAILS TECHNIQUES - TECHNISCHE DATEN

MOD.	COD									
POWER REV 145	1013145	40/80 hp 29/57 Kw	12	24+12	9	70 - 75 cm 41 - 104 cm	3	540/1000	155x130 h 50 cm	755
POWER REV 160	1013160	40/80 hp 29/57 Kw	16	28+14	10	69 - 91 cm 41 - 119 cm	4	540/1000	175x130 h 50 cm	790
POWER REV 180	1013180	50/80 hp 36/57 Kw	16	32+16	11	89 - 91 cm 41 - 139 cm	4	540/1000	195x130 h 50 cm	820
POWER REV 200	1013200	60/80 hp 43/57 Kw	20	40+20	12	92 - 108 cm 42 - 158 cm	4	540/1000	215x130 h 50 cm	875
POWER REV 225	1013225	60/100 hp 43/71 Kw	20	40+20	14	91 - 134 cm 41 - 184 cm	4	540/1000	240x130 h 50 cm	955
POWER REV 250	1013250	80/100 hp 52/72 Kw	24	40+20	12	119 - 131 cm 50 - 200 cm	4	540/1000	265x130 h 50 cm	1050

OPTIONAL	Descrizione - Description - Description - Beschreibung	
1A01400	Inversione delle pulegge per 1000 RPM - Reverse pulleys for 1000 RPM Poulies inversées pour 1000 RPM - Umlenkung der Riemenscheiben für 1000 RPM	
1A0090004	Albero cardano categoria 6 - L = 90 cm - P.T.O. drive shaft category 6 - L = 90 cm Arbre à cardan catégorie 6 - L = 90 cm - Kardanwelle Kategorie 6 - L = 90 cm	
1A00301	Slitte di appoggio regolabili in altezza - Skids adjustable in height Patins de support réglables en hauteur - Höhenverstellbare Stützkufen	
1A00000	Rastrelli di raccolta (cadauno) - Collectings rakes (each) Râteaux de collecte (chacun) - Sammelschwader (jeweils)	
1A00126	Ruote anteriori regolabili in altezza Ø 22 cm - Front wheels Ø 22 cm adjustable in height Roues avant réglables en hauteur Ø 22 cm - Höhenverstellbare Vorderräder Ø 22 cm	
1A00419	Rullo livellatore Ø 19,4 cm (incluso con POWER 250) - Levelling roller Ø 19,4 cm (included with POWER 250) Rouleau niveleur Ø 19,4 cm (inclus avec POWER 250) - Nivellierwalze Ø 19,4 cm (inbegriffen POWER 250)	
1A01100	Scatola ingranaggi per trattore a guida reversibile - Gearbox for reversible drive tractor Boîte de vitesses pour tracteur réversible - Getriebe für Traktor mit reversiblen Antrieb	

MIX F SX


MADE WITH HARDOX

Trinciatrice anteriore sinistra con spostamento idraulico - Front left shredder with hydraulic displacement
 Broyeur avant gauche avec déplacement hydraulique - Mulchgerät für vorderseite links mit hydraulischer Verstellung




Spostamento laterale extra 10 cm
 10 cm as extra lateral displacement
 Déplacement latéral extra de 10 cm
 Extra seitliche Bewegung 10 cm

Aste cromate Ø 50 mm
 Barre chromé Ø 50 mm
 Chrome bars Ø 50 mm
 Chromleisten Ø 50 mm



1000 RPM
 Frontale - Front
 Avant - Vorderseite



1000 RPM
 MIX REV SX



540 RPM
 Anteriore/Posteriore - Front / Rear
 Avant/Arrière - Vorne/Hinten

DATI TECNICI - TECHNICAL DETAILS DÉTAILS TECHNIQUES - TECHNISCHE DATEN

COD. 2015SR16050



Ø 16.5 mm




1.3 Kg

COD. 2010SR16090




Ø 16.5 mm

COD. 2010SR16080





400

Ø 5-7 cm



DATI TECNICI - TECHNICAL DETAILS - DÉTAILS TECHNIQUES - TECHNISCHE DATEN


MOD.	COD									
MIX F SX 160	1017160	30/70 hp 22/50 Kw	16	32+16	10	80 - 80 cm 114 - 46 cm	3	1000	175x105 h 46 cm	520
MIX F SX 180	1017180	40/70 hp 29/50 Kw	20	40+20	11	90 - 90 cm 134 - 46 cm	4	1000	195x105 h 46 cm	590
MIX F SX 200	1017200	40/70 hp 29/50 Kw	20	40+20	12	100 - 100 cm 154 - 46 cm	4	1000	220x105 h 46 cm	630
MIX REV SX Versione per trattore NON reversibile / Version for NOT reversible tractor / Version pour tracteur NON réversible / Ausführung für reversierbaren Traktor										
MIX REV SX 160	101716002	30/70 hp 22/50 Kw	16	32+16	10	80 - 80 cm 114 - 46 cm	3	540/1000	175x105 h 46 cm	560
MIX REV SX 180	101718002	40/70 hp 29/50 Kw	20	40+20	11	90 - 90 cm 134 - 46 cm	4	540/1000	195x105 h 46 cm	630
MIX REV SX 200	101720002	40/70 hp 29/50 Kw	20	40+20	12	100 - 100 cm 154 - 46 cm	4	540/1000	220x105 h 46 cm	670

OPTIONAL	Descrizione - Description - Description - Beschreibung	
1A01400	Inversione delle pulegge per 1000 RPM - Reverse pulleys for 1000 RPM Poulies inversées pour 1000 RPM - Umlenkung der Riemenscheiben für 1000 RPM	NON PER - Not for - Pas pour - Nicht für MIX F SX
1A0090004	Albero cardano categoria 6 - L = 90 cm - P.T.O. drive shaft category 6 - L = 90 cm Arbre à cardan catégorie 6 - L = 90 cm - Kardanwelle Kategorie 6 - L = 90 cm	
1A00304	Slitte di appoggio regolabili in altezza - Skids adjustable in height Patins de support réglables en hauteur - Höhenverstellbare Stützkufen	
1A00000	Rastrelli di raccolta (cadauno) - Collectings rakes (each) Râteaux de collecte (chacun) - Sammelschwader (jeweils)	
1A00126	Ruote anteriori regolabili in altezza Ø 22 cm - Front wheels Ø 22 cm adjustable in height Roues avant réglables en hauteur Ø 22 cm - Höhenverstellbare Vorderräder Ø 22 cm	SOLO PER - Only for - Juste pour - Nur für MIX REV SX
1A001222	Ruote anteriori regolabili in altezza Ø 22 cm - Front wheels Ø 22 cm adjustable in height Roues avant réglables en hauteur Ø 22 cm - Höhenverstellbare Vorderräder Ø 22 cm	SOLO PER - Only for - Juste pour - Nur für MIX F SX

BOARD

Trinciatrice laterale - Lateral shredder
 Broyeur latéral - Seitenmulcher

NEW



DATI TECNICI - TECHNICAL DETAILS - DÉTAILS TECHNIQUES - TECHNISCHE DATEN

MOD.	COD			A cm	B cm	C cm	D cm	E cm	 Kg
BOARD 160	1018160	80 hp	20	160	200	90	255	160	580
BOARD 180	1018180	85 hp	24	180	200	90	275	170	610
BOARD 200	1018200	90 hp	28	200	200	90	295	190	650



OPTIONAL Descrizione - Description - Description - Beschreibung

1A0090018

Albero cardano omocinetico categoria 6 - L = 200 cm - Homokinetic P.T.O. drive shaft category 6 - L = 200 cm
 Arbre à cardan homocinétique catégorie 6 - L = 200 cm - homokinetisch Kardanwelle Kategorie 6 - L = 200 cm




1A00303

Slitte di appoggio regolabili in altezza - Skids adjustable in height
 Patins de support réglables en hauteur - Höhenverstellbare Stützkufen



BOARD-E

Trinciatrice laterale con trasmissione esterna - Lateral shredder with outer gearbox
 Broyeur latéral avec boîte de vitesses extérieure - Seitenmulcher mit Außengetriebe



DATI TECNICI - TECHNICAL DETAILS - DÉTAILS TECHNIQUES - TECHNISCHE DATEN

MOD.	COD			A cm	B cm	C cm	D cm	E cm	 Kg
BOARD-E 160	1019160	80 hp	20	160	200	56	285	180	580
BOARD-E 180	1019180	85 hp	24	180	200	56	305	200	610
BOARD-E 200	1019200	90 hp	28	200	200	56	325	220	650

OPTIONAL

1A0090018 Albero cardano omocinetico categoria 6 - L = 200 cm - Homokinetic P.T.O. drive shaft category 6 - L = 200 cm
 Arbre à cardan homocinétique catégorie 6 - L = 200 cm - homokinetic Kardanwelle Kategorie 6 - L = 200 cm



1A00303 Slitte di appoggio regolabili in altezza - Skids adjustable in height
 Patins de support réglables en hauteur - Höhenverstellbare Stützkufen



TSI

Gruppo interception su trinciatrice - Inter row system on shredder
 Système intercept sur broyeur - Für die zwischenreihen-bearbeitung, hydraulisches system für mulchgerät


Disponibile su - Available on - Disponible pour - Verfügbar für - mod. STAR | POWER

Radiatore
 Oil cooler
 Refroidisseur
 Kühler

Serbatoio 60 litri olio ISO 68 con doppia pompa
 60 liter oil tank ISO 68 with double pump
 Réservoir d'huile de 60 litres ISO 68 avec double pompe
 60 Liter Öltank ISO 68 mit Doppelpumpe



Distributore elettroidraulico
 Electrohydraulic distributor
 Distributeur électrohydraulique
 Elektrohydraulischer Verteiler




OPTIONAL
 Trinciatrice
 Shredder
 Broyeur
 Mulcher



Joystick

OPTIONAL
 Attrezzo di lavoro
 Working tool
 Outil de travail
 Arbeitswerkzeug



TSI DA AGGIUNGERE AL PREZZO DELLA TRINCIA - TSI TO BE ADDED TO THE PRICE OF THE MULCHER -
TSI À AJOUTER AU PRIX DU BROEUR - TSI ZUM PREIS DES MULCHERS HINZUFÜGENE



COD.

Joystick

Movimenti - Movements - Mouvements - Bewegungen

1U36040

5+1



+ ON/OFF
 MOTOR

260

ATTREZZI - TOOLS - OUTILS - ZUBEHÖR

COD.

Kg



Ruota interfilare modello DT
 Disc mower model DT
 Tondeuse interceps modèle DT
 Mähscheibe Modell DT

Ø 45 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts

1U3547002

55

Ø 60 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts

1U3548002

70

Ø 80 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts

1U3549002

85

Ø 100 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts

1U3548800

100



Mini trincia con mazze
 Mini cutter with hammer
 Mini broyeur avec marteaux
 Mini mulcher mit Hämmer

L. 60 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts

1U37500

60

L. 80 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts

1U37600

75

L. 100 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts

1U37700

100



SPEED GREEN 600 | 800

L. 60 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts

1U35421

60

L. 80 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts

1U35420

70



ECOLOGY 30 | 60 | 80

L. 30 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts

1U35450

30

L. 60 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts

1U35460

38

L. 80 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts

1U35462

42



Rotofresa compreso di Motore 250 cc
 Motorhoes including Motor 250 cc
 Fraise rotative comprenant le Moteur 250 cc
 Drehfräse einschließlich Motor 250 cc

Ø 30 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts

1U352301

40

Ø 40 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts

1U352401

45

Ø 50 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts

1U352501

50

ATTREZZI PER LA LAVORAZIONE INTERFILARE - INTER-ROW WORKING TOOLS - OUTILS DE TRAVAIL INTERFIL - INTERFIL ARBEITSWERKZEUGE **Pag. 100-101**

DHT

Tastatore idraulico per trinciatrice - Hydraulic sensor system for shredder
 Palpeur hydraulique sur broyeur - Hydraulischer taster für mulchgerät

Disponibile su - Available on - Disponible pour - Verfügbar für - mod. STAR | POWER

Radiatore
 Oil cooler
 Refroidisseur
 Kühler

Serbatoio 60 litri olio ISO 68 con doppia pompa
 60 liter oil tank ISO 68 with double pump
 Réservoir d'huile de 60 litres ISO 68 avec double pompe
 60 Liter Öltank ISO 68 mit Doppelpumpe



Distributore elettroidraulico con Kit Box 3+1
 Electrohydraulic distributor with Kit Box 3+1
 Distributeur électrohydraulique avec Kit Box 3+1
 Elektrohydraulischer Verteiler mit Kit Box 3+1




OPTIONAL

Trinciatrice
 Shredder
 Broyeur
 Mulcher

OPTIONAL

Attrezzo di lavoro
 Working tool
 Outil de travail
 Arbeitswerkzeug



**DHT DA AGGIUNGERE AL PREZZO DELLA TRINCIA - DHT TO BE ADDED TO THE PRICE OF THE MULCHER -
 DHT À AJOUTER AU PRIX DU BROYEUR - DHT ZUM PREIS DES MULCHERS HINZUFÜGENE**



COD.

Movimenti - Movements - Mouvements - Bewegungen



1U37000

3+1



ON/OFF
 MOTOR

✓

260

ATTREZZI - TOOLS - OUTILS - ZUBEHÖR

COD.

Kg



Ruota interfilare per DHT
 Disc mower for DHT
 Tondeuse interceps pour DT
 Mähscheibe für DHT

Ø 45 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts

1U37100

55

Ø 60 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts

1U37200

70

Ø 80 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts

1U37300

85

Ø 100 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts

1U37400

100

ATTREZZI - TOOLS - OUTILS - ZUBEHÖR

COD.

Kg



Mini trincia con mazze per DHT
 Mini cutter with hammer for DHT
 Mini broyeur avec marteaux pour DHT
 Mini mulcher mit Hämmern für DHT

L. 60 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts

1U37500

60

L. 80 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts

1U37600

75

L. 100 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts

1U37700

100

DMS


Ruota interfilare idraulica con rientro meccanico a molla

Hydraulic mower disc with spring swing device

Roue inter-rangs hydraulique avec escamotage à ressort mécanique

Zwischenreihenrad mit über eine Feder bewirktem einzug

Disponibile su - Available on - Disponible pour - Verfügbar für - mod. VIP | STAR | POWER | MIX REV




	Ø		
COD.	[cm]	Movimenti - Movements - Mouvements - Bewegungen	
1U3598100	45	 +  + ON/OFF MOTOR	PTO 540 230
1U3598000	60	 +  + ON/OFF MOTOR	PTO 540 250
1U3599000	80	 +  + ON/OFF MOTOR	PTO 540 280
1U3598200	100	 +  + ON/OFF MOTOR	PTO 540 330

DM

Ruota interfilare con rientro meccanico a molla - Mower disc with spring swing device

Roue inter-rangs avec retour mécanique à ressort - Zwischenreihenrad mit mechanischem einzug

Disponibile su - Available on - Disponible pour - Verfügbar für - mod. VIP | STAR | POWER | MIX





				
COD.	[cm]	Distributore	Oil - Pressure	
1U3596100	45	  Ritorno libero Free return Retour libre kostenlose Rückgabe 	20 lt/min 180 bar max	65
1U3596000	60	  Ritorno libero Free return Retour libre kostenlose Rückgabe 	25 lt/min 180 bar max	80
1U3597000	80	  Ritorno libero Free return Retour libre kostenlose Rückgabe 	25 lt/min 180 bar max	120
1U3596200	100	  Ritorno libero Free return Retour libre kostenlose Rückgabe 	25 lt/min 180 bar max	160


APPLICAZIONI SU TRINCIATRICI

MULCHERS APPLICATION - APPLICATION SUR BROYEURS - ANWENDUNGEN AUF MULCHGERÄTE

Disponibile su - Available on - Disponible pour - Verfügbar für - mod. VIP | STAR | POWER | MIX REV




COD.	Movimenti - Movements - Mouvements - Bewegungen	Distributore	Oil - Pressure	Kg
1U36050	ON/OFF MOTOR		20 l/min 180 bar max	75



ATTREZZI - TOOLS - OUTILS - ZUBEHÖR	COD.	
	SPEED GREEN 600	DESTRO - Right - Droit - Rechts 1U35421
	SPEED GREEN 800	DESTRO - Right - Droit - Rechts 1U35420

Necessita **SCARICO LIBERO** al trattore!
Needs **FREE RETURN LINE** to the tractor!
Necessite de **RETOURN LIBRE** a tracteur!
FREIES ÖL-ABFLUSSROHR erforderlich!



COD.	Movimenti - Movements - Mouvements - Bewegungen	Kit Box	Distributore	Oil - Pressure	Kg
1U10225		 ON/OFF MOTOR		30 l/min 180 bar max	60
1U10235		 ON/OFF MOTOR		30 l/min 180 bar max	60
1U10245		  		20 l/min 180 bar max	160
1U10255		   			200
OPTIONAL	Descrizione - Description - Description - Beschreibung				Kg
1A04810S	Radiatore - Oil cooler Refroidisseur - Kühler				4

Disponibile su - Available on - Disponible pour - Verfügbar für - mod. VIP | STAR | POWER

Serbatoio olio e radiatore
 Oil tank and oil cooler
 Reservoir et refroidisseur
 Öltank und Kühler

Ribaltamento 90°
 90° Hydraulic tilting
 90° Correction dever
 90° Umkippen

Speed Green 600 | 800

OPTIONAL

Speed Green 600 | 800

OPTIONAL

SPEED GREEN 600 | 800

SPEED GREEN 600 | 800



COD.

Movimenti - Movements - Mouvements - Bewegungen

1U15145

5+2

ON/OFF
MOTOR

Indipendenti
 Independent
 Indépendant
 Unabhängig



230

ATTREZZI - TOOLS - OUTILS - ZUBEHÖR

COD.

Kg



SPEED GREEN 600

DESTRO - Right - Droit - Rechts

1U35421

60

SINISTRO - Left - Gauche - Links

1U35426

60



SPEED GREEN 800

DESTRO - Right - Droit - Rechts

1U35420

70

SINISTRO - Left - Gauche - Links

1U35425

70

ECOLOGY 30

Meccanico - Mechanic - Mécanique - Mechaniker

DESTRO - Right - Droit - Rechts

1U35452

32

SINISTRO - Left - Gauche - Links

1U35457

32

ECOLOGY 60

Meccanico - Mechanic - Mécanique - Mechaniker

DESTRO - Right - Droit - Rechts

1U35461

40

SINISTRO - Left - Gauche - Links

1U35466

40



Ruota interfilare modello DP

Disc mower model DP

Tondeuse interceps modèle DP

Mähscheibe Modell DP

Ø 45 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts

1U359360

55

Ø 45 cm SINISTRO - Left - Gauche - Links

1U359365

55

Ø 60 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts

1U359350

70

Ø 60 cm SINISTRO - Left - Gauche - Links

1U359355

70

Ø 80 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts

1U359340

85

Ø 80 cm SINISTRO - Left - Gauche - Links

1U359345

85

RICAMBI - SPARE PARTS - PIÈCES - ERSATZTEILE

TRINCIATRICI - SHREDDERS - BROYEUR - MULCHGERÄTE

COD.	Descrizione - Description - Description - Beschreibung
2025SR13050	Mazza - Hammer - Marteaux - Hammer LIGHT
2020SR14050	Mazza - Hammer - Marteaux - Hammer VIP
2015SR16050	Mazza - Hammer - Marteaux - Hammer STAR/MIX
2010SR16050	Mazza - Hammer - Marteaux - Hammer POWER
2015SR16000	Vite mazza - Hammer screw - Vis marteaux - Schraube 16x95 VIP/STAR/MIX
CVTE4201100	Vite mazza - Hammer screw - Vis marteaux - Schraube 20x110 POWER
2025SR13000	Perno - Axe - Axe - Stift LIGHT
2015SR13000	Coltello curvo - Curve knife - Couteaux courvé - Gebogenes messer Ø 16,5 L. 85 mm VIP
2010SR16070	Coltello dritto - Knife straight - Couteaux droit - Gerades messer Ø 16,5 VIP/STAR
2010SR16090	Coltello curvo - Curve knife - Couteaux courvé - Gebogenes messer Ø 16,5 VIP/STAR
2010SR16080	Coltello dritto - Knife straight - Couteaux droit - Gerades messer Ø 20 POWER
2010SR16060	Coltello curvo - Curve knife - Couteaux courvé - Gebogenes messer Ø 20 POWER
CCIN6112000	Cinghia - Belt - Courrie - Keilriemen B44 LIGHT
CCIN1125000	Cinghia - Belt - Courrie - Keilriemen SPBX1250 VIP
CCIN1136000	Cinghia - Belt - Courrie - Keilriemen SPBX1360 STAR (> MOD. 2021)
CCIN1140000	Cinghia - Belt - Courrie - Keilriemen SPBX1400 STAR/MIX/POWER
2035UT9408N	Coltello ruota - Mower knife - Couteaux tondeuse - Radmesser Ø 45
2035UT9508N	Coltello ruota - Mower knife - Couteaux tondeuse - Radmesser Ø 60 Ø 80 Ø 100
2010MR16920	Molla - Spring - Ressort - Frühling DM - DMS

RICAMBI - SPARE PARTS - PIÈCES - ERSATZTEILE

SPEED GREEN 600 | SPEED GREEN 800

COD.	Descrizione - Description - Description - Beschreibung
CVAR0000313	Boccola inox uscita filo - Stainless steel bush wire output - Douille de sortie de fil en acier inoxydable - Edelstahldrahtauslassbuchse
CPAR1183007	Paraolio motore - Engine oil seal - Joint moteur - Motoröldichtung
CVAR0000309	Ago - Needle - Aiguille - Vor
CVAR0000310	Manovella - Handle - Manivelle - Kurbel
CVAR0000071	Bobina filo Ø 4 mm (140 mt) - Roll of wire Ø 4 mm (140 mt) - Bobine de fil Ø 4 mm (140 mt) - Drahtspule Ø 4 mm (140 mt)

LEGENDA

Al fine di favorire la comprensione delle caratteristiche dei prodotti di questa sezione, abbiamo trasformato le descrizioni in simboli, la tabella sotto riportata spiega il loro significato.

In order to facilitate the understanding of the characteristics of the products in this section, we have transformed the descriptions into symbols, the table below explains their meaning.

Afin de faciliter la compréhension des caractéristiques des produits de cette section, nous avons transformé les descriptions en symboles, le tableau ci-dessous en explique la signification.

Um die Lektüre der Produkteigenschaften in diesem Abschnitt zu Erleichtern, haben wir Symbole anstatt Produktbeschreibungen benutzt. In der unteren Tabelle finden Sie die Bedeutung der einzelnen Symbole.

LEGENDA	LEGEND	LÉGENDE	LEGEND
Accensione/spengimento motori	Engines on/off	Moteurs marche/arrêt	Motoren ein/aus
Rotazione testata interceppo	Inter-row head rotation	Rotation de la tête intercept	Kopfdrehung zwischen den Reihen
Richiamo emergenza tastatore	Emergency sensor recall	Rentre de palpeur de sécurité	Rückruf der Notsonde
Spostamento laterale	Lateral displacement	Déplacement latéral	Laterale Verschiebung
Controllo ruote	Wheels control	Control de roues	Radkontrolle
Sollevatore flottante	Floating lifter	Relevage flottant	Schwimmender Lifter
Autocentrante VEGA MAXI	VEGA MAXI Self-centering	Centrage automatique VEGA MAXI	Selbstzentrierend VEGA MAXI
Rotazione disco frontale "BAULE"	"BAULE" front disc rotation	"BAULE" rotation du disque avant	Drehung der vorderen Scheibe "BAULE"
Extra rotazione +90° - 30°	Extra rotation + 90 ° - 30 °	Rotation supplémentaire + 90 ° - 30 °	Zusätzliche Drehung + 90 ° - 30 °
Serbatoio olio con pompa	Oil tank with pump	Réservoir d'huile avec pompe	Öltank mit Pumpe
Radiatore	Oil cooler	Refroidisseur	Kühler
Collegamento tubi a innesti rapidi al trattore	Pipe connection with quick couplings to the tractor	Hydraulic tuyau avec connecteur rapides au tracteur	Rohranschluss mit schnellen Kupplungen an den Traktor
Comando a leve e cavi rigidi	Control with levers and rigid cables	Contrôle avec leviers et câbles rigides	Steuerung mit Hebeln und starren Kabeln
Comando con Joystick	Control with Joystick	Commande par joystick	Joystick-Steuerung
Coppie prese idrauliche trattore	Tractor hydraulic couplings	Accouplements hydrauliques pour tracteur	Hydraulische Kupplungen des Traktors
Olio (lt) e pressione (bar)	Oil (lt) and pressure (bar)	Huile (lt) et pression (bar)	Öl (lt) und Druck (bar)
Peso complessivo	Total weight	Poids total	Gesamtgewicht
N° distributori idraulici aggiuntivi necessari	Number of hydraulic distributors needed	Nombre de distributeurs hydrauliques nécessaires	Anzahl der benötigten Hydraulikverteiler
Collegamento a presa di forza posteriore (540)	Rear PTO connection to tractor (540)	Prise de force au tracteur arrière (540)	Anschluss an Heckzapfwelle (540)
Collegamento a presa di forza anteriore (1000)	Front PTO connection to tractor (1000)	Prise de force au tracteur frontal (1000)	Anschluss an Frontzapfwelle (1000)

SCALZATORI INTERCEPPI

Una tra le gamme più complete presenti sul mercato, fanno di Orizzonti il leader nel settore della progettazione di scalzatori interceppi. Anni di studio e confronto con la nostra clientela ci ha permesso oggi di offrire più di 15 diversi modelli con più di 80 configurazioni idrauliche disponibili.

Punti di forza:

- Varie modalità di collegamento alle trattrici: posteriori / anteriori / ventrali;
- Oltre 40 attrezzi di lavoro disponibili sullo stesso modello di interfilare grazie ad un sistema rapido e veloce di intercambiabilità degli accessori;
- Tastatore idraulico a comando manuale o idraulico a **DOPPIO EFFETTO** il quale garantisce forza e robustezza all'attrezzo durante il lavoro anche in terreni ostici;
- Testata interceppo progettata e studiata con dispositivi anti usura e cuscinetti a supporto di tutti gli elementi in rotazione o sforzo durante il lavoro;
- Telai robusti con appositi tamponi in PVC registrabili per il controllo delle vibrazioni durante il lavoro;
- Funzionamento tramite idraulica della trattrice o impianti autonomi collocati all'interno del telaio portante dell'interfilare (ideale su trattrici reversibili).



MACHINE INTERCEPTS

L'une des gammes les plus complètes sur le marché fait d'Orizzonti le leader dans le secteur des conception des machine intercepts. Des années d'étude et de comparaison avec notre client nous a permis aujourd'hui offrir plus de 15 modèles différents avec plus de 80 configurations hydrauliques disponibles;

Points forts :

- Différents modes de connection aux tracteurs : arrière / avant / ventral;
- Plus de 40 outils de travail disponibles sur le même modèle d'intercepts grâce à un système rapide d'interchangeabilité des accessoires;
- Palpeur hydraulique à commande mécanique ou avec Joystick à **DOUBLE EFFET** qui garantit force et robustesse à l'outil pendant le travail même dans des terrains hostiles;
- Tête d'interception conçue et étudiée avec des dispositifs anti-usure et des roulements à support de tous les éléments en rotation ou effort pendant le travail;
- Châssis robustes avec tampons PVC réglables pour le contrôle des vibrations pendant le travail;
- Fonctionnement par hydraulique du tracteur ou central indépendante placées à l'intérieur du châssis intercepts (idéal sur des tracteurs réversibles).

INTER ROW MACHINES

One of the most complete ranges on the market, make Orizzonti the leader in the field of design of inter row machines. Years of study and comparison with our customers has allowed us today to offer more than 15 different models with more than 80 hydraulic configurations available.

Strengths:

- Various modes of connection to the tractors: rear / front / ventral;
- Over 40 working tools available on the same model of inter row thanks to a quick and fast system of interchangeability of accessories;
- Hydraulic probe with manual or hydraulic **DOUBLE EFFECT** which guarantees strength and robustness to the tool during work even in difficult soil;
- Inter-row head designed with anti-wear devices and bearings to support all elements in rotation or effort during work;
- Sturdy frames with special adjustable PVC pads for vibration control during work;
- Moved by hydraulic system of the tractor or independent, adapt inside the frame of the inter row (ideal on reversible tractors).

STOCKRÄUMER

Orizzonti ist Marktführer in der Herstellung von Stockräumern und umfasst einer der weitreichendsten Produktpaletten auf dem Markt. Jahrelange Studien und Ideenaustausche mit unseren Kunden haben es ermöglicht heute mehr als 15 Modelle mit über 80 hydraulische Konfigurationen auf den Markt zu bringen.

Die Stärken unserer Stockräumer:

- Mehrere Möglichkeiten den Stockräumer am Traktor zu kuppeln: Vorderseite / Hinterseite / Zwischenachsanaubau;
- Mehr als 40 Werkzeuge verfügbar für dasselbe Stockräumer-Modell, dank des schnellen Umtausch-Systems;
- Hydraulischer Taster mit manueller Steuerung - oder hydraulischer Taster mit doppelwirkendem Zylinder das Kraft und Robustheit auch auf schwierigem Gelände garantiert;
- Arbeitskopf mit Antiverschleiß-Vorrichtung als Unterstützung der mechanischen Elemente während der Rotation und der Arbeitsbelastung;
- Robuste Rahmen mit speziellen regulierbaren PVC-Puffern um die Vibrationen während der Arbeit zu kontrollieren;
- Betrieb durch die Hydraulik des Traktors oder durch selbstständige Anlage des Stockräumers (Ideal für Traktoren mit Rückfahreinrichtung).

LINEE GUIDA PER LA SCELTA DEL TUO SCALZATORE

How to choose your correct inter row model

Conseils pour choisir votre intercept

Tipps für die Auswahl ihres wanderers



1° STEP - TIPO DI COLTIVAZIONE / Type of cultivation / Type de culture / Art de kultivierung


VIGNETO / VINEYARD / Vigne / Weinberg




FRUTTETO / Orchard / Verger / Obstgarten



2° STEP - SESTO D' IMPIANTO / Row Distance / Dimension du range / Reihendimension



n° Ha (ETTARI / Hectares / Hectares / Hektar)



n° Ha (ETTARI / Hectares / Hectares / Hektar)

VIGNETO / Vineyard / Vigne / Weinberg






FRUTTETO / Orchard / Verger / Obstgarten

***Z: DA CONSIDERARE NELLA SCELTA DEGLI ATTREZZI DI LAVORO / Z: To be considered in the choice of work tools**
Z: À considérer dans le choix des outils de travail / Z: Bei der Wahl der Arbeitswerkzeuge zu beachten


3° STEP - SCELTA MODELLO / Model choice / Choix du modèle / Modellwahl

Ha= 1÷5	Ha= 5÷15	Ha= >15	Ha= 1÷10	Ha= >10
$x \geq 130$ cm ORION COMPACT	$x \geq 180$ cm ENERGY T/S	$180 \leq x \leq 250$ cm ENERGY DUAL P/S/T	$x \geq 250$ cm MIRA	$x \geq 250$ cm FAST
$180 \leq x \leq 250$ cm ORION / RAPID	$180 \leq x \leq 250$ cm ECO VEGA / VEGA	$220 \leq x \leq 300$ cm FAST v. 290	JOLLY - 90° - 90° XL	VEGA MAXI
$250 \leq x \leq 300$ cm MIRA MITO POLARE	$250 \leq x \leq 300$ cm JOLLY	$250 \leq x \leq 310$ cm FAST v. 310 $280 \leq x \leq 350$ cm FAST v. 350 $180 \leq V. MAXI \leq 310$ cm VEGA MAXI 310	VEGA v.1035551J	

4° STEP - MONTAGGIO AL TRATTORE / Tractor mounting / Montage sur tracteur / Traktormontage



TIPOLOGIA - Type Typologie - Richtung	POSTERIORE Rear Arrière Rückseite	PORTA ZAVORRA Weight support Porte masse Gewichtsunterstützung	SOLLEVATORE Front hitch Relevage avant Frontgestänge	VENTRALE Ventral	REVERSIBILE Reversible Réversible Reversibel
--	--	---	---	---------------------	---



MODELLO - Model Modèle - Vorlage	A	B	C	D	E
RAPID PAG. 86				✓	
ORION COMPACT PAG. 90	✓				
ORION PAG. 94	✓				
MIRA PAG. 98	✓				✓
MITO PAG. 104				✓	
POLARE PAG. 108				✓	
ENERGY T PAG. 112			✓		✓
ENERGY S PAG. 116		✓			
JOLLY PAG. 120	✓	✓	✓		✓
JOLLY 90° PAG. 124	✓	✓	✓		✓
JOLLY 90° XL PAG. 128		✓	✓		
ECO VEGA PAG. 132	✓				
VEGA PAG. 136	✓				
FAST P PAG. 140	✓				
FAST R PAG. 141	✓		✓		✓
FAST S PAG. 142		✓			
FAST R PAG. 143	✓		✓		✓
DUAL P PAG. 146	✓				
DUAL T PAG. 148			✓		✓
DUAL S PAG. 150		✓			
VEGA MAXI PAG. 152	✓				

RAPID

Telaio ventrale a doppio effetto - Double-acting Inter row tool holder
Châssis entre-roue à double effet - Doppelseitiger Seitenrahmen



RAPID PRO



Joystick
3+1

RAPID LIGHT



DI SERIE

Incluso - Included - Inclus - Enthalten



Le staffature di fissaggio al trattore sono di competenza della concessionaria.

Adaption clamp for tractor made from our dealer.

Les fixations au tracteur sont la compétence du concessionnaire.

Adaptionsklemme für Traktor von Ihrem Händler machen.

Necessita **SCARICO LIBERO** al trattore!
Needs **FREE RETURN LINE** to the tractor!
Necessite de **RETOURN LIBRE** a tracteur!
FREIES ÖL-ABFLUSSROHR erforderlich!



COD.	MOD	Movimenti - Movements - Mouvements - Bewegungen	Distributor	Oil - Pressure	Kg
1035280I	BASIC	 F (Flottante - Floating - Flottant - Streubesitz)		10 lt/min - max 180 bar max	100
1035280K	LIGHT	 +  F (Flottante - Floating - Flottant - Streubesitz) + ON/OFF MOTOR		10-30 lt/min - max 180 bar max	110
1035280J	PRO	 F (Flottante - Floating - Flottant - Streubesitz) + ON/OFF MOTOR		20-30 lt/min - max 180 bar max	120
⚠ +2 MOVIMENTI DI SERIE +2 MOVEMENTS AS STANDARD +2 MOUVEMENT DE SÉRIE +2 BEWEGUNGEN SERIENMÄSSIG					

OPTIONAL	Descrizione - Description - Description - Beschreibung	Kg
1A04810S	Radiatore - Oil cooler Refroidisseur - Kühler	4
1A28002	Kit inclinazione - ingombro + 7 cm - Inclination Kit - dimensions + 7 cm Kit d'inclinaison - dimensions + 7 cm - Kippsatz - Gesamtmaße + 7 cm	25
1A28003	Fine-corsa idraulico - Hydraulic end-stroke Fin de course hydraulique - Hydraulischer Endhub	3
1A28005	Cavalletto regolabile con ruote - Adjustable stand with wheels Support réglable avec roues - Verstellbarer Ständer mit Rädern	20
1A28004	Ruota di appoggio su attacco a "C" - Support wheel on "C" direct connection Roue de support sur connexion directe "C" - Stützrad auf "C" Direktanschluss	4

RAPID BASIC | LIGHT | PRO + ATTREZZI - RAPID BASIC | LIGHT | PRO + TOOLS - RAPID BASIC | LIGHT | PRO + OUTILS - RAPID BASIC | LIGHT | PRO + ZUBEHÖR

	Dischiera "BIO SPEED" Ø 36 cm per RAPID - Disc group "BIO SPEED" Ø 36 cm for RAPID Disque émotteur "BIO SPEED" Ø 36 cm pour RAPID - Leerlaufscheibe "BIO SPEED" Ø 36 cm für TCL	2 el.	1U35584	35
		3 el.	1U35594	41
 ATTACCO INCLUSO - CONNECTION INCLUDED - CONNEXION INCLUSE - ANGRIFF EINGESCHLOSSEN				
Descrizione - Description - Description - Beschreibung		COD.	Oil	Kg
	Kit attacco diretto "C" per RAPID - Direct connection kit "C" for RAPID Kit de connexion directe "C" por RAPID - RAPID Direktverbindingssatz "C"	1A28000		9
	Ecology meccanico - Ecology mechanic * Ecology mécanique - Ecology mechaniker	+1  	L. 30 cm 1U35452	30 lt/min 35
			L. 60 cm 1U35461	30 lt/min 40
	Spollonatore - Shoot removing head Empampreuse - Rebstamputzer	+1  	1U35510	15 lt/min 38
	Stella sarchiante - Mechanical rotor Herse mécanique - Fingerhacke		Ø 54 1U355000	30
			Ø 70 1U355060	45
	Stella sarchiante - Mechanical rotor Herse mécanique - Fingerhacke		Ø 54 1U355010	27
			Ø 70 1U355030	38
	Dischiera colmatrice folle Ø 46 cm - Disc fill in neutral Ø 46 cm Buteuse libre Ø 46 cm - Anhäufelscheiben ohne antrieb Ø 46 cm	1 d.	1U35170	25
		2 d.	1U35180	35

RAPID LIGHT | PRO + TCL

		COD.		
	Gruppo idraulico con tastatore a semplice effetto Hydraulic sensor device with single effect Tête interceps avec palpeur simple effet Hydraulische Sensoreinrichtung mit einem Effekt DESTRO - Right - Droit - Rechts	1037810I	15 lt/min - max 180 bar max	44
	L 30 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1A28530		9
	L 40 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1A28540		10
	L 50 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1A28550		11
	L 70 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1A28570		13
	Aratrino calandrato per TCL - Plough for TCL Decavaillonseuse pour TCL - Pflug für TCL	DESTRO - Right - Droit - Rechts	1A28500	13


OPTIONAL	COD.	Ø	Kg		COD.	Ø	Kg
	1A375020	31	20		1U35380		0,5
	1A375021	31	20		1U35360		2
	1A375040	36	28		1U35370		1,5
	1A375010		15		1A375011		15

CONFIGURAZIONI - CONFIGURATIONS - CONFIGURATIONS - KONFIGURATIONEN


SERIE VENTRALI RAPID - RAPID VENTRAL SERIES - SÉRIE VENTRALES RAPID - REIHE VENTRALEN RAPID



			
COD.	Descrizione - Description - Description - Beschreibung	N°	
1035280I	RAPID BASIC	1	100
1A28002	Kit inclinazione - Tilt kit - Kit d'inclinaison - Kit Neigung	1	25
1U35584	"BIO SPEED" 2 dischi - Discs - Disques - Scheiben	1	35




			
COD.	Descrizione - Description - Description - Beschreibung	N°	
1035280K	RAPID LIGHT	1	110
1A28002	Kit inclinazione - Tilt kit - Kit d'inclinaison - Kit Neigung	1	25
1037810I	TCL	1	44
1A28500	Aratrino calandrato - Plough - Decavaillonneuse - Pflug	1	13
1A375020	Disco anteriore - Front disc - disque avant - vorderen Scheibe	1	20
1A375040	Disco posteriore - Rear Disc - disque arrière - hintere Scheibe	1	28



			
COD.	Descrizione - Description - Description - Beschreibung	N°	
1035280J	RAPID PRO	1	120
1A28003	Fine corsa idraulico - End stroke - Fin de course - Endhub	1	3
1037810I	TCL	1	44
1A375010	Ancora - Anchor - Ancre - Anker	1	15
1A28550	Lama estiva 50 cm - Summer blade 50 cm - Lame 50 cm - Sommermesser 50 cm	1	11
1U35380	Deflettore - Deflector - Déflecteur - Deflektor	2	1
1U35370	Sponda laterale - Lateral side - Versoir - Seitliche Seite	1	1,5
1U35360	Paletta - Tree trunk cleaner - Curé-ceps - Baumstammreiniger	1	2

CONFIGURAZIONI - CONFIGURATIONS - CONFIGURATIONS - KONFIGURATIONEN
SERIE VENTRALI RAPID - RAPID VENTRAL SERIES - SÉRIE VENTRALES RAPID - REIHE VENTRALEN RAPID



			
COD.	Descrizione - Description - Description - Beschreibung	N°	
1035280J	RAPID PRO	1	120
1A28003	Fine corsa idraulico - End stroke - Fin de course - Endhub	1	3
1A28000	Kit attacco "C" - "C" connection Kit - "C" Connexion Kit - Kit de fixation "C"	1	7
1U35452	Ecology L. 30 cm	1	35
1A28005	Cavalletto con ruote - Stand with wheels - Support avec roues - Ständer mit Rädern	1	20
1A04810S	Radiatore - Oil cooler - Refroidisseur - Kühler	1	4



L.TOT MIN		30 cm 60 cm L. MIN [cm]	30 40 50 70 cm L. MIN [cm]	L. MIN [cm]	Ø 54 Ø 70 L. MIN [cm]	
1035280I		75 85	75 85 95 105	100	95 105	

CON / with / avec / mit - COD.1A28002 + 7 cm

ORION COMPACT

Scalatore compatto singolo posteriore - Single rear compact inter row
 Intercept simple arrière compact - Stockräumer für hinterseite kompakt




Distributore 2+1 leve con cavi 3 mt
 2+1 lever distributor with 3 mt cables
 Distributeur 2+1 levier avec 3 câbles mt
 2+1 Hebelverteiler mit 3 mt-Kabeln

Tastatore a doppio effetto con REGOLATORE
 Adjustable double effect sensor
 Palpeur double effet réglable
 Einstellbarer Doppeleffektsensor

Attacco posteriore a tre punti
 Three-point rear attachment
 Attelage trois points arrière
 Dreipunktaufsatz hinten

Rotazione +35° / -15°
 Rotation
 Rotation
 Drehung



Posteriore - Rear - Arrière - Rückseite









COD. 1035006L

* SOLO PER ATTREZZI PASSIVI - FOR NEUTRAL TOOLS ONLY - UNIQUEMENT POUR LES OUTILS PASSIFS - NUR FÜR PASSIVE WERKZEUGE

								
COD.	Manual	Tractor	Levers	Joystick	Distributor	Oil - Pressure		
1035005L*	2	W	S	R + T		20 lt/min 180 bar max	145	
1035006L	2+1	W	S	R + T + 		30 lt/min 180 bar max	150	
1035007L	3+1	W		R + T + S + 		30 lt/min 180 bar max	155	
1035015L	2+1	W	S	R + T +  +  + 	 + 	20 lt/min 180 bar max PTO  540	250	
1035016L	3+1	W		R + T + S +  +  + 	 540	 540	255	
1035025J	3+1	W		R + T + S + 		30 lt/min 180 bar max	165	
1035035J	3+1	W		R + T + S +  +  + 	 540	 540	265	

OPTIONAL	Descrizione - Description - Description - Beschreibung	Kg
1A04810S	Radiatore - Oil cooler Refroidisseur - Kühler	 4
1A0350300	Valvola ripartitrice di olio per trattori oltre 50 lt/min. - Oil flow valve regulator for tractor over 50 lt/min. Régulateur d'huile pour tracteurs de plus de 50 l / min. - Ölverteilungsventil für Traktoren über 50 l / min.	
1U350007	Kit prolunga tastatore - Extra lower sensor Kit d'extension de palpeur - Sondenverlängerungskit	



 INGOMBRI PER - DIMENSIONS FOR - DIMENSIONS POUR - ABMESSUNGEN FÜR - ORION COMPACT = ORION - 30 cm										
INGOMBRO CON ATTREZZI DIMENSIONS WITH TOOLS DIMENSIONS AVEC OUTILS ABMESSUNGEN MIT WERKZEUGEN		COD.	A - MIN/MAX [cm] ORION -30	B - MIN/MAX [cm] ORION -30	INGOMBRO CON ATTREZZI DIMENSIONS WITH TOOLS DIMENSIONS AVEC OUTILS ABMESSUNGEN MIT WERKZEUGEN		COD.	A - MIN/MAX [cm] ORION -30	B - MIN/MAX [cm] ORION -30	
	L 30 cm	1U35330	143 - 183	101 - 141		Ø 45 cm	1U35470	176 - 216	134 - 174	
	L 50 cm	1U35340	152 - 192	110 - 150		Ø 60 cm	1U35480	191 - 231	149 - 189	
	L 70 cm	1U35350	180 - 220	138 - 178		Ø 80 cm	1U35490	211 - 251	169 - 209	
		1U35310				L 60 cm	1U35430	190 - 230	148 - 188	
		1U35320	146 - 186	104 - 144		L 80 cm	1U35440	200 - 240	158 - 198	
	Ø 30 cm	1U35230	151 - 191	109 - 149			1U35520	209 - 249	167 - 207	
	Ø 40 cm	1U35240	156 - 196	114 - 154			1U35530	224 - 264	182 - 222	
	Ø 50 cm	1U35250	161 - 201	119 - 159						
	2 el. Ø 31 cm	1U35000	155 - 195	113 - 153			Ø 45 cm	1U35290	159 - 199	117 - 157
	3 el. Ø 31 cm	1U35120	170 - 210	128 - 168			Ø 70 cm	1U35300	171 - 211	129 - 169
	4 el. Ø 31 cm	1U35150	185 - 225	143 - 183						
	5 el. Ø 36 cm	1U35156	199 - 239	157 - 197						
	1 el. Ø 46 cm	1U35170	137 - 177	95 - 135			2 el. Ø 36 cm	1U35580	158 - 198	116 - 156
	2 el. Ø 46 cm	1U35180	154 - 194	112 - 152			3 el. Ø 36 cm	1U35590	164 - 204	122 - 162
	3 el. Ø 46 cm	1U35190	171 - 211	129 - 169			4 el. Ø 36 cm	1U35610	170 - 210	128 - 168
	L 30 cm	1U35450	144 - 184	102 - 142			Ø 54 cm	1U355000	165 - 205	123 - 163
	L 60 cm	1U35460	152 - 192	110 - 150			Ø 70 cm	1U355060	174 - 214	132 - 172
							Ø 100 cm	1U355080	206 - 246	164 - 204
	L 60 cm	1U35421	173 - 213	131 - 171			L 30 cm	1U35513	152 - 192	110 - 150
	L 80 cm	1U35420	181 - 221	139 - 179			L 60 cm	1U35510	156 - 196	114 - 154

Descrizione - Description - Description - Beschreibung		COD.	
	Ancora aralista - Dozer anchor Ancre débuteuse - Spüranker NON DISPONIBILE SU QUESTO MODELLO - NOT AVAILABLE ON THIS MODEL - NON DISPONIBLE SUR CE MODÈLE - AUF DIESEM MODELL NICHT VERFÜGBAR		
	Disca aralista liscia con scalatore Ø = 31 cm - Front smooth disc Ø 31 cm with inter row attachment Disque de débuteur lisse pour roller Ø = 31 cm - Glatte Débuteurscheibe für Tracker Ø = 31 cm NON DISPONIBILE SU QUESTO MODELLO - NOT AVAILABLE ON THIS MODEL - NON DISPONIBLE SUR CE MODÈLE - AUF DIESEM MODELL NICHT VERFÜGBAR		
	Disca aralista dentata con scalatore Ø = 31 cm - Front tooth disc Ø 31 cm with inter row attachment Disque de débuteur denté pour roller Ø = 31 cm - Zahnige Débuteurscheibe für Tracker Ø = 31 cm NON DISPONIBILE SU QUESTO MODELLO - NOT AVAILABLE ON THIS MODEL - NON DISPONIBLE SUR CE MODÈLE - AUF DIESEM MODELL NICHT VERFÜGBAR		
	Motor aralista motore 250 cc - Extra charge for 250 cc engine Supplément pour moteur de 250 cc - Aufpreis für 250 cc Motor NON DISPONIBILE SU QUESTO MODELLO - NOT AVAILABLE ON THIS MODEL - NON DISPONIBLE SUR CE MODÈLE - AUF DIESEM MODELL NICHT VERFÜGBAR		
	Attacco per secondo attrezzo fisso - Attachment for second fix tool Fixation pour deuxième outil fixe - Aufsatz für zweites festes Werkzeug NON DISPONIBILE SU QUESTO MODELLO - NOT AVAILABLE ON THIS MODEL - NON DISPONIBLE SUR CE MODÈLE - AUF DIESEM MODELL NICHT VERFÜGBAR		
	Dischiera scolmatrice 2 elementi - Motorized disc plough with 2 elements Débuteuse à 2 disques motorisée - 2 motorisierter scheibenpflug	Ø 31 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts Ø 36 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts Ø 41 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35000 1U35100 1U35110
	Dischiera scolmatrice 3 elementi - Motorized disc plough with 3 elements Débuteuse à 3 disques motorisée - 3 motorisierter scheibenpflug	Ø 31 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts Ø 36 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts Ø 41 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35120 1U35130 1U35140
	Dischiera scolmatrice 4 elementi - Motorized disc plough with 4 elements Débuteuse à 4 disques motorisée - 4 motorisierter scheibenpflug NON DISPONIBILE SU QUESTO MODELLO - NOT AVAILABLE ON THIS MODEL - NON DISPONIBLE SUR CE MODÈLE - AUF DIESEM MODELL NICHT VERFÜGBAR		
	Dischiera scolmatrice 5 elementi - Motorized disc plough with 5 elements Débuteuse à 5 disques motorisée - 5 motorisierter scheibenpflug NON DISPONIBILE SU QUESTO MODELLO - NOT AVAILABLE ON THIS MODEL - NON DISPONIBLE SUR CE MODÈLE - AUF DIESEM MODELL NICHT VERFÜGBAR		
	Dischiera colmatrice folle Ø 46 cm - Disc group filler in neutral Ø 46 cm Buteuse à 1 disque libre Ø 46 cm - 1 Anhäufelscheiben ohne Antrieb Ø 46 cm	1 d. DESTRO - Right - Droit - Rechts 2 d. DESTRO - Right - Droit - Rechts 3 d. DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35170 1U35180 1U35190
	Dischiera colmatrice motorizzata Ø 46 cm - Motorized disc group filler Ø 46 cm Buteuse à 1 disque motorisée Ø 46 cm - 1 Motorisierter Anhäufelscheiben Ø 46 cm	1 d. DESTRO - Right - Droit - Rechts 2 d. DESTRO - Right - Droit - Rechts 3 d. DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35200 1U35210 1U35220
	Paletta pulisci tronco - Tree trunk cleaner Cure-ceps pour débuteuse - Baumstammreiniger	DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35160
	Rotofresa - Motorhoes Fraise rotative - Drehfräse	Ø 30 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts Ø 40 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts Ø 50 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35230 1U35240 1U35250
	Supporto per coltelli flottanti per aree sassose - Device for mobile knives motor hoers for stone area Support des couteaux flottant pour terrain de pierre - Unterstützung für Schwimmmesser für steinige Bereiche	Ø 30 cm Ø 40 cm Ø 50 cm	1U35260 1U35265 1U35270
	Protezione paraterra per rotofresa - Protection for motor hoers Déflecteur pour fraise - Bodenschutz für Rollschneider	DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35280
	Spazzola metallica in acciaio - Metal brush Brosse métallique en acier - Stahlbürste	Ø 45 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts Ø 70 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35290 1U35300
	Lama paraterra di contenimento - Blade restraint Déflecteur pour zone enherbée - Begrenzungsblech	ORION COMPACT	1U35386
	Aratrino calandrato - Plough Decavillonneuse - Pflug	VIGNETO / Vineyard / Vigne / Weinberg FRUTTETO / Orchard / Verger / Obstgarten	DESTRO - Right - Droit - Rechts 1U35310 NON DISPONIBILE - NOT AVAILABLE - NON DISPONIBLE - NICHT VERFÜGBAR
	Lama estiva - Summer blade Lama intercepts - Sommermesser	L 30 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts L 40 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts L 50 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35330 1U35336 1U35340
	Deflettore - Deflector - Déflecteur - Deflektor für Sommerklinge	L. 30cm = 1; L. 50cm = 2; L. 70cm = 3	1U35380
	Paletta pulisci ceppo - Tree trunk cleaner - Curé-ceps - Baumstammreiniger	DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35360
	Sponda laterale - Lateral side - Versoir - Seitliche Seite	DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35370

Descrizione - Description - Description - Beschreibung			COD.
	Speed Green 600 800	600 DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35421
		NON DISPONIBILE SU QUESTO MODELLO - NOT AVAILABLE ON THIS MODEL NON DISPONIBILE SUR CE MODÈLE - AUF DIESEM MODELL NICHT VERFÜGBAR	
	Ecology	30 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35450
		60 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35460
		80 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	NON DISPONIBILE - NOT AVAILABLE- NON DISPONIBLE- NICHT VERFÜGBAR
	Mini trincia con mazze - Mini cutter with hammer Mini broyeur avec marteaux - Mini mulcher mit Hämmern	60 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35430
		80 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	NON DISPONIBILE SU QUESTO MODELLO - NOT AVAILABLE ON THIS MODEL NON DISPONIBILE SUR CE MODÈLE - AUF DIESEM MODELL NICHT VERFÜGBAR
	Ruota interfilare modello DT - Disc mower model DT Tondeuse interceps modèle DT - Mähscheibe Modell DT	Ø 45 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35470
		Ø 60 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35480
		Ø 80 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	NON DISPONIBILE - NOT AVAILABLE- NON DISPONIBLE- NICHT VERFÜGBAR
	Kit attacco BIO SPEED + Stella sarchiante - Kit for BIO SPEED + Mechanical rotor Kit de fixation pour BIO SPEED + Herse mécanique - BIO SPEED + Fingerhacke Vorbau-Kit		1U355760
	Disco folle "BIO SPEED" - Disc group in neutral "BIO SPEED" Disque émotteur "BIO SPEED" - Leerlaufscheibe "BIO SPEED" ⚠ NO ABBINAMENTO CON STELLA - NO MATCHING WITH ROTOR SANS CORRESPONDANCE AVEC HERSE - KEINE FINGERHACKE KOMBINATION	2 Ø 36 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35581
		3 Ø 36 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35591
		4 Ø 36 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35611
	Stella sarchiante - Mechanical rotor Herse mécanique - Fingerhacke	● HARD	Ø 37 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts
			● 1U354980
			Ø 54 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts
			● 1U355000
			Ø 70 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts
			● 1U355060
		● MEDIUM	Ø 54 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts
			● 1U355010
			Ø 70 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts
			● 1U355030
		● SOFT	Ø 100 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts
			● 1U355080
	Spollonatore a cinghie - Shoot removing head with belts Empampreuse à courroies - Rebstammputzer mit einem band	60 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35510
	Spollonatore a fili - Shoot removing head with wires Empampreuse avec fils - Rebstammputzer mit litzen	Ø 50 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35514
		Ø 70 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35517
	Girami per vigneto - Pruning rake for vineyards Andaineur pour vignoble - Kehrbesen für Weinberge	DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35520
	Girami per frutteto - Pruning rake for orchard Andaineur pour verger - Kehrbesen für Obstplantagen	DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35530
	Erpice interfilare - Power arrow Herse inter-rangs - Zwischenreihenegge	2 DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35650
		3 DESTRO - Right - Droit - Rechts	NON DISPONIBILE - NOT AVAILABLE- NON DISPONIBLE- NICHT VERFÜGBAR
		4 DESTRO - Right - Droit - Rechts	NON DISPONIBILE - NOT AVAILABLE- NON DISPONIBLE- NICHT VERFÜGBAR
	Fresa interfilare - Inter-row miller Fraises intercept - Folge	30 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35656
		60 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	NON DISPONIBILE SU QUESTO MODELLO - NOT AVAILABLE ON THIS MODEL NON DISPONIBILE SUR CE MODÈLE - AUF DIESEM MODELL NICHT VERFÜGBAR

ORION L


Scalatore singolo posteriore con leve a cavi - Single rear inter row with cable levers
 Intercept simple arrière avec leviers aux câbles - Stockräumer für hinterseite mit Kabelhebeln



Distributore 2+1 leve con cavi 3 mt
 2+1 lever distributor with 3 mt cables
 Distributeur 2+1 levier avec 3 câbles mt
 2+1 Hebelverteiler mit 3 mt-Kabeln

Carrello ruote meccanico
 Mechanical wheels frame
 Châssis pour roues mécanique
 Mechanischer Rollwagen


COD. 1035001L




Attacco posteriore a tre punti
 Three-point rear attachment
 Attelage trois points arrière
 Dreipunktaufsatz hinten

Rotazione +35° / -15°
 Rotation
 Rotation
 Drehung

Tastatore a doppio effetto con REGOLATORE
 Adjustable double effect sensor
 Palpeur double effet réglable
 Einstellbarer Doppelleffektsensor



Posteriore - Rear - Arrière - Rückseite



* SOLO PER ATTREZZI PASSIVI - FOR NEUTRAL TOOLS ONLY - UNIQUEMENT POUR LES OUTILS PASSIFS - NUR FÜR PASSIVE WERKZEUGE




COD.		Manual	Tractor	Levers	Distributor	Oil - Pressure	
1035000L*	2	W	S	R + T		20 lt/min 180 bar max	175
1035001L	2+1	W	S	R + T +		30 lt/min 180 bar max	180
1035002L	3+1	W		R + T + S +		30 lt/min 180 bar max	185
1035004L	3+1		S	R + T + W +		30 lt/min 180 bar max	185
1035010L	2+1	W	S	R + T + +	+	20 lt/min 180 bar max PTO	280
1035011L	3+1	W		R + T + S + +	+		285
1035013L	3+1		S	R + T + W + +	+	15 lt/min 180 bar max	285

OPTIONAL	Descrizione - Description - Description - Beschreibung		Kg
1A04810S	Radiatore - Oil cooler Refroidisseur - Kühler		4
1A0350300	Valvola ripartitrice di olio per trattori oltre 50 lt/min. - Oil flow valve regulator for tractor over 50 lt/min. Régulateur d'huile pour tracteurs de plus de 50 l / min. - Ölverteilungsventil für Traktoren über 50 l / min.		
1U350007	Kit prolunga tastatore - Extra lower sensor Kit d'extension de palpeur - Sondenverlängerungskit		

ORION J

Scalatore singolo posteriore con Joystick - Single rear inter row with Joystick
 Intercept simple arrière avec Joystick - Stockräumer für hinterseite mit Joystick



90°


Ingombro +30 cm
 Dimension +30 cm
 Dimension +30 cm
 Größe +30 cm

Attacco posteriore a tre punti
 Three-point rear attachment
 Attelage trois points arrière
 Dreipunktaufsatz hinten



Joystick


Ruote idrauliche
 Hydraulic wheels
 Roues hydrauliques
 Hydraulikräder




Distributore elettroidraulico
 Electro-hydraulic distributor
 Distributeur électrohydraulique
 Elektrohydraulischer Verteiler

Rotazione +35° / -15°
 Rotation
 Rotation
 Drehung

Tastatore a doppio effetto
 Double effect sensor
 Palpeur double effet
 Doppeleffektsonde



Posteriore - Rear - Arrière - Rückseite



COD.		Manual	Joystick	Distributor	Oil - Pressure	
1035020J	3+1	W	R + T + S + ON/OFF MOTOR	+	30 lt/min 180 bar max	195
1035021J	4+1		R + T + W + S + ON/OFF MOTOR	+	30 lt/min 180 bar max	210
1035030J	3+1	W	R + T + S + ON/OFF MOTOR + oil +	PTO 540	PTO 540	295
1035031J	4+1		R + T + W + S + ON/OFF MOTOR + oil +	PTO 540	PTO 540	310
1035040J	5+1		R + T + W + S + 90° + ON/OFF MOTOR + oil +	PTO 540	PTO 540	310

OPTIONAL	Descrizione - Description - Description - Beschreibung	Kg
1A04810S	Radiatore - Oil cooler Refroidisseur - Kühler	4
1A0350300	Valvola ripartitrice di olio per trattori oltre 50 lt/min. - Oil flow valve regulator for tractor over 50 lt/min. Régulateur d'huile pour tracteurs de plus de 50 l / min. - Ölverteilungsventil für Traktoren über 50 l / min.	
1U350007	Kit prolunga tastatore - Extra lower sensor Kit d'extension de palpeur - Sondenverlängerungskit	



Descrizione - Description - Description - Beschreibung			COD.
	Ancora apripista - Dozers anchor Ancre butteuse - Spuröffnerhaken	DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35540
	Disco apripista liscio per scalzatore Ø = 31 cm - Front smooth disc Ø 31 cm with inter row attachment Disque de bulldozer lisse pour hoer Ø = 31 cm - Glatte Bulldozerscheibe für Hacker Ø = 31 cm	DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35550
	Disco apripista dentato per scalzatore Ø = 31 cm - Front teeth disc Ø 31 cm with inter row attachment Disque de bulldozer denté pour hoer Ø = 31 cm - Zahnrad-Planierscheibe für Hacker-Ø = 31 cm	DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35560
	Motorizzato motore 250 cc - Extra charge for 250 cc engine Supplément pour moteur de 250 cc - Aufpreis für 250 cc Motor NON DISPONIBILE SU QUESTO MODELLO - NOT AVAILABLE ON THIS MODEL - NON DISPONIBILE SUR CE MODÈLE - AUF DIESEM MODELL NICHT VERFÜGBAR		
	Attacco per secondo attrezzo fisso - Attachment for second fix tools Fixation pour deuxième outil fixe - Aufsatz für zweites festes Werkzeug	CADAUNO - Each Chaque - Pro Stk.	1U35575
	Dischiera scolmatrice 2 elementi - Motorized disc plough with 2 elements Debutuse à 2 disques motorisée - 2 motorisierter scheibenpflug	Ø 31 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35000
		Ø 36 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35100
		Ø 41 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35110
		Ø 31 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35120
	Dischiera scolmatrice 3 elementi - Motorized disc plough with 3 elements Debutuse à 3 disques motorisée - 3 motorisierter scheibenpflug	Ø 36 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35130
		Ø 41 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35140
	Dischiera scolmatrice 4 elementi - Motorized disc plough with 4 elements Debutuse à 4 disques motorisée - 4 motorisierter scheibenpflug NON DISPONIBILE SU QUESTO MODELLO - NOT AVAILABLE ON THIS MODEL - NON DISPONIBILE SUR CE MODÈLE - AUF DIESEM MODELL NICHT VERFÜGBAR		
	Dischiera scolmatrice 5 elementi - Motorized disc plough with 5 elements Debutuse à 5 disques motorisée - 5 motorisierter scheibenpflug NON DISPONIBILE SU QUESTO MODELLO - NOT AVAILABLE ON THIS MODEL - NON DISPONIBILE SUR CE MODÈLE - AUF DIESEM MODELL NICHT VERFÜGBAR		
	Dischiera colmatrice folle Ø 46 cm - Disc group filler in neutral Ø 46 cm Buteuse à 1 disque libre Ø 46 cm - 1 Anhäufelscheiben ohne Antrieb Ø 46 cm	1 d. DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35170
		2 d. DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35180
		3 d. DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35190
	Dischiera colmatrice motorizzata Ø 46 cm - Motorized disc group filler Ø 46 cm Buteuse à 1 disque motorisée Ø 46 cm - 1 Motorisierter Anhäufelscheiben Ø 46 cm	1 d. DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35200
		2 d. DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35210
		3 d. DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35220
	Paletta pulisci tronco - Tree trunk cleaner Cure-ceps pour debutuse - Baumstammreiniger	DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35160
	Rotofresa - Motorhoes Fraise rotative - Drehfräse	Ø 30 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35230
		Ø 40 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35240
		Ø 50 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35250
	Supporto per coltelli flottanti per aree sassose - Device for mobile knives motor hoers for stone area Support des couteaux flottant pour terrain de pierre - Unterstützung für Schwimmmesser für steinige Bereiche	Ø 30 cm	1U35260
		Ø 40 cm	1U35265
		Ø 50 cm	1U35270
	Protezione paraterra per rotofresa - Protection for motor hoers Déflecteur pour fraise - Bodenschutz für Rollschneider	DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35280
	Spazzola metallica in acciaio - Metal brush Brosse métallique en acier - Stahlbürste	Ø 45 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35290
		Ø 70 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35300
	Lama paraterra di contenimento - Blade restraint Déflecteur pour zone enherbée - Begrenzungsblech	ORION	1U35386
	Aratrino calandrato - Plough Decavillonneuse - Pflug	VIGNETO / Vineyard / Vigne / Weinberg FRUTTETO / Orchard / Verger / Obstgarten	DESTRO - Right - Droit - Rechts 1U35310
	Lama estiva - Summer blade Lama intercepts - Sommermesser	L 30 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35330
		L 40 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35336
		L 50 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35340
		L 70 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35350
	Deflettore - Deflector - Déflecteur - Deflektor für Sommerklinge	L. 30cm = 1; L. 50cm = 2; L. 70cm = 3	1U35380
	Paletta pulisci ceppo - Tree trunk cleaner - Curé-ceps - Baumstammreiniger	DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35360
	Sponda laterale - Lateral side - Versoir - Seitliche Seite	DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35370

Descrizione - Description - Description - Beschreibung			COD.
	Speed Green 600/800	600 DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35421
		800 DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35420
	Ecology	30 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35450
		60 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35460
		80 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35462
	Mini trincia con mazze - Mini cutter with hammer Mini broyeur avec marteaux - Mini mulcher mit Hämmern	60 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35430
		80 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35440
	Ruota interfilare modello DT - Disc mower model DT Tondeuse interceps modèle DT - Mähscheibe Modell DT	Ø 45 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35470
		Ø 60 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35480
		Ø 80 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35490
	Kit attacco BIO SPEED + Stella sarchiante - Kit for BIO SPEED + Mechanical rotor Kit de fixation pour BIO SPEED + Herse mécanique - BIO SPEED + Fingerhacke Vorbau-Kit		1U355760
	Disco folle "BIO SPEED" - Disc group in neutral "BIO SPEED" Disque émotteur "BIO SPEED" - Leerlaufscheibe "BIO SPEED" ATTACCO INCLUSO - CONNECTION INCLUDED CONNEXION INCLUSE - ANGRIF EINGESCHLOSSEN	2 Ø 36 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35580
		3 Ø 36 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35590
		4 Ø 36 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35610
	Stella sarchiante - Mechanical rotor Herse mécanique - Fingerhacke	● HARD Ø 37 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	● 1U354980
		Ø 54 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	● 1U355000
		Ø 70 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	● 1U355060
		● MEDIUM Ø 54 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	● 1U355010
		Ø 70 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	● 1U355030
		Ø 100 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	● 1U355080
		● SOFT Ø 100 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	● 1U354960
	Spollonatore a cinghie - Shoot removing head with belts Empampreuse à courroies - Rebstammputzer mit einem band	60 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35510
	Spollonatore a fili - Shoot removing head with wires Empampreuse avec fils - Rebstammputzer mit litzen	Ø 50 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35514
		Ø 70 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35517
	Girorami per vigneto - Pruning rake for vineyards Andaineur pour vignoble - Kehrbesen für Weinberge	DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35520
	Girorami per frutteto - Pruning rake for orchard Andaineur pour verger - Kehrbesen für Obstplantagen	DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35530
	Erpice interfilare - Power arrow Herse inter-rangs - Zwischenreihenegge	2 DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35650
		3 DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35652
		4 DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35654
	Fresa interfilare - Inter-row miller Fraises intercept - Folge	30 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35656
		60 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35658

MIRA L



Scalatore posteriore e per trattore reversibile con leve a cavi
 Rear and for reversible tractor inter row with with cable levers
 Intercept arrière por tracteur réversible avec leviers aux câbles
 Hinten und für reversiblen Traktor Stockräumer mit Kabelhebeln



Posteriore - Rear
 Arrière - Rückseite

Trattore reversibile
 Reversible tractor
 Tracteur réversible
 Reversibler Traktor



COD.	Manual	Tractor	Levers	Distributor	Oil - Pressure	
1035100L	2+1	W	S	R + T +		30 lt/min 180 bar max 220
1035101L	3+1	W		R + T + S +		30 lt/min 180 bar max 220
1035102L	3+1	S		R + T + W +		30 lt/min 180 bar max 225
1035110L	2+1	W	S	R + T + + +	+	20 lt/min 180 bar max 318
1035111L	3+1	W		R + T + S + + +	+	20 lt/min 180 bar max 318
1035112L	3+1	S		R + T + W + + +	+	20 lt/min 180 bar max 305

OPTIONAL	Descrizione - Description - Description - Beschreibung	Kg
1A04810S	Radiatore - Oil cooler Refroidisseur - Kühler	4
1A03520	Ruota liscia di stabilità montata su sfilo - Smooth wheel fix on the sidebar for stability Roue de stabilité montée sur fil lisse - Glattes Stabilitätsrad für Drahtmontage	
1A0350300	Valvola ripartitrice di olio per trattori oltre 50 lt/min. - Oil flow valve regulator for tractor over 50 lt/min. Régulateur d'huile pour tracteurs de plus de 50 l / min. - Ölverteilungsventil für Traktoren über 50 l / min.	
1U350007	Kit prolunga tastatore - Extra lower sensor Kit d'extension de palpeur - Sondenverlängerungskit	
1A0350001	Maggiorazione sfilo laterale +50 cm frutteto con 3ª ruota di appoggio - Extra +50 cm sidebar orchard with 3rd wheel Rallonge +50 cm pour verger avec 3ème roue - Aufpreis für Seitenverlängerung +50 cm Obstgarten mit 3. Stützrad	

MIRA J



Scalatore posteriore e per trattore reversibile con Joystick

Rear and for reversible tractor inter row with Joystick


Intercept arrière por tracteur réversible avec Joystick

Hinten und für reversiblen Traktor Stockräumer mit Joystick


Distributore elettroidraulico
Electro-hydraulic distributor
Distributeur électrohydraulique
Elektrohydraulischer Verteiler

Radiatore
Oil cooler
Refroidisseur
Kühler

OPTIONAL



COD. 1A03520



90°

Ingombro MIRA +30 cm
Dimension MIRA +30 cm
Dimension MIRA +30 cm
MIRA Größe +30 cm


Tastatore a doppio effetto
Double effect sensor
Palpeur double effet
Doppeleffektsonde

Rotazione +35° / -15°
Rotation
Rotation
Drehung



Joystick

Carrello ruote telescopico reversibile
Reversible telescopic wheel frame
Châssis roues télescopique et réversible
Wendbarer Teleskopwagen mit Räder



Posteriore - Rear
Arrière - Rückseite

Trattore reversibile
Reversible tractor
Tracteur réversible
Reversibler Traktor



COD.		Manual	Joystick	Distributor	Oil - Pressure	
1035120J	3+1	W	R + T + S + ON/OFF MOTOR	 	30 lt/min 180 bar max	255
1035121J	4+1		R + T + W + S + ON/OFF MOTOR	 	30 lt/min 180 bar max	260
1035122J	5+1		R + T + W + S + 90° + ON/OFF MOTOR	 	30 lt/min 180 bar max	275
1035130J	3+1	W	R + T + S + ON/OFF MOTOR +  + 	PTO  540	PTO  540	310
1035132J	4+1		R + T + W + S + ON/OFF MOTOR +  + 	PTO  540	PTO  540	315
1035133J	5+1		R + T + W + S + 90° + ON/OFF MOTOR +  + 	PTO  540	PTO  540	330

OPTIONAL	Descrizione - Description - Description - Beschreibung	Kg
1A04810S	Radiatore - Oil cooler Refroidisseur - Kühler	4
1A03520	Ruota liscia di stabilità montata su sfilo - Smooth wheel fix on the sidebar for stability Roue de stabilité montée sur fil lisse - Glatte Stabilitätsrad für Drahtmontage	
1A0350300	Valvola ripartitrice di olio per trattori oltre 50 lt/min. - Oil flow valve regulator for tractor over 50 lt/min. Régulateur d'huile pour tracteurs de plus de 50 l / min. - Ölverteilungsventil für Traktoren über 50 l / min.	
1U350007	Kit prolunga tastatore - Extra lower sensor Kit d'extension de palpeur - Sondenverlängerungskit	
1A0350001	Maggiorazione sfilo laterale +50 cm frutteto con 3ª ruota di appoggio - Extra +50 cm sidebar orchard with 3rd wheel Rallonge +50 cm pour verger avec 3ème roue - Aufpreis für Seitenverlängerung +50 cm Obstgarten mit 3. Stützrad	

Descrizione - Description - Description - Beschreibung			COD.
	Ancora apripista - Dozers anchor Ancre butteuse - Spüröffnerhaken	DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35540
	Disco apripista liscio per scalzatore Ø = 31 cm - Front smooth disc Ø 31 cm with inter row attachment Disque de bulldozer lisse pour hoer Ø = 31 cm - Glatte Bulldozerscheibe für Hacker Ø = 31 cm	DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35550
	Disco apripista dentato per scalzatore Ø = 31 cm - Front teeth disc Ø 31 cm with inter row attachment Disque de bulldozer denté pour hoer Ø = 31 cm - Zahnrad-Planierscheibe für Hacker-Ø = 31 cm	DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35560
	Maggiore motore 250 cc - Extra charge for 250 cc engine Supplément pour moteur de 250 cc - Aufpreis für 250 cc Motor NON DISPONIBILE SU QUESTO MODELLO - NOT AVAILABLE ON THIS MODEL - NON DISPONIBLE SUR CE MODÈLE - AUF DIESEM MODELL NICHT VERFÜGBAR		
	Attacco per secondo attrezzo fisso - Attachment for second fix tools Fixation pour deuxième outil fixe - Aufsatz für zweites festes Werkzeug	CADAUNO - Each Chaque - Pro Stk.	 1U35575
	Dischiera scolmatrice 2 elementi - Motorized disc plough with 2 elements Debutuse à 2 disques motorisée - 2 motorisierter scheibenpflug	Ø 31 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35000
		Ø 36 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35100
		Ø 41 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35110
	Dischiera scolmatrice 3 elementi - Motorized disc plough with 3 elements Debutuse à 3 disques motorisée - 3 motorisierter scheibenpflug	Ø 31 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35120
		Ø 36 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35130
		Ø 41 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35140
	Dischiera scolmatrice 4 elementi - Motorized disc plough with 4 elements Debutuse à 4 disques motorisée - 4 motorisierter scheibenpflug	Ø 31 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35150
	Dischiera scolmatrice 5 elementi - Motorized disc plough with 5 elements Debutuse à 5 disques motorisée - 5 motorisierter scheibenpflug	Ø 36 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35156
	Dischiera colmatrice folle Ø 46 cm - Disc group filler in neutral Ø 46 cm Buteuse à 1 disque libre Ø 46 cm - 1 Anhäufelscheiben ohne Antrieb Ø 46 cm	1 d. DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35170
		2 d. DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35180
		3 d. DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35190
	Dischiera colmatrice motorizzata Ø 46 cm - Motorized disc group filler Ø 46 cm Buteuse à 1 disque motorisée Ø 46 cm - 1 Motorisierter Anhäufelscheiben Ø 46 cm	1 d. DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35200
		2 d. DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35210
		3 d. DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35220
	Paletta pulisci tronco - Tree trunk cleaner Cure-ceps pour debutuse - Baumstammreiniger	DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35160
	Rotofresa - Motorhoes Fraise rotative - Drehfräse	Ø 30 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35230
		Ø 40 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35240
		Ø 50 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35250
	Supporto per coltelli flottanti per aree sassose - Device for mobile knives motor hoes for stone area Support des couteaux flottant pour terrain de pierre - Unterstützung für Schwimmmesser für steinige Bereiche	Ø 30 cm	1U35260
		Ø 40 cm	1U35265
		Ø 50 cm	1U35270
	Protezione paraterra per rotofresa - Protection for motor hoes Déflecteur pour fraise - Bodenschutz für Rollschneider	DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35280
	Spazzola metallica in acciaio - Metal brush Brosse métallique en acier - Stahlbürste	Ø 45 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35290
		Ø 70 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35300
	Lama paraterra di contenimento - Blade restraint Déflecteur pour zone enherbée - Begrenzungsblech	MIRA	1U35386
	Aratrino calandrato - Plough Decavillonneuse - Pflug	VIGNETO / Vineyard / Vigne / Weinberg DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35310
	FRUTTETO / Orchard / Verger / Obstgarten	DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35320
	Lama estiva - Summer blade Lama intercepts - Sommermesser	L 30 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35330
		L 40 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35336
		L 50 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35340
		L 70 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35350
	Deflettore - Deflector - Déflecteur - Deflektor für Sommerklinge	L. 30cm = 1; L. 50cm = 2; L. 70cm = 3	1U35380
	Paletta pulisci ceppo - Tree trunk cleaner - Curé-ceps - Baumstammreiniger	DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35360
	Sponda laterale - Lateral side - Versoir - Seitliche Seite	DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35370

Descrizione - Description - Description - Beschreibung			COD.
	Speed Green 600/800	600 DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35421
		800 DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35420
	Ecology	30 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35450
		60 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35460
		80 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35462
	Mini trincia con mazze - Mini cutter with hammer Mini broyeur avec marteaux - Mini mulcher mit Hämmern	60 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35430
		80 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35440
	Ruota interfilare modello DT - Disc mower model DT Tondeuse interceps modèle DT - Mähscheibe Modell DT	Ø 45 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35470
		Ø 60 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35480
		Ø 80 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35490
	Kit attacco BIO SPEED + Stella sarchiante - Kit for BIO SPEED + Mechanical rotor Kit de fixation pour BIO SPEED + Herse mécanique - BIO SPEED + Fingerhacke Vorbau-Kit		1U355760
	Disco folle "BIO SPEED" - Disc group in neutral "BIO SPEED" Disque émotteur "BIO SPEED" - Leerlaufscheibe "BIO SPEED" ATTACCO INCLUSO - CONNECTION INCLUDED CONNEXION INCLUSE - ANGRIF EINGESCHLOSSEN	2 Ø 36 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35580
		3 Ø 36 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35590
		4 Ø 36 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35610
   	● HARD ● MEDIUM ● SOFT	Ø 37 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	● 1U354980
		Ø 54 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	● 1U355000
		Ø 70 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	● 1U355060
		Ø 54 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	● 1U355010
		Ø 70 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	● 1U355030
		Ø 100 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	● 1U355080
		Ø 100 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	● 1U354960
	Spollonatore a cinghie - Shoot removing head with belts Empampreuse à courroies - Rebstammputzer mit einem band	60 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35510
	Spollonatore a fili - Shoot removing head with wires Empampreuse avec fils - Rebstammputzer mit litzen	Ø 50 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35514
		Ø 70 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35517
	Girorami per vigneto - Pruning rake for vineyards Andaineur pour vignoble - Kehrbesen für Weinberge	DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35520
	Girorami per frutteto - Pruning rake for orchard Andaineur pour verger - Kehrbesen für Obstplantagen	DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35530
	Erpice interfilare - Power arrow Herse inter-rangs - Zwischenreihenegge	2 DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35650
		3 DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35652
		4 DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35654
	Fresa interfilare - Inter-row miller Fraises intercept - Folge	30 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35656
		60 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35658

ESEMPI DI CONFIGURAZIONE - EXAMPLES OF CONFIGURATION - EXEMPLES DE CONFIGURATION - BEISPIELE FÜR DIE KONFIGURATION



MIRA



MIRA



MIRA



INGOMBRO CON ATTREZZI DIMENSIONS WITH TOOLS DIMENSIONS AVEC OUTILS ABMESSUNGEN MIT WERKZEUGEN		COD.	A - MIN/MAX [cm]	B - MIN/MAX [cm]	INGOMBRO CON ATTREZZI DIMENSIONS WITH TOOLS DIMENSIONS AVEC OUTILS ABMESSUNGEN MIT WERKZEUGEN		COD.	A - MIN/MAX [cm]	B - MIN/MAX [cm]
	L 30 cm	1U35330	198 - 278	125 - 205		Ø 45 cm	1U35470	231 - 311	158 - 238
	L 50 cm	1U35340	207 - 287	134 - 214		Ø 60 cm	1U35480	246 - 326	173 - 253
	L 70 cm	1U35350	235 - 315	162 - 242		Ø 80 cm	1U35490	266 - 346	193 - 273
		1U35310	201 - 281	128 - 208		L 60 cm	1U35430	245 - 325	172 - 252
		1U35320				L 80 cm	1U35440	255 - 335	182 - 262
	Ø 30 cm	1U35230	206 - 286	133 - 213			1U35520	264 - 344	191 - 271
	Ø 40 cm	1U35240	211 - 291	138 - 218			1U35530	279 - 359	206 - 286
	Ø 50 cm	1U35250	216 - 296	143 - 223					
	2 el. Ø 31 cm	1U35000	210 - 290	137 - 217		Ø 45 cm	1U35290	214 - 294	141 - 221
	3 el. Ø 31 cm	1U35120	225 - 305	152 - 232		Ø 70 cm	1U35300	226 - 306	153 - 233
	4 el. Ø 31 cm	1U35150	240 - 320	167 - 247					
	5 el. Ø 36 cm	1U35156	254 - 334	181 - 261					
	1 el. Ø 46 cm	1U35170	192 - 272	119 - 199		2 el. Ø 36 cm	1U35580	213 - 293	140 - 220
	2 el. Ø 46 cm	1U35180	209 - 289	136 - 216		3 el. Ø 36 cm	1U35590	219 - 299	146 - 226
	3 el. Ø 46 cm	1U35190	226 - 306	153 - 233		4 el. Ø 36 cm	1U35610	225 - 305	152 - 232
	L 30 cm	1U35450	199 - 279	126 - 206		Ø 54 cm	1U355000	220 - 300	147 - 227
	L 60 cm	1U35460	207 - 287	134 - 214		Ø 70 cm	1U355060	229 - 309	156 - 236
						Ø 100 cm	1U355080	261 - 341	188 - 268
	L 60 cm	1U35421	228 - 308	155 - 235		L 30 cm	1U35513	207 - 287	134 - 214
	L 80 cm	1U35420	236 - 316	163 - 243		L 60 cm	1U35510	211 - 291	138 - 218




MIRA v. BAULE

Scalatore posteriore adatto per baulature - Rear inter row for "BAULE"
 Intercept arrière pour "BAULE" - Stockräumer für hinterseite



D.60 = Ø 600 mm

D.80 = Ø 785 mm



				
COD.	Movimenti - Movements - Mouvements - Bewegungen	Distributore	Oil - Pressure	
1035155J	5+1	R + T + W + S + D + 90°	PTO 540	345

DISCO CON TASTATORE - DISC WITH SENSOR - TONDEUSE AVEC PALPEUR - SCHEIBE MIT PROBE

	COD.	Kg
 Ø 60 cm	 n° 2 1A03537	70
Ø 80 cm	 n° 3 1A03538	85

DISCO CON ROTAZIONE IDRAULICA - DISC WITH HYDRAULIC ROTATION - DISQUE À ROTATION HYDRAULIQUE - SCHEIBE MIT HYDRAULISCHER DREHUNG

	COD.	Kg
 0° ÷ 45° Ø 60 cm	 n° 2 1A03535	85
Ø 80 cm	 n° 3 1A03536	105

MITO



Regolazione posizione cilindro
Cylinder position adjustment
Réglage de la position du cylindre
Einstellung der Zylinderposition

Agganci per staffatura al trattore
Connection for tractor supports
Connection pour supports de tracteur
Haken für Traktorstützen

Rotazione +35° / -15°
Rotation
Rotation
Drehung





COD. 1035210J

Joystick

Ribaltamento 90°
Overturning 90°
Retournement à 90°
Umkippen 90°



Le staffature di fissaggio al trattore sono di competenza della concessionaria.
Adaption clamp for tractor made from our dealer.
Les fixations au tracteur sont la compétence du concessionnaire.
Adaptionsklemme für Traktor von Ihrem Händler machen.





* PER TRATTORI SENZA CABINA - FOR TRACTORS WITHOUT CAB - POUR TRACTEURS SANS CABINE - FÜR TRAKTOREN OHNE KABINE

COD.	Tractor	Levers	Joystick	Distributor	Oil - Pressure	Kg
1035200I	5 R + T + S + 90°+ MOTOR			+	30 lt/min 180 bar max	200
1035200L*	4 R + T + S + 90° NO ON/OFF MOTOR			+	30 lt/min 180 bar max	210
1035210J	4 R + T + S + 90° NO ON/OFF MOTOR			+	30 lt/min 180 bar max	215

ATTREZZI MOTORIZZATI COLLEGATI IN SERIE AL TRATTORE - MOTORIZED TOOLS CONNECTED IN SERIES TO THE TRACTOR OUTILS MOTORISÉS CONNECTÉS EN SÉRIE AU TRACTEUR - MOTORISIERTER WERKZEUGE, DIE IN DER REIHE MIT DEM TRAKTOR VERBUNDEN SIND

OPTIONAL	Descrizione - Description - Description - Beschreibung	Kg
1A04810S	Radiatore - Oil cooler Refroidisseur - Kühler	4
1A0350300	Valvola ripartitrice di olio per trattori oltre 50 lt/min. - Oil flow valve regulator for tractor over 50 lt/min. Régulateur d'huile pour tracteurs de plus de 50 l / min. - Ölverteilungsventil für Traktoren über 50 l / min.	
1U350007	Kit prolunga tastatore - Extra lower sensor Kit d'extension de palpeur - Sondenverlängerungskit	
1A48040	Serbatoio posteriore indipendente con radiatore, pompa Gr.3 e 70 lt olio - Independent oil tank with oil cooler, pump Gr.3 and 70 lt. of oil Réservoir arrière indépendant avec radiateur, pompe Gr.3 et 70 litres d'huile - Unabhängiger hinterer Tank mit Kühler, Gr.3-Pumpe und 70 lt Öl	180
1A0360000	Kit aggancio rapido per staffatura - Quick connection kit Kit d'attache rapide pour tracteur - Schnellkupplungssatz für Steigbügel	5

ESEMPI DI CONFIGURAZIONE - EXAMPLES OF CONFIGURATION - EXEMPLES DE CONFIGURATION - BEISPIELE FÜR DIE KONFIGURATION



INGOMBRO CON ATTREZZI DIMENSIONS WITH TOOLS DIMENSIONS AVEC OUTILS ABMESSUNGEN MIT WERKZEUGEN		COD.	B - MIN/MAX [cm]	INGOMBRO CON ATTREZZI DIMENSIONS WITH TOOLS DIMENSIONS AVEC OUTILS ABMESSUNGEN MIT WERKZEUGEN		COD.	B - MIN/MAX [cm]
	L 30 cm	1U35330	93 - 128		Ø 45 cm	1U35470	126 - 161
	L 50 cm	1U35340	102 - 137		Ø 60 cm	1U35480	141 - 176
	L 70 cm	1U35350	130 - 165		Ø 80 cm	1U35490	161 - 196
		1U35310	96 - 131		L 60 cm	1U35430	140 - 175
		1U35320			L 80 cm	1U35440	150 - 185
	Ø 30 cm	1U35230	101 - 136			1U35520	159 - 194
	Ø 40 cm	1U35240	106 - 141			1U35530	174 - 209
	Ø 50 cm	1U35250	111 - 146		Ø 45 cm	1U35290	109 - 144
	2 el. Ø 31 cm	1U35000	105 - 140		Ø 70 cm	1U35300	121 - 156
	3 el. Ø 31 cm	1U35120	120 - 155		2 el. Ø 36 cm	1U35580	108 - 143
	4 el. Ø 31 cm	1U35150	135 - 170		3 el. Ø 36 cm	1U35590	114 - 149
	5 el. Ø 36 cm	1U35156	149 - 184		4 el. Ø 36 cm	1U35610	120 - 155
	1 el. Ø 46 cm	1U35170	87 - 122		Ø 54 cm	1U355000	115 - 150
	2 el. Ø 46 cm	1U35180	104 - 139		Ø 70 cm	1U355060	124 - 159
	3 el. Ø 46 cm	1U35190	121 - 156		Ø 100 cm	1U355080	156 - 191
	L 30 cm	1U35450	94 - 129		L 30 cm	1U35513	102 - 137
	L 60 cm	1U35460	102 - 137		L 60 cm	1U35510	106 - 141
	L 60 cm	1U35421	123 - 158				
	L 80 cm	1U35420	131 - 166				

Descrizione - Description - Description - Beschreibung

COD.

	Ancora antrista - Dozer anchor Ancre débuteuse - Spüranker NON DISPONIBILE SU QUESTO MODELLO - NOT AVAILABLE ON THIS MODEL - NON DISPONIBLE SUR CE MODÈLE - AUF DIESEM MODELL NICHT VERFÜGBAR		
	Disca antrista liscia con scalatore Ø = 31 cm - Front smooth disc Ø 31 cm with inter row attachment Disque de débuteur lisse pour roller Ø = 31 cm - Glatte Antriebscheibe für Tracker Ø = 31 cm NON DISPONIBILE SU QUESTO MODELLO - NOT AVAILABLE ON THIS MODEL - NON DISPONIBLE SUR CE MODÈLE - AUF DIESEM MODELL NICHT VERFÜGBAR		
	Disca antrista dentata con scalatore Ø = 31 cm - Front tooth disc Ø 31 cm with inter row attachment Disque de débuteur denté pour roller Ø = 31 cm - Zahnige Antriebscheibe für Tracker Ø = 31 cm NON DISPONIBILE SU QUESTO MODELLO - NOT AVAILABLE ON THIS MODEL - NON DISPONIBLE SUR CE MODÈLE - AUF DIESEM MODELL NICHT VERFÜGBAR		
	Motor antrista motore 250 cc - Extra charge for 250 cc engine Supplément pour moteur de 250 cc - Aufsatz für 250 cc Motor NON DISPONIBILE SU QUESTO MODELLO - NOT AVAILABLE ON THIS MODEL - NON DISPONIBLE SUR CE MODÈLE - AUF DIESEM MODELL NICHT VERFÜGBAR		
	Attacco per secondo attrezzo fisso - Attachment for second fix tool Fixation pour deuxième outil fixe - Aufsatz für zweites festes Werkzeug NON DISPONIBILE SU QUESTO MODELLO - NOT AVAILABLE ON THIS MODEL - NON DISPONIBLE SUR CE MODÈLE - AUF DIESEM MODELL NICHT VERFÜGBAR		
	Dischiera scolmatrice 2 elementi - Motorized disc plough with 2 elements Débuteuse à 2 disques motorisée - 2 motorisierter scheibenpflug	Ø 31 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35000
		Ø 36 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35100
		Ø 41 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35110
	Dischiera scolmatrice 3 elementi - Motorized disc plough with 3 elements Débuteuse à 3 disques motorisée - 3 motorisierter scheibenpflug	Ø 31 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35120
		Ø 36 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35130
		Ø 41 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35140
	Dischiera scolmatrice 4 elementi - Motorized disc plough with 4 elements Débuteuse à 4 disques motorisée - 4 motorisierter scheibenpflug	Ø 31 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35150
	Dischiera scolmatrice 5 elementi - Motorized disc plough with 5 elements Débuteuse à 5 disques motorisée - 5 motorisierter scheibenpflug	Ø 36 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35156
	Dischiera colmatrice folle Ø 46 cm - Disc group filler in neutral Ø 46 cm Buteuse à 1 disque libre Ø 46 cm - 1 Anhäufelscheiben ohne Antrieb Ø 46 cm	1 d. DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35170
		2 d. DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35180
		3 d. DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35190
	Dischiera colmatrice motorizzata Ø 46 cm - Motorized disc group filler Ø 46 cm Buteuse à 1 disque motorisée Ø 46 cm - 1 Motorisierter Anhäufelscheiben Ø 46 cm	1 d. DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35200
		2 d. DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35210
		3 d. DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35220
	Paletta pulisci tronco - Tree trunk cleaner Cure-ceps pour débuteuse - Baumstammreiniger	DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35160
	Rotofresa - Motorhoes Fraise rotative - Drehfräse	Ø 30 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35230
		Ø 40 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35240
		Ø 50 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35250
	Supporto per coltelli flottanti per aree sassose - Device for mobile knives motor hoers for stone area Support des couteaux flottant pour terrain de pierre - Unterstützung für Schwimmmesser für steinige Bereiche	Ø 30 cm	1U35260
		Ø 40 cm	1U35265
		Ø 50 cm	1U35270
	Protezione paraterra per rotofresa - Protection for motor hoers Déflecteur pour fraise - Bodenschutz für Rollschneider	DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35280
	Spazzola metallica in acciaio - Metal brush Brosse métallique en acier - Stahlbürste	Ø 45 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35290
		Ø 70 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35300
	Lama paraterra di contenimento - Blade restraint Déflecteur pour zone enherbée - Begrenzungsblech	MITO	1U35396
	Aratrino calandrato - Plough Decavillonneuse - Pflug	VIGNETO / Vineyard / Vigne / Weinberg	DESTRO - Right - Droit - Rechts 1U35310
		FRUTTETO / Orchard / Verger / Obstgarten	DESTRO - Right - Droit - Rechts 1U35320
	Lama estiva - Summer blade Lama intercepts - Sommermesser	L 30 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35330
		L 40 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35336
		L 50 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35340
		L 70 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35350
	Deflettore - Deflector - Déflecteur - Deflektor für Sommerklinge	L. 30cm = 1; L. 50cm = 2; L. 70cm = 3	1U35380
	Paletta pulisci ceppo - Tree trunk cleaner - Curé-ceps - Baumstammreiniger	DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35360
	Sponda laterale - Lateral side - Versoir - Seitliche Seite	DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35370

Descrizione - Description - Description - Beschreibung			COD.
	Speed Green 600/800	600 DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35421
		800 DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35420
	Ecology	30 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35450
		60 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35460
		80 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35462
	Mini trincia con mazze - Mini cutter with hammer Mini broyeur avec marteaux - Mini mulcher mit Hämmern	60 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35430
		80 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35440
	Ruota interfilare modello DT - Disc mower model DT Tondeuse interceps modèle DT - Mähscheibe Modell DT	Ø 45 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35470
		Ø 60 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35480
		Ø 80 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35490
	Kit attacco BIO SPEED + Stella sarchiante - Kit for BIO SPEED + Mechanical rotor Kit de fixation pour BIO SPEED + Herse mécanique - BIO SPEED + Fingerhacke Vorbau-Kit		1U355760
	Disco folle "BIO SPEED" - Disc group in neutral "BIO SPEED" Disque émotteur "BIO SPEED" - Leerlaufscheibe "BIO SPEED" OBBLIGATORIO - MANDATORY - OBLIGATOIRE - OBLIGATORISCH COD. 1U355760	2 Ø 36 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35582
		3 Ø 36 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35592
		4 Ø 36 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35612
   	● HARD ● MEDIUM ● SOFT	Ø 37 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	● 1U354980
		Ø 54 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	● 1U355000
		Ø 70 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	● 1U355060
		Ø 54 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	● 1U355010
		Ø 70 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	● 1U355030
		Ø 100 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	● 1U355080
		Ø 100 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	● 1U354960
	Spollonatore a cinghie - Shoot removing head with belts Empampreuse à courroies - Rebstammputzer mit einem band	60 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35510
	Spollonatore a fili - Shoot removing head with wires Empampreuse avec fils - Rebstammputzer mit litzen	Ø 50 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35514
		Ø 70 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35517
	Girorami per vigneto - Pruning rake for vineyards Andaineur pour vignoble - Kehrbesen für Weinberge	DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35520
	Girorami per frutteto - Pruning rake for orchard Andaineur pour verger - Kehrbesen für Obstplantagen	DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35530
	Erpice interfilare - Power arrow Herse inter-rangs - Zwischenreihenegge	2 DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35650
		3 DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35652
		4 DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35654
	Fresa interfilare - Inter-row miller Fraises intercept - Folge	30 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35656
		60 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35658


POLARE



Regolazione posizione cilindro
Cylinder position adjustment
Réglage de la position du cylindre
Einstellung der Zylinderposition

Agganci per staffatura al trattore
Connection for tractor supports
Connection pour supports de tracteur
Haken für Traktorstützen

Tastatore a parallelogramma
Parallelogram sensor device
Palpeur avec parallélogramme
Parallelogrammsonde




COD. 1035260J

Joystick

Ribaltamento 90°
Overturning 90°
Retournement à 90°
Umkippen 90°



Rotazione +35° / -15°
Rotation
Rotation
Drehung



Ventrale - Between wheels
Entre roue - zwischen Rädern



Le staffature di fissaggio al trattore sono di competenza della concessionaria.
Adaption clamp for tractor made from our dealer.
Les fixations au tracteur sont la compétence du concessionnaire.
Adaptionsklemme für Traktor von Ihrem Händler machen.



* PER TRATTORI SENZA CABINA - FOR TRACTORS WITHOUT CAB - POUR TRACTEURS SANS CABINE - FÜR TRAKTOREN OHNE KABINE

COD.	Tractor	Levers	Joystick	Distributor	Oil - Pressure	Kg
1035250I	5	R + T + S + 90°+ MOTOR		+	30 lt/min 180 bar max	205
1035250L*	4	R + T + S + 90° NO ON/OFF MOTOR		+	30 lt/min 180 bar max	215
1035260J	4		R + T + S + 90° NO ON/OFF MOTOR	+	30 lt/min 180 bar max	220

ATTREZZI MOTORIZZATI COLLEGATI IN SERIE AL TRATTORE - MOTORIZED TOOLS CONNECTED IN SERIES TO THE TRACTOR OUTILS MOTORISÉS CONNECTÉS EN SÉRIE AU TRACTEUR - MOTORISIERTER WERKZEUGE, DIE IN DER REIHE MIT DEM TRAKTOR VERBUNDEN SIND

OPTIONAL	Descrizione - Description - Description - Beschreibung	Kg
1A04810S	Radiatore - Oil cooler Refroidisseur - Kühler	4
1A0350300	Valvola ripartitrice di olio per trattori oltre 50 lt/min. - Oil flow valve regulator for tractor over 50 lt/min. Régulateur d'huile pour tracteurs de plus de 50 l / min. - Ölverteilungsventil für Traktoren über 50 l / min.	
1U350007	Kit prolunga tastatore - Extra lower sensor Kit d'extension de palpeur - Sondenverlängerungskit	
1A48040	Serbatoio posteriore indipendente con radiatore, pompa Gr.3 e 70 lt olio - Independent oil tank with oil cooler, pump Gr.3 and 70 lt. of oil Réservoir arrière indépendant avec radiateur, pompe Gr.3 et 70 litres d'huile - Unabhängiger hinterer Tank mit Kühler, Gr.3-Pumpe und 70 lt Öl	180
1A0360000	Kit aggancio rapido per staffatura - Quick connection kit Kit d'attache rapide pour tracteur - Schnellkupplungssatz für Steigbügel	5

ESEMPI DI CONFIGURAZIONE - EXAMPLES OF CONFIGURATION - EXEMPLES DE CONFIGURATION - BEISPIELE FÜR DIE KONFIGURATION



INGOMBRO CON ATTREZZI DIMENSIONS WITH TOOLS DIMENSIONS AVEC OUTILS ABMESSUNGEN MIT WERKZEUGEN		COD.	B - MIN/MAX [cm]	INGOMBRO CON ATTREZZI DIMENSIONS WITH TOOLS DIMENSIONS AVEC OUTILS ABMESSUNGEN MIT WERKZEUGEN		COD.	B - MIN/MAX [cm]
	L 30 cm	1U35330	100 - 150		Ø 45 cm	1U35470	133 - 183
	L 50 cm	1U35340	109 - 159		Ø 60 cm	1U35480	148 - 198
	L 70 cm	1U35350	137 - 187		Ø 80 cm	1U35490	168 - 218
		1U35310	103 - 153		L 60 cm	1U35430	147 - 197
		1U35320			L 80 cm	1U35440	157 - 207
	Ø 30 cm	1U35230	108 - 158			1U35520	166 - 216
	Ø 40 cm	1U35240	113 - 163			1U35530	181 - 231
	Ø 50 cm	1U35250	118 - 168				
	2 el. Ø 31 cm	1U35000	112 - 162		Ø 45 cm	1U35290	116 - 166
	3 el. Ø 31 cm	1U35120	127 - 177		Ø 70 cm	1U35300	128 - 178
	4 el. Ø 31 cm	1U35150	142 - 192		2 el. Ø 36 cm	1U35580	115 - 165
	5 el. Ø 36 cm	1U35156	156 - 206		3 el. Ø 36 cm	1U35590	121 - 171
	1 el. Ø 46 cm	1U35170	94 - 144		4 el. Ø 36 cm	1U35610	127 - 177
	2 el. Ø 46 cm	1U35180	111 - 161		Ø 54 cm	1U355000	122 - 172
	3 el. Ø 46 cm	1U35190	128 - 178		Ø 70 cm	1U355060	131 - 181
	L 30 cm	1U35450	101 - 151		Ø 100 cm	1U355080	163 - 213
	L 60 cm	1U35460	109 - 159				
	L 60 cm	1U35421	130 - 180		L 30 cm	1U35513	109 - 159
	L 80 cm	1U35420	138 - 188		L 60 cm	1U35510	113 - 163

Descrizione - Description - Description - Beschreibung

COD.

	Ancora aralista - Dozer anchor Ancre débuteuse - Spürankermarken			
	Disca aralista liscia con scalatore Ø = 31 cm - Front smooth disc Ø 31 cm with inter row attachment Disque de débouteuse lisse pour roller Ø = 31 cm - Glatte débouteuserscheibe für Tracker Ø = 31 cm			
	Disca aralista dentata con scalatore Ø = 31 cm - Front teeth disc Ø 31 cm with inter row attachment Disque de débouteuse denté pour roller Ø = 31 cm - Zahnrad - Flankierscheibe für Tracker Ø = 31 cm			
	Motor aralista motore 250 cc - Extra charge for 250 cc engine Supplément pour moteur de 250 cc - Aufsatz für 250 cc Motor			
	Attacco per secondo attrezzo fisso - Attachment for second fix tool Fixation pour deuxième outil fixe - Aufsatz für zweites festes Werkzeug			
	Dischiera scolmatrice 2 elementi - Motorized disc plough with 2 elements Débuteuse à 2 disques motorisée - 2 motorisierter scheibenpflug	Ø 31 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35000	
		Ø 36 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35100	
		Ø 41 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35110	
	Dischiera scolmatrice 3 elementi - Motorized disc plough with 3 elements Débuteuse à 3 disques motorisée - 3 motorisierter scheibenpflug	Ø 31 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35120	
		Ø 36 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35130	
		Ø 41 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35140	
	Dischiera scolmatrice 4 elementi - Motorized disc plough with 4 elements Débuteuse à 4 disques motorisée - 4 motorisierter scheibenpflug	Ø 31 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35150	
	Dischiera scolmatrice 5 elementi - Motorized disc plough with 5 elements Débuteuse à 5 disques motorisée - 5 motorisierter scheibenpflug	Ø 36 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35156	
		1 d. DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35170	
		2 d. DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35180	
	Dischiera colmatrice folle Ø 46 cm - Disc group filler in neutral Ø 46 cm Buteuse à 1 disque libre Ø 46 cm - 1 Anhäufelscheiben ohne Antrieb Ø 46 cm	3 d. DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35190	
		1 d. DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35200	
		2 d. DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35210	
	Dischiera colmatrice motorizzata Ø 46 cm - Motorized disc group filler Ø 46 cm Buteuse à 1 disque motorisée Ø 46 cm - 1 Motorisierter Anhäufelscheiben Ø 46 cm	3 d. DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35220	
		Paletta pulisci tronco - Tree trunk cleaner Cure-ceps pour débuteuse - Baumstammreiniger	DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35160
		Rotofresa - Motorhoes Fraise rotative - Drehfräse	Ø 30 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35230
	Ø 40 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts		1U35240	
	Ø 50 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts		1U35250	
	Supporto per coltelli flottanti per aree sassose - Device for mobile knives motor hoes for stone area Support des couteaux flottant pour terrain de pierre - Unterstützung für Schwimmmesser für steinige Bereiche	Ø 30 cm	1U35260	
		Ø 40 cm	1U35265	
		Ø 50 cm	1U35270	
	Protezione paraterra per rotofresa - Protection for motor hoes Déflecteur pour fraise - Bodenschutz für Rollschneider	DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35280	
	Spazzola metallica in acciaio - Metal brush Brosse métallique en acier - Stahlbürste	Ø 45 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35290	
		Ø 70 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35300	
	Lama paraterra di contenimento - Blade restraint Déflecteur pour zone enherbée - Begrenzungsblech	POLARE	1U35396	
	Aratrino calandrato - Plough Decavillonneuse - Pflug	VIGNETO / Vineyard / Vigne / Weinberg	DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35310
		FRUTTETO / Orchard / Verger / Obstgarten	DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35320
	Lama estiva - Summer blade Lama intercepts - Sommermesser	L 30 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35330	
		L 40 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35336	
		L 50 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35340	
		L 70 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35350	
	Deflettore - Deflector - Déflecteur - Deflektor für Sommerklinge	L. 30cm = 1; L. 50cm = 2; L. 70cm = 3	1U35380	
	Paletta pulisci ceppo - Tree trunk cleaner - Curé-ceps - Baumstammreiniger	DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35360	
	Sponda laterale - Lateral side - Versoir - Seitliche Seite	DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35370	

Descrizione - Description - Description - Beschreibung			COD.
	Speed Green 600/800	600 DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35421
		800 DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35420
	Ecology	30 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35450
		60 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35460
		80 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35462
	Mini trincia con mazze - Mini cutter with hammer Mini broyeur avec marteaux - Mini mulcher mit Hämmern	60 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35430
		80 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35440
	Ruota interfilare modello DT - Disc mower model DT Tondeuse interceps modèle DT - Mähscheibe Modell DT	Ø 45 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35470
		Ø 60 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35480
		Ø 80 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35490
	Kit attacco BIO SPEED + Stella sarchiante - Kit for BIO SPEED + Mechanical rotor Kit de fixation pour BIO SPEED + Herse mécanique - BIO SPEED + Fingerhacke Vorbau-Kit		1U355760
	Disco folle "BIO SPEED" - Disc group in neutral "BIO SPEED" Disque émotteur "BIO SPEED" - Leerlaufscheibe "BIO SPEED" OBBLIGATORIO - MANDATORY - OBLIGATOIRE - OBLIGATORISCH COD. 1U355760	2 Ø 36 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35582
		3 Ø 36 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35592
		4 Ø 36 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35612
	Stella sarchiante - Mechanical rotor Herse mécanique - Fingerhacke	● HARD Ø 37 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	● 1U354980
		Ø 54 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	● 1U355000
		Ø 70 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	● 1U355060
		● MEDIUM Ø 54 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	● 1U355010
		Ø 70 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	● 1U355030
		Ø 100 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	● 1U355080
		● SOFT Ø 100 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	● 1U354960
	Spollonatore a cinghie - Shoot removing head with belts Empampreuse à courroies - Rebstammputzer mit einem band	60 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35510
	Spollonatore a fili - Shoot removing head with wires Empampreuse avec fils - Rebstammputzer mit litzen	Ø 50 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35514
		Ø 70 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35517
	Girorami per vigneto - Pruning rake for vineyards Andaineur pour vignoble - Kehrbesen für Weinberge	DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35520
	Girorami per frutteto - Pruning rake for orchard Andaineur pour verger - Kehrbesen für Obstplantagen	DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35530
	Erpice interfilare - Power arrow Herse inter-rangs - Zwischenreihenegge	2 DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35650
		3 DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35652
		4 DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35654
	Fresa interfilare - Inter-row miller Fraises intercept - Folge	30 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35656
		60 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35658

ENERGY T





Radiatore
Oil cooler
Refroidisseur
Kühler


Attacco a tre punti frontale/reversibile
Reversible/front three-point hitch
Attelage trois points avant/réversible
Dreipunktaufhängung vorne/umkehrbar

Tastatore a doppio effetto
Double effect sensor
Palpeur double effet
Doppel effektsonde

Rotazione +35° / -15°
Rotation
Rotation
Drehung



NO POSTERIORE - NO REAR - PAS ARRIÈRE - KEIN HINTEN



COD.	Manual	Tractor	Joystick	Distributor	Oil - Pressure	
1035305I	3+1	W	R + T + S + ON/OFF MOTOR		30 lt/min 180 bar max	240
FUNZIONE "T" & "ON/OFF" DAL - "T" & "ON/OFF" FUNCTION FROM - "T" & "ON/OFF" FONCTION À - "T" & "ON/OFF" FUNKTION VON						
1035315I	3+1	W	R + T + S + ON/OFF MOTOR		30 lt/min 180 bar max	190
FUNZIONE "T" & "ON/OFF" CON - "T" & "ON/OFF" FUNCTION WITH - "T" & "ON/OFF" FONCTION AVEC - "T" & "ON/OFF" FUNKTION MIT						
1035300J	3+1	W	R + T + S + ON/OFF MOTOR		30 lt/min 180 bar max	200
1035310J	4+1	W	R + T + S + 90° + ON/OFF MOTOR		30 lt/min 180 bar max	240
1035316J	3+1	W	R + T + S + ON/OFF MOTOR + +	PTO 540	PTO 540	285

OPTIONAL	Descrizione - Description - Description - Beschreibung		Kg
1A04810S	Radiatore - Oil cooler Refroidisseur - Kühler		4
1A0350300	Valvola ripartitrice di olio per trattori oltre 50 lt/min. - Oil flow valve regulator for tractor over 50 lt/min. Régulateur d'huile pour tracteurs de plus de 50 l / min. - Ölverteilungsventil für Traktoren über 50 l / min.		
1U350007	Kit prolunga tastatore - Extra lower sensor Kit d'extension de palpeur - Sondenverlängerungskit		
1A48040	Serbatoio posteriore indipendente con radiatore, pompa Gr.3 e 70 lt olio - Independent oil tank with oil cooler, pump Gr.3 and 70 lt. of oil Réservoir arrière indépendant avec radiateur, pompe Gr.3 et 70 litres d'huile - Unabhängiger hinterer Tank mit Kühler, Gr.3-Pumpe und 70 lt Öl		180
1A04015	Maggiorazione ruote in gomma larghe - Extra charge for large rubber wheels Supplément pour les grandes roues en caoutchouc - Aufpreis für große Gummiräder		



ESEMPI DI CONFIGURAZIONE - EXAMPLES OF CONFIGURATION - EXEMPLES DE CONFIGURATION - BEISPIELE FÜR DIE KONFIGURATION

ENERGY T

Serbatoio olio
Oil tank
Reservoir
Öltank

Radiatore
Oil cooler
Refroidisseur
Kühler

Pump 540 RPM MAX



INGOMBRO CON ATTREZZI DIMENSIONS WITH TOOLS DIMENSIONS AVEC OUTILS ABMESSUNGEN MIT WERKZEUGEN		COD.	A - MIN/MAX [cm]	B - MIN/MAX [cm]	INGOMBRO CON ATTREZZI DIMENSIONS WITH TOOLS DIMENSIONS AVEC OUTILS ABMESSUNGEN MIT WERKZEUGEN		COD.	A - MIN/MAX [cm]	B - MIN/MAX [cm]
	L 30 cm	1U35330	150 - 190	103 - 143		Ø 45 cm	1U35470	183 - 223	136 - 176
	L 50 cm	1U35340	159 - 199	112 - 152		Ø 60 cm	1U35480	198 - 238	151 - 191
	L 70 cm	1U35350	187 - 277	140 - 180		Ø 80 cm	1U35490	218 - 258	171 - 211
		1U35310	153 - 193	106 - 146		L 60 cm	1U35430	197 - 237	150 - 190
		1U35320				L 80 cm	1U35440	207 - 247	160 - 200
	Ø 30 cm	1U35230	158 - 198	111 - 151			1U35520	216 - 256	169 - 209
	Ø 40 cm	1U35240	163 - 203	116 - 156			1U35530	231 - 271	184 - 224
	Ø 50 cm	1U35250	168 - 208	121 - 161					
	2 el. Ø 31 cm	1U35000	162 - 202	115 - 155		Ø 45 cm	1U35290	166 - 206	119 - 159
	3 el. Ø 31 cm	1U35120	177 - 217	130 - 170		Ø 70 cm	1U35300	178 - 218	131 - 171
	4 el. Ø 31 cm	1U35150	192 - 232	145 - 185		2 el. Ø 36 cm	1U35580	165 - 205	118 - 158
	5 el. Ø 36 cm	1U35156	206 - 246	159 - 199		3 el. Ø 36 cm	1U35590	171 - 211	124 - 164
	1 el. Ø 46 cm	1U35170	144 - 184	97 - 137		4 el. Ø 36 cm	1U35610	177 - 217	130 - 170
	2 el. Ø 46 cm	1U35180	161 - 201	114 - 154		Ø 54 cm	1U355000	172 - 212	125 - 165
	3 el. Ø 46 cm	1U35190	178 - 218	131 - 171		Ø 70 cm	1U355060	181 - 221	134 - 174
	L 30 cm	1U35450	151 - 191	104 - 144		Ø 100 cm	1U355080	213 - 253	166 - 206
	L 60 cm	1U35460	159 - 199	112 - 152		L 30 cm	1U35513	159 - 199	112 - 152
	L 60 cm	1U35421	180 - 220	133 - 173		L 60 cm	1U35510	163 - 203	116 - 156
	L 80 cm	1U35420	188 - 228	141 - 181					

Descrizione - Description - Description - Beschreibung			COD.
	Ancora apripista - Dozers anchor Ancre butteuse - Spuröffnerhaken	DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35540
	Disco apripista liscio per scalzatore Ø = 31 cm - Front smooth disc Ø 31 cm with inter row attachment Disque de bulldozer lisse pour hoer Ø = 31 cm - Glatte Bulldozerscheibe für Hacker Ø = 31 cm	DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35550
	Disco apripista dentato per scalzatore Ø = 31 cm - Front teeth disc Ø 31 cm with inter row attachment Disque de bulldozer denté pour hoer Ø = 31 cm - Zahnrad-Planierscheibe für Hacker-Ø = 31 cm	DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35560
	Motorized disc Ø 31 cm - Extra charge for 250 cc engine Supplément pour moteur de 250 cc - Aufpreis für 250 cc Motor NON DISPONIBILE SU QUESTO MODELLO - NOT AVAILABLE ON THIS MODEL - NON DISPONIBILE SUR CE MODÈLE - AUF DIESEM MODELL NICHT VERFÜGBAR		
	Attacco per secondo attrezzo fisso - Attachment for second fix tools Fixation pour deuxième outil fixe - Aufsatz für zweites festes Werkzeug	CADAUNO - Each Chaque - Pro Stk.	1U35575
	Dischiera scolmatrice 2 elementi - Motorized disc plough with 2 elements Debutuse à 2 disques motorisée - 2 motorisierter scheibenpflug	Ø 31 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35000
		Ø 36 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35100
		Ø 41 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35110
		Ø 31 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35120
	Dischiera scolmatrice 3 elementi - Motorized disc plough with 3 elements Debutuse à 3 disques motorisée - 3 motorisierter scheibenpflug	Ø 36 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35130
		Ø 41 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35140
	Dischiera scolmatrice 4 elementi - Motorized disc plough with 4 elements Debutuse à 4 disques motorisée - 4 motorisierter scheibenpflug NON DISPONIBILE SU QUESTO MODELLO - NOT AVAILABLE ON THIS MODEL - NON DISPONIBILE SUR CE MODÈLE - AUF DIESEM MODELL NICHT VERFÜGBAR		
	Dischiera scolmatrice 5 elementi - Motorized disc plough with 5 elements Debutuse à 5 disques motorisée - 5 motorisierter scheibenpflug NON DISPONIBILE SU QUESTO MODELLO - NOT AVAILABLE ON THIS MODEL - NON DISPONIBILE SUR CE MODÈLE - AUF DIESEM MODELL NICHT VERFÜGBAR		
	Dischiera colmatrice folle Ø 46 cm - Disc group filler in neutral Ø 46 cm Buteuse à 1 disque libre Ø 46 cm - 1 Anhäufelscheiben ohne Antrieb Ø 46 cm	1 d. DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35170
		2 d. DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35180
		3 d. DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35190
	Dischiera colmatrice motorizzata Ø 46 cm - Motorized disc group filler Ø 46 cm Buteuse à 1 disque motorisée Ø 46 cm - 1 Motorisierter Anhäufelscheiben Ø 46 cm	1 d. DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35200
		2 d. DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35210
		3 d. DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35220
	Paletta pulisci tronco - Tree trunk cleaner Cure-ceps pour debutuse - Baumstammreiniger	DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35160
	Rotofresa - Motorhoes Fraise rotative - Drehfräse	Ø 30 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35230
		Ø 40 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35240
		Ø 50 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35250
	Supporto per coltelli flottanti per aree sassose - Device for mobile knives motor hoers for stone area Support des couteaux flottant pour terrain de pierre - Unterstützung für Schwimmmesser für steinige Bereiche	Ø 30 cm	1U35260
		Ø 40 cm	1U35265
		Ø 50 cm	1U35270
	Protezione paraterra per rotofresa - Protection for motor hoers Déflecteur pour fraise - Bodenschutz für Rollschneider	DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35280
	Spazzola metallica in acciaio - Metal brush Brosse métallique en acier - Stahlbürste	Ø 45 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35290
		Ø 70 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35300
	Lama paraterra di contenimento - Blade restraint Déflecteur pour zone enherbée - Begrenzungsblech	ENERGY/T	1U35386
	Aratrino calandrato - Plough Decavillonneuse - Pflug	VIGNETO / Vineyard / Vigne / Weinberg DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35310
		FRUTTETO / Orchard / Verger / Obstgarten DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35320
	Lama estiva - Summer blade Lama intercepts - Sommermesser	L 30 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35330
		L 40 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35336
		L 50 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35340
		L 70 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35350
	Deflettore - Deflector - Déflecteur - Deflektor für Sommerklinge	L. 30cm = 1; L. 50cm = 2; L. 70cm = 3	1U35380
	Paletta pulisci ceppo - Tree trunk cleaner - Curé-ceps - Baumstammreiniger	DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35360
	Sponda laterale - Lateral side - Versoir - Seitliche Seite	DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35370

Descrizione - Description - Description - Beschreibung			COD.
	Speed Green 600 800	600 DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35421
		800 DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35420
	Ecology	30 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35450
		60 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35460
		80 cm DESTRO - NON DISPONIBILE - NOT AVAILABLE - NON DISPONIBLE - NICHT VERFÜGBAR	
	Mini trincia con mazze - Mini cutter with hammer Mini broyeur avec marteaux - Mini mulcher mit Hämmern	60 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35430
		80 cm DESTRO - NON DISPONIBILE SU QUESTO MODELLO - NOT AVAILABLE ON THIS MODEL NON DISPONIBLE SUR CE MODÈLE - AUF DIESEM MODELL NICHT VERFÜGBAR	
	Ruota interfilare modello DT - Disc mower model DT Tondeuse interceps modèle DT - Mähscheibe Modell DT	Ø 45 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35470
		Ø 60 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35480
		Ø 80 cm DESTRO - NON DISPONIBILE - NOT AVAILABLE - NON DISPONIBLE - NICHT VERFÜGBAR	
	Kit attacco BIO SPEED + Stella sarchiante - Kit for BIO SPEED + Mechanical rotor Kit de fixation pour BIO SPEED + Herse mécanique - BIO SPEED + Fingerhacke Vorbau-Kit		1U355760
	Disco folle "BIO SPEED" - Disc group in neutral "BIO SPEED" Disque émotteur "BIO SPEED" - Leerlaufscheibe "BIO SPEED" ATTACCO INCLUSO - CONNECTION INCLUDED CONNEXION INCLUSE - ANGRIF EINGESCHLOSSEN	2 Ø 36 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35580
		3 Ø 36 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35590
		4 Ø 36 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35610
	Stella sarchiante - Mechanical rotor Herse mécanique - Fingerhacke	● HARD Ø 37 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	● 1U354980
		Ø 54 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	● 1U355000
		Ø 70 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	● 1U355060
		● MEDIUM Ø 54 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	● 1U355010
		Ø 70 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	● 1U355030
		Ø 100 cm DESTRO - NON DISPONIBILE SU QUESTO MODELLO - NOT AVAILABLE ON THIS MODEL NON DISPONIBLE SUR CE MODÈLE - AUF DIESEM MODELL NICHT VERFÜGBAR	
		● SOFT Ø 100 cm DESTRO - NON DISPONIBILE SU QUESTO MODELLO - NOT AVAILABLE ON THIS MODEL NON DISPONIBLE SUR CE MODÈLE - AUF DIESEM MODELL NICHT VERFÜGBAR	
	Spollonatore a cinghie - Shoot removing head with belts Empampreuse à courroies - Rebstammputzer mit einem band	60 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35510
	Spollonatore a fili - Shoot removing head with wires Empampreuse avec fils - Rebstammputzer mit litzen	Ø 50 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35514
		Ø 70 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35517
	Girami per vigneto - Pruning rake for vineyards Andaineur pour vignoble - Kehrbesen für Weinberge	DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35520
	Girami per frutteto - Pruning rake for orchard Andaineur pour verger - Kehrbesen für Obstplantagen	DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35530
	Erpice interfilare - Power arrow Herse inter-rangs - Zwischenreihenegge	2 DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35650
		3 DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35652
		4 DESTRO - NON DISPONIBILE - NOT AVAILABLE - NON DISPONIBLE - NICHT VERFÜGBAR	
	Fresa interfilare - Inter-row miller Fraises intercept - Folge	30 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35656
		60 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35658

ENERGY S

PER TRATTORI SENZA SOLLEVATORE ANTERIORE
 FOR TRACTORS WITHOUT FRONT LIFT
 POUR TRACTEURS SANS RELEVAGE À L'AVANT
 FÜR TRAKTOREN OHNE VORNE




Joystick

Sollevatore anteriore a parallelogrammo flottante
 Front lift with floating parallelogramme
 Relevage avant avec parallélogramme flottant
 Fronthub mit schwimmendem Parallelogramm

Aggancio rapido per staffa al trattore
 Quick coupling for bracket to the tractor
 Attelage rapide pour support au tracteur
 Schnellkupplung für Halterung an den Traktor


Tastatore a doppio effetto
 Double effect sensor
 Palpeur double effet
 Doppeleffektsonde

Rotazione +35° / -15°
 Rotation
 Rotation
 Drehung



Anteriore - Front - Avant - Vorderseite

NO POSTERIORE - NO REAR - PAS ARRIERE - KEIN HINTEN



Manual



Joystick



Distributor



Oil - Pressure



Kg

COD.

Movimenti - Movements - Mouvements - Bewegungen

Distributor

Oil - Pressure

1035360J

4+1

W

R + T + S + F + ON/OFF MOTOR

+

-

30 lt/min 180 bar max

245

OPTIONAL	Descrizione - Description - Description - Beschreibung		Kg
1A04810S	Radiatore - Oil cooler Refroidisseur - Kühler		4
1A0350300	Valvola ripartitrice di olio per trattori oltre 50 lt/min. - Oil flow valve regulator for tractor over 50 lt/min. Régulateur d'huile pour tracteurs de plus de 50 l / min. - Ölverteilungsventil für Traktoren über 50 l / min.		
1U350007	Kit prolunga tastatore - Extra lower sensor Kit d'extension de palpeur - Sondenverlängerungskit		
1A48040	Serbatoio posteriore indipendente con radiatore, pompa Gr.3 e 70 lt olio - Independent oil tank with oil cooler, pump Gr.3 and 70 lt. of oil Réservoir arrière indépendant avec radiateur, pompe Gr.3 et 70 litres d'huile - Unabhängiger hinterer Tank mit Kühler, Gr.3-Pumpe und 70 lt Öl		180
1A32050	Staffa fissa al trattore (fornire modello e tipo di trattore) - Male connection for tractor (type and version of tractor) Support fixé au tracteur (indiquez le modèle et le type de tracteur) - Am Traktor befestigte Halterung (Modell und Typ des Traktors angeben)		45
1A32051	Staffa fissa maschio grezza - Male quickly connection Support fixe mâle - Rohe männliche feste Halterung		25
1A04015	Maggiorazione ruote in gomma larghe - Extra charge for large rubber wheels Supplément pour les grandes roues en caoutchouc - Aufpreis für große Gummiräder		

ESEMPI DI CONFIGURAZIONE - EXAMPLES OF CONFIGURATION - EXEMPLES DE CONFIGURATION - BEISPIELE FÜR DIE KONFIGURATION



ENERGY/S



ENERGY/S



ENERGY/S



INGOMBRO CON ATTREZZI DIMENSIONS WITH TOOLS DIMENSIONS AVEC OUTILS ABMESSUNGEN MIT WERKZEUGEN		COD.	A - MIN/MAX [cm]	B - MIN/MAX [cm]	INGOMBRO CON ATTREZZI DIMENSIONS WITH TOOLS DIMENSIONS AVEC OUTILS ABMESSUNGEN MIT WERKZEUGEN		COD.	A - MIN/MAX [cm]	B - MIN/MAX [cm]
	L 30 cm	1U35330	143 - 183	109 - 149		Ø 45 cm	1U35470	176 - 216	142 - 182
	L 50 cm	1U35340	152 - 192	118 - 158		Ø 60 cm	1U35480	191 - 231	157 - 197
	L 70 cm	1U35350	180 - 220	146 - 186		Ø 80 cm	1U35490	211 - 251	177 - 217
		1U35310				L 60 cm	1U35430	190 - 230	156 - 196
		1U35320	146 - 186	112 - 152		L 80 cm	1U35440	200 - 240	166 - 206
	Ø 30 cm	1U35230	151 - 191	117 - 157			1U35520	209 - 249	175 - 215
	Ø 40 cm	1U35240	156 - 196	122 - 162			1U35530	224 - 264	190 - 230
	Ø 50 cm	1U35250	161 - 201	127 - 167					
	2 el. Ø 31 cm	1U35000	155 - 195	121 - 161		Ø 45 cm	1U35290	159 - 199	125 - 165
	3 el. Ø 31 cm	1U35120	170 - 210	136 - 176		Ø 70 cm	1U35300	171 - 211	137 - 177
	4 el. Ø 31 cm	1U35150	185 - 225	151 - 191					
	5 el. Ø 36 cm	1U35156	199 - 239	165 - 205		2 el. Ø 36 cm	1U35580	158 - 198	124 - 164
	1 el. Ø 46 cm	1U35170	137 - 177	103 - 143		3 el. Ø 36 cm	1U35590	164 - 204	130 - 170
	2 el. Ø 46 cm	1U35180	154 - 194	120 - 160		4 el. Ø 36 cm	1U35610	170 - 210	136 - 176
	3 el. Ø 46 cm	1U35190	171 - 211	137 - 177		Ø 54 cm	1U355000	165 - 205	131 - 171
	L 30 cm	1U35450	144 - 184	110 - 150		Ø 70 cm	1U355060	174 - 214	140 - 180
	L 60 cm	1U35460	152 - 192	118 - 158		Ø 100 cm	1U355080	206 - 246	172 - 212
	L 60 cm	1U35421	173 - 213	139 - 179		L 30 cm	1U35513	152 - 192	118 - 158
	L 80 cm	1U35420	181 - 221	147 - 187		L 60 cm	1U35510	156 - 196	122 - 162

Descrizione - Description - Description - Beschreibung			COD.
	Ancora apripista - Dozers anchor Ancre butteuse - Spuröffnerhaken	DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35540
	Disco apripista liscio per scalzatore Ø = 31 cm - Front smooth disc Ø 31 cm with inter row attachment Disque de bulldozer lisse pour hoer Ø = 31 cm - Glatte Bulldozerscheibe für Hacker Ø = 31 cm	DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35550
	Disco apripista dentato per scalzatore Ø = 31 cm - Front teeth disc Ø 31 cm with inter row attachment Disque de bulldozer denté pour hoer Ø = 31 cm - Zahnrad-Planierscheibe für Hacker-Ø = 31 cm	DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35560
	Motorized disc Ø 31 cm - Extra charge for 250 cc engine Supplément pour moteur de 250 cc - Aufpreis für 250 cc Motor NON DISPONIBILE SU QUESTO MODELLO - NOT AVAILABLE ON THIS MODEL - NON DISPONIBLE SUR CE MODÈLE - AUF DIESEM MODELL NICHT VERFÜGBAR		
	Attacco per secondo attrezzo fisso - Attachment for second fix tools Fixation pour deuxième outil fixe - Aufsatz für zweites festes Werkzeug	CADAUNO - Each Chaque - Pro Stk.	 1U35575
	Dischiera scolmatrice 2 elementi - Motorized disc plough with 2 elements Debutuse à 2 disques motorisée - 2 motorisierter scheibenpflug	Ø 31 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35000
		Ø 36 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35100
		Ø 41 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35110
		Ø 31 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35120
	Dischiera scolmatrice 3 elementi - Motorized disc plough with 3 elements Debutuse à 3 disques motorisée - 3 motorisierter scheibenpflug	Ø 36 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35130
		Ø 41 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35140
	Dischiera scolmatrice 4 elementi - Motorized disc plough with 4 elements Debutuse à 4 disques motorisée - 4 motorisierter scheibenpflug NON DISPONIBILE SU QUESTO MODELLO - NOT AVAILABLE ON THIS MODEL - NON DISPONIBLE SUR CE MODÈLE - AUF DIESEM MODELL NICHT VERFÜGBAR		
	Dischiera scolmatrice 5 elementi - Motorized disc plough with 5 elements Debutuse à 5 disques motorisée - 5 motorisierter scheibenpflug NON DISPONIBILE SU QUESTO MODELLO - NOT AVAILABLE ON THIS MODEL - NON DISPONIBLE SUR CE MODÈLE - AUF DIESEM MODELL NICHT VERFÜGBAR		
	Dischiera colmatrice folle Ø 46 cm - Disc group filler in neutral Ø 46 cm Buteuse à 1 disque libre Ø 46 cm - 1 Anhäufelscheiben ohne Antrieb Ø 46 cm	1 d. DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35170
		2 d. DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35180
		3 d. DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35190
	Dischiera colmatrice motorizzata Ø 46 cm - Motorized disc group filler Ø 46 cm Buteuse à 1 disque motorisée Ø 46 cm - 1 Motorisierter Anhäufelscheiben Ø 46 cm	1 d. DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35200
		2 d. DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35210
		3 d. DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35220
	Paletta pulisci tronco - Tree trunk cleaner Cure-ceps pour debuteuse - Baumstammreiniger	DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35160
	Rotofresa - Motorhoes Fraise rotative - Drehfräse	Ø 30 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35230
		Ø 40 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35240
		Ø 50 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35250
	Supporto per coltelli flottanti per aree sassose - Device for mobile knives motor hoers for stone area Support des couteaux flottant pour terrain de pierre - Unterstützung für Schwimmmesser für steinige Bereiche	Ø 30 cm	1U35260
		Ø 40 cm	1U35265
		Ø 50 cm	1U35270
	Protezione paraterra per rotofresa - Protection for motor hoers Déflecteur pour fraise - Bodenschutz für Rollschneider	DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35280
	Spazzola metallica in acciaio - Metal brush Brosse métallique en acier - Stahlbürste	Ø 45 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35290
		Ø 70 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35300
	Lama paraterra di contenimento - Blade restraint Déflecteur pour zone enherbée - Begrenzungsblech	ENERGY/S	1U35386
	Aratrino calandrato - Plough Decavillonneuse - Pflug	VIGNETO / Vineyard / Vigne / Weinberg	DESTRO - Right - Droit - Rechts 1U35310
		FRUTTETO / Orchard / Verger / Obstgarten	DESTRO - Right - Droit - Rechts 1U35320
	Lama estiva - Summer blade Lama intercepts - Sommermesser	L 30 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35330
		L 40 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35336
		L 50 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35340
		L 70 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35350
	Deflettore - Deflector - Déflecteur - Deflektor für Sommerklinge	L. 30cm = 1; L. 50cm = 2; L. 70cm = 3	1U35380
	Paletta pulisci ceppo - Tree trunk cleaner - Curé-ceps - Baumstammreiniger	DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35360
	Sponda laterale - Lateral side - Versoir - Seitliche Seite	DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35370

Descrizione - Description - Description - Beschreibung			COD.
	Speed Green 600/800	600 DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35421
		800 DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35420
	Ecology	30 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35450
		60 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35460
		80 cm DESTRO - NON DISPONIBILE - NOT AVAILABLE - NON DISPONIBLE - NICHT VERFÜGBAR	
	Mini trincia con mazze - Mini cutter with hammer Mini broyeur avec marteaux - Mini mulcher mit Hämmern	60 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35430
		80 cm DESTRO - NON DISPONIBILE SU QUESTO MODELLO - NOT AVAILABLE ON THIS MODEL NON DISPONIBLE SUR CE MODÈLE - AUF DIESEM MODELL NICHT VERFÜGBAR	
	Ruota interfilare modello DT - Disc mower model DT Tondeuse interceps modèle DT - Mähscheibe Modell DT	Ø 45 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35470
		Ø 60 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35480
		Ø 80 cm DESTRO - NON DISPONIBILE - NOT AVAILABLE - NON DISPONIBLE - NICHT VERFÜGBAR	
	Kit attacco BIO SPEED + Stella sarchiante - Kit for BIO SPEED + Mechanical rotor Kit de fixation pour BIO SPEED + Herse mécanique - BIO SPEED + Fingerhacke Vorbau-Kit		1U355760
	Disco folle "BIO SPEED" - Disc group in neutral "BIO SPEED" Disque émotteur "BIO SPEED" - Leerlaufscheibe "BIO SPEED" ATTACCO INCLUSO - CONNECTION INCLUDED CONNEXION INCLUSE - ANGRIF F EINGESCHLOSSEN	2 Ø 36 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35580
		3 Ø 36 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35590
		4 Ø 36 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35610
	Stella sarchiante - Mechanical rotor Herse mécanique - Fingerhacke	● HARD Ø 37 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	● 1U354980
		Ø 54 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	● 1U355000
		Ø 70 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	● 1U355060
		● MEDIUM Ø 54 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	● 1U355010
		Ø 70 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	● 1U355030
		Ø 100 cm DESTRO - NON DISPONIBILE SU QUESTO MODELLO - NOT AVAILABLE ON THIS MODEL NON DISPONIBLE SUR CE MODÈLE - AUF DIESEM MODELL NICHT VERFÜGBAR	
	Spollonatore a cinghie - Shoot removing head with belts Empampreuse à courroies - Rebstammputzer mit einem band	60 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35510
	Spollonatore a fili - Shoot removing head with wires Empampreuse avec fils - Rebstammputzer mit Litzen	Ø 50 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35514
		Ø 70 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35517
	Girami per vigneto - Pruning rake for vineyards Andaineur pour vignoble - Kehrbesen für Weinberge	DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35520
	Girami per frutteto - Pruning rake for orchard Andaineur pour verger - Kehrbesen für Obstplantagen	DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35530
	Erpice interfilare - Power arrow Herse inter-rangs - Zwischenreihenegge	2 DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35650
		3 DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35652
		4 DESTRO - NON DISPONIBILE - NOT AVAILABLE - NON DISPONIBLE - NICHT VERFÜGBAR	
	Fresa interfilare - Inter-row miller Fraises intercept - Folge	30 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35656
		60 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35658

JOLLY



Attacchi regolabili per sollevatore trattore
Adjustable attachments for tractor lift
Connexion réglables pour bras de tracteur
Einstellbare Anbaugeräte für Traktorlift


Attacco a tre punti anteriore/reversibile
Front/reversible three-point linkage
Attelage trois points avant/réversible
Dreipunktaufhängung vorne/umkehrbar

OPTIONAL COD. 1A04810S

Tastatore a doppio effetto
Double effect sensor
Palpeur double effet
Doppelleffektsende

Rotazione +35° / -15°
Rotation
Rotation
Drehung

COD. 1035420J



Anteriore/Posteriore - Front / Rear
Avant/Arrière - Vorne/Hinten
COD.1035420J

Trattore reversibile
Reversible tractor
Tracteur réversible
Reversibler Traktor
COD.1035400J
COD.1035420J
COD.1035451J


SOLO anteriore - ONLY front
SEULEMENT avant - NUR vorne
COD.1035410J

OPTIONAL




COD.1A04006

OPTIONAL



COD.1A03520



Tractor



Joystick



Distributor



Oil - Pressure




Kg

COD.		Movimenti - Movements - Mouvements - Bewegungen				
1035400I	4+1	Post/Rev - Rear/Rev Arrière/Rev - Rück/Rev	R+T+S+W+	ON/OFF MOTOR	30 lt/min 180 bar max	240
FUNZIONE "T" & "ON/OFF" DAL - "T" & "ON/OFF" FUNCTION FROM - "T" & "ON/OFF" FONCTION À - "T" & "ON/OFF" FUNKTION VON						
1035400J	4+1	Reversibile - Reversible Réversible - Reversibel	R+T+S+W+	ON/OFF MOTOR	30 lt/min 180 bar max	260
1035420J	4+1	Ant/Post/Rev - Front/Rear/Rev Avant/Arrière/Rev - Vor/Rück/Rev	R+T+S+W+	ON/OFF MOTOR	30 lt/min 180 bar max	310
1035451J	4+1	Ant/Post/Rev - Front/Rear/Rev Avant/Arrière/Rev - Vor/Rück/Rev	R+T+S+W+	ON/OFF MOTOR + +	PTO 540	380
1035452J	4+1	Anteriore - Front Avant - Vorderseite	R+T+S+W+	ON/OFF MOTOR + +	PTO 1000	380
1035410J	5+1	Anteriore - Front Avant - Vorderseite	R+T+S+W+F+	ON/OFF MOTOR	30 lt/min 180 bar max	340

OPTIONAL	Descrizione - Description - Description - Beschreibung	Kg
1A04810S	Radiatore - Oil cooler Refroidisseur - Kühler	4
1U350007	Kit prolunga tastatore - Extra lower sensor Kit d'extension de palpeur - Sondenerweiterungskit	
1A04006	Maggiorazione ruote in gomma larghe - Extra charge for large rubber wheels Supplément pour les grandes roues en caoutchouc - Aufpreis für große Gummiräder	
1A03520	Ruota liscia di stabilità montata su sfilo - Smooth wheel fix on the sidebar for stability Roue de stabilité montée sur fil lisse - Glattes Stabilitätsrad für Drahtmontage	
1A48040	Serbatoio posteriore indipendente con radiatore, pompa Gr.3 e 70 lt olio - Independent oil tank with oil cooler, pump Gr.3 and 70 lt. of oil Réservoir arrière indépendant avec radiateur, pompe Gr.3 et 70 litres d'huile - Unabhängiger hinterer Tank mit Kühler, Gr.3-Pumpe und 70 lt Öl	180

OPTIONAL	Descrizione - Description - Description - Beschreibung		Kg
1A32051	Staffa fissa maschio grezza - Raw male fixed bracket Support fixe mâle - Rohe männliche feste Halterung	Solo - Only - Seulement - Nur COD. 1035410J	25
1A32050	Staffa fissa al trattore - Male connection for tractor Support fixé au tracteur - Am Traktor befestigte Halterung	Solo - Only - Seulement - Nur COD. 1035410J	45
1A0350300	Valvola ripartitrice di olio per trattori oltre 50 lt/min. - Oil flow valve regulator for tractor over 50 lt/min. Régulateur d'huile pour tracteurs de plus de 50 l / min. - Ölverteilungsventil für Traktoren über 50 l / min.		
1A35054	Attacco a tre punti compatto (- 30 cm) - Compact three-point hitch (- 30 cm) Attelage trois points compact (- 30 cm) - Dreipunktaufhängung kompakt (- 30 cm)	Solo - Only - Seulement - Nur COD. 1035420J	
1A0350051	Versione compatta per riduzione ingombro di lavoro (- 20 cm) - Compact version for reduced working space (- 20 cm) Version compacte pour réduire l'encombrement (- 20 cm) - Kompakte Ausführung für reduzierten Platzbedarf (- 20 cm)		
1A0370	Maggiorazione kit tubi 1" + 1/2" per fissaggio pompa in PTO 540 rpm Increase of 1" + 1/2" hose kit for pump mounting in PTO 540 rpm Kit de rallonges de tubes 1" + 1/2" pour fixation de pompe en PTO 540 rpm Schlauchaufsatz 1" + 1/2" zur Befestigung der Zapfwellenpumpe 540 rpm	Solo - Only - Seulement - Nur COD. 1035451J	
1A0371	Maggiorazione kit tubi 1/2" L. 4,5 MT Increase of 1/2" hose kit L. 4,5 MT Kit de rallonges de tubes 1/2" L. 4,5 MT Schlauchanschluss 1/2" L. 4,5 MT	Solo - Only - Seulement - Nur COD. 1035400-410-420J	


TUTTI - ALL - TOUS - ALLE | DI SERIE - AS STANDARD - DE SÉRIE - SERIENMÄSSIG | 2 MT TUBO - 2 MT PIPE - 2 MT TUBE - 2 MT ROHR


INGOMBRO CON ATTREZZI DIMENSIONS WITH TOOLS DIMENSIONS AVEC OUTILS ABMESSUNGEN MIT WERKZEUGEN		COD.	A - MIN/MAX [cm]	B - MIN/MAX [cm]	INGOMBRO CON ATTREZZI DIMENSIONS WITH TOOLS DIMENSIONS AVEC OUTILS ABMESSUNGEN MIT WERKZEUGEN		COD.	A - MIN/MAX [cm]	B - MIN/MAX [cm]
	L 30 cm	1U35330	198 - 278	125 - 205		Ø 45 cm	1U35470	231 - 311	158 - 238
	L 50 cm	1U35340	207 - 287	134 - 214		Ø 60 cm	1U35480	246 - 326	173 - 253
	L 70 cm	1U35350	235 - 315	162 - 242		Ø 80 cm	1U35490	266 - 346	193 - 273
		1U35310	201 - 281	128 - 208		L 60 cm	1U35430	245 - 325	172 - 252
		1U35320				L 80 cm	1U35440	255 - 335	182 - 262
	Ø 30 cm	1U35230	206 - 286	133 - 213			1U35520	264 - 344	191 - 271
	Ø 40 cm	1U35240	211 - 291	138 - 218			1U35530	279 - 359	206 - 286
	Ø 50 cm	1U35250	216 - 296	143 - 223					
	2 el. Ø 31 cm	1U35000	210 - 290	137 - 217		Ø 45 cm	1U35290	214 - 294	141 - 221
	3 el. Ø 31 cm	1U35120	225 - 305	152 - 232		Ø 70 cm	1U35300	226 - 306	153 - 233
	4 el. Ø 31 cm	1U35150	240 - 320	167 - 247		2 el. Ø 36 cm	1U35580	213 - 293	140 - 220
	5 el. Ø 36 cm	1U35156	254 - 334	181 - 261		3 el. Ø 36 cm	1U35590	219 - 299	146 - 226
	1 el. Ø 46 cm	1U35170	192 - 272	119 - 199		4 el. Ø 36 cm	1U35610	225 - 305	152 - 232
	2 el. Ø 46 cm	1U35180	209 - 289	136 - 216		Ø 54 cm	1U355000	220 - 300	147 - 227
	3 el. Ø 46 cm	1U35190	226 - 306	153 - 233		Ø 70 cm	1U355060	229 - 309	156 - 236
	L 30 cm	1U35450	199 - 279	126 - 206		Ø 100 cm	1U355080	261 - 341	188 - 268
	L 60 cm	1U35460	207 - 287	134 - 214		L 30 cm	1U35513	207 - 287	134 - 214
	L 60 cm	1U35421	228 - 308	155 - 235		L 60 cm	1U35510	211 - 291	138 - 218
	L 80 cm	1U35420	236 - 316	163 - 243					

Descrizione - Description - Description - Beschreibung			COD.
	Ancora apripista - Dozers anchor Ancre butteuse - Spuröffnerhaken	DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35540
	Disco apripista liscio per scalzatore Ø = 31 cm - Front smooth disc Ø 31 cm with inter row attachment Disque de bulldozer lisse pour hoer Ø = 31 cm - Glatte Bulldozerscheibe für Hacker Ø = 31 cm	DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35550
	Disco apripista dentato per scalzatore Ø = 31 cm - Front teeth disc Ø 31 cm with inter row attachment Disque de bulldozer denté pour hoer Ø = 31 cm - Zahnrad-Planierscheibe für Hacker-Ø = 31 cm	DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35560
	Motorized disc Ø 31 cm - Extra charge for 250 cc engine Supplément pour moteur de 250 cc - Aufsatz für 250 cc Motor NON DISPONIBILE SU QUESTO MODELLO - NOT AVAILABLE ON THIS MODEL - NON DISPONIBLE SUR CE MODÈLE - AUF DIESEM MODELL NICHT VERFÜGBAR		
	Attacco per secondo attrezzo fisso - Attachment for second fix tools Fixation pour deuxième outil fixe - Aufsatz für zweites festes Werkzeug	CADAUNO - Each Chaque - Pro Stk.	1U35575
	Dischiera scolmatrice 2 elementi - Motorized disc plough with 2 elements Debutuse à 2 disques motorisée - 2 motorisierter scheibenpflug	Ø 31 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35000
		Ø 36 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35100
		Ø 41 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35110
	Dischiera scolmatrice 3 elementi - Motorized disc plough with 3 elements Debutuse à 3 disques motorisée - 3 motorisierter scheibenpflug	Ø 31 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35120
		Ø 36 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35130
		Ø 41 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35140
	Dischiera scolmatrice 4 elementi - Motorized disc plough with 4 elements Debutuse à 4 disques motorisée - 4 motorisierter scheibenpflug	Ø 31 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35150
	Dischiera scolmatrice 5 elementi - Motorized disc plough with 5 elements Debutuse à 5 disques motorisée - 5 motorisierter scheibenpflug	Ø 36 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35156
	Dischiera colmatrice folle Ø 46 cm - Disc group filler in neutral Ø 46 cm Buteuse à 1 disque libre Ø 46 cm - 1 Anhäufelscheiben ohne Antrieb Ø 46 cm	1 d. DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35170
		2 d. DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35180
		3 d. DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35190
	Dischiera colmatrice motorizzata Ø 46 cm - Motorized disc group filler Ø 46 cm Buteuse à 1 disque motorisée Ø 46 cm - 1 Motorisierter Anhäufelscheiben Ø 46 cm	1 d. DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35200
		2 d. DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35210
		3 d. DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35220
	Paletta pulisci tronco - Tree trunk cleaner Cure-ceps pour debuteuse - Baumstammreiniger	DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35160
	Rotofresa - Motorhoes Fraise rotative - Drehfräse	Ø 30 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35230
		Ø 40 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35240
		Ø 50 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35250
	Supporto per coltelli flottanti per aree sassose - Device for mobile knives motor hoers for stone area Support des couteaux flottant pour terrain de pierre - Unterstützung für Schwimmmesser für steinige Bereiche	Ø 30 cm	1U35260
		Ø 40 cm	1U35265
		Ø 50 cm	1U35270
	Protezione paraterra per rotofresa - Protection for motor hoers Déflecteur pour fraise - Bodenschutz für Rollschneider	DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35280
	Spazzola metallica in acciaio - Metal brush Brosse métallique en acier - Stahlbürste	Ø 45 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35290
		Ø 70 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35300
	Lama paraterra di contenimento - Blade restraint Déflecteur pour zone enherbée - Begrenzungsblech	JOLLY	1U35386
	Aratrino calandrato - Plough Decavillonneuse - Pflug	VIGNETO / Vineyard / Vigne / Weinberg	DESTRO - Right - Droit - Rechts
		FRUTTETO / Orchard / Verger / Obstgarten	DESTRO - Right - Droit - Rechts
	Lama estiva - Summer blade Lama intercepts - Sommermesser	L 30 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35330
		L 40 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35336
		L 50 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35340
		L 70 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35350
	Deflettore - Deflector - Déflecteur - Deflektor für Sommerklinge	L. 30cm = 1; L. 50cm = 2; L. 70cm = 3	1U35380
	Paletta pulisci ceppo - Tree trunk cleaner - Curé-ceps - Baumstammreiniger	DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35360
	Sponda laterale - Lateral side - Versoir - Seitliche Seite	DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35370

Descrizione - Description - Description - Beschreibung			COD.
	Speed Green 600/800	600 DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35421
		800 DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35420
	Ecology	30 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35450
		60 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35460
		80 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35462
	Mini trincia con mazze - Mini cutter with hammer Mini broyeur avec marteaux - Mini mulcher mit Hämmern	60 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35430
		80 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35440
	Ruota interfilare modello DT - Disc mower model DT Tondeuse interceps modèle DT - Mähscheibe Modell DT	Ø 45 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35470
		Ø 60 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35480
		Ø 80 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35490
	Kit attacco BIO SPEED + Stella sarchiante - Kit for BIO SPEED + Mechanical rotor Kit de fixation pour BIO SPEED + Herse mécanique - BIO SPEED + Fingerhacke Vorbau-Kit		1U355760
	Disco folle "BIO SPEED" - Disc group in neutral "BIO SPEED" Disque émotteur "BIO SPEED" - Leerlaufscheibe "BIO SPEED" ATTACCO INCLUSO - CONNECTION INCLUDED CONNEXION INCLUSE - ANGRIF EINGESCHLOSSEN	2 Ø 36 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35580
		3 Ø 36 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35590
		4 Ø 36 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35610
	Stella sarchiante - Mechanical rotor Herse mécanique - Fingerhacke	● HARD Ø 37 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	● 1U354980
		Ø 54 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	● 1U355000
		Ø 70 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	● 1U355060
		● MEDIUM Ø 54 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	● 1U355010
		Ø 70 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	● 1U355030
		Ø 100 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	● 1U355080
		● SOFT Ø 100 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	● 1U354960
	Spollonatore a cinghie - Shoot removing head with belts Empampreuse à courroies - Rebstammputzer mit einem band	60 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35510
	Spollonatore a fili - Shoot removing head with wires Empampreuse avec fils - Rebstammputzer mit litzen	Ø 50 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35514
		Ø 70 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35517
	Girorami per vigneto - Pruning rake for vineyards Andaineur pour vignoble - Kehrbesen für Weinberge	DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35520
	Girorami per frutteto - Pruning rake for orchard Andaineur pour verger - Kehrbesen für Obstplantagen	DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35530
	Erpice interfilare - Power arrow Herse inter-rangs - Zwischenreihenegge	2 DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35650
		3 DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35652
		4 DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35654
	Fresa interfilare - Inter-row miller Fraises intercept - Folge	30 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35656
		60 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35658

JOLLY 90°




Scalatore anteriore singolo versione frutteto - Single front inter row for orchard
 Intercept avant simple pour verge - Stockräumer für vorderseite




Rotazione +90° / -30°

Rotation
 Rotation
 Drehung


90°




Anteriore/Posteriore - Front / Rear
 Avant/Arrière - Vorne/Hinten
 COD.1035430J
 COD.1035435J
 COD.1035436J *



Trattore reversibile
 Reversible tractor
 Tracteur réversible
 Reversibler Traktor
 COD.1035429J
 COD.1035430J
 COD.1035435J




SOLO anteriore - ONLY front
 SEULEMENT avant - NUR vorne
 COD.1035431J





COD.	Movimenti - Movements - Mouvements - Bewegungen	MIN - MAX	Distributor	Oil - Pressure	
1035429J	5+1 Post/Rev - Rear/Rev Arrière/Rev - Rück/Rev R + T + S + W + 90°+ ON/OFF MOTOR	150÷230 cm	+	30 lt/min 180 bar max	285
1035430J	5+1 Ant/Post/Rev - Front/Rear/Rev Avant/Arrière/Rev - Vor/Rück/Rev R + T + S + W + 90°+ ON/OFF MOTOR	150÷230 cm	+	30 lt/min 180 bar max	335
1035431J	6+1 SOLO Anteriore - ONLY Front SEUL. Avant - NUR Vorderseite R + T + S + W + F + 90°+ ON/OFF MOTOR	150÷230 cm	+	30 lt/min 180 bar max	365
1035435J	5+1 Ant/Post/Rev - Front/Rear/Rev Avant/Arrière/Rev - Vor/Rück/Rev R + T + S + W + 90°+ ON/OFF MOTOR + oil	150÷230 cm	PTO 540	PTO 540	405
1035436J	5+1 Anteriore - Front Avant - Vorderseite R + T + S + W + 90°+ ON/OFF MOTOR + oil	150÷230 cm	PTO 1000	PTO 1000	405

OPTIONAL	Descrizione - Description - Description - Beschreibung	Kg
1A04810S	Radiatore - Oil cooler Refroidisseur - Kühler	4
1U350007	Kit prolunga tastatore - Extra lower sensor Kit d'extension de palpeur - Sondenerweiterungskit	
1A04006	Maggiorazione ruote in gomma larghe - Extra charge for large rubber wheels Supplément pour roues en caoutchouc - Aufpreis für große Gummiräder	
1A48040	Serbatoio posteriore indipendente con radiatore, pompa Gr.3 e 70 lt olio - Independent oil tank with oil cooler, pump Gr.3 and 70 lt. of oil Réservoir arrière indépendant avec radiateur, pompe Gr.3 et 70 litres d'huile - Unabhängiger hinterer Tank mit Kühler, Gr.3-Pumpe und 70 lt Öl	180
1A32051	Staffa fissa maschio grezza - Raw male fixed bracket Support fixe mâle brut - Rohe männliche feste Halterung	Solo - Only - Seulement - Nur COD.1035431J 25
1A32050	Staffa fissa al trattore - Male connection for tractor Support fixé au tracteur - Am Traktor befestigte Halterung	Solo - Only - Seulement - Nur COD.1035431J 45
1A0350300	Valvola ripartitrice di olio per trattori oltre 50 lt/min. - Oil flow valve regulator for tractor over 50 lt/min. Régulateur d'huile pour tracteurs de plus de 50 l / min. - Ölverteilungsventil für Traktoren über 50 l / min.	

OPTIONAL	Descrizione - Description - Description - Beschreibung	
1A35054	Attacco a tre punti compatto (- 30 cm) - Compact three-point hitch (- 30 cm) Attelage trois points compact (- 30 cm) - Dreipunktaufhängung kompakt (- 30 cm)	Solo - Only - Seulement - Nur - COD. 1035430J
1A0370	Maggiorazione kit tubi 1" + 1/2" per fissaggio pompa in PTO 540 rpm Increase of 1" + 1/2" hose kit for pump mounting in PTO 540 rpm Kit de rallonges de tubes 1" + 1/2" pour fixation de pompe en PTO 540 rpm Schlauchaufsatz 1" + 1/2" zur Befestigung der Zapfwellenpumpe 540 rpm	Solo - Only - Seulement - Nur - COD. 1035435J
1A0371	Maggiorazione kit tubi 1/2" L. 4,5 MT Increase of 1/2" hose kit L. 4,5 MT Kit de rallonges de tubes 1/2" L. 4,5 MT Schlauchanschluss 1/2" L. 4,5 MT	Solo - Only - Seulement - Nur - COD. 1035429-430J



! COD. 1035429-430-431-435J | DI SERIE - AS STANDARD - DE SÉRIE - SERIENMÄSSIG | 2 MT TUBO - 2 MT PIPE - 2 MT TUBE - 2 MT ROHR



INGOMBRO CON ATTREZZI DIMENSIONS WITH TOOLS DIMENSIONS AVEC OUTILS ABMESSUNGEN MIT WERKZEUGEN	COD.	A - MIN/MAX [cm]	B - MIN/MAX [cm]	INGOMBRO CON ATTREZZI DIMENSIONS WITH TOOLS DIMENSIONS AVEC OUTILS ABMESSUNGEN MIT WERKZEUGEN	COD.	A - MIN/MAX [cm]	B - MIN/MAX [cm]
! INGOMBRI PER - DIMENSIONS FOR - DIMENSIONS POUR - ABMESSUNGEN FÜR - COD. 1035429J / 430J / 431J / 435J / 436J = JOLLY + 30 cm							
L 30 cm	1U35330	198 - 278	125 - 205	Ø 45 cm	1U35470	231 - 311	158 - 238
L 50 cm	1U35340	207 - 287	134 - 214	Ø 60 cm	1U35480	246 - 326	173 - 253
L 70 cm	1U35350	235 - 315	162 - 242	Ø 80 cm	1U35490	266 - 346	193 - 273
	1U35310	201 - 281	128 - 208	L 60 cm	1U35430	245 - 325	172 - 252
	1U35320			L80 cm	1U35440	255 - 335	182 - 262
Ø 30 cm	1U35230	206 - 286	133 - 213		1U35520	264 - 344	191 - 271
Ø 40 cm	1U35240	211 - 291	138 - 218		1U35530	279 - 359	206 - 286
Ø 50 cm	1U35250	216 - 296	143 - 223				
2 el. Ø 31 cm	1U35000	210 - 290	137 - 217	Ø 45 cm	1U35290	214 - 294	141 - 221
3 el. Ø 31 cm	1U35120	225 - 305	152 - 232	Ø 70 cm	1U35300	226 - 306	153 - 233
4 el. Ø 31 cm	1U35150	240 - 320	167 - 247				
5 el. Ø 36 cm	1U35156	254 - 334	181 - 261				
1 el. Ø 46 cm	1U35170	192 - 272	119 - 199	2 el. Ø 36 cm	1U35580	213 - 293	140 - 220
2 el. Ø 46 cm	1U35180	209 - 289	136 - 216	3 el. Ø 36 cm	1U35590	219 - 299	146 - 226
3 el. Ø 46 cm	1U35190	226 - 306	153 - 233	4 el. Ø 36 cm	1U35610	225 - 305	152 - 232
L 30 cm	1U35450	199 - 279	126 - 206	Ø 54 cm	1U355000	220 - 300	147 - 227
L 60 cm	1U35460	207 - 287	134 - 214	Ø 70 cm	1U355060	229 - 309	156 - 236
				Ø 100 cm	1U355080	261 - 341	188 - 268
L 60 cm	1U35421	228 - 308	155 - 235	L 30 cm	1U35513	207 - 287	134 - 214
L80 cm	1U35420	236 - 316	163 - 243	L 60 cm	1U35510	211 - 291	138 - 218

Descrizione - Description - Description - Beschreibung			COD.
	Ancora apripista - Dozers anchor Ancre butteuse - Spuröffnerhaken	DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35540
	Disco apripista liscio per scalzatore Ø = 31 cm - Front smooth disc Ø 31 cm with inter row attachment Disque de bulldozer lisse pour hoer Ø = 31 cm - Glatte Bulldozerscheibe für Hacker Ø = 31 cm	DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35550
	Disco apripista dentato per scalzatore Ø = 31 cm - Front teeth disc Ø 31 cm with inter row attachment Disque de bulldozer denté pour hoer Ø = 31 cm - Zahnrad-Planierscheibe für Hacker-Ø = 31 cm	DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35560
	Motorized disc Ø 31 cm - Extra charge for 250 cc engine Supplément pour moteur de 250 cc - Aufsatz für 250 cc Motor NON DISPONIBILE SU QUESTO MODELLO - NOT AVAILABLE ON THIS MODEL - NON DISPONIBLE SUR CE MODÈLE - AUF DIESEM MODELL NICHT VERFÜGBAR		
	Attacco per secondo attrezzo fisso - Attachment for second fix tools Fixation pour deuxième outil fixe - Aufsatz für zweites festes Werkzeug	CADAUNO - Each Chaque - Pro Stk.	 1U35575
	Dischiera scolmatrice 2 elementi - Motorized disc plough with 2 elements Debutuse à 2 disques motorisée - 2 motorisierter scheibenpflug	Ø 31 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35000
		Ø 36 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35100
		Ø 41 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35110
	Dischiera scolmatrice 3 elementi - Motorized disc plough with 3 elements Debutuse à 3 disques motorisée - 3 motorisierter scheibenpflug	Ø 31 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35120
		Ø 36 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35130
		Ø 41 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35140
	Dischiera scolmatrice 4 elementi - Motorized disc plough with 4 elements Debutuse à 4 disques motorisée - 4 motorisierter scheibenpflug	Ø 31 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35150
	Dischiera scolmatrice 5 elementi - Motorized disc plough with 5 elements Debutuse à 5 disques motorisée - 5 motorisierter scheibenpflug	Ø 36 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35156
	Dischiera colmatrice folle Ø 46 cm - Disc group filler in neutral Ø 46 cm Buteuse à 1 disque libre Ø 46 cm - 1 Anhäufelscheiben ohne Antrieb Ø 46 cm	1 d. DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35170
		2 d. DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35180
		3 d. DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35190
	Dischiera colmatrice motorizzata Ø 46 cm - Motorized disc group filler Ø 46 cm Buteuse à 1 disque motorisée Ø 46 cm - 1 Motorisierter Anhäufelscheiben Ø 46 cm	1 d. DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35200
		2 d. DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35210
		3 d. DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35220
	Paletta pulisci tronco - Tree trunk cleaner Cure-ceps pour debuteuse - Baumstammreiniger	DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35160
	Rotofresa - Motorhoes Fraise rotative - Drehfräse	Ø 30 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35230
		Ø 40 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35240
		Ø 50 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35250
	Supporto per coltelli flottanti per aree sassose - Device for mobile knives motor hoes for stone area Support des couteaux flottant pour terrain de pierre - Unterstützung für Schwimmmesser für steinige Bereiche	Ø 30 cm	1U35260
		Ø 40 cm	1U35265
		Ø 50 cm	1U35270
	Protezione paraterra per rotofresa - Protection for motor hoes Déflecteur pour fraise - Bodenschutz für Rollschneider	DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35280
	Spazzola metallica in acciaio - Metal brush Brosse métallique en acier - Stahlbürste	Ø 45 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35290
		Ø 70 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35300
	Lama paraterra di contenimento - Blade restraint Déflecteur pour zone enherbée - Begrenzungsblech	JOLLY 90°	1U35386
	Aratrino calandrato - Plough Decavillonneuse - Pflug	VIGNETO / Vineyard / Vigne / Weinberg DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35310
		FRUTTETO / Orchard / Verger / Obstgarten DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35320
	Lama estiva - Summer blade Lama intercepts - Sommermesser	L 30 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35330
		L 40 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35336
		L 50 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35340
		L 70 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35350
	Deflettore - Deflector - Déflecteur - Deflektor für Sommerklinge	L. 30cm = 1; L. 50cm = 2; L. 70cm = 3	1U35380
	Paletta pulisci ceppo - Tree trunk cleaner - Curé-ceps - Baumstammreiniger	DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35360
	Sponda laterale - Lateral side - Versoir - Seitliche Seite	DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35370

Descrizione - Description - Description - Beschreibung			COD.	
	Speed Green 600 800	600 DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35421	
		800 DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35420	
	Ecology	30 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35450	
		60 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35460	
		80 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35462	
	Mini trincia con mazze - Mini cutter with hammer Mini broyeur avec marteaux - Mini mulcher mit Hämmern	60 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35430	
		80 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35440	
	Ruota interfilare modello DT - Disc mower model DT Tondeuse interceps modèle DT - Mähscheibe Modell DT	Ø 45 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35470	
		Ø 60 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35480	
		Ø 80 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35490	
	Kit attacco BIO SPEED + Stella sarchiante - Kit for BIO SPEED + Mechanical rotor Kit de fixation pour BIO SPEED + Herse mécanique - BIO SPEED + Fingerhacke Vorbau-Kit		1U355760	
	Disco folle "BIO SPEED" - Disc group in neutral "BIO SPEED" Disque émotteur "BIO SPEED" - Leerlaufscheibe "BIO SPEED" ATTACCO INCLUSO - CONNECTION INCLUDED CONNEXION INCLUSE - ANGRIFF EINGESCHLOSSEN	2 Ø 36 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35580	
		3 Ø 36 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35590	
		4 Ø 36 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35610	
   	Stella sarchiante - Mechanical rotor Herse mécanique - Fingerhacke	● HARD	Ø 37 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	● 1U354980
			Ø 54 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	● 1U355000
			Ø 70 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	● 1U355060
		● MEDIUM	Ø 54 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	● 1U355010
			Ø 70 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	● 1U355030
			Ø 100 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	● 1U355080
		● SOFT	Ø 100 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	● 1U354960
	Spollonatore a cinghie - Shoot removing head with belts Empampreuse à courroies - Rebstammputzer mit einem band	60 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35510	
	Spollonatore a fili - Shoot removing head with wires Empampreuse avec fils - Rebstammputzer mit litzen	Ø 50 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35514	
		Ø 70 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35517	
	Girorami per vigneto - Pruning rake for vineyards Andaineur pour vignoble - Kehrbesen für Weinberge	DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35520	
	Girorami per frutteto - Pruning rake for orchard Andaineur pour verger - Kehrbesen für Obstplantagen	DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35530	
	Erpice interfilare - Power arrow Herse inter-rangs - Zwischenreihenegge	2 DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35650	
		3 DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35652	
		4 DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35654	
	Fresa interfilare - Inter-row miller Fraises intercept - Folge	30 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35656	
		60 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35658	

JOLLY 90° XL

Scalatore anteriore singolo versione frutteto - Single front inter row for orchard
 Intercept avant simple pour verge - Stockräumer für vorderseite



Rotazione +90° / -30°
 Rotation
 Rotation
 Drehung




Terza ruota d'appoggio
 Third support wheel
 Troisième roue de support
 Drittes Stützrad

Attacco frontale/reversibile
 Front/reversible attachment
 Fixation avant/réversible
 Front- / Wendeaufsatz


Telaio maggiorato per frutteto - XL
 Oversized frame for orchard - XL
 Large pour verger - XL
 Übergroßer Rahmen für Obstgarten - XL




COD. 1035440J




Anteriore/Posteriore - Front / Rear
 Avant/Arrière - Vorne/Hinten
 COD.1035440J




Trattore reversibile
 Reversible tractor
 Tracteur réversible
 Reversibler Traktor
 COD.1035440J



SOLO anteriore - ONLY front
 SEULEMENT avant - NUR vorne
 COD.1035441J



Joystick



MIN - MAX



Distributor



Oil - Pressure





Kg

COD.	Movimenti - Movements - Mouvements - Bewegungen	MIN - MAX	Distributor	Oil - Pressure	Kg
1035440J	5+1 Anteriore/Posteriore - Front/Rear Avant/Arrière - Vor/ Rück R + T + S + W + 90°+ ON/OFF MOTOR	250÷350 cm	+ -	30 lt/min 180 bar max	325
1035441J	6+1 SOLO Anteriore - ONLY Front SEUL. Avant - NUR Vorderseite R + T + S + W + F + 90°+ ON/OFF MOTOR	250÷350 cm	+ -	30 lt/min 180 bar max	400

OPTIONAL	Descrizione - Description - Description - Beschreibung	Kg
1A04810S	Radiatore - Oil cooler Refroidisseur - Kühler	4
1U350007	Kit prolunga tastatore - Extra lower sensor Kit d'extension de palpeur - Sondenerweiterungskit	
1A04006	Maggiorazione ruote in gomma larghe - Extra charge for large rubber wheels Supplément pour roues en caoutchouc - Aufpreis für große Gummiräder	
1A48040	Serbatoio posteriore indipendente con radiatore, pompa Gr.3 e 70 lt olio - Independent oil tank with oil cooler, pump Gr.3 and 70 lt. of oil Réservoir arrière indépendant avec radiateur, pompe Gr.3 et 70 litres d'huile - Unabhängiger hinterer Tank mit Kühler, Gr.3-Pumpe und 70 lt Öl	180

OPTIONAL	Descrizione - Description - Description - Beschreibung		Kg
1A32051	Staffa fissa maschio grezza - Raw male fixed bracket Support fixe mâle brut - Rohe männliche feste Halterung	Solo - Only - Seulement - Nur - COD.1035441J	25
1A32050	Staffa fissa al trattore - Male connection for tractor Support fixé au tracteur - Am Traktor befestigte Halterung	Solo - Only - Seulement - Nur - COD.1035441J	45
1A0350300	Valvola ripartitrice di olio per trattori oltre 50 lt/min. - Oil flow valve regulator for tractor over 50 lt/min. Régulateur d'huile pour tracteurs de plus de 50 l / min. - Ölverteilungsventil für Traktoren über 50 l / min.		
1A0371	Maggiorazione kit tubi 1/2" L. 4,5 MT Increase of 1/2" hose kit L. 4,5 MT Kit de rallonges de tubes 1/2" L. 4,5 MT Schlauchanschluss 1/2" L. 4,5 MT	Solo - Only - Seulement - Nur - COD. 1035440J	


TUTTI - ALL - TOUS - ALLE | DI SERIE - AS STANDARD - DE SÉRIE - SERIENMÄSSIG | 2 MT TUBO - 2 MT PIPE - 2 MT TUBE - 2 MT ROHR


INGOMBRO CON ATTREZZI DIMENSIONS WITH TOOLS DIMENSIONS AVEC OUTILS ABMESSUNGEN MIT WERKZEUGEN		COD.	A - MIN/MAX [cm]	B - MIN/MAX [cm]	INGOMBRO CON ATTREZZI DIMENSIONS WITH TOOLS DIMENSIONS AVEC OUTILS ABMESSUNGEN MIT WERKZEUGEN		COD.	A - MIN/MAX [cm]	B - MIN/MAX [cm]
	L 30 cm	1U35330	291 - 421	216 - 346		Ø 45 cm	1U35470	324 - 454	249 - 379
	L 50 cm	1U35340	300 - 430	225 - 355		Ø 60 cm	1U35480	339 - 469	264 - 394
	L 70 cm	1U35350	328 - 458	253 - 383		Ø 80 cm	1U35490	359 - 489	284 - 414
		1U35310	294 - 424	219 - 349		L 60 cm	1U35430	338 - 468	263 - 393
		1U35320				L80 cm	1U35440	348 - 478	273 - 403
	Ø 30 cm	1U35230	299 - 429	224 - 354			1U35520	357 - 487	282 - 412
	Ø 40 cm	1U35240	304 - 434	229 - 359			1U35530	372 - 502	297 - 427
	Ø 50 cm	1U35250	309 - 439	234 - 364					
	2 el. Ø 31 cm	1U35000	303 - 433	228 - 358		Ø 45 cm	1U35290	307 - 437	232 - 362
	3 el. Ø 31 cm	1U35120	318 - 448	243 - 373		Ø 70 cm	1U35300	319 - 449	244 - 374
	4 el. Ø 31 cm	1U35150	333 - 463	258 - 388		2 el. Ø 36 cm	1U35580	306 - 436	231 - 361
	5 el. Ø 36 cm	1U35156	347 - 477	272 - 402		3 el. Ø 36 cm	1U35590	312 - 442	237 - 367
	1 el. Ø 46 cm	1U35170	285 - 415	210 - 340		4 el. Ø 36 cm	1U35610	318 - 448	243 - 373
	2 el. Ø 46 cm	1U35180	302 - 432	227 - 357		Ø 54 cm	1U355000	313 - 443	238 - 368
	3 el. Ø 46 cm	1U35190	319 - 449	244 - 374		Ø 70 cm	1U355060	322 - 452	247 - 377
	L 30 cm	1U35450	292 - 422	217 - 347		Ø 100 cm	1U355080	354 - 484	279 - 409
	L 60 cm	1U35460	300 - 430	225 - 355		L 30 cm	1U35513	300 - 430	225 - 355
	L 60 cm	1U35421	321 - 451	246 - 376		L 60 cm	1U35510	304 - 434	229 - 359
	L80 cm	1U35420	329 - 459	254 - 384					

Descrizione - Description - Description - Beschreibung			COD.
	Ancora apripista - Dozers anchor Ancre butteuse - Spuröffnerhaken	DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35540
	Disco apripista liscio per scalzatore Ø = 31 cm - Front smooth disc Ø 31 cm with inter row attachment Disque de bulldozer lisse pour hoer Ø = 31 cm - Glatte Bulldozerscheibe für Hacker Ø = 31 cm	DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35550
	Disco apripista dentato per scalzatore Ø = 31 cm - Front teeth disc Ø 31 cm with inter row attachment Disque de bulldozer denté pour hoer Ø = 31 cm - Zahnrad-Planierscheibe für Hacker-Ø = 31 cm	DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35560
	Maggiore motore 250 cc - Extra charge for 250 cc engine Supplément pour moteur de 250 cc - Aufpreis für 250 cc Motor NON DISPONIBILE SU QUESTO MODELLO - NOT AVAILABLE ON THIS MODEL - NON DISPONIBLE SUR CE MODÈLE - AUF DIESEM MODELL NICHT VERFÜGBAR		
	Attacco per secondo attrezzo fisso - Attachment for second fix tools Fixation pour deuxième outil fixe - Aufsatz für zweites festes Werkzeug	CADAUNO - Each Chaque - Pro Stk.	 1U35575
	Dischiera scolmatrice 2 elementi - Motorized disc plough with 2 elements Debutuse à 2 disques motorisée - 2 motorisierter scheibenpflug	Ø 31 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35000
		Ø 36 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35100
		Ø 41 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35110
	Dischiera scolmatrice 3 elementi - Motorized disc plough with 3 elements Debutuse à 3 disques motorisée - 3 motorisierter scheibenpflug	Ø 31 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35120
		Ø 36 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35130
		Ø 41 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35140
	Dischiera scolmatrice 4 elementi - Motorized disc plough with 4 elements Debutuse à 4 disques motorisée - 4 motorisierter scheibenpflug	Ø 31 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35150
	Dischiera scolmatrice 5 elementi - Motorized disc plough with 5 elements Debutuse à 5 disques motorisée - 5 motorisierter scheibenpflug	Ø 36 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35156
	Dischiera colmatrice folle Ø 46 cm - Disc group filler in neutral Ø 46 cm Buteuse à 1 disque libre Ø 46 cm - 1 Anhäufelscheiben ohne Antrieb Ø 46 cm	1 d. DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35170
		2 d. DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35180
		3 d. DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35190
	Dischiera colmatrice motorizzata Ø 46 cm - Motorized disc group filler Ø 46 cm Buteuse à 1 disque motorisée Ø 46 cm - 1 Motorisierter Anhäufelscheiben Ø 46 cm	1 d. DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35200
		2 d. DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35210
		3 d. DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35220
	Paletta pulisci tronco - Tree trunk cleaner Cure-ceps pour debutuse - Baumstammreiniger	DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35160
	Rotofresa - Motorhoes Fraise rotative - Drehfräse	Ø 30 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35230
		Ø 40 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35240
		Ø 50 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35250
	Supporto per coltelli flottanti per aree sassose - Device for mobile knives motor hoes for stone area Support des couteaux flottant pour terrain de pierre - Unterstützung für Schwimmmesser für steinige Bereiche	Ø 30 cm	1U35260
		Ø 40 cm	1U35265
		Ø 50 cm	1U35270
	Protezione paraterra per rotofresa - Protection for motor hoes Déflecteur pour fraise - Bodenschutz für Rollschneider	DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35280
	Spazzola metallica in acciaio - Metal brush Brosse métallique en acier - Stahlbürste	Ø 45 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35290
		Ø 70 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35300
	Lama paraterra di contenimento - Blade restraint Déflecteur pour zone enherbée - Begrenzungsblech	JOLLY 90° XL	1U35386
	Aratrino calandrato - Plough Decavillonneuse - Pflug	VIGNETO / Vineyard / Vigne / Weinberg	DESTRO - Right - Droit - Rechts 1U35310
		FRUTTETO / Orchard / Verger / Obstgarten	DESTRO - Right - Droit - Rechts 1U35320
	Lama estiva - Summer blade Lama intercepts - Sommermesser	L 30 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35330
		L 40 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35336
		L 50 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35340
		L 70 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35350
	Deflettore - Deflector - Déflecteur - Deflektor für Sommerklinge	L. 30cm = 1; L. 50cm = 2; L. 70cm = 3	1U35380
	Paletta pulisci ceppo - Tree trunk cleaner - Curé-ceps - Baumstammreiniger	DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35360
	Sponda laterale - Lateral side - Versoir - Seitliche Seite	DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35370

Descrizione - Description - Description - Beschreibung			COD.
	Speed Green 600/800	600 DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35421
		800 DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35420
	Ecology	30 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35450
		60 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35460
		80 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35462
	Mini trincia con mazze - Mini cutter with hammer Mini broyeur avec marteaux - Mini mulcher mit Hämmern	60 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35430
		80 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35440
	Ruota interfilare modello DT - Disc mower model DT Tondeuse interceps modèle DT - Mähscheibe Modell DT	Ø 45 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35470
		Ø 60 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35480
		Ø 80 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35490
	Kit attacco BIO SPEED + Stella sarchiante - Kit for BIO SPEED + Mechanical rotor Kit de fixation pour BIO SPEED + Herse mécanique - BIO SPEED + Fingerhacke Vorbau-Kit		1U355760
	Disco folle "BIO SPEED" - Disc group in neutral "BIO SPEED" Disque émotteur "BIO SPEED" - Leerlaufscheibe "BIO SPEED" ATTACCO INCLUSO - CONNECTION INCLUDED CONNEXION INCLUSE - ANGRIF EINGESCHLOSSEN	2 Ø 36 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35580
		3 Ø 36 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35590
		4 Ø 36 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35610
	Stella sarchiante - Mechanical rotor Herse mécanique - Fingerhacke	● HARD Ø 37 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	● 1U354980
		Ø 54 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	● 1U355000
		Ø 70 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	● 1U355060
		● MEDIUM Ø 54 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	● 1U355010
		Ø 70 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	● 1U355030
		Ø 100 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	● 1U355080
	Spollonatore a cinghie - Shoot removing head with belts Empampreuse à courroies - Rebstammputzer mit einem band	60 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35510
	Spollonatore a fili - Shoot removing head with wires Empampreuse avec fils - Rebstammputzer mit litzen	Ø 50 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35514
		Ø 70 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35517
	Girorami per vigneto - Pruning rake for vineyards Andaineur pour vignoble - Kehrbesen für Weinberge	DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35520
	Girorami per frutteto - Pruning rake for orchard Andaineur pour verger - Kehrbesen für Obstplantagen	DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35530
	Erpice interfilare - Power arrow Herse inter-rangs - Zwischenreihenegge	2 DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35650
		3 DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35652
		4 DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35654
	Fresa interfilare - Inter-row miller Fraises intercept - Folge	30 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35656
		60 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35658

ECO VEGA

Scalzatore posteriore singolo con serbatoio - Single rear inter row with oil tank
 Intercept arrière simple avec réservoir - Kompakter stockräumer mit öltank




Filtro aspirazione pompa
 Suction filter pump
 Filtre d'aspiration de la pompe
 Pumpenansaugsieb

Collegamento ON/OFF MOTORI
 MOTORS ON/OFF connection
 Connexion MOTORS ON/OFF
 MOTOREN ON/OFF-Anschluss



Pompa singola Gr.3
 Single pump Gr.3
 Pompe simple Gr.3
 Einzelpumpe Gr.3




Serbatoio 70 litri olio ISO 68
 70 liter oil tank ISO 68
 Réservoir d'huile de 70 litres ISO 68
 70 Liter Öltank ISO 68

Doppio sfilo laterale rinforzato
 Reinforced double lateral side frame
 Châssis latéral double renforcé
 Verstärkter doppelter seitlicher Seitenrahmen

Rotazione +35° / -15°
 Rotation
 Rotation
 Drehung

Joystick

Tastatore a doppio effetto
 Double effect sensor
 Palpeur double effet
 Doppeleffektsonde



Posteriore - Rear - Arrière - Rückseite
 PTO
 540 RPM



DATI TECNICI - TECHNICAL DETAILS - DÉTAILS TECHNIQUES - TECHNISCHE DATEN



57÷117 cm VIGNETO | Vineyard | Vigne | Weinberg



68÷168 cm FRUTTETO | Orchard | Verger | Obstgarten





COLLEGAMENTO A TRATTRICE TRAMITE ALBERO CARDANICO - CONNECTION TO TRACTOR WITH CARDAN SHAFT CONNEXION AU TRACTEUR AVEC CARDAN - ANSCHLUSS AN DEN TRAKTOR ÜBER DIE KARDANWELLE



COD.	MIN - MAX	Manual	Tractor	Joystick	Kit Box	Distributor	Oil - Pressure	
1035500J	2+1	W	S		R + T	PTO + 540	20 lt/min 180 bar max PTO 540	410
1035501J	3+1	W		R + T + S		PTO 540	PTO 540	410
1035502J	4+1			R + T + S + W		PTO 540	PTO 540	415
1035503J	4+1			R + T + S + W		PTO 540	PTO 540	440

OPTIONAL	Descrizione - Description - Description - Beschreibung	
1A0090004	Albero cardano categoria 6 - L = 90 cm - P.T.O. drive shaft category 6 - L = 90 cm Arbre à cardan catégorie 6 - L = 90 cm - Kardanwelle der Kategorie 6 - L = 90 cm	
1U350007	Kit prolunga tastatore - Extra lower sensor Kit d'extension de palpeur - Sondenverlängerungskit	



INGOMBRO CON ATTREZZI DIMENSIONS WITH TOOLS DIMENSIONS AVEC OUTILS ABMESSUNGEN MIT WERKZEUGEN		COD.	A - MIN/MAX [cm]	B - MIN/MAX [cm]	INGOMBRO CON ATTREZZI DIMENSIONS WITH TOOLS DIMENSIONS AVEC OUTILS ABMESSUNGEN MIT WERKZEUGEN		COD.	A - MIN/MAX [cm]	B - MIN/MAX [cm]
	L 30 cm	1U35330	138 - 198	85 - 145		Ø 45 cm	1U35470	171 - 231	118 - 178
	L 50 cm	1U35340	147 - 207	94 - 154		Ø 60 cm	1U35480	186 - 246	133 - 193
	L 70 cm	1U35350	175 - 235	122 - 182		Ø 80 cm	1U35490	206 - 266	153 - 213
		1U35310	141 - 201	88 - 148		L 60 cm	1U35430	185 - 245	132 - 192
		1U35320				L 80 cm	1U35440	195 - 255	142 - 202
	Ø 30 cm	1U35230	146 - 206	93 - 153			1U35520	204 - 264	151 - 211
	Ø 40 cm	1U35240	151 - 211	98 - 158			1U35530	219 - 279	166 - 226
	Ø 50 cm	1U35250	156 - 216	103 - 163					
	2 el. Ø 31 cm	1U35000	150 - 210	97 - 157		Ø 45 cm	1U35290	154 - 214	101 - 161
	3 el. Ø 31 cm	1U35120	165 - 225	112 - 172		Ø 70 cm	1U35300	166 - 226	113 - 173
	4 el. Ø 31 cm	1U35150	180 - 240	127 - 187					
	5 el. Ø 36 cm	1U35156	194 - 254	141 - 201					
	1 el. Ø 46 cm	1U35170	132 - 192	79 - 139		2 el. Ø 36 cm	1U35580	153 - 213	100 - 160
	2 el. Ø 46 cm	1U35180	149 - 209	96 - 156		3 el. Ø 36 cm	1U35590	159 - 219	106 - 166
	3 el. Ø 46 cm	1U35190	166 - 226	113 - 173		4 el. Ø 36 cm	1U35610	165 - 225	112 - 172
	L 30 cm	1U35450	139 - 199	86 - 146		Ø 54 cm	1U355000	160 - 200	107 - 167
	L 60 cm	1U35460	147 - 207	94 - 154		Ø 70 cm	1U355060	169 - 229	116 - 176
	L 60 cm	1U35421	168 - 228	115 - 175		Ø 100 cm	1U355080	201 - 261	148 - 208
	L 80 cm	1U35420	176 - 236	123 - 183		L 30 cm	1U35513	147 - 207	94 - 154
						L 60 cm	1U35510	151 - 211	98 - 158

Descrizione - Description - Description - Beschreibung			COD.
	Ancora apripista - Dozers anchor Ancre butteuse - Spüröffnerhaken	DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35540
	Disco apripista liscio per scalzatore Ø = 31 cm - Front smooth disc Ø 31 cm with inter row attachment Disque de bulldozer lisse pour hoer Ø = 31 cm - Glatte Bulldozerscheibe für Hacker Ø = 31 cm	DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35550
	Disco apripista dentato per scalzatore Ø = 31 cm - Front teeth disc Ø 31 cm with inter row attachment Disque de bulldozer denté pour hoer Ø = 31 cm - Zahnrad-Planierscheibe für Hacker-Ø = 31 cm	DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35560
	Maximum 250 cc motor. Extra charge for 250 cc engine. Supplément pour moteur de 250 cc - Aufpreis für 250 cc Motor NON DISPONIBILE SU QUESTO MODELLO - NOT AVAILABLE ON THIS MODEL - NON DISPONIBLE SUR CE MODÈLE - AUF DIESEM MODELL NICHT VERFÜGBAR		
	Attacco per secondo attrezzo fisso - Attachment for second fix tools Fixation pour deuxième outil fixe - Aufsatz für zweites festes Werkzeug	CADAUNO - Each Chaque - Pro Stk.	 1U35575
	Dischiera scolmatrice 2 elementi - Motorized disc plough with 2 elements Debutuse à 2 disques motorisée - 2 motorisierter scheibenpflug	Ø 31 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35000
		Ø 36 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35100
		Ø 41 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35110
	Dischiera scolmatrice 3 elementi - Motorized disc plough with 3 elements Debutuse à 3 disques motorisée - 3 motorisierter scheibenpflug	Ø 31 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35120
		Ø 36 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35130
		Ø 41 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35140
	Dischiera scolmatrice 4 elementi - Motorized disc plough with 4 elements Debutuse à 4 disques motorisée - 4 motorisierter scheibenpflug	Ø 31 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35150
	Dischiera scolmatrice 5 elementi - Motorized disc plough with 5 elements Debutuse à 5 disques motorisée - 5 motorisierter scheibenpflug	Ø 36 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35156
	Dischiera colmatrice folle Ø 46 cm - Disc group filler in neutral Ø 46 cm Buteuse à 1 disque libre Ø 46 cm - 1 Anhäufelscheiben ohne Antrieb Ø 46 cm	1 d. DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35170
		2 d. DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35180
		3 d. DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35190
	Dischiera colmatrice motorizzata Ø 46 cm - Motorized disc group filler Ø 46 cm Buteuse à 1 disque motorisée Ø 46 cm - 1 Motorisierter Anhäufelscheiben Ø 46 cm	1 d. DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35200
		2 d. DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35210
		3 d. DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35220
	Paletta pulisci tronco - Tree trunk cleaner Cure-ceps pour debuteuse - Baumstammreiniger	DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35160
	Rotofresa - Motorhoes Fraise rotative - Drehfräse	Ø 30 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35230
		Ø 40 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35240
		Ø 50 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35250
	Supporto per coltelli flottanti per aree sassose - Device for mobile knives motor hoes for stone area Support des couteaux flottant pour terrain de pierre - Unterstützung für Schwimmmesser für steinige Bereiche	Ø 30 cm	1U35260
		Ø 40 cm	1U35265
		Ø 50 cm	1U35270
	Protezione paraterra per rotofresa - Protection for motor hoes Déflecteur pour fraise - Bodenschutz für Rollschneider	DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35280
	Spazzola metallica in acciaio - Metal brush Brosse métallique en acier - Stahlbürste	Ø 45 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35290
		Ø 70 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35300
	Lama paraterra di contenimento - Blade restraint Déflecteur pour zone enherbée - Begrenzungsblech	ECO VEGA	1U35416
	Aratrino calandrato - Plough Decavillonneuse - Pflug	VIGNETO / Vineyard / Vigne / Weinberg	DESTRO - Right - Droit - Rechts 1U35310
		FRUTTETO / Orchard / Verger / Obstgarten	DESTRO - Right - Droit - Rechts 1U35320
	Lama estiva - Summer blade Lama intercepts - Sommermesser	L 30 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35330
		L 40 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35336
		L 50 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35340
		L 70 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35350
	Deflettore - Deflector - Déflecteur - Deflektor für Sommerklinge	L. 30cm = 1; L. 50cm = 2; L. 70cm = 3	1U35380
	Paletta pulisci ceppo - Tree trunk cleaner - Curé-ceps - Baumstammreiniger	DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35360
	Sponda laterale - Lateral side - Versoir - Seitliche Seite	DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35370

Descrizione - Description - Description - Beschreibung			COD.
	Speed Green 600/800	600 DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35421
		800 DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35420
	Ecology	30 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35450
		60 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35460
		80 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35462
	Mini trincia con mazze - Mini cutter with hammer Mini broyeur avec marteaux - Mini mulcher mit Hämmern	60 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35430
		80 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35440
	Ruota interfilare modello DT - Disc mower model DT Tondeuse interceps modèle DT - Mähscheibe Modell DT	Ø 45 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35470
		Ø 60 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35480
		Ø 80 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35490
	Kit attacco BIO SPEED + Stella sarchiante - Kit for BIO SPEED + Mechanical rotor Kit de fixation pour BIO SPEED + Herse mécanique - BIO SPEED + Fingerhacke Vorbau-Kit		1U355760
	Disco folle "BIO SPEED" - Disc group in neutral "BIO SPEED" Disque émotteur "BIO SPEED" - Leerlaufscheibe "BIO SPEED" ATTACCO INCLUSO - CONNECTION INCLUDED CONNEXION INCLUSE - ANGRIF EINGESCHLOSSEN	2 Ø 36 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35580
		3 Ø 36 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35590
		4 Ø 36 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35610
	Stella sarchiante - Mechanical rotor Herse mécanique - Fingerhacke	● HARD Ø 37 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	● 1U354980
		Ø 54 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	● 1U355000
		Ø 70 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	● 1U355060
		● MEDIUM Ø 54 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	● 1U355010
		Ø 70 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	● 1U355030
		Ø 100 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	● 1U355080
	Spollonatore a cinghie - Shoot removing head with belts Empampreuse à courroies - Rebstammputzer mit einem band	60 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35510
	Spollonatore a fili - Shoot removing head with wires Empampreuse avec fils - Rebstammputzer mit litzen	Ø 50 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35514
		Ø 70 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35517
	Girorami per vigneto - Pruning rake for vineyards Andaineur pour vignoble - Kehrbesen für Weinberge	DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35520
	Girorami per frutteto - Pruning rake for orchard Andaineur pour verger - Kehrbesen für Obstplantagen	DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35530
	Erpice interfilare - Power arrow Herse inter-rangs - Zwischenreihenegge	2 DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35650
		3 DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35652
		4 DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35654
	Fresa interfilare - Inter-row miller Fraises intercept - Folge	30 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35656
		60 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35658

VEGA



Scalatore posteriore con serbatoio indipendente e slitta autolivellante

Single rear inter row with independent oil tank and self-leveling skid

Intercept arrière avec réservoir indépendant et patin auto-levellant

Stockräumer mit Öltank und schlitten

2 Filtro aspirazione pompa
 2 Suction filter pump
 2 Filtre d'aspiration de la pompe
 2 Pumpenansaugsieb


Serbatoio 70 litri olio ISO 68
 70 liter oil tank ISO 68
 Réservoir d'huile de 70 litres ISO 68
 70 Liter Öltank ISO 68

Doppio sfilo laterale rinforzato
 Reinforced double lateral side frame
 Châssis latéral double renforcé
 Verstärkter doppelter seitlicher Seitenrahmen

Parallelogramma flottante
 Floating parallelogram
 Parallélogramme flottant
 Schwimmendes Parallelogramm

Rotazione +35° / -15°
 Rotation
 Rotation
 Drehung

Slitta autolivellante
 Self-leveling skid
 Patin auto-levellant
 Selbstnivellierende Rutsche



Posteriore - Rear - Arrière - Rückseite
PTO
 540 RPM

Collegamento ON/OFF MOTORI
 MOTORS ON/OFF connection
 Connexion MOTORS ON/OFF
 MOTOREN ON/OFF-Anschluss



Doppia pompa movimenti + motori
 Double pump movements + motors
 Double pompe mouvements + moteurs
 Doppelpumpe Uhrwerke + Motoren



Tastatore a doppio effetto
 Double effect sensor
 Palpeur double effet
 Doppelleffektsonde



Joystick


DATI TECNICI - TECHNICAL DETAILS - DÉTAILS TECHNIQUES - TECHNISCHE DATEN



62÷122 cm VIGNETO | Vineyard | Vigne | Weinberg



73÷173 cm FRUTTETO | Orchard | Verger | Obstgarten



COLLEGAMENTO A TRATTRICE TRAMITE ALBERO CARDANICO - CONNECTION TO TRACTOR WITH CARDAN SHAFT CONNEXION AU TRACTEUR AVEC CARDAN - ANSCHLUSS AN DEN TRAKTOR ÜBER DIE KARDANWELLE






Joystick



COD.	MIN - MAX	Movimenti - Movements - Mouvements - Bewegungen	Distributore	Oil - Pressure	
1035550J	4+1	R + T + S + W + 	PTO 	PTO 	460
1035551J	4+1	R + T + S + W + 	PTO 	PTO 	475

OPTIONAL	Descrizione - Description - Description - Beschreibung	
1A0090004	Albero cardano categoria 6 - L = 90 cm - P.T.O. drive shaft category 6 - L = 90 cm Arbre à cardan catégorie 6 - L = 90 cm - Kardanwelle der Kategorie 6 - L = 90 cm	
1U350007	Kit prolunga tastatore - Extra lower sensor Kit d'extension de palpeur - Sondenverlängerungskit	



 INGOMBRI PER – DIMENSIONS FOR – DIMENSIONS POUR – ABMESSUNGEN FÜR – COD. 1035551J = COD. 1035550J + 40 cm									
INGOMBRO CON ATTREZZI DIMENSIONS WITH TOOLS DIMENSIONS AVEC OUTILS ABMESSUNGEN MIT WERKZEUGEN		COD.	A - MIN/MAX [cm]	B - MIN/MAX [cm]	INGOMBRO CON ATTREZZI DIMENSIONS WITH TOOLS DIMENSIONS AVEC OUTILS ABMESSUNGEN MIT WERKZEUGEN		COD.	A - MIN/MAX [cm]	B - MIN/MAX [cm]
 VALORI PER – VALUES FOR – VALEURS POUR – WERTE FÜR – COD. 1035550J									
	L 30 cm	1U35330	144 - 204	92 - 152		Ø 45 cm	1U35470	177 - 237	125 - 185
	L 50 cm	1U35340	153 - 213	101 - 161		Ø 60 cm	1U35480	192 - 252	140 - 200
	L 70 cm	1U35350	181 - 241	129 - 189		Ø 80 cm	1U35490	212 - 272	160 - 220
		1U35310				L 60 cm	1U35430	191 - 251	139 - 199
		1U35320	147 - 207	95 - 155		L 80 cm	1U35440	201 - 261	149 - 209
	Ø 30 cm	1U35230	152 - 212	100 - 160			1U35520	210 - 270	158 - 218
	Ø 40 cm	1U35240	157 - 217	105 - 165			1U35530	225 - 285	173 - 233
	Ø 50 cm	1U35250	162 - 222	110 - 170					
	2 el. Ø 31 cm	1U35000	156 - 216	104 - 164		Ø 45 cm	1U35290	160 - 220	108 - 168
	3 el. Ø 31 cm	1U35120	171 - 231	119 - 179		Ø 70 cm	1U35300	172 - 232	120 - 180
	4 el. Ø 31 cm	1U35150	186 - 246	134 - 194					
	5 el. Ø 36 cm	1U35156	200 - 260	148 - 208		2 el. Ø 36 cm	1U35580	159 - 219	107 - 167
	1 el. Ø 46 cm	1U35170	138 - 198	86 - 146		3 el. Ø 36 cm	1U35590	165 - 225	113 - 173
	2 el. Ø 46 cm	1U35180	155 - 215	103 - 163		4 el. Ø 36 cm	1U35610	171 - 231	119 - 179
	3 el. Ø 46 cm	1U35190	172 - 232	120 - 180					
	L 30 cm	1U35450	145 - 205	93 - 153		Ø 54 cm	1U355000	166 - 226	114 - 174
	L 60 cm	1U35460	153 - 213	101 - 161		Ø 70 cm	1U355060	175 - 235	123 - 183
						Ø 100 cm	1U355080	207 - 267	155 - 215
	L 60 cm	1U35421	174 - 234	122 - 182		L 30 cm	1U35513	153 - 213	101 - 161
	L 80 cm	1U35420	182 - 242	130 - 190		L 60 cm	1U35510	157 - 217	105 - 165

Descrizione - Description - Description - Beschreibung			COD.	
	Ancora apripista - Dozers anchor Ancre butteuse - Spuröffnerhaken		DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35540
	Disco apripista liscio per scalzatore Ø = 31 cm - Front smooth disc Ø 31 cm with inter row attachment Disque de bulldozer lisse pour hoer Ø = 31 cm - Glatte Bulldozerscheibe für Hacker Ø = 31 cm		DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35550
	Disco apripista dentato per scalzatore Ø = 31 cm - Front teeth disc Ø 31 cm with inter row attachment Disque de bulldozer denté pour hoer Ø = 31 cm - Zahnrad-Planierscheibe für Hacker-Ø = 31 cm		DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35560
	Attacco per secondo attrezzo fisso - Attachment for second fix tools Fixation pour deuxième outil fixe - Aufsatz für zweites festes Werkzeug	CADAUNO - Each Chaque - Pro Stk.		1U35575
	Dischiera scolmatrice 2 elementi compreso di Motore 250 cc Motorized disc plough with 2 elements including Motor 250 cc Debuteuse à 2 disques motorisée comprenant le Moteur 250 cc 2 motorisierter scheibenpflug einschließlich Motor 250 cc	 MOTORE INCLUSO - Motor included Moteur inclus - Motor einschließlich 250 cc	Ø 31 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U350001
			Ø 36 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U351001
			Ø 41 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U351101
	Dischiera scolmatrice 3 elementi compreso di Motore 250 cc Motorized disc plough with 3 elements including Motor 250 cc Debuteuse à 3 disques motorisée comprenant le Moteur 250 cc 3 motorisierter scheibenpflug einschließlich Motor 250 cc	 MOTORE INCLUSO - Motor included Moteur inclus - Motor einschließlich 250 cc	Ø 31 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U351201
			Ø 36 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U351301
			Ø 41 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U351401
	Dischiera scolmatrice 4 elementi compreso di Motore 250 cc Motorized disc plough with 4 elements including Motor 250 cc Debuteuse à 4 disques motorisée comprenant le Moteur 250 cc 4 motorisierter scheibenpflug einschließlich Motor 250 cc	 MOTORE INCLUSO - Motor included Moteur inclus - Motor einschließlich 250 cc	Ø 31 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U351501
	Dischiera scolmatrice 5 elementi compreso di Motore 250 cc Motorized disc plough with 5 elements including Motor 250 cc Debuteuse à 5 disques motorisée comprenant le Moteur 250 cc 5 motorisierter scheibenpflug einschließlich Motor 250 cc	 MOTORE INCLUSO - Motor included Moteur inclus - Motor einschließlich 250 cc	Ø 36 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U351561
	Dischiera colmatrice folle Ø 46 cm - Disc group filler in neutral Ø 46 cm Buteuse à 1 disque libre Ø 46 cm - 1 Anhäufelscheiben ohne Antrieb Ø 46 cm		1 d. DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35170
			2 d. DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35180
			3 d. DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35190
	Dischiera colmatrice motorizzata Ø 46 cm - Motorized disc group filler Ø 46 cm Buteuse à 1 disque motorisée Ø 46 cm - 1 Motorisierter Anhäufelscheiben Ø 46 cm		1 d. DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35200
			2 d. DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35210
			3 d. DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35220
	Paletta pulisci tronco - Tree trunk cleaner Cure-ceps pour debuteuse - Baumstammreiniger		DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35160
	Rotofresa compreso di Motore 250 cc Motorhoes including Motor 250 cc Fraise rotative comprenant le Moteur 250 cc Drehfräse einschließlich Motor 250 cc	 MOTORE INCLUSO - Motor included Moteur inclus - Motor einschließlich 250 cc	Ø 30 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U352301
			Ø 40 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U352401
			Ø 50 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U352501
	Supporto per coltelli flottanti per aree sassose - Device for mobile knives motor hoers for stone area Support des couteaux flottant pour terrain de pierre - Unterstützung für Schwimmerschneider für steinige Bereiche		Ø 30 cm	1U35260
			Ø 40 cm	1U35265
			Ø 50 cm	1U35270
	Protezione paraterra per rotofresa - Protection for motor hoers Déflecteur pour fraise - Bodenschutz für Rollschneider		DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35280
	Spazzola metallica in acciaio - Metal brush Brosse métallique en acier - Stahlbürste		Ø 45 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35290
			Ø 70 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35300
	Lama paraterra di contenimento - Blade restraint Déflecteur pour zone enherbée - Begrenzungsblech		VEGA	1U35391
	Aratrino calandrato - Plough Decavillonseuse - Pflug	VIGNETO / Vineyard / Vigne / Weinberg	DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35310
		FRUTTETO / Orchard / Verger / Obstgarten	DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35320
	Lama estiva - Summer blade Lama intercepts - Sommermesser		L 30 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35330
			L 40 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35336
			L 50 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35340
			L 70 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35350
	Deflettore - Deflector - Déflecteur - Deflektor für Sommerklinge		L. 30cm = 1; L. 50cm = 2; L. 70cm = 3	1U35380
	Paletta pulisci ceppo - Tree trunk cleaner - Curé-ceps - Baumstammreiniger		DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35360
	Sponda laterale - Lateral side - Versoir - Seitliche Seite		DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35370

Descrizione - Description - Description - Beschreibung			COD.
	Speed Green 600/800	600 DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U3542101
		800 DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U3542001
	Ecology	30 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U3545002
		60 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U3546002
		80 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U3546202
	Mini trincia con mazze - Mini cutter with hammer Mini broyeur avec marteaux - Mini mulcher mit Hämmern	60 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U3543002
		80 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U3544002
	Ruota interfilare modello DT - Disc mower model DT Tondeuse interceps modèle DT - Mähscheibe Modell DT	Ø 45 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U3547002
		Ø 60 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U3548002
		Ø 80 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U3549002
	Kit attacco BIO SPEED + Stella sarchiante - Kit for BIO SPEED + Mechanical rotor Kit de fixation pour BIO SPEED + Herse mécanique - BIO SPEED + Fingerhacke Vorbau-Kit		1U355760
	Disco folle "BIO SPEED" - Disc group in neutral "BIO SPEED" Disque émotteur "BIO SPEED" - Leerlaufscheibe "BIO SPEED" ATTACCO INCLUSO - CONNECTION INCLUDED CONNEXION INCLUSE - ANGRIF EINGESCHLOSSEN	2 Ø 36 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35580
		3 Ø 36 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35590
		4 Ø 36 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35610
	Stella sarchiante - Mechanical rotor Herse mécanique - Fingerhacke	● HARD Ø 37 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	● 1U354980
		Ø 54 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	● 1U355000
		Ø 70 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	● 1U355060
		● MEDIUM Ø 54 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	● 1U355010
		Ø 70 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	● 1U355030
		Ø 100 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	● 1U355080
	Spollonatore a cinghie - Shoot removing head with belts Empampreuse à courroies - Rebstammputzer mit einem band	60 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35510
	Spollonatore a fili - Shoot removing head with wires Empampreuse avec fils - Rebstammputzer mit litzen	Ø 50 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35514
		Ø 70 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35517
	Girorami per vigneto - Pruning rake for vineyards Andaineur pour vignoble - Kehrbesen für Weinberge	DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35520
	Girorami per frutteto - Pruning rake for orchard Andaineur pour verger - Kehrbesen für Obstplantagen	DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35530
	Erpice interfilare - Power arrow Herse inter-rangs - Zwischenreihenegge	2 DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35650
		3 DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35652
		4 DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35654
	Fresa interfilare - Inter-row miller Fraises intercept - Folge	30 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35656
		60 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35658

FAST P

VERSIONE SOLO POSTERIORE AL TRATTORE
 VERSION ONLY REAR THE TRACTOR
 VERSION UNIQUEMENT À L'ARRIÈRE DU TRACTEUR
 VERSION NUR DEN TRAKTOR HINTEN

Scalzatore doppio posteriore - Rear double inter row
 Intercept arrière double - Zweiseitiger stockräumer für hinterseite



Joystick

Distributore elettroidraulico
 Electro-hydraulic distributor
 Distributeur électrohydraulique
 Elektrohydraulischer Verteiler

Rotazione +35° / -15°
 Rotation
 Rotation
 Drehung




COD. 1036000J


Attacco a tre punti posteriore
 Rear three-point hitch
 Attelage trois points arrière
 Dreipunktaufhängung hinten

OPTIONAL COD. 1A04007


Ruote in gomma - Rubber wheels
 Roues en caoutchouc - Gummiräder



2 MT TUBO DI SERIE | 2 MT PIPE AS STANDARD
 2 MT TUBE DE SÉRIE | 2 MT ROHR SERIENMÄSSIG



SOLO Posteriore - ONLY Rear -
 SEULEMENT Arrière - NUR Rückseite



Necessita **SCARICO LIBERO** al trattore!
 Needs **FREE RETURN LINE** to the tractor!
 Nécessite de **RETOURN LIBRE** a tracteur!
FREIES ÖL-ABFLUSSROHR erforderlichlich!



SOLO PER ATTREZZI PASSIVI - FOR NEUTRAL TOOLS ONLY - UNIQUEMENT POUR LES OUTILS PASSIFS - NUR FÜR PASSIVE WERKZEUGE

COD.	MOD.	MOD.	Movimenti - Movements - Mouvements - Bewegungen	Joystick	Distributor	Oil - Pressure	Kg
1036000J	6	290					390
1036001J	6	310					400
1036002J	6	350	 	W	R1 + T1 + S1 R2 + T2 + S2	30 lt/min 180 bar max	415
1036003J	6	400					430
1036004J	6	600					470

OPTIONAL	Descrizione - Description - Description - Beschreibung	Kg
1A04810S	Radiatore - Oil cooler Refroidisseur - Kühler	 4
1A0350300	Valvola ripartitrice di olio per trattori oltre 50 lt/min. - Oil flow valve regulator for tractor over 50 lt/min. Régulateur d'huile pour tracteurs de plus de 50 l/min. - Ölverteilungsventil für Traktoren über 50 l/min.	
1U350007	Kit prolunga tastatore - Extra lower sensor Kit d'extension de palpeur - Sondenverlängerungskit	
1A04007	Maggiorazione ruote in gomma in sostituzione di quelle in ferro - Extra charge for rubber wheels in place of iron ones Supplément des roues en caoutchouc en remplacement des roues en fer - Gummiräder als Ersatz für Räder aus Eisen	

FAST R

PER TRATTORI CON SOLLEVATORE ANTERIORE E GUIDA REVERSIBILE
 FOR TRACTORS WITH FRONT LIFT AND REVERSIBLE DRIVE
 POUR TRACTEURS AVEC RELEVAGE À L'AVANT ET RÉVERSIBLE
 FÜR TRAKTOREN MIT VORDEREM LIFT UND UMKEHRBAREM ANTRIEB

Scalzatore doppio anteriore/posteriore/reversibile - Front/rear/reversible double inter row
 Intercept double avant/arrière/réversible - Zweiseitiger stockräumer für vorderseite/hinterseite/umkehrbar




Joystick

Distributore elettroidraulico
 Electro-hydraulic distributor
 Distributeur électrohydraulique
 Elektrohydraulischer Verteiler

Rotazione +35° / -15°
 Rotation
 Rotation
 Drehung


Tastatore a doppio effetto
 Double effect sensor
 Palpeur double effet
 Doppeleffektsonde




Attacco a tre punti posteriore
 Rear three-point hitch
 Attelage trois points arrière
 Dreipunktaufhängung hinten

Attacco a tre punti anteriore/reversibile
 Front/reversible three-point hitch
 Attelage trois points avant/réversible
 Dreipunktaufhängung vorne/reversibel

COD. 1035010J




2 MT TUBO DI SERIE | 2 MT PIPE AS STANDARD
 2 MT TUBE DE SÉRIE | 2 MT ROHR SERIENMÄSSIG



Anteriore/Posteriore - Front / Rear
 Avant/Arrière - Vorne/Hinten

Trattore reversibile
 Reversible tractor
 Tracteur réversible
 Reversibler Traktor



Necessita **SCARICO LIBERO** al trattore!
 Needs **FREE RETURN LINE** to the tractor!
 Nécessite de **RETOURN LIBRE** a tracteur!
FREIES ÖL-ABFLUSSROHR erforderlich!



SOLO PER ATTREZZI PASSIVI - FOR NEUTRAL TOOLS ONLY - UNIQUEMENT POUR LES OUTILS PASSIFS - NUR FÜR PASSIVE WERKZEUGE



Joystick



Distributor



Oil - Pressure



Kg

COD.	MOD.	MOD.	Movimenti - Movements - Mouvements - Bewegungen	Distributor	Oil - Pressure	
1036010J	6	290				445
1036011J	6	310				450
1036012J	6	350		W	R1 + T1 + S1 R2 + T2 + S2	455
1036013J	6	400				470
1036014J	7	600		R1 + T1 + S1 R2 + T2 + S2 + W	30 lt/min 180 bar max	495

*** OBBLIGATORIO PER ATTREZZI MOTORIZZATI SERBATOIO COD. 1A4840 / 41 - MANDATORY FOR TANK POWERED TOOLS COD. 1A4840 / 41**
OBLIGATOIRE POUR LES OUTILS ANIMÉ RÉSERVOIR COD. 1A4840 / 41 - OBLIGATORISCH FÜR TANKBETRIEBENE WERKZEUGE COD. 1A4840 / 41

OPTIONAL	Descrizione - Description - Description - Beschreibung	Kg
1A48040 *	Serbatoio posteriore indipendente con radiatore, pompa Gr.3 e 70 lt olio - Independent oil tank with oil cooler, pump Gr.3 and 70 lt. of oil Réservoir arrière indépendant avec radiateur, pompe Gr.3 et 70 litres d'huile - Unabhängiger hinterer Tank mit Kühler, Gr.3-Pumpe und 70 lt Öl	180
1A48041 *	Serbatoio posteriore indipendente con radiatore, DOPPIA POMPA Gr.3 e 70 lt olio - Independent oil tank with oil cooler, DOUBLE PUMP Gr.3 and 70 lt. of oil Réservoir arrière indépendant avec radiateur, DOUBLE POMPE Gr.3 et 70 litres d'huile - Unabhängiger Öltank mit Ölkühler, DOPPELPUMPE Gr.3 und 70 lt. Öl	190
1A04009	Ruote anteriori Ø 280 x 180 idrauliche con joystick - Hydraulic front wheel Ø 280 x 180 with joystick Roues avant Ø 280 x 180 hydrauliques avec joystick - Vorderräder Ø 280 x 180 hydraulisch mit Joystick	30
1A04007	Maggiorazione ruote in gomma in sostituzione di quelle in ferro - Extra charge for rubber wheels in place of iron ones Supplément des roues en caoutchouc en remplacement des roues en fer - Gummiräder als Ersatz für Räder aus Eisen	
1A0371	Maggiorazione kit tubi 1/2" L. 4,5 MT - Increase of 1/2" hose kit L. 4,5 MT Kit de rallonges de tubes 1/2" L. 4,5 MT - Schlauchanschluss 1/2" L. 4,5 MT	



FAST S


PER TRATTORI SENZA SOLLEVATORE ANTERIORE
 FOR TRACTORS WITHOUT FRONT LIFT
 POUR TRACTEURS SANS RELEVAGE À L'AVANT
 FÜR TRAKTOREN OHNE VORNE

Scalzatore anteriore doppio flottante - Double front floating inter row
 Intercept double flottant à l'avant - Zweiseitiger stockräumer




Joystick

Rotazione +35° / -15°
 Rotation
 Rotation
 Drehung



SOLO anteriore - ONLY front - SEULEMENT avant - NUR vorne



OPTIONAL




COD. 1A04007

Tastatore a doppio effetto
 Double effect sensor
 Palpeur double effet
 Doppeleffektsende

Gruppo sollevatore anteriore flottante
 Floating front lift unit
 Unité de relevage avant flottante
 Schwimmende Frontlifteinheit

Aggancio rapido per staffa al trattore
 Quick coupling for bracket to the tractor
 Attelage rapide pour porte-masse au tracteur
 Schnellkupplung für Halterung an den Traktor

COD. 1036020J



2 MT TUBO DI SERIE | 2 MT PIPE AS STANDARD
 2 MT TUBE DE SÉRIE | 2 MT ROHR SERIENMÄSSIG

Necessita **SCARICO LIBERO** al trattore!
 Needs **FREE RETURN LINE** to the tractor!
 Nécessite de **RETOURN LIBRE** a tracteur!
FREIES ÖL-ABFLUSSROHR erforderlich!



SOLO PER ATTREZZI PASSIVI - FOR NEUTRAL TOOLS ONLY - UNIQUEMENT POUR LES OUTILS PASSIFS - NUR FÜR PASSIVE WERKZEUGE



Joystick



COD.	MOD.	MOD.	Movimenti - Movements - Mouvements - Bewegungen	Distributore	Oil - Pressure	
1036020J	7	290				450
1036021J	7	310				460
1036022J	7	350		W	R1 + T1 + S1 R2 + T2 + S2 + F	475
1036023J	7	400				485



*** OBBLIGATORIO PER ATTREZZI MOTORIZZATI SERBATOIO COD. 1A4840 / 41 - MANDATORY FOR TANK POWERED TOOLS COD. 1A4840 / 41**
OBLIGATOIRE POUR LES OUTILS ANIMÉ RÉSERVOIR COD. 1A4840 / 41 - OBLIGATORISCH FÜR TANKBETRIEBENE WERKZEUGE COD. 1A4840 / 41

OPTIONAL	Descrizione - Description - Description - Beschreibung		Kg
1A04810S	Radiatore - Oil cooler Refroidisseur - Kühler		4
1A32050	Staffa fissa al trattore (fornire modello e tipo di trattore) - Male connection for tractor (type and version of tractor) Support fixé au tracteur (indiquez le modèle et le type de tracteur) - Am Traktor befestigte Halterung (Modell und Typ des Traktors angeben)		45
1A32051	Staffa fissa maschio grezza - Male quickly connection Support fixe mâle brut - Rohe männliche feste Halterung		25
1A48040 *	Serbatoio posteriore indipendente con radiatore, pompa Gr.3 e 70 lt olio - Independent oil tank with oil cooler, pump Gr.3 and 70 lt. of oil Réservoir arrière indépendant avec radiateur, pompe Gr.3 et 70 litres d'huile - Unabhängiger hinterer Tank mit Kühler, Gr.3-Pumpe und 70 lt Öl		180
1A48041 *	Serbatoio posteriore indipendente con radiatore, DOPPIA POMPA Gr.3 e 70 lt olio - Independent oil tank with oil cooler, DOUBLE PUMP Gr.3 and 70 lt. of oil Réservoir arrière indépendant avec radiateur, DOUBLE POMPE Gr.3 et 70 litres d'huile - Unabhängiger Öltank mit Ölkühler, DOPPELPUMPE Gr.3 und 70 lt. Öl		190
1A04009	Ruote anteriori Ø 280 x 180 idrauliche con joystick - Hydraulic front wheel Ø 280 x 180 with joystick Roues avant Ø 280 x 180 hydrauliques avec joystick - Vorderräder Ø 280 x 180 hydraulisch mit Joystick		30
1A0371	Maggiorazione kit tubi 1/2" L. 4,5 MT - Increase of 1/2" hose kit L. 4,5 MT Kit de rallonges de tubes 1/2" L. 4,5 MT - Schlauchanschluss 1/2" L. 4,5 MT		

FAST R

PER TRATTORI CON SOLLEVATORE ANTERIORE E GUIDA REVERSIBILE
FOR TRACTORS WITH FRONT LIFT AND REVERSIBLE DRIVE
POUR TRACTEURS AVEC RELEVAGE À L'AVANT ET RÉVERSIBLE
FÜR TRAKTOREN MIT VORDEREM LIFT UND UMKEHRBAREM ANTRIEB

Scalatore doppio anteriore/posteriore/reversibile - Front/rear/reversible double inter row
Intercept double avant/arrière/réversible - Zweiseitiger stockräumer für vorderseite/hinterseite/umkehrbar






2 MT TUBO DI SERIE | 2 MT PIPE AS STANDARD
2 MT TUBE DE SÉRIE | 2 MT ROHR SERIENMÄSSIG

COD.	MOD.	Movimenti - Movements - Mouvements - Bewegungen	Distributor	Oil - Pressure	
1036030J *	6+1 290				580
1036031J *	6+1 310				590
1036032J *	6+1 350		W R1 + T1 + S1 R2 + T2 + S2 + ON/OFF MOTOR + oil	PTO 540 30 lt/min 180 bar max PTO 540	600
1036033J *	6+1 400				615
1036034J *	7+1 600		R1 + T1 + S1 R2 + T2 + S2 + W + ON/OFF MOTOR + oil	PTO 540 30 lt/min 180 bar max PTO 540	700
1036035J *	7+1 500				670



* ALLESTIMENTO PER 1000 RPM SPECIFICARE NELL'ORDINE COD. 1A0367 - EQUIPMENT FOR 1000 RPM SPECIFY IN ORDER COD. 1A0367
ÉQUIPEMENT POUR 1000 RPM PRÉCISEZ-LE À LA COMMANDE COD. 1A0367 - AUSRÜSTUNG FÜR 1000 U / min IN DER REIHENFOLGE COD. 1A0367


OPTIONAL	Descrizione - Description - Description - Beschreibung	Kg
1A0350300	Valvola ripartitrice di olio per trattori oltre 50 lt/min. - Oil flow valve regulator for tractor over 50 lt/min. Régulateur d'huile pour tracteurs de plus de 50 l / min. - Ölverteilungsventil für Traktoren über 50 l / min.	
1U350007	Kit prolunga tastatore - Extra lower sensor Kit d'extension de palpeur - Sondenverlängerungskit	
1A04009	Ruote anteriori Ø 280 x 180 idrauliche con joystick - Hydraulic front wheel Ø 280 x 180 with joystick Roues avant Ø 280 x 180 hydrauliques avec joystick - Vorderräder Ø 280 x 180 hydraulisch mit Joystick	30
1A04007	Maggiorazione ruote in gomma in sostituzione di quelle in ferro - Extra charge for rubber wheels in place of iron ones Supplément des roues en caoutchouc en remplacement des roues en fer - Gummiräder als Ersatz für Räder aus Eisen	
1A0370	Maggiorazione kit tubi 1" + 1/2" per fissaggio pompa in PTO 540 rpm Increase of 1" + 1/2" hose kit for pump mounting in PTO 540 rpm Kit de rallonges de tubes 1" + 1/2" pour fixation de pompe en PTO 540 rpm Schlauchaufsatz 1" + 1/2" zur Befestigung der Zapfwellenpumpe 540 rpm	PTO 540 RPM 4,5 MT + 2 MT


ATTREZZI PER LA LAVORAZIONE INTERFILARE - INTER-ROW WORKING TOOLS - OUTILS DE TRAVAIL INTERFIL - INTERFIL ARBEITSWERKZEUGE
Pag. 156

INGOMBRO CON ATTREZZI DIMENSIONS WITH TOOLS DIMENSIONS AVEC OUTILS ABMESSUNGEN MIT WERKZEUGEN		COD.	MOD. 290 A MIN-MAX [cm]	MOD. 310 A MIN-MAX [cm]	MOD. 350 A MIN-MAX [cm]	INGOMBRO CON ATTREZZI DIMENSIONS WITH TOOLS DIMENSIONS AVEC OUTILS ABMESSUNGEN MIT WERKZEUGEN		COD.	MOD. 290 A MIN-MAX [cm]	MOD. 310 A MIN-MAX [cm]	MOD. 350 A MIN-MAX [cm]
	L 30 cm	1U35330	206 - 292	218 - 308	262 - 372		Ø 45 cm	1U35470	272 - 358	284 - 374	328 - 438
	L 50 cm	1U35340	224 - 310	236 - 326	280 - 390		Ø 60 cm	1U35480	302 - 388	314 - 404	358 - 468
	L 70 cm	1U35350	280 - 366	292 - 382	336 - 446		Ø 80 cm	1U35490	342 - 428	354 - 444	398 - 508
		1U35310					L 60 cm	1U35430	300 - 386	312 - 402	356 - 466
		1U35320	212 - 298	224 - 314	268 - 378		L80 cm	1U35440	320 - 406	332 - 422	376 - 486
	Ø 30 cm	1U35230	222 - 308	234 - 324	278 - 388			1U35520	338 - 424	350 - 440	394 - 504
	Ø 40 cm	1U35240	232 - 318	244 - 334	288 - 398			1U35530	368 - 454	380 - 470	424 - 534
	Ø 50 cm	1U35250	242 - 328	254 - 344	298 - 408						
	2 el. Ø 31 cm	1U35000	230 - 316	242 - 332	286 - 396		Ø 45 cm	1U35290	238 - 324	250 - 340	294 - 404
	3 el. Ø 31 cm	1U35120	260 - 346	272 - 362	316 - 426		Ø 70 cm	1U35300	262 - 348	274 - 364	318 - 428
	4 el. Ø 31 cm	1U35150	290 - 376	302 - 392	346 - 456						
	5 el. Ø 36 cm	1U35156	318 - 404	330 - 420	374 - 484						
	1 el. Ø 46 cm	1U35170	194 - 280	206 - 296	250 - 360		2 el. Ø 36 cm	1U35580	236 - 322	248 - 338	292 - 402
	2 el. Ø 46 cm	1U35180	228 - 314	240 - 330	284 - 394		3 el. Ø 36 cm	1U35590	248 - 334	260 - 350	304 - 414
	3 el. Ø 46 cm	1U35190	262 - 348	274 - 364	318 - 428		4 el. Ø 36 cm	1U35610	260 - 346	272 - 362	316 - 426
	L 30 cm	1U35450	208 - 294	220 - 310	264 - 374		Ø 54 cm	1U355000	250 - 336	262 - 352	306 - 416
	L 60 cm	1U35460	224 - 310	236 - 326	280 - 390		Ø 70 cm	1U355060	268 - 354	280 - 370	324 - 434
							Ø 100 cm	1U355080	332 - 418	344 - 434	388 - 498
	L 60 cm	1U35421	266 - 352	278 - 368	322 - 432		L 30 cm	1U35513	224 - 310	236 - 326	280 - 390
	L80 cm	1U35420	282 - 368	294 - 384	338 - 448		L 60 cm	1U35510	232 - 318	244 - 334	288 - 398




ATTREZZI PER LA LAVORAZIONE INTERFILARE - INTER-ROW WORKING TOOLS - OUTILS DE TRAVAIL INTERFIL - INTERFIL ARBEITSWERKZEUGE
Pag. 156

INGOMBRO CON ATTREZZI DIMENSIONS WITH TOOLS DIMENSIONS AVEC OUTILS ABMESSUNGEN MIT WERKZEUGEN		COD.	MOD. 400 A MIN-MAX [cm]	MOD. 500 A MIN-MAX [cm]	MOD. 600 A MIN-MAX [cm]	INGOMBRO CON ATTREZZI DIMENSIONS WITH TOOLS DIMENSIONS AVEC OUTILS ABMESSUNGEN MIT WERKZEUGEN		COD.	MOD. 400 A MIN-MAX [cm]	MOD. 500 A MIN-MAX [cm]	MOD. 600 A MIN-MAX [cm]
	L 30 cm	1U35330	308 - 418	260 - 420	366 - 566		Ø 45 cm	1U35470	374 - 484	326 - 486	432 - 632
	L 50 cm	1U35340	326 - 436	278 - 438	384 - 584		Ø 60 cm	1U35480	404 - 514	356 - 516	462 - 662
	L 70 cm	1U35350	382 - 492	334 - 494	440 - 640		Ø 80 cm	1U35490	444 - 554	396 - 556	502 - 702
		1U35310	314 - 424	266 - 426	372 - 572		L 60 cm	1U35430	402 - 512	354 - 514	460 - 660
		1U35320					L80 cm	1U35440	422 - 532	374 - 534	480 - 680
	Ø 30 cm	1U35230	324 - 434	276 - 436	382 - 582			1U35520	440 - 550	392 - 552	498 - 698
	Ø 40 cm	1U35240	334 - 444	286 - 446	392 - 592			1U35530	470 - 580	422 - 582	528 - 728
	Ø 50 cm	1U35250	344 - 454	296 - 456	402 - 602						
	2 el. Ø 31 cm	1U35000	332 - 442	284 - 444	390 - 590		Ø 45 cm	1U35290	340 - 450	292 - 452	398 - 598
	3 el. Ø 31 cm	1U35120	362 - 472	314 - 474	420 - 620		Ø 70 cm	1U35300	364 - 474	316 - 476	422 - 622
	4 el. Ø 31 cm	1U35150	392 - 502	344 - 504	450 - 650			1U35580	338 - 448	290 - 450	396 - 596
	5 el. Ø 36 cm	1U35156	420 - 530	372 - 532	478 - 678			1U35590	350 - 460	302 - 462	408 - 608
	1 el. Ø 46 cm	1U35170	296 - 406	248 - 408	354 - 554		2 el. Ø 36 cm	1U35610	362 - 472	314 - 474	420 - 620
	2 el. Ø 46 cm	1U35180	330 - 440	282 - 442	388 - 588						
	3 el. Ø 46 cm	1U35190	364 - 474	316 - 476	422 - 622						
	L 30 cm	1U35450	310 - 420	262 - 422	368 - 568		Ø 54 cm	1U355000	352 - 462	304 - 464	410 - 610
	L 60 cm	1U35460	326 - 436	278 - 438	384 - 584		Ø 70 cm	1U355060	370 - 480	322 - 482	428 - 628
							Ø 100 cm	1U355080	434 - 544	386 - 546	492 - 692
	L 60 cm	1U35421	368 - 478	320 - 480	426 - 626		L 30 cm	1U35513	326 - 436	278 - 438	384 - 584
	L80 cm	1U35420	384 - 494	336 - 496	442 - 642		L 60 cm	1U35510	334 - 444	286 - 446	392 - 592



ENERGY DUAL P

Scalatore posteriore doppio compatto - Double rear compact inter row
Intercept double arrière compact - Kompakter zweiseitiger stockräumer für hinterseite



Attacco a tre punti posteriore
Rear three-point hitch
Attelage trois points arrière
Dreipunktaufhängung hinten

OPTIONAL COD. 1A04810S

Collegamento attrezzi motorizzati
Motorized tools connection
Connexion d'outils motorisés
Motorisierte Werkzeugverbindung

Ruote idrauliche
Hydraulic wheels
Roues hydrauliques
Hydraulikräder


COD. 1036510J

Rotazione +35° / -15°
Rotation
Rotation
Drehung

Tastatore a doppio effetto
Double effect sensor
Palpeur double effet
Doppeleffektsonde

Joystick

Posteriore - Rear - Arrière - Rückseite



Necessita **SCARICO LIBERO** al trattore!
Needs **FREE RETURN LINE** to the tractor!
Necessite de **RETOURN LIBRE** a tracteur!
FREIES ÖL-ABFLUSSROHR erforderlich!



* SOLO PER ATTREZZI PASSIVI - FOR NEUTRAL TOOLS ONLY - UNIQUEMENT POUR LES OUTILS PASSIFS - NUR FÜR PASSIVE WERKZEUGE



Joystick



Distributore



Oil - Pressure



Kg

COD.	Movimenti - Movements - Mouvements - Bewegungen	Distributore	Oil - Pressure	Kg
1036500J *	7 R1 + T1 + S1 R2 + T2 + S2 + W	+	30 lt/min 180 bar max	350
1036510J	7+1 R1 + T1 + S1 R2 + T2 + S2 + W + ON/OFF MOTOR + oil +	PTO 540	30 lt/min 180 bar max PTO 540	529




OPTIONAL	Descrizione - Description - Description - Beschreibung	Kg
1A04810S	Radiatore - Oil cooler Refroidisseur - Kühler Solo - Only - Seulement - Nur - COD.1036500J	4
1A0350300	Valvola ripartitrice di olio per trattori oltre 50 lt/min. Oil flow valve regulator for tractor over 50 lt/min. Régulateur d'huile pour tracteurs de plus de 50 l / min. Ölverteilungsventil für Traktoren über 50 l / min. Solo - Only - Seulement - Nur - COD.1036500J	
1A036800	Pulsante emergenza motore SX (indipendenti) Left engine emergency button (independent) Bouton d'urgence du moteur gauche (indépendant) Notschalter des linken Motors (unabhängig) Solo - Only - Seulement - Nur - COD.1036510J	
1U350007	Kit prolunga tastatore - Extra lower sensor Kit d'extension de palpeur - Sondenverlängerungskit	
1A036101	Doppia pompa per motori e movimenti 32 + 26 cc Double pump for motors and movements 32 + 26 cc Double pompe pour moteurs et mouvements 32 + 26 cc Doppelpumpe für Motoren und Bewegungen 32 + 26 cc Solo - Only - Seulement - Nur - COD.1036510J	6
1A035250	2 Ruote di stabilità Ø 180 x 80 montate su sfilo laterale - 2 stability wheels Ø 180 x 80 fix on the side bar 2 roues de stabilité Ø 180 x 80 montées sur extension latérale - 2 Stabilitätsräder Ø 180 x 80 an der Seitenverlängerung montiert	

ESEMPI DI CONFIGURAZIONE - EXAMPLES OF CONFIGURATION - EXEMPLES DE CONFIGURATION - BEISPIELE FÜR DIE KONFIGURATION

ENERGY DUAL P

Radiatore
Oil cooler
Refroidisseur
Kühler

Serbatoio olio
Oil tank
Reservoir
Öltank


ATTREZZI PER LA LAVORAZIONE INTERFILARE - INTER-ROW WORKING TOOLS - OUTILS DE TRAVAIL INTERFIL - INTERFIL ARBEITSWERKZEUGE
Pag. 156

INGOMBRO CON ATTREZZI DIMENSIONS WITH TOOLS DIMENSIONS AVEC OUTILS ABMESSUNGEN MIT WERKZEUGEN		COD.	A - MIN [cm]	A - MAX [cm]	INGOMBRO CON ATTREZZI DIMENSIONS WITH TOOLS DIMENSIONS AVEC OUTILS ABMESSUNGEN MIT WERKZEUGEN		COD.	A - MIN [cm]	A - MAX [cm]
	L 30 cm	1U35330	184	244		Ø 45 cm	1U35470	250	310
	L 50 cm	1U35340	202	262		Ø 60 cm	1U35480	280	340
	L 70 cm	1U35350	258	318		Ø 80 cm	1U35490	320	380
		1U35310	190	250		L 60 cm	1U35430	278	338
		1U35320				L 80 cm	1U35440	298	358
	Ø 30 cm	1U35230	200	260			1U35520	316	376
	Ø 40 cm	1U35240	210	270			1U35530	346	406
	Ø 50 cm	1U35250	220	280					
	2 el. Ø 31 cm	1U35000	208	268		Ø 45 cm	1U35290	216	276
	3 el. Ø 31 cm	1U35120	238	298		Ø 70 cm	1U35300	240	300
	4 el. Ø 31 cm	1U35150	268	328		2 el. Ø 36 cm	1U35580	214	274
	5 el. Ø 36 cm	1U35156	296	356		3 el. Ø 36 cm	1U35590	226	286
	1 el. Ø 46 cm	1U35170	172	232		4 el. Ø 36 cm	1U35610	238	298
	2 el. Ø 46 cm	1U35180	206	266		Ø 54 cm	1U355000	228	288
	3 el. Ø 46 cm	1U35190	240	300		Ø 70 cm	1U355060	246	306
	L 30 cm	1U35450	186	246		Ø 100 cm	1U355080	310	370
	L 60 cm	1U35460	202	262		L 30 cm	1U35513	202	262
	L 60 cm	1U35421	244	304		L 60 cm	1U35510	210	270
	L 80 cm	1U35420	260	320					

ENERGY DUAL T




Attacco a tre punti anteriore/reversibile
 Front/reversible three-point hitch
 Attelage trois points avant/réversible
 Dreipunktaufhängung vorne/reversibel

Distributore elettroidraulico
 Electro-hydraulic distributor
 Distributeur électro-hydraulique
 Elektrohydraulischer Verteiler


Joystick

Tastatore a doppio effetto
 Double effect sensor
 Palpeur double effet
 Doppeleffektsonde

Rotazione +35° / -15°
 Rotation
 Rotation
 Drehung



NO POSTERIORE - NO REAR - PAS ARRIÈRE - KEIN HINTEN



COD. 1036600J

Necessita **SCARICO LIBERO** al trattore!
 Needs **FREE RETURN LINE** to the tractor!
 Nécessite de **RETOURN LIBRE** a tracteur!
FREIES ÖL-ABFLUSSROHR erforderlich!



* **SOLO PER ATTREZZI PASSIVI - FOR NEUTRAL TOOLS ONLY - UNIQUEMENT POUR LES OUTILS PASSIFS - NUR FÜR PASSIVE WERKZEUGE**



Joystick



COD.	Manual	Movimenti - Movements - Mouvements - Bewegungen	Distributore	Oil - Pressure	
1036600J * 6	2 MT	W	R1 + T1 + S1 R2 + T2 + S2	30 lt/min 180 bar max	330
1036610J 6+1	2 MT	W	R1 + T1 + S1 R2 + T2 + S2 + ON/OFF MOTOR +  + 	PTO 540 30 lt/min 180 bar max	395
1036620J 6+1	2 MT	W	R1 + T1 + S1 R2 + T2 + S2 + ON/OFF MOTOR +  + 	PTO 1000 30 lt/min 180 bar max	395

OPTIONAL	Descrizione - Description - Description - Beschreibung	Kg
1A04810S	Radiatore - Oil cooler Refroidisseur - Kühler	*  4
1A0350300	Valvola ripartitrice di olio per trattori oltre 50 lt/min. - Oil flow valve regulator for tractor over 50 lt/min. Régulateur d'huile pour tracteurs de plus de 50 l / min. - Ölverteilungsventil für Traktoren über 50 l / min.	Solo - Only - Seulement - Nur - COD. 1035600J 
1U350007	Kit prolunga tastatore - Extra lower sensor Kit d'extension de palpeur - Sondenverlängerungskit	
1A48040	Serbatoio posteriore indipendente con radiatore, pompa Gr.3 e 70 lt olio - Independent oil tank with oil cooler, pump Gr.3 and 70 lt. of oil Réservoir arrière indépendant avec radiateur, pompe Gr.3 et 70 litres d'huile - Unabhängiger hinterer Tank mit Kühler, Gr.3-Pumpe und 70 lt Öl	 180
1A48041	Serbatoio posteriore indipendente con radiatore, DOPPIA POMPA Gr.3 e 70 lt olio - Independent oil tank with oil cooler, DOUBLE PUMP Gr.3 and 70 lt. of oil Réservoir arrière indépendant avec radiateur, DOUBLE POMPE Gr.3 et 70 litres d'huile - Unabhängiger Öltank mit Ölkühler, DOPPELPUMPE Gr.3 und 70 lt. Öl	 190
1A04007	Maggiorazione ruote in gomma in sostituzione di quelle in ferro - Extra charge for rubber wheels in place of iron ones Supplément des roues en caoutchouc en remplacement des roues en fer - Gummiräder als Ersatz für Räder aus Eisen	
1A0370	Maggiorazione kit tubi 1" + 1/2" per fissaggio pompa in PTO 540 rpm Increase of 1" + 1/2" hose kit for pump mounting in PTO 540 rpm Kit de rallonges de tubes 1" + 1/2" pour fixation de pompe en PTO 540 rpm Schlauchaufsatz 1" + 1/2" zur Befestigung der Zapfwellenpumpe 540 rpm	Solo - Only - Seulement - Nur - COD. 1035610J   



ESEMPI DI CONFIGURAZIONE - EXAMPLES OF CONFIGURATION - EXEMPLES DE CONFIGURATION - BEISPIELE FÜR DIE KONFIGURATION

ENERGY DUAL T

Serbatoio olio
Oil tank
Reservoir
Öltank

Radiatore
Oil cooler
Refroidisseur
Kühler

Pump 540 RPM MAX



ATTREZZI PER LA LAVORAZIONE INTERFILARE - INTER-ROW WORKING TOOLS - OUTILS DE TRAVAIL INTERFIL - INTERFIL ARBEITSWERKZEUGE

Pag. 156

INGOMBRO CON ATTREZZI DIMENSIONS WITH TOOLS DIMENSIONS AVEC OUTILS ABMESSUNGEN MIT WERKZEUGEN		COD.	A - MIN [cm]	A - MAX [cm]	INGOMBRO CON ATTREZZI DIMENSIONS WITH TOOLS DIMENSIONS AVEC OUTILS ABMESSUNGEN MIT WERKZEUGEN		COD.	A - MIN [cm]	A - MAX [cm]
	L 30 cm	1U35330	192	252		Ø 45 cm	1U35470	258	318
	L 50 cm	1U35340	210	270		Ø 60 cm	1U35480	288	348
	L 70 cm	1U35350	266	326		Ø 80 cm	1U35490	328	388
		1U35310				L 60 cm	1U35430	286	346
		1U35320	198	258		L 80 cm	1U35440	306	366
	Ø 30 cm	1U35230	208	268			1U35520	324	384
	Ø 40 cm	1U35240	218	278			1U35530	354	414
	Ø 50 cm	1U35250	228	288					
	2 el. Ø 31 cm	1U35000	216	276		Ø 45 cm	1U35290	224	284
	3 el. Ø 31 cm	1U35120	246	306		Ø 70 cm	1U35300	248	308
	4 el. Ø 31 cm	1U35150	276	336					
	5 el. Ø 36 cm	1U35156	304	364					
	1 el. Ø 46 cm	1U35170	180	240		2 el. Ø 36 cm	1U35580	222	282
	2 el. Ø 46 cm	1U35180	214	274		3 el. Ø 36 cm	1U35590	234	294
	3 el. Ø 46 cm	1U35190	248	308		4 el. Ø 36 cm	1U35610	246	306
	L 30 cm	1U35450	194	254		Ø 54 cm	1U355000	236	296
	L 60 cm	1U35460	210	270		Ø 70 cm	1U355060	254	314
						Ø 100 cm	1U355080	318	378
	L 60 cm	1U35421	252	312		L 30 cm	1U35513	210	270
	L 80 cm	1U35420	268	328		L 60 cm	1U35510	218	278

ENERGY DUAL S

PER TRATTORI SENZA SOLLEVATORE ANTERIORE
 FOR TRACTORS WITHOUT FRONT LIFT
 POUR TRACTEURS SANS RELEVAGE À L'AVANT
 FÜR TRAKTOREN OHNE VORNE

Scalzatore anteriore doppio flottante compatto - Front compact double floating inter row
 Double intercept frontal flottant compact - Schwimmender kompakter zweiseitiger stockräumer für vorderseite



Collegamento attrezzi motorizzati
 Motorized tools connection
 Connexion d'outils motorisés
 Motorisierte Werkzeugverbindung


Sollevatore anteriore a parallelogramma flottante
 Front lift with floating parallelogramme
 Relevage avant avec parallélogramme flottant
 Fronthub mit schwimmendem Parallelogramm

Aggancio rapido per staffa al trattore
 Quick coupling for bracket to the tractor
 Attelage rapide pour support au tracteur
 Schnellkupplung für Halterung an den Traktor


Rotazione +35° / -15°
 Rotation
 Rotation
 Drehung

Tastatore a doppio effetto
 Double effect sensor
 Palpeur double effet
 Doppeleffektsonde

Joystick




SOLO anteriore - ONLY front - SEULEMENT avant - NUR vorne



Necessita **SCARICO LIBERO** al trattore!
 Needs **FREE RETURN LINE** to the tractor!
 Necessite de **RETOURN LIBRE** a tracteur!
FREIES ÖL-ABFLUSSROHR erforderlich!



* **SOLO PER ATTREZZI PASSIVI - FOR NEUTRAL TOOLS ONLY - UNIQUEMENT POUR LES OUTILS PASSIFS - NUR FÜR PASSIVE WERKZEUGE**



Joystick

COD.

Manual

Movimenti - Movements - Mouvements - Bewegungen

Distributore

Oil - Pressure

1036550J * 7

2 MT

W

R1 + T1 + S1
 R2 + T2 + S2 + F

+



30 l/min 180 bar max

350

* **OBBLIGATORIO PER ATTREZZI MOTORIZZATI SERBATOIO COD. 1A4840 / 41 - MANDATORY FOR TANK POWERED TOOLS COD. 1A4840 / 41**
 OBLIGATOIRE POUR LES OUTILS ANIMÉ RÉSERVOIR COD. 1A4840 / 41 - OBLIGATORISCH FÜR TANKBETRIEBENE WERKZEUGE COD. 1A4840 / 41

OPTIONAL	Descrizione - Description - Description - Beschreibung	Kg
1A04810S	Radiatore - Oil cooler Refrigerateur - Kühler	4
1A0350300	Valvola ripartitrice di olio per trattori oltre 50 lt/min. - Oil flow valve regulator for tractor over 50 lt/min. Distributeur d'huile pour tracteurs de plus de 50 l / min. - Ölverteilungsventil für Traktoren über 50 l / min.	
1U350007	Kit prolunga tastatore - Extra lower sensor Kit d'extension de palpeur - Sondenverlängerungskit	
1A48040 *	Serbatoio posteriore indipendente con radiatore, pompa Gr.3 e 70 lt olio - Independent oil tank with oil cooler, pump Gr.3 and 70 lt. of oil Réservoir arrière indépendant avec radiateur, pompe Gr.3 et 70 litres d'huile - Unabhängiger hinterer Tank mit Kühler, Gr.3-Pumpe und 70 lt Öl	180
1A48041 *	Serbatoio posteriore indipendente con radiatore, DOPPIA POMPA Gr.3 e 70 lt olio - Independent oil tank with oil cooler, DOUBLE PUMP Gr.3 and 70 lt. of oil Réservoir arrière indépendant avec radiateur, DOUBLE POMPE Gr.3 et 70 litres d'huile - Unabhängiger Öltank mit Ölkühler, DOPPELPUMPE Gr.3 und 70 lt. Öl	190
1A32050	Staffa fissa al trattore (fornire modello e tipo di trattore) - Male connection for tractor (type and version of tractor) Support fixé au tracteur (indiquez le modèle et le type de tracteur) - Am Traktor befestigte Halterung (Modell und Typ des Traktors angeben)	45
1A32051	Staffa fissa maschio grezza - Raw male fixed bracket Support fixe mâle brut - Rohe männliche feste Halterung	25
1A04007	Maggiorazione ruote in gomma in sostituzione di quelle in ferro - Extra charge for rubber wheels in place of iron ones Supplément des roues en caoutchouc en remplacement des roues en fer - Gummiräder als Ersatz für Räder aus Eisen	
1A0371	Maggiorazione kit tubi 1/2" L. 4,5 MT - Increase of 1/2" hose kit L. 4,5 MT Kit de rallonges de tubes 1/2" L. 4,5 MT - Schlauchanschluss 1/2" L. 4,5 MT	




ATTREZZI PER LA LAVORAZIONE INTERFILARE - INTER-ROW WORKING TOOLS - OUTILS DE TRAVAIL INTERFIL - INTERFIL ARBEITSWERKZEUGE

Pag. 156

INGOMBRO CON ATTREZZI DIMENSIONS WITH TOOLS DIMENSIONS AVEC OUTILS ABMESSUNGEN MIT WERKZEUGEN		COD.	A - MIN [cm]	A - MAX [cm]	INGOMBRO CON ATTREZZI DIMENSIONS WITH TOOLS DIMENSIONS AVEC OUTILS ABMESSUNGEN MIT WERKZEUGEN		COD.	A - MIN [cm]	A - MAX [cm]
	L 30 cm	1U35330	192	252		Ø 45 cm	1U35470	258	318
	L 50 cm	1U35340	210	270		Ø 60 cm	1U35480	288	348
	L 70 cm	1U35350	266	326		Ø 80 cm	1U35490	328	388
		1U35310	198	258		L 60 cm	1U35430	286	346
		1U35320				L 80 cm	1U35440	306	366
	Ø 30 cm	1U35230	208	268			1U35520	324	384
	Ø 40 cm	1U35240	218	278					
	Ø 50 cm	1U35250	228	288			1U35530	354	414
	2 el. Ø 31 cm	1U35000	216	276		Ø 45 cm	1U35290	224	284
	3 el. Ø 31 cm	1U35120	246	306		Ø 70 cm	1U35300	248	308
	4 el. Ø 31 cm	1U35150	276	336		2 el. Ø 36 cm	1U35580	222	282
	5 el. Ø 36 cm	1U35156	304	364		3 el. Ø 36 cm	1U35590	234	294
	1 el. Ø 46 cm	1U35170	180	240		4 el. Ø 36 cm	1U35610	246	306
	2 el. Ø 46 cm	1U35180	214	274		Ø 54 cm	1U355000	236	296
	3 el. Ø 46 cm	1U35190	248	308		Ø 70 cm	1U355060	254	314
	L 30 cm	1U35450	194	254		Ø 100 cm	1U355080	318	378
	L 60 cm	1U35460	210	270		L 30 cm	1U35513	210	270
	L 60 cm	1U35421	252	312		L 60 cm	1U35510	218	278
	L 80 cm	1U35420	268	328					

VEGA MAXI



Scalatore posteriore doppio indipendente AUTOCENTRANTE
 Rear SELF-CENTERING double inter row with independent oil tank
 Intercept arrière double indépendante avec AUTO-CENTRAGE
 Zweiseitiger selbst-zentrierender stockräumer

Serbatoio 100 litri olio ISO 68
 100 liter oil tank ISO 68
 Réservoir d'huile de 100 litres ISO 68
 100 Liter Öltank ISO 68

KIT BOX 10 funzioni / motori indipendenti
 fonctions / independent motors
 fonctions / moteurs indépendants
 funktionen / unabhängige Motoren

Autocentrante elettrico
 Electric self-centering
 Centrage automatique électrique
 Elektrische Selbstzentrierung


Rotazione +35° / -15°
 Rotation
 Rotation
 Drehung

Tastatore a doppio effetto
 Double effect sensor
 Palpeur double effet
 Doppeleffektsonde

Rullo centrale idraulico
 Central hydraulic roller
 Rouleau hydraulique central
 Zentrale Hydraulikwalze


3 Pompe idrauliche
 3 Hydraulic pumps
 3 pompes hydrauliques
 3 Hydraulikpumpen

Slitta autolivellante
 Self-leveling skid
 Patin auto-levellant
 Selbstnivellierende Rutsche



Posteriore - Rear - Arrière - Rückseite

AUTOCENTRANTE | SELF-CENTERING
AUTO-CENTRAGE | SELBSTZENTRIERUNG



DATI TECNICI - TECHNICAL DETAILS - DÉTAILS TECHNIQUES - TECHNISCHE DATEN



310 - 350 VIGNETO | Vineyard | Vigne | Weinberg





450 FRUTTETO | Orchard | Verger | Obstgarten



COLLEGAMENTO A TRATTRICE TRAMITE ALBERO CARDANICO - CONNECTION TO TRACTOR WITH CARDAN SHAFT CONNEXION AU TRACTEUR AVEC CARDAN - ANSCHLUSS AN DEN TRAKTOR ÜBER DIE KARDANWELLE





COD.	MOD.	Movimenti - Movements - Mouvements - Bewegungen	Distributor	Oil - Pressure	
1036670J	8+2 	R1 + T1 + S1 R2 + T2 + S2 + W + A +  1 & 2	PTO  540	PTO  540	860
1036672J	8+2 	R1 + T1 + S1 R2 + T2 + S2 + W + A +  1 & 2	PTO  540	PTO  540	905
1036675J	8+2 	R1 + T1 + S1 R2 + T2 + S2 + W + A +  1 & 2	PTO  540	PTO  540	950
OPTIONAL					
Descrizione - Description - Description - Beschreibung					
1A0090004	Albero cardano categoria 6 L = 90 cm - Cardan shaft category 6 L = 90 cm Arbre à cardan catégorie 6 L = 90 cm - Kardanwelle Kategorie 6 L = 90 cm				
1U350007	Kit prolunga tastatore - Extra lower sensor Kit d'extension de palpeur - Sondenerweiterungskit				


ATTREZZI PER LA LAVORAZIONE INTERFILARE - INTER-ROW WORKING TOOLS - OUTILS DE TRAVAIL INTERFIL - INTERFIL ARBEITSWERKZEUGE
Pag. 156

INGOMBRO CON ATTREZZI DIMENSIONS WITH TOOLS DIMENSIONS AVEC OUTILS ABMESSUNGEN MIT WERKZEUGEN		COD.	MOD. 310 A MIN-MAX [cm]	MOD. 350 A MIN-MAX [cm]	MOD. 450 A MIN-MAX [cm]	INGOMBRO CON ATTREZZI DIMENSIONS WITH TOOLS DIMENSIONS AVEC OUTILS ABMESSUNGEN MIT WERKZEUGEN		COD.	MOD. 310 A MIN-MAX [cm]	MOD. 350 A MIN-MAX [cm]	MOD. 450 A MIN-MAX [cm]
	L 30 cm	1U35330	180 - 300	220 - 360	272 - 472		Ø 45 cm	1U35470	246 - 366	286 - 426	338 - 538
	L 50 cm	1U35340	198 - 318	238 - 378	290 - 490		Ø 60 cm	1U35480	276 - 396	316 - 456	368 - 568
	L 70 cm	1U35350	254 - 374	294 - 434	346 - 546		Ø 80 cm	1U35490	316 - 436	356 - 496	408 - 608
		1U35310					L 60 cm	1U35430	274 - 394	314 - 454	366 - 566
		1U35320	186 - 306	226 - 366	278 - 478		L 80 cm	1U35440	294 - 414	334 - 474	386 - 586
	Ø 30 cm	1U35230	196 - 316	236 - 376	288 - 488			1U35520	312 - 432	352 - 492	404 - 604
	Ø 40 cm	1U35240	206 - 326	246 - 386	298 - 498			1U35530	342 - 462	382 - 522	434 - 634
	Ø 50 cm	1U35250	216 - 336	256 - 396	308 - 508						
	2 el. Ø 31 cm	1U35000	204 - 324	244 - 384	296 - 496		Ø 45 cm	1U35290	212 - 332	252 - 392	304 - 504
	3 el. Ø 31 cm	1U35120	234 - 354	274 - 414	326 - 526		Ø 70 cm	1U35300	236 - 356	276 - 416	328 - 528
	4 el. Ø 31 cm	1U35150	264 - 384	304 - 444	356 - 556						
	5 el. Ø 36 cm	1U35156	292 - 412	332 - 472	384 - 584						
	1 el. Ø 46 cm	1U35170	168 - 288	208 - 348	260 - 460		2 el. Ø 36 cm	1U35580	210 - 330	250 - 390	302 - 502
	2 el. Ø 46 cm	1U35180	202 - 322	242 - 382	294 - 494		3 el. Ø 36 cm	1U35590	222 - 342	262 - 402	314 - 514
	3 el. Ø 46 cm	1U35190	236 - 356	276 - 416	328 - 528		4 el. Ø 36 cm	1U35610	234 - 354	274 - 414	326 - 526
	L 30 cm	1U35450	182 - 302	222 - 362	274 - 474		Ø 54 cm	1U355000	224 - 344	264 - 404	316 - 516
	L 60 cm	1U35460	198 - 318	238 - 378	290 - 490		Ø 70 cm	1U355060	242 - 362	282 - 422	334 - 534
							Ø 100 cm	1U355080	306 - 426	346 - 486	398 - 598
	L 60 cm	1U35421	240 - 360	280 - 420	332 - 532		L 30 cm	1U35513	198 - 318	238 - 378	290 - 490
	L 80 cm	1U35420	256 - 376	296 - 436	348 - 548		L 60 cm	1U35510	206 - 326	246 - 386	298 - 498

DRIVE autocentrante

Sistema autocentrante multi-attrezzo - Self centering multi-tool system
 Système multi-outils à centrage automatique - Unabhängiger selbst-zentrierender geräteträger



Kit Box



Distributor



Oil - Pressure



Kg

COD.

Movimenti - Movements - Mouvements - Bewegungen

108018J



20 l/min 160 bar max

125

APPLICAZIONI: COLTIVATORI; INTERCEPPI; ERPICI; TRINCIATRICI E TANTI ALTRI

APPLICATION: CULTIVATORS; INTER-RROW; HARROW; MULCHERS & MORE

APPLICATION: COLTIVATOR; INTECEPT; HERSE; BROUEUR ET PLUS

ANWENDUNGEN: KULTIVATOREN; INTER ROW; HARROWS; SHREDDERS UND VIELE ANDERE



APPLICAZIONE NOVITÀ - NEW APPLICATION - NOUVELLE APPLICATION - UMSETZUNG NEUHEITEN
PER SCALZATORI INTERCEPTO - FOR INTER ROW MACHINES - POUR DÉCHAUSSEUSES INTERCEPTS - FÜR STOCKRÄUMER


PER SINGOLO - FOR SINGLE - POUR SIMPLE - FÜR EINZELNE			COD.		
	Kit Fresino Ø 20 cm + Lama estiva 40 cm Kit Milling cutter Ø 20 cm + Summer blade 40 cm Kit Fraise Ø 20 cm + Lame intercepts 40 cm Kit Fräser Ø 20 cm + Sommermesser 40 cm	DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35700	20 lt/min 160 bar max	53
	Kit Fresino Ø 20 cm + Lama estiva 50 cm Kit Milling cutter Ø 20 cm + Summer blade 50 cm Kit Fraise Ø 20 cm + Lame intercepts 50 cm Kit Fräser Ø 20 cm + Sommermesser 50 cm	DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35705	20 lt/min 160 bar max	54
PER DOPPIO - FOR DOUBLE - POUR DOUBLE - FÜR ZWEI			COD.		
	Kit Fresino Ø 20 cm + Lama estiva 40 cm Kit Milling cutter Ø 20 cm + Summer blade 40 cm Kit Fraise Ø 20 cm + Lame intercepts 40 cm Kit Fräser Ø 20 cm + Sommermesser 40 cm	DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35700	20 lt/min 160 bar max	53
	Kit Fresino Ø 20 cm + Lama estiva 50 cm Kit Milling cutter Ø 20 cm + Summer blade 50 cm Kit Fraise Ø 20 cm + Lame intercepts 50 cm Kit Fräser Ø 20 cm + Sommermesser 50 cm	SINISTRO - Left - Gauche - Links	1U35710	20 lt/min 160 bar max	53
	Kit Fresino Ø 20 cm + Lama estiva 50 cm Kit Milling cutter Ø 20 cm + Summer blade 50 cm Kit Fraise Ø 20 cm + Lame intercepts 50 cm Kit Fräser Ø 20 cm + Sommermesser 50 cm	DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35705	20 lt/min 160 bar max	54
	Kit Fresino Ø 20 cm + Lama estiva 50 cm Kit Milling cutter Ø 20 cm + Summer blade 50 cm Kit Fraise Ø 20 cm + Lame intercepts 50 cm Kit Fräser Ø 20 cm + Sommermesser 50 cm	SINISTRO - Left - Gauche - Links	1U35715	20 lt/min 160 bar max	54



ATTREZZI - TOOLS - OUTILS - ZUBEHÖR

SCALZATORI INTERCEPPO - INTER-ROW MACHINE - DÉCHAUSSEUSES INTERCEPS - STOCKRÄUMER

Descrizione - Description - Description - Beschreibung				COD.	
	Ancora apripista Dozers anchor Ancre butteuse Spuröffnerhaken			DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35540
				SINISTRO - Left - Gauche - Links	1U35545
	Disco apripista liscio per scalzatore Ø = 31 cm Front smooth disc Ø 31 cm with inter row attachment Disque de bulldozer lisse pour hoer Ø = 31 cm Glatte Bulldozerscheibe für Hacker Ø = 31 cm			DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35550
				SINISTRO - Left - Gauche - Links	1U35555
	Disco apripista dentato per scalzatore Ø = 31 cm Front teeth disc Ø 31 cm with inter row attachment Disque de bulldozer denté pour hoer Ø = 31 cm Zahnrad-Planierscheibe für Hacker-Ø = 31 cm			DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35560
				SINISTRO - Left - Gauche - Links	1U35565
	Attacco per secondo attrezzo fisso Attachment for second fix tools Fixation pour deuxième outil fixe Aufsatz für zweites festes Werkzeug	CADAUNO / Each / Chaque / Pro Stk.			1U35575

Descrizione - Description - Description - Beschreibung		L. cm		Oil (lt/min)	Kg	Ø	COD.					
	Dischiera scolmatrice 2 elementi Motorized disc plough with 2 elements Debuteuse à 2 disques motorisée 2 motorisierter scheibenpflug  MOTORE - Motor - Moteur - Motor 250 cc INCLUSO - Included - Inclus - Enthalten	20	8 cm	25	25	Ø 31 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U350001					
			8 cm			Ø 31 cm SINISTRO - Left - Gauche - Links	1U350051					
			12 cm			Ø 36 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U351001					
			12 cm			Ø 36 cm SINISTRO - Left - Gauche - Links	1U351051					
			14 cm			Ø 41 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U351101					
	Dischiera scolmatrice 3 elementi Motorized disc plough with 3 elements Debuteuse à 3 disques motorisée 3 motorisierter scheibenpflug  MOTORE - Motor - Moteur - Motor 250 cc INCLUSO - Included - Inclus - Enthalten	38	8 cm	28	35	Ø 31 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U351201					
			8 cm			Ø 31 cm SINISTRO - Left - Gauche - Links	1U351251					
			12 cm			Ø 36 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U351301					
			12 cm			Ø 36 cm SINISTRO - Left - Gauche - Links	1U351351					
			14 cm			Ø 41 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U351401					
	Dischiera scolmatrice 4 elementi Motorized disc plough with 4 elements Debuteuse à 4 disques motorisée 4 motorisierter scheibenpflug  MOTORE - Motor - Moteur - Motor 250 cc INCLUSO - Included - Inclus - Enthalten	55	8 cm	33	70	Ø 31 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U351501					
			8 cm			Ø 31 cm SINISTRO - Left - Gauche - Links	1U351551					
						Dischiera scolmatrice 5 elementi Motorized disc plough with 5 elements Debuteuse à 5 disques motorisée 5 motorisierter scheibenpflug  MOTORE - Motor - Moteur - Motor 250 cc INCLUSO - Included - Inclus - Enthalten	75	12 cm	36	82	Ø 36 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U351561
								12 cm			Ø 36 cm SINISTRO - Left - Gauche - Links	1U351571
											Dischiera colmatrice folle Ø 46 cm Disc group filler in neutral Ø 46 cm Buteuse à 1 disque libre Ø 46 cm 1 Anhäufelscheiben ohne Antrieb Ø 46 cm	20
20	25	1 d. SINISTRO - Left - Gauche - Links	1U35175									
40	35	2 d. DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35180									
40	35	2 d. SINISTRO - Left - Gauche - Links	1U35185									
60	47	3 d. DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35190									
60	47	3 d. SINISTRO - Left - Gauche - Links	1U35195									

		20	25	30	1 d. DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35200
		20	25	30	1 d. SINISTRO - Left - Gauche - Links	1U35205
		40	28	46	2 d. DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35210
		40	28	46	2 d. SINISTRO - Left - Gauche - Links	1U35215
		60	30	54	3 d. DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35220
		60	30	54	3 d. SINISTRO - Left - Gauche - Links	1U35225

	Paletta pulisci tronco Tree trunk cleaner Cure-ceps pour debuteuse Baumstammreiniger				DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35160
					SINISTRO - Left - Gauche - Links	1U35165

Descrizione - Description - Description - Beschreibung	N°	L. cm	Oil (lt/min)	Kg	Ø	COD.
	3	30	25	40	Ø 30 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U352301
	3	30	25	40	Ø 30 cm SINISTRO - Left - Gauche - Links	1U352351
	4	40	28	45	Ø 40 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U352401
	4	40	28	45	Ø 40 cm SINISTRO - Left - Gauche - Links	1U352451
	4	50	32	50	Ø 50 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U352501
	4	50	32	50	Ø 50 cm SINISTRO - Left - Gauche - Links	1U352551

 **MOTORE** - Motor - Moteur - Motor | **250 cc**
INCLUSO - Included - Inclus - Enthalten

				Ø 30 cm	1U35260
				Ø 40 cm	1U35265
				Ø 50 cm	1U35270

				DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35280
				SINISTRO - Left - Gauche - Links	1U35285

	2÷3 cm	28	65	Ø 45 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35290
	2÷3 cm	28	65	Ø 45 cm SINISTRO - Left - Gauche - Links	1U35295
	2÷3 cm	32	70	Ø 70 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35300
	2÷3 cm	32	70	Ø 70 cm SINISTRO - Left - Gauche - Links	1U35305

				VEGA MAXI	1U35401
--	--	--	--	-----------	---------

				FAST	1U35406
--	--	--	--	------	---------

				DUAL/P - DUAL/T DUAL/S	1U35411
--	--	--	--	---------------------------	---------

Descrizione - Description - Description - Beschreibung			Kg	COD.	
	Aratrino calandrato Plough Decavaillonseuse Pflug	10÷15 cm	21	VIGNETO / Vineyard / Vigne / Weinberg DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35310
			21	VIGNETO / Vineyard / Vigne / Weinberg SINISTRO - Left - Gauche - Links	1U35315
			25	FRUTTETO / Orchard / Verger / Obstgarten DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35320
			25	FRUTTETO / Orchard / Verger / Obstgarten SINISTRO - Left - Gauche - Links	1U35325
	Lama estiva Summer blade Lame interceps Sommerklinge	3÷5 cm	10	L 30 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35330
			10	L 30 cm SINISTRO - Left - Gauche - Links	1U35335
			10	L 40 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35336
			10	L 40 cm SINISTRO - Left - Gauche - Links	1U35337
			11	L 50 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35340
			11	L 50 cm SINISTRO - Left - Gauche - Links	1U35345
			13	L 70 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35350
			13	L 70 cm SINISTRO - Left - Gauche - Links	1U35355
	Deflettore per lama estiva Deflector for summer blade Déflecteur pour lame interceps Deflektor für Sommerklinge		L. 30cm = 1; L. 50cm = 2; L. 70cm = 3		1U35380
	Paletta pulisci ceppo per lama estiva Tree trunk cleaner for summer blade Curé-ceps pour lame interceps Baumstammreiniger für Sommerklinge		DESTRO - Right - Droit - Rechts		1U35360
			SINISTRO - Left - Gauche - Links		1U35365
	Sponda laterale per lama estiva Lateral side for summer blade Versoir pour lame interceps Seitliche Seite für Sommerklinge		DESTRO - Right - Droit - Rechts		1U35370
			SINISTRO - Left - Gauche - Links		1U35375

Descrizione - Description - Description - Beschreibung	N°	L. cm	Ø mm		Oil (lt/min)	Kg	COD.		
	Speed Green 600/800	7	70	4	15+15 cm	25	60	600 DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35421
		7	70	4	15+15 cm	25	60	600 SINISTRO - Left - Gauche - Links	1U35426
		9	70	4	15+15 cm	25	70	800 DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35420
		9	70	4	15+15 cm	25	70	800 SINISTRO - Left - Gauche - Links	1U35425
	Ecology	3x	40	4		25	30	30 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35450
		3x	40	4		25	30	30 cm SINISTRO - Left - Gauche - Links	1U35455
		3x	40	4		25	38	60 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35460
		3x	40	4		25	38	60 cm SINISTRO - Left - Gauche - Links	1U35465
		3x	40	4		25	42	80 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35462
		3x	40	4		25	42	80 cm SINISTRO - Left - Gauche - Links	1U35463
	Mini trincia con mazze Mini cutter with hammer Mini broyeur avec marteaux Mini mulcher mit Hämmern					30	60	60 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35430
						30	60	60 cm SINISTRO - Left - Gauche - Links	1U35435
		 N° 10 - L. 60 cm				30	75	80 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35440
		N° 14 - L. 80 cm				30	75	80 cm SINISTRO - Left - Gauche - Links	1U35445

Descrizione - Description - Description - Beschreibung	cm² 	Oil (lt/min)	Kg	Ø			
	Ruota interfilare modello DT Disc mower model DT Tondeuse interceps modèle DT Mähscheibe Modell DT		2	25	55	Ø 45 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35470
			2	25	55	Ø 45 cm SINISTRO - Left - Gauche - Links	1U35475
			2	28	70	Ø 60 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35480
		 N° 2 - Ø 45 cm	2	28	70	Ø 60 cm SINISTRO - Left - Gauche - Links	1U35485
		N° 2 - Ø 60 cm	2	32	85	Ø 80 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35490
		N° 3 - Ø 80 cm	2	32	85	Ø 80 cm SINISTRO - Left - Gauche - Links	1U35495

Descrizione - Description - Description - Beschreibung					COD.					
	Kit attacco BIO SPEED + Stella sarchiante DX/SX per SCALZATORE Kit for BIO SPEED + Mechanical rotor R/L for INTER ROW MACHINES Kit de fixation pour BIO SPEED + Herse mécanique D/G pour MACHINE INTERCEPTS BIO SPEED + Fingerhacke R/L für STOCKRÄUMER				1U355761					
Descrizione - Description - Description - Beschreibung					N°	Ø	Kg	COD.		
	Disco folle "BIO SPEED" Disc group in neutral "BIO SPEED" Disque émotteur "BIO SPEED" Leerlaufscheibe "BIO SPEED"	2	Ø 36	35	DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35580				
				35	SINISTRO - Left - Gauche - Links	1U35585				
		3		41	DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35590				
				41	SINISTRO - Left - Gauche - Links	1U35595				
		4		53	DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35610				
				53	SINISTRO - Left - Gauche - Links	1U35615				
	Stella sarchiante Mechanical rotor Herse mécanique Fingerhacke	HARD	Ø 37	15	DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U354980				
				15	SINISTRO - Left - Gauche - Links	1U354990				
				Ø 54	30	DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U355000			
					30	SINISTRO - Left - Gauche - Links	1U355050			
				Ø 70	45	DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U355060			
					45	SINISTRO - Left - Gauche - Links	1U355070			
	Stella sarchiante Mechanical rotor Herse mécanique Fingerhacke	MEDIUM	Ø 54	27	DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U355010				
				27	SINISTRO - Left - Gauche - Links	1U355020				
				Ø 70	38	DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U355030			
					38	SINISTRO - Left - Gauche - Links	1U355040			
				Ø 100	62	DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U355080			
					62	SINISTRO - Left - Gauche - Links	1U355090			
	Stella sarchiante Mechanical rotor Herse mécanique Fingerhacke	SOFT	Ø 100	66	DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U354960				
				66	SINISTRO - Left - Gauche - Links	1U354970				
Descrizione - Description - Description - Beschreibung					N° /	Ø mm /	Oil (lt/min)	Kg	COD.	
	Spollonatore a cinghie Shoot removing head with belts Empampreuse à courroies Rebstammputzer mit einem band	13	700	15	38	DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35510			
		13	700	15	38	SINISTRO - Left - Gauche - Links	1U35515			
	Spollonatore a fili Shoot removing head with wires Empampreuse avec fils Rebstammputzer mit litzen	16		15	50	Ø 50 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35514			
					50	Ø 50 cm SINISTRO - Left - Gauche - Links	1U35518			
		16		15	50	Ø 70 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35517			
					50	Ø 70 cm SINISTRO - Left - Gauche - Links	1U35519			
	Girorami per vigneto Pruning rake for vineyards Andaineur pour vignoble Kehrbesen für weinberge	112	8	25	42	DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35520			
		112	8	25	42	SINISTRO - Left - Gauche - Links	1U35525			
	Girorami per frutteto Pruning rake for orchard Andaineur pour verger Kehrbesen für obstplantagen	136	6	25	48	DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35530			
		136	6	25	48	SINISTRO - Left - Gauche - Links	1U35535			

Descrizione - Description - Description - Beschreibung			Oil (lt/min)	Kg		COD.	
 Erpice interfilare Power arrow Herse inter-rangs Zwischenreihenegge	N° 2	20 cm	30	40	DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35650	
					SINISTRO - Left - Gauche - Links	1U35651	
	N° 3	20 cm	30	55	DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35652	
					SINISTRO - Left - Gauche - Links	1U35653	
 Fresa interfilare Inter-row miller Fraises intercept Folge	N° 4	20 cm	30	75	DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35654	
					SINISTRO - Left - Gauche - Links	1U35655	
	L. 30 cm	30	10 cm	28	38	DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35656
	L. 60 cm	60	10 cm	28	45	DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35658



RICAMBI - SPARE PARTS - PIÈCES - ERSATZTEILE

SCALZATORI INTERCEPPO - INTER ROW MACHINE - DÉCHAUSSEUSES INTERCEPS - STOCKRÄUMER

SPARE PARTS	Descrizione - Description - Description - Beschreibung
2035SR0080Z	Perno ferma attrezzi - Linch pin to fix tools - Axe de fixation outils - Werkzeugbefestigungsstift
2032MT21250	Motore idraulico 125 cc - Hydraulic motor 125 cc - Moteur hydraulique 125 cc - Hydraulikmotor 125 cc
2032MT21600	Motore idraulico 160 cc - Hydraulic motor 160 cc - Moteur hydraulique 160 cc - Hydraulikmotor 160 cc
2032MT25010	Motore idraulico 250 cc - Hydraulic motor 250 cc - Moteur hydraulique 250 cc - Hydraulikmotor 250 cc

ANCORA/DISCHI APRIPISTA - ANCHOR/DOZER DISCS - ANCRE/DISQUE BUTTEUSE - ANKER/DOZER-SCHEIBEN

SPARE PARTS	Descrizione - Description - Description - Beschreibung
2035UT6404N	Disco da rincalzo Ø 31 cm dentato - Toothed tamping disc Ø 31 cm - Disque de bourrage denté Ø 31 cm - Zahnstopfscheibe Ø 31 cm
2035UT5604N	Disco da scalzo Ø 31 cm liscio - Smooth disc Ø 31 cm - Disque à aubes lisse Ø 31 cm - Glatte Klingenscheibe Ø 31 cm
2037UT0104N	Dente estiratore per ancora apripista - Grubbing tooth for anchor - Dent d'arrachage pour bulldozer à ancre - Rodungszahn für Ankerdozer

DISCHIERE SCOLMATRICI/COLMATRICI/BIO SPEED - SMOOTH DISCS - DISQUES DEBUTEUSE - GLATTE SCHEIBEN

SPARE PARTS	Descrizione - Description - Description - Beschreibung
2035UT5604N	Disco da scalzo Ø 31 cm liscio - Smooth disc Ø 31 cm - Disque à aubes lisse Ø 31 cm - Glatte Klingenscheibe Ø 31 cm
2035UT5304N	Disco da scalzo Ø 36 cm liscio - Smooth disc Ø 36 cm - Disque à aubes lisse Ø 36 cm - Glatte Klingenscheibe Ø 36 cm
2035UT5004N	Disco da scalzo Ø 41 cm liscio - Smooth disc Ø 41 cm - Disque à aubes lisse Ø 41 cm - Glatte Klingenscheibe Ø 41 cm
2035UT6004N	Disco da rincalzo Ø 46 cm dentato - Toothed tamping disc Ø 46 cm - Disque de bourrage denté Ø 46 cm - Zahnstopfscheibe Ø 46 cm
2035UT4910N	Disco Bio Speed (destro) - Bio Speed disc (right) - Bio Speed disque (droite) - Bio speed scheibe (rechts) - Ø 36 cm
2038UT4910N	Disco Bio Speed (sinistro) - Bio Speed disc (left) - Bio Speed disque (gauche) - Bio speed scheibe (links) - Ø 36 cm

ROTOFRESE - MOTOR HOES - FRAISES ROTATIVE - DREHFRÄSE

SPARE PARTS	Descrizione - Description - Description - Beschreibung
2035UT40060	Coltello rotofresa - Motor hoes knife - Couteau pour fraise rotative - Motorhackenmesser
2035UT6901N	Coltello per fresa - Motor hoes knife - Couteau pour fraise - Schneidmesser
2035UT6830N	Coltello destro per erpice - Right knife for inter row miller - Couteau droit pour herse - Richtiges Messer für folge
2035UT6835N	Coltello sinistro per erpice - Left knife for inter row miller - Couteau gauche pour herse - Linkes Messer für folge

SPAZZOLA METALLICA - METAL BRUSH - BROSE MÉTALLIQUE EN ACIER - STAHLBÜRSTE

SPARE PARTS	Descrizione - Description - Description - Beschreibung
2035UT44100	Spazzola metallica - Metal brush - Brosse métallique en acier - Stahlbürste - Ø 45 cm
2035UT44200	Spazzola metallica - Metal brush - Brosse métallique en acier - Stahlbürste - Ø 70 cm

ARATRINO - PLOUGH - DECAVAILLONNEUSE - PFLUG

SPARE PARTS	Descrizione - Description - Description - Beschreibung
2035UT2509F	Versoio aratrino lungo versione frutteto - Long plow version for orchard - Versoir decavillonneuse long - Langes Pflugschimmelbrett für Obstgarten
2035UT2508N	Vomere aratrino lungo versione frutteto - Long plow share for orchard - Soc pour decavillonneuse long - Langer Pflugschar für Obstgarten
2035UT2009F	Versoio aratrino corto versione vigneto - Short plow mold for vineyard - Versoir decavillonneuse courte - Kurze Pflugform für Weinberg
2035UT2008N	Vomere aratrino corto versione vigneto - Short plow share for vineyard - Soc pour decavillonneuse courte - Kurzer Pflugschar für Weinberg
2035MR00003	Molla paletta pulisci tronco aratrino - Spring for tree trunk cleaner and plough - Ressort pour cure-ceps pour debuteuse - Frühling für Baumstammreiniger und Pflug

LAMA ESTIVA - SUMMER BLADE - LAME INTERCEPS - SOMMERMESSER

SPARE PARTS	Descrizione - Description - Description - Beschreibung
2035UT1109F	Tagliente lama estiva L. 30 cm DX - Summer blade L. 30 cm right - Lame interceps L. 30 cm droite - Sommerklinge L. 30 cm rechts
2035UT1609F	Tagliente lama estiva L. 30 cm SX - Summer blade L. 30 cm left - Lame interceps L. 30 cm gauche - Sommerklinge L. 30 cm links
2035UT1009F	Tagliente lama estiva L. 40 cm DX - Summer blade L. 40 cm right - Lame interceps L. 40 cm droite - Sommerklinge L. 40 cm rechts
2035UT1509F	Tagliente lama estiva L. 40 cm SX - Summer blade L. 40 cm left - Lame interceps L. 40 cm gauche - Sommerklinge L. 40 cm links
2035UT1409F	Tagliente lama estiva L. 50 cm DX - Summer blade L. 50 cm right - Lame interceps L. 50 cm droite - Sommerklinge L. 50 cm rechts
2035UT1909F	Tagliente lama estiva L. 50 cm SX - Summer blade L. 50 cm left - Lame interceps L. 50 cm gauche - Sommerklinge L. 50 cm links
2035UT1209F	Tagliente lama estiva L. 70 cm DX - Summer blade L. 70 cm right - Lame interceps L. 70 cm droite - Sommerklinge L. 70 cm rechts
2035UT1709F	Tagliente lama estiva L. 70 cm SX - Summer blade L. 70 cm left - Lame interceps L. 70 cm gauche - Sommerklinge L. 70 cm links

LAMA DI CONTENIMENTO - BLADE RESTRAINT - DÉFLECTEUR POUR ZONE ENHERBÉE - BEGRENZUNGSBLECH

SPARE PARTS	Descrizione - Description - Description - Beschreibung
2035MR00003	Molla lama di contenimento - Spring for blade restraint - Ressort pour déflecteur - Feder für begrenzungsblech

SPEED GREEN

SPARE PARTS	Descrizione - Description - Description - Beschreibung
CVAR0000313	Boccola inox uscita filo - Stainless steel bush wire output - Douille de sortie de fil en acier inoxydable - Edelstahldrahtauslassbuchse
CPAR1183007	Paraolio motore - Engine oil seal - Joint moteur - Motoröldichtung
CVAR0000309	Ago per Speed Green - Needle for Speed Green - Aiguille pour Speed Green - Nadel für Speed Green
CVAR0000310	Manovella per Speed Green - Crank for Speed Green - Manivelle pour Speed Green - Kurbel für Speed Green
CVAR0000071	Bobina filo Ø 4 mm (140 mt) - Roll of wire Ø 4 mm (140 mt) - Bobine de fil Ø 4 mm (140 mt) - Drahtspule Ø 4 mm (140 mt)

BABY GREEN MINITRINCA - MINI CUTTER - MINI BROEUR - MINI MULCHER

SPARE PARTS	Descrizione - Description - Description - Beschreibung
2035UT45090	Mazza - Hammer - Marteau - Streitkolben - (n° 10 L. 60 cm)
2035UT45091	Mazza - Hammer - Marteau - Streitkolben - (n° 14 L. 80 cm)
2035UT45095	Perno fissaggio mazza - Hammer fixing pin - Goupille de fixation de marteau - Hammerbefestigungsstift

KIT ECOLOGY

SPARE PARTS	Descrizione - Description - Description - Beschreibung
2035UT80001	Kit filo completo ECOLOGY - Complete ECOLOGY wire kit - Kit de fils ECOLOGY complet - Komplettes ÖKOLOGIE-Kabelsatz - L. 30 cm
2035UT80000	Kit filo completo ECOLOGY - Complete ECOLOGY wire kit - Kit de fils ECOLOGY complet - Komplettes ÖKOLOGIE-Kabelsatz - L. 60 cm

RUOTE INTERFILARI "DT" - "DT" DISK MOWER - TONDEUSE INTERCEPS "DT" - MÄHSCHNITT "DT"

SPARE PARTS	Descrizione - Description - Description - Beschreibung
2035UT9513N	Coltello ruota interfilare dritto - Straight knife - Couteau droit - Gerades Messer - Ø 60/80/100 cm
2035UT97070	Boccola vite coltello - Bushing knife screw - Douille à vis pour couteau - Schraubbuchse für Messer

SPOLLONATORE - SHOOT REMOVING HEAD - EMPAMPREUSE - REBSTAMMPUTZER

SPARE PARTS	Descrizione - Description - Description - Beschreibung
2040SR00090	Frusta singola - Single whip - Fouet simple - Einfacher Schneebesen - L. 70 cm
1U35511	Kit fruste L. 70 cm (13 pezzi) - Whisk kit L. 70 cm (13 pieces) - Kit fouet L. 70 cm (13 pièces) - Schneebesen Kit L. 70 cm (13 Stück)

GIORAMI VIGNETO - PRUNING RAKE FOR VINEYARDS - ANDAINEUR POUR VIGNOBLE - KEHRBESSEN FÜR WEINBERGE

SPARE PARTS	Descrizione - Description - Description - Beschreibung
1U35521	Kit per 1 campana - Wire kit for 1 bell - Kit fil pour 1 tête - Kabelsatz für 1 Glocke - Ø 8 mm (n° 112)
CVAR0000245	Fascio di fili - Bundle of wires - Bundle de fils - Bündel von Drähten - Ø 8 mm (1/4) n° 28
CVAR0000045	Filo singolo - Single wire - Fil unique - Einzeldraht - Ø 8 mm

GIORAMI FRUTTETO- PRUNING RAKE FOR ORCHARD - ANDAINEUR POUR VERGER - KEHRBESSEN FÜR OBSTPLANTAGEN

SPARE PARTS	Descrizione - Description - Description - Beschreibung
1U35531	Kit per 1 campana - Wire kit for 1 bell - Kit fil pour 1 tête - Kabelsatz für 1 Glocke - Ø 6 mm (n° 136)
CVAR0000143	Fascio di fili - Bundle of wires - Bundle de fils - Bündel von Drähten - Ø 6 mm (1/4) n° 34
CVAR0000043	Filo singolo - Single wire - Fil unique - Einzeldraht - Ø 6 mm

STELLA SARCHIANTE - MECHANICAL ROTOR - HERSE MÉCANIQUE - FINGERHACKE

SPARE PARTS	Descrizione - Description - Description - Beschreibung
2035UT48210	Stella - Rotor - Herse - Fingerhacke rossa - Red - Rouge - Rot - Ø 37   HARD
2035UT48250	1/4 Stella - Rotor - Herse - Fingerhacke rossa - Red - Rouge - Rot - Ø 54   HARD
2035UT48320	1/4 Stella - Rotor - Herse - Fingerhacke rossa - Red - Rouge - Rot - Ø 70   HARD
2035UT48310	1/4 Stella - Rotor - Herse - Fingerhacke gialla - Yellow - Jaune - Gelb - Ø 54  MEDIUM
2035UT48350	1/4 Stella - Rotor - Herse - Fingerhacke gialla - Yellow - Jaune - Gelb - Ø 70  MEDIUM
2035UT48370	1/8 Stella - Rotor - Herse - Fingerhacke gialla - Yellow - Jaune - Gelb - Ø 100  MEDIUM
2035UT48470	1/8 Stella - Rotor - Herse - Fingerhacke arancione - Orange - Orange - Orange - Ø 100  SOFT
2035UT4826N	Rastrelliera denti per stella sarchiante - Mechanical rotor tooth rack - Crémaillère pour herse mécanique - Fingerhacke Zahnstange - Ø 54
2035UT4833N	Dente per stella sarchiante - Tooth for rotor - Dent pour herse mécanique - Zahn für fingerhacke - Ø 70

ANTENNE TASTATORI - TOOLS SENSOR - PALPEUR INTERCEPTS - SONDENANTENNEN

SPARE PARTS	Descrizione - Description - Description - Beschreibung	SPARE PARTS	Descrizione - Description - Description - Beschreibung
2035UT0501Z	Aratrino - Plough - Decavilloneuse - Pflug	2035UT0506Z	Dischiera - Disc - Disque - Rabatt - 2 el.
2035UT0503Z	Lama estiva L. 30 cm - Summer blade L. 30 cm Lame intercepts L. 30 cm - Sommerklinge L. 30 cm	2035UT0507Z	Dischiera - Disc - Disque - Rabatt - 3 el.
2035UT0502Z	Lama estiva L. 40 cm - Summer blade L. 40 cm Lame intercepts L. 40 cm - Sommerklinge L. 40 cm	2035UT0508Z	Dischiera - Disc - Disque - Rabatt - 4 el.
2035UT0522Z	Lama estiva L. 50 cm - Summer blade L. 50 cm Lame intercepts L. 50 cm - Sommerklinge L. 50 cm	2035UT0519Z	Dischiera - Disc - Disque - Rabatt - 5 el.
2035UT0504Z	Lama estiva L. 70 cm - Summer blade L. 70 cm Lame intercepts L. 70 cm - Sommerklinge L. 70 cm	2035UT0515Z	Ruota interfilare Ø 45 - Disc mower Ø 45 Tondeuse intercepts Ø 45 - Drehfräse Ø 45
2035UT0517Z	Spazzola metallica Ø 45 - Metal brush Ø 45 Brosse Métallique en acier Ø 45 - Stahlbürste Ø 45	2035UT0510Z	Ruota interfilare Ø 60 - Disc mower Ø 60 Tondeuse intercepts Ø 60 - Drehfräse Ø 60
2035UT0520Z	Rotofresa Ø 30 cm - Motorhoes Ø 30 cm Fraise rotative Ø 30 cm - Drehfräse Ø 30 cm	2035UT0512Z	Ruota interfilare Ø 80 - Disc mower Ø 80 Tondeuse intercepts Ø 80 - Drehfräse Ø 80
2035UT0509Z	Rotofresa Ø 40 cm - Motorhoes Ø 40 cm Fraise rotative Ø 40 cm - Drehfräse Ø 40 cm	2035UT0516Z	Ruota interfilare Ø 100 - Disc mower Ø 100 Tondeuse intercepts Ø 100 - Drehfräse Ø 100
2035UT0511Z	Rotofresa Ø 50 cm - Motorhoes Ø 50 cm Fraise rotative Ø 50 cm - Drehfräse Ø 50 cm	2035UT0505Z	Baby Green L. 60 cm
2035UT0513Z	Ecology L. 30 cm	2035UT0518Z	Baby Green L. 80 cm
2035UT0514Z	Ecology L. 60 cm	2035UT0521Z	Ecology L. 80 cm

LEGENDA

Al fine di favorire la comprensione delle caratteristiche dei prodotti di questa sezione, abbiamo trasformato le descrizioni in simboli, la tabella sotto riportata spiega il loro significato.

In order to facilitate the understanding of the characteristics of the products in this section, we have transformed the descriptions into symbols, the table below explains their meaning.

Afin de faciliter la compréhension des caractéristiques des produits de cette section, nous avons transformé les descriptions en symboles, le tableau ci-dessous en explique la signification.

Um die Lektüre der Produkteigenschaften in diesem Abschnitt zu Erleichtern, haben wir Symbole anstatt Produktbeschreibungen benutzt. In der unteren Tabelle finden Sie die Bedeutung der einzelnen Symbole.

LEGENDA	LEGEND	LÉGENDE	LEGEND
Accensione/spengimento motori	Engines on/off	Moteurs marche/arrêt	Motoren ein/aus
Trattore SENZA cabina	Tractor WITHOUT cab	Tracteur SANS cabine	Traktor OHNE Kabine
Trattore CON cabina	Tractor WITH cab	Tracteur AVEC cabine	Traktor MIT Kabine
Serbatoio olio con pompa	Oil tank with pump	Réservoir d'huile avec pompe	Öltank mit Pumpe
Radiatore	Oil cooler	Refroidisseur	Kühler
Comando manuale	Manual control	Contrôle manuel	Manuelle Kontrolle
Collegamento tubi a innesti rapidi al trattore	Pipe connection with quick couplings to the tractor	Hydraulic tuyau avec connecteur rapides au tracteur	Rohranschluss mit schnellen Kupplungen an den Traktor
Distributore comando a leve	Levers control distributor	Distributeur de contrôle avec leviers	Hebelsteuerungsverteiler
Comando con Joystick	Control with Joystick	Commande par joystick	Joystick-Steuerung
Comando con Kit Box	Control with Kit Box	Commande par Kit Box	Steuerung mit Kit Box
Coppie prese idrauliche trattore	Tractor hydraulic couplings	Accouplements hydrauliques pour tracteur	Hydraulische Kupplungen des Traktors
Olio (lt) e pressione (bar)	Oil (lt) and pressure (bar)	Huile (lt) et pression (bar)	Öl (lt) und Druck (bar)
Peso complessivo	Total weight	Poids total	Gesamtgewicht
N° distributori idraulici aggiuntivi necessari	Number of hydraulic distributors needed	Nombre de distributeurs hydrauliques nécessaires	Anzahl der benötigten Hydraulikverteiler
Collegamento a presa di forza posteriore (540)	Rear PTO connection to tractor (540)	Prise de force au tracteur arrière (540)	Anschluss an Heckzapfwelle (540)
Spostamento laterale versioni singole	Side shift single versions	Versions simples à déplacement latéral	Einzelversionen mit Seitenverschiebung
Spostamento laterale versioni doppie	Side shift double versions	Versions à double déplacement latéral	Side Shift Doppelversionen
Larghezze MIN/MAX di lavoro	MIN/MAX working widths	Largeurs de travail MIN/MAX	MIN/MAX Arbeitsbreiten

COLTIVATORI & ARIEGGIATORI

Per tutta la clientela che richiede una gestione nel filare, Orizzonti srl propone la gamma dei propri COLTIVATORI e ARIEGGIATORI.

SHARK e WINE per lavorazioni medio-profonde di arieggiatura e sarchiatura del terreno, sono la risposta ideale per garantire il decompattamento e drenaggio del suolo e il relativo radicamento della pianta in profondità tali a conferire alle radici il nutrimento per un corretto accrescimento della stessa.

SHARK, coltivatori con versioni disponibili a 5 - 7 - 9 ancore, dispongono di applicazioni laterali per la lavorazione interceppo grazie alle lame interfilari mod. TCL di varie lunghezze.

Solidità, robustezza e efficacia, sono i principali fattori di questa sezione.



CULTIVATEURS & AÉRATEURS

Pour toute la clientèle qui demande une gestion dans la range, Orizzonti srl propose la gamme de ses CULTIVATEURS et AÉRATEURS.

SHARK et WINE pour les usinages moyens-profonds d'aéragé et de sarclage du sol, sont la réponse idéale pour assurer le diagnostic et le drainage du sol et l'enracinement de la plante dans des profondeurs telles qu'elles confèrent aux racines la nourriture pour un développement correct de la plante.

Les cultivateurs SHARK avec des versions disponibles avec 5 - 7 - 9 ancres, ont des applications latérales pour le traitement inter-rangs grâce aux lames inter-rangs mod. TCL de différentes longueurs.

La solidité, la robustesse et l'efficacité sont les principaux facteurs de cette section.

CULTIVATORS & SUB SOILER

For all customers who require a management in the row, Orizzonti srl offers the range of its CULTIVATORS and SUB SOILER.

SHARK and WINE series for medium-deep tillage of aeration and weeding of the soil, are the ideal response to ensure soil de-compaction and drainage and the relative rooting of the plant in such depth to give the roots nourishment for a proper growth of the same.

SHARK, cultivators with versions available with 5 - 7 - 9 anchors, have lateral applications for inter row processing thanks to the inter row blades mod. TCL of various lengths.

Solidity, robustness and effectiveness are the main factors in this section.



GRUBBER & BODENBELÜFTER

Für die Verwaltung von Reihen bietet Orizzonti Grubber und Bodenbelüfter an.

SHARK und WINE für mittel-tiefe Bearbeitungen am Boden und um zu eggen, ermöglichen die Lockerung und die Drainage des Grundes und das tiefe Einwurzeln der Pflanze, um somit den Wurzeln genügend Nahrung und ein korrektes Wachstum zu garantieren.

Die Grubber SHARK sind mit 5 - 7 oder 9 Zinken erhältlich, und verfügen über einen seitlichen Anwendungsbereich, mit dem Flachschar Modell TCL das in mehreren Größen erhältlich ist, für eine Bearbeitung zwischen den Stämmen.

Robustheit, Kraft und Wirksamkeit sind die hauptsächlichen Eigenschaften dieses Produktbereichs.

TCL


Testata ventrale compatta ad innesti rapidi al trattore
 Compact Ventral inter row head with hydraulic quickly connection
 Tête intercept a simple effet avec adaptation et pris direct au tracteur
 Kompakter ventraler Zeilenkopf mit hydraulischer Schnellverbindung

Martinetto con tubi innesti rapidi
 Jack with quick couplings
 Vérin avec raccords rapides
 Jack mit schnellen Kupplungen


Piastra di regolazione altezza
 Height adjustment plate
 Plaque de réglage en hauteur
 Höhenverstellplatte

Lama estiva L. 50 cm
 Summer blade L. 50 cm
 Lame intercepts L. 50 cm
 Sommerklinge L. 50 cm

COD. 1A375010 **OPTIONAL**



ES: TCL 50 cm



TCL DESTRA - RIGHT TCL - TCL DROIT - TCL RECHTS

		COD.		 Kg
	Gruppo idraulico con tastatore a semplice effetto Hydraulic sensor device with single effect Tête intercepts avec palpeur simple effet Hydraulische Sensoreinrichtung mit einem Effekt	10378181	15 lt/min - max 180 bar max	44
	Lama estiva per TCL - Summer blade for TCL Lame intercepts pour TCL - Sommermesser für TCL	L 30 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1A28530	9
		L 40 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1A28540	10
		L 50 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1A28550	11
		L 70 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1A28570	13
	Aratrino calandrato per TCL - Plough for TCL Decavaillonseuse pour TCL - Pflug für TCL	DESTRO - Right - Droit - Rechts	1A28500	13

OPTIONAL

Descrizione - Description - Description - Beschreibung

1A375060

Kit rientro lama DESTRA elettroidraulico con regolatore - Electro hydraulic device for RIGHT blade with regulator valve
 Kit retour lame DROITE électrohydraulique avec régulateur du débit - Schneidset RECHTS Elektro Hydraulik mit Regler



TCL SINISTRA - LEFT TCL - TCL GAUCHE - TCL LINKS

			COD.		
	Gruppo idraulico con tastatore a semplice effetto Hydraulic sensor device with single effect Tête intercepts avec palpeur simple effet Hydraulische Sensoreinrichtung mit einem Effekt		10378191	15 lt/min - max 180 bar max	44
	Lama estiva per TCL - Summer blade for TCL Lame intercepts pour TCL - Sommermesser für TCL	L 30 cm SINISTRO - Left - Gauche - Links	1A28535		9
		L 40 cm SINISTRO - Left - Gauche - Links	1A28545		10
		L 50 cm SINISTRO - Left - Gauche - Links	1A28555		11
		L 70 cm SINISTRO - Left - Gauche - Links	1A28575		13
	Aratrino calandrato per TCL - Plough for TCL Decavillonneuse pour TCL - Pflug für TCL	SINISTRO - Left - Gauche - Links	1A28505		13

Descrizione - Description - Description - Beschreibung		COD.	Kg
	Disco anteriore apripista - Ø 31 cm Front smooth disc Ø 31 cm Disque avant butteur lisse - Ø 31 cm Vordere glatte Spuröffnerscheibe - Ø 31 cm	DESTRO - Right - Droit - Rechts	1A375020 20
		SINISTRO - Left - Gauche - Links	1A375025 20
	Disco anteriore apripista dentato - Ø 31 cm Front toothed disc Ø 31 cm Disque avant butteur denté - Ø 31 cm Vordere gezahnte Spuröffnerscheibe - Ø 31 cm	DESTRO - Right - Droit - Rechts	1A375021 20
		SINISTRO - Left - Gauche - Links	1A375026 20
	Ancora con inserto in HARDOX Anchor with insert in HARDOX Ancre avec insert en HARDOX Anker mit Einsatz aus HARDOX		1A375010 15
	Ancora dritta in HARDOX Straight anchor in HARDOX Ancre droit en HARDOX Planierteller aus HARDOX		1A375011 15
	Disco rincalzatore liscio posteriore con attacco - Ø 36 cm Rear smooth disc Ø 36 cm with rear attachment Disque butteur lisse arrière avec raccord - Ø 36 cm Hintere Scheibe zum Anhäufeln der Erde mit Anschluss - Ø 36 cm	DESTRO - Right - Droit - Rechts	1A375040 28
		SINISTRO - Left - Gauche - Links	1A375045 28
	Deflettore per lama estiva quantità per lama Deflector for summer blade Déflecteur pour lame intercepts Deflektor für Sommerklinge	L. 30 cm = 1; L. 50 cm = 2; L. 70 cm = 3	1U35380 0,5
	Paletta pulisci ceppo per lama estiva Tree trunk cleaner for summer blade Curé-ceps pour lame intercepts Baumstammreiniger für Sommerklinge	DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35360 2
		SINISTRO - Left - Gauche - Links	1U35365 2
	Sponda laterale per lama estiva Lateral side for summer blade Versoir pour lame intercepts Seitliche Seite für Sommerklinge	DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35370 1,5
		SINISTRO - Left - Gauche - Links	1U35375 1,5

OPTIONAL	Descrizione - Description - Description - Beschreibung	
1A375065	Kit rientro lama DX/SX elettroidraulico con regolatore - Electro hydraulic device for RIGHT/LEFT blade with regulator valve Kit retour lame DROITE/GAUCHE électrohydraulique avec régulateur du débit - Schneidset RECHTS/LINKS Elektro Hydraulik mit Regler	

WINE


Arieggiatore - Subsoilers
Aérateur - Bodenbelüfter



Regolazione meccanica rullo posteriore
Rear roller with Mechanical adjustment
Réglage mécanique des rouleaux arrière
Mechanische Einstellung der hinteren Rolle





Regolazione meccanica ancora
Tines with mechanical adjustment
Réglage mécanique encore
Mechanische Einstellung noch



COD. 1A38100 **OPTIONAL**

Ancora dissodatore con inserto
Tine with tools
Sous-soleuse d'ancre avec insert
Ankeruntergrundlockerer mit Einsatz



WINE v. COMPACT

DATI TECNICI - TECHNICAL DETAILS - DÉTAILS TECHNIQUES - TECHNISCHE DATEN

MOD.	COD	N.	Profondità Depth cm	Min/Max		
WINE	1038000	2	20 ÷ 45	110 / 150 cm	50 - 80 Hp 36 - 57 Kw	337
WINE v. COMPACT	1038100	2	20 ÷ 45	42 / 100 cm	50 - 80 Hp 36 - 57 Kw	317

OPTIONAL	Descrizione - Description - Description - Beschreibung	Kg
1A38000	Rullo posteriore a gabbia estensibile - Real adjustable roller Rouleau arrière à cage extensible - Ausziehbarer hintere Käfigrolle	190
1A38100	Rullo posteriore Packer WINE - Rear Packer roller WINE Rouleau arrière Packer WINE - Packer hintere Walze WINE	232
1A38130	Rullo posteriore Packer WINE v. COMPACT L. 100 cm - Rear Packer roller WINE v. COMPACT L. 100 cm Rouleau arrière Packer WINE v. COMPACT L. 100 cm - Packer hintere Walze WINE v. COMPACT L. 100 cm	170
1A38110	Ruote laterali di profondità - Wheels for adjustable working depth. Roues de profondeur latérale - Seitliche Tiefenräder	

SHARK


Coltivatore ad ancore con molle e telaio a larghezza variabile con rullo estensibile
Cultivator with spring supports and adjustable length and roller
Cultivateur avec ancrés à ressort et cadre à largeur variable
Grubber mit federhaken und gestell


Vite per regolazione meccanica
Device for mechanical adjustment
Vis de réglage mécanique
Mechanische Einstellschraube


Rullo posteriore estensibile
Extensible rear roller
Rouleau arrière extensible
Ausziehbarer hinterer Rolle



Ancora laterale fuori sagoma
External tine support
Ancrage latéral déformé
Seitenanker außer Form

OPTIONAL COD. 1A38505


Martinetti idraulici per apertura telaio
Hydraulic jacks for opening frame
Vérins hydrauliques pour l'ouverture du châssis
Hydraulikzylinder zum Öffnen des Rahmens

OPTIONAL COD. 1A38500


Ancora con molla "Antishock"
Tine with anti shock spring
Ancre avec ressort "Antishock"
Anker mit "Antishock" Feder



Rullo a spuntori [80 Kg]
Spiked roller [80 Kg]
Rouleau à dent [80 Kg]
Stachelwalze [80 kg]

OPTIONAL COD. 1A38050


TCL
30 cm | 40 cm | 50 cm | 70 cm
PAG. 166-167

DATI TECNICI - TECHNICAL DETAILS - DÉTAILS TECHNIQUES - TECHNISCHE DATEN

MOD.	COD		N.	Profondità Depth cm	Min/Max	Hp	Kg
SRK/5	1038500	Con rullo posteriore - With rear roller Avec rouleau arrière - Mit hinterer Rolle	5	20 ÷ 25	110 / 150 cm	50 - 70	520
SRK/5	1038510	Senza rullo posteriore - Without rear roller Sans rouleau arrière - Ohne Rückwalze	5	20 ÷ 25	110 / 150 cm	50 - 70	420
SRK/7	1038700	Con rullo posteriore - With rear roller Avec rouleau arrière - Mit hinterer Rolle	7	20 ÷ 25	150 / 195 cm	70 - 80	615
SRK/7	1038710	Senza rullo posteriore - Without rear roller Sans rouleau arrière - Ohne Rückwalze	7	20 ÷ 25	150 / 195 cm	70 - 80	515
SRK/9	1038750	Con rullo posteriore - With rear roller Avec rouleau arrière - Mit hinterer Rolle	9	20 ÷ 25	150 / 195 cm	80 - 90	675
SRK/9	1038751	Senza rullo posteriore - Without rear roller Sans rouleau arrière - Ohne Rückwalze	9	20 ÷ 25	150 / 195 cm	80 - 90	575
SRK/9	1038900	Con rullo posteriore - With rear roller Avec rouleau arrière - Mit hinterer Rolle	9	20 ÷ 25	185 / 225 cm	80 - 90	795
SRK/9	1038910	Senza rullo posteriore - Without rear roller Sans rouleau arrière - Ohne Rückwalze	9	20 ÷ 25	185 / 225 cm	80 - 90	695

OPTIONAL	Descrizione - Description - Description - Beschreibung	
1A38500	Coppia di martinetti spostamento laterale DX/SX indipendenti a innesti rapidi Hydraulic jacks for R/L lateral movements with quickly hydraulic connection pipes Paire de vérins de déplacement latéraux D/G indépendants avec raccords rapides Paar unabhängige R/L Seitenbewegungsheber mit Schnellkupplungen	+2 
1A38505 1A38510	Ancora esterna fuori sagoma in sostituzione dell'ancora dritta - External tine at place of straight tine Ancrage externe hors gabarit pour remplacer l'ancrage droit - Außenanker außerhalb der Begrenzungslinie anstelle von geradem Anker	
1A38550	Maggiorazione inserto terminale a "coda di rondine" (cadauno) - Extra price for terminal insert (each) Supplément pour insert terminal "queue d'aronde" (chaque) - Aufpreis für "Schwalbenschwanz" -Anschluss (Pro Stk.)	
1A38050	Rullo a spuntori fisso (solo per COD. senza rullo) - Fixed spiked roller (only for COD. Without roller) Rouleau à dent (uniquement pour COD. sans rouleau) - Feste Stachelwalze (nur für Nachnahme. Ohne Walze)	* 

* PER APPLICAZIONE GRUPPO INTERCEPPO TCL SU COLTIVATORE SHARK, VEDI PAG. 166-167 | TO APPLY INTER-ROW GROUP TCL ON SHARK CUTIVATOR, CHECK PAG. 166-167
POUR L'APPLICATION DU GROUP INTER-RANG TCL SUR LE CULTIVATEUR SHARK VOIR P. 166-167 | FÜR DIE ANWENDUNG DER TCL-IN-ROW-GUPPE AUF SHARK GROWER SIEHE SEITE 166-167

RAPTOR

Coltivatore con ancore a molla quadra e lama interceppo
 Cultivator with anchor and square springs and summer blade
 Cultivateur avec ancras à ressort carré et lame interceps
 Grubber mit Anker und Quadratfedern und Sommerklinge

DI SERIE




Pulsanti di emergenza richiamo TCL DX-SX
 Emergency call buttons TCL R-L
 Boutons d'urgence de rappel TCL D-G
 Notruftasten TCL R-L Rückruf

30 mm

Ancora a molla quadra
 Anchor with square spring
 Ancre à ressort carré
 Anker und Quadratfedern



mod. TCL | 30 | 40 | 50 | 70 cm



Serbatoio indipendente 55 litri
 Independent tank 55 liters
 Réservoir indépendant 55 litres
 Unabhängiger Tank 55 Liter



Radiatore
 Oil cooler
 Refroidisseur
 Kühler

Ancora in HARDOX
 Anchor made with HARDOX
 Ancre en HARDOX
 HARDOX Anker

OPTIONAL

Disco liscio Ø 31 cm
 Smooth disc Ø 31 cm
 Disque lisse Ø 31 cm
 Scheibe glatt Ø 31 cm

OPTIONAL

DATI TECNICI - TECHNICAL DETAILS - DÉTAILS TECHNIQUES - TECHNISCHE DATEN

MOD.	COD		N.	Profondità Depth cm	Min/Max	Hp	Kg
RPT/3	1050103	RPT + + +	3	15 ÷ 20	130 - 170 cm	50 - 70	400
RPT/5S	1050115	RPT + + +	5	15 ÷ 20	190 - 220 cm	50 - 70	605
RPT/5	1050105	RPT + + +	5	15 ÷ 20	210 - 240 cm	50 - 70	610
RPT/7	1050107	RPT + + +	7	15 ÷ 20	225 - 255 cm	70 - 80	650
RPT/9	1050109	RPT + + +	9	15 ÷ 20	270 - 300 cm	70 - 80	700

TCL DESTRA - RIGHT TCL - TCL DROIT - TCL RECHTS

	COD.		Kg
 Gruppo idraulico con tastatore a semplice effetto Hydraulic sensor device with single effect Tête interceps avec palpeur simple effet Hydraulische Sensoreinrichtung mit einem Effekt	10378181	15 lt/min - max 180 bar max	44
 Lama estiva per TCL - Summer blade for TCL Lame interceps pour TCL - Sommermesser für TCL	L 30 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts 1A28530 L 40 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts 1A28540 L 50 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts 1A28550 L 70 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts 1A28570		9 10 11 13
 Kit Fresino Ø 20 cm + Lama estiva 50 cm Kit Milling cutter Ø 20 cm + Summer blade 50 cm Kit Fraise Ø 20 cm + Lame interceps 50 cm Kit Fräser Ø 20 cm + Sommermesser 50 cm	1A3750561	DESTRO - Right - Droit - Rechts	53

TCL SINISTRA - LEFT TCL - TCL GAUCHE - TCL LINKS				
		COD.		
	Gruppo idraulico con tastatore a semplice effetto Hydraulic sensor device with single effect Tête intercepts avec palpeur simple effet Hydraulische Sensoreinrichtung mit einem Effekt		10378191	15 lt/min - max 180 bar max 44
	Lama estiva per TCL - Summer blade for TCL Lame intercepts pour TCL - Sommermesser für TCL	L 30 cm SINISTRO - Left - Gauche - Links	1A28535	9
		L 40 cm SINISTRO - Left - Gauche - Links	1A28545	10
		L 50 cm SINISTRO - Left - Gauche - Links	1A28555	11
		L 70 cm SINISTRO - Left - Gauche - Links	1A28575	13
	Kit Fresino Ø 20 cm + Lama estiva 50 cm Kit Milling cutter Ø 20 cm + Summer blade 50 cm Kit Fraise Ø 20 cm + Lame intercepts 50 cm Kit Fräser Ø 20 cm + Sommermesser 50 cm	SINISTRO - Left - Gauche - Links	1A3750566	53

Descrizione - Description - Description - Beschreibung			COD.	Kg
	Disco anteriore apripista - Ø 31 cm Front smooth disc Ø 31 cm Disque avant butteur lisse - Ø 31 cm Vordere glatte Spuröffnerscheibe - Ø 31 cm	DESTRO - Right - Droit - Rechts	1A375020	20
		SINISTRO - Left - Gauche - Links	1A375025	20
	Disco anteriore apripista dentato - Ø 31 cm Front toothed disc Ø 31 cm Disque avant butteur denté - Ø 31 cm Vordere gezahnte Spuröffnerscheibe - Ø 31 cm	DESTRO - Right - Droit - Rechts	1A375021	20
		SINISTRO - Left - Gauche - Links	1A375026	20
	Ancora con inserto in HARDOX Anchor with insert in HARDOX Ancre avec insert en HARDOX Anker mit Einsatz aus HARDOX		1A375010	15
	Ancora dritta in HARDOX Straight anchor in HARDOX Ancre droit en HARDOX Planierteller aus HARDOX		1A375011	15
	Disco rincalzatore liscio posteriore con attacco - Ø 36 cm Rear smooth disc Ø 36 cm with rear attachment Disco butteur lisse arrière avec raccord - Ø 36 cm Hintere Scheibe zum Anhäufeln der Erde mit Anschluss - Ø 36 cm	DESTRO - Right - Droit - Rechts	1A375040	28
		SINISTRO - Left - Gauche - Links	1A375045	28
	Deflettore per lama estiva quantità per lama Deflector for summer blade Déflecteur pour lame intercepts Deflektor für Sommerklinge	L. 30 cm = 1; L. 50 cm = 2; L. 70 cm = 3	1U35380	0,5
	Paletta pulisci ceppo per lama estiva Tree trunk cleaner for summer blade Curé-ceps pour lame intercepts Baumstammreiniger für Sommerklinge	DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35360	2
		SINISTRO - Left - Gauche - Links	1U35365	2
	Sponda laterale per lama estiva Lateral side for summer blade Versoir pour lame intercepts Seitliche Seite für Sommerklinge	DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35370	1,5
		SINISTRO - Left - Gauche - Links	1U35375	1,5

OPTIONAL				
Descrizione - Description - Description - Beschreibung				
1A500100	Martinetto per rullo posteriore a innesti rapidi al trattore - Rear roller jack with quick coupling to the tractor Vérin à rouleau arrière avec attelage rapide au tracteur - Hinterer Rollenheber mit Schnellkupplung zum Traktor	+1		
1A500200	Coppia ruote di appoggio - Pair of stability wheels Paire de roues de stabilité - Paar Stabilitätsräder			
1A4050000	Doppia inclinazione TCL ad innesti rapidi al trattore - ingombro + 20 cm (10+10 cm) Inclination kit with quick couplings to the tractor - dimensions +20 cm (10+10 cm) Kit d'inclinaison avec raccords rapides au tracteur dimensions + 20 cm (10+10 cm) Kippsatz mit Schnellkupplung zum Traktor - Gesamtabmessungen + 20 cm (10+10 cm)	+2		
1A500400	Joystick 3 movimenti + richiamo TCL DX/SX indipendente (sfili DX/SX; rullo) 3-movement joystick + independent R/L TCL recall (R/L extensions and inclinations; roller) Joystick à 3 mouvements + rappel TCL D/G indépendant (extensions D/G; rouleau) Joystick mit 3 Bewegungen + unabhängiger R/L TCL-Rückruf (R/L Verlängerung; Walze)			
1A500401	Joystick 5 movimenti + richiamo TCL DX/SX indipendente (sfili e inclinazioni DX/SX; rullo) Joystick 5 movements + independent R/L TCL recall (R/L extensions and inclinations; roller) Joystick 5 mouvements + rappel TCL D/G indépendant (extensions et inclinaisons D/G; rouleau) Joystick 5 Bewegungen + unabhängiger R/L TCL-Rückruf (R/L Verlängerungen und Neigungen; Walze)			

PORTA ATTREZZI

Serie MULTY, soluzioni semplici ed efficaci per le minime lavorazioni interfilari in vigneto e frutteto.

Versioni singole (MULTY1) o doppie (MULTY2) da applicare posteriormente o anteriormente al trattore con richieste idrauliche minime.

Disponibili con diverse applicazioni per lo sfalcio dell'erba o la lavorazione del terreno, MULTY è la scelta giusta per tutti coloro che intraprendono la strada di una gestione biologica ed eco-sostenibile in maniera semplice, ma efficace.



TOOL CARRIER

MULTY series, simple and effective solutions for minimal inter row processes in vineyards and orchards.

Single (MULTY1) or double (MULTY2) versions to be applied at the rear or front of the tractor with minimum hydraulic requirements.

Available with different applications for mowing grass or working the soil, MULTY is the right choice for all those who take the way to a biological and eco-sustainable management in a simple, but effective.

PORTE OUTILS

Série MULTY, solutions simples et efficaces pour les travaux interfilaires minimes dans le vignoble et le verger.

Versions simples (MULTY1) ou doubles (MULTY2) à appliquer à l'arrière ou à l'avant du tracteur avec des exigences hydrauliques minimales.

Disponibles avec différentes applications pour le coupe de l'herbe ou le travail du sol, MULTY est le bon choix pour tous ceux qui s'engagent dans la voie d'une gestion biologique et écologique de manière simple mais efficace.

GERÄTETRÄGER

Die MULTY-Modelle bieten einfache und wirksame Lösungen für kleine Bearbeitungen zwischen den Stämmen auf Weinbergen und Obstgärten.

Erhältlich als Einzel- (MULTY1) oder Doppelversion (MULTY2), können diese auf der Rück- oder Vorderseite des Traktors angewendet werden, mit minimaler hydraulischer Beanspruchung.


Verfügbar mit verschiedenen Geräten für das Mähen von Gras oder für die Bodenbearbeitung, MULTY ist die richtige Wahl für eine einfache, biologische und umweltschonende aber effektive Landwirtschaft.

SPR

Telaio porta attrezzi SPR - SPR Multi frame tools Cadre porte outils SPR - SPR Geräteträger

Attacco a tre punti posteriore/reversibile
Rear / reversible three-point hitch
Attelage trois points arrière / réversible
Dreipunktaufhängung hinten / umkehrbar

Regolatore di flusso con connessione tubi per attrezzi motorizzati
Flow regulator with hydraulic connetions for motorized tools
Régulateur de débit avec raccord de tuyau pour outils motorisés
Durchflussregler mit Schlauchanschluss für motorisierte Werkzeuge



MOD.	MIN cm	cm	Kg
SPR	180	50	100

Necessita **SCARICO LIBERO** al trattore!
Needs **FREE RETURN LINE** to the tractor!
Necessite de **RETOURN LIBRE** a tracteur!
FREIES ÖL-ABFLUSSROHR erforderlich!



COD.	Movimenti - Movements - Mouvements - Bewegungen	Distributor	Oil - Pressure
1040101	1+1		25 lt/min 180 bar max
1040121	1+PTO +	+	10 lt/min 180 bar max

ATTREZZI PER SPR - TOOLS FOR SPR - OUTILS POUR SPR - ZUBEHÖR FÜR SPR

Descrizione - Description - Description - Beschreibung	COD.	Oil	Kg
Spollonatore - Shoot removing head Empampreuse - Rebstammputzer	1U35510	15 lt/min	38
Ecology meccanico - Ecology mechanic Ecology mécanique - Ecology mechaniker	L. 30 cm 1U35452 *	30 lt/min	35
	L. 60 cm 1U35461 *	30 lt/min	40
Girorami per vigneto - Pruning rake for vineyards Andaineur pour vignoble - Kehrbesen für Weinberge	1U35520	25 lt/min	42
Girorami per frutteto - Pruning rake for orchard Andaineur pour verger - Kehrbesen für Obstplantagen	1U35530	25 lt/min	48
Speed Green	600 1U35421 *	30 lt/min	60
	800 1U35420 *	30 lt/min	70
Stella sarchiante - Mechanical rotor Herse mécanique - Fingerhacke	Ø 37 1U354981		15
	Ø 54 1U355001		30
	Ø 70 1U355061		45
Stella sarchiante - Mechanical rotor Herse mécanique - Fingerhacke	Ø 54 1U355011		27
	Ø 70 1U355031		38

OPTIONAL	Descrizione - Description - Description - Beschreibung	Kg
1A04810S	Radiatore - Oil cooler Refroidisseur - Kühler (Solo - Only - Seulement - Nur COD. 1040101)	4
1A03507	Martinetto idraulico per carrello ruote - Hydraulic jack for wheels Vérin hydraulique pour châssis de roues - Hydraulische Drehscheibe für Räder	25
1A04001	Carrello ruote con vite di regolazione - Wheels with mechanical adjustment Châssis de roues avec vis de réglage - Radwagen mit Einstellschraube	25

VIGNOBLE

Telaio doppio porta attrezzi compatto - Double compact multi frame tools
 Cadre porte outils double compact - Doppelte kompakte Geräteträger



MIN.  120 cm

 420 Kg



OPTIONAL

Radiatore
 Oil cooler
 Refroidisseur
 Kühler

Pulsanti di emergenza richiamo TCL DX-SX
 Emergency call buttons TCL R-L
 Boutons d'urgence de rappel TCL D-G
 Notrufasten TCL R-L Rückruf

30 | 40 | 50 cm

OPTIONAL

Disco apripista liscio Ø 31 cm
 Front smooth disc Ø 31 cm
 Disque butteur lisse Ø 31 cm
 Planscheibe glatt Ø 31 cm

OPTIONAL

VIGNOBLE-P POSTERIORE-REAR-POSTÉRIEUR-HINTER



VIGNOBLE-R REVERSIBLE-REVERSIBLE-RÉVERSIBLE-REVERSIBEL



COD.	Version	cm	Movimenti - Movements - Mouvements - Bewegungen	Distributore	Oil - Pressure
1040851S	COMPACT / P	Posteriore - Rear Arrière - Rückseite	10+10		30 l/min 180 bar max
1040850S	COMPACT / R	Reversibile - Reversible Réversible - Reversibel	10+10		30 l/min 180 bar max
1040852S	COMPACT / R	Reversibile - Reversible Réversible - Reversibel	10+10	 + PTO 540	30 l/min 180 bar max

ALLESTIMENTO PER VIGNOBLE - EQUIPMENT FOR VIGNOBLE - AMÉNAGEMENT POUR VIGNOBLE - EINRICHTUNG FÜR VIGNOBLE

VIGNOBLE + BIO SPEED | STELLA - ROTOR - HERSE - FINGERHACKE

Descrizione - Description - Description - Beschreibung	COD.
 Kit attacco BIO SPEED + Stella sarchiante DX/SX per VIGNOBLE Kit for BIO SPEED + Mechanical rotor R/L for VIGNOBLE Kit de fixation pour BIO SPEED + Herse mécanique D/G pour VIGNOBLE BIO SPEED + Fingerhacke R/L für VIGNOBLE	1A4050100

Stella - Rotor - Herse - Fingerhacke	Diametro - Diameter - Diamètre - Durchmesser	COD.	Kg
	● HARD	DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U354981
		SINISTRO - Left - Gauche - Links	1U354991
	● MEDIUM	DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U355001
		SINISTRO - Left - Gauche - Links	1U355051
	● MEDIUM	DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U355011
		SINISTRO - Left - Gauche - Links	1U355021

BIO SPEED	N°	COD.	Kg
	2	DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35582
		SINISTRO - Left - Gauche - Links	1U35587

OPTIONAL	Descrizione - Description - Description - Beschreibung	Kg
1A04810S	Radiatore - Oil cooler Refroidisseur - Kühler	4
1A40580	Joystick emergenza per motori DX/SX - Emergency joystick for motors R/L Joystick d'urgence pour moteurs D/G - Joystick Notfall für Motoren R/L	

ALLESTIMENTO PER VIGNOLE - EQUIPMENT FOR VIGNOLE - AMÉNAGEMENT POUR VIGNOLE - EINRICHTUNG FÜR VIGNOLE

VIGNOLE + TCL		COD.			
	MOD. TCL Gruppo idraulico con tastatore a semplice effetto Hydraulic sensor device with single effect Tête intercepts avec palpeur simple effet Hydraulische Sensoreinrichtung mit einem Effekt	DESTRO - Right - Droit - Rechts	1037814I	15 lt/min - max 180 bar max	44
		SINISTRO - Left - Gauche - Links	1037816I		
	Lama estiva per TCL - Summer blade for TCL Lame intercepts pour TCL - Sommermesser für TCL	L 30 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1A28530		9
		L 30 cm SINISTRO - Left - Gauche - Links	1A28535		
		L 40 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1A28540		10
		L 40 cm SINISTRO - Left - Gauche - Links	1A28545		
		L 50 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1A28550		
	Aratrino calandrato per TCL - Plough for TCL Decavillonseuse pour TCL - Pflug für TCL	DESTRO - Right - Droit - Rechts	1A28500		13
		SINISTRO - Left - Gauche - Links	1A28505		
	Kit Fresino Ø 20 cm + Lama estiva 50 cm Kit Milling cutter Ø 20 cm + Summer blade 50 cm Kit Fraise Ø 20 cm + Lame intercepts 50 cm Kit Fräser Ø 20 cm + Sommermesser 50 cm	DESTRO - Right - Droit - Rechts	1A3750561		53
		SINISTRO - Left - Gauche - Links	1A3750566		

OPTIONAL	COD.	Ø	Kg		COD.	Ø	Kg
	1A375020 1A375025	31	20		1U35380		0,5
	1A375021 1A375026	31	20		1U35360 1U35365		2
	1A375040 1A375045	36	28		1U35370 1U35375		1,5
	1A375010		15		1U35407 1U35408		37
	1A375011		15				

ALLESTIMENTO PER VIGNOLE - EQUIPMENT FOR VIGNOLE - AMÉNAGEMENT POUR VIGNOLE - EINRICHTUNG FÜR VIGNOLE

VIGNOLE + ATTREZZI - VIGNOLE + TOOLS - VIGNOLE + OUTILS - VIGNOLE + WERKZEUGE

Descrizione - Description - Description - Beschreibung		COD.		Kg	
	Kit attacco diretto "C" DX/SX Direct connection kit "C" L/R Kit de connexion directe "C" D/G Direktverbindingssatz "C" R/L		1A4050300	18	
Descrizione - Description - Description - Beschreibung		COD.		Oil	Kg
	Ecology meccanico Ecology mechanic Ecology mécanique Ecology mechaniker	DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35452	30 lt/min	35
		SINISTRO - Left - Gauche - Links	1U35457		
	Ruota interfilare modello DP Disc mower model DP Tondeuse modèle DP Mähscheibe modell DP	DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U359360	25 lt/min	55
		SINISTRO - Left - Gauche - Links	1U359365		

					
L.TOT MIN - L.TOT MAX	L. MIN-MAX [cm]	L. MIN-MAX [cm]	L. MIN-MAX [cm]	L. MIN-MAX [cm]	L. MIN-MAX [cm]
VIGNOLE P / R	120 - 140	170 - 190	140 - 160	150 - 170	160 - 180

MULTY 1


Telaio porta attrezzi - Multi frame tools
 Cadre porte outils - Geräteträger



Attacco a tre punti posteriore
 Rear three-point hitch
 Attelage trois points arrière
 Dreipunktaufhängung hinten

DI SERIE

Spostamento laterale idraulico DI SERIE
 Hydraulic side shift AS STANDARD
 Déplacement latéral hydraulique DE SÉRIE
 Hydraulische seitliche Verschiebung SERIENMÄSSIG



Anteriore/Posteriore - Front / Rear
 Avant/Arrière - Vorne/Hinten
 COMPACT XS - COMPACT - MAXI / P

Trattore reversibile
 Reversible tractor
 Tracteur réversible
 Reversibler Traktor
 MAXI / R
 MAXI / XL

SOLO anteriore - ONLY front
 SEULEMENT avant - NUR vorne
 MAXI / F

Necessita **SCARICO LIBERO** al trattore!
 Needs **FREE RETURN LINE** to the tractor!
 Nécessite de **RETOURN LIBRE** a tracteur!
FREIES ÖL-ABFLUSSROHR erforderlich!



COD.	Version	Movimenti - Movements - Mouvements - Bewegungen	Distributor	
1040000S	COMPACT XS	Posteriore - Rear Arrière - Rückseite	(20 cm)	153
1040005S	COMPACT	Posteriore - Rear Arrière - Rückseite	(40 cm)	160
1040010S	MAXI / P	Posteriore - Rear Arrière - Rückseite	(80 cm)	170
1040015S	MAXI / R	Ant/Post/Rev - Front/Rear/Rev Avant/Arrière/Rev - Vor/Rück/Rev	(80 cm)	210
1040020S	MAXI / F	Frontale (NO 3 punti) - Front (NO 3 p. linkage) Avant (NO relevage avant) - Vorderseite (NO 3 Punkte)	+ F (80 cm)	250
1040025S	MAXI XL	Ant/Post/Rev - Front/Rear/Rev Avant/Arrière/Rev - Vor/Rück/Rev	(80 + 40 cm)	270

OPTIONAL	Descrizione - Description - Description - Beschreibung			Kg
1A4050001	Kit inclinazione ad innesti rapidi al trattore - ingombro + 10 cm Inclination kit with quick couplings to the tractor - dimensions + 10 cm Kit d'inclinaison avec raccords rapides au tracteur - dimensions + 10 cm Kippsatz mit Schnellkupplung zum Traktor - Gesamtabmessungen + 10 cm	NON PER - Not for - Pas pour - Nicht für SPEEDGREEN	+1	14
1A03507	Martinetto idraulico per carrello trattore Hydraulic jack for rear frame with connection pipes Vérin hydraulique pour roues avec attelage rapide au tracteur Hydraulikzylinder für Räder mit Schnellkupplung zum Traktor	NON PER - Not for - Pas pour - Nicht für COMPACT XS	+1	
1A4050500	Maggiorazione Joystick 3 funzioni + NO MOTORI Extra charge Joystick 3 functions + NO MOTOR Supplément Joystick 3 fonctions + NO MOTEUR Joystick 3 Funktionen + NO MOTOR Zuschlag	MOD. XS / COMPACT - MAXI / P / R / XL (BIO SPEED + Stella Rotor Herse Fingerhacke)		10
1A4050520	Maggiorazione Joystick 3 funzioni + ON/OFF MOTORI Extra charge Joystick 3 functions + ON/OFF MOTOR Supplément Joystick 3 fonctions + ON/OFF MOTEUR Joystick 3 Funktionen + ON/OFF MOTOR Zuschlag	MOD. XS / COMPACT - MAXI / P / R / XL (TCL + Attrezzi Tools Outils Werkzeuge)		10
1A4050550	Maggiorazione Joystick 4 funzioni + NO MOTORI (flottante) Extra charge Joystick 4 functions + NO MOTOR (floating function) Supplément Joystick 4 fonctions + NO MOTEUR (flottant) Joystick 4 Funktionen + NO MOTOR Zuschlag (schwimmend)	MOD. MAXI / F (BIO SPEED + Stella Rotor Herse Fingerhacke)		12
1A4050570	Maggiorazione Joystick 4 funzioni + ON/OFF MOTORI (flottante) Extra charge Joystick 4 functions + ON/OFF MOTOR (floating function) Supplément Joystick 4 fonctions + ON/OFF MOTEUR (flottant) Joystick 4 Funktionen + ON/OFF MOTOR Zuschlag (schwimmend)	MOD. MAXI / F (TCL + Attrezzi Tools Outils Werkzeuge)		12
1A04810S	Radiatore - Oil cooler Refroidisseur - Kühler		*	4
1A4050800	Serbatoio indipendente olio con RADIATORE E POMPA - MULTY 1 Independent oil control unit with OIL COOLER AND PUMP - MULTY 1 Unité de contrôle d'huile indépendante avec REFROIDISSEUR ET POMPE - MULTY 1 Unabhängiges Ölsteuergerät mit KÜHLER UND PUMPE - MULTY 1			80

ALLESTIMENTO PER MULTY 1 - EQUIPMENT FOR MULTY 1 - AMÉNAGEMENT POUR MULTY 1 - EINRICHTUNG FÜR MULTY 1

Descrizione - Description - Description - Beschreibung

COD.



Kit attacco BIO SPEED + Stella sarchiante per MULTY 1
 Kit for BIO SPEED + Mechanical rotor for MULTY 1
 Kit de fixation pour BIO SPEED + Herse mécanique pour MULTY 1
 BIO SPEED + Fingerhacke für MULTY 1

1A4050101

Stella - Rotor - Herse - Fingerhacke

Diametro - Diameter - Diamètre - Durchmesser

COD.

Kg



● HARD

Ø 37

1U354981

15

Ø 54

1U355001

30

Ø 70

1U355061

45



● MEDIUM

Ø 54

1U355011

27

Ø 70

1U355031

38

Ø 100

1U355081

73




● SOFT

Ø 100

1U354961

66

BIO SPEED

N° 

COD.

Kg



2

10

1U35582

35

3

18

1U35592

41

4

26

1U35612

53

Dimensioni di lavoro | Working width | Dimensions de travail | Arbeitsgröße



L.TOT MIN - L.TOT MAX

STELLA Ø 54 + BIOSPEED 2 STELLA Ø 70 + BIOSPEED 3 STELLA Ø 100 + BIOSPEED 4

L. MIN-MAX

L. MIN-MAX

L. MIN-MAX

[cm]

[cm]

[cm]

COMPACT XS

103 - 123

112 - 132

136 - 156

COMPACT

131 - 171

140 - 180

164 - 204

MAXI / P / R / F

181 - 261

190 - 270


214 - 294

MAXI / XL

244 - 354

253 - 363

277 - 387



CON / with / avec / mit - COD.1A4050001 + 10 cm



ALLESTIMENTO PER MULTY 1 - EQUIPMENT FOR MULTY 1 - AMÉNAGEMENT POUR MULTY 1 - EINRICHTUNG FÜR MULTY 1
MULTY 1 + TCL
COD.

MOD. TCL
Gruppo idraulico con tastatore a semplice effetto

Hydraulic sensor device with single effect

Tête intercepts avec palpeur simple effet

Hydraulische Sensoreinrichtung mit einem Effekt

DESTRO - Right - Droit - Rechts

1037814I

15 lt/min - max 180 bar max

44



L 30 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts

1A28530

9

L 40 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts

1A28540

10

L 50 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts

1A28550

11

L 70 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts

1A28570

13

 Lama estiva per TCL - Summer blade for TCL
 Lame intercepts pour TCL - Sommermesser für TCL

 Aratrino calandrato per TCL - Plough for TCL
 Decavillonneuse pour TCL - Pflug für TCL

DESTRO - Right - Droit - Rechts

1A28500

13

 Kit Fresino Ø 20 cm + Lama estiva 50 cm
 Kit Milling cutter Ø 20 cm + Summer blade 50 cm
 Kit Fraise Ø 20 cm + Lame intercepts 50 cm
 Kit Fräser Ø 20 cm + Sommermesser 50 cm

DESTRO - Right - Droit - Rechts

1A375056I

20 lt/min - max 180 bar max

53

OPTIONAL	COD.	Ø	Kg	COD.	Ø	Kg
	1A375020	31	20		1U35380	0,5
	1A375021	31	20		1U35360	2
	1A375040	36	28		1U35370	1,5
	1A375010		15		1U35407	37

	1A375011		15
--	-----------------	--	----

Dimensioni di lavoro | Working width | Dimensions de travail | Arbeitsgröße

 L.TOT MIN - L.TOT MAX	TCL 30	TCL 40	TCL 50	TCL 70	 L. MIN - MAX
	L. MIN-MAX [cm]	L. MIN-MAX [cm]	L. MIN-MAX [cm]	L. MIN-MAX [cm]	
COMPACT XS	90 - 110	100 - 120	110 - 130	140 - 160	 L. MIN - MAX
COMPACT	118 - 158	128 - 168	138 - 178	168 - 208	
MAXI / P / R / F	168 - 248	178 - 258	188 - 268	218 - 298	
MAXI / XL	231 - 341	241 - 351	251 - 361	281 - 391	

CON / with / avec / mit - COD.1A4050001 + 10 cm

ALLESTIMENTO PER MULTY 1 - EQUIPMENT FOR MULTY 1 - AMÉNAGEMENT POUR MULTY 1 - EINRICHTUNG FÜR MULTY 1
MULTY 1 + ATTREZZI - MULTY 1 + TOOLS - MULTY 1 + OUTILS - MULTY 1 + WERKZEUGE

Descrizione - Description - Description - Beschreibung	COD.	Kg
--	------	----



Kit inclinazione 0-90° per SPEED GREEN (attrezzo escluso)
 0-90 ° inclination kit for SPEED GREEN (tool excluded)
 Kit d'inclinaison 0-90 ° pour SPEED GREEN (outil exclu)
 0-90 ° Neigungsskit für SPEED GREEN (Werkzeug ausgeschlossen)

1A4050200


Kit attacco diretto "C"
 Direct connection kit "C"
 Kit de connexion directe "C"
 Direktverbindingssatz "C"

1A4050301
9

Descrizione - Description - Description - Beschreibung	COD.	Oil	Kg
--	------	-----	----



Speed Green 600 | 800 *

L. 60 cm

1U35421

25 lt/min

65

L. 80 cm

1U35420

25 lt/min

70



Ecology meccanico - Ecology mechanic
 Ecology mécanique - Ecology mechaniker

L. 30 cm

1U35452

30 lt/min

35

L. 60 cm

1U35461

30 lt/min

40



Spollonatore - Shoot removing head
 Empampreuse - Rebstammputzer

1U35510

15 lt/min

38



Girorami per vigneto - Pruning rake for vineyards
 Andaineur pour vignoble - Kehrbesen für Weinberge

1U35520

25 lt/min

42



Girorami per frutteto - Pruning rake for orchard
 Andaineur pour verger - Kehrbesen für Obstplantagen

1U35530

25 lt/min

48



Dischiera colmatrice folle Ø 46 cm - Disc fill in neutral Ø 46 cm
 Buteuse libre Ø 46 cm - Anhäufelscheiben ohne antrieb Ø 46 cm

1 el.

1U35170

25

2 el.

1U35180

35

3 el.

1U35190

47



Ruota interfilare modello DP - Disc mower model DP
 Tondeuse modèle DP - Mähscheibe modell DP *

Ø 45 cm

1U35936

25 lt/min

55

Ø 60 cm

1U35935

25 lt/min

70

Ø 80 cm

1U35934

25 lt/min

85

Dimensioni di lavoro | Working width | Dimensions de travail | Arbeitsgröße


L.TOT MIN - L.TOT MAX



SPEED GREEN 800
 L. MIN-MAX [cm]



L. MIN-MAX [cm]



L. MIN-MAX [cm]

COMPACT XS

130 - 150

139 - 159

126 - 146

COMPACT

158 - 198

167 - 207

154 - 194

MAXI / P / R / F

208 - 248

217 - 257


204 - 244

MAXI / XL

271 - 381

280 - 390

267 - 377


CON / with / avec / mit - COD.1A4050001 + 10 cm

CONFIGURAZIONI - CONFIGURATIONS - CONFIGURATIONS - KONFIGURATIONEN

SERIE MULTY 1 - MULTY 1 SERIES - SÉRIE MULTY 1 - REIHE MULTY 1



			
COD.	Descrizione - Description - Description - Beschreibung	N°	
1040005S	MULTY 1 COMPACT	1	160
1A4050001	Kit inclinazione - Tilt kit - Kit d'inclinaison - Kit Neigung	1	14
1A4050101	Kit attacco - Kit for - Kit de fixation - Vorbau Kit BIO SPEED + Stella - Rotor - Herse - Fingerhacke	1	30
1U35582	BIO SPEED 2 dischi - Discs - Disques - Scheiben	1	35
1A285501	Stella - Rotor - Herse - Fingerhacke Ø 54 - HARD	1	30



			
COD.	Descrizione - Description - Description - Beschreibung	N°	
1040015S	MULTY 1 MAXI / R	1	210
1037814I	TCL DESTRO - Right - Droit - Rechts	1	44
1A28550	Lama estiva 50 cm - Summer blade 50 cm - Lame 50 cm - Sommermesser 50 cm	1	11
1U35370	Sponda laterale - Lateral side - Versoir - Seitliche Seite	1	1,5
1A375020	Disco anteriore - Front disc - disque avant - vorderen Scheibe	1	20
1U35407	Lama contenimento - Blade restraint - Déflecteur - Begrenzungsblech	1	37



			
COD.	Descrizione - Description - Description - Beschreibung	N°	
1040005S	MULTY 1 COMPACT	1	160
1A4050001	Kit inclinazione - Tilt kit - Kit d'inclinaison - Kit Neigung	1	14
1A4050800	Serbatoio - Oil Tank - Réservoir d'huile - Öltank	1	80
1037814I	TCL DESTRO - Right - Droit - Rechts	1	44
1A3750561	Fresino + lama - Milling cutter + blade - Fraise+ lame - Fräser + Sommermesser	1	53
1U35407	Lama contenimento - Blade restraint - Déflecteur - Begrenzungsblech	1	37

CONFIGURAZIONI - CONFIGURATIONS - CONFIGURATIONS - KONFIGURATIONEN

SERIE MULTY 1 - MULTY 1 SERIES - SÉRIE MULTY 1 - REIHE MULTY 1



			
COD.	Descrizione - Description - Description - Beschreibung	N°	
1040015S	MULTY 1 MAXI / R	1	210
1A03507	Martinetto idraulico - Hydraulic jack - Vérin hydraulique - Hydraulikzylinder	1	-
1A4050500	Magg. Joystick 3+1 - Extra charge 3+1 - Suppl. 3+1 + Joystick 3+1	1	10
1A4050200	Kit inclinazione - Tilt kit - Kit d'inclinaison - Kit Neigung 0°- 90°	1	14
1U35421	Speed Green 600 L. 60 cm	1	65





			
COD.	Descrizione - Description - Description - Beschreibung	N°	
1040010S	MULTY 1 MAXI / P	1	170
1A4050301	Kit attacco "C" - "C" Kit conn. - Kit conn. "C" - Direktverbindingssatz "C"	1	9
1U35441	Ecology meccanico - mechanic - mécanique - mechaniker L. 60 cm	1	40



			
COD.	Descrizione - Description - Description - Beschreibung	N°	
1040020S	MULTY 1 MAXI / F	1	250
1A03507	Martinetto idraulico - Hydraulic jack - Vérin hydraulique - Hydraulikzylinder	1	-
1A4050550	Magg. Joystick 4+1 - Extra charge 4+1 - Suppl. 4+1 + Joystick 4+1	1	12
1A4050301	Kit attacco "C" - "C" Kit conn. - Kit conn. "C" - Direktverbindingssatz "C"	1	9
1U35934	Ruota interfilare DP - Disc mower DP - Tondeuse DP - Mähscheibe DP Ø 80 cm	1	85

MULTY 2

Telaio porta attrezzi doppio - Double multi frame tools
 Cadre porte outils double - Geräteträger Doppelte



DI SERIE

Necessita **SCARICO LIBERO** al trattore!
 Needs **FREE RETURN LINE** to the tractor!
 Nécessite de **RETOURN LIBRE** a tracteur!
FREIES ÖL-ABFLUSSROHR erforderlich!




	    						
COD.	Version		cm	Movimenti - Movements - Mouvements - Bewegungen	Distributore	Oil - Pressure	Kg
1040800S	MULTY 2 / P COMPACT	Posteriore - Rear Arrière - Rückseite	30+30			10 lt/min 180 bar max	150
1040500S	MULTY 2 / P	Posteriore - Rear Arrière - Rückseite	45+45			10 lt/min 180 bar max	170
1040505S	MULTY 2 / P	Posteriore - Rear Arrière - Rückseite	55+55			10 lt/min 180 bar max	190
1040510S	MULTY 2 / R	Ant/Post/Rev - Front/Rear/Rev Avant/Arrière/Rev - Vor/Rück/Rev	45+45			10 lt/min 180 bar max	220
1040515S	MULTY 2 / R	Ant/Post/Rev - Front/Rear/Rev Avant/Arrière/Rev - Vor/Rück/Rev	55+55			10 lt/min 180 bar max	240
1040520S	MULTY 2 / F	Frontale - Front Avant - Vorderseite	45+45	  + F		10 lt/min 180 bar max	290
1040525S	MULTY 2 / F	Frontale - Front Avant - Vorderseite	55+55	  + F		10 lt/min 180 bar max	330


OPTIONAL	Descrizione - Description - Description - Beschreibung	Kg
1A4050000	Coppia inclinazione ad innesti rapidi al trattore DX/SX - ingombro + 20 cm Tilt torque with quick couplings to the R/L tractor - dimensions + 20 cm Vérin d'inclinaison avec accouplements rapides au tracteur D/G - dimensions + 20 cm Kippdrehmoment mit Schnellkupplungen zum R/L Traktor - Gesamtabmessungen + 20 cm	28
1A04004	Carrello ruote anteriori meccanico - Front wheels with mechanical adjustment Châssis de roues avant mécanique - Mechanischer Vorderradwagen	15
1A04007	Maggiorazione ruote in gomma - Extra charge rubber wheels Supplément roues en caoutchouc - Zuschlag für Gummiräder	NON PER - Not for - Pas pour - Nicht für COD. 1A04002
1A03507	Martinetto per ruote idrauliche ad innesti rapidi al trattore - Hydraulic wheel jack with quick coupling to the tractor Vérin hydraulique avec attelage rapide au tracteur - Hydraulischer Radheber mit Schnellkupplung an den Traktor NON PER - Not for - Pas pour - Nicht für MULTY 2/P	15
1A405070	Maggiorazione Joystick 5 funzioni + NO MOTORI - Extra charge Joystick 5 fonctions + NO MOTOR Supplément Joystick 5 fonctions + NO MOTEUR - Joystick 5 Funktionen + NO MOTOR Zuschlag	12
1A405270	Maggiorazione Joystick 5 funzioni + ON/OFF MOTORI - Extra charge Joystick 5 fonctions + ON/OFF MOTOR Supplément Joystick 5 fonctions + ON/OFF MOTEUR - Joystick 5 Funktionen + ON/OFF MOTOR Zuschlag	12
1A405075	Maggiorazione Joystick 6 funzioni + NO MOTORI - Extra charge Joystick 6 fonctions + NO MOTOR Supplément Joystick 6 fonctions + NO MOTEUR - Joystick 6 Funktionen + NO MOTOR Zuschlag	14
1A405275	Maggiorazione Joystick 6 funzioni + ON/OFF MOTORI - Extra charge Joystick 6 fonctions + ON/OFF MOTOR Supplément Joystick 6 fonctions + ON/OFF MOTEUR - Joystick 6 Funktionen + ON/OFF MOTOR Zuschlag	14
1A04810S	Radiatore - Oil cooler Refroidisseur - Kühler	4
1A4050810	Serbatoio indipendente olio con RADIATORE E POMPA - Independent oil control unit with OIL COOLER AND PUMP MULTY 2 Unité de contrôle d'huile indépendante avec REFROIDISSEUR ET POMPE - Unabhängiges Ölsteuergerät mit KÜHLER UND PUMPE MULTY 2	80

ALLESTIMENTO PER MULTY 2 - EQUIPMENT FOR MULTY 2 - AMÉNAGEMENT POUR MULTY 2 - EINRICHTUNG FÜR MULTY 2

Descrizione - Description - Description - Beschreibung			COD.		
	Kit attacco BIO SPEED + Stella sarchiante DX/SX per MULTY 2 Kit for BIO SPEED + Mechanical rotor R/L for MULTY 2 Kit de fixation pour BIO SPEED + Herse mécanique D/G pour MULTY 2 BIO SPEED + Fingerhacke R/L für MULTY 2		1A4050100		
Stella - Rotor - Herse - Fingerhacke			Diametro - Diameter - Diamètre - Durchmesser	COD.	Kg
 	● HARD	Ø 37	DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U354981	15
			SINISTRO - Left - Gauche - Links	1U354991	
		Ø 54	DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U355001	30
			SINISTRO - Left - Gauche - Links	1U355051	
		Ø 70	DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U355061	45
			SINISTRO - Left - Gauche - Links	1U355071	
	● MEDIUM	Ø 54	DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U355011	27
			SINISTRO - Left - Gauche - Links	1U355021	
		Ø 70	DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U355031	38
			SINISTRO - Left - Gauche - Links	1U355041	
		Ø 100	DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U355081	73
			SINISTRO - Left - Gauche - Links	1U355091	
	● SOFT	Ø 100	DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U354961	66
			SINISTRO - Left - Gauche - Links	1U354971	

BIO SPEED	N°		COD.	Kg	
	2	10+10	DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35582	35
			SINISTRO - Left - Gauche - Links	1U35587	
	3	18+18	DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35592	41
			SINISTRO - Left - Gauche - Links	1U35597	
	4	26+26	DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35612	53
			SINISTRO - Left - Gauche - Links	1U35617	

Dimensioni di lavoro | Working width | Dimensions de travail | Arbeitsgröße

 L.TOT MIN - L.TOT MAX		 [cm]	STELLA Ø 54 + BIOSPEED 2 [cm]	STELLA Ø 70 + BIOSPEED 3 [cm]	STELLA Ø 100 + BIOSPEED 4 [cm]	 L. MIN - MAX
MULTY 2 COMPACT	30+30	175 - 235	193 - 253	241 - 301		
MULTY 2	45+45	189 - 279	207 - 297	255 - 345		
MULTY 2	55+55	226 - 336	244 - 354	292 - 402		

CON / with / avec / mit - COD.1A4050000 + 20 cm

ALLESTIMENTO PER MULTY 2 - EQUIPMENT FOR MULTY 2 - AMÉNAGEMENT POUR MULTY 2 - EINRICHTUNG FÜR MULTY 2

MULTY 2 + TCL		COD.		
MOD. TCL Gruppo idraulico con tastatore a semplice effetto Hydraulic sensor device with single effect Tête intercepts avec palpeur simple effet Hydraulische Sensoreinrichtung mit einem Effekt	DESTRO - Right - Droit - Rechts	1037814I	15 lt/min - max 180 bar max	44
	SINISTRO - Left - Gauche - Links	1037816I		
Lama estiva per TCL - Summer blade for TCL Lame intercepts pour TCL - Sommermesser für TCL	L 30 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1A28530		9
	L 30 cm SINISTRO - Left - Gauche - Links	1A28535		
	L 40 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1A28540		10
	L 40 cm SINISTRO - Left - Gauche - Links	1A28545		
	L 50 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1A28550		11
	L 50 cm SINISTRO - Left - Gauche - Links	1A28555		
	L 70 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1A28570		13
	L 70 cm SINISTRO - Left - Gauche - Links	1A28575		
Aratrino calandrato per TCL - Plough for TCL Decavillonneuse pour TCL - Pflug für TCL	DESTRO - Right - Droit - Rechts	1A28500		13
	SINISTRO - Left - Gauche - Links	1A28505		
Kit Fresino Ø 20 cm + Lama estiva 50 cm Kit Milling cutter Ø 20 cm + Summer blade 50 cm Kit Fraise Ø 20 cm + Lame intercepts 50 cm Kit Fräser Ø 20 cm + Sommermesser 50 cm	DESTRO - Right - Droit - Rechts	1A375056I	30 lt/min - max 180 bar max	53
	SINISTRO - Left - Gauche - Links	1A3750566		

OPTIONAL	COD.	Ø	Kg		COD.	Ø	Kg
	1A375020 1A375025	31	20		1U35380		0,5
	1A375021 1A375026	31	20		1U35360 1U35365		2
	1A375040 1A375045	36	28		1U35370 1U35375		1,5
	1A375010		15		1U35407 1U35408		37
	1A375011		15				

Dimensioni di lavoro | Working width | Dimensions de travail | Arbeitsgröße

	 L.TOT MIN - L.TOT MAX	 [cm]	TCL 30 L. MIN-MAX [cm]	TCL 40 L. MIN-MAX [cm]	TCL 50 L. MIN-MAX [cm]	TCL 70 L. MIN-MAX [cm]	
MULTY 2 COMPACT	30+30		170 - 230	190 - 220	210 - 270	250 - 310	 L. MIN - MAX
MULTY 2	45+45		183 - 273	203 - 293	223 - 313	263 - 353	
MULTY 2	55+55		220 - 330	240 - 350	260 - 370	300 - 410	

CON / with / avec / mit - COD.1A4050000 + 20 cm


ALLESTIMENTO PER MULTY 2 - EQUIPMENT FOR MULTY 2 - AMÉNAGEMENT POUR MULTY 2 - EINRICHTUNG FÜR MULTY 2

MULTY 2 + ATTREZZI - MULTY 2 + TOOLS - MULTY 2 + OUTILS - MULTY 2 + WERKZEUGE

COD.	Descrizione - Description - Description - Beschreibung	COD.	Kg	
	0°÷90° Kit inclinazione 0-90° DX/SX per SPEED GREEN (attrezzo escluso) 0-90 ° L/R inclination kit for SPEED GREEN (tool excluded) Kit d'inclinaison D/G 0-90 ° pour SPEED GREEN (outil exclu) 0-90 ° Neigungsskit R/L für SPEED GREEN (Werkzeug ausgeschlossen)	+2  	1A4050201	
	Kit attacco diretto "C" DX/SX Direct connection kit "C" L/R Kit de connexion directe "C" D/G Direktverbindingssatz "C" R/L		1A4050300 18	
Descrizione - Description - Description - Beschreibung		COD.	Oil	Kg
	Speed Green 600 800	DESTRO - Right - Droit - Rechts	L. 60 cm	25 lt/min 65
		SINISTRO - Left - Gauche - Links		
		DESTRO - Right - Droit - Rechts	L. 80 cm	25 lt/min 70
		SINISTRO - Left - Gauche - Links		
	Ecology meccanico Ecology mechanic Ecology mécanique Ecology mechaniker	DESTRO - Right - Droit - Rechts	L. 30 cm	30 lt/min 35
		SINISTRO - Left - Gauche - Links		
		DESTRO - Right - Droit - Rechts	L. 60 cm	30 lt/min 40
		SINISTRO - Left - Gauche - Links		
	Spollonatore Shoot removing head Empampreuse Rebstammputzer	DESTRO - Right - Droit - Rechts	15 lt/min	38
		SINISTRO - Left - Gauche - Links		
	Girorami per vigneto Pruning rake for vineyards Andaineur pour vignoble Kehrbesen für Weinberge	DESTRO - Right - Droit - Rechts	25 lt/min	42
		SINISTRO - Left - Gauche - Links		
	Girorami per frutteto Pruning rake for orchard Andaineur pour verger Kehrbesen für Obstplantagen	DESTRO - Right - Droit - Rechts	25 lt/min	48
		SINISTRO - Left - Gauche - Links		
	Dischiera colmatrice folle Ø 46 cm Disc fill in neutral Ø 46 cm Buteuse libre Ø 46 cm Anhäufelscheiben ohne antrieb Ø 46 cm	DESTRO - Right - Droit - Rechts	1 el.	25
		SINISTRO - Left - Gauche - Links		
		DESTRO - Right - Droit - Rechts	2 el.	35
		SINISTRO - Left - Gauche - Links		
	Ruota interfilare modello DP Disc mower model DP Tondeuse modèle DP Mähscheibe modell DP *	DESTRO - Right - Droit - Rechts	Ø 45 cm	25 lt/min 55
		SINISTRO - Left - Gauche - Links		
		DESTRO - Right - Droit - Rechts	Ø 60 cm	25 lt/min 70
		SINISTRO - Left - Gauche - Links		
		DESTRO - Right - Droit - Rechts	Ø 80 cm	25 lt/min 85
		SINISTRO - Left - Gauche - Links		
		DESTRO - Right - Droit - Rechts	Ø 80 cm	25 lt/min 85
		SINISTRO - Left - Gauche - Links		

Dimensioni di lavoro | Working width | Dimensions de travail | Arbeitsgröße

					
MULTY 2 COMPACT	30+30		230 - 290	247 - 307	220 - 280
MULTY 2	45+45		243 - 333	261 - 351	235 - 325
MULTY 2	55+55		280 - 390	298 - 408	272 - 382



CON / with / avec / mit - COD.1A4050000 + 20 cm

CONFIGURAZIONI - CONFIGURATIONS - CONFIGURATIONS - KONFIGURATIONEN

SERIE MULTY 2 - MULTY 2 SERIES - SÉRIE MULTY 2 - REIHE MULTY 2



			
COD.	Descrizione - Description - Description - Beschreibung	N°	
1040510S	MULTY 2 / R 45+45	1	220
1A4050000	Kit inclinazione - Tilt kit - Kit d'inclinaison - Kit Neigung DX/SX	1	28
1A04004	Carrello ruote - Front wheels - Châssis de roues - Vorderradwagen	1	15
1A4050101	Kit attacco - Kit for - Kit de fixation Vorbau Kit - BIO SPEED + Stella	1	
1U35592	BIO SPEED DX - 3 dischi - Discs - Disques - Scheiben	1	41
1U35597	BIO SPEED SX - 3 dischi - Discs - Disques - Scheiben	1	41
1U355001	Stella Ø 54 - HARD DESTRO - Right - Droit - Rechts	1	30
1U355051	Stella Ø 54 - HARD SINISTRO - Left - Gauche - Links	1	30



			
COD.	Descrizione - Description - Description - Beschreibung	N°	
1040505S	MULTY 2 / P 55+55	1	190
1037814I	TCL DESTRO - Right - Droit - Rechts	1	44
1A28550	Lama estiva - Summer blade - Lame interceps - Sommermesser - 50 cm DX	1	11
1U35380	Deflettore - Deflector - Déflecteur - Deflektor	2	1
1U35370	Sponda laterale - Lateral side - Versoir - Seitliche Seite DX	1	1,5
1A375021	Disco anteriore - Front disc - disque avant - vorderen Scheibe DX	1	20
1037816I	TCL SINISTRO - Left - Gauche - Links	1	44
1A28555	Lama estiva - Summer blade - Lame interceps - Sommermesser - 50 cm SX	1	11
1U35380	Deflettore - Deflector - Déflecteur - Deflektor	2	1
1U35375	Sponda laterale - Lateral side - Versoir - Seitliche Seite SX	1	1,5
1A375026	Disco anteriore - Front disc - disque avant - vorderen Scheibe SX	1	20



			
COD.	Descrizione - Description - Description - Beschreibung	N°	
1040520S	MULTY 2 / F 45+45	1	290
1A405075	Joystick 6 funzioni - 6 fonctions - 6 fonctions - 6 Funktionen	1	14
1A4050300	Kit attacco "C" - "C" Connection - Connexion "C" - Direktverbindingssatz "C"	1	18
1U35452	ECOLOGY L. 30 cm DESTRO - Right - Droit - Rechts	1	35
1U35457	ECOLOGY L. 30 cm SINISTRO - Left - Gauche - Links	1	35



ORIZZONTI  [®]
AGRICULTURAL INNOVATION

BIO GREEN

Telaio porta attrezzi doppio indipendente - Double independent tool holder frame
 Cadre porte-outils double indépendant - Geräteträger

NEW

Serbatoio 100 litri olio + radiatore
 100 liter oil tank + radiator
 Réservoir d'huile 100 litres + radiateur
 100 Liter Öltank + Kühler

COD. 104040I
 2 pompe - pumps - pompes - pumps
 COD. 104040J
 3 pompe - pumps - pompes - pumps

Collegamento attrezzi motorizzati indipendenti
 Connection for independent motorized tools
 Connexion pour outils motorisés indépendants
 Anschluss für unabhängige motorisierte Werkzeuge

COD. 104040J

COD. 104040J


Rotazione 90° Speed Green
 90° Speed Green rotation
 Rotation Speed Green à 90°
 Speed Green Drehung um 90°

OPTIONAL


Speed Green 600 | 800

OPTIONAL

Speed Green 600 | 800



Posteriore - Rear - Arrière - Rückseite




COD.	cm	Movimenti - Movements - Mouvements - Bewegungen	Distributore	Oil - Pressure	Kg
104041I	45+45	 + ON/OFF MOTOR	PTO 540	20 l/min 180 bar max PTO 540	480
104040J	45+45	 + ON/OFF MOTOR	PTO 540	PTO 540	580
OPTIONAL	Descrizione - Description - Description - Beschreibung				Kg
1A4050000	Kit inclinazione ad innesti rapidi al trattore - ingombro + 20 cm Inclination kit with quick couplings to the tractor - dimensions + 20 cm Kit d'inclinaison avec raccords rapides au tracteur - dimensions + 20 cm Kippsatz mit Schnellkupplung zum Traktor - Gesamtmaße + 20 cm				28
1A0090004	Albero cardano categoria 6 - L = 90 cm P.T.O. drive shaft category 6 - L = 90 cm Arbre à cardan catégorie 6 - L = 90 cm Kardanwelle der Kategorie 6 - L = 90 cm				
1A405090	Kit ruote idrauliche ad innesti rapidi al trattore Hydraulic wheels kit with quick coupling to the tractor Kit de roues hydrauliques avec attelage rapide au tracteur Hydraulikradsatz mit Schnellkupplung zum Traktor				
1A405091	Maggiorazione Joystick 5 funzioni + ON/OFF MOTORI Extra charge Joystick 5 functions + ON/OFF MOTOR Supplément Joystick 5 fonctions + ON/OFF MOTEUR Joystick 5 Funktionen + ON/OFF MOTOR Zuschlag				
1A405092	Maggiorazione Joystick 7 funzioni + ON/OFF MOTORI Extra charge Joystick 7 functions + ON/OFF MOTOR Supplément Joystick 7 fonctions + ON/OFF MOTEUR Joystick 7 Funktionen + ON/OFF MOTOR Zuschlag				

BIO GREEN + ATTREZZI - BIO GREEN + TOOLS - BIO GREEN + OUTILS - BIO GREEN + ZUBEHÖR

Descrizione - Description - Description - Beschreibung			COD.	Oil	Kg
	Speed Green - 600	DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35421	25 lt/min	65
		SINISTRO - Left - Gauche - Links	1U35426		
	Speed Green - 800	DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35420	25 lt/min	70
		SINISTRO - Left - Gauche - Links	1U35425		
	Ecology meccanico Ecology mechanic Ecology mécanique Ecology mechaniker	DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35452	30 lt/min	35
		SINISTRO - Left - Gauche - Links	1U35457		
		DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35461	30 lt/min	40
		SINISTRO - Left - Gauche - Links	1U35466		
	Spollonatore Shoot removing head Empampreuse Rebstammputzer	DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35510	15 lt/min	38
		SINISTRO - Left - Gauche - Links	1U35515		
	Girorami per vigneto Pruning rake for vineyards Andaineur pour vignoble Kehrbesen für Weinberge	DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35520	25 lt/min	42
		SINISTRO - Left - Gauche - Links	1U35525		
	Girorami per frutteto Pruning rake for orchard Andaineur pour verger Kehrbesen für Obstplantagen	DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35530	25 lt/min	48
		SINISTRO - Left - Gauche - Links	1U35535		
	Dischiera colmatrice folle Ø 46 cm Disc fill in neutral Ø 46 cm Buteuse libre Ø 46 cm Anhäufelscheiben ohne antrieb Ø 46 cm	DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35170	1 el.	25
		SINISTRO - Left - Gauche - Links	1U35175		
		DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35180	2 el.	35
		SINISTRO - Left - Gauche - Links	1U35185		
		DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U35190	3 el.	47
		SINISTRO - Left - Gauche - Links	1U35195		
	Ruota interfilare modello DP Disc mower model DP Tondeuse modèle DP Mähscheibe modell DP	DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U359360	Ø 45 cm	55
		SINISTRO - Left - Gauche - Links	1U359365		
		DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U359350	Ø 60 cm	70
		SINISTRO - Left - Gauche - Links	1U359355		
		DESTRO - Right - Droit - Rechts	1U359340	Ø 80 cm	85
		SINISTRO - Left - Gauche - Links	1U359345		

				
L.TOT MIN - L.TOT MAX	[cm]	L. MIN-MAX [cm]	L. MIN-MAX [cm]	L. MIN-MAX [cm]

104040I	45+45	224 - 284	242 - 302	216 - 276	
104040J	45+45	254 - 314	272 - 332	246 - 306	


CON / with / avec / mit - COD.1A4050000 + 20 cm

GREEN TECH

Porta attrezzi frontale telescopico
 Front telescopic multi tools frame
 Porte-outils frontal avec bras télescopique
 Teleskopischer geräteträger für hügel



Ideale per terrazzamenti - Suggested for hills
 Idéal pour les terrasses - Empfohlen für Terrassen



COD.	Movimenti - Movements - Mouvements - Bewegungen	Levers	Joystick	Distributore	Oil - Pressure
1047011	4+1	ON/OFF MOTOR			30 lt/min 180 bar max
104701L	4+1	ON/OFF MOTOR			30 lt/min 180 bar max
104750L	5+1	ON/OFF MOTOR			30 lt/min 180 bar max
104701J	4+1	ON/OFF MOTOR			30 lt/min 180 bar max
104750J	5+1	ON/OFF MOTOR			30 lt/min 180 bar max

ATTREZZI PER GREEN TECH - TOOLS FOR GREEN TECH - OUTILS POUR GREEN TECH - ZUBEHÖR FÜR GREEN TECH


COD.	Descrizione - Description - Description - Beschreibung		Kg
1U35510	Spollonatore - Shoot removing head Empampreuse - Rebstammputzer		38
1U35520	Girorami per vigneto - Pruning rake for vineyards Andaineur pour vignoble - Kehrbesen für Weinberge		42
1U35530	Girorami per frutteto - Pruning rake for orchard Andaineur pour verger - Kehrbesen für Obstplantagen		48
1U35421	Speed Green 600		60
1U35420	Speed Green 800		70
1U35430	Trincia mod. Baby Green L. 60 cm - Cutter mod. Baby Green L. 60 cm Broyeur mod. Baby Green L. 60 cm - Mulcher mod. Baby Green L. 60 cm		60
1U35600	Barra da secco con tastatore - L. = 150 cm - Blade with mechanical sensor L. = 150 cm Lame avec palpeur mécanique L. = 150 cm - Klinge mit mechanischem Sensor L. = 150 cm		28
OPTIONAL	Descrizione - Description - Description - Beschreibung		
1A04810S	Radiatore - Oil cooler Refroidisseur - Kühler		
1A0350300	Valvola ripartitrice di olio per trattori oltre 50 lt/min. - Oil flow valve regulator for tractor over 50 lt/min. Régulateur d'huile pour tracteurs de plus de 50 l / min. - Ölverteilungsventil für Traktoren über 50 l / min.		
1A48000	Serbatoio posteriore indipendente con radiatore, pompa Gr.2 e 60 lt. olio - Independent oil tank with oil cooler, pump Gr.2 and 60 lt. of oil Réservoir arrière indépendant avec refroidisseur, pompe Gr.2 et 60 lt. d'huile - Unabhängiger hinterer Tank mit Kühler, Pumpe Gr. 2 und 60 lt. Öl		
1A32051	Staffa fissa maschio grezza - Male quickly connection Support fixe mâle - Rohe männliche feste Halterung		
1A32050	Staffa fissa al trattore (fornire modello e tipo di trattore) - Male connection for tractor (type and version of tractor) Support fixé au tracteur (indiquez le modèle et le type de tracteur) - Am Traktor befestigte Halterung (Modell und Typ des Traktors angeben)		
1A32060	Attacco a tre punti fisso - Fixed three point Attelage trois points fixe - Dreipunktaufhängung befestigt		

SIRIO 1

Porta attrezzi frontale singolo a regolazioni meccaniche
Front single frame with mechanical adjustment
Cadre porte-outils frontal simple
Einseitiger frontaler geräteträger

Dimensioni di lavoro | Working width
Taille de travail | Arbeitsgröße

MOD. SIRIO 1	MIN cm	Kg
	85	150
	130	140
	L. 25 cm	150
	L. 50 cm	175
	L. 65 cm	190
		115



Regolatore di flusso


Flux regulator

Régulateur de flux

Flussregler

NON PER - Not for - Pas pour - Nicht für
COD. 104104L - 104104J

180 Kg




COD.	Movimenti - Movements - Mouvements - Bewegungen	Levers	Joystick	Distributore	Oil - Pressure
104100M		+ ON/OFF MOTOR			20 lt/min 180 bar max
104101I	2+1	+ ON/OFF MOTOR			25 lt/min 180 bar max
104102I	2+1	+ ON/OFF MOTOR			25 lt/min 180 bar max
104103I	3+1	+ ON/OFF MOTOR			25 lt/min 180 bar max
104104L	3+1	+ ON/OFF MOTOR			30 lt/min 180 bar max
104104J	3+1	+ ON/OFF MOTOR			30 lt/min 180 bar max

ATTREZZI PER SIRIO 1 - TOOLS FOR SIRIO 1 - OUTILS POUR SIRIO 1 - ZUBEHÖR FÜR SIRIO 1


ATTREZZI	Descrizione - Description - Description - Beschreibung	
1U41300	Spollonatore - Shoot removing head Empampreuse - Rebstammputzer	
1U41100	Girorami per vigneto - Pruning rake for vineyards Andaineur pour vignoble - Kehrbesen für Weinberge	
1U41200	Girorami per frutteto - Pruning rake for orchard Andaineur pour verger - Kehrbesen für Obstplantagen	
1U41400	Campana diserbo chimico - Chemical weeding bell Tête herbicide - Chemische Unkrautglocke	L. = 25 cm
1U41500	Campana diserbo chimico - Chemical weeding bell Tête herbicide - Chemische Unkrautglocke	L. = 50 cm
1U41600	Campana diserbo chimico - Chemical weeding bell Tête herbicide - Chemische Unkrautglocke	L. = 65 cm
OPTIONAL	Descrizione - Description - Description - Beschreibung	
1A422095	Kit Box H2O con elettrovalvola - Kit Box H2O with electro valve - Kit H2O Box avec électrovanne - H2O Box Kit mit Magnetventil	
1A0350300	Valvola regolatrice di flusso - Flow valve regulation - Régulateur de flux - Durchflussregelventil	
1A32040	Piastra attacco rapido femmina - Female quickly connection - Plaque d'accouplement rapide femelle - Weibliche Schnellkupplungsplatte	
1A32051	Staffa fissa maschio grezza - Male quickly connection - Support fixe mâle - Rohe männliche feste Halterung	
1A32050	Staffa fissa al trattore (fornire modello e tipo di trattore) - Male connection for tractor (type and version of tractor) Support fixé au tracteur (indiquez le modèle et le type de tracteur) - Am Traktor befestigte Halterung (Modell und Typ des Traktors angeben)	
1A32060	Attacco a tre punti fisso - Fix three point linkage - Attelage trois points fixe - Dreipunktaufhängung bebohen	
1A32070	Attacco a tre punti con aggancio rapido per sollevatore - Three point attachment with quick coupling for lift Attelage trois points avec connexion pour relevage à l'avant - Dreipunktaufhängung mit Schnellkupplung für Lifter	


SIRIO 2

Porta attrezzi frontale doppio a regolazioni meccaniche - Front double frame with mechanical adjustment
 Cadre porte outils frontal double - Zweiseitiger frontaler geräteträger



Regolatore di flusso
 Flux regulator
 Régulateur de flux
 Flussregler
SOLO PER - Only for - Juste pour - Nur für
 COD. 104150M - 104151I - 104152I



COD.	Movimenti - Movements - Mouvements - Bewegungen	Joystick	Distributore	Oil - Pressure
104150M	 + ON/OFF MOTOR			20 lt/min 180 bar max
104151I	3+1  + ON/OFF MOTOR			25 lt/min 180 bar max
104152I	4+1  + ON/OFF MOTOR			25 lt/min 180 bar max
104153L	4+1  + ON/OFF MOTOR			25 lt/min 180 bar max
104153J	4+1  + ON/OFF MOTOR			25 lt/min 180 bar max
104154L	4+1  + ON/OFF MOTOR			25 lt/min 180 bar max
104154J	4+1  + ON/OFF MOTOR			25 lt/min 180 bar max

ATTREZZI PER SIRIO 2 - TOOLS FOR SIRIO 2 - OUTILS POUR SIRIO 2 - WERKZEUGE FÜR SIRIO 2

COD.	Descrizione - Description - Description - Beschreibung	
1041300	DESTRO - Right - Droit - Rechts Spollonatore - Shoot removing head Empampreuse - Rebstammputzer	
1041350	SINISTRO - Left - Gauche - Links	
1041100	DESTRO - Right - Droit - Rechts Girorami per vigneto - Pruning rake for vineyards Andaineur pour vignoble - Kehrbesen für Weinberge	
1041150	SINISTRO - Left - Gauche - Links	
1041200	DESTRO - Right - Droit - Rechts Girorami per frutteto - Pruning rake for orchard Andaineur pour verger - Kehrbesen für Obstplantagen	
1041250	SINISTRO - Left - Gauche - Links	
1041400	DESTRO - Right - Droit - Rechts Campana diserbo chimico - Chemical weeding bell Tête herbicide - Chemische Unkrautglocke	L. = 25 cm
1041450	SINISTRO - Left - Gauche - Links	
1041500	DESTRO - Right - Droit - Rechts Campana diserbo chimico - Chemical weeding bell Tête herbicide - Chemische Unkrautglocke	L. = 50 cm
1041550	SINISTRO - Left - Gauche - Links	
1041600	DESTRO - Right - Droit - Rechts Campana diserbo chimico - Chemical weeding bell Tête herbicide - Chemische Unkrautglocke	L. = 65 cm
1041650	SINISTRO - Left - Gauche - Links	

OPTIONAL	Descrizione - Description - Description - Beschreibung	
1A422094	Kit Box H2O con 2 elettrovalvole per campane diserbo - Kit Box H2O with 2 electro valve for chemical heads Kit Box H2O avec 2 électrovannes pour tête de désherbage - H2O Kit Box mit 2 Magnetventilen zum Jäten von Glocken	
1A32040	Piastra attacco rapido femmina - Female quickly connection Plaque d'accouplement rapide femelle - Weibliche Schnellkupplungsplatte	
1A32051	Staffa fissa maschio grezza - Male quickly connection Support fixe mâle - Rohe männliche feste Halterung	
1A32050	Staffa fissa al trattore (fornire modello e tipo di trattore) - Male connection for tractor (type and version of tractor) Support fixé au tracteur (indiquez le modèle et le type de tracteur) - Am Traktor befestigte Halterung (Modell und Typ des Traktors angeben)	
1A32060	Attacco a tre punti fisso - Fix three point linkage Attelage trois points fixe - Dreipunktaufhängung behoben	
1A32070	Attacco a tre punti con aggancio rapido per sollevatore - Three point attachment with quick coupling for lift Attelage trois points avec connexion pour relevage à l'avant - Dreipunktaufhängung mit Schnellkupplung für Lifter	
1A48000	Serbatoio posteriore indipendente con radiatore, pompa Gr.2 e 60 lt. olio - Independent oil tank with oil cooler, pump Gr.2 and 60 lt. of oil Réservoir arrière indépendant avec refroidisseur, pompe Gr.2 et 60 lt. d'huile - Unabhängiger hinterer Tank mit Kühler, Pumpe Gr. 2 und 60 lt. Öl	

Dimensioni di lavoro | Working width | Taille de travail | Arbeitsgröße

MOD.	 MIN - MAX cm	 MIN - MAX cm	 MIN - MAX cm
SIRIO 2			
			L. 25 cm 246 - 326
	160 - 320	220 - 350	L. 50 cm 294 - 374
			L. 65 cm 324 - 404



AQUILA 1


Girorami frutteto frontale singolo - Front single pruning rake
 Andaineur simple à l'avant - Einseitiger kehrbesen

Martinetto per sfilo telescopico
 Telescopic hydraulic jack
 Vérin pour extension télescopique
 Teleskopischer Hydraulikheber

Martinetto apertura braccio
 Jack for lateral side arm
 Vérin d'ouverture de bras
 Jack für seitlichen Seitenarm

Martinetto alzata verticale braccio
 Jack for vertical lifting arm
 Vérin de levage vertical de bras
 Jack für den vertikalen Hebearm

Gomma raduna tralci
 Rubber collecting rakes
 Râteaux ramasseurs en caoutchouc
 Gummisammelharken



COD.	Movimenti - Movements - Mouvements - Bewegungen	Joystick	Distributore	Oil - Pressure
103720I	2+1  + ON/OFF MOTOR 			25 lt/min 180 bar max
103721I	3+1  + ON/OFF MOTOR 			25 lt/min 180 bar max
103722L	2+1  + ON/OFF MOTOR 			30 lt/min 180 bar max
103723L	3+1  + ON/OFF MOTOR 			30 lt/min 180 bar max
103723J	3+1  + ON/OFF MOTOR 			30 lt/min 180 bar max

OPTIONAL	Descrizione - Description - Description - Beschreibung	
1A04810S	Radiatore - Oil cooler Refroidisseur - Kühler	
1A0350300	Valvola ripartitrice di olio per trattori oltre 50 lt/min. - Oil flow valve regulator for tractor over 50 lt/min. Régulateur d'huile pour tracteurs de plus de 50 l / min. - Ölverteilungsventil für Traktoren über 50 l / min.	
1A48000	Serbatoio posteriore indipendente con radiatore, pompa Gr.2 e 60 lt. olio - Independent oil tank with oil cooler, pump Gr.2 and 60 lt. of oil Réservoir arrière indépendant avec refroidisseur, pompe Gr.2 et 60 lt. d'huile - Unabhängiger hinterer Tank mit Kühler, Pumpe Gr. 2 und 60 lt. Öl	
1A32040	Piastra attacco rapido femmina - Female quickly connection Plaque d'accouplement rapide femelle - Weibliche Schnellkupplungsplatte	
1A32051	Staffa fissa maschio grezza - Male quickly connection Support fixe mâle - Rohe männliche feste Halterung	
1A32050	Staffa fissa al trattore (fornire modello e tipo di trattore) - Male connection for tractor (type and version of tractor) Support fixé au tracteur (indiquez le modèle et le type de tracteur) - Am Traktor befestigte Halterung (Modell und Typ des Traktors angeben)	
1A32060	Attacco a tre punti fisso - Fix three point linkage Attelage trois points fixe - Dreipunktaufhängung bebohen	
1A32070	Attacco a tre punti con aggancio rapido per sollevatore - Three point attachment with quick coupling for lift Attelage trois points avec connexion pour relevage à l'avant - Dreipunktaufhängung mit Schnellkupplung für Lifter	

AQUILA 2

Girorami frutteto frontale doppio - Front double pruning rake
Andaineur double à l'avant - Zweiseitiger kehrbesen

Martinetto per sfilo telescopico

Telescopic hydraulic jack

Vérin pour extension télescopique

Teleskopischer Hydraulikheber



Martinetto apertura braccio

Jack for lateral side arm

Vérin d'ouverture de bras

Jack für seitlichen Seitenarm



Martinetto alzata verticale braccio

Pruning rake kit with mechanical adjustment

Vérin de levage vertical de bras

Jack für den vertikalen Hebearm



Campana girorami con regolazione meccanica

Pruning rake kit with mechanical adjustment

Cloche de ramification d'arbre à réglage mécanique


Baumverzweigungsglocke mit mechanischer Einstellung

Gomma raduna tralci

Rubber collecting rakes

Râteaux ramasseurs en caoutchouc

Gummisammelharken



COD.	Movimenti - Movements - Mouvements - Bewegungen	Joystick	Distributore	Oil - Pressure
103700L	4+1  + ON/OFF MOTOR 			30 lt/min 180 bar max
103710J	4+1  + ON/OFF MOTOR 			30 lt/min 180 bar max
103711J	6+1  + ON/OFF MOTOR 			30 lt/min 180 bar max

OPTIONAL	Descrizione - Description - Description - Beschreibung	
1A04810S	Radiatore - Oil cooler Refroidisseur - Kühler	
1A0350300	Valvola ripartitrice di olio per trattori oltre 50 lt/min. - Oil flow valve regulator for tractor over 50 lt/min. Régulateur d'huile pour tracteurs de plus de 50 l / min. - Ölverteilungsventil für Traktoren über 50 l / min.	
1A48000	Serbatoio posteriore indipendente con radiatore, pompa Gr.2 e 60 lt. olio - Independent oil tank with oil cooler, pump Gr.2 and 60 lt. of oil Réservoir arrière indépendant avec refroidisseur, pompe Gr.2 et 60 lt. d'huile - Unabhängiger hinterer Tank mit Kühler, Pumpe Gr. 2 und 60 lt. Öl	
1A32040	Piastra attacco rapido femmina - Female quickly connection Plaque d'accouplement rapide femelle - Weibliche Schnellkupplungsplatte	
1A32051	Staffa fissa maschio grezza - Male quickly connection Support fixe mâle - Rohe männliche feste Halterung	
1A32050	Staffa fissa al trattore (fornire modello e tipo di trattore) - Male connection for tractor (type and version of tractor) Support fixé au tracteur (indiquez le modèle et le type de tracteur) - Am Traktor befestigte Halterung (Modell und Typ des Traktors angeben)	
1A32060	Attacco a tre punti fisso - Fix three point linkage Attelage trois points fixe - Dreipunktaufhängung behoben	
1A32070	Attacco a tre punti con aggancio rapido per sollevatore - Three point attachment with quick coupling for lift Attelage trois points avec connexion pour relevage à l'avant - Dreipunktaufhängung mit Schnellkupplung für Lifter	

ARIETE 1

Barra diserbo frontale singola - Front single weeding bar
 Barre de désherbage frontale simple - Einseitiger herbizidbalken

Ugelli snodati antigoccia
 Anti drop nozzles
 Buses anti-goutte articulées
 Anti-Tropf-Gelenkdüsen

OPTIONAL


Martinetto alzata
 Lift jack
 Vérin de levage
 Wagenheber anheben


Innesto rapido per tubo acqua
 Quick connections for tube of water
 Connexion rapide pour conduite d'eau
 Schnellkupplung für die Wasserleitung


Rientro di sicurezza a molla
 Emergency device with spring
 Ressort de rappel de sécurité
 Spring Sicherheit zurück

Martinetti per spostamento laterale
 Hydraulic jacks for lateral displacement
 Vérins de déplacement latéraux
 Jacks für seitliche Verschiebung

Dati tecnici | Technical data | Fiche technique | Technische Daten

MOD.		 MIN [cm]	 Kg
ARIETE 1	L. 25 cm	130	48
ARIETE 1	L. 50 cm	155	52
ARIETE 1	L. 65 cm	170	55



COD.					
		Movimenti - Movements - Mouvements - Bewegungen		Distributor	Oil - Pressure
104200M					
104210I					15 lt/min 180 bar max
104211I					20 lt/min 180 bar max

ATTREZZI	Descrizione - Description - Description - Beschreibung	
1U41400	Campana diserbo chimico - Chemical weeding bell Tête herbicide - Chemische Unkrautglocke	L. = 25 cm
1U41500	Campana diserbo chimico - Chemical weeding bell Tête herbicide - Chemische Unkrautglocke	L. = 50 cm
1U41600	Campana diserbo chimico - Chemical weeding bell Tête herbicide - Chemische Unkrautglocke	L. = 65 cm

OPTIONAL	Descrizione - Description - Description - Beschreibung	
1A422095	Kit Box H2O con elettrovalvola - Kit Box H2O with electro valve Kit H2O Box avec électrovanne - H2O Box Kit mit Magnetventil	
1A32040	Piastra attacco rapido femmina - Female quickly connection Plaque d'accouplement rapide femelle - Weibliche Schnellkupplungsplatte	
1A32050	Staffa fissa al trattore (fornire modello e tipo di trattore) - Male connection for tractor (type and version of tractor) Support fixé au tracteur (indiquez le modèle et le type de tracteur) - Am Traktor befestigte Halterung (Modell und Typ des Traktors angeben)	
1A32051	Staffa fissa maschio grezza - Male quickly connection Support fixe mâle - Rohe männliche feste Halterung	
1A32063	Attacco a tre punti fisso - Fix three point linkage Attelage trois points fixe - Dreipunktaufhängung behoben	

ARIETE 2

Barra diserbo frontale doppia - Front double weeding bar
Barre de désherbage frontale double - Zweiseitiger herbizidbalken

Ugelli snodati antigoccia
Anti drop nozzles
Buses anti-goutte articulées
Anti-Tropf-Gelenkdüsen

OPTIONAL

Martinetto alzata
Lift jack
Vérin de levage
Wagenheber anheben


Innesto rapido per tubo acqua
Quick connections for tube of water
Connexion rapide pour conduite d'eau
Schnellkupplung für die Wasserleitung

Rientro di sicurezza a molla
Emergency device with spring
Ressort de rappel de sécurité
Spring Sicherheit zurück

2 Martinetti per spostamento laterale
2 Hydraulic jacks for lateral displacement
2 Vérins de déplacement latéraux
2 Jacks für seitliche Verschiebung

Dati tecnici | Technical data | Fiche technique | Technische Daten

MOD.		MIN - MAX [cm]	Kg
ARIETE 2	L. 25 cm	170 ÷ 385	85
ARIETE 2	L. 50 cm	220 ÷ 435	95
ARIETE 2	L. 65 cm	250 ÷ 465	105



COD.	Movimenti - Movements - Mouvements - Bewegungen	Levers	Kit Box	Distributor	Oil - Pressure
104300M					
104310I					20 lt/min 180 bar max
104311I					15 lt/min 180 bar max
104320L					20 lt/min 180 bar max
104330K					20 lt/min 180 bar max

ATTREZZI	Descrizione - Description - Description - Beschreibung
1U41400	DESTRO - Right Droit - Rechts Campana diserbo chimico - Chemical weeding bell Tête herbicide - Chemische Unkrautglocke L. = 25 cm
1U41450	SINISTRO - Left Gauche - Links Campana diserbo chimico - Chemical weeding bell Tête herbicide - Chemische Unkrautglocke L. = 50 cm
1U41500	DESTRO - Right Droit - Rechts Campana diserbo chimico - Chemical weeding bell Tête herbicide - Chemische Unkrautglocke L. = 50 cm
1U41550	SINISTRO - Left Gauche - Links Campana diserbo chimico - Chemical weeding bell Tête herbicide - Chemische Unkrautglocke L. = 50 cm
1U41600	DESTRO - Right Droit - Rechts Campana diserbo chimico - Chemical weeding bell Tête herbicide - Chemische Unkrautglocke L. = 65 cm
1U41650	SINISTRO - Left Gauche - Links Campana diserbo chimico - Chemical weeding bell Tête herbicide - Chemische Unkrautglocke L. = 65 cm
OPTIONAL	Descrizione - Description - Description - Beschreibung
1A422094	Kit Box H20 con 2 elettrovalvole per campane diserbo - Kit Box H20 with 2 electro valve for chemical heads Kit Box H20 avec 2 électrovannes pour tête de désherbage - H20 Kit Box mit 2 Magnetventilen zum Jäten von Glocken
1A32040	Piastra attacco rapido femmina - Female quickly connection Plaque d'accouplement rapide femelle - Weibliche Schnellkupplungsplatte
1A32050	Staffa fissa al trattore (fornire modello e tipo di trattore) - Male connection for tractor (type and version of tractor) Support fixé au tracteur (indiquez le modèle et le type de tracteur) - Am Traktor befestigte Halterung (Modell und Typ des Traktors angeben)
1A32051	Staffa fissa maschio grezza - Male quickly connection Support fixe mâle brut - Rohe männliche feste Halterung
1A32063	Attacco a tre punti fisso - Fix three point linkage Attelage trois points fixe - Dreipunktaufhängung beibehen

LEGENDA

Al fine di favorire la comprensione delle caratteristiche dei prodotti di questa sezione, abbiamo trasformato le descrizioni in simboli, la tabella sotto riportata spiega il loro significato.

In order to facilitate the understanding of the characteristics of the products in this section, we have transformed the descriptions into symbols, the table below explains their meaning.

Afin de faciliter la compréhension des caractéristiques des produits de cette section, nous avons transformé les descriptions en symboles, le tableau ci-dessous en explique la signification.

Um die Lektüre der Produkteigenschaften in diesem Abschnitt zu Erleichtern, haben wir Symbole anstatt Produktbeschreibungen benutzt. In der unteren Tabelle finden Sie die Bedeutung der einzelnen Symbole.

LEGENDA	LEGEND	LÉGENDE	LEGEND
Coppie prese idrauliche trattore	Tractor hydraulic couplings	Accouplements hydrauliques pour tracteur	Hydraulische Kupplungen des Traktors
Olio (lt) e pressione (bar)	Oil (lt) and pressure (bar)	Huile (lt) et pression (bar)	Öl (lt) und Druck (bar)
Peso complessivo	Total weight	Poids total	Gesamtgewicht
N° distributori idraulici aggiuntivi necessari	Number of hydraulic distributors needed	Nombre de distributeurs hydrauliques nécessaires	Anzahl der benötigten Hydraulikverteiler
Alzata verticale	Vertical lift	Hauter vertical	Vertikaler Lift
Traslazione DX/SX	Transfer R/L	Mouvement D/G	R/L-Übersetzung
Inclinazione 3° punto trattore	Tilt of the 3rd point of the tractor	Inclinaison du 3ème point du tracteur	Neigung des 3. Punktes des Traktors
Apertura/chiusura stringicasse	Opening/closing case tightening	Ouverture/fermeture serrage du boîtier	Öffnen/Schließen Gehäuse festziehen
Selettore elettroidraulico 4 funzioni	Electrohydraulic selector 4 functions	Sélecteur électrohydraulique 4 fonctions	Elektrohydraulischer Wahlschalter 4 funktioniert
Distributore a leve	Lever distributor	Distributeur à levier	Hebelverteiler

ELEVATORI IDRAULICI

Il trasporto e il carico/scarico sono tra le fasi più importanti alla fine di una campagna di raccolta in vigneto e frutteto.

Proprio per questo, Orizzonti srl ha progettato ed offre una gamma di elevatori idraulici atti a compiere al meglio queste operazioni. In versione DUPLEX/ TRIPLEX con montaggio posteriore o anteriore al trattore, la gamma di muletti Orizzonti, risponde a tutte le esigenze dei propri clienti.

Possibilità di allestire tutta la gamma con diversi accessori: stringi pallet/bins, centraline indipendenti, vasche raccolta uva in inox, joystick di comando e tanto altro.

In questa sezione troverete la soluzione ideale alle Vostre richieste!



ÉLEVATEURS HYDRAULIQUES

Le transport et le chargement/déchargement sont parmi les phases les plus importantes à la fin d'une campagne de récolte en vignoble et verger.

Pour cette raison, Orizzonti srl a conçu et offre une gamme d'élevateurs hydrauliques aptes à accomplir au mieux ces opérations. En version DUPLEX / TRIPLEX avec montage à l'arrière ou à l'avant du tracteur, la gamme de chariots élévateurs Orizzonti srl, répond à toutes les exigences de ses clients.

Possibilité d'équiper toute la gamme avec différents accessoires : chaînes palettes/bins, réservoir indépendants, cuves de récolte des raisins en inox, joystick de commande et bien plus encore.

Dans cette section, vous trouverez la solution idéale à vos demandes!

FORK LIFTS

Transport and loading/unloading are among the most important stages at the end of a harvest season in vineyards and orchards.

Precisely for this reason, Orizzonti has designed and offers a range of hydraulic elevators to perform these operations in the best possible way. In DUPLEX/ TRIPLEX version with rear or front mounting to the tractor, the range of Orizzonti forklifts, meets all the needs of its customers.

Possibility to set up the whole range with different accessories: pallet/bins strings, independent control units, stainless steel grape tanks, joystick and much more.

In this section you will find the ideal solution to your requests!

HYDRAULISCHER GABELSTAPLER

Am Ende einer Ernte auf Weinbergen und Obstplantagen, stellen der Transport und das Be-/Entladen wichtige Phasen dar.

Aus diesem Grund hat Orizzonti Gabelstapler entwickelt die diese Arbeiten am besten ausführen. DUPLEX/TRIPLEX Versionen erhältlich, die auf der Rückseite oder Vorderseite des Traktors montierbar sind, die Gabelstapler von Orizzonti erfüllen alle Kundenbedürfnisse.

Es ist möglich alle unsere Gabelstapler mit verschiedenem Zubehör auszustatten: Palettengabel, Kistenhalterung, unabhängige Steuerungsbüchse, Traubenbehälter aus Edelstahl, Joystick und vieles mehr.

In diesem Bereich finden Sie die ideale Lösung für Ihre Bedürfnisse!

MLF

Elevatore idraulico duplex con scorrimento a contatto diretto
Duplex fork lift with direct contact profile
Élévateur hydraulique duplex avec coulissement par contact direct
Hydraulischer Duplex-Gabelstapler mit Gleitbewegung mit direktem Kontakt

DATI TECNICI - TECHNICAL DETAILS
DÉTAILS TECHNIQUES - TECHNISCHE DATEN

3

Levers

Distributor

1 x

Oil - Pressure

25 lt/min 180 bar max



⚠ ACCESSORI OPZIONALI - OPTIONAL ACCESSORIES - ACCESSOIRES OPTIONNELS - OPTIONALES ZUBEHÖR

Pag. 206

DATI TECNICI - TECHNICAL DETAILS - DÉTAILS TECHNIQUES - TECHNISCHE DATEN

MOD.	COD						
08-18	10600818	800	180 cm	75+75 mm	10°+20°	160 cm	220
08-22	10600822	800	220 cm	75+75 mm	10°+20°	180 cm	235
08-25	10600825	800	250 cm	75+75 mm	10°+20°	195 cm	250



OPTIONAL	Descrizione - Description - Description - Beschreibung
1M60041	Maggiorazione tubi idraulici al metro - Extra charge for hydraulic pipes per meter Supplément pour les tuyaux hydrauliques par mètre - Aufpreis für Hydraulikleitungen pro Meter

MPF

Elevatore idraulico duplex con scorrimento a contatto diretto

Duplex fork lift with direct contact profile

Élévateur hydraulique duplex avec coulissement par contact direct

Hydraulischer Duplex-Gabelstapler mit Gleitbewegung mit direktem Kontakt

**DATI TECNICI - TECHNICAL DETAILS
 DÉTAILS TECHNIQUES - TECHNISCHE DATEN**
3


Levers



Distributor

1 x



Oil - Pressure

25 lt/min 180 bar max



DUPLEX

ACCESSORI OPZIONALI - OPTIONAL ACCESSORIES - ACCESSOIRES OPTIONNELS - OPTIONALES ZUBEHÖR
Pag. 206
DATI TECNICI - TECHNICAL DETAILS - DÉTAILS TECHNIQUES - TECHNISCHE DATEN

MOD.	COD	 nr.	 Kg	 A	 D	 E	 F	 Kg
MPF 13-18	106113181	1	1.300	180 cm	75+75 mm	10°+20°	167 cm	325
MPF 13-22	106113221	1	1.300	220 cm	75+75 mm	10°+20°	183 cm	345
MPF 13-25	106113251	1	1.300	250 cm	75+75 mm	10°+20°	203 cm	360
MPF 13-32	106113321	1	1.300	320 cm	75+75 mm	10°+20°	225 cm	420
MPF 17-22	106117221	1	1.700	220 cm	75+75 mm	10°+20°	183 cm	360
MPF 17-25	106117251	1	1.700	250 cm	75+75 mm	10°+20°	203 cm	385
MPF 17-32	106117321	1	1.700	320 cm	75+75 mm	10°+20°	225 cm	445
MPF/GV Grande Visibilità / Great visibility / Grande visibilité / Gute sichtbarkeit								
MPF/GV 13-18	106113182	2	1.300	180 cm	75+75 mm	10°+20°	167 cm	350
MPF/GV 13-22	106113222	2	1.300	220 cm	75+75 mm	10°+20°	183 cm	370
MPF/GV 13-25	106113252	2	1.300	250 cm	75+75 mm	10°+20°	203 cm	385
MPF/GV 13-32	106113322	2	1.300	320 cm	75+75 mm	10°+20°	225 cm	445
MPF/GV 17-22	106117222	2	1.700	220 cm	75+75 mm	10°+20°	183 cm	385
MPF/GV 17-25	106117252	2	1.700	250 cm	75+75 mm	10°+20°	203 cm	410
MPF/GV 17-32	106117352	2	1.700	320 cm	75+75 mm	10°+20°	225 cm	470

OPTIONAL Descrizione - Description - Description - Beschreibung

1M60041 Maggiorazione tubi idraulici al metro - Extra charge for hydraulic pipes per meter
 Supplément pour les tuyaux hydrauliques par mètre - Aufpreis für Hydraulikleitungen pro Meter

THU

Elevatore idraulico duplex con scorrimento a cuscinetti
 Duplex fork lift with bearing device connection
 Élévateur hydraulique duplex avec coulissement par roulements
 Hydraulischer Duplex-Gabelstapler mit Rollbewegung

DATI TECNICI - TECHNICAL DETAILS DÉTAILS TECHNIQUES - TECHNISCHE DATEN

3



Levers



Distributor

1 x



Oil - Pressure

25 lt/min 180 bar max



Montante duplex con cuscinetti
 Duplex profile with bearing
 Profil duplex avec roulement
 Duplexprofil mit Lager



Cuscinetto assiale
 Axial bearing
 Roulement axial
 Axiallager

ACCESSORI OPZIONALI - OPTIONAL ACCESSORIES - ACCESSOIRES OPTIONNELS - OPTIONALES ZUBEHÖR

Pag. 206

DATI TECNICI - TECHNICAL DETAILS - DÉTAILS TECHNIQUES - TECHNISCHE DATEN

MOD.	COD	 nr.	 Kg	 A	 D	 E	 L	 Kg
THU 13-25	10641325	1	1.300	250 cm	75+75 mm	10°+20°	203 cm	435
THU 13-32	10641332	1	1.300	320 cm	75+75 mm	10°+20°	230 cm	455
THU 13-36	10641336	1	1.300	360 cm	75+75 mm	10°+20°	260 cm	480
THU 17-25	10641725	1	1.700	250 cm	75+75 mm	10°+20°	203 cm	445
THU 17-32	10641732	1	1.700	320 cm	75+75 mm	10°+20°	230 cm	465
THU 17-36	10641736	1	1.700	360 cm	75+75 mm	10°+20°	260 cm	490
THU/GV Grande Visibilità / Great visibility / Grande visibilité / Gute sichtbarkeit								
THU/GV 13-25	10651325	2	1.300	250 cm	75+75 mm	10°+20°	203 cm	460
THU/GV 13-32	10651332	2	1.300	320 cm	75+75 mm	10°+20°	230 cm	480
THU/GV 13-36	10651336	2	1.300	360 cm	75+75 mm	10°+20°	260 cm	505
THU/GV 17-25	10651725	2	1.700	250 cm	75+75 mm	10°+20°	203 cm	470
THU/GV 17-32	10651732	2	1.700	320 cm	75+75 mm	10°+20°	230 cm	490
THU/GV 17-36	10651736	2	1.700	360 cm	75+75 mm	10°+20°	260 cm	515

OPTIONAL Descrizione - Description - Description - Beschreibung

1M60041 Maggiorazione tubi idraulici al metro - Extra charge for hydraulic pipes per meter
 Supplément pour les tuyaux hydrauliques par mètre - Aufpreis für Hydraulikleitungen pro Meter

WHI

Elevatore idraulico duplex profilo a doppia H
 Duplex fork lift with double profile "H"
 Élévateur hydraulique duplex avec double profile "H"
 Hydraulischer Duplex-Gabelstapler, Doppelprofilrahmen mit H-Form

DATI TECNICI - TECHNICAL DETAILS
DÉTAILS TECHNIQUES - TECHNISCHE DATEN

3



Levers



Distributor

1 x



Oil - Pressure

25 lt/min 180 bar max



Montante duplex doppia "H"
 Duplex "H" profile
 Poteau duplex double "H"
 Doppelter "H" -Duplexpfosten

ACCESSORI OPZIONALI - OPTIONAL ACCESSORIES - ACCESSOIRES OPTIONNELS - OPTIONALES ZUBEHÖR

Pag. 206

DATI TECNICI - TECHNICAL DETAILS - DÉTAILS TECHNIQUES - TECHNISCHE DATEN

MOD.	COD	 nr.	 Kg	 A	 D	 E	 L	 Kg
WHI 22-25	10692225	1	2.200	250 cm	75+75 mm	10°+20°	205 cm	325
WHI 22-32	10692232	1	2.200	320 cm	75+75 mm	10°+20°	240 cm	345
WHI 22-36	10692236	1	2.200	360 cm	75+75 mm	10°+20°	265 cm	360
WHI 22-42	10692242	1	2.200	420 cm	75+75 mm	10°+20°	300 cm	420
WHI/GV Grande Visibilità / Great visibility / Grande visibilité / Gute sichtbarkeit								
WHI/GV 22-25	10702225	2	2.200	250 cm	75+75 mm	10°+20°	211 cm	570
WHI/GV 22-32	10702232	2	2.200	320 cm	75+75 mm	10°+20°	245 cm	600
WHI/GV 22-36	10702236	2	2.200	360 cm	75+75 mm	10°+20°	271 cm	700
WHI/GV 22-42	10702242	2	2.200	420 cm	75+75 mm	10°+20°	305 cm	750

OPTIONAL	Descrizione - Description - Description - Beschreibung
1M60040	Maggiorazione attacco al trattore cat. 1-2 per montaggio frontale - Extra price for cat. 1-2 tractor front attachment Supplément pour la fixation au tracteur cat. 1-2 pour montage frontal - Aufpreis für die Befestigung an der Traktorkatze. 1-2 für die Frontmontage
1M60041	Maggiorazione tubi idraulici al metro - Extra charge for hydraulic pipes per meter Supplément pour les tuyaux hydrauliques par mètre - Aufpreis für Hydraulikleitungen pro Meter

TXF

Elevatore idraulico triplex con scorrimento a contatto diretto
 Triplex fork lift with direct contact profile
 Élévateur hydraulique triplex avec coulissement par contact direct
 Hydraulischer Triplex-Gabelstapler mit Gleitbewegung mit direktem Kontakt

DATI TECNICI - TECHNICAL DETAILS
DÉTAILS TECHNIQUES - TECHNISCHE DATEN

3



Levers



Distributor

1 x



Oil - Pressure

25 lt/min 180 bar max



Montante triplex a sfregamento
 Triplex rubbing mast
 Mât de frottement triplex
 Triplex Reibmast


OPTIONAL COD. 1M6SH50

ACCESSORI OPZIONALI - OPTIONAL ACCESSORIES - ACCESSOIRES OPTIONNELS - OPTIONALES ZUBEHÖR

Pag. 206

DATI TECNICI - TECHNICAL DETAILS - DÉTAILS TECHNIQUES - TECHNISCHE DATEN

MOD.	COD	 nr.	 Kg					 Kg
TXF 13-20	106213201	1	1.300	200 cm	75+75 mm	10°+20°	138 cm	435
TXF 13-25	106213251	1	1.300	250 cm	75+75 mm	10°+20°	154 cm	460
TXF 13-30	106213301	1	1.300	300 cm	75+75 mm	10°+20°	170 cm	485
TXF/GV Grande Visibilità / Great visibility / Grande visibilité / Gute sichtbarkeit								
TXF/GV 13-20	106213202	2	1.300	200 cm	75+75 mm	10°+20°	138 cm	460
TXF/GV 13-25	106213252	2	1.300	250 cm	75+75 mm	10°+20°	154 cm	485
TXF/GV 13-30	106213302	2	1.300	300 cm	75+75 mm	10°+20°	170 cm	510

OPTIONAL Descrizione - Description - Description - Beschreibung

1M60040

Maggiorazione attacco al trattore cat. 1-2 per montaggio frontale - Extra price for cat. 1-2 tractor front attachment
 Supplément pour la fixation au tracteur cat. 1-2 pour montage frontal - Aufpreis für die Befestigung an der Traktorkatze. 1-2 für die Frontmontage

1M60041

Maggiorazione tubi idraulici al metro - Extra charge for hydraulic pipes per meter
 Supplément pour les tuyaux hydrauliques par mètre - Aufpreis für Hydraulikleitungen pro Meter

TXC

Elevatore idraulico triplex con scorrimento a cuscinetti
 Triplex forklift with bearings
 Élévateur hydraulique triplex avec coulissement par roulements
 Hydraulischer Triplex-Gabelstapler mit Rollbewegung

DATI TECNICI - TECHNICAL DETAILS
DÉTAILS TECHNIQUES - TECHNISCHE DATEN

3



Levers



Distributor

1 x



Oil - Pressure

25 lt/min 180 bar max



Montante triplex con cuscinetti
 Triplex profile with bearing
 Profil triplex avec roulement
 Triplexprofil mit Lager

Cuscinetto assiale
 Axial bearing
 Roulement axial
 Axiallager

OPTIONAL COD. 1M60020/21/22

ACCESSORI OPZIONALI - OPTIONAL ACCESSORIES - ACCESSOIRES OPTIONNELS - OPTIONALES ZUBEHÖR

Pag. 206

DATI TECNICI - TECHNICAL DETAILS - DÉTAILS TECHNIQUES - TECHNISCHE DATEN

MOD.	COD	 nr.	 Kg	 A	 D	 E	 L	 Kg
TXC 15-25	10631525	1	1.500	250 cm	75+75 mm	10°+20°	147 cm	525
TXC 15-32	10631532	1	1.500	320 cm	75+75 mm	10°+20°	171 cm	550
TXC/GV Grande Visibilità / Great visibility / Grande visibilité / Gute sichtbarkeit								
TXC/GV 15-25	106315251	2	1.500	250 cm	75+75 mm	10°+20°	147 cm	550
TXC/GV 15-32	106315321	2	1.500	320 cm	75+75 mm	10°+20°	171 cm	575

OPTIONAL Descrizione - Description - Beschreibung

1M60040	Maggiorazione attacco al trattore cat. 1-2 per montaggio frontale - Extra price for cat. 1-2 tractor front attachment Supplément pour la fixation au tracteur cat. 1-2 pour montage frontal - Aufpreis für die Befestigung an der Traktorkatze. 1-2 für die Frontmontage
1M60041	Maggiorazione tubi idraulici al metro - Extra charge for hydraulic pipes per meter Supplément pour les tuyaux hydrauliques par mètre - Aufpreis für Hydraulikleitungen pro Meter

ACCESSORI PER ELEVATORI IDRAULICI - ACCESSORIES FOR FORKLIFTS - ACCESSOIRES POUR ÉLÉVATEURS HYDRAULIQUE - ZUBEHÖR FÜR GABELSTAPLER

COD.	Descrizione - Description - Description - Beschreibung			
1M60011		L = 1050 L1 = 1800		
1M60010	Stringi casse Hydraulic crate clamps Tendeur de boîtier Gehäusespanner	⚠ NON PER - Not for - Pas pour - Nicht für MLF	L = 1300 L1 = 2300	
1M60012		L = 1600 L1 = 2900		
1M60021	Stringi bins Hydraulic crate bins Presser les bins Bins zusammendrücken	⚠ NON PER - Not for - Pas pour - Nicht für MLF	L = 1180 L1 = 1930	
1M60020		L = 1430 L1 = 2430		
1M60022		L = 1730 L1 = 3030		
1M60060	Coppia forche FEM con piatti di supporto Surcharge for a pair of FEM forks with plate support Paire de fourches FEM avec plaques de support Paar FEM-Gabeln mit Stützplatten			
1M60004	Forche per rotoballe, Ø 42x120 Round bales forks, Ø42x120 Fourches pour balles rondes, Ø 42x120 Gabeln für Rundballen, Ø 42x120			
1M60003	Forche per rotoballe, Ø 36x110 Round bales forks, Ø36x110 Fourches pour balles rondes, Ø 36x110 Gabeln für Rundballen, Ø 36x110			
1M60070	Forche industriali ribaltabili Industrial tilting forks Fourches basculantes industrielles Industrielle Kippgabeln			
1M6V011	Vasca per uva in inox, LT. 800 Stainless steel tank for grapes, LT. 800 Cuve inox pour vendange, LT. 800 Edelstahltank für Trauben, LT. 800			
1M6SH50	Centralina idraulica con pompa e moltiplicatore Hydraulic pump and multiplier Central hydraulique avec pompe et multiplicateur Hydraulikaggregat mit Pumpe und Multiplikator			
1M6DE30	Distributore elettroidraulico 3 movimenti - Kit Box Electrohydraulic distributor 3 movements - Kit Box Distributeur électrohydraulique 3 mouvements - Kit Box Elektrohydraulischer Verteiler 3 Uhrwerke - Kit Box			
1M6DE40	Distributore elettroidraulico 4 movimenti - Kit Box Electrohydraulic distributor 4 movements - Kit Box Distributeur électrohydraulique 4 mouvements - Kit Box Elektrohydraulischer Verteiler 4 Uhrwerke - Kit Box			
1M6R100	Rovesciatore per elevatori mod.TBX con valvola di non ritorno Tipper for elevators mod.TBX with non-return valve Inverseur pour élévateurs mod.TBX avec clapet anti-retour Kipper für Mod.TBX Hebewerke mit Rückschlagventil	 1700 Kg  750 Kg max.		
1M6R120	Rovesciatore per elevatori mod.TBX-H completo di stringi pallet con valvola di non ritorno Tipper for elevators mod.TBX-H complete with pallet strings with non-return valve Inverseur pour élévateurs mod.TBX-H avec chaînes palettes avec clapet anti-retour Schieber für Mod.TBX-H-Aufzüge inkl. Paletten-Schnürsenkel mit Rückschlagventil	 1700 Kg  750 Kg max.		
1M6R150	Supplemento braccio laterale per rovesciatore mod.TBX e TBX-H Additional side arm for tipper mod.TBX and TBX-H Supplément bras latéral pour inverseur mod.TBX et TBX-H Nachtrag Seitenarm Mod.TBX und TBX-H			

**Orizzonti s.r.l.**

Via Lasie 9 B/C - 40026 Imola (BO) ITALY
Tel.: +39 0542 643982

info@orizzontimacchineagricole.it - www.orizzontimacchineagricole.it

P.IVA - C.F. 02253690396 - R.E.A.: RA-185278

PROPOSTA DI COMMISSIONE NR.

Sig.: _____

Indirizzo: _____

Cap: _____ Città: _____ Prov.: _____

Tel: _____ Cell: _____

E-mail _____

C. F.: _____ P.Iva: _____

Data	Agente	Consegna prevista	Trasporto a Mezzo
Condizione Pagamento	Banca d'Appoggio	Codice SDI	IBAN

[illegible]

Note

SALVO APPROVAZIONE DELLA CASA E SALVO APPROVAZIONE BANCARIA IN CASO DI FINANZIAMENTO

Il Produttore

L'Acquirente

COPIA CLIENTE

Orizzonti s.r.l.

Via Lasie 9 B/C - 40026 Imola (BO) ITALY
Tel.: +39 0542 643982

info@orizzontimacchineagricole.it - www.orizzontimacchineagricole.it

P.IVA - C.F. 02253690396 - R.E.A.: RA-185278




SCHEDA RILEVAMENTO DATI PER STAFFATURA ATTACCO FRONTALE

Data For The Frontal Tractor Clamp
Fiche De Données Pour Fixation Frontale
Datenblatt Für Bügel Frontaufnahme

CLIENTE / Customer / Client / Kunde	
CITTÀ / City / Ville / Stadt	
CELLULARE / Mobile / Portable / Mobiltelefon	
E-MAIL	

TRATTORE / Tractor Tracteur / Traktor	MARCA / Brand Marque / Marke	MODELLO / Model Modèle / Modell	LT. MIN POMPA / Pump Pompe / Pumpe

MACCHINA / Machine Machine / Maschine	CIMATRICE Trimmer Rogneuse Laubschneider	PREPOTATRICE Pre pruner Prétailleuse Vorschneider	SCALZATORE Inter row Interceps Stockräumer	GIRORAMI Pruning rake Andaineur Kehrbesen
MODELLO / Model Modèle / Modell	☐	☐	☐	☐



A =		cm.
B =		cm.
C =		cm.
D =		cm.
E =		cm.
F =	Ø	cm.
H =		cm.
I =		cm.
J =		cm.

Orizzonti s.r.l.

Via Lasie 9 B/C - 40026 Imola (BO) ITALY
Tel.: +39 0542 643982

info@orizzontimacchineagricole.it - www.orizzontimacchineagricole.it

P.IVA - C.F. 02253690396 - R.E.A.: RA-185278

SCHEDA RILEVAMENTO DATI PER STAFFATURA PORTA ZAVORRA

Data Collection Sheet For Ballast-Holder Bracketing



Fiche De Données Pour Fixation Porte-Ballast

Datenblatt Für Bügel Ballast Port

CLIENTE / Customer / Client / Kunde	
CITTÀ / City / Ville / Stadt	
CELLULARE / Mobile / Portable / Mobiltelefon	
E-MAIL	

TRATTORE / Tractor Tracteur / Traktor	MARCA / Brand Marque / Marke	MODELLO / Model Modèle / Modell	LT. MIN POMPA / Pump Pompe / Pumpe

MACCHINA / Machine Machine / Maschine	CIMATRICE Trimmer Rogneuse Laubschneider	PREPOTATRICE Pre pruner Prétailleuse Vorschneider	SCALZATORE Inter row Interceps Stockräumer	GIRORAMI Pruning rake Andaineur Kehrbesen
MODELLO / Model Modèle / Modell				



A =		cm.
B =		cm.
C =		cm.
D =		cm.
E =		cm.
H =		cm.
I =		cm.
J =		cm.



CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Le macchine e le parti di ricambio vengono da noi fornite alle seguenti condizioni generali, la cui accettazione da parte dei clienti è implicita nel conferimento degli ordini relativi. Salvo diversa comunicazione scritta da parte del compratore entro 48 ore, la conferma d'ordine diventa esecutiva ed impugnabile.

Le immagini hanno scopo puramente indicativo, l'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche sulle macchine in base alle proprie esigenze

PREZZI: Presenti su questo listino non sono comprensivi di spese di trasporto, imballaggio e imposte (I.V.A. ecc) e potranno da noi essere modificati in qualsiasi momento senza l'obbligo di preavviso.

IMBALLO E TRASPORTO: al costo.

SPEDIZIONE: La spedizione viene eseguita secondo richiesta del cliente o, in mancanza di precisazioni, con il mezzo da noi ritenuto più opportuno. La merce s'intende sempre venduta franco nostro stabilimento e viaggia a rischio e pericolo del committente anche se spedita in porto franco o con ns. automezzo.

PAGAMENTI: I pagamenti dovranno essere eseguiti nella forma, nella misura e nei tempi concordati e non potranno essere sospesi o ritardati per nessuna ragione. Il mancato pagamento autorizza la sospensione delle consegne e, a norma degli articoli 1282 e 1284 del Codice Civile, l'addebito degli interessi al tasso praticato dalle banche. L'acquirente anche parzialmente moroso, non può proporre azioni ed eccezioni.

CONSEGNA: I termini di consegna decorrono dalla data d'accettazione dell'ordine a mezzo conferma scritta e saranno da noi effettuate nei tempi da noi concordati, salvo imprevisti non dipendenti dalla nostra volontà.

CONTROVERSIE: Per qualunque controversia il foro competente è quello di Bologna (BO).

CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA

La ditta Orizzonti garantisce le macchine di propria fabbricazione, fornite nuove, per un periodo di 12 (dodici) mesi dalla consegna al concessionario. La garanzia consiste nella fornitura del pezzo riconosciuto difettoso dalla fornitrice e verrà concessa qualora venga accertato che la rottura si sia verificata per difetti di costruzione o di materiali. Non si potrà richiedere garanzia o pretendere alcun riconoscimento qualora si dovessero verificare errori di manovra, qualora non fossero seguite le istruzioni descritte nel manuale uso e manutenzione, qualora venissero apportate alle macchine modifiche non autorizzate, su qualsiasi pezzo non fabbricato dall'Orizzonti, per parti di normale usura. La casa costruttrice non si tiene responsabile di eventuali danni a persone o cose provocati dall'errato o superficiale uso delle proprie attrezzature.

La garanzia si limita al puro e semplice rimpiazzo dei pezzi.

I rivenditori o utilizzatori non potranno pretendere nessun indennizzo da parte della Ditta per eventuali danni quali: spese di manodopera, trasporto ecc. Tutti i particolari difettosi devono essere spediti in porto franco presso la nostra sede di Imola. Per motivi di carattere interno tutti i ricambi verranno fatturati all'atto della spedizione; l'eventuale riconoscimento della garanzia previo ricevimento e verifica del pezzo guasto, dà il diritto all'accredito.

Il materiale difettoso deve essere accompagnato tassativamente da un DDT (documento di trasporto) completo di codice e descrizione.

In tutte le attrezzature viene allegato il libretto uso e manutenzione della macchina, punzonata la targhetta identificativa con la matricola e il modello della macchina, il certificato CEE.



GENERAL TERMS OF SALE

Machineries and spare parts are supplied at the following general conditions, which are implied accepted by the customers in the placing of the relevant orders. Unless otherwise written by the buyer within 48 hours, the confirmation of the order becomes enforceable and challengeable.

Images are for illustration only. the company reserves the right to modify them to suit your needs.

PRICES: The prices on this list does not include freight charges, packaging and taxes (VAT etc) and Orizzonti may change the prices at any time without prior notice.

PACKING AND TRANSPORT: at cost.

SHIPMENT: The shipment will be made according to request of the customer or, in the absence of details, with the means we consider as the most appropriate. The goods means always sold ex our factory and travels at buyer's risk even if sent free of charges or through our vehicle.

PAYMENTS: Payments must be made in the form and within the agreed time and shall not be suspended or delayed for any reasons. Failure to pay authorizes the suspension of deliveries and, pursuant to Articles 1282 and 1284 of the Civil Code, the charging of interests at the rate charged by banks. Even partially defaulting purchasers shall not have the right to take action or demand exceptions.

DELIVERY: The delivery period begins from the date of a written acceptance of the order and will be made on the basis of times we have agreed, unless contingencies beyond our control.

CONTROVERSIES: In the case of any controversy, the competent court of jurisdiction shall be the court of Bologna (BO).

GENERAL CONDITION OF WARRANTY

The company Orizzonti provides warranty on the new machines of its manufacturing, for a period of 12 (twelve) months from the delivery to the dealers.

The guarantee consists in the supplying of the defective part from the supplier and will be granted if it is established that the break is due to faulty construction or materials.

It will not be possible to pretend any warranty or recognition at all in case of false handlings, if the instructions of the manual use and maintenance are not literally followed, if unauthorized changes to the machines have been brought, on any part not manufactured from Orizzonti, or for normal wearable parts. The manufacturer shall not be held liable for any damage to people or things caused by the incorrect or superficial use of its equipment. The warranty is limited to the straightforward replacement of parts. Resellers or users shall not claim any compensation for damages from the Company such as: labour costs, haulage, etc. All defective parts must be sent carriage paid at our office in Via Morandi 5, 40026 Imola (Bologna). Any spare parts shall be invoiced at the moment of dispatch in accordance with internal Company procedures. If we decide the spare parts are covered by the warranty (after we have received and inspected the faulty parts), we shall issue a credit note.

Defective material must be accompanied by the relevant shipping document complete with code and description. All the equipment sold are provided of a use and maintenance manual, an identification tag stamped with a serial number and the model of product, and the EEC certificate.



CONDITIONS GENERALES DE VENTE

Les machines et pièces de rechange sont fournies aux conditions générales suivantes, qui sont implicitement acceptées par les clients lors de la passation des commandes concernées. Sauf écrit contraire de l'acheteur dans les 48 heures, la confirmation de la commande devient exécutoire et contestable. Les images sont prativement indicatives, la société se réserve le droit de faire des modifications sur les machines en fonction de ses besoins
PRIX: Les prix de cette liste n'incluent pas les frais de transport, l'emballage et les taxes (TVA, etc.) et Orizzonti peut modifier les prix à tout moment sans préavis.

EMBALLAGE ET TRANSPORT: payant.

EXPÉDITION: L'expédition sera effectuée à la demande du client ou, à défaut de précisions, avec les moyens que nous considérons comme les plus appropriés. La marchandise signifie toujours vendue départ usine et voyage aux risques et périls de l'acheteur même si elle est envoyée gratuitement ou via notre véhicule.

PAIEMENTS: Les paiements doivent être effectués sous la forme et dans les délais convenus et ne doivent pas être suspendus ou retardés pour quelque raison que ce soit. Le défaut de paiement autorise la suspension des livraisons et, conformément aux articles 1282 et 1284 du Code civil, la perception d'intérêts au taux pratiqué par les banques. L'acquéreur, même partiellement en retard, n'est pas en mesure de proposer des actions et des exceptions.

LIVRAISON: Le délai de livraison commence à compter de la date d'une acceptation écrite de la commande et se fera sur la base des délais que nous aurons convenu, sauf imprévus indépendants de notre volonté.

CONTENTIEUX: Pour tout contentieux, le tribunal compétent est celui de Bologna (BO).

CONDITION GÉNÉRALE DE GARANTIE

La société Orizzonti offre une garantie sur les machines neuves de sa fabrication, pour une durée de 12 (douze) mois à compter de la livraison au concessionnaire. La garantie consiste en la fourniture de la pièce défectueuse par le fournisseur et sera accordée s'il est établi que la rupture est due à un défaut de construction ou de matériaux. Il ne sera pas possible de prétendre à une quelconque garantie ou reconnaissance en cas de fausses manipulations, si les instructions d'utilisation manuelle et d'entretien ne sont pas littéralement suivies, si des modifications non autorisées des machines ont été apportées, sur toute pièce non fabriquée par Orizzonti, ou pour les pièces portables normales. Le fabricant n'est pas responsable des éventuels dommages aux personnes ou aux biens provoqués par une utilisations impropre ou superficielle des équipements. La garantie se limite au remplacement pr et simple des pièces. Les concessionnaires ou utilisateurs ne pourront prétendre à aucune indemnisation de la part de la Société pour les éventuels dommages tels que: frais de main d'œuvre, transport, etc. Toutes les pièces défectueuses doivent être envoyées franco de port à notre bureau de Via Morandi 5, 40026 Imola (Bologne). Pour des raisons d'organisation interne, toutes les pièces de rechange seront facturées au moment de l'expédition; l'éventuelle vérification préalable de la pièce défectueuse ou endommagée, dennera lieu à l'émission de la note de crédit. Le matériel défectueux doit être accompagné du document d'expédition correspondant avec le code et la description. Tous les équipements vendus sont fournis avec un manuel d'utilisation et d'entretien, une étiquette d'identification estampillée avec un numéro de série et le modèle du produit, et le certificat CEE.



ALLGEMEINE VERKAUFSBEDINGUNGEN

Maschinen und Ersatzteile werden zu folgenden allgemeinen Bedingungen geliefert, die vom Kunden nach Unterzeichnung der Auftragsbestätigung angenommen werden.

Sofern der Käufer innerhalb von 48 Stunden keine schriftlichen Änderungen mitteilt, gilt der Bestellauftrag als bestätigt und ist anfechtbar. Die Abbildungen dienen als reine Angaben, das Unternehmen behält sich das Recht vor, Änderungen an den Maschinen nach Bedarf des Unternehmens vorzunehmen.

PREISE: Frachtkosten, Verpackungs-kosten und Steuern (MwSt. usw.) sind nicht in den Preisen unserer Liste begriffen und Orizzonti kann die Preise jederzeit ohne vorheriger Ankündigung ändern.

VERPACKUNG UND TRANSPORT: zum Selbstkostenpreis.

VERSAND: Der Versand erfolgt nach Angaben des Kunden oder, in den Fällen wo die Anordnungen des Kunden fehlen, erfolgt der Transport wie es Orizzonti am besten hält.

Die Ware wird immer ab Werk verkauft und reist auf Gefahr des Käufers, auch wenn die Ware kostenlos oder über unser Fahrzeug verschickt wird.

ZAHLUNGEN: Zahlungen müssen in der vereinbarten Art und innerhalb der vereinbarten Zeit erfolgen und dürfen aus keinem Grund eingestellt oder verzögert werden.

Der Zahlungsausfall berechtigt zur Einstellung der Lieferungen und, gemäß den Artikeln 1282 und 1284 des Italienischen Bürgerlichen Gesetzbuchs, zur Aufrechnung von Zinsen, zu dem von den Banken berechneten Satz.

LIEFERUNG: Die Lieferfrist beginnt mit dem Datum der schriftlichen Annahme der Bestellung und erfolgt auf der Grundlage der von uns vereinbarten Zeiten, sofern keine unvorhergesehene Umstände eintreten, die außerhalb unserer Kontrolle liegen.

STREITFÄLLE: Zuständiger Gerichtsstand für sämtliche Streitfälle ist Bologna (BO).

GARANTIEBEDINGUNGEN

Die Firma Orizzonti gewährt Garantie auf neuen Maschinen ihrer Herstellung, für einen Zeitraum von 12 (zwölf) Monaten ab Lieferung an den Händler. Die Garantie besteht in der Lieferung des defekten Teils und wird dann gewährt, wenn festgestellt wird, dass die Mangelhaftigkeit auf eine fehlerhaften Konstruktion oder an Mängel der Materialien zurückzuführen ist. Eine Garantie wird nicht gewährleistet: im Falle eines falschen Gebrauchs; im Falle dass die Anweisungen laut Handbuch nicht befolgt werden; im Falle dass unerlaubte Änderungen an den Maschinen vollbracht werden; auf Teile die nicht von Orizzonti hergestellt wurden; auf Verschleißteile. Der Hersteller haftet nicht für Schäden an Personen oder Gegenständen, die durch einer fehlerhaften oder oberflächlichen Benutzung der Geräte verursacht werden.

Die Gewährleistung beschränkt sich auf den einfachen Austausch von Teilen. Händler oder Endverbraucher können keinen Schadensersatz von der Firma verlangen, wie: Arbeitskosten, Transport, etc. Alle defekten Teile müssen portofrei an unserem Büro in Via Morandi 5, 40026 Imola (Bologna) - Italien gesendet werden.

Aus internen Gründen werden zum Zeitpunkt des Versands alle verschickten Ersatzteile in Rechnung gestellt. Nach Anerkennung der Garantie (nach der Überprüfung der Fehlerhaftigkeit der Teile)

wird eine Gutschrift ausgestellt. Mangelhaftes Material muss von einem Lieferschein mit Artikelnummern und Beschreibungen der Teile begleitet werden. Alle verkauften Geräte werden mit einem Gebrauchs- und Wartungshandbuch und mit EWG-Zertifikat begleitet, und mit einem Identifikationsschild versehen wo Seriennummer und Modell des Produkts angebracht sind.



CATALOGO e LISTINO - CATALOGUE and PRICE LIST - CATALOGUE et LISTE DE PRIX - KATALOG und PREISLISTE

© Tutti i diritti sono riservati - All right reserved - Tous droits réservés - Alle Rechte vorbehalten

Progetto grafico e coordinamento - Graphic design and coordination
Conception graphique et coordination - Grafikdesign und Koordination
ORIZZONTI SRL - Imola

Le caratteristiche tecniche e le foto sono fornite a titolo indicativo in nessun caso avranno un valore contrattuale.
ORIZZONTI si riserva il diritto di apportare ai propri prodotti le modifiche e le migliorie che ritiene necessaria senza preavviso.
In materia di sicurezza, ORIZZONTI raccomanda agli utenti di consultare le istruzioni d'uso fornite assieme ai prodotti.

The technical characteristics and photos are given for information only in no case will have a contractual value.
ORIZZONTI reserves the right to make changes and improvements to its products that it deems necessary without prior notice.
For the safety of users, ORIZZONTI recommends to carefully consult the instructions for use supplied with the products.

Les caractéristiques techniques et les photos sont données à titre indicatif, elles n'auront aucune valeur contractuelle.
ORIZZONTI se réserve le droit d'apporter sans préavis des modifications et des améliorations à ses produits.
Pour la sécurité des utilisateurs, ORIZZONTI recommande de consulter attentivement le mode d'emploi fourni avec les produits.

Die technischen Merkmale und Fotos dienen nur zur Information und werden in keinem Fall einen vertraglichen Wert haben.
ORIZZONTI behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung Änderungen und Verbesserungen an den von ihm als notwendig erachteten Produkten vorzunehmen.
Zur Sicherheit der Benutzer empfiehlt ORIZZONTI, die mit den Produkten gelieferten Gebrauchsanweisungen sorgfältig zu lesen.

Scopri maggiori informazioni sul sito - Read more in our website
En savoir plus sur notre site Web - Lesen Sie mehr auf unserer Website

www.orizzontimacchineagricole.it





Orizzonti s.r.l.

Via Lasie, 9 B/C
40026 Imola (BO) ITALY

Tel.: +39 0542 643982

info@orizzontimacchineagricole.it

www.orizzontimacchineagricole.it

FOLLOW US

