

CARATTERISTICHE

Avviamento a strappo con autoavvolgente
Cambio di velocità idrostatico
Assale rigido con dispositivo ruote "semidifferenziale"
Presenza di forza con comando manuale a 980 giri, indipendente dal cambio di velocità
Attacco rapido PTO
Stegole di guida regolabili in altezza e lateralmente
Velocità a variazione continua
Dispositivo di sicurezza antinfortunistico
SENZA RUOTE
SENZA BARRA FALCIANTE
SENZA ACCESSORI

FEATURES

Rope starter
Hydro speed box
Axle rigid with "semi-differential" device on wheels
PTO at 980 rpm independent from gear box
PTO easy coupling
Handlebars adjustable on height and width
Continuous speed change
Safety device for accident prevention
WITHOUT WHEELS
WITHOUT MOWING BAR
WITHOUT ACCESSORIES

CARACTERISTIQUES

Démarrage par saccade avec enroulement automatique
Boîte à vitesses à hydrostatique
Axe de roues rigide avec dispositif "demi-différentiel" sur les roues
Prise de force avec commande manuelle à 980 tours indépendants de la boîte à vitesses
Attache rapide pour outils
Mancherons réglables en hauteur et en largeur
Vitesses avec variations continue
Dispositif de sécurité à prévenir les accidents du travail
SANS ROUES
SANS BARRE A FAUCHER
SANS ACCESSOIRES



KONSTRUKTIONSMERKMALE

Selbstaufrollender Anlasser
Hydrostatischem Fahrtrieb
Radachse stark mit Freilauf-Einrichtung am Rädern Zapfwelle unabhängig vor
Getriebe auf 980 U/min Zapfwelle schnell Anschluss
Lenkholm hohen und Seitenverstellbar
Fahrtgeschwindigkeit mit unablässige Schwankungen
Unfallschutzvorrichtung
OHNE BEREIFUNGEN
OHNE MÄHBALKEN
OHNE ZUBEHÖR

VERSIONE STANDARD - STANDARD VERSION - VERSION STANDARD - STANDARD VERSION

CODICE - CODE - RÉF - BEST-NR	MOTORE - ENGINE - MOTEUR - MOTOR	KW	CICLO - CYCLE
11883003+12320826+13001042	F65B	4,9	Benzina - Gasoline Essence - Benzin

con ruote 16.00x6.50x8" c/ traino e gruppo barra falciante Busatis bisection cm 122

with wheels 16.00x6.50x8" with device and mowing bar Busatis bisection cm 122

avec roues 16.00x6.50x8" avec dispositif et barre faucheuse Busatis bisection cm 122

mit Räder 16.00x6.50x8" mit Freilauf und Mähbalken 122 cm Busatis bisection

macchina senza accessori - machine without accessories - machine sans accessoires - maschine ohne zubehör

CODICE - CODE - RÉF - BEST-NR	MOTORE - ENGINE - MOTEUR - MOTOR	KW	CICLO - CYCLE
11883003	F65B	4,9	Benzina - Gasoline Essence - Benzin
11882412	HONDA GX 200	4,1	Benzina - Gasoline Essence - Benzin
11880406	ROBIN EX21	5,1	Benzina - Gasoline Essence - Benzin
11883005	F90B	6,9	Benzina - Gasoline Essence - Benzin
11882420	HONDA GX 270	6,3	Benzina - Gasoline Essence - Benzin

ACCESSORI - ACCESSORIES - ACCESSOIRES - ZUBEHÖR

CODICE - CODE - RÉF - BEST-NR	DESCRIZIONE - DESCRIPTION - DESIGNATION - BESCHREIBUNG
-------------------------------	--

1232XXXX



Ruota in gomma TM - TiresTM - Roue pneumatique TM, - Räder TM

12321019 - 4.00 x 8.00 c/traino

12320826 - 16.00 x 6.50 x 8" c/traino

12329925




Ruota a gabbia in ferro Ø 420x100 c/traino

Steel cage wheel Ø 420X100

Roue métallique Ø 420x100

Eisenrad Ø 420x100

12320069




Allargamento ruota 10,5 cm

Wheel extension 10,5 cm

Elargissement pour roues 10,5 cm

Radverbreitung 10,5 cm

12338822




Gr. contrappeso ant.

Front ballast

Contre - poids ant.

Front Gegengewicht

12308801



Gruppo fresa 60 cm

Rotary tiller unit 60 cm

Fraise 60 cm

Bodenfräse 60 cm

Si consiglia 12338822 – raccomandated – recommandé - empfohlen

123110XX



Gruppo barra falciante mulching nazionale bilama
Double blades mulching mowing bar
Barre de coupe bilame avec entrainement
Doppelmesser Mähbalken mulching

12311073 - 106 cm Nazionale

12311077 - 115 cm Professionale

12311078 - 125 cm Professionale

13001042



Gruppo barra falciante Busatis bisection 122 cm
Mulching Busatis bisection mowing bar 122 cm
Barre de coupe Busatis bisection 122 cm
Mähbalken mulching bisection 122 cm

13002003



Gruppo barra bagno d'olio semifitta combinata 144 cm
Combi finger mowing bar in oil bath 144 cm
Barre de coupe combi doigt-inter 144 cm
Mähantrieb in Ölbad mit Freischnittbalken 144 cm

12312679




Gruppo barra bagno d'olio Busatis 127 cm
Mowing bar in oil bath Busatis 127 cm
Barre de coupe en bain d'huile Busatis 127 cm
Mähantrieb in Ölbad mit Busatis Balken 127 cm

12312668



Gruppo barra bagno d'olio Kommunal Busatis 137 cm
Kommunal mowing bar in oil bath Busatis 137 cm
Barre de coupe en bain d'huile kommunal Busatis 137 cm
Mähantrieb in Ölbad mit Busatis Schwinghebelbalken 137 cm

12350962




Ruspa frontale 100 cm
Frontal scraper 100 cm
Scraper antérieure 100 cm
Front-Räumschild 100 cm

12180107C



Spazzaneve frontale a turbina bistadio 56 cm
Frontal double stage snow-thrower 56 cm
Fraise à neige antérieur à double turbine 56 cm
Front-Zweistufige Schneefräse 56 cm


12180108



Spazzaneve frontale a turbina bistadio 70 cm
Frontal double stage snow-thrower 70 cm
Fraise à neige antérieur à double turbine 70 cm
Front-Zweistufige Schneefräse 70 cm


Solo per 6 Kw – only for 6 Kw – seulement pour 6 Kw – Nur für 6 Kw

12350995



Spazzolone frontale a rullo da 100 cm Ø 30 cm
Frontal roller brush 100 cm Ø 30 cm
Brosse antérieure 100 cm Ø 30 cm
Frontkehrmaschine 100 cm Ø 30 cm

1235XXXX



Spazzolone frontale a rullo Ø 48 cm (serve cod. 12337215)
Frontal roller brush Ø 48 cm
Brosse antérieure Ø 48 cm
Frontkehrmaschine Ø 48 cm

12350965 - Spazzolone frontale a rullo da 80 cm


12350999 - Spazzolone frontale a rullo da 105 cm (6 Kw)

12337215




Prolunga PTO
Extension PTO
Rallonge pour prise de force
Verlängerung für Zapfwelle

12350997



Spazzolone frontale a rullo con raccoglitore da 100 cm Ø 30 cm
Frontal roller brush with collector 100 cm Ø 30 cm
Brosse antérieure 100 cm avec ramassage Ø 30 cm
Frontkehrmaschine 100 cm mit Behälter Ø 30 cm


12338830



Trinciaerba – trincia sarmenti 75 cm con ruotini anteriori reg.
Frontal all purpose shredder 75 cm with adj. front wheels
Broyeur d'herbe antérieur 75 cm avec petit roués avant rég.
Front Schlegel 75 cm mit vordere einstellb. Stutzrad

Solo per 6 Kw – only for 6 Kw – seulement pour 6 Kw – Nur für 6 Kw

12351928




Trinciaerba - trinciasarmenti 60 cm, frontale
Frontal all purpose shredder 60 cm
Broyeur d'herbe antérieur 60 cm
Front-Schleger 60 cm

12350931

Rullo per trincia 60 cm.

Roller for all purpose shredder cm. 60
Rouleau pour broyeur d'herbe cm. 60
Walze für Schlegelmäher cm. 60


12338831



Trinciaerba – trincia sarmenti 75 cm con slitte reg.
Frontal all purpose shredder 75 cm with adj. slides
Broyeur d'herbe antérieur 75 cm avec réglage hauteur
Front Schlegel 75 cm mit vordere einstellb. Stutzrad


Solo per 6 Kw – only for 6 Kw – seulement pour 6 Kw – Nur für 6 Kw

12351133




Tosaprato rotativo monolama senza raccoglitore Ø 60 cm, frontale
Frontal rotary grass-cutter without collector Ø 60 cm
Tondeuse antérieure à gazon sans collecteur Ø 60 cm
Front-Rasenmäher ohne Sammelbehälter Ø 60 cm

12338820




Attacco traino
Towing bar
Crochet attelage
Anhängerkupplung

12350502



Rimorchio trainato 80x120 cm, portata 200 Kg, (non omologato) con freni
(serve cod. 12338820)
Towed trailer 80x120 cm, capacity load 200 Kg (not for public road
circulation) with brakes
Remorque à roues libres 80x120 cm, charge utile 200 kg
(non Homologué) avec freins
Anhängers Tragfähigkeit 200 kg (Öhne Strassenzulassung)
80x120 cm, mit Bremsen

12350722



Carrello botte da 200 lt., con tubi di aspirazione e scarico, con freni
(serve 12338820)
Cask car 200 lt. with suction and discharge pipes, with brakes
(12338820 needed)
Chariot avec foudres 200 lt., tubes et freins (12338820 nécessaire) Wagen-
fuder 200 lt. mit Rohr und Bremsen (12338820 erforderlich)

FORT[®]

FORT S.r.l. unipersonale

Via Seccalegno, 29 - 36040 Sossano (Vi) - Italy
Tel. +39.0444.788000 - Fax +39.0444.788020
info@fort-it.com - www.fort-it.com