

# SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y LIMPIEZA DEL LUGAR DE TRABAJO

## ABSORBENTES INDUSTRIALES

### Hojas absorbentes Línea Verde



**Conterol** presenta su gama de absorbentes industriales de polipropileno, desarrollados y fabricados con la calidad, la garantía y el prestigio internacional de **LUBETECH, especialista en control de derrames**.

Gracias a un nuevo proceso de calandrado –que aprovecha las características isodinámicas de las estructuras– ofrece una duración adicional de +25%, así como un poder de absorción optimizado, incluso en unas condiciones de trabajo muy extremas: tránsito intenso, uso prolongado, grandes derrames y fugas de líquidos industriales.

Los absorbentes de microfibra presentados por **Conterol®** están fabricados exclusivamente a partir del polipropileno puro (no reciclado y no asociado con otras materias).

#### LÍNEA VERDE. PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE.

El polipropileno es por naturaleza hidrófobo: Absorbe hidrocarburos y sus derivados. No absorbe agua ni sustancias miscibles en agua.

Los absorbentes de la Línea Verde de Conterol conservan todas las características y propiedades originales del polipropileno y están especialmente recomendados para la recogida de derrames de hidrocarburos y sus derivados (aceites, gasóleos, gasolinas, querosenos, benceno, tolueno, etil-benceno, xileno, etc.) en el Medio Ambiente.



#### HOJAS ABSORBENTES. LÍNEA VERDE. PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

Las hojas absorbentes de la Línea Verde son utilizadas para la recogida de derrames de hidrocarburos y sus derivados en zonas restringidas y de difícil acceso como complemento de las barreras flotantes.

REFERENCIA	GRAMAJE (g/m <sup>2</sup> )	DIMENSIONES UNIT.	ACONDICIONAMIENTO	VOLUMEN ABS.
LU 59-7000	240	0,40 x 50 m	Caja de cartón 200 hojas	120 l
LU 57-7000	300	0,40 x 50 m	Caja de cartón 100 hojas	110 l

# SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y LIMPIEZA DEL LUGAR DE TRABAJO

## ABSORBENTES INDUSTRIALES

### Rollos absorbentes Classic Línea Verde



**Conterol** presenta su gama de absorbentes industriales de polipropileno, desarrollados y fabricados con la calidad, la garantía y el prestigio internacional de **LUBETECH, especialista en control de derrames**.

Gracias a un nuevo proceso de calandrado –que aprovecha las características isodinámicas de las estructuras– ofrece una duración adicional de +25%, así como un poder de absorción optimizado, incluso en unas condiciones de trabajo muy extremas: tránsito intenso, uso prolongado, grandes derrames y fugas de líquidos industriales.

Los absorbentes de microfibra presentados por **Conterol®** están fabricados exclusivamente a partir del polipropileno puro (no reciclado y no asociado con otras materias).



## LÍNEA VERDE. PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE.

El polipropileno es por naturaleza hidrófobo: Absorbe hidrocarburos y sus derivados. No absorbe agua ni sustancias miscibles en agua.



Los absorbentes de la Línea Verde de Conterol conservan todas las características y propiedades originales del polipropileno y están especialmente recomendados para la recogida de derrames de hidrocarburos y sus derivados (aceites, gasóleos, gasolinas, querosenos, benceno, tolueno, etil-benceno, xileno, etc.) en el Medio Ambiente.

## ROLLOS ABSORBENTES. LÍNEA VERDE. PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

Los rollos absorbentes de la Línea Verde son utilizados para la recogida de derrames de hidrocarburos y sus derivados en superficies extensas de suelos, aguas y protección de riberas. También son usadas como complemento de las barreras flotantes.

REFERENCIA	TIPO	GRAMAJE (g/m <sup>2</sup> )	DIMENSIONES UNIT.	ACONDICIONAMIENTO	VOLUMEN ABS.
LU 57-7002	Rollo absorbente CLASSIC	300	0,96 x 44 m	Bolsa de plástico 1 rollo	230 l
LU 76-7006	Rollo absorbente CLASSIC	300	0,48 x 44 m	Bolsa de plástico 2 rollos	230 l

# SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y LIMPIEZA DEL LUGAR DE TRABAJO

## ABSORBENTES INDUSTRIALES

### Rollos absorbentes Reforzados Línea Verde



**Conterol** presenta su gama de absorbentes industriales de polipropileno, desarrollados y fabricados con la calidad, la garantía y el prestigio internacional de **LUBETECH, especialista en control de derrames**.

Gracias a un nuevo proceso de calandrado –que aprovecha las características isodinámicas de las estructuras– ofrece una duración adicional de +25%, así como un poder de absorción optimizado, incluso en unas condiciones de trabajo muy extremas: tránsito intenso, uso prolongado, grandes derrames y fugas de líquidos industriales.

Los absorbentes de microfibra presentados por **Conterol®** están fabricados exclusivamente a partir del polipropileno puro (no reciclado y no asociado con otras materias).

#### LÍNEA VERDE. PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE.

El polipropileno es por naturaleza hidrófobo: Absorbe hidrocarburos y sus derivados. No absorbe agua ni sustancias miscibles en agua.

Los absorbentes de la Línea Verde de Conterol conservan todas las características y propiedades originales del polipropileno y están especialmente recomendados para la recogida de derrames de hidrocarburos y sus derivados (aceites, gasóleos, gasolineras, querosenos, benceno, tolueno, etil-benceno, xileno, etc.) en el Medio Ambiente.



#### ROLLOS ABSORBENTES REFORZADOS ANTIPELUSA

Los rollos absorbentes reforzados de la Línea Verde son utilizados para la recogida de derrames de hidrocarburos y sus derivados en superficies extensas de suelos, aguas y protección de riberas.

**15% más de capacidad de absorción**  
**72% más duraderos**  
**Ideales para la protección del acero**

REFERENCIA	TIPO	GRAMAJE (g/m <sup>2</sup> )	DIMENSIONES UNIT.	ACONDICIONAMIENTO	VOLUMEN ABS.
LU 77-7006	Rollos absorbentes reforzados antipelusa	240	0,50 x 40 m	Caja de cartón 2 rollos	160 l
LU 77-7002	Rollos absorbentes reforzados antipelusa	240	0,90 x 40 m	Caja de cartón 1 rollo	144 l

# SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y LIMPIEZA DEL LUGAR DE TRABAJO

## ABSORBENTES INDUSTRIALES

### Mangas absorbentes Línea Blanca



**Conterol** presenta su gama de absorbentes industriales de polipropileno, desarrollados y fabricados con la calidad, la garantía y el prestigio internacional de **LUBETECH, especialista en control de derrames**.

Gracias a un nuevo proceso de calandrado –que aprovecha las características isodinámicas de las estructuras– ofrece una duración adicional de +25%, así como un poder de absorción optimizado, incluso en unas condiciones de trabajo muy extremas: tránsito intenso, uso prolongado, grandes derrames y fugas de líquidos industriales.

Los absorbentes de microfibras presentados por **Conterol®** están fabricados exclusivamente a partir del polipropileno puro (no reciclado y no asociado con otras materias).

#### LÍNEA BLANCA. SOLUCIONES PARA LAS FUGAS DE ACEITE.

El polipropileno es por naturaleza hidrófobo: Absorbe hidrocarburos y sus derivados. No absorbe agua ni sustancias miscibles en agua.

Los absorbentes de la Línea Blanca de Conterol conservan todas las características y propiedades originales del polipropileno y están especialmente recomendados para la recogida de derrames de hidrocarburos y sus derivados (aceites, gasóleos, gasolinas, querosenos, benceno, tolueno, etil-benceno, xileno, etc.) en el Medio Ambiente.

#### MANGAS ABSORBENTES. LÍNEA BLANCA. SOLUCIONES PARA LAS FUGAS DE ACEITE

Las mangas absorbentes de la Línea Blanca son utilizadas para la delimitación, absorción y retención de derrames de hidrocarburos y sus derivados en entornos industriales. Su envoltorio de polipropileno no tejido ofrece una alta resistencia.



REFERENCIA	DIMENSIONES UNIT.	ACONDICIONAMIENTO	VOLUMEN ABS.
LU 75-3001	Ø 7,5 x 300 cm	Saco de 8 piezas	80 l
LU 75-3000	Ø 7,5 x 120 cm	Saco de 20 piezas	80 l

# SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y LIMPIEZA DEL LUGAR DE TRABAJO

## ABSORBENTES INDUSTRIALES

### Cojines absorbentes Línea Verde



**Conterol** presenta su gama de absorbentes industriales de polipropileno, desarrollados y fabricados con la calidad, la garantía y el prestigio internacional de **LUBETECH, especialista en control de derrames**.

Gracias a un nuevo proceso de calandrado –que aprovecha las características isodinámicas de las estructuras– ofrece una duración adicional de +25%, así como un poder de absorción optimizado, incluso en unas condiciones de trabajo muy extremas: tránsito intenso, uso prolongado, grandes derrames y fugas de líquidos industriales.

Los absorbentes de microfibra presentados por **Conterol®** están fabricados exclusivamente a partir del polipropileno puro (no reciclado y no asociado con otras materias).

#### LÍNEA VERDE. PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE.

El polipropileno es por naturaleza hidrófobo: Absorbe hidrocarburos y sus derivados. No absorbe agua ni sustancias miscibles en agua.

Los absorbentes de la Línea Verde de Conterol conservan todas las características y propiedades originales del polipropileno y están especialmente recomendados para la recogida de derrames de hidrocarburos y sus derivados (aceites, gasóleos, gasolinas, querósenos, benceno, tolueno, etil-benceno, xileno, etc.) en el Medio Ambiente.

#### COJINES ABSORBENTES. LÍNEA VERDE. PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

Los cojines absorbentes de la Línea Verde son utilizados para la recogida de derrames de hidrocarburos y sus derivados en zonas donde se acumula un gran volumen de líquido a recoger. Se caracterizan por su volumen compacto que permite un elevado poder de absorción y una fácil manejabilidad una vez se encuentra saturado de hidrocarburo. Su envoltorio de polipropileno no tejido ofrece una alta resistencia a la tracción.



LU 57-7009



LU 21-1019

REFERENCIA	DIMENSIONES UNIT.	ACONDICIONAMIENTO	VOLUMEN ABS.
LU 57-7009	0,38 x 0,23 cm	Saco de 16 piezas	56 l
LU 21-1019	0,45 x 0,20 cm	Saco de 10 cojines	197 l

# SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y LIMPIEZA DEL LUGAR DE TRABAJO

## ABSORBENTES INDUSTRIALES

### Barreras absorbentes Línea Verde

**Conterol** presenta su gama de absorbentes industriales de polipropileno, desarrollados y fabricados con la calidad, la garantía y el prestigio internacional de **LUBETECH**, especialista en control de derrames.

Gracias a un nuevo proceso de calandrado –que aprovecha las características isodinámicas de las estructuras– ofrece una duración adicional de +25%, así como un poder de absorción optimizado, incluso en unas condiciones de trabajo muy extremas: tránsito intenso, uso prolongado, grandes derrames y fugas de líquidos industriales.

Los absorbentes de microfibra presentados por **Conterol®** están fabricados exclusivamente a partir del polipropileno puro (no reciclado y no asociado con otras materias).

#### LÍNEA VERDE. PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE.

El polipropileno es por naturaleza hidrófobo: Absorbe hidrocarburos y sus derivados. No absorbe agua ni sustancias miscibles en agua.

Los absorbentes de la Línea Verde de Conterol conservan todas las características y propiedades originales del polipropileno y están especialmente recomendados para la recogida de derrames de hidrocarburos y sus derivados (aceites, gasóleos, gasolinas, querosenos, benceno, tolueno, etil-benceno, xileno, etc.) en el Medio Ambiente.

#### BARRERAS ABSORBENTES. LÍNEA VERDE. PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

Las barreras absorbentes de la Línea Verde son utilizadas para la delimitación, absorción y retención de derrames de hidrocarburos y sus derivados en aguas superficiales y suelos. Su envoltorio de nylon ofrece una alta resistencia a la fricción y es muy duradero frente a la elevada exposición a los rayos ultravioletas. Disponen de un sistema de anclaje entre barreras que asegura la estanqueidad de toda la longitud del cerco formado.



REFERENCIA	GRAMAJE	DIMENSIONES UNIT.	ACONDICIONAMIENTO	CAPACIDAD DE ABS.
LU 21-1009	Fibra pura	Ø 13 cm x 3 m	Bolsa de plástico de 4 barreras	130 l
LU 21-1010	Fibra pura	Ø 13 cm x 5 m	Bolsa de plástico de 2 barreras	100 l
LU 21-1008	Fibra pura	Ø 20 cm x 3 m	Bolsa de plástico de 4 barreras	320 l