

TRANSPORTE Y ALMACENAJE DE SUST. PELIGROSAS Y NO PELIGROSAS

CAJAS DE ALMACENAMIENTO

Cajas de almacenamiento de polietileno

Cajas de almacenamiento de PEAD para productos anti incendios, químicos y absorbentes

- Tapa para una mayor protección de los productos almacenados
- Tapa inclinada para evitar una acumulación del agua
- Apto para exterior y interior
- Manutencionable con transpaleta y carretilla
- Opciones de colocar ruedas



REFERENCIA	VOLUMEN (l)	LONGITUD (mm)	ANCHURA (mm)	ALTURA (mm)	PESO (kg)
JO-JBS65-COYE	110	650	500	570	8
JO-JOB130-COYE	130	850	500	750	12
JO-PE-CAJA/200	200	1.005	590	855	16,5
JO-PE-CAJA/400	400	1.200	600	790	18
JO-PE-CAJA/500	400	1.265	850	920	25,5

CAJAS DE ALMACENAMIENTO

Cajas de Almacenamiento en fibra de Vídrio


Cajas de almacenamiento de fibra de vidrio reforzado, plástico (GRP) para productos anti-incendios, químicos y absorbente.

- Las cajas de GFK son 100% anti-corrosión y resistentes al agua
- Cerradura galvanizada
- Sencilla apertura desde el exterior e interior
- 10 años de garantía
- encajables en vacío para ahorrar espacio
- Fácil de vaciar y limpiar por paredes lisas
- Herrajes en Acero Inoxidable



Referencia	Volumen (l)	Longitud (mm)	Anchura (mm)	Altura (mm)	Peso (kg)
CH CA 100	100	890	590	370	9
CH CA 200	200	890	590	670	12
CH CA 400	400	1200	800	720	22
CH CA 550	550	1340	990	780	26
CH CA 700	700	1340	990	960	30
CH CA 1.100	1100	1630	1210	1010	50
CH CA 1.500	1500	1840	1430	1040	70
CH CA 2.200	2200	2130	1520	1240	92

Cajas de Almacenamiento en fibra de Vídrio



Cerradura galvanizada



Accesorios:

Estructura con pies de acero

Volumen Caja (l)	Referencia	Peso [kg]
100	CH 7784	8
200	CH 7786	8
400	CH 7788	12
550	CH 7789	16
700	CH 7790	16
1100	CH 7591	25
1500	CH 8010	42
2200	CH 8011	48

Estructura de acero con ruedas

Volumen Caja (l)	Referencia	diámetro / material ruedas	Peso (kg)
100	CH 7812	ø 100 mm PP	9
200	CH 7814	ø 100 mm PP	9
400	CH 7816	ø 100 mm PP	14
550	CH 7817	ø 125 mm PP	18
700	CH 7818	ø 125 mm PP	18
1100	CH 8012	ø 150 mm PA	25
1500	CH 8013	ø 200 mm PA	42
2200	CH 8014	ø 250 mm PA	48



TRANSPORTE Y ALMACENAJE DE SUST. PELIGROSAS Y NO PELIGROSAS

CAJAS DE ALMACENAMIENTO

Cajas de almacenamiento de polietileno (calidad alimentaria)

- Tapa para una mayor protección de los productos almacenados
- Tapa inclinada para evitar una acumulación del agua de lluvia
- Apto para zonas exteriores e interiores
- Manejable con transpaleta y carretilla
- Opción de colocar ruedas (consultar)

CTR2 con 4 patas



CTR2 con 3 traviesas



REFERENCIA	VOLUMEN (l)	LONGITUD (mm)	ANCHURA (mm)	ALTURA (mm)	PESO (kg)
TA 01103	610	1.200	1.000	760	25

Accesorios: tapa para caja de almacenamiento calidad alimentaria TA 01103

TRANSPORTE Y ALMACENAJE DE SUST. PELIGROSAS Y NO PELIGROSAS

CAJAS DE ALMACENAMIENTO

Cajas de almacenamiento PEHD para herramientas



Caja de almacenamiento estanca para usos varios, fabricado en PEHD.

Características:

- Ideal para el transporte y almacenamiento de herramientas y piezas pequeñas. Longitud ideal para palas.
- Puertas laterales opcionales (modelo 750l).
- Dimensiones óptimas para vehículos de plataforma.
- Apilable, con pasadores de bloqueo.
- Con asas integradas.
- Con tope de la tapa.
- Con 3 cierres de palanca (modelo 750l) ó 2 cierres de palanca (modelos 150 l, 250 l y 400l).
- Reforzado con argollas de elevación y base de la grúa estable (modelos 250 l y 750 l).
- Puertas laterales opcionales (modelo 750 l).
- Porta documentos (modelos 150 l y 400 l).
- Sellado por junta periférica totalmente resistente al agua.
- Color gris o amarillo.



REFERENCIA	CAPACIDAD (l)	DIMENSIONES (cm)	PESO (kg)
CH 8952	150	80 x 60 x 53	14
CH 8169	250	120 x 60 x 54	18
CH 8954	400	120 x 79 x 75	30
CH 8490	750	117 x 84 x 80	42

CAJAS MÓVILES

Cajas móviles para residuos peligrosos

Cajas móviles para almacenaje de materias y productos sólidos 170 litros

- Fácilmente almacenables y apilables.
- Tapa estanca con junta de PU resistente al fuego (1).
- Sistema de cierre con arco metálico y clavija de seguridad (2).
- Impide la entrada de los rayos UV.

CONTEROL Mobilbox cumple con las exigencias de las siguientes normas internacionales de embalajes para el transporte de productos sólidos peligrosos:

ADR, (Accord Européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route) Consejo europeo sobre transporte internacional de mercancía peligrosa por carretera.

RID, Ordenamiento para el transporte de mercancía peligrosa por ferrocarril

IMDG, (International Maritime Dangerous Goods Code), Código internacional para el transporte marítimo de mercancía peligrosa

IATA (International Air Transportation Agency) Código internacional para el transporte aéreo de mercancía peligrosa.

Residuos peligrosos:

Todo material que entra en contacto con sustancias peligrosas se convierte, al final de su vida útil, en un Residuo Peligroso. Los lugares donde más se generan

ese tipo de materiales son los talleres de reparación de todo tipo de vehículos, talleres de empresas, talleres de mecanizado y la industria en general.

Legislación vigente:

La legislación vigente obliga a que los residuos peligrosos generados sean entregados periódicamente a empresas gestoras autorizadas para este fin. Éstos deben ser almacenados y entregados en envases homologados para el transporte. De lo contrario, el gestor debe trasvasar el material contaminado a un envase que cumpla dichos requerimientos. Esta tarea es costosa y supone un riesgo constante de derrame y contaminación en el lugar de la carga; sin embargo, puede simplificarse y ser mucho más segura con CONTEROL MobilBox.

- Ley 10/1998, de 21 de Abril. Ley de Residuos
- RD 833/1988, del 20 de Julio por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la ley 20/1986 del 14 Mayo, ley básica de residuos Tóxicos y peligrosos
- Orden MAM 304/2002 de 8 de Febrero por la que se publican operaciones de valorización y eliminación de residuos de la lista europea
- Orden de 12 de Julio de 2002 por la que se regulan los documentos de control y seguimiento a emplear en la recogida de residuos peligrosos en pequeñas cantidades

Posibilidades de almacenamiento y transporte:

- Recogida de granulados y virutas de plástico, latón etc
- Material contaminado con aceites, taladrinas, grasas, tintes
- Latas y envases contaminados
- Recogida de pilas y baterías
- Material sanitario y de farmacia
- Materiales absorbentes después de su uso
- Trapos y material contaminado de talleres
- Residuos sólidos peligrosos generados en la industria



Referencia	Volumen (l)	Longitud (mm)	Anchura (mm)	Altura (mm)	Carga max. (kg)	Ventajas logísticas
CH BOX 170A	170	400	600	880	100	8uds/EU Palet
CH BOX 250A	250	950	590	945	120	Paletizable 1.700x1.200