



GRUPO



CAJAS Y PALETS PARA
LA INDUSTRIA ALIMENTARIA

EMBALAJES *ALIMENTARIOS*



airpop[®]
engineered air

Formatos disponibles

Embalajes alimentarios

Formato Pequeño



Ref. 135

Ref.	Medidas Exteriores (mm.)			Medidas Interiores (mm.)			Uds./Paq.	Vol. Int. (Litros)	Cap. Re. (Kg.)	Tapa
109	315	235	105	280	200	85	48	4,8		No
109A	315	235	60	280	200	45	80	2,5		No
113	305	250	110	280	225	95	56	6,0	3	No
123	305	250	125	275	220	100	40	5,4	3	Incluida
135	305	250	85	275	220	70	44	4,2	2	Incluida
169	305	250	95	275	220	80	64	4,8	2	No
147	305	200	115	280	175	103	66	5,0		No
147B	305	200	65	280	175	53	120	2,6	1,5	No
147C	305	200	65	280	175	53	120	2,6	2	No



Ref. 113



Ref. 109-O



Ref. 147



Ref. 109-AO

Otros Formatos

Ref.	Medidas Exteriores (mm.)			Medidas Interiores (mm.)			Uds./Paq.	Vol. Int. (Litros)	Cap. Re. (Kg.)	Tapa
117	420	340	250	365	285	200	14	21,8		Incluida
7	470	220	190	435	185	180	21	14,5	2	No
57	650	250	120	615	210	70	20	9,0	1,5	Estuche
33	270	220	230	225	160	175	36	6,3		Incluida
176	185	140	60	165	120	50	276	1,0	0,5	No
177	265	135	40	247	117	34	380	0,7	0,5	No
178	250	185	50	230	165	40	200	1,5	0,8	No
188	270	185	75	245	160	55	96	2,2	1	No



Ref. 33



Ref. 178-O



Ref. 188



Ref. 07



Ref. 117



Ref. 176

Tapas Opcionales

Ref.	Caja Asociada	Dimensiones			Uds./Pq.
16T	16	400	280	30	144
40	39	535	325	20	104
41	152 / 159 / 160 / 161	535	330	20	120
153T	77 / 47 / 154 / 51 / 153	400	285	35	150
193T	193 / A / C	800	400	30	50
194T	194 / A	600	400	30	48

Gran Formato

Ref.	Medidas Exteriores (mm.)			Medidas Interiores (mm.)			Uds./ Paq.	Vol. Int. (Litros)	Cap. Re. (Kg.)	Tapa
155	1.355	480	320	1.280	390	240	2	119,8	60	Incluida
83	805	625	230	720	540	175	2	68,0		No
193	800	400	260	735	335	230	5	56,6	30	Opcional
193A	800	400	215	735	335	185	6	45,6	25	Opcional
193C	800	400	190	735	335	150	7	38,2	25	Opcional
156	750	510	135	700	460	110	10	35,4	17	Opcional
194	600	400	235	550	350	210	6	39,5	20	Opcional
194A	600	400	165	550	350	140	8	27,0	15	Opcional



Ref. 193



Ref. 155 Atunera



Ref. 156



Ref. 194-059



Ref. 77



Ref. 15

Ref. 39 y 40



Ref. 153



Ref. 161-A



Ref. 21-A



Ref. 51



Ref. 152-O

Formato Medio

Ref.	Medidas Exteriores (mm.)			Medidas Interiores (mm.)			Uds./ Paq.	Vol. Int. (Litros)	Cap. Re. (Kg.)	Tapa
161	535	330	175	485	280	145	14	19,7	12	Opcional
161A	535	330	125	485	280	90	20	12,2		Opcional
160	535	330	145	500	295	125	16	18,4	10	Opcional
159	535	330	135	500	295	115	16	17,0	8	Opcional
152	535	330	105	500	295	85	22	12,5	6	Opcional
39	535	325	90	500	290	70	26	10,2	5	Opcional
16A	400	280	185	355	235	165	21	13,8		Opcional
16B	400	280	175	355	235	155	21	12,9		Opcional
16	400	280	155	355	235	135	24	11,3		Opcional
16C	400	280	125	355	235	105	30	8,8		Opcional
16D	400	280	115	355	235	95	30	7,9		Opcional
15	400	300	110	360	260	90	24	7,5	2	Incluida
21	395	395	105	355	355	90	24	11,3		Incluida
21A	395	395	85	355	355	70	28	8,8		Incluida
153	400	280	195	360	240	175	21	15,1	7	Opcional
51	400	280	160	360	240	140	24	12,5	6	Opcional
154	400	280	150	360	240	130	27	11,7	5	Opcional
47	400	280	110	360	240	90	36	7,8	4	Opcional
77	400	280	100	360	240	80	45	6,9	4	Opcional
69	415	275	60	390	250	40	60	3,9	2	No

PALETS

Higiénicos, ligeros, aptos para frío, uso alimentario y 100% reciclables

Con un peso inferior a 4 Kg. pueden soportar una carga de hasta 1.000 Kg. En su ligereza radica la ventaja de los palets de EPS **CYPSAPOR®**, ya que facilitan la manipulación y mejoran considerablemente las condiciones de trabajo.

Los palets **CYPSAPOR®** se fabrican en Poliestireno Expandido (EPS) moldeado, manipulándose exactamente igual que las paletas de madera convencionales, aventajándolos en ligereza, higiene, no se astillan y su superficie es sólida.


Los palets de EPS **CYPSAPOR®** garantizan una higiene perfecta a los productos transportados desde su fabricación hasta el lugar de entrega. Cumplen con la legislación sanitaria vigente, las directivas europeas y tienen registro sanitario. Están especialmente recomendadas en laboratorios, alimentación, cámaras frigoríficas, cargas aéreas...

Descubra sus ventajas

- > La reducción del peso de la mercancía y la facilidad de manipulación se traducen en un ahorro. Si necesita cargas ligeras éste es su Palet.
- > La total ausencia de clavos u otros tipos de sujeción, así como de astillas, ofrece una superficie lisa que lo hace manejable con absoluta seguridad.
- > Su diseño y su elevada resistencia a la compresión permiten un apilado a grandes alturas y un fácil almacenaje.


Medidas disponibles

Ref.	Dimensiones (mm.)	Denominación	Carga Recomendada (Kg.)
100	1.200 X 800 X 150	Europalet	1.000
101	1.200 X 800 X 135	Europalet	600
191	1.200 X 1.000 X 150	Palet ISO	1.000
102	1.112 X 1.112 X 150	Palet Octavín	1.000
122	800 X 600 X 130	Medio Palet	300-500
22	1.200 X 585 X 90	Palet Industria 1	300
22A	1.105 X 585 X 90	Palet Industria 2	300
22B	1.020 X 585 X 90	Palet Industria 3	300



Ref. 22

Ref. 22 Base




Ref. 100 Base

Ref. 100



Ref. 122-N

Ref. 122-N Base



Ref. 122

Ref. 122 Base



Ref. 191

Ref. 191 Base

GRUPO

Distribuidor

CONTÁCTENOS EN:



Av Portugal 169
28011 (Madrid)



Tel. 910 581 417
+34 689 001 910



comercial@pcpweb.es

Industrias de Poliestireno Expandido

www.pcpweb.es