



Checchi & Magli

TRANSPLANTER • REPIQUEUSE • PFLANZENSETZMASCHINE • TRASPLANTADORA



UNITRIUM45:

Distanza tra le file min. 45 cm (18").

Semiautomatica per piante a zolla conica e piramidale azionata dalla ruota motrice gommatata di ogni unità di trapianto. Indicata per piantine con apparato fogliare particolarmente sviluppato (es. tabacco, pomodoro, cavolo, ecc.). Le unità di trapianto sono indipendenti e modulari.

Il distributore rotante a 10 tazze (12 a richiesta) garantisce alta produttività ed elevato comfort per l'operatore.

Produzione indicativa: 4500-5000 piante/ora per fila (6/7000 con distributore a 12 tazze).

Made in Italy with Passion

TRAPIANTATRICE

UNITRIUM 45



UNITRIUM45: Distance between rows min. 45 cm (18").

Semiautomatic for tapered and pyramid-shaped clod plants driven by tyred driving wheel of each unit. Suitable for plants with very developed leaves (e.g. tobacco, tomato, cabbage, etc.). The transplant units are independent and modular. The 10-cups rotating distributor (12 on request) ensures high output and standards of comfort for the operator.

Estimated production: 4500-5000 plants per hour each row (6/7000 with 12 holes distributor).



UNITRIUM45: Reihenabstand min. 45 cm (18").

Halbautomatisch für Pflanzen mit konischen und pyramidenförmigen Torfwürfeln angetrieben über die gummiereifte Antriebsrad von jeder Pflanzelement. Geeignet für Pflanzen mit starkem Blattwuchs (z.B. Tabak, Tomaten, Kohl, usw.). Die Pflanzeinheiten sind unabhängig und modular. Der Drehverteiler mit 10 Bechern (12 nach Anfrage), gewährleistet eine große, Produktionsleistung und hohen Bedienerkomfort.

Ungefähre Produktion: 4500-5000 Pflanzen pro Stunde jede Reihe (6/7000 mit 12 Bechern Verteiler).



UNITRIUM45: Distance entre les rangs min. 45 cm (18").

Semi-automatique pour plants à motte conique et pyramidale actionnée par la roue motrice caoutchoutée de chaque unité de repiquage. Indiquée pour plants ayant un système foliacé très développé (par ex. tabac, tomates, choux, etc.) Les unités de plantation sont indépendantes et modulaires. Le distributeur rotatif à 10 godets (12 sur demande) garantit une productivité élevée et un confort optimal pour l'opérateur.

Production indicative: 4500-5000 plants à l'heure chaque ligne (6/7000 avec distributeur à 12 godets).



UNITRIUM45: Distancia entre hileras min. 45 cm (18").

Semiautomática, para plantas de terrón cónico y piramidal, accionada por la rueda motriz de goma de cada cuerpo de trasplante. Ideal para plántulas con aparato foliar bien desarrollado (por ej. tabaco, tomate, col, etc.). Los cuerpos de trasplante son independientes y modulares.

El distribuidor giratorio de diez vasos (12 bajo pedido) garantiza alta productividad y elevado confort para el operador.



UNITRIUM45

Producción aproximada: 4500-5000 plantas por hora cada hilera (6/7000 con distribuidor de 12 vasos).

TRAPIANTATRICE

UNITRIUM 45

TRANSPLANTER • REPIQUEUSE • PFLANZENSETZMASCHINE TRASPLANTADORA

UNITRIUM 45	1	2	3	4	5	6
A cm - inches	210-82 3/4	210-82 3/4	210-82 3/4	210-82 3/4	210-82 3/4	210-82 3/4
B cm - inches	200-78 3/4	200-78 3/4	250-98 2/4	300-118	350-137 3/4	400-157 2/4
C cm - inches	180-70 3/4	180-70 3/4	180-70 3/4	180-70 3/4	150-59	180-70 3/4
D Kg	280	450	660	845	1020	1200
HR kW	20/15	25/20	30/25	40/30	50/35	60/45

-  Nuovo piede espulsore autopulente in alluminio.
-  New self-cleaning aluminum kicking mechanism.
-  Nouveau levier ejecteur auto-nettoyant en aluminium.
-  Neue selbst-reinigend Kickerfuß aus Aluminium.
-  Nuevo pie expulsor autolimpiante en aluminio

-  Nuovo giunto sferico autoadattante.
-  New self-adjusting spherical joint.
-  Nouveau palier sphérique auto-adaptable.
-  Neue selbst-anpassend Kugelgelenk.
-  Nuevo conector esférico autoadaptante.



-  Nuove ruote costipatrici con bordo ridotto.
-  New packing wheels with reduced edge.
-  Nouvelles roues de tassement avec bord réduit.
-  Neue Häufelräder mit vermindert Rand.
-  Nuevas ruedas compactadoras con borde reducido.




-  Nuovo distributore a strisciamento, rotazione continua (non a scatti), distanza tra le file min. 45 cm (18").

-  New sliding distributor, continuous distribution (no stop-and-go), row distance min. 45 cm (18").

-  Nouveau distributeur sans limitation mécanique, distance entre les rangs min. 45 cm (18").

-  Neuer Streifverteiler mit laufender Getriebe (kein Ruck), Minimale Reihenabstand cm 45 (18").

-  Nuevo distribuidor sobre disco, con rotación continua (no de golpes), distancia entre hileras min. 45 cm (18").



UNITRIUM45 - OPTIONAL



Checchi & Magli

VEGETABLE GROWING TECHNOLOGY

Via Guizzardi, 38 • 40054 Budrio • BOLOGNA • ITALIA
Tel. +39 051 800 253 • Fax +39 051 692 0611
info@checchiemagli.com • www.checchiemagli.com

