



PRICE LIST
LISTINO PREZZI
TARIFS DE PRIX
TABELAS DE PREÇOS
TARIFAS DE PRECIOS

DAY BY DAY WE IMPROVE THE
WORLD OF COLLECTING

MIGLIORIAMO GIORNO DOPO
GIORNO IL MONDO DELLA
RACCOLTA

NOUS AMÉLIORONS JOUR APRÈS
JOUR LE MONDE DE LA RÉCOLTE

MELHORAMOS DIARIAMENTE O
MUNDO DA COLHEITA

MEJORAMOS DÍA A DÍA EL
MUNDO DE LA RECOLECCIÓN



2022

EQUIPOS RECOLECTORES DE FRUTOS SECOS Y ACEITUNAS
NUT AND OLIVE COLLECTOR
ÉQUIPEMENTS DE RÉCOLTE DE FRUITS SECS ET D'OLIVES
MACCHINARI PER LA RACCOLTA DI FRUTTA SECCA E OLIVE
EQUIPAMENTOS COLETORES DE FRUTOS SECOS E AZEITONAS



www.agromelca.com

CONDICIONES GENERALES DE VENTA / GENERAL SALE CONDITIONS / CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA / CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE / CONDIÇÕES GERAIS DE VENDA



Precios

- Se aplicarán los que estén en vigor en la fecha del pedido.
- No se incluye el IVA ni portes.

Forma de pago

- 15 % entrega a **Agromelca, s.l.** en un plazo máximo de 7 días desde la recepción del pedido mediante cargo o transferencia bancaria.
- 85 % vencimiento 30 días desde la fecha de entrega mediante cargo bancario.

Observaciones

- **Agromelca, s.l.** facturará siempre al distribuidor, teniendo éste la obligación de acudir al pago en los plazos acordados.
- **Agromelca, s.l.** no modificará, ni aceptará prórrogas ni aplazamientos en las fechas de cobro estipuladas, salvo casos excepcionales autorizados previamente por Agromelca.
- **Agromelca, s.l.** se reserva el derecho de efectuar las modificaciones que crea oportunas de todos los productos y precios presentes en esta tarifa sin previo aviso.



Prices

- The valid prices on the date the order is placed shall be applied.
- VAT and transport are excluded from the prices.

Payment method

- The payment method shall be as follows: 25 % when placing the order (maximum 7 days afterwards) via bank cheque or bank transfer.
- The remaining 75 % by bank cheque payable up to 60 days after the invoice date, by factoring or by bank transfer.

Remarks

- **Agromelca, s.l.** will always invoice the distributor, with the latter having the obligation of settling payment within the agreed timeframes.
- **Agromelca, s.l.** will not modify or accept extensions or deferrals on the established payment dates, except for special cases that have been previously authorised by Agromelca.
- **Agromelca, s.l.** reserves the right to make any modifications deemed appropriate to all products and prices listed herein without prior notice.



Prezzi

- Si applicheranno i prezzi in vigore alla data dell'ordine.
- IVA e spese di spedizione non inclusi.

Metodo di pagamento

- Il metodo di pagamento sarà il seguente: 25 % al ricevimento dell'ordine (entro e non oltre i 7 giorni successivi) mediante invio di assegno bancario o bonifico bancario
- Il restante 75 % mediante assegno bancario con scadenza a 60 giorni dalla data di emissione della fattura, factoring o bonifico bancario.

Osservazioni

- **Agromelca, s.l.** fatturerà sempre al distributore e quest'ultimo avrà l'obbligo di effettuare il pagamento entro i termini concordati.
- **Agromelca, s.l.** non modificherà né accetterà proroghe o pagamenti differiti rispetto alle date di riscossione stipulate, salvo nei casi eccezionali precedentemente autorizzati da Agromelca.
- **Agromelca, s.l.** si riserva il diritto di effettuare le modifiche da essa ritenute opportune relativamente a tutti i prodotti e ai prezzi presenti in questo listino senza alcun preavviso.



Prix

- Les prix appliqués seront ceux en vigueur à la date de la commande.
- Hors TVA et frais de port.

Modalité de paiement

- La modalité de paiement sera la suivante : 25 % à la réception de la commande (dans les 7 jours qui suivent la réception maximum) par l'envoi d'un chèque bancaire ou par virement bancaire.
- 75 % restant par chèque bancaire avec date d'expiration 60 jours après la date de la facture, factoring ou virement bancaire.

Observations

- **Agromelca, s.l.** facturera toujours au distributeur, celui-ci étant tenu de respecter le paiement dans les délais convenus.
- **Agromelca, s.l.** ne modifiera, ni n'acceptera des prolongations ou des ajournements des dates de paiement stipulées, sauf dans les cas exceptionnels autorisés préalablement par Agromelca.
- **Agromelca, s.l.** se réserve le droit d'effectuer les modifications jugées opportunes de tous les produits et prix qui figurent sur ce document de tarifs sans préavis.



Preços

- Aplicar-se-ão os preços que estiverem em vigor na data da encomenda.
- IVA e portes não incluídos.

Forma de pagamento

- A forma de pagamento será a seguinte: 25 % na receção da encomenda (7 dias seguintes, no máximo), mediante envio de cheque bancário ou transferência bancária.
- Os restantes 75 % mediante cheque bancário com data de vencimento de 60 dias da data da fatura, factoring ou transferência bancária.

Observações

- A **Agromelca, s.l.** faturará sempre ao distribuidor, tendo este a obrigação de realizar o pagamento nos prazos acordados.
- A **Agromelca, s.l.** não modificará, nem aceitará prorrogações nem adiamentos das datas de cobrança estipuladas, salvo em casos excepcionais previamente autorizados pela Agromelca.
- A **Agromelca, s.l.** reserva-se o direito de efetuar as modificações que considere oportunas, em quaisquer produtos e preços incluídos nesta tabela, sem aviso prévio.

EQUIPOS RECOLECTORES DELANTEROS (MONTADOS EN PALA FRONTAL)

- 1 Versión TRV** (turbo vibración)
mixto con paraguas despellejadoras 4
aceitunas con paraguas genérico 6
- 2 Versión VMS** (nuevo) 8

EQUIPOS RECOLECTORES TRASEROS

- 3 Versión VTS** (Nuevo) 9
- 4 Versión CLASSIC**
mixto con paraguas despellejadoras 10
aceitunas con paraguas genérico 11
- 5 Versión VTL** lateral
genérica 12

OTROS

- 6 Cabezal Z20 / Z10 / CABEZAL 3 PUNTOS**
para adquisición o sustitución 13
- 7 Plataformas recolectoras sueltas**
(sin vibrador) 14

1 Versión TRV (turbo vibración) con paraguas DGA (despellejadoras)

VM1-XT10 TRV DGA 80 PLUS
VM2-XT10 TRV DGA 100

	VM1	VM2
DGH 80 PLUS (peladoras- hierro)	•	
DGA 80 PLUS (Peladoras)	•	
DGA 100 (Peladoras)	•	•
DGH 100 (peladoras- hierro)	•	•

VM1-XT10 TRV DGA 80 PLUS (almendras-aceitunas)

- Cabezal 3 puntos largo.
- Giro en la pinza, elevación independiente al paraguas y 1 telescopio 50 cm.
- Plataforma recolectora aluminio DGA 80 PLUS (boca de 0,80 m).
- Diámetro general 6-6,5 m ángulo normal.
- 1 vibración en cada sentido + turbo en cada sentido.
- Freno vibración.
- Autoapriete seleccionable.
- Regulación apriete pinza.
- Incorpora doble peladora y doble sinfín.
- Regulación independiente de velocidad de peladoras y sinfines.
- Mando cobra electrónico.
- Movimientos simultáneos (pinza+paraguas)
- Sistema hidráulico compuesto por triple bomba de paletas.
- Brazos de apriete con doble posición de anclaje o árbol joven.
- Suplemento de contrapeso para vibración almendro.

Cuando se configure un equipo recolector debemos indicar si queremos los brazos con doble posición de anclaje o los brazos de árbol joven y el ángulo mínimo o máximo de las barras de paraguas.

⁽¹⁾ Para evitar daños en el equipo recolector con la bisagra actuando, el diámetro máximo de las barras de la plataforma serán de 5 m.

⁽²⁾ El diámetro de serie de un DGA 100 es de 7-7,5 m.

⁽³⁾ Sustituye al depósito hidráulico de serie.

PRECIO VENTA RECOMENDADO: 36.800 €

• Portes 480 €

OPCIONES:

- Cabezal 3 puntos corto (Sólo DGA 80, DGH 80) 0 €
- Secuencial movimientos automáticos 495 €
- Caja joysticks (neto distribuidor) -150 €
- Cabezal Z20. Paralela dos puntos (sólo DGA 100) 1.986 €
- Cabezal Z10. Paralela dos puntos 1.455 €
- Suplemento de barras: 0,50 m 917 €
- Suplemento de barras: 1,00 m 957 €
- 2º Juego de brazos árbol joven o doble posición de anclaje 1.014 €
- Ángulo de barras mínimo 0 €
- Diámetro de barras 5 m (con bisagra) 0 €
- Diámetro especial de barras (cualquier diámetro diferente) 730 €
- Instalación plataforma DGH 80 PLUS (sustitución DGA 80 PLUS) (neto distribuidor) -600 €
- Instalación plataforma DGA 100 (sustitución DGA 80 PLUS) 369 €
- Instalación plataforma DGH100 (hierro) (Sustitución DGA100) (neto distribuidor) -600 €
- Apertura de barras a nivel bajo (las dos primeras barras) 917 €
- **CON BISAGRA INCORPORADA** (Marcos de plantación estrechos) ⁽¹⁾ (no cabezal Z20) 2.456 €
- Motor vibración caudal variable (Bosch Rexroth) (Sustitución motor de paletas) 843 €

VM2-XT10 TRV DGA 100 (almendras-aceitunas)

- Cabezal 3 puntos largo.
- Giro en la pinza, elevación independiente al paraguas, 1 telescópico de 75 cm, giro lateral.
- Plataforma recolectora aluminio DGA 100 (boca de 1,00 m) ⁽¹⁾
- Diámetro general 7-7,5 m ángulo normal.
- Mando cobra electrónico.
- Movimientos simultáneos (pinza+paraguas)
- 1 vibración en cada sentido + turbo en cada sentido.
- Freno vibración.
- Autoapriete seleccionable.
- Regulación apriete pinza.
- Incorpora doble peladora y doble sinfín.
- Regulación independiente de velocidad de peladoras y sinfines.
- Sistema hidráulico compuesto por triple bomba de paletas.
- Brazos de apriete con doble posición de anclaje o árbol joven.
- Suplemento de contrapeso para vibración almendro.

Cuando se configure un equipo recolector debemos indicar si queremos los brazos con doble posición de anclaje o los brazos de árbol joven y el ángulo mínimo o máximo de las barras del paraguas.

⁽¹⁾ El diámetro de serie de un DGA 100 es de 7-7,5 m.

⁽²⁾ Sustituye al depósito hidráulico de serie.

PRECIO VENTA RECOMENDADO: **39.881 €**

• Portes 480 €

OPCIONES:

- Caja joysticks (neto distribuidor) -150 €
- Secuencial movimientos automáticos 495 €
- Cabezal Z20. Paralela dos puntos 1.986 €
- Cabezal Z10. Paralela dos puntos 1.455 €
- Suplemento de barras: 0,50 m 917 €
- Suplemento de barras: 1,00 m 957 €
- 2º Juego de brazos árbol joven o doble posición de anclaje 1.014 €
- Ángulo de barras mínimo 0 €
- Diámetro especial de barras (cualquier medida diferente) 730 €
- Instalación plataforma DGH100 (hierro) (Sustitución DGA100) (neto distribuidor) -600 €
- Apertura de barras a nivel bajo (las dos primeras barras) 917 €
- Motor vibración caudal variable (Bosch Rexroth) (Sustitución motor de paletas) 843 €

1



1 Versión TRV (turbo vibración) con paraguas PNA/PGA

VM1-XT10 TRV PNA 80 PLUS

	VM1	VM2
PNH 80 PLUS (Hierro)	•	
PNA 80 PLUS	•	
PGH100	•	•

VM2-XT10 TRV PGA

	VM1	VM2
PGA 100	•	•
PGA 125		•
PGA 140		•

VM1-XT10 TRV (Sin paraguas)

PRECIO VENTA RECOMENDADO: **22.793 €**

VM1-XT10 TRV PNA 80 PLUS

PRECIO VENTA RECOMENDADO: **30.224 €**

- Cabezal 3 puntos largo.
- Giro en la pinza, elevación independiente al paraguas y 1 telescopico 50 cm.
- Plataforma recolectora aluminio PNA 80 PLUS (boca de 0,80 m).
- Diámetro general 6-6,5 m ángulo de barras mínimo.
- 1 vibración en cada sentido + turbo en cada sentido.
- Freno vibración.
- Autoapriete seleccionable.
- Regulación apriete pinza.
- Mando cobra electrónico.
- Movimientos simultáneos (pinza+paraguas)
- Sistema hidráulico compuesto por doble bomba de paletas.
- Brazos de apriete con doble posición de anclaje o árbol joven.

- Portes 480 €

OPCIONES:

- Cabezal 3 puntos corto (Sólo PNA 80 PLUS, PNH 80 PLUS) 0 €
- Secuencial movimientos automáticos 495 €
- Caja Joystick (neto distribuidor) -150 €
- Cabezal Z20. Paralela dos puntos (sólo PGA 100) 1.986 €
- Cabezal Z10. Paralela dos puntos 1.455 €
- Plataforma hierro PNH 80 plus (neto distribuidor) -600 €
- Suplemento de barras: 0,50 m 917 €
- Suplemento de barras: 1,00 m 957 €
- 2º Juego de brazos árbol joven o doble posición de anclaje 1.014 €
- Ángulo de barras normal 0 €
- Diámetro de barras 5 m (sólo bisagra) 0 €
- Diámetro especial de barras (cualquier diámetro diferente) 730 €
- Instalación plataforma PGA 100 (sustitución PNA 80 PLUS) 369 €
- Instalación plataforma PNH 80 PLUS (sustitución PNA 80 PLUS) (neto distribuidor) -600 €
- Instalación plataforma PGH100 (hierro) (Sustitución PNA80PLUS) (neto distribuidor) -300 €
- Apertura de barras a nivel bajo (las dos primeras barras) 917 €
- Suplemento contrapeso superior aumento vibración 0 €
- Suplemento contrapeso lateral vibración fina (almendro) 0 €
- **CON BISAGRA INCORPORADA** (Marcos de plantación estrechos) ⁽¹⁾ (no cabezal Z20) 2.456 €
- Motor vibración caudal variable (Bosch Rexroth) (Sustitución motor de paletas) 843 €

Cuando se configure un equipo recolector debemos indicar si queremos los brazos con doble posición de anclaje o los brazos de árbol joven y el ángulo mínimo o máximo de las barras del paraguas.

⁽¹⁾ Para evitar daños en el equipo recolector con la bisagra actuando, el diámetro máximo de las barras de la plataforma serán de 5 m.

⁽²⁾ El diámetro de serie de un PGA 100 es de 7-7,5 m.

⁽³⁾ Sustituye al depósito hidráulico de serie.

VM2-XT10 TRV (Sin paraguas)**VM2-XT10 TRV PGA****PRECIO VENTA RECOMENDADO: 25.463 €****PRECIO VENTA RECOMENDADO: 33.765 €**

- Giro en la pinza, elevación independiente al paraguas, 1 telescópico de 75 cm, giro lateral.
- Plataforma recolectora PGA 100 (boca de 1,00 m) ⁽¹⁾
- Diámetro general 7-7,5 m ángulo de barras mínimo.
- Mando electrónico.
- Movimientos simultáneos (pinza+paraguas)
- 1 vibración en cada sentido + turbo en cada sentido.
- Freno vibración.
- Autoapriete seleccionable.
- Regulación apriete pinza.
- Sistema hidráulico compuesto por doble bomba de paletas.
- Brazos de apriete con doble posición de anclaje o árbol joven.

Cuando se configure un equipo recolector debemos indicar si queremos los brazos con doble posición de anclaje o los brazos de árbol joven y el ángulo mínimo o máximo de las barras del paraguas.

⁽¹⁾ El diámetro de serie de un PGA 100 o 125 es de 7-7,5 m.

⁽²⁾ Sustituye al depósito hidráulico de serie.

- Portes 480 €

OPCIONES:

- Caja joysticks (neto distribuidor) -150 €
- Secuencial movimientos automáticos 495 €
- Cabezal Z20. Paralela dos puntos 1.986 €
- Cabezal Z10. Paralela dos puntos 1.455 €
- Suplemento de barras: 0,50 m 917 €
- Suplemento de barras: 1,00 m 957 €
- 2º Juego de brazos árbol joven o doble posición de anclaje 1.014 €
- Ángulo de barras normal 0 €
- Diámetro especial de barras (cualquier diámetro diferente) 730 €
- Instalación plataforma PGH100 (hierro) (sustitución PGA100) (neto distribuidor) -600 €
- Instalación plataforma PGH 125 (hierro) (sustitución PGA100) (neto distribuidor) -600 €
- Apertura de barras a nivel bajo (las dos primeras barras) 917 €
- Instalación plataforma PGA 125 (sustitución PGA 100) 0 €
- Suplemento contrapeso superior aumento vibración 0 €
- Suplemento contrapeso lateral vibración fina (almendro) 0 €
- Motor vibración caudal variable (Bosch Rexroth) (Sustitución motor de paletas) 843 €



2 Nuevo recolector delantero versión VMS

EQUIPAMIENTO SERIE

- Apertura-cierre de lonas de la plataforma.
- Apertura-cierre de brazos de cabezal de vibración.
- Plataforma recolectora tubular de hierro (boca de 0.60m).
- Diámetro de serie 6-6.5m.
- Ángulo de barras normal.
- Dos peladoras + 2 sinfines.
- Regulación hidráulica de velocidad de las peladoras y de los sinfines.
- La velocidad de los sinfines se mantienen según la regulación realizada por el operario, independientemente de las revoluciones del motor del tractor.
- Facilidad de extracción de eje de peladoras para la sustitución de las gomas.
- Las peladoras y los sinfines no se detienen durante la vibración.
- 1 vibración izquierda + 1 vibración derecha.
- Freno de vibración.
- Regulación, por el usuario, de la fuerza de apriete de los brazos al tronco.
- Bloque hidráulico vibración + movimientos (regulación de caudal individual a cada movimiento).
- El usuario, de forma rápida, puede aumentar o disminuir la potencia de vibración dependiendo del tipo de árbol a recolectar.
- Mando cobra electrónico + caja de potencia.
- Movimientos simultáneos: extender lonas paraguas + cierre pinza y abrir pinza + recoger lonas paraguas.
- Cabezal con cierre de tres puntos corto con brazos de árbol joven.
- Capacidad de almacenamiento de fruto dependiendo del tipo de fruto (500-700 kg aproximadamente).
- Instalación de dos sinfines en el interior de la tolva para evitar acumulamiento de fruto en la salida de la peladora.
- Descarga mediante compuerta hidráulica.
- Depósito hidráulico 2022 con capacidad de 200 litros de aceite.
- Doble bomba (caudal variable + paletas) y multiplicador.
- Suplemento de contrapeso.

PRECIO VENTA RECOMENDADO: 32.043 €

• Portes 480 €

OPCIONES:

- Cabezal de cierre paralelo Z10X 682 €
- 2º juego de brazos árbol genérico con doble posición de anclaje (sólo para cabezal con cierre de tres puntos) 1.014 €
- Suplemento barras 0.5m 917 €
- Suplemento barras 1.0m 957 €
- Diámetro especial de barras (cualquier diámetro diferente) 730 €
- Secuencial movimientos automáticos 495 €
- Soporte giro libre 1.200 €
- Kit sinfines aceitunas 930 €
- **CON BISAGRA INCORPORADA**
(Marcos de plantación estrechos) 2.456 €



Nuevo recolector trasero 4

Versión VTS

EQUIPAMIENTO SERIE

- Apertura-cierre de lonas de la plataforma.
- Apertura-cierre de brazos de cabezal de vibración.
- Plataforma recolectora tubular de hierro (boca de 0.60m).
- Diámetro de serie 6-6.5m.
- Ángulo de barras normal.
- Dos peladoras + 2 sinfines.
- Regulación hidráulica de velocidad de las peladoras y de los sinfines.
- La velocidad de los sinfines se mantienen según la regulación realizada por el operario, independientemente de las revoluciones del motor del tractor.
- Facilidad de extracción de eje de peladoras para la sustitución de las gomas.
- Las peladoras y los sinfines no se detienen durante la vibración.
- 1 vibración izquierda + 1 vibración derecha.
- Freno de vibración.
- Regulación, por el usuario, de la fuerza de apriete de los brazos al tronco.
- Bloque hidráulico vibración + movimientos (regulación de caudal individual a cada movimiento) + movimientos simultáneos (brazos pinza + lonas paraguas).
- El usuario, de forma rápida, puede aumentar o disminuir la potencia de vibración dependiendo del tipo de árbol a recolectar.
- Mando cobra electrónico + caja de potencia.
- Movimientos simultáneos: extender lonas paraguas + cierre pinza y abrir pinza + recoger lonas paraguas.
- Cabezal con cierre de tres puntos corto con brazos de árbol joven.
- Capacidad de almacenamiento de fruto dependiendo del tipo de fruto (400-500kg aproximadamente).
- Instalación de dos sinfines en el interior de la tolva para evitar acumulamiento de fruto en la salida de la peladora.
- Descarga mediante sinfin a través del tubo de canalizado hasta la parte delantera de la plataforma.
- Accionamiento del sinfin de descarga a través del distribuidor del tractor.

PRECIO VENTA RECOMENDADO: **27.730 €**

• Portes 480 €

OPCIONES:

- Cabezal de cierre paralelo Z10X 682 €
- 2º juego de brazos árbol genérico con doble posición de anclaje (sólo para cabezal con cierre de tres puntos) 1.014 €
- Suplemento barras 0.5m 917 €
- Suplemento barras 1.0m 957 €
- Diámetro especial de barras (cualquier diámetro diferente) 730 €
- Suplemento contrapeso aumento vibración 0 €
- Secuencial movimientos automáticos 495 €
- Tercer punto hidráulico y mangueras 358 €
- Soporte giro libre 1.200 €
- Kit sinfines aceitunas 930 €



3 Versión CLASSIC

con paraguas DGA (despellejadoras)

VT00-XT10 CLASSIC DGA 80 PLUS ELEVACIÓN DESCARGA

VT00-XT10 CLASSIC DGA 80 PLUS (almendras-aceitunas)

- Cabezal 3 puntos corto.
- Giro en la pinza y elevación independiente al paraguas.
- Plataforma recolectora DGA 80 PLUS (boca de 0,80 m).
- Diámetro general 6-6,5 m ángulo normal.
- Descarga al remolque mediante elevación vertical de 2,5 m.
- Volteo paraguas.
- Vaciado de fruto por compuerta hidráulica inferior.
- 1 vibración en cada sentido (derecha + izquierda).
- Durante la vibración, las peladoras y sinfines se detienen.
- Freno vibración.
- Regulación apriete pinza.
- Incorpora doble peladora y doble sinfín.
- Regulación de velocidad de peladoras y sinfines.
- Mando cobra electrónico.
- Movimientos (paraguas/pinza) simultáneos.
- Sistema hidráulico compuesto por doble bomba.
- Brazos de apriete con doble posición de anclaje o árbol joven⁽¹⁾.
- Suplemento de contrapeso lateral para vibración fina (almendro).

PRECIO VENTA RECOMENDADO: **34.388 €**

• Portes 480 €

OPCIONES:

- Caja joysticks (neto distribuidor) -150 €
- Secuencial movimientos automáticos 495 €
- Cabezal Z10. Paralela dos puntos 1.455 €
- Suplemento de barras: 0,50 m 917 €
- Suplemento de barras: 1,00 m 957 €
- 2º Juego de brazos árbol joven o doble posición de anclaje 1.014 €
- Ángulo de barras mínimo 0 €
- Diámetro especial de barras (cualquier diámetro diferente) 730 €
- Suplemento contrapeso superior aumento vibración 0 €
- Eje direccional (hidráulico) 2.530 €
- Turbo vibración (TRV) 1.428 €
- Kit sinfines aceituna 930 €
- Tercer punto hidráulico y mangueras 358 €
- Elevador 1,50 m (Sustitución elevador de serie) 1.127 €
- Extensible 50 cm 660 €
- Apertura de barras bajas (las 2 primeras) 918 €

⁽¹⁾ Cuando se configure un equipo recolector debemos indicar si queremos los brazos con doble posición de anclaje o los brazos de árbol joven.



Versión CLASSIC

con paraguas PNA

3

VT00-XT10 CLASSIC PNA 80 PLUS ELEVACION DESCARGA



VT00-XT10 CLASSIC PNA 80 PLUS ELEVACION DESCARGA

- Cabezal 3 puntos corto.
- Giro en la pinza y elevación independiente al paraguas.
- Plataforma recolectora PNA 80 PLUS (boca de 0,80 m).
- Diámetro general 6-6,5 m.
- Descarga al remolque mediante elevación vertical de 2,5 m.
- Volteo paraguas.
- Vaciado de fruto por compuerta hidráulica inferior.
- 1 vibración sx + 1 vibración dx.
- Freno vibración.
- Regulación apriete pinza.
- Mando cobra electrónico.
- Movimientos simultáneos (pinza+paraguas)
- Sistema hidráulico compuesto por doble bomba.
- Brazos de apriete con doble posición de anclaje o árbol joven⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Cuando se configure un equipo recolector debemos indicar si queremos los brazos con doble posición de anclaje o los brazos de árbol joven.

PRECIO VENTA RECOMENDADO: **30.880 €**

• Portes 480 €

OPCIONES:

- Caja joysticks (neto distribuidor) -150 €
- Secuencial movimientos automáticos 495 €
- Cabezal Z10. Paralela dos puntos 1.455 €
- Suplemento de barras: 0,50 m 917 €
- Suplemento de barras: 1,00 m 957 €
- 2º Juego de brazos árbol joven o doble posición de anclaje 1.014 €
- Ángulo de barras mínimo 0 €
- Diámetro especial de barras (cualquier diámetro diferente) 730 €
- Suplemento contrapeso lateral para vibración fina (almendro) 0 €
- Suplemento contrapeso superior aumento vibración 0 €
- Eje direccionable 2.530 €
- Turbo vibración (TRV) 1.427 €
- Kit sinfines aceituna 1.270 €
- Tercer punto hidráulico y mangueras 358 €
- Elevador 1,50 m (Sustitución elevador de serie) 1.127 €
- Extensible 50 cm 660 €
- Apertura de barras bajas (las 2 primeras) 918 €

5 Versión VTL lateral

- Cabezal paralelo Z10.
- Mando cobra electrónico.
- 1 vibración en cada sentido + turbo en cada sentido.
- Regulación apriete brazos, freno vibración + autoapriete seleccionable.
- Giro en la pinza, elevación, giro lateral-trasero, extensible de 75 cm.
- Sistema hidráulico compuesto por doble bomba con multiplicador.
- Regulación hidráulica velocidad de movimientos.

VTL LATERAL

PRECIO VENTA RECOMENDADO: **31.153 €**

- Portes 480 €

OPCIONES:

- Cabezal paralelo Z20 paralela dos puntos 532 €
- Eje direccional 2.530 €



Cabezal Z20 / Z10 / 3 PUNTOS

para adquisición o sustitución

- No se incluyen portes ni instalación.
- Se incluye motor hidráulico y mangueras cabezal.

Z20

PRECIO VENTA RECOMENDADO: **11.344 €**



Z10

PRECIO VENTA RECOMENDADO: **10.725 €**



CABEZAL 3 PUNTOS

PRECIO VENTA RECOMENDADO: **9.357 €**



7 Plataformas recolectoras sueltas (sin vibrador)

GENÉRICOS

PNH 80 PLUS (Hierro)

PRECIO VENTA RECOMENDADO: **8.829 €**

PNA 80 PLUS

PRECIO VENTA RECOMENDADO: **9.326 €**

PGA 100

PRECIO VENTA RECOMENDADO: **9.823 €**

PGH 100-125 (Hierro)

PRECIO VENTA RECOMENDADO: **9.325 €**

OPCIONES:

- Portes paraguas suelto 480 €
- Suplemento de barras: 0,50 m 917 €
- Suplemento de barras: 1,00 m 957 €
- Soporte trasero
(tercer punto y brazos hidráulicos) 339 €
- Elevación 2,5 m para descarga
(Elevador no adaptado para posterior instalación
equipo recolector VT00) 2.748 €

Estos precios no incluyen reformas, componentes hidráulicos, etc.
para adaptación (vibrador, pala, etc.)

MIXTOS (PELADORAS)

DGA 80 PLUS

PRECIO VENTA RECOMENDADO: **13.894 €**

DGA 100

PRECIO VENTA RECOMENDADO: **14.268 €**


DGH 80 PLUS (Hierro)

PRECIO VENTA RECOMENDADO: **13.151 €**

DGH100 (Hierro)

PRECIO VENTA RECOMENDADO: **13.894 €**







MEJORAMOS DÍA A DÍA EL
MUNDO DE LA RECOLECCIÓN

*DAY BY DAY WE IMPROVE THE
WORLD OF COLLECTING*

*MIGLIORIAMO GIORNO DOPO
GIORNO IL MONDO DELLA
RACCOLTA*

*NOUS AMÉLIORONS JOUR APRÈS
JOUR LE MONDE DE LA RÉCOLTE*

*MELHORAMOS DIARIAMENTE O
MUNDO DA COLHEITA*

www.agromelca.com

PLATAFORMA FABRICADA EN ALUMINIO
PLATFORM MADE OF ALUMINIUM
PIATTAFORMA COSTRUITA IN ALLUMINIO
PLATE-FORME FABRIQUÉE EN ALUMINIUM
PLATAFORMA FABRICADA EM ALUMÍNIO

Pol. Industrial "Las Lagunas", P-A 2
44610 Calaceite - Teruel (Spain)
Tel. 978 851 283 - Fax 978 851 243

info@agromelca.com