

**DT**



**ALCANCE MÁXIMO: 8 m.**

**ESPOLVOREADOR** doble turbina, vaciado por dosificación progresiva.

**MULTIPLICADOR** de piñones helicoidales.

**HÉLICE** centrífuga simple ó doble turbina Ø 280 mm.

**AGITADOR** mecánico con sistema de vibración antiapelmazante.

**DEPÓSITO** polietileno cónico.

**TAPA** polietileno Ø 455 mm.

**SALIDAS** en abanico, con compuerta de apertura, cierre individual y regulación de toberas.



*Transmisión con protección no incluida.*

| CÓDIGO   | MODELO | Nº TURBINAS | CAPACIDAD  | SALIDAS |
|----------|--------|-------------|------------|---------|
| MT041002 | DT1002 | 2           | 100 litros | 2       |
| MT041003 | DT1003 | 2           | 100 litros | 3       |
| MT042502 | DT2502 | 2           | 250 litros | 2       |

**CÓDIGO**

**OPCIONES**

A0006005



Transmisión

# NEUMÁTICOS



## SERIE PROFESIONAL

**ESPOLVOREADOR** con sistema neumático, extracción efectuada independiente del ventilador.

**DOSIFICACIÓN** regular y uniforme.

**HÉLICE** turbina con sistema neumático.

**DEPÓSITO** vitro-resina.

**TAPA** vitro-resina hermética.

**SALIDAS** en abanico, con compuerta de apertura, cierre individual y regulación de toberas.

**TOMA** a tierra.

Equipos con brazos configuración estandar manual. Opcional hidráulicos.

Tractor min. de 10CV

*Transmisión con protección incluida.*

*Tractor con min. de 10CV*



| CÓDIGO   | MODELO   | CAPACIDAD  | SALIDAS     |
|----------|----------|------------|-------------|
| MN2150   | MAK1502  | 150 litros | 2           |
| MN2A300  | MAK1502A | 300 litros | 2 Arboles   |
| MN3150   | MAK1503  | 150 litros | 3           |
| MN2300   | MAK3002  | 300 litros | 2           |
| MN3300   | MAK3003  | 300 litros | 3           |
| MN4300   | MAK3004  | 300 litros | 4           |
| MN4.5300 | MAK3004  | 300 litros | 4 ½ hileras |
| MN2450   | MAK4502  | 450 litros | 2           |
| MN3450   | MAK4503  | 450 litros | 3           |
| MN4450   | MAK4504  | 450 litros | 4           |
| MN4.5450 | MAK4504  | 450 litros | 4 ½ hileras |





# NEUMÁTICOS

## SERIE PROFESIONAL

**ESPOLVOREADOR** con sistema neumático, extracción efectuada independiente del ventilador.

**DOSIFICACIÓN** regular y uniforme.

**HÉLICE** turbina con sistema neumático.

**DEPÓSITO** vitro-resina.

**TAPA** vitro-resina hermética.

**SALIDAS** de 9 bocas en brazos hidráulicos de 14m.

**TOMA** a tierra.


**CÓDIGO**

MN9H300

**MODELO**

MAK300149

**CAPACIDAD**

300 litros

**SALIDAS**

9

## **FÁBRICA Y OFICINA**

Ctra. N-230 - Val d'Aran  
Pol. Ind. 03826, parcela 2, nave 3  
25124 Lérida - España  
Tel.: (00 34) 973 732 790  
Fax: (00 34) 973 730 490

Departamento comercial y post-venta  
**comercial@makato.es**

Departamento de exportación  
**export@makato.es**

Departamento de administración  
**administración@makato.es**

Reparaciones y recambios  
**recambios@makato.es**

Departamento de dirección  
**direccion@makato.es**

Departamento de homologaciones  
**homologaciones@makato.es**

# **MAKATO**



**info@makato.es**  
**www.makato.es**

