



Corte

# Cortadora de cubos, bastoncitos y rebanadas KUJ HC-220

Alta capacidad de hasta 8 toneladas por hora: cortar grandes cantidades de vegetales, frutas y otros alimentos en cubos, bastoncitos o rebanadas. Incluso productos de gran tamaño, con un diámetro de hasta 220 mm, se procesan con la máxima calidad de corte.

Hasta 8000 kg/h Capacidad





#### Sus beneficios

- ✓ Calidad de corte precisa en cubos, bastoncitos y rebanadas, incluso es posible obtener cortes muy finos
- Alto rendimiento de hasta 8 t/h con una calidad de corte precisa y constante
- Adaptada para procesar productos de gran tamaño con un diámetro de hasta 220 mm
- Higiene ideal, cambio rápido de herramientas y máxima seguridad
- Herramientas de corte completas para cortar rebanadas, bastoncitos o cubos de 2,5 mm
- Máquina compacta de alto rendimiento que ocupa poco espacio: como máquina independiente o integrable en una línea procesadora

### **Grupos de productos**









## Descripción

#### Cortar grandes cantidades de hasta 8 toneladas por hora con cortes precisos en cubos (finos), bastoncitos y rebanadas

La KUJ HC-220 es ideal para el procesamiento industrial de frutas, vegetales, pescados o productos cárnicos como el jamón y el tocino: con una capacidad de hasta 8 toneladas por hora, por ejemplo, para producir cubos de patata de 10 mm, hasta 4 toneladas por hora; para obtener rebanadas de patata de 5 mm, la máquina corta grandes cantidades con una calidad de corte constante y





precisa.

La cortadora se adapta al procesamiento de productos grandes de 90 a 220 mm de diámetro, como raíz de apio, col, pimientos o nabos, reduciendo así el esfuerzo necesario para el corte previo de muchos productos. Además, la gran tolva permite un llenado ergonómico mediante cajones de hasta 600 mm de ancho.

La amplia selección de segmentadores permite producir rodajas y bastoncitos muy finos, así como también cubos ultrafinos («brunoise»), al mismo tiempo que garantiza una calidad de corte óptima para tamaños de corte más grandes. Con la selección del corte en 7 velocidades, es posible ajustar la máquina al corte óptimo adaptado a los parámetros del producto, que puede variar durante la temporada.

La máquina standard viene equipada con un interlock para utilizarla con un cesto azul de centrifugadora KRONEN colocada sobre un carrito, para un manejo fácil y limpio de pequeños batches de producción. No hay derrame de producto y es muy seguro, por lo que se ahorran costos y gastos operacionales.

Opcionalmente, la cortadora puede equiparse con una banda transportadora de entrada y salida para que el procesamiento sea continuo. Gracias a su diseño compacto, ocupa poco espacio y puede integrarse con flexibilidad en el entorno de producción y a las líneas procesadoras.







### Ventajas



#### Muy alta capacidad de producción con una calidad de corte constante y precisa

La KUJ HC-220 es ideal para el procesamiento industrial de alimentos con una gran capacidad de varias toneladas por hora. De este modo, grandes cantidades de vegetales, frutas, carne y pescado pueden ser procesadas en cubos, bastoncitos o rebanadas en una sola operación y con poco empleo de personal.



# Adaptada al procesamiento de productos grandes

La cortadora se adapta al procesamiento de productos grandes de un diámetro de entre 90 y 220 mm. Esto reduce considerablemente el esfuerzo necesario para el corte previo de muchos productos, como la col o los nabos.



# Cambio rápido de los segmentadores

Los segmentadores se pueden cambiar de forma rápida y sencilla con la ayuda de unas pocas herramientas de acero inoxidable, que se pueden solicitar de manera opcional. Esto significa que la máquina puede reequiparse rápidamente al cambiar de producto. La rápida extracción de los segmentadores también facilita la limpieza de la máquina.



#### Manejo, limpieza y mantenimiento simples y seguros

La máquina posee un diseño de fácil acceso que permite dar un mantenimiento sencillo, así como también realizar una limpieza exhaustiva y, por lo tanto, obtener una higiene óptima. Se ha prestado especial atención a la seguridad en la entrada y salida de los productos.

### **Datos técnicos**

Potencia eléctrica	Potencia	4 kW
	Tensión	400 V N/PE
	Frecuencia	50 Hz / opcional 60 Hz
Medidas	L x An x Al	1057 x 1525 x 1582 mm
	Peso	406 kg
	Altura de entrada/carga	1340 mm
	Altura de salida/descarga	405 mm / 270 mm con opción de salida por banda transportadora



Otro	Diámetro del producto crudo	máx. 220 mm
	Grosor de corte	2,5 - 25 mm/min con regulación continua

Los datos indicados son datos estándar. Además, opcionalmente es posible una adaptación a otras redes de suministro (por ejemplo, 230 V/60 Hz) (se exceptúan las máquinas manuales y neumáticas). Se reserva el derecho a realizar modificaciones.