

CATÁLOGO

Gama comercial e industrial



SISTEMAS DE ENVASADO



## Introducción

### ZERMAT

Zermat, la máquina para cualquier profesional con necesidades de un envasado al vacío exigente. Extenso catálogo donde encontrará la envasadora que mejor se adapta a sus necesidades. Máquinas de alta calidad y últimas prestaciones, con un diseño simple, robusto y duradero.

Serie de modelos y complementos para realizar el envasado perfecto de cualquier producto y cumplir con cada necesidad de producción. Máxima versatilidad y todas las prestaciones disponibles para un envasado impecable.

Opciones adaptables para complementar a la función de vacío, como la inyección de gas para envasado en atmósfera modificada o automatismos para aumentar la producción y ofrecer más confort de trabajo al usuario.

Desde 1979 Zermat fabrica, innova y mejora. Cuatro décadas de experiencia en el envasado al vacío han permitido desarrollar un catálogo de equipos y complementos para conseguir el perfecto acabado en cada producto, y protegerlo contra la oxidación. Modelos ensamblados mediante nuestros socios en fabricación con plantas de producción en Alemania, Austria, España, Holanda e Italia.

Cada modelo está sometido a exigentes pruebas de rendimiento y dureza antes de su comercialización, unidades como la CV1000 de la serie MEDIUM se encuentran en producción continuada desde 1985. La gama más popular SMALL ofrece 3 años de garantía.

Buen servicio y asistencia a nuestros clientes; atención personalizada y servicios de asesoramiento, venta y posventa a través de nuestra red de instaladores autorizados, o mediante la delegación comercial en cada país, aseguran nuestro apoyo a cada cliente Zermat para utilizar nuestras herramientas en su producción diaria.

Desde una cocina, fábrica o cualquier negocio con necesidad de un envasado al vacío exigente, Zermat la herramienta más acertada.

Desde 1979 apartando el oxígeno y aportando valor en cada envase.



## ACCESORIOS

Complementos al envasado al vacío para hacer más fáciles las tareas al usuario. Instrumentos para controlar el correcto nivel y calidad de vacío en la máquina o comprobación de envases. Adicionalmente se fabrican cintas transportadoras para adaptar en cada proyecto de líneas automáticas.

# ACCESORIOS

## SR 90

### Alimentador de tripa

240 x 320 x 480 mm

[Fondo x Ancho x Alto]



**1º**  
máquina diseñada  
y fabricada  
por ZERMAT.  
En producción  
continuada desde  
1979



Manejo simple, fácil y seguro. Herramienta para la colocación automática de la tripa en la máquina embutidora. No precisa de conexión eléctrica, solo neumática. Fácil mantenimiento. Construcción en acero inox.

## VAC GIVER

### Agilidad en embolsado

900 x 600 x 950 mm

[Fondo x Ancho x Alto]



**Conexión eléctrica:** 380V 3F - 220V 3F - 220V 1F

**Medidas embalaje:** 1 EUR Pallet 1200 x 800 x 1200 mm

**Permite trabajar bolsas de medida:** Desde 80 x 180 mm

**Peso:** 48 Kg

#### CARACTERÍSTICAS

- La construcción de la máquina es tipo carro y está configurada con dos pies fijos y dos ruedas para que el usuario pueda transportarla hasta el punto de trabajo.
- Para la operativa con este equipo, es imprescindible utilizar bolsas de material retráctil, y que estas vengan en formato continuo pegadas por cinta adhesiva.

\*Las bolsas deben ser de material retráctil y venir en formato continuo, pegadas una a otra mediante una cinta adhesiva.

Accesorio para el embolsado asistido de productos, alta agilidad de preparación. Manejo simple, fácil y seguro. Construcción en acero inox. Fácil mantenimiento.

#### Ventajas

- Mayor comodidad de trabajo para el usuario.
- Máxima agilidad en el embolsado de productos.
- Ahorro importante de tiempo y aumento notable de la producción.

## VACTESTER

### Control y exigencia

142 x 71 x 26 mm

[Fondo x Ancho x Alto]



**Fuente de alimentación:** A pilas ( 9V incluida)

**Peso:** 165 gr

**Condiciones de trabajo:** -20 +50 °C

**Temperatura almacenamiento:** -10 ... +70 °C

**Temperatura nominal:** 25°C

**Rango de medición:** 0 a 1300 mbar

**Tipo de sensor:** Sonda de presión absoluta

**Unidades de medida:** Mbar,bar,kPa, MPa,mmHg,PSI, mH2O

**Sobrecarga:** Máx. 4 bars abs.

**Resolución:** 1 mbar

**Exactitud:** Influencia de la temp  $\pm 0,4\%$  FS // histéresis y linealidad  $\pm 0,2\%$  FS

Accesorio para el control y verificación de vacío en máquinas envasadoras. Medidas de precisión 0 a 1300mbar Se puede conectar a PC para la transmisión de datos Diferentes controles de seguridad implementados En la pantalla principal aparece el valor medido.

## OXYBABY ZERMAT

### Control exacto en cada envase

187 x 106 x 91 mm.

[Fondo x Ancho x Alto]



**Fuente de alimentación:** Baterías recargables integradas

**Peso:** 600 gr

**Rango de medición:** 0-100%

**Toma de muestras:** Automática mediante ajuga con bomba integrada

**Tiempo de respuesta:** Máx. 10 seg.

**Calibración:** Calibración fácil en 2 puntos

**Desconexión:** Automática después de 2 min. Inactivo

**Pantalla:** Digital con fondo iluminado

**Analiza gases:** O2 en N2 o Ar. / O2 y/o CO2 en: N2 o Ar.

**Modo medición O2:** Célula electroquímica

**Modo medición CO2:** Absorción IR

\*Incluye maletín con cargador, agujas, litros, almohadillas y sensor O2

Analizador portátil e inalámbrico para el control preventivo del tiempo de conservación de alimentos envasados bajo atmósfera modificada (MAP). El instrumento ideal para mediciones rápidas y exactas junto a la máquina de envasado.

# Experiencia, Calidad y Servicio



Jazzvac Atom



Jazzvac Mini



Jazzvac Mini+



Jazzvac 30



Jazzvac 35



Jazzvac 42



Jazzvac 42+



Bluesvac 35



Bluesvac 42



Bluesvac 42+



Jazzvac 42 vertical



Jazzvac 52



Rapvac 32



Rapvac 42



Rockvac 42



CV 100



CV 200



CV 800



CV 1000



CV 1000+



CV 1000Pro



CV 1100+



CV 1400



DC 500



DC 750



DC 850



DC 950



CV 910



CV 950 PRO



VACUUM SHRINK DRY



TR7



TR8



TR10



DR1



TB2



TB3



TB4



SR90



VACTESTER



VAC GIVER



OXYBABY ZERMAT

