


TERMO- SELLADO



SERIE TERMOSELLADO

Máquinas para el termosellado de bandejas. Modelos que permiten el envasado al vacío en atmósfera modificada mediante la inyección de gas, envasado en formato skin o sellado simple. Fabricación de moldes según formato. Equipos de producción baja o línea automática para un alto rendimiento. Robustos y fiables, aseguran el perfecto acabado en cada envase.

TBG Termosellado + Inyección de gas

Panel con 10 programas de control

300 x 610 x 690 mm

(Fondo x Ancho x Alto)



Termoselladora al vacío con la opción de inyección de gas. Muy versátil y de medidas compactas, apta para colocar en cualquier superficie. Es capaz de realizar entre 5 y 10 ciclos de trabajo.

CARACTERÍSTICAS

- Termoselladora para bandejas, posibilidad de sellado simple o con aplicación de gas por sistema de barrido.
- Sellado automático, sistema de cajón con soldadura y corte de film en el interior de la cámara.
- Tiempo de sellado programable. Regulación para una perfecta soldadura en cualquier tipo de material film y bandeja correspondientes.
- Control electrónico de temperatura con avisador acústico ready y fin de ciclo.
- Presentación de producto perfecta con calidad de entrega en cualquier precocinado o plato preparado.
- Sellado higiénico y estanco.
- Construcción sólida y robusta en acero inoxidable y aluminio.
- Panel de control con 10 programas.
- Máxima seguridad: Placa de sellado y cuchilla de corte de film en el interior del equipo.
- Opción para trabajar con inyección de gas para aumentar la caducidad del alimento (requiere conexión a suministro de gas alimentario).

Incluye un molde a medida del cliente
(molde de 1 o 2 cavidades, resto consultar)

Medidas máximas de bandejas a envasar:

190 x 260 mm

Medida máxima bobina film: Ancho 200mm – Ø 180mm

Conexión eléctrica: 1F – 230V

Potencia: 750 Kw

Peso: 30 Kg



INYECCIÓN DE GAS
Instalación para inyección de gas inerte en bolsa.



MOLDE ADICIONAL DISEÑO A MEDIDA
Para formatos especiales.



MOLDE FIJO
Con corte perimetral de una bandeja.

TBG+ Termoselladora para bandejas más grandes

El mismo modelo TBG con medidas extras

440 x 610 x 690 mm

(Fondo x Ancho x Alto)



OPCIONES TBG+



INYECCIÓN DE GAS

Instalación para inyección de gas inerte en bolsa.



MOLDE ADICIONAL

Con diseño gastronorm.



MOLDE FIJO

Con corte perimetral de una bandeja.



MOLDE FIJO

Con corte perimetral de dos bandejas



MESA INOX

570 x 480 x 670
Mesa universal inox con ruedas.

Termoselladora al vacío para bandejas de tamaños superiores. Con la opción de inyección de gas. Sellado higiénico y estanco para una seguridad absoluta y mantener la calidad de los alimentos.

CARACTERÍSTICAS

- Termoselladora para bandejas, posibilidad de sellado simple o con aplicación de gas por sistema de barrido.
- Sellado automático, sistema de cajón con soldadura y corte de film en el interior de la cámara.
- Tiempo de sellado programable. Regulación para una perfecta soldadura en cualquier tipo de material film y bandeja correspondientes.
- Control electrónico de temperatura con avisador acústico ready y fin de ciclo.
- Medida máxima bobina film: ancho 400mm – diámetro 180mm.
- Presentación de producto perfecta con calidad de entrega en cualquier precocinado o plato preparado.
- Sellado higiénico y estanco.
- Construcción sólida y robusta en acero inoxidable y aluminio.
- Panel de control con 10 programas
- Máxima seguridad: Placa de sellado y cuchilla de corte de film en el interior del equipo.
- Opción para trabajar con inyección de gas para aumentar la caducidad del alimento (requiere conexión a suministro de gas alimentario).

Incluye un molde a medida del cliente
(molde de 1 o 2 cavidades, resto consultar)

Medidas máximas de bandejas a envasar:

325 x 265 mm

Medida máxima bobina film: Ancho 420mm – Ø 200mm

Conexión eléctrica: 1F – 230V

Potencia: 0.5 Kw

Peso: 45 kg

Experiencia, Calidad y Servicio



CV 1000 CV 1000+ CV 1000Pro CV 1100+ CV 1400



DC 500 DC 750 DC 850 DC 950



CV 900 CV 950 PRO VACUUM SHRINK DRY



TR7 TR8 TR10 TR1



TB6 TBG+ TB3 TB2 TB5



SR90 VACTESTER OXYBABY ZERMAT

VAC GIVER



Jazvac Atom Jazvac Mini Jazvac Mini+ Jazvac 30 Jazvac 35



Bluesvac 42 Bluesvac 42+ Bluesvac 35 Bluesvac 42 Bluesvac 42+



Rapvac 52 Rapvac 32 Rapvac 42



CV 100 CV 800

CV 200

