



NUEVO
EMBALAJE
SOSTENIBLE



RENDIMIENTO PARA **NECESIDADES MODERNAS**

Adhesivos de silano concebidos para el futuro

Bona®



Creando suelos fuertes

UNA GAMA A **PRUEBA DE FUTURO**

Los adhesivos de silano de Bona se han diseñado específicamente para suelos de madera, respondiendo a las necesidades modernas de los suelos tanto hoy como en el futuro. La madera es un material natural y único, con características que requieren conocimiento especializado para garantizar un rendimiento a corto y largo plazo. La combinación de especies, grosor, anchura y diseño son consideraciones fundamentales y, para lograr re-

sultados óptimos, el adhesivo debe ajustarse perfectamente al suelo de madera. La gama de adhesivos de silano de Bona proporciona resistencia al cizallamiento y elasticidad integradas en diferentes resistencias y fórmulas para adaptarse a cualquier reto. Con un rendimiento a largo plazo y las grandes propiedades mecánicas de cada adhesivo, las fórmulas de Bona marcan la diferencia.



MANEJO
SENCILLO

FUERZA Y ELASTICIDAD

Los adhesivos de silano de Bona proporcionan el mejor rendimiento para responder a los objetivos de cada día, siendo adecuados para una amplia variedad de suelos de madera. Mantienen las propiedades mecánicas año tras año, proporcionando a los suelos un rendimiento de primera calidad para toda la vida.




NUEVO EMBALAJE SOSTENIBLE

Con el lanzamiento de nuestra nueva generación de adhesivos, damos un nuevo paso en el camino hacia la sostenibilidad de Bona, introduciendo un nuevo envase sostenible fabricado con cubos de plástico reciclado. Los nuevos cubos tienen un aspecto moderno y están fabricados con un 75 % de plástico reciclado postconsumo.

PROCESO DE TRABAJO SENCILLO

Combinados con nuestra amplia gama de accesorios y herramientas, los adhesivos de silano de Bona permiten trabajar de forma sencilla, eficaz y con el mejor resultado posible. Con las toallitas de limpieza Bona podrá eliminar fácilmente los residuos de las manos, herramientas y superficies. Los adhesivos de silano de Bona tienen un fraguado rápido y una fuerza de adherencia inicial elevada.



RESISTENCIA
DE POR VIDA

VERIFICADO Y FIABLE

Al utilizar materias primas de primera calidad y desarrollar nuestras propias fórmulas, Bona garantiza el máximo nivel de seguridad. Los adhesivos de silano de Bona no contiene disolventes, producen emisiones muy bajas y cuentan con la homologación EMICODE EC1 Plus, lo que supone una calidad del aire interior más segura, tanto para los profesionales como para los propietarios del suelo.

75%
RECICLADO



BONA TITAN

Con su nueva y revolucionaria tecnología Titanium Technology proporciona una reticulación cuádruple, y ofrece una durabilidad superior y una unión rápida que permite una instalación en menor tiempo, incluso en subsuelos con las condiciones más adversas. Bona Titan ofrece una solución increíble a los retos a los que se enfrentan los profesionales de hoy en día, como los tableros de madera maciza y otras estructuras de suelos exigentes.



- ✓ *Tecnología de reticulación con titanio*
- ✓ *Adecuada para todas las instalaciones de madera*
- ✓ *Elevada resistencia al cizallamiento*
- ✓ *Adherencia inicial y curado rápido*
- ✓ *Sin disolventes, niveles de COV bajos*
- ✓ *No se requiere de imprimación*

LA FUERZA DEL TITANO SIN PALIATIVOS

Bona Titan ofrece resistencia al cizallamiento, estabilizando elementos de suelos de madera macizos y de grandes dimensiones. Su fuerte adherencia permite una instalación sencilla y mantiene los tableros en su sitio. Y, dado que su fuerza no disminuye con el tiempo, Bona Titan protege los suelos y a los profesionales durante más tiempo.

Una historia inspiradora

Un resultado increíble



BONA APOYA UNA GRANJA APÍCOLA ECOLÓGICA

La granja Bienenhof en Salzburgo es el hogar de 12,5 millones de abejas. Este proyecto único en Europa permite a los visitantes de todas las edades disfrutar de la vida de las abejas. Bona Austria patrocinó la explotación ofreciendo de forma gratuita el adhesivo Bona Titan para instalar 250 m² de tabloncillos de roble macizo.

BONA QUANTUM



Bona Quantum representa una nueva generación de adhesivos en base silano, con la tecnología revolucionaria Tecnología Titanio de Bona. Una vez aplicada, esta nueva fórmula proporciona una fuerza sobresaliente que evoluciona con el paso del tiempo y alcanza la fuerza óptima una vez que el producto ha fraguado. Su fórmula única ofrece las ventajas de un adhesivo duro y de uno duro-elástico en un solo producto. Bona Quantum, que en un principio se presenta como duro-elástico, permite que el suelo se aclimate y se asiente en

su lugar, y luego evoluciona y se endurece hasta convertirse en un adhesivo fuerte y duro. Bona Quantum se ofrece como barrera antihumedad y adhesivo al mismo tiempo. Cubre el 90 % de las necesidades de la instalación pegada y presenta una coloración natural que lo vuelve más difícil de detectar en caso de que accidentalmente se introdujera en alguna junta durante la instalación. Si se necesita una mayor viscosidad también dispone de Bona Quantum T.



- ✓ Titanium Technology
- ✓ Barrera antihumedad incorporada
- ✓ Solución versátil
- ✓ Alta resistencia al cizallamiento



- ✓ Titanium Technology
- ✓ Solución versátil
- ✓ Listo para el lijado tras 12h
- ✓ Alta viscosidad



*“Tan bueno que querrá utilizarlo
cada día, en casi cualquier trabajo”*

BONA R848



Bona R848 es un adhesivo elástico de un componente a base de silano ideal para suelos de madera prefabricados básicos y patrones en mosaico sencillos y de pequeño tamaño. Sus propiedades elásticas hacen que sea particularmente adecuado para la instalación de parqués con poco movimiento y para laminas de suelos prefabricados estrechas y de poco espesor o grosor.



- ✓ Fácil de aplicar
- ✓ Para suelos prefabricados y parqué mosaico
- ✓ Fuerza de adherencia inicial rápida
- ✓ Buena estabilidad del cordón

R848T tiene una viscosidad superior a R848. El tacto es más grueso y tiene un mejor agarre inicial, lo que reduce el riesgo de que se produzcan puntos huecos. Ideal para suelos prefabricados y laminas macizas de pequeño tamaño.



- ✓ Fácil de aplicar
- ✓ Para suelos prefabricados y laminas macizas de pequeño tamaño
- ✓ Fuerza de adherencia inicial rápida
- ✓ Mayor viscosidad



UNA GAMA GANADORA

Con nuestra nueva generación de adhesivos, Bona ofrece una gama completa de adhesivos de silano para cubrir todas sus necesidades y proporcionar soluciones a cada desafío de los suelos.



BONA TITAN

Su extraordinaria resistencia convierte a Bona Titan en el adhesivo ideal para tableros extremadamente anchos, suelos gruesos de bloques de madera cortada a contrahilo, parqués mosaico de gran formato y otras estructuras de suelos exigentes.

- ✓ Durabilidad extraordinaria
- ✓ Elevada resistencia al cizallamiento
- ✓ Fuerza de adherencia inicial y curado rápidos



BONA QUANTUM

Bona Quantum ofrece una resistencia extraordinaria. Su fórmula exclusiva ofrece las ventajas de un adhesivo duro y de uno duro-elástico en un solo producto eficaz, apto para un uso universal.

- ✓ Solución versátil
- ✓ Elevada resistencia al cizallamiento
- ✓ Barrera antihumedad incorporada



BONA QUANTUM T

Con los mismos beneficios y rendimiento exclusivos de Bona Quantum, Bona Quantum T ofrece una viscosidad y una fórmula más espesa para los que así lo prefieren.

- ✓ Solución versátil
- ✓ Elevada resistencia al cizallamiento
- ✓ Mayor viscosidad



BONA R848

Bona R848 es perfecto para suelos prefabricados básicos y parqués con patrones mosaico sencillos y pequeños.

- ✓ Fácil de aplicar
- ✓ Fuerza de adherencia inicial rápida
- ✓ Buena estabilidad del cordón



BONA R848T

Bona R848T presenta una mayor viscosidad que R848 y es apto para suelos prefabricados y laminas macizas de pequeño tamaño.

- ✓ Fácil de aplicar
- ✓ Fuerza de adherencia inicial rápida
- ✓ Mayor viscosidad

TAMAÑOS DISPONIBLES:

TITAN: 15 KG.

QUANTUM: 15 KG. Y SALCHICHÓN 9 KG.

QUANTUM T: 15 KG. Y SALCHICHÓN 9 KG;
SALCHICHÓN 1 KG.;
SALCHICHÓN 4,2 KG PARA
BONA OPTISPREAD;
SALCHICHÓN 2,7 KG
PARA OTROS DISPENSADORES
DE ADHESIVO.

R 848 T: 15 KG. Y 9 KG. SALCHICHÓN
DE 1 KG.; SALCHICHÓN 4,3 KG
PARA BONA OPTISPREAD;
SALCHICHÓN 2,8 KG PARA
OTROS DISPENSADORES
DE ADHESIVO.

BONA R 848: 15 KG.

GUÍA PARA ENCONTRAR EL ADHESIVO ADECUADO

La gama de adhesivos de silano de Bona se ha optimizado para cubrir la amplia gama de especificaciones para suelos de madera y sus diferentes necesidades.

SUELO	TIPO	RENDIMIENTO	R848 (elástico)	R848T (elástico)	QUANTUM (duro-elástico)	QUANTUM T (duro-elástico)	TITAN (duro)
Elementos sin terminar (macizos) 1 capa	Tira de parqueté de roble y maderas similares	1000-1250 g/m²	★★★	★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
	Tira de parqueté de haya y maderas similares de alta absorción	1000-1250 g/m²	★★	★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
	Tablilla de parqueté mosaico	850 g/m²	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
	Bloques/revestimiento sobre madera, roble o maderas similares Anchura/grosor < 5/1	1000-1250 g/m²	★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
	Bloques/revestimiento sobre madera, haya y maderas similares de elevada absorción Anchura/grosor <5/1	1250 g/m²	★★	★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
	Pavimento de madera – parqueté de madera maciza – mosaico de tablilla vertical, tablilla ancha y ladrillo modular – 10/16/22 mm	1000-1250 g/m²	★★★	★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
	Pavimento de madera – productos de lamparqué macizos hasta 25 x 5 cm, roble y maderas similares	1000 g/m²	★★	★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
	Pavimento de madera – productos de lamparqué macizos hasta 25 x 5 cm, haya y maderas similares de alta absorción	1000 g/m²	★★	★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
	Pavimentos de madera natural maciza y elementos compuestos de madera natural maciza	1500 g/m²	★★	★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
	Pavimento de madera – productos de lamparqué macizos superiores a 25 x 5 cm	1250 g/m²	★★	★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
Elemento de parqueté multicapa	2 capas - tablilla	1000 g/m²	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
	2 capas - tablero	1000 g/m²	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
	Multicapa: <13 mm grosor	1250 g/m²	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
	Multicapa: 10 -13 mm grosor, inferior a 1200 mm	1250 g/m²	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
	Multicapa: 10-13 mm grosor, longitud superior a 1200 mm	1250 g/m²	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★



BONA R590

Un compuesto en base de silano sin agua ni disolventes para imprimaciones y/o sellar la humedad residual del sustrato. Apto para reforzar las superficies débiles del subsuelo hasta cierto nivel.

- ✓ Refuerzo de subsuelos débiles
- ✓ Apto para todos los adhesivos Bona
- ✓ Aplicación sencilla y secado rápido

BONA OPTISPREAD


La aplicación de adhesivos en superficies grandes puede llevar mucho tiempo. Con Bona Optispread podrá preparar grandes superficies de una sola pasada.



BONA TROWEL PLUS

Combinada con el adhesivo Bona Quantum, la espátula Bona Trowel Plus le permite colocar cordones perfectos y una barrera contra la humedad en una sola pasada, ahorrando horas de trabajo. Protege de la humedad procedente de losas hasta un 95 % de HR o un 85 % en caso de suelo radiante.





UNA VUELTA DE HOJA EN FAVOR DEL MEDIO AMBIENTE

SOSTENIBLE DESDE EL INTERIOR

Con un largo historial de sostenibilidad, Bona sigue estando a la vanguardia de las innovaciones y soluciones sostenibles. Bona desarrolló los acabados al agua ya en los años 70 y continuó con el lijado sin polvo y el desarrollo de aceites con materias primas renovables. Bona fue la primera empresa en sustituir los adhesivos en base de solvente por adhesivos en base de silano.



**NUEVO
ENVASE
SOSTENIBLE**



Con el lanzamiento de Bona Quantum y de la nueva generación de adhesivos, en Bona damos un nuevo paso en nuestro recorrido hacia la sostenibilidad. Introducimos un recipiente sostenible elaborado con cubos de plástico reciclado. El nuevo recipiente ofrece una impresión visual moderna y está fabricado con un 75 % de plástico reciclado posconsumo. Esto permite reducir las emisiones de CO₂ hasta en un 13 %. También reduce nuestra huella de carbono en alrededor del 60 %. La nueva imagen contiene el etiquetado impreso en el propio molde, por lo que las etiquetas no se pueden despegar accidentalmente.

ENVASE RECICLADO

El nuevo envase está en consonancia con nuestros objetivos y los resultados expuestos en nuestro informe de sostenibilidad. Nuestras decisiones empresariales están alineadas con los 17 objetivos globales de la ONU. Nuestro informe de sostenibilidad promueve nuestra ambición de renovar en lugar de reemplazar y nuestros objetivos de sustituir todos los productos con base de disolvente y minimizar el contenido de COV.

Nuestros adhesivos se actualizan de acuerdo con las últimas normas medioambientales. Entre las certificaciones se incluyen Ecodec, EC1 Plus, DiBT y GREENGUARD, que garantizan productos seguros para el medio ambiente y condiciones de trabajo más saludables para los profesionales.

Bona[®]

Passion for wood floors

Bona, fundada en 1919, es una empresa innovadora líder mundial con un sistema único para el tratamiento de los suelos de madera. A través de nuestras filiales y distribuidores, tenemos presencia local en más de 90 países diferentes, lo que nos facilita estar cerca de nuestros clientes y de los profesionales.

Nuestro prolongado compromiso y nuestra constante pasión por los suelos de madera nos permiten ofrecer, tanto a profesionales como a particulares, unos resultados duraderos y sostenibles que satisfacen todas las necesidades de los suelos de madera.

