



Bona Destacados

PRODUCTOS DESTACADOS BONA
A SIMPLE VISTA

Bona[®]

BONA SYSTEM

Productos compatibles para obtener
unos resultados extraordinarios



Bona lleva 100 años en el sector de los suelos de madera y conoce las necesidades de sus clientes profesionales. Para que sean capaces de conseguir que los suelos de madera mantengan un buen aspecto durante toda su vida, es importante que desarrollemos productos compatibles que nuestros clientes puedan utilizar en la instalación, restauración y el mantenimiento continuado de un suelo de madera. Juntos, estos productos forman el sistema llamado Bona System: productos para profesionales que sacan lo mejor de los suelos de madera.

VENTAJAS

- Productos compatibles para la preparación de la superficie y la instalación del suelo.
- escoja entre una variedad de aceites, barnices y ceras duras.
- Todos los sistemas de Bona están respaldados por soporte técnico experto.



Máquinas
de lijar



Limpieza y
mantenimiento



Barnices



Abrasivos




Herramientas
y accesorios



Adhesivos

GAMA DE MÁQUINAS BONA

Alto rendimiento para cada proyecto de lijado



FLOTA DE ÉLITE DE BONA

- Potentes lijadoras de banda con 2 velocidades para un lijado rápido y eficaz.
- La versátil Bona FlexiSand para pulir, aceitar y lijar.
- Bona DCS 70: un sistema de lijado sin polvo para conseguir una mejor calidad del aire y unas condiciones de trabajo más limpias.

Hemos trabajado estrechamente con instaladores de suelos profesionales durante casi un siglo y entendemos el tipo de productos y equipos que necesitan para la instalación, la restauración y el mantenimiento de todo tipo de suelos de madera. Ahora podemos ofrecer una completa gama de máquinas para todos los proyectos de lijado. La “Flota de Élite de Bona” ha sido desarrollada con la ventaja de nuestros conocimientos técnicos y de nuestra pasión por mantener los suelos de madera con un buen aspecto durante toda su vida.



BONA FLEXISAND 1.9

Una máquina polivalente



Incluye el Bona Pad Drive, plato monodisco, aro de contección de polvo, almohadilla de protección de goma y cable eléctrico de 10 metros.

CARACTERÍSTICAS

- Potente máquina monodisco con motor de 1,5 kW o 1,9 kW.
- Funcionamiento muy silencioso gracias a su baja velocidad de 147 rpm.
- Pesa solo 45 kg (FlexiSand 1.5) o 50 kg (FlexiSand 1.9).
- Se pliega fácilmente para su transporte.
- Sus ruedas grandes permiten maniobrar con facilidad.
- Ideal para lijar hasta la madera virgen utilizando el plato de accionamiento Bona Power Drive o Bona Power Drive Connect para efectuar un lijado fino de la madera con el disco Bona Quattro Disc.
- Contador de horas y manillar ergonómico.
- Toma de corriente (enchufe) para conectar accesorios.
- LEDs disponibles para una mejor visibilidad durante el lijado.
- Compatible con el sistema Bona DCS para un lijado sin polvo.
- Preparada para los platos de accionamiento Bona Power Drive y Bona Power Drive Connect.
- Mayor efectividad sobre el hormigón con el plato de segmento de diamante.

La máquina Bona FlexiSand, con su gama de discos intercambiables, es una lijadora orbital potente, pero fácil de usar, concebida para lijar, abrillantar o pulir suelos de madera. Esta máquina verdaderamente versátil se puede utilizar un día para nivelar un suelo de hormigón irregular y al siguiente para efectuar un lijado extrafino de la superficie antes de barnizarla.



ACCESORIOS BONA FLEXISAND 1.9

BONA POWER DRIVE CONNECT

- Con su técnica exclusiva de lijado y cepillado en cualquier dirección, combina un rendimiento excelente con un manejo sencillo.
- Gracias al montaje en clic, el cambio entre disco y cepillo se puede hacer en menos de un minuto.
- Los cuatro discos giratorios lijan o cepillan cerca de las paredes, reduciendo la necesidad de lijar y cepillar las orillas.



BONA ERGO EDGE

- Se monta en el Bona Power Drive Connect y se acopla a la Bona FlexiSand 1.9, para conseguir una potencia y un rendimiento máximos.
- El mayor diámetro de los discos es perfecto para cubrir el área máxima, mientras que la rueda distanciadora mantiene una distancia segura a la pared, impidiendo que se produzcan daños en los rodapiés o las paredes.



BONA MULTIDISC

- El Bona Multidisc, que incorpora seis platos (125 mm), lleva el lijado fino a otro nivel.
- El resultado final, que presenta una uniformidad fantástica, lo convierte en la herramienta perfecta para lijar antes de tinter, aceitar con aceites pigmentados o aplicar barnices.



DISCO DE LIJADO BONA QUATRO DISC

- Plato de cuatro discos para lograr un excelente acabado de las superficies.
- Es perfecto para reducir y difuminar las marcas del cilindro de lijado y los arañazos rotacionales de las orilleras.
- El Bona Quattro Disc optimiza los resultados del lijado y está perfectamente equilibrado para conseguir una eficiencia alta unida a un resultado final liso.



CEPILLO METÁLICO BONA CONNECT

- El Cepillo Metálico Connect va montado en el Power Drive Connect utilizando una tecnología de montaje en clic de diseño especial. Se utiliza sobre suelos de madera lijados para crear una superficie cepillada texturizada.



CEPILLO BONA CONNECT TYNEX

- El Cepillo Connect Tynex va montado en el Power Drive Connect utilizando una tecnología de montaje en clic de diseño especial. Se utiliza después del cepillado con cepillos metálicos para conseguir un cepillado más suave.



ACCESORIOS BONA FLEXISAND 1.9

DISCO PARA HORMIGÓN BONA

- Plato exclusivo para un fácil acoplamiento de distintos tipos de segmentos de lijado.
- Las sujeciones magnéticas permiten cambiar con rapidez y facilidad segmentos, como los Diamond, los PCD Split, y los PCD Maxi.



SEGMENTO PCD MAXI

- Desarrollado para el lijado agresivo para eliminar residuos adhesivos, revestimientos de resinas epoxi, gomaespumas de moquetas, etc.



SEGMENTO DIAMOND

- Para eliminar capas de material sinterizado y preparar las superficies de hormigón.



SEGMENTO PCD SPLIT

- El segmento PCD Split se puede acoplar al disco Bona Concrete Disc para eliminar poliuretano, residuos de adhesivos finos y pintura.




ACCESORIOS BONA FLEXISAND 1.9

SISTEMA DE CEPILLADO BONA

Secuencia de lijado recomendada para cepillar y lijar un suelo de madera:

- Discos abrasivos
- Cepillos de metal
- Cepillos de nylon



BONA BOX SYSTEM

Organice y proteja sus herramientas Bona Flexisand



VENTAJAS

- Prolongue la vida de sus herramientas
- Manejo ergonómico
- Fácil de usar y ahorro de tiempo
- Herramientas organizadas en todo momento

PERFECTA-
MENTE
ORGANIZADO



Al lijar suelos, es frecuente tener que transportar las herramientas de un lado a otro, lo que incrementa el riesgo de desgaste y daños. Es importante que proteja y guarde sus herramientas en un lugar seguro, para así prolongar su vida útil. El sistema Bona Box System está compuesto por dos cajas robustas, Bona Box XL y Bona Box L. Cada caja cuenta con un inserto especialmente diseñado para proteger sus herramientas del mejor modo. Dentro del sistema también se incluye un carro para facilitar el transporte de las cajas.

BONA SUPRAFLEX

Cepillado metálico de esquinas y orillas

BONA SUPRAFLEX SYSTEM

Secuencia de lijado recomendada para cepillar y lijar un suelo de madera:

- Discos abrasivos
- Cepillos de metal
- Cepillos de nylon



La compañera ideal del plato Bona Power Drive Connect para el lijado. Esta potente lijadora de 1400 W le permite llegar a las zonas de difícil acceso. Es compatible con todas las funciones del Bona Power Drive Connect, y se le pueden acoplar tanto discos abrasivos como cepillos.



BONA BELT UX

Le permite comenzar el lijado de manera más agradable

RENDIMIENTO

- Ruedas resistentes
- Presión del cilindro definida
- Menos vibración

MANEJO

- Manillar maniobrable
- Prácticos soporte, estuche de herramientas y carrito
- Multímetro medidor

SEGURIDAD

- Botón de seguridad
- Recogida eficaz del polvo
- Fácil conexión con el sistema DCS



APLICACIÓN

- Para grandes superficies
- Todo tipo de suelos de madera y parquet
- Suelos preacabados estropeados
- Tablones con juntas
- Lijado grueso

ESPECIFICACIONES

Ancho del cilindro:	200 mm
Dimensiones de la banda lijadora:	200 x 750 mm
Potencia del motor:	2,2 KW, 230 V, 50 Hz
Peso total:	85 kg
Revoluciones del cilindro:	1800-2050 rpm

La Bona Belt UX crea una superficie lijada perfecta independientemente de la especie de madera de la que se trate. Ningún trabajo es un desafío para esta lijadora de banda agradable, eficaz y versátil. Gracias a sus resistentes ruedas y seguro ajuste de la presión del cilindro, le garantizamos unos resultados de lijado óptimos, con un riesgo mínimo de marcas de vibración y un manejo agradable.



BONA EDGE UX

El lijado perfecto

RENDIMIENTO

- Tecnología de luz LED brillante
- Práctico brazo lijador
- Potencia optimizada del motor

MANEJO

- Mangos flexibles
- Multímetro medidor
- Bajo nivel de ruido

SEGURIDAD

- Recogida eficaz del polvo
- Sistema de hombre muerto
- Adaptada para DCS



APLICACIÓN

Para lijar las orillas de todo tipo de suelos de madera y parquet

ESPECIFICACIONES

Potencia del motor:	1,25 KW, 230 V, 50 Hz
Tamaño del disco abrasivo:	178 mm
Velocidad del disco:	3000 rpm
Peso total:	14,4 kg Bona Edge UX 130 15,4 kg Bona Edge UX 220
Altura del brazo lijador:	58 mm
Nivel de ruido:	92 dB (A) máx.

Consiga un lijado perfecto con la Bona Edge UX. El alcance de esta orillera es espectacular y, gracias al diseño de su brazo lijador, puede llegar a esquinas y escaleras fácilmente. Su diseño bien estudiado también minimiza el riesgo de dejar marcas de vibración, además de proporcionar alta visibilidad gracias a su tecnología de iluminación LED.



SOLUCIONES DE LIJADO SIN POLVO

BONA DCS 70

- Lijado sin polvo para todo tipo de suelos de madera.
- Separación ciclónica en dos pasos y sistema de filtrado HEPA único.
- Condiciones de trabajo más saludables: Recoge polvo nocivo para la salud de clase H, según la norma EN 60335-2-69.
- Diseño ergonómico y fácil transporte.
- Bajo consumo de energía.
- Cambio de bolsa rápido y sin polvo.
Solución de bolsa de polvo exclusiva y eficiente: Longopac.
- Mayor satisfacción de sus clientes gracias a un lijado sin polvo y a un olor reducido.
- Resultados finales excepcionales tras aplicar el acabado, al no quedar restos de polvo en la superficie de madera virgen.
- Fabricada para uso profesional: máquina robusta y de calidad superior para los profesionales de los suelos.



La Bona DCS 70 es una potente central de aspiración para lijar sin polvo. Gracias a la separación ciclónica en dos pasos y al filtro de diseño exclusivo, todo el polvo se almacena eficazmente dentro de la máquina, y no se escapa ni siquiera al cambiar la bolsa. Con la Bona DCS 70 conectada a la lijadora. No es necesario tapar o proteger las habitaciones contiguas, ni los cuadros ni las estanterías. La Bona DCS 70 proporciona al cliente una mejor calidad del aire y ofrece al profesional un ambiente de trabajo más limpio.

BONA DCS 50

- Eficacia de filtrado certificada del 99,99 % (clase M).
- Aprobado para aspirar partículas de polvo peligrosas como silicio y madera.
- Tubo flexible para eliminar líquidos cómodamente.
- Toma de corriente con función de arranque automático.
- Compartimento integrado para accesorios



Aspirador industrial potente y versátil desarrollado para aspirar partículas de polvo muy fino y perjudiciales para la salud, convertible en aspirador en húmedo en solo un minuto. Bona DCS 50 es un aliado indispensable ya sea para trabajos de lijado de suelos de madera como para la renovación suelos resilientes. Está equipado con sistema Tact controlado por sensores para la limpieza automática del filtro, lo que garantiza una potencia de succión elevada en todo momento. Cuenta también con ruedas grandes para facilitar la maniobrabilidad y un asa plegable para transportarlo con facilidad.



BONA ABRASIVOS

Para todas sus necesidades



VENTAJAS

- Económicos: vida útil más prolongada.
- Resultados perfectos: superficies más suaves y finas.
- Reducen el tiempo invertido en el emplazamiento del trabajo.
- Se necesitan menos pasos de lijado cuando se lijan los tipos estándar de maderas y barnices.

Los abrasivos y lijadoras de Bona se combinan para proporcionar unos resultados extraordinarios y muy económicos a los profesionales de los suelos, aun cuando estén trabajando en condiciones difíciles. El lijado de suelos de madera supone un desafío considerable para los abrasivos y máquinas empleados; por eso Bona ha diseñado una gama de abrasivos que ha establecido nuevos estándares en el mercado en términos de rendimiento y vida útil. Los abrasivos cerámicos Bona 8600, los abrasivos antiestáticos con mezcla de zirconio Bona 8300 y los abrasivos cerámicos Bona 8700, desarrollados en colaboración con Sia Abrasives, ofrecen una solución incluso para los proyectos de renovación o instalación más complejos. Los abrasivos Bona le permitirán recortar el gasto en abrasivos, reducir el tiempo invertido en el emplazamiento del trabajo, prolongar la vida de su lijadora y conseguir unas superficies con acabados de alta calidad en cada proyecto.



UN EQUIPO GANADOR

Rendimiento de lijado incomparable




BONA **PLATINUM 8700**

Lijado muy agresivo y duradero para la eliminación de barnices antiguos y duros.

DISPONIBLE EN:

Bandas (mm): 200 x 750, 250 x 750
Discos (mm): 100, 125, 150, 178
Gama de granos: P 36, P 50
Material: Cerámica



BONA **GREEN 8600**

Para el lijado grueso y medio. Duradero y agresivo contra los barnices antiguos, pero con un desgarrado de fibras muy bajo.

DISPONIBLE EN:

Bandas (mm): 200 x 750, 250 x 750
Discos (mm): 150, 178
Gama de granos: P 36 - P 120
Material: Cerámica y óxido de aluminio



BONA **BLUE 8300**

Lijado antiestático agresivo y, al mismo tiempo, suave para la mayoría de superficies de madera.

DISPONIBLE EN:

Bandas (mm): 200 x 750, 250 x 750
Discos (mm): 100, 125, 150, 178
Gama de granos: P 24 - P 120
Material: Circonio

UN EQUIPO GANADOR

Rendimiento de lijado incomparable



BONA **DIAMOND**

Para el lijado previo al recubrimiento o un lijado extrafino de la madera.

DISPONIBLE EN:

Discos (mm): 125, 150
Gama de granos: P 80, P 120, P 240
Material: Diamante



BONA **NET CERAMIC**

Diseñado para el lijado medio o la eliminación de emplastes para juntas, como Bona Mix & Fill Plus, con un riesgo mínimo de obstrucción.

DISPONIBLE EN:

Discos (mm): 150
Gama de granos: P 80, P 100, P 120
Material: Cerámica



BONA **NET ALOX**

Diseñado para el lijado medio o fino con un riesgo mínimo de obstrucción.

DISPONIBLE EN:


Discos (mm): 150
Gama de granos: P 80, P 100, P 120
Material: Óxido de aluminio





BONA FIBER PAD

Estructura y limpieza efectivas



VENTAJAS

- Excelente estabilidad dimensional y duradero
- Minimiza el riesgo de falta de uniformidad en el brillo
- Se puede utilizar con máquinas manuales
- Buena extracción del polvo gracias a la estructura de fibra abierta
- Vida útil extremadamente prolongada

DURADERO

Bona Fiber Pad se utiliza para aportar estructura a suelos de madera virgen y, muy especialmente, a maderas blandas. También se puede utilizar para eliminar productos restauradores de suelos de madera y resilientes antes de volver a aplicar un recubrimiento. Está disponible en varios tamaños, para llegar a todas las zonas del suelo. Gracias a su estructura de fibra abierta, resulta fácil limpiarlo tras el uso.

El Bona Fiber Pad tienen una vida útil extremadamente prolongada que permite utilizar el mismo disco (o discos) en toda la superficie con la misma eficiencia, logrando así un lijado uniforme y, por consiguiente, un brillo uniforme en toda la superficie.

DISPONIBLE EN:

Diámetros: 407 mm, 150 mm, 180 mm

Espesor: 10 mm

Material: Material de fibra especial


Reverso: Los discos de 150 y 180 mm tienen un reverso de velcro.
El de 407 mm es un disco de doble cara.



SECUENCIAS DE LIJADO


VELOCIDAD

Para un lijado rápido de los suelos cerámicos, esta es la secuencia de lijado que se debe aplicar.




ESTÁNDAR

Para suelos de madera brillantes, satinados, aceitados sin pigmentos o con cera dura, esta es la secuencia de lijado que se debe aplicar.



COLOR

Para suelos de madera tintados o pigmentados, esta es la secuencia de lijado que se debe aplicar. Utilice Bona Diamond Abrasivos como paso final para conseguir un color más profundo y un aspecto más intenso.



SECUENCIAS DE LIJADO


SUPERFICIE TEXTURIZADA

Para un suelo de madera con una superficie texturizada, esta es la secuencia de lijado que se debe aplicar.



RECUBRIMIENTO

Para recubrir suelos de madera, esta es la secuencia de lijado que se debe aplicar.



BONA DIAMOND ABRASIVES

VELOCIDAD

Para barnices al agua en acabados mate, extramate o natural

Lijado grueso	Lijado medio	Lijado fino
Grano 50	Grano 80	Grano 120
Bona 8700, Belt / FlexiSand y Power Drive	Bona 8300, Belt / FlexiSand y Power Drive	Bona Diamond, FlexiSand y Quattro Disc

ESTÁNDAR

Para ceras, aceites no pigmentados o barnices brillantes o satinados

Lijado grueso	Lijado medio	Lijado fino
Grano 50	Grano 80 Grano 100	Grano 120
Bona 8700, Belt / FlexiSand y Power Drive	Bona 8300, Belt / FlexiSand y Power Drive	Bona Diamond, FlexiSand y Quattro Disc

COLOR

Para tintes o aceites pigmentados

Lijado grueso	Lijado medio	Lijado fino
Grano 50	Grano 60 Grano 100 Grano 120	Grano 120
Bona 8700, Belt / FlexiSand y Power Drive	Bona 8300, Belt / FlexiSand y Power Drive	Bona Diamond, FlexiSand y Quattro Disc

RECUBRIMIENTO

Sistema de recubrimiento
Sistema recubrimiento plata de Bona

Limpieza en profundidad	Lijado	Barnizado
	Grano 80 Grano 240	
Bona Power Scrubber y Deep Clean Solution	Bona Diamond, FlexiSand y Quattro Disc	p.e. Bona Traffic HD

SISTEMA DE INSTALACIÓN BONA

Para un resultado profesional auténtico

NUEVO
EMBALAJE
SOSTENIBLE



El sistema de instalación Bona incluye una gama de productos compatibles para preparar los subsuelos y adhesivos para una instalación fuerte y eficaz. Todos estos productos se han desarrollado para que se pueda trabajar con ellos de forma limpia y segura.

Ahora presentamos un envase sostenible fabricado con cubos de plástico reciclado. Este nuevo envase tiene un aspecto moderno y está fabricado con un 75 % de plástico

reciclado postconsumo, con lo que conseguimos ahorrar hasta un 13 % de CO₂. También reduce nuestra huella de carbono en un 60 % aproximadamente. Este nuevo aspecto incluye la impresión de la etiqueta en el molde (IML), por lo que no puede despegarse accidentalmente.



BONA TITAN

La próxima generación de adhesivos: con más fuerza que nunca.



VENTAJAS

- Revolucionaria tecnología de reticulación con titanio.
- Durabilidad superior.
- No contiene disolventes y tiene un COV muy reducido.
- Apto para todo tipo de instalaciones con madera*.
- Elevada resistencia al cizallamiento o rotura.
- No deja puntos huecos.
- Estabilidad a largo plazo.
- Su pegado inicial y secado rápidos ahorran tiempo tanto a los profesionales como a los propietarios de los suelos.
- No precisa imprimación, lo que ahorra tiempo y dinero.
- Agarre extremadamente elevado, lo que facilita la instalación.



Adhesivo para suelos de madera que utiliza la tecnología Titanium Technology. Debido a su imbatible fuerza de pegado inicial y su resistencia a la migración, Bona Titan produce unos cordones firmes y estables que no dejan puntos huecos, al tiempo que evita que las sustancias del subsuelo afecten a la estructura del adhesivo. Como este adhesivo duro en base silano no contiene plastificantes ni ingredientes que puedan migrar tras secarse, también se elimina el riesgo de decoloración en las juntas. El resultado es un suelo de madera más seguro, resistente y duradero. Bona Titan es apto para cualquier instalación de suelos de madera. Al secar rápido y no necesitar imprimaciones cuando se aplica en subsuelos con condiciones normales, es la solución más efectiva, económica y cómoda. Para lograr la mayor estabilidad, el mejor rendimiento y la fuerza de un titán, ahora solo hay una elección posible.



BONA QUANTUM & QUANTUM T

Fuerza que evoluciona

NUEVO
ENVASE
SOSTENIBLE



VENTAJAS

- Tecnología de reticulación con titanio.
- Barrera antihumedad incorporada.
- Solución versátil.
- Alta resistencia al cizallamiento.



En combinación con Bona Quantum T y Bona Quantum, la espátula Bona Trowel Plus le permite aplicar cordones de adhesivo perfectos y establecer una barrera antihumedad con una sola pasada, lo que le ahorra horas de trabajo.



Bona Quantum está dotado con la reconocida tecnología Titanium Technology de cuádruple reticulación. Esta tecnología produce una fuerza de adhesión inicial extremadamente elevada a la hora de fijar o sujetar en su lugar los elementos, especialmente los tableros más anchos y, por tanto, reduce el riesgo de que queden puntos huecos. El secado acelerado evita que se produzca cualquier efecto negativo en la estructura interna del adhesivo ocasionado por componentes del hormigón u otras reacciones del substrato. Para quienes prefieren una viscosidad más espesa, Bona Quantum T es el producto ideal. Ofrece todas las grandes ventajas y el fantástico rendimiento de Bona Quantum, pero con una formulación más espesa.



BONA QUANTUM LVT

Una potente generación de adhesivos LVT



VENTAJAS

- Fuerza de adhesión inicial muy alta
- Contenido en sólidos: 100 %
- Muy bajas emisiones
- Tiempo abierto largo
- Rendimiento elevado
- Resistencia a la humedad y al calor
- Apto para suelos modulares multicapa



Bona Quantum LVT es un adhesivo de última generación con base de silano para la instalación de suelos modulares LVT o multicapa. Este adhesivo destaca por encima de los adhesivos de lecho húmedo convencionales gracias a su elevadísima adhesión inicial.

Gracias al largo intervalo de tiempo abierto permite una aplicación más relajada y las altas temperaturas no acortan el tiempo de apertura como sucede con productos de dispersión. Los suelos LVT se pueden colocar directamente sobre el adhesivo recién aplicado sin tener que esperar ningún tiempo de aireación. A pesar de que el revestimiento del suelo se fija de inmediato, se pueden realizar ajustes tras la instalación. En definitiva, Bona Quantum LVT permite una instalación de suelos LVT relajada y absolutamente segura.



BONA R848 & R848T

Adhesivos versátiles



Bona R848 y Bona R848T son adhesivos monocomponente en base silano, elásticos según la norma ISO 17178*, diseñados para la instalación de la mayoría de tipos de suelos de madera, como los suelos de ingeniería y los suelos macizos con tableros de hasta 190 mm de ancho. Su excelente agarre inicial hace que el suelo se mantenga en su sitio. Bona R848T es una versión más viscosa diseñada para la aplicación con pistola.

VENTAJAS

- Adhesivo monocomponente en base silano que cumple la norma EN 14293 (elástico) y con EMICODE EC1-R Plus.
- Por lo general, se puede utilizar sin imprimación.
- Apto para suelos con sistemas de calefacción radiante.
- Elevada fuerza de pegado inicial, lo que reduce el riesgo de que queden "puntos huecos".
- Recipiente: Cubo de 15 kg y bolsas tubulares de 600, 1800, 2810 o 5400 ml.



BONA R590

Barrera antihumedad en base silano

Sistema de Instalación Bona



VENTAJAS

- Imprimación de un componente en base silano para imprimir y/o sellar la humedad residual de soleras de cemento u hormigón (hasta 5%CM. / 90 % H.R.) antes de instalar un suelo de madera.
- Se puede aplicar para reforzar los substratos inestables empleando aprox. 100 g/m².
- También se puede usar en suelos con sistemas de calefacción radiante.
- Es compatible con todos los adhesivos de silano de Bona.
- Tiempo de secado: 4-6 horas.
- EMICODE: EC1-R Plus.
- No es tóxico y no contiene disolventes ni sustancias o materiales peligrosos.



Bona R590 es una imprimación en base silano que no lleva agua ni disolventes y que tiene unas emisiones extremadamente bajas (EC1-R Plus). Es la barrera ideal para controlar la humedad por absorción por capilaridad o humedad residual existente (hasta un 5,0 CM%) en soleras de cemento o suelos de hormigón. Bona R590 también se puede aplicar como imprimación antes de utilizar los adhesivos Bona R848, R848T, R850, R850T, R860 y R870 o pastas niveladoras. Antes de usar una pasta niveladora sobre Bona R590, se debe aplicar Bona D520 o bien lijar con arena de cuarzo.

PROGRAMA BONA DE TRATAMIENTO DE SUELOS



ORO



PLATA



BRONCE





SISTEMA ORO DE BONA

Renovación hasta la madera virgen



LISTO EN
2-4 DIAS

VENTAJAS

- Para la renovación de suelos de madera que están severamente desgastados o arañados.
- La oportunidad de dar a los suelos un aspecto totalmente nuevo.
- El sistema Bona DCS garantiza un lijado sin polvo.
- Elija un aceite o barniz dependiendo de sus preferencias y del uso que se vaya a dar al suelo.



Cuando el suelo está muy arañado o desgastado, es el momento de efectuar una renovación completa. El tratamiento Oro de Bona también ofrece al propietario del suelo la oportunidad de cambiar el aspecto de la superficie incluyendo la aplicación de un color en la renovación. Este tratamiento implica lijar el suelo hasta la madera virgen con los potentes abrasivos y máquinas lijadoras de Bona para después volver a aplicar un acabado (barniz o aceite) y posiblemente un color nuevo.



SISTEMA PLATA DE BONA

Lijado suave y recubrimiento



LISTO
DURANTE
LA NOCHE

VENTAJAS

- Tratamiento rápido para suelos arañados o con manchas.
- Minimiza el tiempo de inactividad y ahorra dinero.
- Las superficies se lijan con los Bona Diamond Abrasivos y se vuelven a barnizar con Bona Traffic HD.
- El suelo se puede volver a utilizar en tan solo 12 horas.



Cuando los suelos presentan arañazos o marcas resultantes de la abrasión, el sistema Plata de Bona o sistema de "recubrimiento" Bona Recoat System ofrece una alternativa rápida y de bajo coste a la renovación completa, que implica lijar el suelo hasta la madera virgen. Con el sistema Plata solo se lija la capa de barniz, empleando los abrasivos Bona Diamond Abrasivos. A continuación, se vuelve a barnizar la superficie con Bona Traffic HD, el barniz más duro de Bona. Con el tratamiento Plata de Bona es posible renovar los suelos de madera de un día para otro y volver a hacer un uso pleno transcurridas tan solo 12 horas.

SISTEMA BRONCE DE BONA

Mantenimiento y protección

Programa Bona de tratamiento de suelos



LISTO
EN HORAS

VENTAJAS

- Limpieza en profundidad rápida y eficaz que revitaliza los suelos deslustrados.
- Elimina los contaminantes y la suciedad más persistentes, incluso de los suelos con bordes biselados.
- Una capa de Bona Oil Care, Bona Polish o Bona Wax Oil Refresher protege la superficie tras la limpieza.



Los suelos aptos para un tratamiento Bronce se limpian en profundidad para después aplicarles una capa protectora de un producto como Bona Polish, Bona Oil Care o Bona Wax Oil Refresher, dependiendo del acabado del suelo de madera. En tan solo unas pocas horas de trabajo, el suelo recupera su aspecto original. Al utilizar el limpiador Bona Deep Clean Solution y la máquina Bona PowerScrubber, la superficie de madera se limpia tan profundamente que se elimina incluso la suciedad más persistente. El suelo queda listo para recibir una nueva capa de Bona Polish, Bona Oil Care o Bona Wax Oil Refresher. El resultado: un suelo como nuevo en tan solo unas pocas horas.

Imprimaciones y acabados Bona



IMPRIMACIONES Y ACABADOS BONA

Algunas cosas están mejor juntas



En Bona desarrollamos sistemas, no productos sueltos. Por ejemplo, tenemos el Bona Oil System, el Bona Decking System y el Programa Bona de Tratamiento de Suelos. Ahora hemos reorganizado nuestro sistema de barnices e imprimaciones para que a los profesionales de los suelos les resulte más fácil elegir la mejor combinación de imprimación y barniz para cada proyecto que emprendan. Las etiquetas están diseñadas para indicar con claridad el brillo o la coloración del producto aplicado y el nivel de durabilidad. Eche un vistazo a nuestro resumen para descubrir más.

VENTAJAS

- Fórmulas de alto rendimiento nuevas y ya existentes.
- Etiquetas con un nuevo diseño, para ayudar al profesional a elegir el producto adecuado.
- Toda una gama de productos compatibles.



IMPRIMACIONES BONA



Bona Classic UX

- Facilidad de lijado
- Excelente cobertura
- Coloración uniforme



Bona Intense

- Coloración media
- Especialmente idónea para maderas tropicales
- La mejor elección para suelos con sistemas de calefacción radiante
- Excelentes propiedades relativas a la abrasión



Bona White

- Aspecto tintado de blanco
- Retrasa el amarilleamiento natural de la madera
- Fácil de aplicar



Bona Amber

- Tras dos capas coloración igual a PU al disolvente
- Ideal para roble, maderas más oscuras y especies tropicales
- Excelentes propiedades relativas a la abrasión



Bona Quick

- Gel de secado rápido
- Rellena los arañazos leves y elimina las pequeñas irregularidades



Bona Natural

- Preserva el aspecto de la madera pura
- Aplicación sencilla con rodillo
- Buenas propiedades relativas a la abrasión



ACABADOS BONA



Bona Mega ONE

- Elevada viscosidad
- Reducido tiempo de secado
- Excelentes propiedades relativas al lijado
- No amarillea

Desgaste intenso



Bona Wave

- De gran resistencia al desgaste a las manchas y a los productos químicos
- Bajo contenido en VOC <4%
- Aprobada por DIN 18032:2 (adecuada a la fricción de los suelos deportivos)

Desgaste muy intenso



Bona Mega

- La simplicidad de los productos 1K con el rendimiento de uno 2K
- Sin encolado lateral, ideal para suelos con sistemas de calefacción radiante
- Dispersión basada en aceites vegetales

Desgaste muy intenso



Bona Traffic HD Raw

- Preserva el aspecto y tacto de la madera pura
- Excelente protección para suelos comerciales
- No amarillea

Desgaste extremo



Bona Traffic HD

- La mejor opción por durabilidad
- Se puede reanudar el uso pleno del suelo en tan solo 12 horas
- No amarillea

Desgaste extremo



Bona Traffic HD Anti-slip


- Incrementa la protección frente a los resbalones (R9)
- Perfecto para escaleras, escuelas y pasillos
- Se puede reanudar el uso pleno del suelo en tan solo 12 horas

Desgaste extremo



BONA TRAFFIC HD RAW

Creando suelos ultra mate con una gran durabilidad



VENTAJAS

- Suelo ultra mate desde cualquier ángulo
- Elevada resistencia al desgaste.
- Sensación táctil agradable
- Magnífica resistencia a las marcas de calzado y a los productos químicos
- Fácil de aplicar y de lijar
- Poco olor
- Alta resistencia a los resbalones
- Cumple con la norma EC1 Plus



Bona Traffic HD Raw proporciona una excepcional experiencia dentro del mundo de los suelos barnizados. Bona Traffic HD Raw confiere a los suelos una superficie ultra mate con un alto nivel de protección, creando además una agradable sensación táctil, como si la madera no se hubiera tratado. Gracias a la gran protección contra los resbalones, caminar sobre la superficie es un placer y hace que Bona Traffic HD Raw sea una opción magnífica tanto para hogares con niños y mascotas, como también para superficies de suelos de zonas comerciales.



BONA OIL SYSTEM

Diseñe su propia historia de madera



Independientemente de la superficie en cuestión y del resultado que desee conseguir, el innovador Bona Oil System le ofrece todo lo que usted necesita para sacar a la luz el carácter único de sus suelos de madera. Nuestra completa gama de aceites y de soluciones para crear efectos, combinada con nuestras máquinas y los pasos fáciles de seguir de nuestros procesos de tratamiento, le garantizan unos resultados óptimos en su superficie. Bona da vida a la creatividad.



BONA OIL SYSTEM

Infinitas posibilidades


Bona Oil System



Bona Craft Oil 2K Graphite



Bona Rich Tone +
Bona Craft Oil or
Bona Craft Oil 2K Graphite




Bona Rich Tone/
Bona Mix Colour Black +
Bona Craft Oil o
Bona Craft Oil 2K Graphite

Oscuros



Bona Craft Oil 2K Umbra



Bona Rich Tone +
Bona Craft Oil o
Bona Craft Oil 2K Umbra

Cálidos




Bona Craft Oil 2K Neutral



Bona Craft Oil 2K Clay



Bona Rich Tone +
Bona Craft Oil o
Bona Craft Oil 2K Neutral



Bona Rich Tone +
Bona Craft Oil o
Bona Craft Oil 2K Clay

Marrones



Bona Craft Oil 2K Ash




Bona Nordic Tone +
Bona Craft Oil o
Bona Craft Oil 2K Ash



Bona Rich Tone +
Bona Craft Oil o
Bona Craft Oil 2K Ash



Bona Rich Tone +
Bona Mix Colour Black +
Bona Craft Oil o
Bona Craft Oil 2K Frost



Bona Nordic Tone +
Bona Craft Oil 2K Graphite


Grises



Bona Rich Tone +
Bona Craft Oil o
Bona Craft Oil 2K Frost



Bona Craft Oil 2K Frost



Bona Nordic Tone +
Bona Craft Oil o
Bona Craft Oil 2K Frost

Claros



BONA CRAFT OIL 2K

Resultados brillantes, sin magia


Bona Craft Oil 2K proporciona el aspecto natural de un suelo aceitado, pero, cuando se necesita una protección adicional de la superficie, se puede recubrir con todas las versiones de los barnices Bona Traffic para conseguir una durabilidad superior. Su fórmula única, elaborada a partir de aceites modificados procedentes de plantas, aporta a los suelos una protección resistente en entornos domésticos o con un desgaste medio, incluso antes de aplicar una capa de barniz. Los suelos tratados con Bona Craft Oil 2K están listos para un uso ligero en tan solo 8 horas y se pueden recubrir con barniz, si fuera necesario, transcurridas entre entre 24 y 48 horas.

VENTAJAS

- Tiempo abierto y tiempo de aplicación muy prolongados: aplicación sencilla.
- Grado de saturación elevado y contenido en sólidos del 96-98 %.
- Secado rápido; apto para todo tipo de maderas.
- Cumple el requisito antideslizamiento R10 (sin recubrimiento).
- Compatible con especies problemáticas, como el cerezo y el nogal.
- Contenido en COV muy bajo; sin olor.
- Se puede recubrir con todas las versiones de Bona Traffic.




Bona Oil System




Provincial




Driftwood




Misty




Pure




Umbra




Frost




Ash




Clay




Graphite



Invisible



Neutral



Light grey




Sand



BONA CRAFT OIL 2K

Nuevas incorporaciones a la gama



BONA HARD WAX OIL

Cera dura de sellado para aportar protección y resistencia duraderas

Bona Hard Wax Oil es una cera dura natural modificada para una protección superior de los suelos de madera. Produce el aspecto cálido de un suelo aceitado y, al mismo tiempo, proporciona una superficie robusta y resistente a las manchas que permite reparaciones en puntos localizados y un fácil mantenimiento. Su fórmula segura y sostenible no contiene cobalto ni cetoximas y desprende muy poco olor. El aceite Bona Hard Wax Oil es muy fácil de usar y se puede aplicar con rodillo, brocha o espátula. Es muy adecuado para suelos con sistemas de calefacción radiante. Además, la superficie abierta y transpirable que produce reduce el riesgo de encolado lateral. Disponible en satinado, mate y extramate, Bona Hard Wax Oil es ideal para sellar el color de Bona Craft Oil y/o Bona Rich Tone y realzar el grano y el color.



NEUTRO

	Brillo	Satinado	Mate	Mate X	
--	--------	----------	------	--------	--

VENTAJAS

- Una amplia gama de colores base
- Posibilidades de mezcla ilimitadas

RESISTENCIA AL DESGASTE

Para mantener la belleza original de sus suelos de madera, el tratamiento con aceite mejorará el aspecto y el tacto de la madera, al tiempo que le aportará una protección adecuada. Si se espera un mayor tránsito de personas, escoja Bona Hard Wax Oil para lograr una resistencia duradera y excelente al desgaste, las marcas de calzado y la humedad.





LA GAMA SUPERSPORT DE BONA

Superficies excelentes para un juego excelente

En Bona, creemos que hay que establecer la mejor base para conseguir un rendimiento óptimo de los suelos. Desde el proceso de trabajo y la seguridad de nuestros productos hasta las superficies acabadas y su mantenimiento, nuestra exigencia es máxima. Por ese motivo,

CERTIFICADO Y APROBADO POR LAS LIGAS MÁS IMPORTANTES

La FIBA es el organismo internacional que regula las normas del baloncesto. Es la única autoridad en ese deporte y está reconocida por el Comité Olímpico Internacional (COI). Como Socio Técnico Oficial de la FIBA, Bona desempeña un papel importante para garantizar los estándares más elevados en cuanto a rendimiento de suelos deportivos en recintos tales como pistas olímpicas y estadios de ligas profesionales.

DESDE BARNICES HASTA MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS

El Bona SuperSport System proporciona una solución integral para lograr una excelencia sin precedentes en la aplicación, el rendimiento deportivo y el mantenimiento de los suelos. Nuestros servicios y nuestros productos, totalmente compatibles entre sí, permiten que el proceso de trabajo resulte más agradable y sencillo para el profesional. El resultado final es una superficie deportiva optimizada en términos de resistencia al deslizamiento, niveles de brillo y durabilidad. Las soluciones de limpieza y mantenimiento de Bona garantizan que las propiedades originales del suelo se conserven durante más tiempo.



estadios profesionales de todo el mundo depositan su confianza en el Bona SuperSport System: un programa completo de productos y servicios desarrollado específicamente para satisfacer las exigencias de los suelos deportivos actuales de madera y resilientes.

UN PROCESO SENCILLO. RESULTADOS ÓPTIMOS


El Bona SuperSport System se ha desarrollado pensando en el profesional. Sus imprimaciones, barnices, pinturas y productos de limpieza son todos plenamente compatibles, para garantizar los mejores resultados en el mínimo tiempo.

Las eficaces lijadoras de Bona proporcionan la máxima suavidad, mientras que nuestra pintura Bona SuperSport Line Paint, de secado rápido y sin goteo, permite aplicar varias capas con un tiempo de espera mínimo. No es necesario un lijado adicional tras la aplicación, con lo que se ahorra un tiempo valioso durante el proceso de trabajo.



BONA DECKING SYSTEM

Una nueva dimensión en la recuperación de tarimas



VENTAJAS

- Limpieza en profundidad.
- Productos sostenibles.
- Protección duradera.
- Fácil de usar.
- Aceite disponible en una gama de diferentes colores.

Una tarima de exterior está sometida constantemente al desgaste producido por la intemperie: sol intenso, lluvia fuerte, nieve. Presentamos el Bona Decking System: una solución rápida y cómoda con dos procesos únicos de limpieza en profundidad y protección. La limpieza se realiza en el suelo con la Bona Power Scrubber y su limpiador exclusivo Bona Deep Clean System y la protección posterior con el aceite Bona Decking Oil.





BONA POWERSCRUBBER

Una máquina potente, fácil de manejar



VENTAJAS

- Potente y fácil de manejar.
- Elimina las huellas y la suciedad persistente.
- Toda una gama de cepillos disponibles para adaptarse a cada tipo de suelo.
- Fácil de llenar, limpiar y transportar.

APLICACIONES

- Suelos de madera barnizados.
- Suelos de madera aceitados.
- Suelos tratados con Bona Hard Wax Oil.
- Tarimas de madera de exterior.
- Revestimientos de diseño (linóleo, PVC, etc.).
- Baldosas, moquetas.

La Bona PowerScrubber es una máquina potente y compacta para limpiar suelos de madera barnizados o aceitados, además de todos los suelos lavables, como los de baldosas y las tarimas, entre otros. Sus dos cepillos cilíndricos que giran en sentidos opuestos, diseñados para su uso con el limpiador Bona Deep Clean Solution, eliminarán la suciedad más persistente incluso en suelos estructurados, cepillados o con orillas biseladas.

PROGRAMA DE CUIDADO DE LOS SUELOS BONA

¡Pulverice, extienda y listo!

Spray Mop:

- Limpieza fácil y rápida.
- No se necesita cubo.
- Su pulverización fina impide que se introduzca demasiado líquido en las juntas.
- Diseño ergonómico y resistente.
- Colgador para un fácil almacenaje.



Con nuestro completo sistema de cuidado de los suelos, los consumidores disponen de todo lo que necesitan para lograr que sus suelos perduren durante generaciones.

Limpiador:

- Listo para usar.
- Cartucho rellenable.
- Seguro para niños y mascotas.
- Sin residuos ni arañazos.
- Seguro para usted y para sus suelos.
- Con la certificación GREENGUARD.

Recambio Mopa:

- De microfibra de alta calidad.
- Extremadamente absorbente.
- Se puede lavar hasta 300 veces.
- Delicado con los suelos.



Suelos de madera aceitados



Suelos laminados y superficies duras



Suelos de madera barnizados



Recambios y mopas



¡USTED ELIGE!

Nunca había sido tan fácil conservar un magnífico aspecto de un suelo de madera. Deje que sus clientes elijan entre los productos de cuidado de los suelos que integran nuestra gama, desarrollados para suelos de madera, laminados y superficies duras.

PASIÓN POR LOS SUELOS

Bona es una de las empresas más innovadoras del mundo y ofrece sistemas únicos de productos compatibles. La empresa, fundada en Suecia en 1919, actualmente tiene representación en más de 90 países a través de sus filiales y distribuidores. Nuestra pasión por los suelos y nuestros casi 100 años de experiencia nos permiten ofrecer unas soluciones eficaces y sostenibles que satisfacen las necesidades de los profesionales de los suelos y las de sus clientes.



bona.com

 [@bonaprofesionales](https://www.facebook.com/bonaprofesionales)

 [@bonaconsumer](https://www.facebook.com/bonaconsumer)

 [@bonapro.es](https://www.instagram.com/bonapro.es)

Bona[®]