ESPAÑOL

CANDADOS

COMPACTOS
SEGUROS
RESISTENTES

ISEO®

iseo.com

Nueva gama de candados de ISEO. Elegante por fuera, fuerte por dentro.

Disfruta de la calidad Iseo en cualquier tipo de candado: desde el pequeño candado de arco al candado acorazado, desde el candado de combinación al candado resistente a la corrosión.
Una tradición manufacturera perfeccionada continuamente a lo largo de los años, y que mantenemos en la cima del mercado incluso en este segmento de producción, lo que demuestra que también se puede innovar en un producto tradicional.

Candados ISEO: **compactos seguros resistentes**

Cada uno de nuestros productos está concebido para combinar un rendimiento superior con un diseño impecable.

El elevado número de combinaciones del cilindro interno garantiza la máxima seguridad, mientras que los metales y las aleaciones utilizados son de la más alta calidad.

Todos nuestros candados están fabricados con materiales de primera calidad y con mecanismos de combinación extremadamente precisos. Esto nos permite, además, ofrecer un servicio personalizado para cualquier situación con necesidades particulares.

Los nuevos candados de ISEO están diseñados y fabricados para ofrecer una fiabilidad y durabilidad excepcionales, y están disponibles en una amplia gama.

Los candados ISEO están concebidos para todas aquellas situaciones en las que es necesario prevenir el acceso no autorizado a zonas privadas y reducir el riesgo de robo de objetos personales.

Son la solución ideal para el cierre de puertas, taquillas, persianas y cadenas de bicicletas.

ISEO®

Candados estándar de latón

Ideales para todo aquel que busca una solución de cierre práctica, cómoda y ligera; tanto para interior como para exterior.

Estos candados ofrecen seguridad efectiva para bicicletas, puertas, taquillas, etc.
Cómodo de manejar y extremadamente fácil de usar.

Disponibles en las siguientes configuraciones: KD y KA *.



CÓD.	A	B	C	ØD	E	F	G
P70020127	20	20	10	3,5	13	10	17
P70025157	25	24,5	12	4,2	15	13,5	21,9
P70030167	30	29,5	13	5,1	16	16	26,2
P70040217	40	37	14	6,3	23	22	34,6
P70050277	50	40,5	17	8	29,5	27,5	43,5
P70060377	60	42,5	18,5	9,5	37,5	31,5	50,5
P70070427	70	48	20	11	41	40	62

CARACTERÍSTICAS:
Dimensiones (A): 20 mm
Cuerpo: monobloque en latón satinado y barnizado
Arco: acero templado y cromado
En dotación: 3 llaves
Llave en bruto: 020069
Código: P70020127
P70020127.K1
P70020127.K2

CARACTERÍSTICAS:
Dimensiones (A): 25 mm
Cuerpo: monobloque en latón satinado y barnizado
Arco: acero templado y cromado
En dotación: 3 llaves
Llave en bruto: no disponible
Código: P70025157
P70025157.K1
P70025157.K2

CARACTERÍSTICAS:
Dimensiones (A): 30 mm
Cuerpo: monobloque en latón satinado y barnizado
Arco: acero templado y cromado
En dotación: 3 llaves
Llave en bruto: 020079
Código: P70030167
P70030167.K1
P70030167.K2

CARACTERÍSTICAS:
Dimensiones (A): 40 mm
Cuerpo: monobloque en latón satinado y barnizado
Arco: acero templado y cromado
En dotación: 3 llaves
Llave en bruto: 020159
Código: P70040217
P70040217.K1
P70040217.K2

***Variante con llave individual KD:** cada candado tiene su propia llave. **Variante con llaves iguales KA:** múltiples candados se abren con la misma llave.

CARACTERÍSTICAS:
Dimensiones (A): 50 mm
Cuerpo: monobloque en latón satinado y barnizado
Arco: acero templado y cromado
En dotación: 3 llaves
Llave en bruto: 020359.CS
Código: P70050277
P70050277.K1
P70050277.K2

CARACTERÍSTICAS:
Dimensiones (A): 60 mm
Cuerpo: monobloque en latón satinado y barnizado
Arco: acero templado y cromado
En dotación: 3 llaves
Llave en bruto: 020359.CS
Código: P70060377
P70060377.K1
P70060377.K2



CÓD.	A	B	C	ØD	E	F	G
P70020127	20	20	10	3,5	13	10	17
P70025157	25	24,5	12	4,2	15	13,5	21,9
P70030167	30	29,5	13	5,1	16	16	26,2
P70040217	40	37	14	6,3	23	22	34,6
P70050277	50	40,5	17	8	29,5	27,5	43,5
P70060377	60	42,5	18,5	9,5	37,5	31,5	50,5
P70070427	70	48	20	11	41	40	62

CARACTERÍSTICAS:
Dimensiones (A): 70 mm
Cuerpo: monobloque en latón satinado y barnizado
Arco: acero templado y cromado
En dotación: 3 llaves
Llave en bruto: 020359.CS
Código: P70070427
P70070427.K1
P70070427.K2

Candados de arco largo

Los candados de arco largo son la solución ideal para cerrar taquillas y puertas, para asegurar bicicletas y cajas de herramientas y para otros usos similares.

Prácticos, ligeros y fáciles de manejar, estos candados son adecuados tanto para uso interior como exterior.

Con cuerpo de latón, los candados de arco largo están disponibles en las siguientes configuraciones: KD y KA*.



CÓD.	A	B	C	ØD	E	F	G
P70025257	25	24,5	12	4,2	25	13,5	21,9
P70030467	30	29,5	13	5,1	46	16	26,2
P70040477	40	37	14	6,3	47	22	34,6
P70040707	40	37	14	6,3	70	22	34,6
P70050507	50	40,5	17	8	50	27,5	43,5

CARACTERÍSTICAS:
Dimensiones (A): 25 mm
Cuerpo: monobloque en latón satinado y barnizado
Altura arco: 25 mm
Arco: acero templado y cromado
En dotación: 3 llaves
Llave en bruto: no disponible
Código: P70025257
P70025257.K1
P70025257.K2

CARACTERÍSTICAS:
Dimensiones (A): 30 mm
Cuerpo: monobloque en latón satinado y barnizado
Altura arco: 46 mm
Arco: acero templado y cromado
En dotación: 3 llaves
Llave en bruto: 020079
Código: P70030467
P70030467.K1
P70030467.K2

CARACTERÍSTICAS:
Dimensiones (A): 40 mm
Cuerpo: monobloque en latón satinado y barnizado
Altura arco: 47 mm
Arco: acero templado y cromado
En dotación: 3 llaves
Llave en bruto: 020159
Código: P70040477
P70040477.K1
P70040477.K2

CARACTERÍSTICAS:
Dimensiones (A): 40 mm
Cuerpo: monobloque en latón satinado y barnizado
Altura arco: 70 mm
Arco: acero templado y cromado
En dotación: 3 llaves
Llave en bruto: 020159
Código: P70040707

CARACTERÍSTICAS:
Dimensiones (A): 50 mm
Cuerpo: monobloque en latón satinado y barnizado
Altura arco: 50 mm
Arco: acero templado y cromado
En dotación: 3 llaves
Llave en bruto: 020359.CS
Código: P70050507
P70050507.K1
P70050507.K2

*Variante con llave individual KD: cada candado tiene su propia llave. **Variante con llaves iguales KA:** múltiples candados se abren con la misma llave.

Candados rectangulares de latón

Diseñados para garantizar un buen nivel de seguridad, estos candados son especialmente adecuados para cerrar persianas enrollables de seguridad y otros usos similares.

Con un cuerpo rectangular de latón, estos candados están disponibles en las siguientes configuraciones: KD y KA*.



CÓD.	A	B	C	ØD	E	F
P74050177	55	38	15	8	12,5	15
P74060187	60	45	15,5	10	14	18
P74070127	76	48	18	11	13,5	24
P74090197	90	60	18	12	19	36

CARACTERÍSTICAS:
Dimensiones (A): 55 mm
Cuerpo: monobloque en latón satinado y barnizado
Arco: acero carbonitrurado y cromado
Sistema de cierre: bloqueo de la barra mediante esfera
En dotación: 3 llaves
Llave en bruto: 020159
Código: P74050177
P74050177.K1
P74050177.K2

CARACTERÍSTICAS:
Dimensiones (A): 60 mm
Cuerpo: monobloque en latón satinado y barnizado
Arco: acero carbonitrurado y cromado
Sistema de cierre: bloqueo de la barra mediante esfera
En dotación: 3 llaves
Llave en bruto: 020159
Código: P74060187
P74060187.K1
P74060187.K2

CARACTERÍSTICAS:
Dimensiones (A): 76 mm
Cuerpo: monobloque en latón satinado y barnizado
Arco: acero carbonitrurado y cromado
Sistema de cierre: bloqueo de la barra mediante esfera
En dotación: 3 llaves
Llave en bruto: 020359.CS
Código: P74070127
P74070127.K1
P74070127.K2

CARACTERÍSTICAS:
Dimensiones (A): 90 mm
Cuerpo: monobloque en latón satinado y barnizado
Arco: acero carbonitrurado y cromado
Sistema de cierre: bloqueo de la barra mediante esfera
En dotación: 3 llaves
Llave en bruto: 020359.CS
Código: P74090197
P74090197.K1
P74090197.K2

*__Variante con llave individual KD:__ cada candado tiene su propia llave.
__Variante con llaves iguales KA:__ múltiples candados se abren con la misma llave.

Candados marinos

Los candados de tipo marino han sido diseñados y fabricados por ISEO para ofrecer una resistencia adecuada a la corrosión de los agentes atmosféricos.

Son particularmente adecuados para uso en exteriores en condiciones húmedas o lluviosas.

Los candados están hechos de latón niquelado satinado, y cuentan con una junta tórica protectora y un arco curvo de acero inoxidable.



CÓD.	A	B	C	ØD	E	F	G
02063007	30	29,5	13	5,1	16	16	26,2
02064007	40	37	14	6,3	23	22	34,6
02065007	50	40,5	17	8	29,5	27,5	43,5
02066007	60	42,5	18,5	9,5	37,5	31,5	50,5

CARACTERÍSTICAS:
Dimensiones (A): 30 mm
Cuerpo: monobloque en latón niquelado y satinado
Plus: junta tórica protectora
Arco: acero inoxidable
En dotación: 3 llaves
Llave en bruto: 020079
Código: 02063007
02063008.K1

CARACTERÍSTICAS:
Dimensiones (A): 40 mm
Cuerpo: monobloque en latón niquelado y satinado
Plus: junta tórica protectora
Arco: acero inoxidable
En dotación: 3 llaves
Llave en bruto: 020159
Código: 02064007
02064008.K1

CARACTERÍSTICAS:
Dimensiones (A): 50 mm
Cuerpo: monobloque en latón niquelado y satinado
Plus: junta tórica protectora
Arco: acero inoxidable
En dotación: 3 llaves
Llave en bruto: 020359.CS
Código: 02065007
02065008V01

CARACTERÍSTICAS:
Dimensiones (A): 60 mm
Cuerpo: monobloque en latón niquelado y satinado
Plus: junta tórica protectora
Arco: acero inoxidable
En dotación: 3 llaves
Llave en bruto: 020359.CS
Código: 02066007

*__Variante con llave individual KD:__ cada candado tiene su propia llave. __Variante con llaves iguales KA:__ múltiples candados se abren con la misma llave.

Candados acorazados

Los candados acorazados garantizan excelentes prestaciones gracias a la coraza de acero, que garantiza una alta resistencia y seguridad.

Es por eso que son la solución óptima para cerrar persianas de seguridad, cadenas de motocicletas y puertas.

Disponibles en diferentes configuraciones: KD y KA *.



CÓD.	A	B	C	ØD	E	F
P74960227	62	54	25	10	11,5	22
P74970227	70	63	28	11	15	22
P74990367	90	75	30	12	18	36

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS:
Dimensiones (A): 62 mm
Barra: acero carbonitrurado y cromado
Cuerpo: latón dentro de una coraza de acero mate carbonitrurado y cromado
Plus: extremo texturizado para facilitar la apertura
Sistema de cierre: bloqueo de la barra mediante esfera
En dotación: 3 llaves
Llave en bruto: 020159
Código: P74960227
P74960227.K1
P74960227.K2

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS:
Dimensiones (A): 70 mm
Cuerpo: latón dentro de una coraza de acero mate carbonitrurado y cromado
Plus: extremo texturizado para facilitar la apertura
Barra: acero carbonitrurado y cromado
Sistema de cierre: bloqueo de la barra mediante esfera
En dotación: 3 llaves
Llave en bruto: 020359.CS
Código: P74970227
P74970227.K1
P74970227.K2

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS:
Dimensiones (A): 90 mm
Cuerpo: latón dentro de una coraza de acero mate carbonitrurado y cromado
Plus: extremo texturizado para facilitar la apertura
Barra: acero carbonitrurado y cromado
Sistema de cierre: bloqueo de la barra mediante esfera
En dotación: 3 llaves
Llave en bruto: 020359.CS
Código: P74990367
P74990367.K1
P74990367.K2

*Variante con llave individual KD: cada candado tiene su propia llave.
Variante con llaves iguales KA: múltiples candados se abren con la misma llave.

Candados de seguridad

La mejor defensa contra los intentos de robo.
CLARUS ofrece los niveles más altos de protección contra intentos de robo. CLARUS tiene gran durabilidad porque está hecho de materiales que resisten la corrosión y la intemperie incluso en ambientes muy salinos.

Ideal para proteger los accesos de su negocio, cerrar cadenas antirrobo para motocicletas y bicicletas, mantener sus artículos personales seguros y proteger su embarcación.



CÓD.	A	B	C	ØD	E	F
P2406611S	66	60	25	10	11	20
P2407513S	75	62	28	12	12,7	27
P2408418S	84	67	28	12	17,5	36

Clarus

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS:
Dimensiones (A): 66 mm
Cuerpo: monobloque acero carbonitrurado y cromado
Plus: extremo texturizado para facilitar la apertura
Barra: acero endurecido
Sistema de cierre: bloqueo de la barra mediante esfera
En dotación: 3 llaves
Llave en bruto: 020609
Código: P2406611S
P2406611S.K4
P2406611S.K5
P2406611S.K6

Clarus

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS:
Dimensiones (A): 75 mm
Cuerpo: monobloque acero carbonitrurado y cromado
Plus: extremo texturizado para facilitar la apertura
Barra: acero endurecido
Sistema de cierre: bloqueo de la barra mediante esfera
En dotación: 3 llaves
Llave en bruto: 020609
Código: P2407513S
P2407513S.K4
P2407513S.K5
P2407513S.K6

Clarus

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS:
Dimensiones (A): 84 mm
Cuerpo: monobloque acero carbonitrurado y cromado
Plus: extremo texturizado para facilitar la apertura
Barra: acero endurecido
Sistema de cierre: bloqueo de la barra mediante esfera
En dotación: 3 llaves
Llave en bruto: 020609
Código: P2408418S
P2408418S.K4
P2408418S.K5
P2408418S.K6

*__Variante con llave individual KD:__ cada candado tiene su propia llave. __Variante con llaves iguales KA:__ múltiples candados se abren con la misma llave.

Candados para amaestramientos

Asegurar diferentes espacios con una sola llave no es un problema con los candados ISEO.
Los modelos BOXER y UNIVERSAL están diseñados para ser equipados con un cilindro monoperfil que puede ser igual, por ejemplo, que el de la puerta principal. De esta manera, con la misma llave, puede abrir y cerrar la puerta de entrada y la puerta de la caseta del jardín. Los dos modelos, BOXER y UNIVERSAL, le permiten elegir la solución que mejor se adapte a la situación y a los requisitos de montaje.



CÓD.	A	B	C	ØD	E	F	G
40006*******30	54	52	25	8	30	30	46
40006*******50	54	52	25	8	50	30	46



Boxer

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:
Dimensiones (A): 96 mm
Cuerpo: zamak dentro de una coraza de acero carbonitrurado y cromado
Plus: extremo texturizado para facilitar la apertura
Cilindro: monoperfil 30-10 (a pedir por separado)
Barra: acero inox
Sistema de cierre: bloqueo de barra mediante esfera
Código: 809909I

Universal

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:
Dimensiones (A): 54 mm
Cuerpo: latón niquelado y satinado
Cilindro: monoperfil 30-10 (a pedir por separado)

CÓDIGO	SISTEMA DE RETENCIÓN DE LA LLAVE	MATERIAL DEL ARCO	ARCO H= mm	LOGO ISEO
40006000000030	NO	ACERO CARBONITRURADO	30	NO
40006010000030	SI	ACERO CARBONITRURADO	30	NO
40006000001030	NO	ACERO CARBONITRURADO	30	SI
40006010001030	SI	ACERO CARBONITRURADO	30	SI
40006000000130	NO	ACERO INOX	30	NO
40006010000130	SI	ACERO INOX	30	NO
40006000001130	NO	ACERO INOX	30	SI
40006010001130	SI	ACERO INOX	30	SI
40006000000150	NO	ACERO INOX	50	NO
40006010000150	SI	ACERO INOX	50	NO
40006000001150	NO	ACERO INOX	50	SI
40006010001150	SI	ACERO INOX	50	SI

Candados de combinación

Son la solución más práctica para cerrar taquillas, cajas de herramientas, etc.

Son prácticos, ya que no es necesario llevar las llaves en el bolsillo.

Disponible con mecanismos de combinación de 3 dígitos. El cuerpo es monobloque en aluminio anodizado y el arco es de acero templado y cromado.



Código: P0153027R

Código: P0153027B

Código: P0153027Y

Código: P0153027G

Disponible desde noviembre 2020

CARACTERÍSTICAS:
Dimensiones: 28,5 mm
Cuerpo: monobloque en aluminio anodizado
Arco: acero templado y cromado
En dotación: cifrado de 3 combinaciones
Colore: rojo, azul, morado, gris

Expositor de candados de mostrador

Expositor para candados, ideal para puntos de venta. La estructura, dispone de 9 ganchos dispuestos a diferentes alturas y ha sido diseñada específicamente para colgar candados de diferentes modelos y tamaños.

El cierre de seguridad, ubicado en la parte posterior del panel, le permite exponer los candados sin necesidad de supervisión.

Se caracteriza por un diseño moderno y por un material resistente y duradero en el tiempo.

Código: FXK0057

CARACTERÍSTICAS:
Dimensiones: A 30 cm - B 45 cm - C 15 cm
Cuerpo: metal pintado

Para más información, visite nuestra web **www.iseo.com**.
Puede descargar las fichas técnicas y los manuales de instrucciones de todos los productos en la zona de **descarga**.

Iseo Serrature s.p.a.
Via San Girolamo, 13
25055 Pisogne BS, Italy
Tel. +39 0364 8821
Fax +39 0364 882263
iseo@iseo.com

Cerraduras Iseo Ibérica S.L.
C/Las Marineras 2
28864 Ajalvir - Madrid - Spain
Tel. +34 91 8843200
Fax +34 91 8843003
iseo.iberica@iseo.com

iseo.com

Cód. 001053.ES - 07/2020. Documento no contractual. Sujeto a cambios. Imágenes empleadas a modo ilustrativo.