


ARRONE[®]
The **complete** range.



a brand of **HOPPE**  **GROUP**

**ARRONE – Manillones de
acero inoxidable de 19 mm**

ARRONE – The complete range.



Productos de alta calidad para puertas

La marca ARRONE es sinónimo de un paquete de herrajes para puertas, tal y como lo expresa el eslogan: "The complete range."

Con ARRONE, la puerta se puede equipar con un paquete de herrajes, es decir, con cerradura de embutir, cilindro, cierrapuertas, bisagras y señalización. A esto se añaden sistemas de cierre especialmente adaptados para salidas de emergencia o puertas cortafuegos en instalaciones públicas.

La amplia gama de ARRONE también incluye **manillones** en diferentes modelos y longitudes. Le presentamos una selección en **acero inoxidable 304** con un diámetro de tubo de **19 mm**:


- Manillón ARRONE AR9214 (forma de inglete)
- Manillón ARRONE AR9216 (forma en D)
- Manillón ARRONE AR9217 (con soportes)



Los sistemas de fijación disponibles permiten el **montaje** de los manillones en puertas de madera, cristal y de perfil y de uno o dos lados, según sea necesario.

Importante: los manillones se suministran **sin** sistema de fijación. Seleccione el sistema de fijación adecuado en función del ámbito de aplicación (puerta de madera, de cristal o puerta de perfil estrecho).

- ① Fijación oculta a una cara para puertas de madera, aluminio y PVC: grosores de puerta **a partir de 35 mm**
- ② Fijación oculta a una cara para puertas de madera, aluminio y PVC: grosores de puerta **a partir de 44 mm**
- ③ Fijación **a dos caras** para puertas de madera, PVC, metal y cristal: grosores de puerta de 10-54 mm, con diferentes anillos de plástico (arandelas) para proteger la puerta (de cristal)



ARRONE – Manillones de acero inoxidable de 19 mm




AR9214

Manillón recto HOPPE, de acero inoxidable, corte inglete:

- Material: acero inoxidable grado 304
- Diámetro manillón: 19 mm
- Fijación: para kits de fijación oculta a una cara y doble cara
- Cumple las recomendaciones dimensionales de la normativa **BS 8300** para manillones

Referencia de producto	Descripción	Medida	Acabado	Código
AR9214-150-SSS	Manillón recto	150 mm	SSS	50025429
AR9214-200-SSS	Manillón recto	200 mm	SSS	50025430
AR9214-300-SSS	Manillón recto	300 mm	SSS	50025442
AR9214-400-SSS	Manillón recto	400 mm	SSS	50025454
AR9214-500-SSS	Manillón recto	500 mm	SSS	50025466
AR9214-600-SSS	Manillón recto	600 mm	SSS	50025478




AR9216

Manillón recto HOPPE, de acero inoxidable:

- Material: acero inoxidable grado 304
- Diámetro manillón: 19 mm
- Fijación: para kits de fijación oculta a una cara y doble cara
- Cumple las recomendaciones dimensionales de la normativa **BS 8300** para manillones

Referencia de producto	Descripción	Medida	Acabado	Código
AR9216-150-SSS	Manillón recto	150 mm	SSS	50025375
AR9216-200-SSS	Manillón recto	200 mm	SSS	50025387
AR9216-300-SSS	Manillón recto	300 mm	SSS	50025399
AR9216-400-SSS	Manillón recto	400 mm	SSS	50025405
AR9216-500-SSS	Manillón recto	500 mm	SSS	50025570
AR9216-600-SSS	Manillón recto	600 mm	SSS	50025417




AR9217



Manillón recto HOPPE, de acero inoxidable:

- Material: acero inoxidable grado 304
- Diámetro manillón: 19 mm
- Fijación: para kits de fijación oculta a una cara y doble cara
- Cumple las recomendaciones dimensionales de la normativa **BS 8300** para manillones

Referencia de producto	Descripción	Longitud/Medida	Acabado	Código
AR9217-150-SSS	Manillón recto	200/150 mm	SSS	50025485
AR9217-200-SSS	Manillón recto	300/200 mm	SSS	50025491
AR9217-300-SSS	Manillón recto	400/300 mm	SSS	50025508
AR9217-400-SSS	Manillón recto	500/400 mm	SSS	50025515
AR9217-500-SSS	Manillón recto	600/500 mm	SSS	50025582
AR9217-600-SSS	Manillón recto	700/600 mm	SSS	50025521



AR9210-9211-FP (fijación unilateral)



Sistema oculto de fijación para manillones ARRONE:

- para fijación unilateral en puertas de madera, aluminio y PVC
- perforación Ø 7 mm
- instalable en puertas de espesor > 35 mm o > 44 mm

Referencia de producto	Descripción	Acabado	Código
AR9210/SF-35-SSS	Sistema oculto de fijación para manillones (puertas de espesor > 35 mm)	SSS	50025533
AR9210/SF-44-SSS	Sistema oculto de fijación para manillones (puertas de espesor > 44 mm)	SSS	50025545



AR9210/SF-35-SSS



AR9210/SF-44-SSS


AR9210-9211-FP (fijación bilateral)



Sistema oculto de fijación bilateral para manillones ARRONE:

- fijación bilateral para puertas de madera, PVC, metal y cristal
- instalable en puertas de espesor 10-54 mm

Referencia de producto	Descripción	Acabado	Código
AR9211/BB-10-54-SSS	Sistema oculto de fijación bilateral para manillones	SSS	50025569



HOPPE AG · Via Friedrich Hoppe · CH-7537 Müstair
Tel. +41 (0)81 851 66 00 · www.hoppe.com
Fax +41 (0)81 851 66 66 · info.ch@hoppe.com

HOPPE España S.L. · Av. Via Augusta, 15-25 · Edif. A1 1^a Desp. 12
E-08174 Sant Cugat del Vallès
Tel. +34 93 475 17 38 · www.hoppe.com
Fax +34 93 475 17 39 · info.es@hoppe.com