

**COMPRAVENTA
MÀQUINA HERRAMIENTA
PURCHASE - SELL
MACHINERY TOOLS**



CENTRAL CATALANA MAQUINARIA, S.A.

Pol. Ind. Grupo Zeta - C/. La Premsa, 15
08150 PARETS DEL VALLÈS (BCN) - SPAIN
Tel. +34 93 573 02 25 - Fax: +34 93 573 52 23
cecamasa@cecamasa.com

www.cecamasa.com

Fresadora columna móvil

Mobile column milling machine

ZAYER 30 KCU 16000 AR



Marca / Manufacturer : ZAYER

Modelo / Model: 30 KCU 16000 AR

Año de fabricación / YOM: 2003

Control numérico / Control Unit: Heidenhain iTNC-530

Recorridos / Travels: X 16000 mm Y 1500 mm Z 3500 mm

Equipada con / Equipped with:

- ✓ **Pick-up de cabezales** / Pick-up of heads
- ✓ **Cabezal 45° milesimal 3+2** / 45° milling head (0.001°) 3+2
- ✓ **Cabezal de mandrinar d'ANDREA UT 5-500S** / d'ANDREA UT 5-500S milling head
- ✓ **Cargador 100 herramientas** / Tool changer 100 units
- ✓ **Refrigeración sistema KNOLL** / KNOLL system coolant supply
- ✓ **Mesa rotativa PEISELER 2.500x2.500 mm. Peso admisible: 20 Tn**
PEISELER rotary table 2,500x2,500 mm. Max allowed weight: 20 Tn
- ✓ **Platos de sujeción RÜBENACH 10.000x2.500x300 mm y 4.000x2500x300 mm** /
RÜBENACH clamping plates 10,000x2,500x300 mm & 4,000x2,500x300 mm
- ✓ **Extractor de virutas** / Chip conveyor



Fresadora puente

Bridge milling machine

ZAYER KPCU 6000 AR DT



Marca / Manufacturer : ZAYER

Modelo / Model: KPCU 6000 AR DT

Año de fabricación / YOM: 2003

Control numérico / Control Unit: Heidenhain iTNC-530

Sistema de doble mesa, combinado 3000+3000x2000 mm

Double table system , combined 3000+3000x2000 mm

Recorridos / Travels: X 6000 mm Y 3550 mm Z 1250 mm

Distancia entre columnas / Distance between columns: 2800 mm

Equipada con / Equipped with:

- ✓ **CNC ejes A/B 360.000 posiciones de 0.001°. 3+2**
CNC A/B axis rotation 360,000 pos with 0.001° accuracy. 3+2
- ✓ **Cargador 100 herramientas / Tool changer 100 units**
- ✓ **Refrigeración interna / Inner coolant supply**
- ✓ **Sistema de refrigeración KNOLL / KNOLL coolant supply**
- ✓ **2 extractores de virutas / 2 chip conveyors**



FRESADORAS CNC de bancada fija y puente

Bed type and bridge CNC MILLING MACHINES



ZAYER 30KF-5000. CNC HEIDENHAIN TNC 426. Mesa: 5000x1000mm. Recorridos: 4710x1508x2013mm.
Cabezal automático 45° (0,001°-0,001°). Extractor de virutas.

ZAYER 30KF-5000. CNC HEIDENHAIN TNC 426. Table: 5000x1000mm. Travels: 4710x1508x2013mm.
45° automatic head (0.001°-0.001°). Chip conveyor.



NICOLAS CORREA A30/40. CNC HEIDENHAIN TNC 426. Mesa: 4500x1100mm.
Recorridos: 4000x1250x1500mm. Cabezal automático 3°-3°.

NICOLAS CORREAS A30/40. CNC HEIDENHAIN TNC 426. Table: 4500x1100mm.
Travels: 4000x1250x1500mm. 3°-3° automatic head.



SORALUCE TR-35. CNC HEIDENHAIN TNC 426. Mesa: 3860x1200mm. Recorridos: 3500x1200x1600mm.
Cabezal automático 2,5°-2,5°. Cargador ATC 30 herramientas. Extractor de virutas.

SORALUCE TR-35. CNC HEIDENHAIN TNC 426. Table: 3860x1200mm. Travels: 3500x1200x1600mm.
2.5°-2.5° automatic head. ATC 30 tools. Chip conveyor.

FRESADORAS CNC de bancada fija y puente

Bed type and bridge **CNC MILLING MACHINES**



NICOLAS CORREA FP-30/40. CNC HEIDENHAIN 426. Mesa: 4000x1250mm. Recorridos: 3500x2300x800mm.
Cabezal HURON manual y cabezal salida directa. Normativa CE

NICOLAS CORREA FP-30/40. CNC HEIDENHAIN 426. Table: 4000x1250mm. Travels: 3500x2300x800mm.
HURON manual head and direct output head. CE standards.



SORALUCE TA-35. CNC HEIDENHAIN iTNC 530. Mesa: 3700x1000mm. Recorridos: 3500x1200x1250mm.
Cabezal automático 2,5°-2,5°. Cargador 20 herramientas. 2 extractores de virutas. Carenado perimetral. Año 2009.

SORALUCE TA-35. CNC HEIDENHAIN iTNC 530. Table: 3700x1000mm. Travels: 3500x1200x1250mm.
2.5°-2.5° automatic head. Tool changer 20 tools. 2 chip conveyors. Full enclosure. Year 2009.



SORALUCE TA-20. CNC HEIDENHAIN TNC 426.
Mesa: 2000x800mm. Recorridos: 2000x800x800mm.
Extractor de virutas. Carenado perimetral.

SORALUCE TA-20. CNC HEIDENHAIN TNC 426.
Table: 2000x800mm. Travels: 2000x800x800mm.
Chip conveyor. Full enclosure.

ZAYER 20 KF 3000. CNC FAGOR 8055.
Mesa: 3000x1000mm.
Recorridos: 2710x1204x1004mm.

ZAYER 20 KF 3000. CNC FAGOR 8055.
Table: 3000x1000mm.
Travels: 2710x1204x1004mm.



ANAYAK VH-2200. CNC FAGOR 8050 M.
Mesa: 2200x600 mm. Recorridos: 2000x900x800mm.
ANAYAK VH-2200. CNC FAGOR 8050 M.
Table: 2200x600 mm. Travels: 2000x900x800mm.



NICOLAS CORREA CF-22/20 PLUS.
CNC HEIDENHAIN TNC 426 Mesa: 2000x700mm.
NICOLAS CORREA CF-22/20 PLUS.
CNC HEIDENHAIN TNC 426 Table: 2000x700mm.

RECTIFICADORAS TANGENCIALES TANGENTIAL GRINDERS



GER S-100/50. CNC FAGOR. Mesa: 1000x600mm. Muela: Ø 400x100x127mm. Plato magnético de polo fino: 1000x600mm.
GER S-100/50. CNC FAGOR. Table: 1000x600mm. Grinding wheel: Ø 400x100x127mm. Fine pole magnetic chuck: 1000x600mm.



GER S-100/50. CNC FAGOR. Recorridos: 1160x500mm
Muela: Ø 400x100x127mm. Plato magnético de polo fino: 1000x500mm.
GER S-100/50. CNC FAGOR. Travels: 1160x500mm.
Grinding wheel: Ø 400x100x127mm. Fine pole magnetic chuck: 1000x500mm.



GER S-60/40. CNC FAGOR. Recorridos: 660x400mm.
Plato magnético de polo fino: 600x410mm.
GER S-60/40. CNC FAGOR. Travels: 660x400mm.
Fine pole magnetic chuck: 600x410mm.

CENTROS DE MECANIZADO



DAHLI MCV 1450. CNC FANUC 18-M. Mesa: 1600x880mm.
Recorridos: 1450x750x750mm. Cabezal ISO 50, 6.000 rpm.
DAHLI MCV 1450. CNC FANUC 18-M. Mesa: 1600x880mm.
Travels: 1450x750x750mm. Spindle cone ISO 50, 6,000 rpm.



LAGUN L-1000. CNC HEIDENHAIN iTNC 530. Mesa: 1070x510mm.
Recorridos: 1020x510x510mm. Cargador 24 herramientas.
LAGUN L-1000. CNC HEIDENHAIN iTNC 530. Table: 1070x510mm.
Travels: 1020x510x510mm. Tool changer 24 units.



KONDIA B-1050. CNC FANUC 21i-M. Mesa: 1200x500mm.
Recorridos: 1000x500x610mm. Plato divisor SPIRSIN (4º eje)
KONDIA B-1050. CNC FANUC 21i-M. Table: 1200x500mm.
Travels: 1000x500x610mm. SPIRSIN indexing table (4th axis)



DAEWOO MYNX 540. CNC FANUC SERIE 21 iM (Digital). Recorridos:
1020x510x625mm. Cargador 24 htas. refrigeración interna.
DAEWOO MYNX 540. CNC FANUC SERIE 21 iM (Digital).
Travels: 1020x510x625mm. Tool changer 24 units. Inner cooling.



DAEWOO MYNX 500. CNC FANUC SERIE 21 iM. Recorridos:
1020x510x625mm. Cargador 24 htas. refrigeración interna.
DAEWOO MYNX 500. CNC FANUC SERIE 21 iM.
Travels: 1020x510x625mm. Tool changer 24 units. Inner cooling.

TORNOS

LATHES



GEMINIS GHT5 G2. CNC SIEMENS 810 D. E.P. 4000mm. Ø s/bancada 1000mm. Torreta manual. Refrigeración interna. Extractor de virutas. Año 2009.

GEMINIS GHT5 G2. CNC SIEMENS 810 D. E.P. 4000mm. Max. swing over bed 1000mm. Manual turret. Inner cooling. Chip conveyor. Year 2009.



DOOSAN (DAEWOO) PUMA MX 2500 LST – Multitarea - 9 Ejes. CNC FANUC 18i-TB. E.P. 1520 mm. Ø s/ bancada 750 mm. Cabezal fresador. Torreta motorizada. ATC 40 htas. Extractor de virutas. Juegos de herramientas motorizadas.

DOOSAN (DAEWOO) PUMA MX 2500 LST – Multitasking – 9 axes. CNC FANUC 18i-TB. E.P. 1520 mm. Max swing over bed 750 mm. Milling head. Motorized turret. ATC 40 units. Chip conveyor. Sets of motorized tools.



DOOSAN (DAEWOO) PUMA 300 LB. CNC FANUC 18-T. E.P. 3000mm. Ø s/bancada 570mm. Plato KITAGAWA.

DOOSAN (DAEWOO) PUMA 300 LB. CNC FANUC 18-T. E.P. 3000mm. Max. swing over bed 570mm. KITAGAWA chuck.



TRAVIS TR-1. CNC FAGOR 8055. E.P. 1000mm. Ø s/bancada 450mm. Bien equipado.

TRAVIS TR-1. CNC FAGOR 8055. Equipped with 3 E.P. 1000mm. Max. swing over bed 450mm. Well-equipped.



DAEWOO PUMA 400 LMB. CNC FANUC 21iTB. E.P. 2000mm. Ø s/bancada 700mm.
Plato y luneta hidráulico SMW AUTOBLOCK. Torreta motorizada. Eje C 100 1/min.

DAEWOO PUMA 400 LMB. CNC FANUC 21iTB. E.P. 2000mm. Max swing over bed 700mm.
SMW AUTOBLOCK hydraulic chuck and steady rest. Motorized turret. Axis C 100 1/min.



PINACHO S-90/330. E.P. 3250mm. Ø s/bancada 660mm. Ø caña: 105mm.
Equipado con: Plato universal 3 garras reversibles Ø 310mm. Torreta. Carro motorizado. Luneta.

PINACHO S-90/330. E.P. 3250mm. Max swing over bed 660mm. Quill diam: 105mm.
Equipped with: Universal 3-piece reversible jaws Ø 310mm. Turret. Motorized saddle. Steady rest.



ABATE KR-320. E.P. 1000 x Ø 640mm.
Plato TdG Ø 300 mm. 1 luneta.
Bien equipado.

ABATE KR-320. E.P. 1000 x Ø 640mm.
TdG chuck Ø 300 mm. 1 steady rest.
Well-equipped.



STANKO 1M63B. E.P. 3000 x Ø 630mm. Ø eje principal 72mm.
Digitales FAGOR. Bien equipado. Normativa CE.

STANKO 1M63B. E.P. 3000 x Ø 630mm. Spindle axis diam. 72mm.
FAGOR digitals. Well-equipped. CE standards.



FANUC ROBOCUT ALPHA-0iB. Recorridos: X 320mm Y 220mm U 120mm V 120mm Z 180mm.
Dimensiones pieza: 600x400x180mm. Año 2001.

FANUC ROBOCUT ALPHA-0iB. Travels: X 320mm Y 220mm U 120mm V 120mm Z 180mm.
Workpiece dimensions: 600x400x180mm. Year 2001.



FANUC TAPE CUT W1. Recorridos: 350x250x250mm
FANUC TAPE CUT W1. Travels: 350x250x250mm



Taladro radial FORADIA MT-2000. Broca Ø: 75mm.
Bandera: 2000mm
FORADIA MT-2000 radial drill. Drill bit diam. 75mm.
Arm: 2000mm



Taladro radial EBA. Mesa: 1300x650mm
Capacidad de trabajo: 32mm
EBA radial drill. Table: 1300x650mm
Drilling capacity: 32mm



Taladro radial IRSA. Mesa: 1300x650mm
Capacidad de trabajo: 32mm
IRSA radial drill. Table: 1300x650mm
Drilling capacity: 32mm



Taladro columna IBA TMA-75
Mesa móvil: 1100x800mm
IBA TMA-75 Mobile column drill
Mobile table: 1100x800mm

RECTIFICADORAS Y SIERRAS



Universal **GER RHC 1000**. Distancia entre puntos: 1.000mm
 Ø máx a rectificar: 355mm. Muela: Ø 400x50x127mm.
 Universal **GER RHC 1000**. Distance between centers: 1,000mm
 Max grinding diam: 355mm. Grinding wheel: Ø 400x50x127mm.



Sierra cinta automática **BEHRINGER HBP 420A**. Capacidad de corte: 420mm (redondo) 420x420mm (cuadrado).
 Velocidad: 17-110 m/min.
BEHRINGER HBP 420A automatic bandsaw. Cutting capacity: 420mm (round) 420x420mm (square).
 Cutting speed: 17-110 m/min.



Sierra cinta automática **SABI EB 320A**. Capacidad corte: 320x320mm.
 Dimensiones cinta: 4570x32x1,1mm. Velocidad: 16-100 m/min.
SABI EB 320A automatic bandsaw. Cutting capacity: 320x320mm.
 Band dimensions: 4570x32x1.1mm. Cutting speed: 16-100 m/min.

GRINDING MACHINES & SAWS



Sin centros **ESTARTA 301MV** (3 unidades). CNC **FANUC**.
 Rectificado en plongeé y rectificado en pasante.
 Centerless **ESTARTA 301 MV** (3 units). CNC **FANUC**.
 In-feed grinding and through feed grinding.





Cilindro 4 rodillos **SERTOM-CASANOVAS**. Longitud 3050mm. Curvado 50mm. Pre-curvado 32mm.
CN. Bandera hidráulica **SIAM**. Preparada para conificar.
SERTOM-CASANOVAS plate bending machine of 4 rolls. Bending 50mm. Pre-bending 32mm.
CN. **SIAM** hydraulic L-rafter. Suitable for making conical shapes.



Plegadora hidráulica **KLINSMAN RPP 125/320**. 3200X125 Tn.
Digitales **SIKO**. Año 2006.
KLINSMAN RPP 125/320 hydraulic press brake. 3200x125 Tn.
SIKO display. Year 2006.

Curvadora de perfiles **BPR CPS-35**.
Ø ejes: 35mm. 3 rodillos.
BPR CPS-35 profile bender. Axes Ø: 35mm
Semi-new. 3 rolls.



Cizalla hidráulica **KLINSMAN RPG 3106**. 3100X6mm.
Corte vertical, ángulo variable y tope motorizado.
Año 2006.
KLINSMAN RPG 3106 hydraulic shear. Vertical cutting,
variable angle and motorized backgauge. Year 2006.

Cizalla mecánica con embrague electro-neumático
HACO MS3004 3050x4mm. Lectura digital del tope trasero.
HACO MS3004 mechanical shear with electro-pneumatic
clutch. 3050x4mm. Digital readout of the backgauge.



Prensa hidráulica **GUILLEM GALDABINI**
cuello de cisne 80-100 Tn con cojín
GUILLEM GALDABINI hydraulic throat
press 80-100 Tn with cushion



Prensa excéntrica **GROTZINGER 100 Tn.**
Mesa: 900x600mm. 105 g.p.m.
GROTZINGER eccentric press 100 Tn
Table: 900x600mm. 105 s.p.m.



Prensa hidráulica **MUNARRIZ 125 Tn.**
Mesa y carro 3550x2000mm.
MUNARRIZ 125 Tn hydraulic press
Table and carriage 3550x2000mm.



Prensa excéntrica **FAGOR HR 60/900 60 Tn.** Mesa: 900x530mm. 120-600 g.p.m. Alimentador. Devanadora LASA. Aplanador.
FAGOR HR 60/900 eccentric press 60 Tn. Table: 900x530mm. 120-600 s.p.m. Feeder. LASA winder. Planner.



Devanadora **GOTI**
GOTI winder



Prensa hidráulica **CAMP 30 Tn.**
Hydraulic press **CAMP 30 Tn.**



Devanador, aplanador **SCHULER AHR 180/2**
SCHULER AHR 180/2 winder, planner

MISCELÁNEA



Cargador estático de
4 herramientas
Tool rack magazine 4 tools



Fregadora automática
OMM
OMM automatic scrubber



Polipastos eléctricos.
Capacidad: 500-2.000 Kgs
Electric hoists.
Capacity: 500-2,000 kgs



Apilador **LIFTER**
LIFTER lift



Láser **LEICA TRACKER LT 380**
LEICA TRACKER LT 380 laser



Báscula digital **E&I BC-60**
E&I BC-60 digital scale



Regruesadora **KITY**
KITY thicknesser



Platos divisores: Ø 140 – 160mm
Rotary tables: Ø 140 – 160mm



Mordazas. Boca: 90-200mm
Vices. Jaw: 90-200mm



Platos torno: Ø 155-310mm
Chucks: Ø 155-310mm



Bancos de trabajo. Varias medidas.
Work benches. Several sizes.



Mesas de verificación. Varias medidas.
Inspection surfaces. Several sizes.



Mesa ranurada
Dimensiones:
3500x2000x390mm
Slotted table
Dimensions:
3500x2000x390mm.



Paralelas.
Varias medidas.
Parallels.
Several sizes:
1200x250x430mm
1210x260x400mm
1500x410x610mm
1200x230x420mm
2000x370x600mm
1200x250x400mm



Mesa rototraslante **SACEM MGL-2500**. Dimensiones: 2500x2000mm. Recorrido longitudinal: 2100mm. Peso máx sobre mesa: 20 Tn.
SACEM MGL-2500 rototraslating table. Dimensions: 2500x2000mm. Longitudinal travel: 2100mm. Max allowed weight on table: 20 Tn.



Toro eléctrico **OM E7**
OM E7 electric forklift



Horno eléctrico **LLOYD HER-200P**
LLOYD HER-200P electric furnace



Inyectora de cámara caliente **ADER 25 Tn.**
ADER 25 Tn. Hot chamber die casting machine.



Elevador hidráulico **POLVE HT**
POLVE HT
 hydraulic lifter



Compresor de tornillo **ABC 25-BN**
ABC 25-BN screw
 compressor



Calefactor **TURBOCALOR 8-80**
TURBOCALOR 8-80
 heater



Soldadura **LINCOLN MIG-300**
LINCOLN MIG-300
 welding machine



Cabezal **HURON ISO 50**
HURON ISO 50 head



Cabezal múltiple **MIKRON**
MIKRON multiple
 head



Cabezales **d'ANDREA**
 (varias unidades)
d'ANDREA heads
 (several units)



Cabezal multiplicador **MADAULA**
 Velocidad: 15.000 rpm
MADAULA multiplier head
 Speed: 15,000 rpm



La decisión inteligente
Arranque de viruta
Deformación de chapa

The smart decision
Metal removal
Sheet metal forming

30 años a su servicio
Nuestros clientes avalan
nuestra profesionalidad.

30 years at your service
Our clients guarantee our
professionalism.



Síguenos en: / Follow us on:



Somos distribuidores de: / We are distributors of:

KLINSMAN
Plegadoras y Cizallas

FACCIN
Cilindros

JUARISTI
Mandrinadoras y Fresadoras

EQUIPTOP
EQUIPTOP HITECH CORP.

LAGUN
Centros de mecanizado

FOUR-STAR