



LA GUÍA DE PRODUCTOS GARDENA 2015

¡PASIÓN POR EL JARDÍN!

 **GARDENA®**

GARDENA – TODO PARA EL JARDÍN

Productos de alta calidad para jardines preciosos.



GARDENA – La solución para su jardín

GARDENA ofrece todo lo que necesite para el cuidado óptimo del jardín. Productos para el césped, para el cuidado de árboles y arbustos, herramientas para el cultivo de la tierra, soluciones de riego y bombas – El surtido de GARDENA lo tiene todo para un jardín perfecto.

GARDENA: Sistemas innovadores

El concepto de sistema caracteriza a los productos de GARDENA y se refleja en muchas de nuestras gama de productos. Usted puede confiar en nuestros sistemas.

Hágase aficionado de GARDENA.

GARDENA: En cualquier estación del año

Con los productos GARDENA, usted puede cuidar de su jardín durante todo el año y mantenerlo en perfectas condiciones sea cual sea la estación.

GARDENA: Las ventajas de una marca Premium

1. Calidad

Los productos GARDENA son conocidos por su alta calidad y fiabilidad. La cadena de producción entera esta sujeta a estrictos ciclos de inspección y procesos de calidad.

2. Innovación / Tecnología

GARDENA desarrolla productos que hacen el trabajo del jardín lo mas fácil y eficiente posible. Por eso la gama de productos se desarrollo a cada vez más incluyendo las tecnologías de punta.

3. Ergonomía / Confort

En GARDENA es prioritaria la ergonomía de los productos. Deben poder sujetarse cómodamente con la mano y facilitar el trabajo del jardín.

4. Atención a Cliente

Si sus productos necesitan mantenimiento o reparación, los expertos del servicio de Atención al cliente GARDENA están a su disposición. Más información en www.gardena.com/es/support/contact-gardena/

Césped

Un césped precioso es el centro del jardín. Para mantenerlo sano, radiante y denso necesita muchos cuidados. GARDENA tiene los productos apropiados para todas las superficies de césped.

Más a partir de página 4

Árboles, setos, arbustos y flores

Árboles, setos, arbustos y flores se mantienen sanos con los cuidados adecuados, como poda regular, eliminación de malas hierbas y fertilización.

Más a partir de página 8

Cuidados de la tierra

La base para un crecimiento sano de las plantas es un suelo rico en nutrientes. Con los productos GARDENA, usted puede cultivar su tierra fácil y eficazmente.

Más a partir de página 11

Riego

Para asegurarse de que todas las plantas y áreas del césped se mantienen verdes y sanas incluso durante largos periodos de sequía y altas temperaturas, el riego adecuado es vital. GARDENA ofrece una solución a cada tipo de riego.

Más a partir de página 14

CUIDADOS PARA CÉSPED

Para que su césped sea aún más bonito.

Todos los productos y más info en: www.gardena.es

Nuestra experiencia y nuestros expertos en jardines y céspedes le ayudarán a que su césped crezca sano. Para cada tarea hay una herramienta específica y cada producto le ayudará a dar forma y cuidar su césped según sus deseos. Ya sea un espacio pequeño o grande – GARDENA siempre tiene el producto adecuado para usted.

Cortar el césped

Recortar

Cortar bordes del césped

Airear y rastrillar

Sembrar y fertilizar

Cuidados del césped

Cortar el césped

El primer paso y el más importante para un césped bonito es un corte perfecto. Simplemente seleccione el modelo adecuado de GARDENA para sus necesidades.

Robot cortacésped GARDENA

Nunca volverá a cortar usted mismo el césped

- Función de modo autónomo y se carga automáticamente en la estación de carga
- El corte y mulching diarios garantizan un cuidado perfecto del césped y ahorra la recogida de residuos
- Un cable perimetral define área de corte
- Programación sencilla e intuitiva
- Funcionamiento silencioso, no emite ningún tipo de gases y ahorra energía
- Con protección antirrobo mediante código PIN y alarma

Garantizado SWL (dB)A 56	Garantizado SWL (dB)A 58
Para áreas pequeñas de césped	Para áreas grandes de césped
R40Li para superficies de hasta 400 m²	R70Li para superficies de hasta 700 m²
Ref. 4071	Ref. 4072

400 m²

700 m²



Cortacésped helicoidal

Cortacésped helicoidal **NOVEDAD**

Corte limpio y preciso como con tijeras, silencioso y sin esfuerzo.

Para áreas de césped de hasta 500 m², manuales, eléctricos o de batería

Cortacésped de rotación

PowerMax™ 32 E	PowerMax™ 34 E	PowerMax™ 37 E	PowerMax™ 42 E
Medido SWL (dB)A 93	Medido SWL (dB)A 94	Medido SWL (dB)A 93	Medido SWL (dB)A 95
Garantizado SWL (dB)A 96	Garantizado SWL (dB)A 96	Garantizado SWL (dB)A 96	Garantizado SWL (dB)A 96
Desvío posible (dB)A 2,5	Desvío posible (dB)A 2,5	Desvío posible (dB)A 2,5	Desvío posible (dB)A 2,5
Nivel de vibraciones m/s² 3,36	Nivel de vibraciones m/s² < 2,5	Nivel de vibraciones m/s² < 2,5	Nivel de vibraciones m/s² < 2,5
Modelo básico	Potente	Más confort y ergonomía	ara grandes áreas de césped
Ref. 4073	Ref. 4074	Ref. 4075	Ref. 4076

PowerMax™ 34 E, 37 E y 42 E GARDENA

Potente y resistente – para áreas de césped hasta 400, 500 o 800 m².

Manillar ergonómico

- Para un uso cómodo y eficaz (excepto 34E)

Manillar

- Altura ajustable para más confort
- Se adapta a la altura de cada usuario (excepto 34E)

Uso flexible

- Recogida del césped o mulching (excepto 34E)

Manejo cómodo

- Anchas ruedas traseras (excepto 34E)

Cuchilla DuraEdge

- Endurecimiento reforzado y afilado preciso para un corte eficaz

Guía lateral

- Para un corte preciso cerca de las paredes y de los bordes del césped

Motor PowerPlus™

- Par motor alto con una gran transmisión para un corte excepcional e incluso en condiciones difíciles.



Recortar

Donde no llega un cortacésped, un recortabordes se hace cargo del trabajo. Eléctrico o de baterías los modelos recortabordes garantizan un corte rápido y cómodo para jardines pequeños, grandes o jardines salvajes.

SmallCut 300



Ligero, fácil de usar para pequeños trabajos en el jardín.

Medido SWL (dB)A	94
Garantizado SWL (dB)A	96
Desvío posible (dB)A	3
Nivel de vibraciones m/s²	< 2,5

Para jardines pequeños

Ref. 8845

EasyCut 400 / 25

NOVEDAD



Para los trabajos de acabados de los bordes y en zonas de difícil acceso.

Medido SWL (dB)A	92
Garantizado SWL (dB)A	95
Desvío posible (dB)A	3
Nivel de vibraciones m/s²	3

Para jardines familiares

Ref. 9807

EasyCut Li-18 / 23R

Li-Ion
POWER+



Sin cable, para trabajos de acabado y de corte en zonas de difícil acceso, con batería de ion-litio.

Medido SWL (dB)A	83
Garantizado SWL (dB)A	88
Desvío posible (dB)A	3
Nivel de vibraciones m/s²	< 2,5

Para jardines grandes

Ref. 9823

PowerCut Plus 650 / 30

NOVEDAD



Recortabordes profesional para trabajos más intensos en áreas grandes de malas hierbas, hierbajos y plantas exuberantes.

Medido SWL (dB)A	93
Garantizado SWL (dB)A	96
Desvío posible (dB)A	3
Nivel de vibraciones m/s²	< 2,5

Para jardines salvajes

Ref. 9811

Cortar bordes de césped

Un césped parece más armonioso cuando los bordes están recortados a la misma altura que el resto del césped. Para este propósito, GARDENA ofrece tijeras de baterías o manuales.

Tijeras cortacésped con Accu ComfortCut

Li-Ion



Sin cable, con batería de ion-litio. Cuchillas de alta calidad se pueden cambiar sin herramientas, empuñadura orientable para facilitar el trabajo y con ruedas.

Medido SWL (dB)A	—
Garantizado SWL (dB)A	—
Desvío posible (dB)A	—
Nivel de vibraciones m/s² < 2,5	

Ref. 8893

Kit completo tijeras cortacésped con Accu ClassicCut



Para el acabado cómodo de los bordes sin tener que agacharse. Completo con mango telescópico multidireccional y ruedas.

Medido SWL (dB)A	—
Garantizado SWL (dB)A	—
Desvío posible (dB)A	—
Nivel de vibraciones m/s² < 2,5	

Ref. 8890

Tijeras cortacésped Classic



Para un corte preciso de los bordes del césped — también para zonas de difícil acceso.

Medido SWL (dB)A	—
Garantizado SWL (dB)A	—
Desvío posible (dB)A	—
Nivel de vibraciones m/s² < 2,5	

Ref. 8891

Tijeras cortacésped orientable Comfort



Para un corte preciso con empuñadura ergonómica. Ideal para zurdos y diestros, gracias a las cuchillas giratorias 360°.

Medido SWL (dB)A	—
Garantizado SWL (dB)A	—
Desvío posible (dB)A	—
Nivel de vibraciones m/s² < 2,5	

Ref. 8892



Airear y escarificar

Los aireadores/escarificadores proporcionan oxígeno a la tierra y eliminan radicalmente las malas hierba, musgo y residuos del césped.

 Escarificador eléctrico EVC 1000 Tratamiento intenso de su césped. Recomendado para primavera/otoño. <table><tr><td>Para áreas de:</td><td>approx. 600 m²</td></tr><tr><td>Peso:</td><td>10,6 kg</td></tr><tr><td>Potencia:</td><td>1000 W</td></tr><tr><td>Con PowerPlus</td><td></td></tr><tr><td>Ancho de trabajo:</td><td>30 cm</td></tr><tr><td>Cesto:</td><td>accesorio</td></tr><tr><td>Medido SWL (dB)A</td><td>93</td></tr><tr><td>Garantizado SWL (dB)A</td><td>94</td></tr><tr><td>Desvío posible (dB)A</td><td>3</td></tr><tr><td>Nivel de vibraciones m/s²</td><td>< 2,5</td></tr></table> Ref. 4068	Para áreas de:	approx. 600 m²	Peso:	10,6 kg	Potencia:	1000 W	Con PowerPlus		Ancho de trabajo:	30 cm	Cesto:	accesorio	Medido SWL (dB)A	93	Garantizado SWL (dB)A	94	Desvío posible (dB)A	3	Nivel de vibraciones m/s²	< 2,5	 Aireador eléctrico ES 500 Para cuidados todo el año. Para después de cada 2º ó 3º corte de césped. <table><tr><td>Para áreas de:</td><td>approx. 600 m²</td></tr><tr><td>Peso:</td><td>9,5 kg</td></tr><tr><td>Potencia:</td><td>500W</td></tr><tr><td>Con PowerPlus</td><td></td></tr><tr><td>Ancho de trabajo:</td><td>30 cm</td></tr><tr><td>Cesto:</td><td>accesorio</td></tr><tr><td>Medido SWL (dB)A</td><td>89</td></tr><tr><td>Garantizado SWL (dB)A</td><td>91</td></tr><tr><td>Desvío posible (dB)A</td><td>3</td></tr><tr><td>Nivel de vibraciones m/s²</td><td>< 2,5</td></tr></table> Ref. 4066	Para áreas de:	approx. 600 m²	Peso:	9,5 kg	Potencia:	500W	Con PowerPlus		Ancho de trabajo:	30 cm	Cesto:	accesorio	Medido SWL (dB)A	89	Garantizado SWL (dB)A	91	Desvío posible (dB)A	3	Nivel de vibraciones m/s²	< 2,5
Para áreas de:	approx. 600 m²																																								
Peso:	10,6 kg																																								
Potencia:	1000 W																																								
Con PowerPlus																																									
Ancho de trabajo:	30 cm																																								
Cesto:	accesorio																																								
Medido SWL (dB)A	93																																								
Garantizado SWL (dB)A	94																																								
Desvío posible (dB)A	3																																								
Nivel de vibraciones m/s²	< 2,5																																								
Para áreas de:	approx. 600 m²																																								
Peso:	9,5 kg																																								
Potencia:	500W																																								
Con PowerPlus																																									
Ancho de trabajo:	30 cm																																								
Cesto:	accesorio																																								
Medido SWL (dB)A	89																																								
Garantizado SWL (dB)A	91																																								
Desvío posible (dB)A	3																																								
Nivel de vibraciones m/s²	< 2,5																																								

Semillas y fertilizante

Con el carro esparcidor GARDENA, podrá sembrar y fertilizar fácilmente y con precisión.



Carros Esparcidores

Sistema de dosificador de semillas, de fertilizante o también de cal o arena en invierno. Solo esparce cuando se empuja.



Cuidados del césped

Para los cuidados del césped tales como remover malas hierbas o recortes de césped, GARDENA ofrece una gran variedad de herramientas.

Arrancador de Raíz

Elimina eficazmente las malas hierbas de pie, sin agacharse.


Ref. 3517



Rastrillo Escoba combisystem

Imprescindible para limpiar a fondo el césped, recogiendo brotes secos o el césped recién cortado. Mango combisystem.

Ref. 3381



ÁRBOLES, SETOS, ARBUSTOS Y FLORES

La tarea más importante en un abrir y cerrar de ojos.

Todos los productos y más info en:
www.gardena.es

Los árboles, setos y arbustos alcanzan su plena belleza, cuando las ramas viejas y secas son podadas con regularidad y a las plantas se les da forma y se corta al tamaño correcto. Con unas tijeras GARDENA y herramientas para el cuidado de árboles y arbustos, su trabajo será preciso, eficaz y suave en sus plantas.

Podar setos



Podar árboles



Podar arbustos



Podar flores



Fertilizar y cuidados



Podar setos

El recortasetos ideal consigue ahorrar tiempo y esfuerzos en recortar o dar forma a sus setos. Sin importar la forma que usted quiera darle a sus setos, con el recortasetos GARDENA siempre toma la decisión correcta. Los recortasetos GARDENA están disponibles en modelos eléctricos o de baterías.

Más potencia

Recortasetos eléctrico EasyCut 48 Plus



Ref. 8874

- Longitud de cuchilla 48 cm
- Espacio entre dientes 27 cm
- Potencia 550 W


Recortasetos eléctricos / con Accu

Recortasetos EasyCut



Recortar de forma cómoda y segura. Fácil de usar, ligero. Disponible en modelos eléctricos o con baterías.

Recortasetos HighCut



Para un corte seguro y cómodo del seto desde el suelo gracias al cabezal telescópico y orientable a 90°. Disponible en modelo eléctrico y de batería recargable.


Recortasetos telescópico accu THS-LI 18/42



Para un corte cómodo, fácil y seguro de los setos altos desde el suelo, sin escalera. Ajuste telescópico y cabezal inclinable, hasta 3 m de altura. Disponible en modelo eléctrico y de batería recargable.

Recortasetos manuales

Recostasetos manual 540 FSC® Classic



Modelo clásico, ligero, robusto y potente. Empuñaduras de madera para un buen agarre.

Ref. 391

Tijeras recortasetos Comfort



Para la poda exacta de arbustos ornamentales. Ej. Boj. Diseño ergonómico para un trabajo sin esfuerzo.

Ref. 399



Podar árboles

Las ramas viejas o secas se deben recortadar con regularidad. GARDENA le ofrece los productos adecuados para cada situación.

Sierra de pértiga Accu TCS Li-18/20



Medido SWL (dB)A	89
Garantizado SWL (dB)A	92
Desvío posible (dB)A	3
Nivel de vibraciones m/s² < 2,5	

Ideal para cortar árboles sin escalera. Ajuste telescópico hasta 2,5 m, para alcanzar ramas hasta 4 m. Cabezal inclinable, especialmente para trozear troncos o ramas. Diam máx: 8 cm.

Ref. 8866

Sierras plegables de jardín



Ideal para el corte de ramas gruesas y secas. Se adapta a cualquier situación de trabajo gracias a la sierra plegable.

Sierra de Arco 530



Para ramas gruesas y troncos, así como ramas verdes y secas.

Ref. 8747



No se comercializa en España.

Cortarramas de engranaje 680 A



Cortarramas de yunque Classic, ideal para cortar madera dura y seca.

Ref. 8774

StarCut 410 BL



Corta ramas de hasta 32 mm de diámetro cómodamente desde el suelo. Sistema de engranaje de pértiga. Mango telescópico que alcanza hasta 6,5 m.

Ref. 8782

Cortarramas con trinquete SmartCut Comfort



Cortarramas de yunque, cómodo y potente, ideal para cortar ramas gruesas y madera dura.

Ref. 8773

Podar arbustos

Tanto si quiere podar como dar forma a sus arbustos – La tijeras recortasetos Accu son perfectas para esto.

Li-Ion



Recortasetos con Accu ComfortCut

Recorta arbustos, setos y árboles, sin cable. Fácil de usar, cómodo y ligero. Se transforma fácilmente en tijera cortacésped y tijera recortasetos.


Medido SWL (dB)A	78
Garantizado SWL (dB)A	80
Desvío posible (dB)A	–
Nivel de vibraciones m/s²	< 2,5

Ref. 8895

Recortar flores

El tener unas rosas y flores bonitas requiere cuidados. Con las tijeras de jardín de GARDENA, estas tareas se llevan a cabo rapidamente. Para cada necesidad hay un producto adecuado.

Tijeras Classic



Tijeras de características y materiales básicos. Para flores y brotes jóvenes.

Ref. 8754

Tijeras Comfort



Especialmente potentes, cómodas y ergonómicas. Apertura ajustable de la empuñadura.

Ref. 8792

Tijeras con Trinquete SmartCut Comfort



Corte potente. Con función trinquete se obtiene hasta un 150 % más de potencia. Ideal para ramas gruesas y madera dura.

Ref. 8798

Fertilizar y cuidados

Con los cuidados adecuados y fertilizando, su jardín será todavía mas bonito. Los productos GARDENA cambian su jardín en un paraíso.

Pulverizadores 0,5 l / 1,0 l



Pulverizadores universales para jardín o casa. Tobera pulverizadora regulable graduable desde chorro directo hasta nebulizador. Con indicador de llenado.

Pulverizador a presión 3 l / 5 l



Para cuidados de las plantas de jardín con empuñadura ergonómica en forma de D. Indicador de llenado. Con carro de transporte opcional.

CUIDADOS DE LA TIERRA

Cultivando la tierra adecuadamente – paso a paso.

Todos los productos y más info en: www.gardena.es

La calidad de la tierra es fundamental para las plantas y con GARDENA puede cultivarla de forma óptima. Palas y otras herramientas son los ayudantes perfectos para esta tarea. Y con el sistema combisystem GARDENA tiene muchas opciones no solo para recoger la tierra sino también su jardín y alrededor de la casa.

Cavar y remover



Desterronar y airear



Cultivar la tierra



Recoger y limpiar



Herramientas de mano



Herramientas de invierno



Cavar y remover

Para plantar parterres, la tierra tiene que cavarse y removerse. Las herramientas ergonómicas y cómodas como las palas, son perfectas para esta tarea.


Pala GARDENA Terraline™

Para cultivar la tierra, GARDENA tiene nuevas herramientas Terraline™ grandes, cómodas y ergonómicas. Las palas GARDENA Terraline™ son perfectas para remover y cavar la tierra.

Robustas para el trabajo del suelo

- **Empuñadura ancha para distribución óptima de la fuerza**
Empuñadura ancha de dos manos en forma de T o de D
- **Ergonómica y con amortiguación**
Softec™ sistema de amortiguación absorbe los choques al cavar
- **Fácil de cavar y bajo riesgo de lesiones**
Pisador extra ancho y reforzado

También disponible con empuñadura en T





10

ÁRBOLES, SETOS, ARBUSTOS Y FLORES

CUIDADOS DE LA TIERRA

11



combisystem GARDENA: un mango compatible con varias herramientas para múltiples usos.

El trabajo de jardín requiere numerosas herramientas para cultivar la tierra, ya sea verduras o flores, para limpiar el jardín o el patio, para recoger hojas del césped, o limpiar la nieve en invierno. Todas las herramientas se pueden adaptar a un solo mango GARDENA. Fácil de usar, sin esfuerzo y con total seguridad.



Desterronar y airear

Aireador combisystem



Para airear y desterronar la tierra sin dañar las raíces. Ideal para suelos pedregosos y plantas cercadas.

Mango recomendado: 130 cm

Ref. 3166

(1) combisystem mangos de madera FSC® 100 %

Fabricados en Madera de fresno de alta calidad, reduce vibraciones y cómodo de manejar

(2) combisystem mangos de aluminio

Ligeros y resistentes, antideslizantes, manejo agradable y fácil.

(3) combisystem mangos telescópicos

Para alcanzar sin esfuerzo alturas aproximadas de 5 m. Se alarga fácilmente de 26 cm.

(4) combisystem mangos aluminio ergonómicos

Su diseño permite trabajar de forma seguida sin doblar la espalda. Manejo agradable y fácil. Ligero con empuñadura acodada al final del mango que evita que resbale.

Cultivar la tierra

Azada binadora combisystem



Para cavar, escardar, airear, surcar y nivelar. Amplia pala de azada para penetrar fácilmente en el suelo.

Mango recomendado: 130 a 150 cm

Ref. 3219



Recoger y limpiar

Cepillo de exteriores combisystem



Para limpiar pavimentos, patios, vías de acceso, etc. Con rascador para eliminar sin esfuerzo la suciedad persistente o las hojas mojadas.

Mango recomendado: 130 cm a 150 cm

Ref. 3621

GARDENA Guantes

Guantes de jardín

Para cualquier trabajo o mantenimiento del jardín. Diseño especial del pulgar y de la extremidad de los dedos para un confort óptimo. Disponible en tallas: 6/XS, 7/S y 8/M. 90 % algodón, 10 % PVC.

(3) Guantes para plantar y trabajar la tierra

Para cualquier trabajo de jardín que necesite un buen agarre y una buena protección contra la humedad. Revestimiento interior resistente y anti-deslizante para proteger las manos contra suciedad y humedad. Disponible en las tallas 7/S, 8/M, 9/L y 10/XL.

(4) Guantes para el cuidado de arbustos

Para el trabajo con arbustos y plantas espinosas. Materiales de alta calidad y protectores, así como refuerzo en la parte de las yemas de los dedos y un puño largo para una protección óptima. Dorso que deja respirar la mano. Disponible en las tallas 7/S y 9/L.

Ref. 201, 202, 203

Ref. 205, 206, 207, 208

Ref. 213, 214, 215

Ref. 216



Recoger y limpiar

Soplador multiuso AccuJet 18-Li



Soplador ligero y de fácil manejo, para eliminar sin esfuerzo la hojarasca alrededor de su casa, garaje o jardín.

Medido SWL (dB)A	77
Garantizado SWL (dB)A	80
Desvío posible (dB)A	3
Nivel de vibraciones m/s²	<2,5

Ref. 9335

Herramientas de mano

Pala



Para plantar y transplantar. No alargable.

Ref. 8936

Almacenamiento

Porta Herramientas



Práctico colgador para guardar las herramientas de casa o jardín, herramientas combisystem, accesorios con sistema de conexión OGS y otros accesorios.

Capacidad total peso: 60 kg (por gancho 10 kg)
Ancho max. mango Ø:18 to 40 mm

Ref. 3501

Herramientas de invierno

Pala de nieve combisystem




Ideal para superficies irregulares, especialmente piedra dura o pavimentos. Perfecta con mango de aluminio ergonómico.

Disponible en 40 o 50 cm
Largo de mango recomendado: 130 cm

Ref. 3240

Recogedor para nieve



Para quitar la nieve fácilmente en grandes superficies. Ajuste de altura con manillar telescópico. No requiere mucho espacio para almacenar.

Ancho: 70 cm

Ref. 3260

Esparcidor pequeño



Reparto sencillo de la gravilla de invierno en pequeñas superfícies. Adecuado para arena, sal, gravilla.

Ref. 3255

RIEGO GARDENA

Su jardín estará verde y floreciente.

Todos los productos y más info en:
www.gardena.es

Para asegurarse que las plantas y césped se mantengan verdes y sanos durante los largos periodos de sequía o de altas temperaturas, el riego es vital. Sin importar si riega a mano o le gustaría automatizar parte o todo el sistema de riego. Con GARDENA usted elije hacer el mínimo esfuerzo con la máxima comodidad. Seleccione el producto adecuado a su demanda.

Transportar agua



Distribuir agua



Automatizar el riego



Controlar el agua



Bombear agua



Transportar agua

NOVEDAD

Mejorando un producto estrella: con la nueva protección anti-heladas del Original GARDENA System, el agua fluye perfectamente desde el grifo hasta la zona de riego, mediante una manguera por ejemplo.



(1) Macho para grifo

NOVEDAD

Para conectar al grifo, fácilmente y sin herramientas.

Ref. 18201

(2) Conector rápido

NOVEDAD

Con un simple tirón se conecta o desconecta a la manguera.

Ref. 18215

(3) Manguito union rápida

Para alargar la manguera. También para pasar de mangueras 19 mm (¾") a 13 mm (½").

Ref. 931

(4) Conector stop

NOVEDAD

Desconectado = el agua corta automáticamente. Conectado = el agua fluye. Sin tener que ir a cerrar el grifo.

Ref. 18213

Aqualimetro

Gracias al aqualímetro de GARDENA, usted puede medir el caudal del agua, para controlar el consumo y controlar el riego de las plantas. Se puede utilizar como parte del sistema original de GARDENA en el grifo, al conector de la manguera en un simple click.

Ref. 8188



Manguera Classic



Manguera de jardín de PVC con refuerzos de alta calidad. Uso seguro con sistema original GARDENA.

Largo: 20 metros

Para uso moderado.

Max presión: 22 bar

Garantía: 12 años

Ref. 18002

Manguera HighFLEX



No se tuerce, ni se dobla. Fluye perfectamente alrededor de los obstáculos. Resiste a la presión y mantiene su forma. Sistema Power Grip para una conexión perfecta entre la manguera y el conector.

Largo: 20 metros

Para un uso frecuente hasta semi-profesional.

Max presión: 30 bar

Garantía: 25 años

Ref. 18063

Carro Portamangueras Classic 60 TS



Para jardines pequeños y medianos. El diseño del manillar se adapta a cualquier altura. Manillar telescópico para fácil almacenaje.

Ref. 8000

Soporte Portamangueras Mural 25 roll-up automatic



Para jardines de tamaño mediano. Simplemente tirar de la manguera hasta alcanzar la longitud deseada. La manguera se recoge automáticamente y uniformemente.

Ref. 8023

Distribuir el agua

Si usted quiere regar una planta en un tiesto, en el patio o regar el césped. GARDENA tiene el producto adecuado a cada situación.

Pistola de limpieza Classic

NOVEDAD



Ideal para limpiar o regar con suavidad. Regulación progresiva del chorro de agua, desde concentrado hasta brumizado. Protección anti-heladas.

Chorro concentrado, difuminado.

Ref. 18301

Pistola Multiuso Classic

NOVEDAD




Para cualquier tarea de riego o limpieza. Protección anti-heladas.

Ducha, concentrado, pulverizado.

Ref. 18313

Fusil de riego multichorro Comfort



Ideal para regar en los lugares de difícil acceso. 3 formas de chorro a elegir: ducha, brumizado y concentrado. Gatillo de bloqueo delantero que se activa con un solo dedo.

Chorro difuminado, nebulizado y concentrado.

Ref. 8109

Ducha de jardín solo



Una ducha de jardín GARDENA se monta fácilmente en el jardín, para refrescarse en los días de calor.

Ref. 961

AquaContour automatic Comfort



Para superficies asimétricas. Se adapta a la configuración de su jardín, para alcanzar cualquier rincón.

Superficie de riego: max. 350 m²
Alcance de riego: 2,5 – 9 m / 4 – 10,5 m
Almacenaje fácil.

Ref. 8133

ZoomMaxx GARDENA



Aspersor oscilante para el riego de jardines pequeños y medianos.

Superficie de riego: 9 – max. 216 m²
Alcance de riego: 3 – max. 18 m
Anchura de riego: max. 12 m

Ref. 8127

Aspersor Circular Samba Classic



Para áreas redondas.

Superficie de riego: max. 250 m²
Ancho de riego Ø: 3 – max. 18 m

Ref. 2060

Aspersor con Turbina sectorial Comfort



Para grandes áreas.


Superficie de riego: 75 – max. 450 m²
Sector de riego: 20° – 360°
Alcance de riego: 5 – max. 12 m

Ref. 8144



GARDENA Sprinklersystem – Sistemas de riego

Con el sistema de riego GARDENA, que se instala bajo tierra, usted riega su césped de forma óptima por medio del uso de los aspersores emergentes. Dependiendo de la forma del jardín, hay varios aspersores emergentes que distribuyen el agua donde se necesita. Una vez el trabajo está hecho, desaparecen bajo tierra. El resultado es un césped verde y sano.



1	2	3	4		
Toma de agua enterrada Profi	Aspersor Emergente OS 140	Turbo aspersor emergente T 200	Aspersor emergente AquaContour automatic	Tubo de instalación	Pieza L / T
Para conexión bajo tierra del sprinkler-system.	Ideal para regar superficies rectangulares y cuadradas. Fácil de instalar.	Para regar áreas de césped medianas, Para una distribución uniforme de agua al utilizar varios aspersores con distintos sectores ajustados.	El riego fácil de las superficies asimétricas, posibilidad de programar hasta 50 trayectorias de riego diferentes.	El conducto del agua para Sprinklersystem.	Piezas en L- y T- para conectar aspersores.
Ref. 2722	Ref. 8220	Ref. 8203	Ref. 1559	Ref. 2792	Ref. 2780 / 2786

**¡La presión (en bar) determina la zona de riego! Los siguientes datos del Aquacontour se obtuvieron con una presión de 4 bares, y los datos de los otros aspersores emergentes con una presión de 2 bares a nivel del aspersor.

GARDENA conectando tecnologías


Gracias a la tecnología del sistema de conexión “Quick & easy”, y a la variedad de productos, el sistema de riego GARDENA es fácil de uso y flexible a todas las exigencias y tamaños de jardines.

GARDENA a patentado la tecnología del sistema de conexión Quick & Easy para los sistemas de riego GARDENA



GARDENA Sistema Micro-Drip

Con el sistema Micro-Drip, todas las plantas, además del césped estarán regadas ahorrando agua. Flores, verduras, campos de cultivo, invernaderos o balcones estarán suministrados de agua por medio de goteo o spray de agua suave. La tierra se mantiene húmeda para evitar la evaporación del agua, el filtrado o inundaciones.




1	2	3	4	5		
Apararo básico reductor de presión 1000	Dosificador Fertilizante	Gotero final, regulador de caudal 2 l/h	Gotero Lineal 2 l/h	Aspersor oscilante OS 90	Tubo de instalación 13 mm (½")	Pieza en T 13 mm (½")
Elemento básico para el sistema Micro-drip.	Para suministrar fertilizante. Apertura de llenado amplia. Con indicador de nivel.	Caudal constante, independientemente de la presión. Para plantaciones en línea con necesidades de agua similares.	Para riego de plantas en línea con necesidades de agua similares.	Para un riego orientado a superficies cuadradas y rectangulares de hasta 90 m² con una presión débil. Conviene para huerto y jardín de flores.	Tubería de instalación central en Micro-Drip system.	Para conectar a la tubería.
Ref. 1355	Ref. 8313	Ref. 8310	Ref. 8343	Ref. 8361	Ref. 1346	Ref. 8329

Tubería GARDENA

La tubería GARDENA se instala bajo tierra de forma permanente. Puede decir adiós a las mangueras en el jardín. Simplemente haga click y use el agua al momento.

Set de inicio Pipeline GARDENA



Set inicial de 2 tomas de agua. 2 conectores y piezas T.

Ref. 8255

Conector Stop articulado pipeline



Punto de agua de superficie para disponer de agua en cualquier parte del jardín.

Ref. 8254

Arqueta con manguera espiral



Instalada en la tierra como toma de agua con 10 m de manguera espiral y una lanza de riego Classic.

Ref. 8253





Control de riego

Con el sistema de control del riego GARDENA, usted puede regar su jardín de forma automatizada. Simplemente seleccione cuando quiere que se riegue su jardín y disfrute de su tiempo libre.

Temporizador de agua



Se desconecta automáticamente.

Para aspersores, MDS ¹
Duración de riego: 5 – 120 min.

Puesta en marcha:
Cuando se activa
Fuente de energía: mecánica

Ref. 1169

Programador FlexControl



Panel programación amovible.

Para aspersores, MDS ¹,
Sprinklersystem
Duración riego: 1 – 120 min.
Frecuencia de riego: variable
Puesta en marcha:
Seleccionar libremente
Fuente de energía: batería (1 x 9 V)

Ref. 1883

Programador MultiControl



Panel programación amovible.

Para aspersores, MDS ¹,
Sprinklersystem
Duración riego: 1 – 7 h 59 min.
Frecuencia de riego: variable
Puesta en marcha:
Seleccionar libremente
Fuente de energía: batería (1 x 9 V)

Ref. 1862

Programador SelectControl



Pantalla amovible.
Programación sencilla con varias
propuestas de riego para 5 aplica-
ciones distintas.

Para aspersores, MDS ¹,
Sprinklersystem
Duración riego: 1 – 2 h 59 min.
Frecuencia de riego: variable
Puesta en marcha:
Seleccionar libremente
Fuente de energía: batería (1 x 9 V)

Ref. 1885

Sensor de Humedad



Interrumpe o previene el riego
automático si el suelo está
suficientemente húmedo.

Compatible con temporizadores
y programadores GARDENA

Ref. 1188

Sensor electrónico de lluvia



Interrumpe o para el riego auto-
mático en caso de lluvia.

Compatible con temporizadores
y programadores GARDENA

Ref. 1189

Distribuidor automático



Para automatizar hasta 6 redes de
riego (flores, césped, bordes, etc).

Compatible con programador
MasterControl

Ref. 1197



Bombear agua

¿Por qué no usar agua de una cisterna, de un depósito de aguas pluviales o de un pozo para regar su jardín con las bombas GARDENA?
También existen modelos para drenar o suministrar agua.

GARDENA asesor de riego en línea:
www.gardena.es

Riego

Bomba para depósito de aguas pluviales 4000/2 automatic



Potencia: 500 W
Max. caudal: 4000 l/h
Alt. elevación/presión max:
20 m / 2,0 bar
Profund. Inmersión max.: 7 m
Cable de alimentación:
10 m (H05 RNF)
Seguro contar el funcionamiento
en seco
Capacidad de conexión aspersor: 1
Peso: approx. 5 kg
Botón on / off automático

Ref. 1742

Bombas sumergibles a presión 5500/3



Potencia: 900 W
Max. caudal: 5500 l/h
Alt. elevación/presión max:
30 m / 3,0 bar
Profund. Inmersión max.: 12 m
Cable de alimentación:
15 m (H07 RNF)
Interruptor-flotador para el
arranque/paro
Capacidad de conexión aspersor: 2
Peso: approx. 9,6 kg
Cuerda de suspensión: 15 m

Ref. 1461

Bomba de superficie 3000/4 Classic



Kit completo con bomba 3000/4.
3,5 m unidad de succión 20 m
13 mm (½") manguera y acce-
sorios de riego del original system
GARDENA.

Medido SWL (dB)A	87
Garantizado SWL (dB)A	88

Ref. 1717

SET



Drenaje

Bombas sumergibles aguas sucias 9000 aquasensor



Potencia: 320 W
Max. caudal: 9000 l/h
Alt. elevación/presión max:
7 m / 0,7 bar
aquasensor en marcha automatica
a nivel de agua de 5 mm
Profund. Inmersión max.: 7 m
Diámetro max. partículas: 5 mm
Peso: approx. 3,8 kg

Ref. 1783

Bombas sumergibles aguas sucias 8500 aquasensor



Potencia: 380 W
Max. caudal: 8300 l/h
Alt. elevación/presión max:
6 m / 0,6 bar
aquasensor en marcha automatica
a nivel de agua de 65 mm
Profund. Inmersión max.: 7 m
Diámetro max. partículas: 30 mm
Peso: approx. 4,0 kg

Ref. 1797

Suministro de agua para uso domestico

Estación de bombeo 5000/5 LCD Comfort



Potencia: 1300 W
Max. caudal: 5000 l/h
Alt. elevación/presión max:
50 m / 5,0 bar
Presión de arranque: 3,2 bar ± 0,2 bar
Succión max.: 8 m
Peso: approx. 13,3 kg
Capacidad de conexión aspersor: 2
Pantalla LCD

Medido SWL (dB)A	75
Garantizado SWL (dB)A	79

Ref. 1759

NOVEDAD

Estación de bombeo Classic 4000/5 eco



Potencia: 850 W
Max. caudal: 3500 l/h
Alt. elevación/presión max:
45 m / 4,5 bar
Presión de arranque: 1,5 bar ± 0,1 bar
Succión max.: 8 m
Peso: approx. 15 kg
Capacidad de conexión aspersor:2

Medido SWL (dB)A	78,5
Garantizado SWL (dB)A	81

Ref. 1754



Más sobre GARDENA

Este catálogo solo cubre parte de la gama de GARDENA. En internet en la página www.gardena.es puede encontrar la gama completa y también consejos prácticos para el diseño de su jardín.



Husqvarna España S.A.

Calle de Rivas, 10
28052 Madrid
Telf. 00 34 91 708 05 00
Fax 00 34 91 307 65 60
www.gardena.es

Nos reservamos el derecho a introducir modificaciones tanto en el proceso técnico como en el producto.

Ref. 47202-32



4 078500 014861 >

