





BM | Plegado automático





Plegado automático



Un paso al frente en plegado

DANOBAT lanza su nueva paneladora BM, diseñada para satisfacer las necesidades más exigentes del mercado. Con un diseño innovador, es el resultado del know-how adquirido durante más de 30 años por DANOBAT en el mundo del plegado.

Flexibilidad total, productividad máxima

La paneladora BM está equipada con el sistema de ajuste automático de longitud de plegado, que se adapta a las dimensiones del panel a plegar, posibilitando la fabricación de diferentes tamaños de forma consecutiva sin necesidad de ningún ajuste manual. Este dispositivo reduce los tiempos muertos de máquina, a la vez de garantizar la seguridad del operario y eliminar posibles errores humanos.


Además, gracias a la manipulación automática de la pieza y el concepto de plegado, el tiempo de ciclo se reduce al mínimo, convirtiendo esta máquina en la solución ideal para la fabricación de grandes volúmenes, tanto para series cortas como largas.




Plegado sin límite

Su concepto de herramienta universal y la posibilidad de incorporar herramientas auxiliares personalizadas, convierten la máquina BM en una solución de gran versatilidad, posibilitando la realización de una amplia variedad de plegados. Entre ellos plegados especiales tales como tubulares, radios ajustados, curvos, salvamanos etc.

La consecución de dichos plegados transfiere a la pieza final un gran valor añadido.






La paneladora BM de DANOBAT ha sido diseñada con un concepto modular con el fin de poder incorporar gran variedad de accesorios, así como soluciones completas de automatización.



Soluciones a medida, múltiples aplicaciones



Armarios eléctricos



Puertas metálicas



Ascensores



Luminaria



Climatización




Mobiliario metálico

CARACTERÍSTICAS

		BM2600	BM3200
Longitud de plegado máxima	mm	2620	3280
Anchura del formato de entrada	mm	140 - 1525	
Máxima diagonal del formato de entrada	mm	3010	3605
Dimensión mínima del panel terminado	mm	385 x 140 / 40*	
Máxima altura de plegado	mm	200	165
Espesor mínimo / máximo	mm	0.5 - 3	

* Se requiere dispositivo para plegado de pieza estrecha
Especificaciones a medida bajo demanda

Tecnologías de transformación de chapa




■ Punzonado

■ Corte por láser

■ Punzonadora + Cizalla

■ Punzonadora + Láser

■ Plegado



Servicios avanzados

Estamos junto a nuestros clientes a lo largo de toda la vida de la máquina



Servicio post-venta



Políticas de mantenimiento preventivo



Repuestos



Diagnóstico remoto



Consultoría de mejora



Actualizaciones de software y hardware

Danobatgroup -División Sheet Metal-

Apatriz kalea, 1 - E-20870 - Elgoibar (Gipuzkoa) - Spain

+34 943 74 80 23

www.danobatgroup.com/es/deformacion

DANOBATGROUP

