

# MF ACTIVA

UNA MÁQUINA EN LA QUE PUEDE CONFIAR

La cosechadora MF ACTIVA está fabricada conforme a los más altos y estrictos estándares de calidad. Se trata de un equipo versátil y fiable que cuida tanto del grano como de la paja. El motor es extremadamente eficiente y minimizará los costes de cosechar para su propietario. La espaciosa cabina está diseñada para ofrecer un entorno silencioso y cómodo para el operador, con controles dispuestos ergonómicamente y visibilidad panorámica.

 Modelo
 Potencia máxima (CV/kW)
 Número de sacudidores
 Capacidad tolva de grano (litros)
 Velocidad de descarga (I/seg)
 Tamaño del cabezal (metros)

 MF ACTIVA 7340
 185/136
 5
 5.200
 72
 4,2 - 5,4

 MF ACTIVA 7344
 226/167
 5
 6.500
 85
 4,8 - 7,6

MASSEY FERGUSON

# 06

CALIDAD DE LA TRILLA

**RESULTADOS LIMPIOS** 

HECHO PARA UNA TRANSMISIÓN EFICIENTE DE LA POTENCIA

TOLVA DE GRA

LA CABINA COMFORT



# ELIJA SU CABEZAL

#### EMPIECE BIEN, ACABE BIEN.

Su cabezal desempeña una labor crítica para el rendimiento de su cosechadora. Gracias a su larga experiencia, Massey Ferguson le ofrece su gama de cabezales de alto rendimiento PowerFlow o de alta capacidad FreeFlow.





El peine de cuchillas Schumacher garantiza el mejor rendimiento del mercado con 1.254 cortes/min. Gracias al sistema de autolimpieza y a un afilado consistente asegura una alta eficiencia de corte en las condiciones más duras.



Multiacoplador de la cosechadora de serie para poder realizar la conexión y desconexión rápida del cabezal.\*



Dedos retráctiles a lo largo de todo el sinfín del Cabezal FreeFlow incrementan el rendimiento del sinfín y aseguran una rápida y correcta alimentación de la garganta.





La distancia máxima desde la cuchilla al tornillo sin fin del cabezal es de 1,14 m, lo cual proporciona una visión y un rendimiento óptimos. Las robustas correas del Cabezal PowerFlow facilitan el flujo continuo del cultivo desde las cuchillas al sinfín del cabezal y a al cilindro alimentador de la garganta. Las cintas también facilitan la expulsión de las piedras hacia delante evitando que estas entren en el interior de la máquina, evitando posibles averías.



El control del cabezal AutoLevel con control de la altura de corte está disponibles como opción. La suavidad de la transición de un lado a otro permite mantener una altura de corte constante con el máximo cuidado, gracias a la calidad de los sistemas hidráulico y electrónico utilizados.

primera posición y la máxima separación en la segunda. También hay disponibles un cilindro y un cóncavo para arroz como accesorios opcionales para la MF 7344.

#### **Batidor trasero**

#### Cóncavo ABC

En la parte trasera del cóncavo principal encontramos el cóncavo activo del batidor, que le dota de una capacidad de separación aún mayor. Dispone de tres posiciones de ajuste para disfrutar del máximo rendimiento al incrementar la superficie de separación en un 20 %.

Ajuste independiente del cóncavo

Cilindro reforzado

Espacio entre alambres desigual

#### Cóncavo selectivo

(opción estrecha y ancha)

El cóncavo seccional opcional permite realizar el cambio de cultivos de semilla pequeña a grande con gran rapidez.











La cabina está dotada de una serie de características propias de un entorno de operador de esta calidad.

- ► Salpicadero principal de control
- ► Asiento con suspensión neumática\*
- ► Espejos calefactados ajustables\*
- ► Excelente visibilidad
- ► Aire acondicionado y calefacción
- ► Indicador de control de altura
- ▶ Monitor de velocidad de los ejes
- ► Contador de hectáreas
- ► Controles situados ergonómicamente para facilitar y simplificar el manejo de la cosechadora
- ► Las luces, estratégicamente colocadas, transforman la noche en día para garantizarle que, cuando el cultivo esté listo y las condiciones sean buenas, gozará de una visibilidad magnífica para cosechar con total comodidad.



<sup>\*</sup> Disponible en la MF 7344



<sup>\*\*</sup>manual de serie, eléctrico como opción vía AGCO Parts (MF 7340)



tecnología de motores

usa el sistema de postratamiento

EL MOTOR DE 7,4 L\*

DOC+CS+SCR



**BAJO NIVEL** DE RUIDOS

AGCO Power de Fase V usan la reducción catalítica selectiva (SCR) y el catalizador de hollín (SC) como principal tecnología de postratamiento de los gases de escape. Motores más respetuosos con el medio ambiente y con unos costes operativos que figuran entre los más bajos del sector. La consistencia y fiabilidad de la

cosecha en todo tipo de condiciones está garantizada por la curva de par larga y plana del motor, específicamente diseñada para una entrega de potencia constante en condiciones de carga. Esto, junto con las transmisiones de alta eficiencia, permite ahorrar combustible, incrementar la eficiencia del cultivo y reducir costes.

> SISTEMA SIN MANTENIMIENTO



AHORRO DE COMBUSTIBLE

Muy bajo consumo de combustible


# **MF**Services

SIEMPRE A SU LADO PARA INCREMENTAR SUS **BENEFICIOS Y SU EFICIENCIA** 

BIENVENIDO A MF SERVICES: TODO LO QUE NECESITA PARA QUE SU COSECHADORA MF ACTIVA FUNCIONE A LA PERFECCIÓN.

MF Services son una serie de servicios accesibles y adaptables que le ayudarán a mantener bajo control sus costes operativos, su presupuesto y su planificación de negocio, para garantizar el máximo rendimiento de cada hora de trabajo de su maguinaria y darle la libertad necesaria para centrarse en las tareas críticas para su explotación.

Esta amplia gama de productos relacionados con servicios facilita como nunca antes el trabajo con la maquinaria agrícola de Massey Ferguson



## **RED DE CONCESIONARIOS DE MASSEY FERGUSON**

Su concesionario MF cuenta con la mayor concentración de conocimientos en maquinaria agrícola de su zona. En él siempre encontrará el mejor servicio en ventas, mantenimiento, reparación o recambios para la compra de un equipo nuevo.

MÁS DE 4.700 PUNTOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EN TODO EL MUNDO

En los anteriores paquetes de asistencia rigen los términos y condiciones específicos del país. Tenga en cuenta que no todos los paquetes están disponibles en todos los mercados.

Consulte a su concesionario o distribuidor local MF.



## **RECAMBIOS ORIGINALES MASSEY FERGUSON**

EL MEJOR ANTÍDOTO CONTRA LA PÉRDIDA DE VALOR DE SU NUEVA MF ACTIVA POR EL PASO DEL TIEMPO Y LA MEJOR PROTECCIÓN FRENTE A LOS PERIODOS DE INACTIVIDAD NO PLANIFICADOS.

Disponible una amplia gama de accesorios que incluye lubricantes, AdBlue, kits de mantenimiento, accesorios para la cabina, etc. Todos los accesorios están disponibles en exclusiva en su concesionario MF.

La aplicación de smartphone «AGCO Parts Books To Go» le permite localizar fácil y rápidamente los recambios MF y solicitarlos directamente. Puede descargar la aplicación en App Store y en Google Play Store. Solicite sus credenciales personales de acceso a su concesionario MF.







### **AGCO FINANCE**

LE PROPORCIONA EL ACUERDO DE FINANCIACIÓN PERFECTO PARA SU NEGOCIO.

AGCO Finance. la división de servicios financieros de Massey Ferguson, le ofrece soluciones personalizadas para su propia explotación que incluyen leasing, préstamos, alguiler con opción de compra, paquetes de asistencia integral y contratos de arrendamiento que incluyen la financiación de los contratos de garantía extendida de MF Care.



## COLECCIÓN MASSEY FERGUSON

AHORA PUEDE LUCIR TAN ELEGANTE COMO SU MASSEY FERGUSON.

¿Busca una gorra a juego de su MF Activa, o un mono elegante y resistente para el trabajo?



# AGCO HARVEST PROMISE

NUESTRO COMPROMISO GARANTIZA SU COSECHA

Harvest Promise de AGCO es nuestro compromiso de que, en el excepcional caso de que no podamos entregarle las piezas en 48 horas, le avudaremos a encontrarlas mediante nuestra red de concesionarios o incluso le proporcionaremos un contratista que le haga el trabajo hasta que usted esté en condiciones de retomarlo.\*

\*Consultar términos y condiciones. Solo disponible en mercados seleccionados

productos de alta calidad a la medida de sus

Eche un vistazo a nuestro catálogo visitando nuestra tienda en línea:

Shop.MasseyFerguson.com

Disponemos de una exclusiva gama de necesidades tanto laborales como familiares. EQUIPAMIENTO DE SERIE

	MF ACTIVA 7340	MF ACTIVA 7344
Cabezal de corte con Terra Control de serie*		
Anchura de corte (m)	4,2 - 5,4	4,8 - 7,6
Frecuencia de corte (carreras/min)	1.220	1.254
Garganta con inversor de serie		
Cadenas (n.°)	3	3
Cilindro de trilla		
Diámetro (m)	600	600
Ancho (mm)	1.346	1.340
Barras de trilla (n.°)	8	8
Cóncavo		
Barras (n.°)	12	12
Ángulo de envoltura (grados)	106	120
Módulo de trilla con módulo ABC		
Barras (n.°)	2	2
Posición (n.°)	3	3
Sacudidores		
Sacudidores/escalones (n.°)	5/4	5/4
Superficie de separación (m²)	5,73	6,72
Cribas		
Superficie de cribado (m²)	4,67	4,67
Retorno de mies	Cilindro de trilla	Cilindro de trilla
Ventilación		
Ventilador	Volumétrico	Volumétrico
Velocidad (rpm)	350 - 1.050	350 - 1.050
Tolva de grano		
Capacidad (litros)	5.200	6.500
Velocidad de descarga (I/seg)	72	85
Altura del tubo de descarga (m)	4,20	4,20
Longitud del tubo de descarga (m)	4	4
Cabina silenciosa con aire acondicionado		
Sistema de aire acondicionado	•	•
Calefacción	•	•
Monitor de rendimiento	_	•
Retrovisores calefactados con ajuste eléctrico		•
Pantalla de a bordo	•	•
Motor		
Tipo	AGCO POWER de 4 cilindros y 4,9 litros	AGCO Power de 7,4 litros y 6 cilindro
Potencia CV (kW)	185 CV (136 kW)	226 CV (167 kW)
Sistema de combustible	Inyección electrónica	Inyección electrónica
Alternador (amp)	180	250
Depósito de combustible (litros)	450 (AdBlue® 80 litros)	450 (AdBlue® 80 litros)
Versión LRC (mercados que no cumplen la normativa)	O (sin AdBlue®)	

The second secon	MF ACTIVA 7340	MF ACTIVA 7344
Transmisión		
Tipo	Hidrostática	Hidrostática
Caja de cambios (n.°)	3	3
Frenos principales	De disco	De disco
Neumáticos		
Neumáticos delanteros	620/75 R30	620/75 R30
Neumáticos traseros	400/70-20	400/70-20

	MF ACTIVA 7340	MF ACTIVA 7344
Esparcidor de granzas	O	О
Deflectores eléctricos del picado		О
Kit de maíz	O	О
Kit de semillas pequeñas	O	О
Luces de trabajo adicionales	O	О
Doble tracción 4RM	-	О
Picador de paja	•	•
Equipo para arroz	-	О
Orugas	-	O
Cóncavo seccional	0	O
Monitor de cámara	O	О
Medidor del rendimiento	0	O
Sensor de humedad	0	O
Refrigerador	O	O
Kit de guisantes y alubias	0	O
Compresor de aire	-	O
Accionamiento hidráulico de flotación (GSAX)	-	O
Cribas eléctricas	O	O
Monitor de pérdida de grano	O	•

- Especificación de serie
- OpcionalNo disponible
- \* Sensores incluidos únicamente en el cabezal

Hemos empleado todos los medios a nuestro alcance para que la información de esta publicación sea lo más exacta y actual posible. No obstante, puede que contenga imprecisiones, errores u
omisiones de información y que algunos datos de las especificaciones
se cambien sin previo aviso. Por ello, debe confirmar todas las
especificaciones de este documento con su concesionario o
distribuidor de Massey Ferguson antes de realizar su compra.

