Sauleda Nautic

Duo

Sauleda Nautic Duo

DUO es un tejido diseñado para soportar condiciones climáticas adversas, aporta un aspecto natural, tacto agradable, elegancia, diseño, ligereza y confort térmico en cualquier tipo de naves.
Fabricado utilizando siempre materias primas de la más alta calidad, DUO combina dos materiales excelentes, dando como resultado un tejido técnico reversible, de dos caras.
Todo este proceso innovador, le confiere unas cualidades y un comportamiento inmejorables en entornos marinos, con excelentes resultados: larga vida, elevada resistencia frente a los rayos UV, colores sólidos y 100 % impermeable al agua, que unido a la ventaja de eliminar la condensación, incorpora un tratamiento antihongos específico para entornos marinos. Posee ligereza, fácil manejo y mantenimiento. El diseño específico junto al tratamiento en superficie, permite un rápido secado del tejido.

DUO is a fabric specially designed to withstand adverse weather conditions; it has a natural appearance, an agreeable texture, elegance, design, is lightweight and provides thermal comfort in any type of boat.
DUO is made using raw materials of the highest quality, and a combination of two excellent materials to form a reversible two-sided technical fabric.
This innovative process gives it a series of unsurpassable properties and excellent behaviour in marine environments, with outstanding results such as durability, high UV radiation resistance, solid colours that are 100 % water-repellent, in addition to the benefit of eliminating condensation and a specific anti-mould treatment for marine environments. It is lightweight and very easy to handle and maintain. Its special design and surface treatment allow the fabric to dry quickly.

DUO ANTRACITA / GRIS
3484

DUO ADMIRAL / GRIS
3429

DUO NEGRO / GRIS
3483

masacril® EXCLUSIVA FIBRA ACRÍLICA · EXCLUSIVE ACRYLIC FIBER

FABRIC PROTECTOR

CONFIDENCE IN TEXTILES Tested for harmful substances according to Oeko-Tex® Standard 100

DUO BLANCO
3420

DUO SILVER
3480



DUO GRANATE
3423



DUO BOTELLA
3482

DUO MARFIL
3481



DUO AVENA
3425

DUO MARINO
3427

Sauleda Nautic Duo

Prestaciones

Sauleda Nautic Duo da respuesta a los múltiples usos del sector náutico con rendimientos inmejorables.

Features

Sauleda Nautic Duo offers an outstanding performance covering the wide range needs of the nautical sector.

Estabilidad dimensional Dimensional stability	Máxima resistencia Maximum resistance
Rápido secado Quick drying	Anti-manchas Non-stain
Antibacteriano Antibacterial	Anti-UVI Anti-UVI
Climático Climatic	Doble cara Reversible
Fácil mantenimiento Easy to maintain	Producción respetuosa Production that respects the environment
Impregnación Impregnación	Impermeable Waterproof

masacril® EXCLUSIVA FIBRA ACRÍLICA · EXCLUSIVE ACRYLIC FIBER

FABRIC PROTECTOR

CONFIDENCE IN TEXTILES Tested for harmful substances according to Oeko-Tex® Standard 100

Características técnicas Technical characteristics		
Tejido		Masacril® Acrílico tintado masa 100 %
Recubrimiento		PVC 1 cara
Peso		520 gr/m²
Acabado		Sauleda Fabric Protector
Espesor		0,60 mm
Resistencia tracción	Urdimbre	150 daN/5 cm
	Trama	90 daN/5 cm
Longitud de las piezas		50 ml
Ancho		204 cm/ 80"
Fabric		Masacril® Acrylic solution dyed
Coating		PVC 1 face
Weight		520 gr/m²
Finish		Sauleda Fabric Protector
Thickness		0,60 mm
Tensile Strength	Warp	150 daN/5 cm
	Weft	90 daN/5 cm
Length of rolls		50 ml
Width		204 cm/ 80"

Las características técnicas indicadas corresponden a valores medios con una tolerancia de ± 5 %
The technical features mentioned correspond to average values with a tolerance of + - 5 %

IMPORTANTE: Duo es un tejido que permite su confección por ambas caras. No ponga límites a su imaginación y utilice la cara que mejor responda a sus necesidades, ya sea el exterior o el interior.

IMPORTANT NOTICE: Duo is a fabric that may be crafted on both sides. Let your imagination run away and use any side, the outer or the inner side, according to your needs.

Garantía 5 años

La garantía cubre un anormal deterioro en la fibra y el color de la lona y empieza a contar desde la fecha de su instalación, siempre que exista una normal exposición al sol y a los agentes atmosféricos en general.
Consulte los términos de la garantía en www.sauleda.com.

Mantenimiento:
- Eliminar la suciedad mediante cepillado o aspirado suave de la lona.
- Esporádicamente utilizar una solución de agua (temperatura máxima 30°C) y jabón neutro.
- Aplicar sobre la lona y posteriormente aclarar con agua abundante.
- Dejar secar totalmente la lona.
- No utilizar disolventes ni detergentes abrasivos.

Efecto barrera
El recubrimiento con SAULEDA FABRIC PROTECTOR de todos nuestros tejidos acrílicos, crea un efecto barrera reforzando la repelencia al agua y retardando la adherencia de la suciedad.
Importante: agentes como la lluvia ácida o los excrementos de los pájaros, así como un lavado abrasivo de la lona, pueden dañar el recubrimiento de SAULEDA FABRIC PROTECTOR.

5 years warranty

The warranty covers abnormal deterioration of the fabric fibre and colour and takes effect from the date of installation, provided there is normal exposure to the sun and atmospheric agents in general.
Please consult the warranty terms in www.sauleda.com

Maintenance:
- Eliminate dirt by gently brushing or vacuuming the fabric.
- Occasionally use a water and soft soap solution to clean the fabric (maximum water temperature 30°C).
- Apply to the fabric and then rinse with running water.
- Let the fabric dry completely.
- Do not use solvents or abrasive detergents.

Barrier effect
All our acrylic fabrics have been impregnated with SAULEDA FABRIC PROTECTOR. This creates a barrier effect and reinforces the water-repellent properties of the fabric. Furthermore, it delays the adherence of dirt to the fabric.
It is important to know that agents such as acid rain or bird excrements, and washing the fabric with abrasive products may damage the SAULEDA FABRIC PROTECTOR coating.

SAULEDA, S.A.
Travessera de les Corts, 102
08028 Barcelona (Spain)
Tel. +34 933 397 150
Fax +34 934 111 290
sauleda@sauleda.com
www.sauleda.com