Sauleda Office

Screen Deco

Sauleda Office Screen Deco

Visual contact Outside | Formaldehyde Free | Halogen Free | Ultrasonic cut NOT required | Noise Reduction

ROJO
7846

Características técnicas • Technical characteristics		
		Screen Deco
Composición • Composition		85% PVC + 15% PES
Peso • Weight		555 gr/m² +-5%
Ancho • Width		250 cm
Espesor • Thickness		0,69 mm +-5%
Resistencia tracción • Tear Stretch	Urdimbre • Warp	200 kg/5cm - 53%
	Trama • Weft	160 kg/5cm - 41%
Resistencia desgarre • Tear strength	Urdimbre • Warp	18 kg
	Trama • Weft	12 kg
Longitud de las piezas • Roll length		18,5 ml
Estabilidad dimensional • Dimensional stability		<0,5%
Apertura • Aperture		5%
Certificago Ignífugo • Fire retardant		M1

BLANCO
7837

NATURAL
7838

MARFIL
7839

SILVER
7840

AVENA
7841

ORO
7842

MINERAL
7843

GRAFITO
7844

NEGRO
7845

Propiedades control solar • Sun control properties									
REF	Color	O.F.	TS	RS	TV	GTOT internal Glazing C		GTOT external Glazing C	
						gtot	class	gtot	class
	Blanco	5	34	45	35	0,39	1	0,22	2
	Natural	5	52	33	50	0,43	1	0,32	2
	Marfil	5	35	38	35	0,41	1	0,23	2
	Silver	5	21	23	22	0,45	1	0,16	2
	Avena	5	32	36	32	0,41	1	0,24	2
	Oro	5	18	17	22	0,47	1	0,15	3
	Mineral	5	14	17	15	0,46	1	0,12	3
	Grafito	5	15	8	19	0,49	1	0,13	3
	Negro	5	16	10	20	0,50	1	0,14	3
	Rojo	5	20	22	21	0,45	1	0,15	2

APLICACIONES • APPLICATIONS

Screens • Toldos• Paneles Roller blinds • Awnings • Panel Blinds

SAULEDA, S.A.
Travessera de les Corts, 102
08028 Barcelona (Spain)
Tel. +34 933 397 150
Fax +34 934 111 290
sauleda@sauleda.com
www.sauleda.com