




Serie

300 EUR

Corredera 70x30



Especificaciones técnicas



<i>Tipo</i>	Corredera
	70 x 30
<i>Medidas</i>	
Cercos sup. e inf.	70 mm.
Cerco lateral	70 mm.
Hoja (ancho)	26 mm.
Distancia carriles	33 mm.
<i>Montaje</i>	
Cerco	A Testa
Hoja	A Testa
Peso máximo recomendado por hoja	50 Kg. (Con 2 ruedas)
<i>Acritalamiento</i>	
Medidas	Para cristal sencillo y doble cristal
RPT.	No
<i>Posibilidades constructivas</i>	
	Cerco inf. con cámara
	Cercos monoblock
	Cercos 3 carriles
	Zócalos
	Solapa de 30 mm.
	Vierteaguas, Esquineros, Uniones cerco, ...

Ensayo de homologación

<i>Medidas</i>	1200 x 1200
<i>Permeabilidad al aire</i>	CLASE 3
<i>Estanqueidad al agua</i>	CLASE 4 A
<i>Permeabilidad al aire (2)</i>	CLASE 2
<i>Resistencia al viento</i>	CLASE C 4

Con este nuevo catálogo , pretendemos mostrar la mayor parte de los perfiles que componen cada serie de carpintería. Al ser un catálogo informativo hemos intentado abarcar todas las posibles soluciones a los diferentes problemas constructivos, estéticos o de diseño, por lo que NO todos los perfiles se encuentran dentro de nuestro stock, teniendo que fabricarse algunos bajo pedido.

Serie 300 EUR




serie

"300 EUR."



SECCION B-B

VENTANA 2 HOJAS CORREDERAS




Sección


Serie 300 EUR



SECCION C-C



SECCION A-A




SECCION B-B

Sección


Serie 300 EUR

2 HOJAS CORREDERAS



VIDRIO	D.Cristal	L-194/2	H-158
	Cr. sencillo	L-182/2	H-150


2 HOJAS CORREDERAS



Cerco MONOBLOCK

VIDRIO	D.Cristal	L-230/2	H-158
	Cr. sencillo	L-218/2	H-150

4 HOJAS CORREDERAS



VIDRIO	D.Cristal	L-336/4	H-158
	Cr. sencillo	L-312/4	H-150

DISEÑO PERFIL	REFERENCIA	DENOMINACION	POSICION	Unds.	FORMULA CORTE	TIPO CORTE
	332	Cerco Inferior EUR	Horiz.	1	L - 40	TESTA
	333	Cerco Superior EUR	Horiz.	1	L - 40	TESTA
	334	Cerco Lateral EUR	Vert.	2	H	TESTA
	328	Tapeta para cerco Lateral (Ext.)	Vert.	1	H - 26.5	TESTA
		Tapeta para cerco Lateral (Int.)	Vert.	1	H - 31	TESTA
	340/343	Hoja Lateral EUR.	Vert.	2	H - 58	TESTA
	341/344	Hoja Central EUR.	Vert.	2	H - 58	TESTA
	339	Hoja Ruedas Crist. Sencillo EUR	Horiz.	4	L - 32 / 2	TESTA
	342	Hoja Ruedas D. Cristal EUR.	Horiz.	4	L - 28 / 2	TESTA

DISEÑO PERFIL	REFERENCIA	DENOMINACION	POSICION	Unds.	FORMULA CORTE	TIPO CORTE
	332	Cerco Inferior EUR	Horiz.	1	L - 80	TESTA
	333	Cerco Superior EUR	Horiz.	1	L - 80	TESTA
	312	Cerco Lateral EUR	Vert.	1	H	TESTA
	313	Cerco Lateral EUR	Vert.	1	H	TESTA
	328	Tapeta para cerco Lateral (Ext.)	Vert.	1	H - 26.5	TESTA
		Tapeta para cerco Lateral (Int.)	Vert.	1	H - 31	TESTA
	340/343	Hoja Lateral EUR.	Vert.	2	H - 58	TESTA
	341/344	Hoja Central EUR.	Vert.	2	H - 58	TESTA
	339	Hoja Ruedas Crist. Sencillo EUR	Horiz.	4	L - 71 / 2	TESTA
	342	Hoja Ruedas D. Cristal EUR.	Horiz.	4	L - 67 / 2	TESTA


DISEÑO PERFIL	REFERENCIA	DENOMINACION	POSICION	Unds.	FORMULA CORTE	TIPO CORTE
	332	Cerco Inferior EUR	Horiz.	1	L - 40	TESTA
	333	Cerco Superior EUR	Horiz.	1	L - 40	TESTA
	334	Cerco Lateral EUR	Vert.	2	H	TESTA
	328	Tapeta para cerco Lateral (Ext.)	Vert.	1	H - 26.5	TESTA
		Tapeta para cerco Lateral (Int.)	Vert.	1	H - 31	TESTA
	340/343	Hoja Lateral EUR.	Vert.	4	H - 58	TESTA
	341/344	Hoja Central EUR.	Vert.	4	H - 58	TESTA
	339	Hoja Ruedas Crist. Sencillo EUR	Horiz.	8	L - 14 / 4	TESTA
	342	Hoja Ruedas D. Cristal EUR.	Horiz.	8	L - 6 / 4	TESTA
	395	Acople 4 Hojas	Vert.	1	H - 58	TESTA

NOTA Esta lista de cortes está calculada en base a las medidas teoricas de los perfiles según plano de extrusión por lo que no cuenta con el lacado,anodizado o cualquier tolerancia permitida distinta a la medida original.

Lista de corte

Serie 300 EUR

2 HOJAS CORREDERAS




Cerco MONOBLOCK

VIDRIO	D.Cristal	L-230/2	H-158
	Cr. sencillo	L-218/2	H-150

DISEÑO PERFIL	REFERENCIA	DENOMINACION	POSICION	Unds.	FORMULA CORTE	TIPO CORTE
	332	Cerco Inferior EUR	Horiz.	1	L - 80	TESTA
	333	Cerco Superior EUR	Horiz.	1	H - 80	TESTA
	312	Cerco Lateral EUR	Vert.	1	H	TESTA
	313	Cerco Lateral EUR	Vert.	1	H	TESTA
	328	Tapeta para cerco Lateral (Ext.)	Vert.	1	H - 26.5	TESTA
		Tapeta para cerco Lateral (Int.)	Vert.	1	H - 31	TESTA
	340/343	Hoja Lateral EUR.	Vert.	2	H - 58	TESTA
	341/344	Hoja Central EUR.	Vert.	2	H - 58	TESTA
	339	Hoja Ruedas Crist. Sencillo EUR	Horiz.	4	L - 71 / 2	TESTA
	342	Hoja Ruedas D. Cristal EUR.	Horiz.	4	L - 67 / 2	TESTA

4 HOJAS CORREDERAS




Cerco MONOBLOCK

VIDRIO	D.Cristal		H-158
	Cr. sencillo		H-150

DISEÑO PERFIL	REFERENCIA	DENOMINACION	POSICION	Unds.	FORMULA CORTE	TIPO CORTE
	332	Cerco Inferior EUR	Horiz.	1	L - 80	TESTA
	333	Cerco Superior EUR	Horiz.	1	L - 80	TESTA
	312	Cerco Lateral EUR	Vert.	2	H	TESTA
	328	Tapeta para cerco Lateral (Int.)	Vert.	2	H - 31	TESTA
	340/343	Hoja Lateral EUR.	Vert.	4	H - 58	TESTA
	341/344	Hoja Central EUR.	Vert.	4	H - 58	TESTA
	339	Hoja Ruedas Crist. Sencillo EUR	Horiz.	8	L - 54 / 4	TESTA
	342	Hoja Ruedas D. Cristal EUR.	Horiz.	8	L - 46 / 4	TESTA
	395	Acople 4 Hojas	Vert.	1	H - 58	TESTA

NOTA Esta lista de cortes está calculada en base a las medidas teoricas de los perfiles según plano de extrusión por lo que no cuenta con el lacado,anodizado o cualquier tolerancia permitida distinta a la medida original.

2 HOJAS CORREDERAS




Cerco INF. CONDENSACION

VIDRIO	D.Cristal	L-194/2	H-164
	Cr. sencillo	L-182/2	H-156

DISEÑO PERFIL	REFERENCIA	DENOMINACION	POSICION	Unds.	FORMULA CORTE	TIPO CORTE
	393	Cerco Inferior condensación EUR	Horiz.	1	L - 40	TESTA
	333	Cerco Superior EUR	Horiz.	1	L - 40	TESTA
	334	Cerco Lateral EUR	Vert.	2	H	TESTA
	328	Tapeta para cerco Lateral (Ext.)	Vert.	1	H - 32.5	TESTA
		Tapeta para cerco Lateral (Int.)	Vert.	1	H - 37	TESTA
	340/343	Hoja Lateral EUR.	Vert.	2	H - 64	TESTA
	341/344	Hoja Central EUR.	Vert.	2	H - 64	TESTA
	339	Hoja Ruedas Crist. Sencillo EUR	Horiz.	4	L - 32 / 2	TESTA
	342	Hoja Ruedas D. Cristal EUR.	Horiz.	4	L - 28 / 2	TESTA

2 HOJAS CORREDERAS



Con CONDENSACION 321


VIDRIO	D.Cristal	L-194/2	H-180
	Cr. sencillo	L-182/2	H-172

DISEÑO PERFIL	REFERENCIA	DENOMINACION	POSICION	Unds.	FORMULA CORTE	TIPO CORTE
	332	Cerco Inferior EUR	Horiz.	1	L - 40	TESTA
	333	Cerco Superior EUR	Horiz.	1	L - 40	TESTA
	334	Cerco Lateral EUR	Vert.	2	H - 22	TESTA
	328	Tapeta para cerco Lateral (Ext.)	Vert.	1	H - 48.5	TESTA
		Tapeta para cerco Lateral (Int.)	Vert.	1	H - 53	TESTA
	321	Condensación	Horiz.	1	L	TESTA
	340/343	Hoja Lateral EUR.	Vert.	2	H - 80	TESTA
	341/344	Hoja Central EUR.	Vert.	2	H - 80	TESTA
	339	Hoja Ruedas Crist. Sencillo EUR	Horiz.	4	L - 32 / 2	TESTA
	342	Hoja Ruedas D. Cristal EUR.	Horiz.	4	L - 28 / 2	TESTA

NOTA Esta lista de cortes está calculada en base a las medidas teoricas de los perfiles según plano de extrusión por lo que no cuenta con el lacado,anodizado o cualquier tolerancia permitida distinta a la medida original.

3 HOJAS CORREDERAS

2 Carriles




VIDRIOS DESIGUALES

DISEÑO PERFIL	REFERENCIA	DENOMINACION	POSICION	Unds.	FORMULA CORTE	TIPO CORTE
	332	Cerco Inferior EUR	Horiz.	1	L - 40	TESTA
	333	Cerco Superior EUR	Horiz.	1	H - 40	TESTA
	334	Cerco Lateral EUR	Vert.	2	H	TESTA
	328	Tapeta para cerco Lateral (Ext.)	Vert.	1	H - 26.5	TESTA
		Tapeta para cerco Lateral (Int.)	Vert.	1	H - 31	TESTA
	340/343	Hoja Lateral EUR.	Vert.	4	H - 58	TESTA
	341/344	Hoja Central EUR.	Vert.	2	H - 58	TESTA
	339	Hoja Ruedas Crist. Sencillo EUR	Horiz.	6	L - 66 / 3	TESTA
	342	Hoja Ruedas D. Cristal EUR.	Horiz.	6	L - 62 / 3	TESTA
	395	Acople 4 Hojas	Vert.	1	H - 58	TESTA

3 HOJAS CORREDERAS

3 Carriles




VIDRIO	D.Cristal	L-234/3	H-163
	Cr. sencillo	L-218/3	H-155

DISEÑO PERFIL	REFERENCIA	DENOMINACION	POSICION	Unds.	FORMULA CORTE	TIPO CORTE
	390	Cerco Inferior 3 carriles EUR	Horiz.	1	L - 40	TESTA
	389	Cerco Superior 3 carriles EUR	Horiz.	1	H - 40	TESTA
	391	Cerco Lateral 3 carriles EUR	Vert.	2	H	TESTA
	340/343	Hoja Lateral EUR.	Vert.	2	H - 63	TESTA
	341/344	Hoja Central EUR.	Vert.	4	H - 63	TESTA
	339	Hoja Ruedas Crist. Sencillo EUR	Horiz.	6	L + 20 / 3	TESTA
	342	Hoja Ruedas D. Cristal EUR.	Horiz.	6	L + 28 / 3	TESTA

6 HOJAS CORREDERAS

3 Carriles




VIDRIO	D.Cristal	L-416/6	H-158
	Cr. sencillo	L-384/6	H-150

DISEÑO PERFIL	REFERENCIA	DENOMINACION	POSICION	Unds.	FORMULA CORTE	TIPO CORTE
	390	Cerco Inferior 3 carriles EUR	Horiz.	1	L - 40	TESTA
	389	Cerco Superior 3 carriles EUR	Horiz.	1	H - 40	TESTA
	391	Cerco Lateral 3 carriles EUR	Vert.	2	H	TESTA
	340/343	Hoja Lateral EUR.	Vert.	4	H - 63	TESTA
	341/344	Hoja Central EUR.	Vert.	8	H - 63	TESTA
	339	Hoja Ruedas Crist. Sencillo EUR	Horiz.	12	L + 91 / 6	TESTA
	342	Hoja Ruedas D. Cristal EUR.	Horiz.	12	L + 107 / 6	TESTA
	395	Acople 4 Hojas	Vert.	1	H - 58	TESTA


NOTA Esta lista de cortes está calculada en base a las medidas teoricas de los perfiles según plano de extrusión por lo que no cuenta con el lacado, anodizado o cualquier tolerancia permitida distinta a la medida original.

Lista de corte


Serie 300 EUR




332
1401




393
1402







328
1433




333
1400




334
1403







343
1412




344
1413




342
1414










753
1453



754
1454









755
1455



Perfiles





Serie 300 EUR







Perfiles

Serie 300 EUR







312
1431




313
1432



515
6604




759
1459




760
1460

Perfiles


Serie 300 EUR




318
1437
(Para S-100)




317
1436
(Para S-100)




399
1430
(Para S-350)



398
1429
(Para S-350)









320
1439







331
1440

Perfiles


Serie 300 EUR






Perfiles


Serie 300 EUR




Nudo lateral corredera




Nudo central corredera




Nudo lateral fijo



Nudo Inferior corredera




Nudo central montante superior




1161

Patillas




1038

*Cierre embutido
s/condena*




1039

*Cierre embutido
c/condena*




4119

Asa Tirador




1611

*Rodamiento
S-300 EUR*




1618

*Rodamiento
Regulable*




1512

*Cerradura
S-300 EUR*




3042

Util S-300 EUR




3101

Kit S-300 EUR











3103





*Kit S-300 EUR
Condensación*




3201

*Complemento KIT
para 3 Hojas*


ACCESORIOS BASICOS VENTANA 2 HOJAS SERIE 300EUR.		
DISEÑO	POSICIÓN	DESCRIPCIÓN
A 		TOPES LATERALES
		Unds. Por juego: 4
B 		DESCRIPCIÓN
		EMBELLECEDOR HOJA
		CENTRAL
C 		DESCRIPCIÓN
		CORTAVIENTOS SUPERIOR
		CORTAVIENTOS INFERIOR
D 		DESCRIPCIÓN
		JUNTAS DE ESTANQUEIDAD
		Unds. Por juego: 4
A+B+C+D	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
	KIT BASICO SERIE 300 EUR	3101

ACCESORIOS COMPLEMENTARIOS AL KIT BÁSICO PARA VENTANA 3 HOJAS S-300EUR.		
DISEÑO	POSICIÓN	DESCRIPCIÓN
		EMBELLECEDOR HOJA
		CENTRAL
		Unds. Por juego: 4
		DESCRIPCIÓN
		CORTAVIENTOS SUPERIOR
		CORTAVIENTOS INFERIOR
		Unds. Por juego: 2
DESCRIPCIÓN		REFERENCIA
COMPLEMENTO 3 HOJAS KIT 200EUR.		3201



Util

Serie 300 EUR



Alugom S.A.
ALUMINIOS DEL ALUMINIO

MOSTOLES - Madrid - Telf.: 91 6164625 - FAX : 91 6165750
email: alugom@alugom.com

Alugom
ALUMINIOS DEL ALUMINIO

Alicante, s.l.
ALICANTE Telf.: 965 128228 - FAX : 965 181692
email: al.alicante@alugom.com

Alugom S.A.
ALUMINIOS DEL ALUMINIO

Barcelona, s.l.
ESPARRAGUERA - Barcelona Telf.: 93 7080220 - FAX : 937773842
email: al.barcelona@alugom.com

Alugom S.A.
ALUMINIOS DEL ALUMINIO

Cantabria, s.l.
IGOLLO DE CAMARGO - Santander Telf.: 942 342336 - FAX : 942 344253
email: al.cantabria@alugom.com

Alugom S.A.
ALUMINIOS DEL ALUMINIO

Ciudad Real, s.l.
CIUDAD REAL Telf.: 926 214051 - FAX : 926 214831
email: alugomciudadreal@alugom.com

Alugom S.A.
ALUMINIOS DEL ALUMINIO

Lorca, s.l.
LORCA - Murcia Telf.: 968 476400 - FAX : 968476414
email: al.lorca@alugom.com

Alugom S.A.
ALUMINIOS DEL ALUMINIO

Murcia, s.l.
SAN GINES - Murcia Telf.: 968 880600 - FAX : 968 882961
email: al.murcia@alugom.com

Alugom S.A.
ALUMINIOS DEL ALUMINIO

Torrejón, s.l.
TORREJON DE ARDOZ - Madrid Telf.: 91 6766134 - FAX : 91 6772968
email: al.torrejon@alugom.com

Alugom S.A.
ALUMINIOS DEL ALUMINIO

Valencia, s.l.
PATERNA - Valencia Telf.: 96 1324585 - FAX : 96 1324073
email: al.valencia@alugom.com

Alugom S.A.
ALUMINIOS DEL ALUMINIO

Zaragoza, s.l.
ZARAGOZA Telf.: 976 414517 - FAX : 976 414202
email: al.zaragoza@alugom.com

ALUMINIOS
VIRPA S.L.

LOS VILLARES DE LA REINA - Salamanca
Telf.: 923 220888 - FAX : 923 245705 email: al.virpa@alugom.com



Licencia nº : 401

