




Serie

400 EUR

Corredera de 60x30



Especificaciones técnicas

<i>Tipo</i>	Corredera
	60 x 40
<i>Medidas</i>	
Cercos sup. e inf.	60 mm.
Cerco lateral	60 mm.
Hoja (ancho)	24 mm.
Distancia carriles	30 mm.
<i>Montaje</i>	
Cerco	A Testa
Hoja	A Testa
Peso máximo recomendado	
por hoja	50 Kg. (Con 2 ruedas)
<i>Acritalamiento</i>	
Medidas	Para cristal sencillo y doble cristal
RPT.	No
<i>Posibilidades constructivas</i>	
	Cerco inf. con cámara
	Cercos monoblock
	Zócalos
	Solapa de 30 mm.
	Vierteaguas, Esquineros, Uniones cerco, ...


Ensayo de homologación

<i>Medidas</i>	1200 x 1200
<i>Permeabilidad al aire</i>	CLASE 3
<i>Estanqueidad al agua</i>	CLASE 4 A
<i>Permeabilidad al aire (2)</i>	CLASE 3
<i>Resistencia al viento</i>	CLASE C 3

Normas aplicadas:
 UNE-EN 1026:2000
 UNE-EN 1027:2000
 UNE-EN 12207:2000
 UNE-EN 12208:2000
 UNE-EN 12210:2000


Con este nuevo catálogo , pretendemos mostrar la mayor parte de los perfiles que componen cada serie de carpintería.
 Al ser un catálogo informativo hemos intentado abarcar todas las posibles soluciones a los diferentes problemas
 constructivos, estéticos o de diseño, por lo que NO todos los perfiles se encuentran dentro de nuestro stock, teniendo
 que fabricarse algunos bajo pedido.

Serie 400 EUR




serie
"400 EUR."

VENTANA 2 HOJAS CORREDERAS



SECCION B-B





SECCION A-A



Sección

Serie 400 EUR

SECCION B-B



SECCION A-A




SECCION B-B

Sección

Serie 400 EUR


2 HOJAS CORREDERAS



VIDRIO	D.Cristal	L-166/2	H-134
	Cr. sencillo		

DISEÑO PERFIL	REFERENCIA	DENOMINACION	POSICION	Unds.	FORMULA CORTE	TIPO CORTE
	440	Cerco Superior 30 mm.	Horiz.	1	L - 41	TESTA
	441	Cerco Inferior 32 mm.	Horiz.	1	L - 41	TESTA
	443	Cerco Lateral para embellecedor	Vert.	2	H	TESTA
	454	Embellecedor cerco Eur (Ext)	Vert.	1	H - 21.5	TESTA
	454	Embellecedor cerco Eur (Int)	Vert.	1	H - 25	TESTA
	445/449	Hoja lateral 53 mm Eur	Vert.	2	H - 47.5	TESTA
	446/450	Hoja Central 50 mm Eur	Vert.	2	H - 47.5	TESTA
	447/451	Hoja Ruedas 52 mm Eur	Horiz.	4	L - 41/2	TESTA

2 HOJAS CORREDERAS




Cerco MONOBLOCK

VIDRIO	D.Cristal	L-203/2	H-134
	Cr. sencillo		

DISEÑO PERFIL	REFERENCIA	DENOMINACION	POSICION	Unds.	FORMULA CORTE	TIPO CORTE
	440	Cerco Superior 30 mm	Horiz.	1	L - 81	TESTA
	441	Cerco Inferior 32 mm	Horiz.	1	L - 81	TESTA
	459	Cerco Lateral Monoblock	Vert.	1	H	TESTA
	460	Cerco Lateral Monoblock	Vert.	1	H	TESTA
	454	Embellecedor cerco Eur (Ext)	Vert.	1	H - 21.5	TESTA
		Embellecedor cerco Eur (Int)	Vert.	1	H - 25	TESTA
	445/449	Hoja Lateral 53 mm Eur	Vert.	2	H - 47.5	TESTA
	446/450	Hoja Central 50 mm Eur	Vert.	2	H - 47.5	TESTA
	447/451	Hoja Ruedas 52 mm Eur	Horiz.	4	L - 81/2	TESTA

NOTA Esta lista de cortes está calculada en base a las medidas teoricas de los perfiles según plano de extrusión por lo que no cuenta con el lacado,anodizado o cualquier tolerancia permitida distinta a la medida original.

2 HOJAS CORREDERAS




Cerco INF. CONDENSACIÓN

VIDRIO	D.Cristal	L-166/2	H-140
	Cr. sencillo		

DISEÑO PERFIL	REFERENCIA	DENOMINACION	POSICION	Unds.	FORMULA CORTE	TIPO CORTE
	440	Cerco Superior 30 mm.	Horiz.	1	L - 41	TESTA
	455	Cerco condensación	Horiz.	1	L - 41	TESTA
	443	Cerco Lateral para embellecedor	Vert.	2	H	TESTA
	454	Embellecedor cerco Eur (Ext)	Vert.	1	H - 27	TESTA
	454	Embellecedor cerco Eur (Int)	Vert.	1	H - 30.5	TESTA
	445/449	Hoja lateral 53 mm Eur	Vert.	2	H - 53	TESTA
	446/450	Hoja Central 50 mm Eur	Vert.	2	H - 53	TESTA
	447/451	Hoja Ruedas 52 mm Eur	Horiz.	4	L - 41/2	TESTA

2 HOJAS CORREDERAS





Con CONDENSACION 462

VIDRIO	D.Cristal	L-166/2	H-152,5
	Cr. sencillo		

DISEÑO PERFIL	REFERENCIA	DENOMINACION	POSICION	Unds.	FORMULA CORTE	TIPO CORTE
	440	Cerco Superior 30 mm.	Horiz.	1	L - 41	TESTA
	441	Cerco Inferior 32 mm.	Horiz.	1	L - 41	TESTA
	462	Condensación	Horiz.	1	L	
	443	Cerco Lateral para embellecedor	Vert.	2	H - 18,5	TESTA
	454	Embellecedor cerco Eur (Ext)	Vert.	1	H - 40	TESTA
	454	Embellecedor cerco Eur (Int)	Vert.	1	H - 43,5	TESTA
	445/449	Hoja lateral 53 mm Eur	Vert.	2	H - 66	TESTA
	446/450	Hoja Central 50 mm Eur	Vert.	2	H - 66	TESTA
	447/451	Hoja Ruedas 52 mm Eur	Horiz.	4	L - 41/2	TESTA

NOTA Esta lista de cortes está calculada en base a las medidas teoricas de los perfiles según plano de extrusión por lo que no cuenta con el lacado,anodizado o cualquier tolerancia permitida distinta a la medida original.


3 HOJAS CORREDERAS



VIDRIO	D.Cristal	L-248/3	H-134
	Cr. sencillo		

DISEÑO PERFIL	REFERENCIA	DENOMINACION	POSICION	Unds.	FORMULA CORTE	TIPO CORTE
	440	Cerco Superior 30 mm.	Horiz.	1	L - 41	TESTA
	441	Cerco Inferior 32 mm.	Horiz.	1	L - 41	TESTA
	443	Cerco Lateral para embellecedor	Vert.	2	H	TESTA
	454	Embellecedor cerco Eur	Vert.	1	H - 21.5	TESTA
	454	Embellecedor cerco Eur	Vert.	1	H - 25	TESTA
	449/445	Hoja lateral d. Cristal Eur	Vert.	4	H - 47.5	TESTA
	450/446	Hoja Central d. Cristal	Vert.	2	H - 47.5	TESTA
	451/447	Hoja Ruedas d. Cristal Eur	Horiz.	6	L - 77.5 / 3	TESTA







4 HOJAS CORREDERAS










VIDRIO	D.Cristal	L-278/4	H-134
	Cr. sencillo		


DISEÑO PERFIL	REFERENCIA	DENOMINACION	POSICION	Unds.	FORMULA CORTE	TIPO CORTE
	440	Cerco Superior 30 mm.	Horiz.	1	L - 41	TESTA
	441	Cerco Inferior 32 mm.	Horiz.	1	L - 41	TESTA
	443	Cerco Lateral para embellecedor	Vert.	2	H	TESTA
	454	Embellecedor cerco Eur (Ext)	Vert.	1	H - 21.5	TESTA
	454	Embellecedor cerco Eur (Int)	Vert.	1	H - 25	TESTA
	445/449	Hoja lateral 53 mm Eur	Vert.	4	H - 47.5	TESTA
	446/450	Hoja Central 50 mm Eur	Vert.	4	H - 47.5	TESTA
	447/451	Hoja Ruedas 52 mm Eur	Horiz.	8	L - 33.5 / 4	TESTA

NOTA Esta lista de cortes está calculada en base a las medidas teoricas de los perfiles según plano de extrusión por lo que no cuenta con el lacado,anodizado o cualquier tolerancia permitida distinta a la medida original.















Ø5
DIN7981 - 5.5x22




Perfiles

Serie 400 EUR















Perfiles

Serie 400 EUR







Perfiles





Serie 400 EUR








Perfiles

Serie 400 EUR















Perfiles


Serie 400 EUR









Nudo lateral corredera




Nudo Central -Hoja Ventana-




Nudo lateral fijo



Nudo inferior corredera




Nudo central montante superior




1161

Patillas




1042

*Cierre embutido
s/condena*




1043

*Cierre embutido
c/condena*




4119

Asa Tirador




1614

*Rodamiento
S-400 EUR*




1619

*Rodamiento
Regulable*




3045

Util S-400 EUR




3063

*Util general
S-400 EUR*











3109


Kit S-400 EUR



3110


*Kit S-400 EUR
Condensación*

ACCESORIOS BASICOS VENTANA 2 HOJAS SERIE 400EUR.		
DISEÑO	POSICIÓN	DESCRIPCIÓN
A 		TOPES LATERALES
		Unds. Por juego: 4
B 		DESCRIPCIÓN
		EMBELLECEDOR HOJA CENTRAL
		Unds. Por juego: 4
C 		DESCRIPCIÓN
		CORTAVIENTOS SUPERIOR
		CORTAVIENTOS INFERIOR
C 		DESCRIPCIÓN
		JUNTAS DE ESTANQUEIDAD
		Unds. Por juego: 4
A+B+C+D	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
	KIT BASICO SERIE 400 EUR	3109



Util

Serie 400 EUR



Alugom S.A.
ALUMINIOS DEL ALUMINIO

MOSTOLES - Madrid - Telf.: 91 6164625 - FAX : 91 6165750
email: alugom@alugom.com

Alugom
ALUMINIOS DEL ALUMINIO

Alicante, s.l.
ALICANTE Telf.: 965 128228 - FAX : 965 181692
email: al.alicante@alugom.com

Alugom S.A.
ALUMINIOS DEL ALUMINIO

Barcelona, s.l.
ESPARRAGUERA - Barcelona Telf.: 93 7080220 - FAX : 937773842
email: al.barcelona@alugom.com

Alugom S.A.
ALUMINIOS DEL ALUMINIO

Cantabria, s.l.
IGOLLO DE CAMARGO - Santander Telf.: 942 342336 - FAX : 942 344253
email: al.cantabria@alugom.com

Alugom S.A.
ALUMINIOS DEL ALUMINIO

Ciudad Real, s.l.
CIUDAD REAL Telf.: 926 214051 - FAX : 926 214831
email: alugomciudadreal@alugom.com

Alugom S.A.
ALUMINIOS DEL ALUMINIO

Lorca, s.l.
LORCA - Murcia Telf.: 968 476400 - FAX : 968476414
email: al.lorca@alugom.com

Alugom S.A.
ALUMINIOS DEL ALUMINIO

Murcia, s.l.
SAN GINES - Murcia Telf.: 968 880600 - FAX : 968 882961
email: al.murcia@alugom.com

Alugom S.A.
ALUMINIOS DEL ALUMINIO

Torrejón, s.l.
TORREJON DE ARDOZ - Madrid Telf.: 91 6766134 - FAX : 91 6772968
email: al.torrejon@alugom.com

Alugom S.A.
ALUMINIOS DEL ALUMINIO

Valencia, s.l.
PATERNA - Valencia Telf.: 96 1324585 - FAX : 96 1324073
email: al.valencia@alugom.com

Alugom S.A.
ALUMINIOS DEL ALUMINIO

Zaragoza, s.l.
ZARAGOZA Telf.: 976 414517 - FAX : 976 414202
email: al.zaragoza@alugom.com

ALUMINIOS
VIRPA S.L.

LOS VILLARES DE LA REINA - Salamanca
Telf.: 923 220888 - FAX : 923 245705 email: al.virpa@alugom.com



Licencia nº : 401

