




Serie

800 EUR

Corredera de 60x30




www.alugom.com



Especificaciones técnicas

Tipo	Corredera
	60 x 30
Medidas	
Cercos sup. e inf.	60 mm.
Cerco lateral	60,4 mm.
Hoja (ancho)	21,8 mm.
Distancia carriles	30 mm.
Montaje	
Cerco	A Testa
Hoja	A Testa
Peso máximo recomendado	
por hoja	40 Kg. (Con 2 ruedas)
Acritalamiento	
Medidas	Para cristal sencillo y doble cristal
RPT.	No
Posibilidades constructivas	
	Cerco inf. con cámara
	Cercos monoblock
	Tres carriles
	Zócalos
	Solapa de 30 mm.
	Vierteaguas, Condensación, Esquineros, ...


Con este nuevo catálogo , pretendemos mostrar la mayor parte de los perfiles que componen cada serie de carpintería. Al ser un catálogo informativo hemos intentado abarcar todas las posibles soluciones a los diferentes problemas constructivos, estéticos o de diseño, por lo que NO todos los perfiles se encuentran dentro de nuestro stock, teniendo que fabricarse algunos bajo pedido.




serie

"800 EUR."

VENTANA 2 HOJAS CORREDERAS








2 HOJAS CORREDERAS







VIDRIO	D.Cristal	L-168/2	H-140
	Cr. sencillo	L-136/2	H-140

DISEÑO PERFIL	REFERENCIA	DENOMINACION	POSICION	Unds.	FORMULA CORTE	TIPO CORTE
	860	Cerco Inferior EUR	Horiz.	1	L - 41	TESTA
	861	Cerco Superior EUR	Horiz.	1	H - 41	TESTA
	863	Cerco Lateral EUR	Vert.	2	H	TESTA
	864	Tapeta para cerco Lateral (Ext.)	Vert.	1	H - 32	TESTA
		Tapeta para cerco Lateral (Int.)	Vert.	1	H - 31	TESTA
	865	Hoja Lateral Crist. Sencillo	Vert.	2	H - 55	TESTA
	866	Hoja Central Crist. Sencillo	Vert.	2	H - 55	TESTA
	867	Hoja Ruedas Crist. Sencillo	Horiz.	4	L - 32 / 2	TESTA
	868	Hoja Lateral Doble Cristal	Vert.	2	L - 55	TESTA
	869	Hoja Central Doble Cristal	Vert.	2	L - 55	TESTA
	870	Hoja Ruedas Doble Cristal	Horiz.	4	L - 32 / 2	TESTA


NOTA Esta lista de cortes está calculada en base a las medidas teoricas de los perfiles según plano de extrusión por lo que no cuenta con el lacado,anodizado o cualquier tolerancia permitida distinta a la medida original.









M6211




M6210




M6245




865
3067




873
3063




866
3068




872
3062




868
3070








874
3075
















M6227









869
3071














Nudo lateral corredera



Nudo Central corredera



Nudo Inferior corredera




Nudo superior corredera











MOSTOLES -Madrid- Telf.: 91 6164625 - FAX: 91 6165750
email: alugom@alugom.com



ALICANTE Telf.: 965 128228 - FAX: 965 181692
email: al.alicante@alugom.com



ESPARRAGUERA - Barcelona Telf.: 93 7080220 - FAX: 93 7773842
email: al.barcelona@alugom.com



IGOLLO DE CAMARGO - Santander Telf.: 942 342336 - FAX: 942 344253
email: al.cantabria@alugom.com



CIUDAD REAL Telf.: 926 214051 - FAX: 926 214831
email: alugomciudadreal@alugom.com



LORCA - Murcia Telf.: 968 476400 - FAX: 968 476414
email: al.lorca@alugom.com



SAN GINES - Murcia Telf.: 968 880600 - FAX: 968 882961
email: al.murcia@alugom.com



TORREJON DE ARDOZ - Madrid Telf.: 91 6766134 - FAX: 91 6772968
email: al.torrejon@alugom.com



PATERNA - Valencia Telf.: 96 1324585 - FAX: 96 1324073
email: al.valencia@alugom.com



ZARAGOZA Telf.: 976 414517 - FAX: 976 414202
email: al.zaragoza@alugom.com



LOS VILLARES DE LA REINA - Salamanca
Telf.: 923 220888 - FAX: 923 245705 email: al.virpa@alugom.com





Licencia n.º : 401

