




Serie **Silver 60**

Corredera de 60mm

Silver 70

Corredera de 70mm





Especificaciones técnicas



Tipo	Corredera
	Perimetral
Medidas	
Cerco	60 mm.
Hoja (ancho)	24 mm.
Distancia carriles	33 mm.
Montaje	
Cerco	Inglete
Hoja	Inglete
Peso máximo recomendado por hoja	40 Kg. (Con 2 ruedas ref: 4102)
Acritalamiento	
Medidas	Para cristal sencillo y doble cristal
RPT.	No
Posibilidades constructivas	
	Cercos 3 carriles
	Zócalos
	Solapa de 30 y 40 mm.
	Vierteaguas, Esquineros, Uniones cerco ...

Ensayo de homologación

Medidas	1200 x 1200
Permeabilidad al aire	CLASE 2
Estanqueidad al agua	CLASE 5 A
Resistencia al viento	CLASE C 4


Normas aplicadas:
UNE-EN 12207:2000
UNE-EN 1026:2000
UNE-EN 1027:2000
UNE-EN 12211:2000
UNE-EN 12216:2000

Con este nuevo catálogo, pretendemos mostrar la mayor parte de los perfiles que componen cada serie de carpintería. Al ser un catálogo informativo hemos intentado abarcar todas las posibles soluciones a los diferentes problemas constructivos, estéticos o de diseño, por lo que NO todos los perfiles se encuentran dentro de nuestro stock, teniendo que fabricarse algunos bajo pedido.




SECCION B-B

serie
"SILVER 60 MM"
VENTANA 2 HOJAS CORREDERAS



SECCION A-A


2 HOJAS CORREDERAS



VIDRIO	D.Cristal	L-210/2	H-164.5
	Cr. sencillo		

DISEÑO PERFIL	REFERENCIA	DENOMINACION	POSICION	Unds.	FORMULA CORTE	TIPO CORTE
	8520	Cerco Perimetral 60 mm.	Horiz.	2	L	INGLETE
		Cerco Perimetral 60 mm.	Vert.	2	H	INGLETE
	8521	Vierteaguas Cerco 60 mm.	Horiz.	1	L	TESTA
	8538	Acople Central Hoja	Vert.	2	H - 58.5	TESTA
	8560/8537	Hoja Perimetral 58 mm.	Horiz.	4	L - 2 / 2	INGLETE
		Hoja Perimetral 58 mm.	Vert.	4	H - 58.5	INGLETE

4 HOJAS CORREDERAS




VIDRIOS DESIGUALES

DISEÑO PERFIL	REFERENCIA	DENOMINACION	POSICION	Unds.	FORMULA CORTE	TIPO CORTE
	8520	Cerco Perimetral 60 mm.	Horiz.	2	L	INGLETE
		Cerco Perimetral 60 mm.	Vert.	2	H	INGLETE
	8521	Vierteaguas Cerco 60 mm.	Horiz.	1	L	TESTA
	8538	Acople Central Hoja	Vert.	4	H - 58.5	TESTA
	8560/8537	Hoja Perimetral 58 mm.	Horiz.	8	L + 53 / 4	INGLETE
		Hoja Perimetral 58 mm.	Vert.	8	H - 58.5	INGLETE
	8569	Acople 4 hojas	Vert.	1	H - 58.5	TESTA

NOTA Esta lista de cortes está calculada en base a las medidas teoricas de los perfiles según plano de extrusión por lo que no cuenta con el lacado,anodizado o cualquier tolerancia permitida distinta a la medida original.

3 HOJAS CORREDERAS




VIDRIOS DESIGUALES

DISEÑO PERFIL	REFERENCIA	DENOMINACION	POSICION	Unds.	FORMULA CORTE	TIPO CORTE
	8520	Cerco Perimetral 60 mm.	Horiz.	2	L	INGLETE
		Cerco Perimetral 60 mm.	Vert.	2	H	INGLETE
	8521	Vierteaguas Cerco 60 mm.	Horiz.	1	L	TESTA
	8538	Acople Central Hoja	Vert.	2	H - 58.5	TESTA
	8560/8537	Hoja Perimetral 58 mm.	Horiz.	6	L - 4 / 3	INGLETE
		Hoja Perimetral 58 mm.	Vert.	6	H - 58.5	INGLETE
	8569	Acople 4 hojas	Vert.	1	H - 58.5	TESTA

3 HOJAS CORREDERAS





3 Carriles

















VIDRIO	D. Cristal	L-256/3	H-164.5
	Cr. sencillo		








DISEÑO PERFIL	REFERENCIA	DENOMINACION	POSICION	Unds.	FORMULA CORTE	TIPO CORTE
	8519	Cerco Perimetral 3 carriles	Horiz.	2	L	INGLETE
		Cerco Perimetral 3 carriles	Vert.	2	H	INGLETE
	8568	Vierteaguas Cerco 70 mm.	Horiz.	1	L	TESTA
	8538	Acople Central Hoja	Vert.	4	H - 58.5	TESTA
	8560/8537	Hoja Perimetral 58 mm.	Horiz.	6	L + 54.5 / 3	INGLETE
		Hoja Perimetral 58 mm.	Vert.	6	H - 58.5	INGLETE


NOTA Esta lista de cortes está calculada en base a las medidas teoricas de los perfiles según plano de extrusión por lo que no cuenta con el lacado, anodizado o cualquier tolerancia permitida distinta a la medida original.















Nudo lateral corredera




Nudo Central corredera




MECANIZADO SALIDA DE AGUA




DETALLE 1






Corredera con fijo inferior

CIERRE MULTIPUNTO




REF.	Denominación	Nº Bulones	Altura Cremona	Nº Calces	Nº Cerrade.
4187	Cierre multipunto SIL-76 y SIL-60/70 (H-600)	2	300	2	2
4188	Cierre multipunto SIL-76 y SIL-60/70 (H-1000)	2	500	3	2
4189	Cierre multipunto SIL-76 y SIL-60/70 (H-1800)	3	900	5	3
4190	Manilla cuadradillo 7 mm. (Blanco y Negro)				

CIERRE MULTIPUNTO



Rango de alturas de cremona - SILVER-60








Serie **Silver 70**

Corredera de 70mm





Especificaciones técnicas


Tipo	Corredera
	Perimetral
Medidas	
Cerco	70 mm.
Hoja (ancho)	26 mm.
Distancia carriles	33 mm.
Montaje	
Cerco	Inglete
Hoja	Inglete
Peso máximo recomendado por hoja	70 Kg. (Con 2 ruedas ref: 4560)
Acritalamiento	
Medidas	Para cristal sencillo y doble cristal
RPT.	No
Posibilidades constructivas	
	Cercos 3 carriles
	Zócalos
	Solapa de 30 y 40 mm.
	Vierteaguas, Esquineros, Uniones cerco ...

Ensayo de homologación

Medidas	1200 x 1200
Permeabilidad al aire	CLASE 2
Estanqueidad al agua	CLASE 5 A
Resistencia al viento	CLASE C 4


Normas aplicables:
 UNE-EN 10226:2000
 UNE-EN 10227:2000
 UNE-EN 12207:2000
 UNE-EN 12208:2000
 UNE-EN 12210:2000

Con este nuevo catálogo, pretendemos mostrar la mayor parte de los perfiles que componen cada serie de carpintería. Al ser un catálogo informativo hemos intentado abarcar todas las posibles soluciones a los diferentes problemas constructivos, estéticos o de diseño, por lo que NO todos los perfiles se encuentran dentro de nuestro stock, teniendo que fabricarse algunos bajo pedido.




serie
"SILVER 70 MM"

VENTANA 2 HOJAS CORREDERAS




SECCION B-B



SECCION A-A


2 HOJAS CORREDERAS



VIDRIO	D.Cristal	L-211/2	H-167
	Cr. sencillo		

DISEÑO PERFIL	REFERENCIA	DENOMINACION	POSICION	Unds.	FORMULA CORTE	TIPO CORTE
	8530/8529	Hoja Perimetral 65 mm.	Horiz.	4	$L + 5 / 2$	INGLETE
		Hoja Perimetral 65 mm.	Vert.	4	$H - 58.5$	INGLETE
	8531	Acople Central Hoja	Vert.	2	$H - 58.5$	TESTA
	8567	Cerco Perimetral 70 mm.	Horiz.	2	L	INGLETE
		Cerco Perimetral 70 mm.	Vert.	2	H	INGLETE
	8568	Vierteaguas Cerco 70 mm.	Horiz.	1	L	TESTA

4 HOJAS CORREDERAS




VIDRIOS DESIGUALES

DISEÑO PERFIL	REFERENCIA	DENOMINACION	POSICION	Unds.	FORMULA CORTE	TIPO CORTE
	8530/8529	Hoja Perimetral 65 mm.	Horiz.	8	$L + 66.5 / 4$	INGLETE
		Hoja Perimetral 65 mm.	Vert.	8	$H - 58.5$	INGLETE
	8531	Acople Central Hoja	Vert.	4	$H - 58.5$	TESTA
	8567	Cerco Perimetral 70 mm.	Horiz.	2	L	INGLETE
		Cerco Perimetral 70 mm.	Vert.	2	H	INGLETE
	8568	Vierteaguas Cerco 70 mm.	Horiz.	1	L	TESTA
	8569	Acople 4 hojas	Vert.	1	$H - 58.5$	TESTA

NOTA Esta lista de cortes está calculada en base a las medidas teoricas de los perfiles según plano de extrusión por lo que no cuenta con el lacado, anodizado o cualquier tolerancia permitida distinta a la medida original.

3 HOJAS CORREDERAS





VIDRIOS DESIGUALES

DISEÑO PERFIL	REFERENCIA	DENOMINACION	POSICION	Unds.	FORMULA CORTE	TIPO CORTE
	8530/8529	Hoja Perimetral 65 mm.	Horiz.	6	$L + 3 / 3$	INGLETE
		Hoja Perimetral 65 mm.	Vert.	6	$H - 58.5$	INGLETE
	8531	Acople Central Hoja	Vert.	2	$H - 58.5$	TESTA
	8567	Cerco Perimetral 70 mm.	Horiz.	2	L	INGLETE
		Cerco Perimetral 70 mm.	Vert.	2	H	INGLETE
	8568	Vierteaguas Cerco 70 mm.	Horiz.	1	L	TESTA
	8569	Acople 4 hojas	Vert.	1	$H - 58.5$	TESTA

3 HOJAS CORREDERAS

3 Carriles




VIDRIO	D.Cristal	L-256/3	H-164.5
	Cr. sencillo		

DISEÑO PERFIL	REFERENCIA	DENOMINACION	POSICION	Unds.	FORMULA CORTE	TIPO CORTE
	8519	Cerco Perimetral 3 carriles	Horiz.	2	L	INGLETE
		Cerco Perimetral 3 carriles	Vert.	2	H	INGLETE
	8531	Acople Central Hoja	Vert.	4	$H - 58.5$	TESTA
	8568	Vierteaguas Cerco 70 mm.	Horiz.	1	L	TESTA
	8530/8529	Hoja Perimetral 65 mm.	Horiz.	6	$L + 68.5 / 3$	INGLETE
		Hoja Perimetral 65 mm.	Vert.	6	$H - 58.5$	INGLETE

6 HOJAS CORREDERAS





3 Carriles




VIDRIO	D.Cristal		H-164.5
	Cr. sencillo		H-164.5


DISEÑO PERFIL	REFERENCIA	DENOMINACION	POSICION	Unds.	FORMULA CORTE	TIPO CORTE
	8519	Cerco Perimetral 3 carriles	Horiz.	2	L	INGLETE
		Cerco Perimetral 3 carriles	Vert.	2	H	INGLETE
	8531	Acople Central Hoja	Vert.	8	$H - 58.5$	TESTA
	8568	Vierteaguas Cerco 70 mm.	Horiz.	1	L	TESTA
	8569	Acople 4 hojas	Vert.	1	$H - 58.5$	TESTA
	8530/8529	Hoja Perimetral 65 mm.	Horiz.	12	$L + 194 / 6$	INGLETE
		Hoja Perimetral 65 mm.	Vert.	12	$H - 58.5$	INGLETE

NOTA Esta lista de cortes está calculada en base a las medidas teoricas de los perfiles según plano de extrusión por lo que no cuenta con el lacado,anodizado o cualquier tolerancia permitida distinta a la medida original.









8530




8529






8569




8507



327


1434

4330



348





1427




319


1438

4330







Nudo lateral corredera





Nudo Central corredera






MECANIZADO SALIDA DE AGUA




DETALLE 1

8519

Detalle salida de aguas




CIERRE MULTIPUNTO



REF.	Denominacion	Nº Bulones	Altura Cremona	Nº Calces	Nº Cerrade.
4187	Cierre multipunto SIL-76 y SIL-60/70 (H-600)	2	300	2	2
4188	Cierre multipunto SIL-76 y SIL-60/70 (H-1000)	2	500	3	2
4189	Cierre multipunto SIL-76 y SIL-60/70 (H-1800)	3	900	5	3
4190	Manilla cuadradillo 7 mm. (Blanco y Negro)				


CIERRE MULTIPUNTO




Rango de alturas de cremona - SILVER-70









4100
*Cierre superpuesto
pequeño (Butter.)*




4551
*Cierre Embutido
peque. s/condena*



4558
*Cierre embutido
peque. c/condena*




4550
*Cierre Embutido
grande s/condena*



4557
*Cierre embutido
grande c/condena*



4559
*Tirador cierre
pequeño*



4190
*Manilla
cuadrado 7 mm.*




4187
*Cierre multipunto
H: 662/8-1062/8*




4188
*Cierre multipunto
H: 1063/9-1862/8*




4189
*Cierre multipunto
H: > 1863/9*




4102
*Rueda regulable
Silver-60*



4126
*Rueda sencilla
Silver-60*



4552
*Rueda regulable
3 pos. (Nylon) S-70*



4560
*Rueda regulable
(Zamak) S-70*



4326
Escuadra Hojas



3627
*Escuadra pulsante
para fijos*



4038
Escuadra Cerco



4556
Escuadra Hoja




4039
*Escuadra inox.
alineamiento*



4109
*Escuadra
Alineamiento hojas*



4116
*Escuadra
alineamie. carriles*



4553
*Cortavientos
Silver-60*



4107
*Embellecedor acop.
hoja central*



4118
*Terminal acople
4 hojas*




4125
*Tope hoja lateral
Silver-60*




4554
Tope hoja lateral
Silver-70




4561
Tope Guiador
Silver 60/70



4555
Util Serie
SILVER 60/70





MOSTOLES -Madrid- Telf.: 91 6164625 - FAX: 91 6165750
email: alugom@alugom.com



ALICANTE Telf.: 965 128228 - FAX: 965 181692
email: al.alicante@alugom.com



ESPARRAGUERA - Barcelona Telf.: 93 7080220 - FAX: 93 7773842
email: al.barcelona@alugom.com



IGOLLO DE CAMARGO - Santander Telf.: 942 342336 - FAX: 942 344253
email: al.cantabria@alugom.com



CIUDAD REAL Telf.: 926 214051 - FAX: 926 214831
email: alugomciudadreal@alugom.com



LORCA - Murcia Telf.: 968 476400 - FAX: 968 476414
email: al.lorca@alugom.com



SAN GINES - Murcia Telf.: 968 880600 - FAX: 968 882961
email: al.murcia@alugom.com



TORREJON DE ARDOZ - Madrid Telf.: 91 6766134 - FAX: 91 6772968
email: al.torrejon@alugom.com



PATERNA - Valencia Telf.: 96 1324585 - FAX: 96 1324073
email: al.valencia@alugom.com



ZARAGOZA Telf.: 976 414517 - FAX: 976 414202
email: al.zaragoza@alugom.com



LOS VILLARES DE LA REINA - Salamanca
Telf.: 923 220888 - FAX: 923 245705 email: al.virpa@alugom.com





Licencia n°. : 401

