




**alugom 65 Óptima HS**  
*Hoja Oculta*










[www.alugom.com](http://www.alugom.com)








| Ref. | Denominación | Diseño | Peso | Pe | $I_x \text{ cm}^4$ | $I_y \text{ cm}^4$ | $W_x \text{ cm}^3$ | $W_y \text{ cm}^3$ |
|------|--------------|--------|------|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|------|--------------|--------|------|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|

PERFILES SISTEMA HS • HOJA OCULTA


|        |                                 |                                                                                     |       |     |       |       |       |       |
|--------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|-------|-------|-------|-------|
| 16764L | Cerco ventana Alg 65HS          |    | 1.108 | 537 | 21.93 | 11.91 | 5.726 | 2.368 |
| 16779L | Cerco ventana Alg 65HS          |    | 1.235 | 597 | 24.96 | 14.25 | 6.400 | 2.719 |
| 8190L  | Cerco ventana c/solape Alg 65HS |    | 1.381 | 671 | 31.57 | 20.90 | 8.786 | 3.776 |
| 16765L | Hoja ventana Alg 65HS           |    | 848   | 429 | 15.53 | 6.880 | 4.488 | 2.212 |
| 16766L | Acople inversora Alg 65HS       |   | 1.450 | 716 | 30.86 | 23.35 | 6.812 | 4.075 |
| 16767L | Pilastra asimétrica Alg 65HS    |  | 1.379 | 666 | 27.47 | 18.45 | 6.937 | 3.385 |
| 16768L | Pilastra simétrica Alg 65HS     |  | 1.876 | 901 | 37.47 | 56.66 | 9.252 | 8.332 |
| 717    | Acople junquillo                |  | 556   | 280 | 5.232 | 1.454 | 1.666 | 0.945 |













**16764L**

*Cerco ventana alg 65 HS*




**16765L**

*Hoja ventana alg 65 HS*




**8190L**


*Cerco c/solape ventana alg 65 HS*



**717** 1207 | *Acople junquillo*




**16766L** | *Acople Inversora alg 65 HS*



**16767L**

*Pilastra asimétrica alg 65 HS*



**16768L**




*Pilastra simétrica alg 65 HS*





## SECCIÓN Y PERFILES alg 65 Óptima HS

Ventana 1 Hoja Practicable / Oscilo-Batiente



**Sección A-A'**




### Perfiles

| diseño | referencia | denominación          | posición | nº piezas | tipo y medida de corte |
|--------|------------|-----------------------|----------|-----------|------------------------|
|        | 16764L     | Cerco alg 65 HS       | Horiz.   | 2         | L                      |
|        |            |                       | Vert.    | 2         | H                      |
|        | 16765L     | Hoja alg 65 HS        | Horiz.   | 2         | L - 42                 |
|        |            |                       | Vert.    | 2         | H - 42                 |
|        | 5018       | Junquillo coextrusión | Horiz.   | 2         | L - 105                |
|        |            |                       | Vert.    | 2         | H - 105                |



## SECCIÓN Y PERFILES alg 65 Óptima HS

Ventana 2 Hojas Practicables / Oscilo-Batientes



**Sección A-A'**




### Perfiles

| diseño | referencia | denominación          | posición | nº piezas | tipo y medida de corte |
|--------|------------|-----------------------|----------|-----------|------------------------|
|        | 16764L     | Cerco alg 65 HS       | Horiz.   | 2         | L                      |
|        |            |                       | Vert.    | 2         | H                      |
|        | 16765L     | Hoja alg 65 HS        | Horiz.   | 4         | L - 48 / 2             |
|        |            |                       | Vert.    | 4         | H - 42                 |
|        | 16766L     | Inversora alg 65 HS   | Vert.    | 1         | H - 153                |
|        | 5018       | Junquillo coextrusión | Horiz.   | 4         | L - 174/2              |
|        |            |                       | Vert.    | 4         | H - 105                |



## SECCIÓN Y PERFILES alg 65 Óptima HS

Ventana 1 Hoja ventana Os-Ba con fijo lateral



### Perfiles

| diseño | referencia                   | denominación                  | posición | nº piezas | tipo y medida de corte |
|--------|------------------------------|-------------------------------|----------|-----------|------------------------|
|        | 16764L                       | Cerco alg 65 HS               | Horiz.   | 2         | L                      |
|        |                              |                               | Vert.    | 2         | H                      |
|        | 16765L                       | Hoja alg 65 HS                | Horiz.   | 2         | L1 - 30                |
|        |                              |                               | Vert.    | 2         | H - 42                 |
|        | 16767L                       | Pilastra asimétrica alg 65 HS | Vert.    | 1         | H - 45                 |
|        | Ver Tabla de Acristalamiento | Junquillo 22 mm.              | Horiz.   | 2         | L2 - 64                |
|        |                              |                               | Vert.    | 2         | H - 142                |
|        | 1207                         | Junquillo alg HS              | Horiz.   | 2         | L2 - 42                |
|        |                              |                               | Vert.    | 1         | H - 98                 |
|        | 5018                         | Junquillo coextrusión         | Horiz.   | 2         | L1 - 93                |
|        |                              |                               | Vert.    | 2         | H - 105                |













## SECCIÓN LATERAL Y CENTRAL VENTANA



## SECCIÓN CENTRAL PILASTRA ASIMÉTRICA



SECCIÓN CENTRAL CON PILASTRA SIMÉTRICA



## SECCIÓN VERTICAL LATERAL VENTANA

