




Serie Silver 70

Corredera de 70 mm

Lista de Corte





Junio-2019

www.alugom.com




SECCIONES, LISTA DE CORTES Y ACCESORIOS

serie

SILVER-70**SECCION** *Ventana 2 Hojas Correderas***Seccion B-B'****Seccion A-A'**

serie

SILVER-70**LISTA DE CORTE Y ACCESORIOS** *Ventana 2 Hojas Correderas***Perfiles**

DISEÑO	REFERENCIA	DENOMINACION	POSICION	UNIDADES	FORMULA CORTE	TIPO CORTE
	8567	Cerco Perimetral	Horiz.	2	L	
			Vert.	2	H	
	8530	Hoja Perimetral	Horiz.	4	$(L + 4) / 2$	
			Vert.	4	H - 59.5	
	8531	Acople Cruce Hojas	Vert.	2	H - 59.5	
	8568	Vierteaguas	Horiz.	1	L	




Vidrio

Unds.	Fórmula Corte
2	$(L-209)/2$ H-167

Accesorios


REFERENCIA	DENOMINACION	CANTIDAD	REFERENCIA	DENOMINACION	CANTIDAD
4557	Cierre Embutido c/ condena	2	4109	Escuadra Alineamiento Hoja	16
4560	Rueda Tándem Regulable	4	4116	Escuadra Alineamiento Carriles Cerco	8
4553	Juego Cortavientos	1	4038	Escuadra Cerco	4
4107	Emb. Cruce Central	4	4326	Escuadra Hoja	8
4183	Tope Guiador Lateral (Jgo 4)	1	2022	Fin Seal de 7 x 6,5 mm.	4L,6H

serie

SILVER-70**SECCION** *Ventana 2 Hojas Correderas (Cruce Curvo)***Seccion B-B'****Seccion A-A'**

serie

SILVER-70**LISTA DE CORTE Y ACCESORIOS** *Ventana 2 Hojas Correderas (Cruce Curvo)*Perfiles

DISEÑO	REFERENCIA	DENOMINACION	POSICION	UNIDADES	FORMULA CORTE	TIPO CORTE
	8567	Cerco Perimetral	Horiz.	2	L	
			Vert.	2	H	
	8530	Hoja Perimetral	Horiz.	4	$(L - 10) / 2$	
			Vert.	4	H - 59.5	
	8594	Acople Cruce Hojas Curvo	Vert.	2	H - 131.5	
	8568	Vierteaguas	Horiz.	1	L	



Vidrio

Unds.	Fórmula Corte
2	$(L-222)/2$ H-167

Accesorios

REFERENCIA	DENOMINACION	CANTIDAD	REFERENCIA	DENOMINACION	CANTIDAD
4557	Cierre Embutido c/ condena	2	4109	Escuadra Alineamiento Hoja	16
4560	Rueda Tándem Regulable	4	4116	Escuadra Alineamiento Carriles Cerco	8
4553	Juego Cortavientos	1	4038	Escuadra Cerco	4
4194	Emb. Cruce Central Curvo	4	4326	Escuadra Hoja	8
4183	Tope Guiador Lateral (Jgo 4)	1	2022	Fin Seal de 7 x 6,5 mm.	4L,6H

serie

SILVER-70**SECCION** Ventana 3 Hojas Correderas Cerco 3 Carriles

serie

SILVER-70**LISTA DE CORTE Y ACCESORIOS** *Ventana 3 Hojas Correderas Cerco 3 Carriles*Perfiles

DISEÑO	REFERENCIA	DENOMINACION	POSICION	UNIDADES	FORMULA CORTE	TIPO CORTE
	8519	Cerco Perimetral 3 carriles	Horiz.	2	L	
			Vert.	2	H	
	8530	Hoja Perimetral	Horiz.	4	$(L + 68) / 3$	
			Vert.	4	H - 59.5	
	8531	Acople Cruce Hojas	Vert.	2	H - 59.5	
	8568	Vierteaguas	Horiz.	1	L	



Vidrio

Unds.	Fórmula Corte
2	$(L-251)/3$ H-167

Accesorios

REFERENCIA	DENOMINACION	CANTIDAD	REFERENCIA	DENOMINACION	CANTIDAD
4557	Cierre Embutido c/ condena	2	4109	Escuadra Alineamiento Hoja	24
4560	Rueda Tándem Regulable	6	4116	Escuadra Alineamiento Carriles Cerco	12
4553	Juego Cortavientos	2	4038	Escuadra Cerco	8
4194	Emb. Cruce Central Curvo	8	4326	Escuadra Hoja	12
4183	Tope Guiador Lateral (Jgo 4)	1	2022	Fin Seal de 7 x 6,5 mm.	4L,8H

serie

SILVER-70**SECCION** Ventana 3 Hojas Correderas Cerco 3 Carriles (Cruce Curvo)

serie

SILVER-70**LISTA DE CORTE Y ACCESORIOS** *Ventana 3 Hojas Correderas Cerco 3 Carriles
(Cruce Curvo)*Perfiles

DISEÑO	REFERENCIA	DENOMINACION	POSICION	UNIDADES	FORMULA CORTE	TIPO CORTE
	8519	Cerco Perimetral 3 carriles	Horiz.	2	L	
			Vert.	2	H	
	8530	Hoja Perimetral	Horiz.	4	$(L + 39.5) / 3$	
			Vert.	4	H - 59.5	
	8594	Acople Cruce Hojas Curvo	Vert.	2	H - 131.5	TESTA
	8568	Vierteaguas	Horiz.	1	L	TESTA



Vidrio

Unds.	Fórmula Corte
2	$(L-279)/3$ H-167

Accesorios

REFERENCIA	DENOMINACION	CANTIDAD	REFERENCIA	DENOMINACION	CANTIDAD
4557	Cierre Embutido c/ condena	2	4109	Escuadra Alineamiento Hoja	24
4560	Rueda Tándem Regulable	6	4116	Escuadra Alineamiento Carriles Cerco	12
4553	Juego Cortavientos	2	4038	Escuadra Cerco	8
4194	Emb. Cruce Central Curvo	8	4326	Escuadra Hoja	12
4183	Tope Guiador Lateral (Jgo 4)	1	2022	Fin Seal de 7 x 6,5 mm.	4L,8H

serie


SILVER-70**SECCION** *Ventana 4 Hojas Correderas***Seccion B-B'****Seccion A-A'**

Perfiles



serie

SILVER-70**LISTA DE CORTE Y ACCESORIOS** *Ventana 4 Hojas Correderas***Perfiles**

DISEÑO	REFERENCIA	DENOMINACION	POSICION	UNIDADES	FORMULA CORTE	TIPO CORTE
	8567	Cerco Perimetral	Horiz.	2	L	
			Vert.	2	H	
	8530	Hoja Perimetral	Horiz.	8	$(L + 66.5) / 4$	
			Vert.	8	H - 59.5	
	8531	Acople Cruce Hojas	Vert.	4	H - 59.5	
	8569	Acople 4 Hojas	Vert.	1	H - 59.5	
	8568	Vierteaguas	Horiz.	1	L	



Vidrio

Unds.	Fórmula Corte
2	$(L-359)/4$ H-167

Accesorios




REFERENCIA	DENOMINACION	CANTIDAD	REFERENCIA	DENOMINACION	CANTIDAD
4557	Cierre Embutido c/ condena	4	4109	Escuadra Alineamiento Hoja	32
4560	Rueda Tándem Regulable	8	4116	Escuadra Alineamiento Carriles Cerco	8
4553	Juego Cortavientos	2	4038	Escuadra Cerco	4
4194	Emb. Cruce Central Curvo	8	4326	Escuadra Hoja	16
4183	Tope Guiador Lateral (Jgo 4)	2	2022	Fin Seal de 7 x 6,5 mm.	4L,10H

serie

SILVER-70**SECCION** *Ventana 4 Hojas Correderas (Cruce Curvo)*

serie

SILVER-70**LISTA DE CORTE Y ACCESORIOS** *Ventana 4 Hojas Correderas (Cruce Curvo)*Perfiles

DISEÑO	REFERENCIA	DENOMINACION	POSICION	UNIDADES	FORMULA CORTE	TIPO CORTE
	8567	Cerco Perimetral	Horiz.	2	L	
			Vert.	2	H	
	8530	Hoja Perimetral	Horiz.	8	$(L + 37) / 4$	
			Vert.	8	H - 59.5	
	8594	Acople Cruce Hojas	Vert.	4	H - 131.5	
	8569	Acople 4 Hojas	Vert.	1	H - 59.5	
	8568	Vierteaguas	Horiz.	1	L	



Vidrio

Unds.	Fórmula Corte
2	$(L-385)/4$ H-167

Accesorios

REFERENCIA	DENOMINACION	CANTIDAD	REFERENCIA	DENOMINACION	CANTIDAD
4557	Cierre Embutido c/ condena	4	4109	Escuadra Alineamiento Hoja	32
4560	Rueda Tandem Regulable	8	4116	Escuadra Alineamiento Carriles Cerco	8
4553	Juego Cortavientos	2	4038	Escuadra Cerco	4
4194	Emb. Cruce Central Curvo	8	4326	Escuadra Hoja	16
4183	Tope Guiador Lateral (Jgo 4)	2	2022	Fin Seal de 7 x 6,5 mm.	4L,10H

serie

SILVER-70**SECCION** *Ventana 6 Hojas Correderas Cerco 3 Carriles*

serie

SILVER-70**LISTA DE CORTE Y ACCESORIOS** Ventana 6 Hojas Correderas 3 CarrilesPerfiles

DISEÑO	REFERENCIA	DENOMINACION	POSICION	UNIDADES	FORMULA CORTE	TIPO CORTE
	8519	Cerco Perimetral	Horiz.	2	L	
			Vert.	2	H	
	8530	Hoja Perimetral	Horiz.	12	$(L + 193.5) / 6$	
			Vert.	12	H - 59.5	
	8531	Acople Cruce Hojas	Vert.	8	H - 59.5	
	8569	Acople 4 Hojas	Vert.	1	H - 59.5	
	8568	Vierteaguas	Horiz.	1	L	


Vidrio

Unds.	Fórmula Corte
6	$(L-455)/6$ H-167

Accesorios

REFERENCIA	DENOMINACION	CANTIDAD	REFERENCIA	DENOMINACION	CANTIDAD
4557	Cierre Embutido c/ condena	6	4109	Escuadra Alineamiento Hoja	48
4560	Rueda Tándem Regulable	12	4116	Escuadra Alineamiento Carriles Cerco	12
4553	Juego Cortavientos	3	4038	Escuadra Cerco	8
4107	Emb. Cruce Central	16	4326	Escuadra Hoja	24
4183	Tope Guiador Lateral (Jgo 4)	2	2022	Fin Seal de 7 x 6,5 mm.	4L,14H

serie

SILVER-70**SECCION** *Ventana 6 Hojas Correderas (Cruce Curvo)***Seccion A-A'**

serie

SILVER-70**LISTA DE CORTE Y ACCESORIOS** *Ventana 6 Hojas Correderas(Cruce Curvo)*Perfiles

DISEÑO	REFERENCIA	DENOMINACION	POSICION	UNIDADES	FORMULA CORTE	TIPO CORTE
	8519	Cerco Perimetral	Horiz.	2	L	
			Vert.	2	H	
	8530	Hoja Perimetral	Horiz.	12	$(L + 137) / 6$	
			Vert.	12	H - 59.5	
	8594	Acople Cruce Hojas	Vert.	8	H - 131.5	
	8569	Acople 4 Hojas	Vert.	1	H - 59.5	
	8568	Vierteaguas	Horiz.	1	L	

Vidrio

Unds.	Fórmula Corte
6	$(L-511)/6$ H-167

Accesorios

REFERENCIA	DENOMINACION	CANTIDAD	REFERENCIA	DENOMINACION	CANTIDAD
4557	Cierre Embutido c/ condena	6	4109	Escuadra Alineamiento Hoja	48
4560	Rueda Tándem Regulable	12	4116	Escuadra Alineamiento Carriles Cerco	12
4553	Juego Cortavientos	3	4038	Escuadra Cerco	8
4194	Emb. Cruce Central Curvo	16	4326	Escuadra Hoja	24
4183	Tope Guiador Lateral (Jgo 4)	2	2022	Fin Seal de 7 x 6,5 mm.	4L,14H