




alugom 55 Estándar C16 *Canal 16*



www.alugom.com



El GRUPO ALUGOM centra su actividad en el proceso productivo del aluminio, abarcando desde su fabricación hasta su distribución, pasando por todos los procesos intermedios, tales como el tratamiento superficial, el mecanizado y el ensamblado de perfiles. Para desarrollar esta actividad cuenta con diversas empresas, implantadas en el todo el territorio nacional, especializadas en cada una de las fases del proceso.

El principal objetivo del GRUPO ALUGOM es ofrecer en mercado del aluminio la mejor solución posible a los problemas comunes de diseño, estética, constructivos o de calidad, así como a los retos específicos que a cada cliente se le puedan plantear en el día a día de su actividad.

Con soluciones ajustadas a cada necesidad, el GRUPO ALUGOM ofrece respuestas efectivas, añadiendo la garantía que ofrece una empresa con más de 30 años de experiencia en el sector. Un grupo de profesionales con afán de superación y espíritu innovador que ha llevado a situar al GRUPO ALUGOM como una empresa líder y como referente de cara al desarrollo futuro del sector.

The GRUPO ALUGOM focuses its activities on the process of aluminium manufacture covering production to distribution, through all intermediate processes such as surface treatment, mechanization and assembly. In order to develop these activities, the GRUPO ALUGOM has various companies at its disposal, which are distributed through the entire Spanish territory and specialized in each stage of the process.

The main target of GRUPO ALUGOM is to offer the aluminium market the best possible solution for any problem that may arise in design, aesthetics, construction or quality as well as to overcome the day-to-day challenges of our clients.

With solutions to any requirement, GRUPO ALUGOM offers efficient answers, with the guarantee of a company that has 30 years of experience in the aluminium sector. A group of professionals with an innovative spirit and an enthusiasm to overcome any challenge, has made the GRUPO ALUGOM a leader in future developments in the sector.

Observaciones generales

- **Dimensiones del perfil.** Las dimensiones indicadas en este catálogo de cada perfil son teóricas, por lo que podrán variar de un modo más o menos significativo dependiendo de las tolerancias de extrusión establecidas en cada perfil específico (UNE-EN 12020-2). Esta variación puede resultar más evidente en las cámaras y alojamientos previstos para albergar los diferentes accesorios y juntas que requiere el sistema, incluso varios acoplamientos pueden resentirse de estas variaciones dimensionales. Las cavidades con un tamaño reducido pueden reducirse sensiblemente en el caso de perfiles lacados, debido a que la propia laca aumenta el espesor. El peso indicado de los perfiles es en todo caso teórico, pudiendo variar su peso real según las tolerancias descritas en la normativa vigente.
- **Medidas en secciones.** Las secciones y esquemas de mecanizado y ensamblaje que se incluyen en este catálogo, están indicados con dimensiones teóricas exactas según plano, sin tomar en cuenta las propias tolerancias, por lo que en la práctica se debe considerar algún redondeo aconsejado por la técnica y el equipo del propio taller. Se recomienda expresamente en el primer trabajo, o en el caso de una importante cantidad de unidades, realizar muestras de prueba, por parte del cliente, para una comprobación previa.
- **Referencias de cotas.** Las referencias de las cotas L y H del catálogo corresponden a las referencias que en general se indican también en las máquinas tronzadoras. En caso contrario, efectuar la correspondiente corrección.
- **Las cotas de los esquemas, las secciones y acoplamientos a muro** indicadas en este catálogo no son valores limitativos, sino solo ejemplos de diversas situaciones que se presentan comúnmente en la práctica y las soluciones aconsejables.
- **Tolerancia de instalación.** Entre el interior del premarco y el exterior de la carpintería se aconseja dejar un espacio o tolerancia de instalación de aproximadamente de 5 a 7 mm. por cada lado, para que exista un espacio útil para las eventuales imperfecciones de verticalidad y horizontalidad que permita regular bien a plomo y a nivel el cerramiento.
- **Dimensiones del cerramiento.** Para determinar las dimensiones del cerramiento, es necesario valorar algunos factores, tales como el momento de inercia del perfil, las dimensiones y el peso específico del vidrio o panel, las dimensiones de las hojas móviles, las características técnicas propias de los accesorios a utilizar, el tipo y número de fijaciones a muro, la situación de la obra (altura, exposición, orientación, zona de viento, etc...)

Los esquemas que se incluyen en este catálogo han sido elaborados sólo sobre la base de los momentos de inercia frontales de los perfiles.

Para la realización de los cerramientos se recomienda atenerse a la tecnología constructiva y de aplicación incluida en el catálogo técnico y utilizar las guarniciones y accesorios aconsejados.

Los perfiles, accesorios y juntas incluidas en este catálogo están patentados.

Todo lo referido en este catálogo es de exclusiva propiedad del GRUPO ALUGOM, y según la ley, está prohibida su reproducción, incluso parcial, si no es explícitamente autorizada.

No se garantiza el correcto funcionamiento y/o cumplimiento de las características de estanqueidad y permeabilidad indicadas en el catálogo cuando no se empleen los accesorios y juntas especificadas en el mismo. La responsabilidad se limita en todo caso a la simple sustitución de aquellos de sus productos que resulten defectuosos de origen.

Observaciones generales

- Material de aluminio. Los perfiles de aluminio suministrados están extruidos en la aleación 6060, y se han sometido a un proceso de maduración artificial por templado según norma UNE-EN 755-2:2009 y UNE-EN 515:1994, estado T5 ó T6. Esta aleación posee alta resistencia a la corrosión y es óptima para su posterior tratamiento anodizado. Las condiciones técnicas de suministro y tolerancias dimensionales y de forma están determinadas en la norma UNE-EN 12020-1 y UNE-EN 12020-2 respectivamente.

Los perfiles que suministra el GRUPO ALUGOM se extruyen en la planta de extrusión AV COTEVAL, S.A., perteneciente al Grupo, con la más novedosa tecnología y de acuerdo con las más estrictas normas de calidad, asegurando su conformidad con la normativa Europea en esta materia, estando en posesión del certificado de calidad ISO 9001:2008 emitido por AENOR con el número ER-0284/2002.

El tratamiento de dichos perfiles, tanto de lacado como anodizado se realiza en LANOAL, S.A., empresa que también pertenece al Grupo ALUGOM y que está en posesión del certificado ISO 9001. LANOAL, S.A. también es adjudicataria del certificado de Gestión medioambiental con la norma UNE-EN-ISO 14001:2004. Asimismo dispone de los certificados de calidad QUALICOAT (Licencia nº 401), QUALITAL (nº E-07F) y EWAA/AURAS (nº 1038)
- Tratamientos y acabados del perfil. Los perfiles en acabado lacado, anodizado y efecto madera, presentaran en las puntas de los mismos (inferior a 6 cm en cada punta), marcas, taladros, deformaciones o zonas irregularmente tratadas, como consecuencia de los elementos de sujeción imprescindibles para el correspondiente acabado. Ocasionalmente, estas marcas podrán estar en el centro de la barra, aunque en este caso, siempre será en algún punto poco visible del perfil después de montado.

Los perfiles lacados o con decoración efecto madera, debido a las particularidades de cada proceso, presentaran en algunas partes del perfil, zonas parcialmente lacadas o decoradas (ya sean cavidades, huecos, canales, etc).

Los perfiles anodizados con tratamientos mecánicos, ya sea gratado, pulido o repulido, solo podrán ser tratados mecánicamente en algunas zona perimetrales de fácil acceso. Siendo imposible alcanzar con dichos tratamientos la totalidad del exterior del perfil.

Los perfiles con RPT, no tendrán la misma completamente lacada o decorada, y en ningún caso, anodizada.

Los perfiles en bicolor con algún anodizado, podrán presentar un aspecto ligeramente agrietado en algunos puntos con concentración de tensiones de la superficie anodizada.
- Sección de perfiles, accesorios y herrajes. Los perfiles, accesorios y herrajes son escogidos por el propio fabricante del cerramiento para cumplir con los requerimientos del proyecto y las necesidades derivadas del cálculo estático, así como los deseos de la propiedad del edificio o de la dirección facultativa, pero siempre siguiendo las especificaciones de fabricación de los catálogos y manuales de fabricación del GRUPO ALUGOM. En cuanto a las medidas de corte, el elaborador debe tener en cuenta las tolerancias para montajes, juntas de dilatación de la estructura principal y juntas de dilatación térmica del propio cerramiento. Los encuentros con la estructura y otras partes del edificio representados en este catálogo son orientativos y tienen que ser ajustados por el elaborador a las condiciones específicas de cada caso concreto.

Deberán respetarse las indicaciones del catálogo referente a medidas y pesos máximos de elementos, formatos de hojas operables, etc., así como las regulaciones constructivas propias de cada área.
- Almacenamiento en taller. Condiciones incorrectas de humedad o condensación pueden crear daños superficiales que lleven a corrosión superficial de los perfiles de aluminio. Incluso perfiles anodizados pueden sufrir ataques de sustancias alcalinas, como cemento, arcilla, mortero o partículas férricas en el aire. Por todo ello, es fundamental almacenar el material tras su recepción en un lugar seco y a cubierto, así como evitar grandes cambios de temperatura. No exponer al sol los embalajes con película plástica protectora. No arrastrar las barras al retirarlas del paquete o de la estantería: levantarlas para evitar rozaduras. Para mover perfiles en bruto o tratados, lleve siempre guantes secos y limpios.

Observaciones generales

- Precauciones de puesta en obra. El aluminio en contacto directo con otros materiales metálicos, excepto el acero inoxidable clases A2 y A4, corre el riesgo de corrosión por par galvánico. Deberá evitarse el contacto directo entre aluminio y otros metales interponiendo entre ellos láminas o piezas plásticas. Se recomienda la colocación de los marcos de la carpintería sobre premarcos de aluminio, recibidos previamente al hueco de albañilería.

Los perfiles que suministra el Grupo ALUGOM, están provistos de un plástico adhesivo sobre las caras vistas a modo de protección. Se recomienda retirar dicho adhesivo inmediatamente después de recibir el cerramiento a su hueco. Si no se hace así, el sol y agentes atmosféricos pueden dificultar su retirada pasado un cierto tiempo.

- Acristalamiento. El proceso de acristalamiento debe realizarse de acuerdo con las normas de montaje incluidas en el manual del vidrio CITAV, especialmente en lo concerniente al espesor, longitud y posición de calzos de apoyo.

En los casos en que se utilice silicona estructural, se deberá consultar previamente con el fabricante de dicha silicona para que verifique su funcionalidad y comportamiento para cada obra concreta.

- Limpieza. Los cerramientos exteriores de aluminio están expuestos a la agresividad ambiental, sol, lluvia, y acumulación de partículas. Esto tiene un impacto negativo que puede afectar a la durabilidad de los elementos de la ventana por medio de la aparición de la corrosión. Para evitar esta degradación, los cerramientos de aluminio deberán ser limpiados regularmente en ciclos que dependerán de la situación y el grado de exposición de dicho cerramiento. Como criterio general, debe emplearse agua con un agente limpiador neutro y aplicada con esponjas o paños. Después debe aclararse con agua limpia.

No emplear nunca agentes limpiadores de PH por debajo de 5 o por encima de 8, ni utilizar cepillos de cerdas de alambre o estropajos de lana metálica.

- Responsabilidad. El Grupo ALUGOM, no se hace responsable de las posibles erratas tipográficas de este catálogo y recomienda encarecidamente al cliente que, antes de la formalización de cualquier pedido, verifique que las referencias aparecidas y los datos obtenidos son los correctos.

Todos los datos incluidos en este catálogo son indicativos, teniendo un valor meramente informativo, figurando dichos datos exclusivamente como apoyo a la fabricación de nuestros sistemas, estando sujeto a cualquier tipo de modificación que el GRUPO ALUGOM entienda oportuna sin previo aviso tanto en los perfiles y accesorios como en las cotas y/o detalles que se incluyen. Es responsabilidad del propio usuario vigilar que los resultados obtenidos con la ayuda de este documento, son correctos y aptos para la aplicación prevista, así como el respeto a la normativa y reglamentación vigente en cada momento, y no implica responsabilidad alguna por parte del GRUPO ALUGOM.

- Página web e internet. El Grupo ALUGOM dispone de la página web www.alugom.com donde se incluye todo tipo de información en cuanto a productos, tarifas, soluciones, distribuidores, y en general información propia del Grupo. Asimismo, es posible la descarga de los programas informáticos que el grupo propone para agilizar los trámites y cálculos que indica la actual normativa, tanto para el Marcado CE, como para el Código Técnico de la Edificación.



Información técnica

- **Marcado CE.** El marcado CE es el símbolo de conformidad de determinados productos con la legislación de armonización técnica Europea. Este Marcado CE, no lo proporciona la Administración ni los Organismos notificados, sino que es el propio fabricante, bajo su responsabilidad, el que lo marca una vez realizadas las tareas que implican el sistema de evaluación asignado al producto, mediante un sistema de Control de Producción de Fábrica (CPF) que es imprescindible tener implantado, y junto a los Ensayos Iniciales de Tipo (EIT) que pueden ser obtenidos por el fabricante mediante 3 opciones: 1) Ensayos propios, 2) Ensayos compartidos, 3) Ensayos en cascada. Todo esto unido a la Declaración de conformidad donde se autoriza al fabricante a fijar dicho marcado CE.

El Grupo ALUGOM, propone un programa informático que proporciona las etiquetas obligatorias para este marcado, con los datos específicos para cada serie de carpintería en concreto.

Asimismo facilita todos los documentos necesarios, tales como los manuales de fabricación, Ensayos Iniciales de Tipo (EIT), declaración de conformidad, y una pequeña guía y ayuda al Control de Producción de Fábrica.



- **Código Técnico de la Edificación CTE.** Como consecuencia del mandato de la ley de Ordenación de la Edificación (L.O.E.) (Ley 38/1999), surge el nuevo Código Técnico de la edificación (CTE), aprobado en 2006 y de obligatorio cumplimiento desde el 29 de marzo de 2007. El CTE contiene un Documento Básico (DB) dedicado al ahorro de energía (HE) que asegura unos niveles de exigencia mínimos de calidad para la ventana, dependiendo del lugar de colocación y el uso funcional al que está destinada. El Grupo ALUGOM ha diseñado una aplicación informática de sencillo manejo, que facilita la complicada tarea de seleccionar, en función de dichas exigencias mínimas, la carpintería que más se ajuste a las mismas de entre nuestro completo catálogo de productos.



Ventajas del aluminio

Más allá del CTE, el aluminio es sostenible (equilibrio de una materia con los recursos de su entorno. Por extensión se aplica a la explotación de un recurso por debajo del límite de renovación del mismo), durante todo su ciclo de vida ya que además de ser uno de los materiales más abundantes en la corteza terrestre:

- El material del futuro. El aluminio no tiene límites de formas y colores. No generan problema alguno una vez instaladas independientemente de su forma, medida y orientación
- Material inagotable. La Bauxita, material del que se obtiene el aluminio constituye aproximadamente el 8% de la corteza terrestre, es el tercer elemento más abundante del planeta
- El Aluminio es 100 % reciclable. Puede refundirse con bajos costes de energía indefinidamente. Cuantas más veces se recicle, más económico resulta, con su consiguiente ahorro de energía.
- Su tasa de recuperación en edificación es mayor al 85 %
- Con el reciclado del aluminio se ahorra un 95 % de la energía utilizada en su producción inicial, sin riesgo de alteración en sus propiedades.
- El aluminio es un material respetuoso con el medio ambiente y ecológico. En caso de incendio no se originan gases nocivos. La aplicación de sistemas de carpintería con Rotura del Puente Térmico puede ahorrar hasta un 40 % de la energía susceptible de perderse por la ventana.
- Material de excelentes prestaciones, durabilidad y resistencia a la corrosión, soporta la radiación ultravioleta, y por lo tanto una muy larga vida útil. El aluminio es inalterable con el paso del tiempo. No se estropea ni se deforma. Las estructuras creadas con aluminio mantienen sin necesidad de tomar medidas, su superficie con las mismas cualidades que el primer día.
- Excelente relación resistencia/peso. Con un peso específico de tan solo $2,7 \text{ g/cm}^3$, es un material muy ligero y tiene una resistencia muy elevada que puede calcularse con máxima precisión. El aluminio cumple todas las exigencias de rendimiento y reduce al mínimo las cargas en la estructura de soporte. Eso lo convierte en un material perfecto para los trabajos de rehabilitación de edificios
- Maleabilidad y versatilidad en su diseño y aplicación. Diseño flexible y estético. Los perfiles de aluminio pueden adoptar cualquier forma.
- Presenta amplias posibilidades de construcción y aperturas y tipologías que lo hacen disponer de soluciones ilimitadas para el diseño de sus proyectos. Además tiene la posibilidad de un amplio abanico de acabados. Es el material ideal para la arquitectura moderna.
- Incombustibilidad y gran resistencia al fuego. El rango de fusión de las aleaciones de aluminio empleadas en algunos casos es superior a 600°C , además su buena conductividad térmica hace que el calor se distribuya rápidamente por toda la masa, impidiendo grandemente las fusiones locales en caso de incendio.
- Inocuidad, e higiene, al no emitir ninguna sustancia e impedir el crecimiento de bacterias. Resistencia a la humedad y es inodoro.
- Fácil de conservar. El aluminio presenta un mantenimiento sencillo. Gracias a su acabado liso y pulido, el aluminio no atrae el polvo ni la suciedad. Excepto su limpieza, no necesita ningún tipo de mantenimiento.
- El aluminio ofrece un factor de aislamiento térmico excepcional. Una ventana de aluminio garantiza un aislamiento óptimo frente al frío y el calor, y cumple todos los requisitos legales sobre eficiencia energética y el CTE.
- El aluminio ofrece un aislamiento acústico óptimo. Un perfil de aluminio puede incorporar sin dificultad cristales de gran espesor, elemento esencial para lograr una buena protección contra el ruido.
- El aluminio garantiza una total estanqueidad al aire, al agua y al viento.
- Material con un alto nivel de seguro antiefracción, gracias a su resistencia en conjunto con herrajes especiales.
- Dilata menos que otros materiales, por ello, es ideal sobre todo para puertas de entrada con cerraduras.



alg 55 Estándar C16

Carpintería practicable de canal 16 con **Rotura de Puente Térmico**. Junta abierta con junta central.

Sección de marco: **55 mm.**

Sección de Hoja : **62 mm.**

Poliamida en cerco : ...Varillas de 26,0 mm. (PA66 con fibra de vidrio).

Poliamida en Hoja :Varillas de 24 y 22 mm. (PA66 con fibra de vidrio).

Apertura Practicable:

Peso por Hoja : **120 Kg.** ①

Apertura Oscilo-Batiente:

Peso por Hoja : **100 Kg.** ①

Medidas máximas por hoja para todas las aperturas:

1.300 mm de anchura x **2.400 mm** de altura ①

Medidas mínimas por hoja para todas las aperturas:

370 mm de anchura y **400 mm** de altura ①

Máximo acristalamiento:

Cerco hasta **33 mm.**

Hoja hasta **33 mm.**

① Consultar tablas de pesos y rangos de aplicación con el Dpto. Técnico-comercial.

Especificaciones Técnicas

Permeabilidad al aire * CLASE 4

UNE EN 1026 - EN 12207

Estanqueidad al agua * CLASE E1800

UNE EN 1027 - EN 12208

Resistencia al viento * CLASE C5

UNE EN 12211 - EN 12210

Transmitancia térmica **

«Uw» Ventana **1,1 W/m² K**

UNE EN ISO 10077-1

Transmitancia térmica

«Uf» Marco **2,3 W/m² K**

UNE EN ISO 10077-2

Aislamiento acústico ***

UNE EN 10140-2:2011 **45 (-1 ; -3)dB**

Capacidad para soportar


cargas **APTO (350N)**

UNE EN 14609


* Ventana de 2 hojas de 1230 x 1480 mm.













** Ventana de 2 hojas de 1480 x 2180 mm.; vidrio Ug: 0,6 W/m²K




*** Ventana de 2 hojas de 1230 x 1480 mm.; vidrio 6+6 Silence/16/4+4 Silence



JULIO-18







Ref.	Denominación	Diseño	Peso	Pe	$I_x \text{ cm}^4$	$I_y \text{ cm}^4$	$W_x \text{ cm}^3$	$W_y \text{ cm}^3$
16620L	Cerco ventana Alg 55 C16		0.918	445	15.48	6.214	4.692	1.840
17435M	Cerco c/solape 30mm Alg 55 C16		1.054	517	19.97	11.90	6.672	2.652
18229M	Cerco c/solape 45mm Alg 55 C16		1.137	550	22.15	19.11	7.777	3.324
16621L	Hoja ventana Alg 55 C16		1.240	610	25.55	14.48	7.645	3.683
16622L	Acople inversora Alg 55 C16		1.095	530	18.97	9.361	5.400	2.516
16346L	Cerco balconera Alg 55 C16		1.211	583	20.65	24.43	6.498	5.460
16623L	Hoja balconera Alg 55 C16		1.591	792	32.66	35.83	9.680	7.208
16342L	Hoja apertura externa Alg 55 C16		1.724	871	33.34	41.70	9.920	8.070
16690L	Pilastra ventana 74 mm. Alg 55		1.148	548	17.66	10.13	5.103	2.727
16307L	Pilastra ancha Alg 55		1.387	660	22.09	27.99	6.592	5.954
16309L	Pilastra reforzada ancha Alg 55		2.105	934	93.96	33.25	15.74	7.073
16312L	Zócalo Alg 55		2.073	959	33.72	135.3	10.51	18.79
628	Refuerzo postizo pilastra		1.040	287	7.843	11.72	5.466	11.16
629	Tapa refuerzo postizo		0.283	157	0.170	2.420	0.158	1.152

Ref.	Denominación	Diseño	Peso	Pe	$I_x \text{ cm}^4$	$I_y \text{ cm}^4$	$W_x \text{ cm}^3$	$W_y \text{ cm}^3$
8268L	Unión de cercos Alg 55		0.694	330	12.30	1.545	4.198	1.288
16319M	Condensación Alg 55		0.920	465	2.810	17.08	1.292	4.135
18215L	Esquinero 90° Recto		1.636	814	50.01	49.96	11.68	11.66
8474L	Esquinero regulable macho Alg 55		1.019	501	7.520	16.79	1.691	5.021
8476L	Esquinero regulable hembra Alg 55		1.030	508	14.65	9.630	6.511	3.567
8426L	Esquinero 90° Alg 55		1.227	600	19.44	19.44	5.648	5.648
16324	Vierteaguas clip 46.5 mm.		0.284	150	0.106	3.318	0.193	1.720
16325	Vierteaguas clip 56.5 mm.		0.324	169	0.115	5.263	0.102	1.488
16326	Vierteaguas clip 66.5 mm.		0.352	189	0.130	7.604	0.117	1.948
17449	Vierteaguas clip 76.5 mm.		0.398	209	0.155	10.94	0.156	2.438
17502	Vierteaguas clip 86.5 mm.		0.436	228	0.186	14.84	0.178	2.976
17503	Vierteaguas clip 96.5 mm.		0.473	247	0.225	19.48	0.208	3.524
17256	Vierteaguas clip 106.5 mm.		0.489	267	0.260	24.05	0.228	3.914
8428	Vierteaguas hoja		0.094	61.6	0.029	0.098	0.043	0.098
8891	Acople manguetón inf.		0.315	176	1.075	0.839	0.730	0.657

Ref.	Denominación	Diseño	Peso	Pe	$I_x \text{ cm}^4$	$I_y \text{ cm}^4$	$W_x \text{ cm}^3$	$W_y \text{ cm}^3$
16321	Solapa clip 30 mm.		0.160	90	0.588	0.032	0.330	0.042
16322	Solapa clip 45 mm.		0.211	120	1.732	0.034	0.682	0.043
16323	Solapa clip 60 mm.		0.282	160	4.669	0.037	1.315	0.046




16620L*Cerco ventana alg 55 C16***18229M***Cerco ventana c/solape 30 mm. alg 55 C16***17435M***Cerco ventana c/solape 45 mm. alg 55 C16*




16621L

Hoja ventana alg 55 C16





16622L




Acople Inversora alg 55 C16




16346L

Cerco balconera alg 55 C16


**16342L***Apertura exterior alg 55 C16***16623L***Hoja balconera alg 55 C16*






16309L

Pilastra reforzada alg 55 C16




629 6807

Tapa refuerzo postizo alg 55 C16




628 6806

Refuerzo postizo pilastra alg 55 C16




8268L

Unión de cercos alg 55




16319M

Condensación alg 55




18215L

Esquinero 90° Recto alg 55 C16




8474L

Esquinero regulable macho alg 55








8476L









Esquinero regulable hembra alg 55



8426L

Esquinero 90° alg 55

**16324***Vierteaguas clip 46.5mm. alg 55***16325***Vierteaguas clip 56.5mm. alg 55***16326***Vierteaguas clip 66.5mm. alg 55***17449***Vierteaguas clip 76.5mm. alg 55***17502***Vierteaguas clip 86.5mm. alg 55*

**16321***Solapa clip 30mm. alg 55***16322***Solapa clip 45mm. alg 55***16323***Solapa clip 65mm. alg 55***17503***Vierteaguas clip 96.5mm. alg 55***17256***Vierteaguas clip 106.5mm. alg 55***8428***Vierteaguas alg 55***8412***Pletina falleba alg 55***8891***Acople inf. manguetón alg 55*




SISTEMA HQ			
Ref. Perfil	Perfil	AISLANTES INTERIORES	
		Bandas Aislantes	Termoperfiles
16620L	Cerco	5097 (2)	5093 (H)
16621L	Hoja	5098 (4)	5088 (B)
			5092 (G)
16346L	Cerco balconera	5097 (2)	5136 (U3)
16623L	Hoja balconera	5098 (4)	5088 (B)
			5119 (U2)
16342L	Hoja Ap. Externa	5098 (4)	5088 (B)
			-
16622L	Inversora		5109 (R)
16690L	Pilastra	* 5098 (4)	5423 (T6)
16307L	Pilastra	* 5098 (4)	5116 (T5)
18215L	Esquinero recto		5116 (T5)






alg 55 Estándar C16

Ref.	Perfil	Diseño	Ref.	Perfil	Diseño
16620L	CERCO		16342L	HOJA AP. EXTERNA	
16621L	HOJA		16622L	INVERSORA	
16346L	CERCO BALCONERA		16690L	PILASTRA	
16623L	HOJA BALCONERA		16307L	PILASTRA	
18215L	ESQUINERO 90° RECTO				









*Nota: Las bandas aislantes deben ir perimetrales al acristalamiento, en cada posible variante del cerramiento que incluya perfil de pilastra, al igual que en perfil de hoja.

ACCESORIOS alg 55 Estándar C16

Manillas	REFERENCIA	DENOMINACION	DISEÑO	REFERENCIA	DENOMINACION	DISEÑO
	4190	Manilla cuadradillo 7 mm.		5389	Manilla Toulon c/ Cuadradillo	
	5079	Manilla cuadradillo 7 mm. c/lave		5393	Manilla Plutón	
	5080	Manilla inox recta c/lave		5398	Manilla Atlanta	
	5183	Manilla cuadradillo 7 mm. c/lave		5436	Manilla Asia	
	5191	Manilla Kora				









Escuadras	4710	Escuadra alineamiento 14 mm.		5104	Escuadra cerco balconera alg	
	4735	Escuadra alineamiento 2 mm.		5130	Escuadra interpoliamida	
	4742	Escuadra alineamiento excéntrica		5133	Escuadra de cerco	
	4743	Escuadra interpoliamida		5134	Escuadra de hoja	
	4766	Escuadra interpoliamida		5135	Escuadra hoja balconera alg	
	5000	Escuadra apertura externa				

ACCESORIOS alg 55 Estándar C16




	REFERENCIA	DENOMINACION	DISEÑO	REFERENCIA	DENOMINACION	DISEÑO
Tacos	5159	Taco pilastra 30mm. alg		4343	Taco Manguetón	
	4347	Taco pilastra 50 mm. alg				
E. de Cierre	4012	Clip Guía alg		5178	Solera 70 mm.	
	4078	Pieza sujección junquillo curvo		5425	Escuadra junquillos curvos	
Tapas	4035	Embellecedor salida agua		4994	Tapa rígida canal	
	4337	Embellecedor salida agua c/membrana		5137	Juego Tapas Acople Inversora Alg 55 C16	
Juntas	4303	Junta acústica cerco		5083	Junta central alg 55	
	4379	Junta acústica cerco		5084	Refuerzo junta central alg 55	
	4741	Goma para batiente		5085	Junta perimetral hoja alg	
	5140	Junta perimetral base rígida alg		5106	Ángulo vulcanizado junta central	

ACCESORIOS alg 55 Estándar C16

Juntas	REFERENCIA	DENOMINACION	DISEÑO	REFERENCIA	DENOMINACION	DISEÑO
	4057	Junta exterior de acristalamiento		4850	Junta exterior de acristalamiento c/alas	
	5194	Junta interior de acristal. de 2 mm.		1337	Junta interior de acristal. de 3 mm.	
	1338	Junta interior de acristal. de 4 mm.		4089	Junta interior de acristal. de 5 a 6 mm.	
	4091	Junta interior de acristal. de 7 a 8 mm.		5261	Junta interior de acristal. de 9 a 10 mm.	

Termo Perfiles	REFERENCIA	DENOMINACION	DISEÑO	REFERENCIA	DENOMINACION	DISEÑO
	5088	Termoaislante 10 x 10,5 [B] (En barras de 700 mm.)		5119	Termoaislante 23,5 x 33,5 [U2] (En barras de 700 mm.)	
	5092	Termoaislante 18,5 x 9,5 [G] (En barras de 700 mm.)		5136	Termoaislante 27,5 x 39,5 [U3] (En barras de 700 mm.)	
	5093	Termoaislante 20,5 x 12 [H] (En barras de 700 mm.)		5423	Termoaislante 21 x 15 [T6] (En barras de 700 mm.)	
	5109	Termoaislante 17 x 14,5 [R] (En barras de 700 mm.)		5097	Banda aislante cerco 5 x 26	
	5116	Termoaislante 24,0 x 35,5 [T5] (En barras de 700 mm.)		5098	Banda aislante vidrio 9 x 35	


ACCESORIOS alg 55 Estándar C16

REFERENCIA	DENOMINACION	DISEÑO	REFERENCIA	DENOMINACION	DISEÑO
5300	Bisagra rebajo Dcha.		5310	Tapa soporte compás	
	Bisagra rebajo Izda.		5311	Tapa bisagra compás	
5302	Soporte de esquina		5312	Bisagra abatible	
5303	Soporte compás		5313	Bisagra intermedia	
5304	Eje para soporte de compás		5314	Bisagra oculta hoja regulable	
5305	Falso compás		5315	Bisagra oculta marco	
5307	Tapa bisagra rebajo derecha		5316	Brazo compás dcha. 280-500	
5308	Tapa bisagra rebajo izquierda		5317	Brazo compás dcha. 501-750	
5309	Tapa soporte esquina		5318	Brazo compás dcha. 751-1200	

ACCESORIOS alg 55 Estándar C16

REFERENCIA	DENOMINACION	DISEÑO	REFERENCIA	DENOMINACION	DISEÑO
5319	Pletina compás 280-500		5322	Mecanismo cremona Fija 350-450	
5320	Pletina compás 501-750		5323	Mecanismo cremona Fija 451-550	
5321	Pletina compás 751-950		5324	Mecanismo cremona Fija 551-700	
			5325	Mecanismo cremona Fija 701-850	
5332	Mecanismo cremona Var. 480-590		5326	Mecanismo cremona Fija 851-1100	
5333	Mecanismo cremona Var. 591-750		5327	Mecanismo cremona Fija 1101-1350	
5334	Mecanismo cremona Var. 751-950		5328	Mecanismo cremona Fija 1351-1600	
5335	Mecanismo cremona Var. 951-1450		5329	Mecanismo cremona Fija 1601-1850	
5336	Mecanismo cremona Var. 1451-1950		5330	Mecanismo cremona Fija 1851-2100	
5337	Mecanismo cremona Var. 1951-2450		5331	Mecanismo cremona Fija 2101-2350	

ACCESORIOS alg 55 Estándar C16

Tabla Accesorios C16	REFERENCIA	DENOMINACION	DISEÑO	REFERENCIA	DENOMINACION	DISEÑO
	5338	Palanca de Rebajo CV 741-950		5348	Cerradero inversora	
	5339	Palanca de Rebajo CV 951-1450		5349	Palanca de rebajo 470-720	
	5340	Palanca de Rebajo CV 1451-1950		5350	Palanca de rebajo 721-850	
	5341	Palanca de Rebajo CV 1951-2450		5351	Palanca de rebajo 851-1100	
	5342	Mecanismo cremona e.25 1951-2540		5352	Palanca de rebajo 1101-1350	
	5343	Mecanismo cremona e.25 1851-2100		5353	Palanca de rebajo 1351-1600	
	5344	Cerradero basculante inferior		5354	Palanca de rebajo 1601-1850	
	5345	Cerradero abatible		5355	Palanca de rebajo 1851-2100	
	5346	Cerradero bayoneta pasador		5356	Palanca de rebajo 2101-2350	
	5347	Cerradero estándar		5357	Prolongador cremona c/bulón 250	

ACCESORIOS alg 55 Estándar C16


REFERENCIA	DENOMINACION	DISEÑO	REFERENCIA	DENOMINACION	DISEÑO
5358	Prolongador cremona c/bulón 500		5367	Tirante standard 530 1BC	
5359	Pasador superior/ inferior		5368	Tirante standard 740 1BC	
5360	Pieza para angular 180°		5369	Tirante standard 1190 2BC	
5361	Terminal 180° sin bulón		5370	Tirante standard 1450 2BC	
5362	Terminal 90° con bulón		5371	Tirante standard 1890 3BC	
5363	Tirante inferior 215 DK		5372	Transmisión angular pequeño bayoneta	
5364	Tirante inferior 530 DK		5373	Transmisión angular pequeño 280-400	
			5374	Transmisión de ángulo 1 bulón	
5365	Tirante inferior 215 SE		5375	Calce clip	
5366	Tirante inferior 530 SE		5377	Tornillo M5 x 35 para Manilla Dirigent	



Tabla Accesorios C16




ACCESORIOS alg 55 Estándar C16

Tabla Accesorios C16					
REFERENCIA	DENOMINACION	DISEÑO	REFERENCIA	DENOMINACION	DISEÑO
5378	Cerradero aireación		5385	Compás adicional	
5379	Tirante inferior 740 SE		5386	Brazo compás dcha. 1201-1450	
5380	Tirante inferior 1050 SE		5387	Anti Falsa Maniobra Hoja	
5381	Pletina compás 951-1200		5388	Resbalón apoyo marco	
5382	Pletina compás 1201-1450		5391	Resbalón apoyo palanca	
			5394	Brazo compás izda. 280-500	
5383	Tirante inferior 740 DK		5395	Brazo compás izda. 501-750	
5384	Tirante inferior 1050 DK		5396	Brazo compás izda. 751-1200	
			5397	Brazo compás izda/dcha 1200-1600	


ACCESORIOS alg 55 Estándar C16

Acc. Varios	REFERENCIA	DENOMINACION	DISEÑO	REFERENCIA	DENOMINACION	DISEÑO
	5155	Adhesivo Poliuretano sellante ingleses				

Utillaje	REFERENCIA	DENOMINACION	DISEÑO	REFERENCIA	DENOMINACION	DISEÑO
	5525	Útil sistema alg C16		5127	Fresa cerco alg 55 Estándar	
	5169	Útil sistema alg C16		5128	Fresa Hoja alg 55 Estándar	
	5167	Útil escuadra interpoliamida		5175	Fresa hoja alg 55 Estándar	
	5112	Útil sistema alg		5015	Plantilla escuadra apertura externa	




5120 Pieza soporte clip Interior		5121 Pieza soporte clip Exterior		5122 Pieza soporte clip plano	
-------------------------------------	---	-------------------------------------	---	----------------------------------	---

HERRAJE BÁSICO alg C16



SECCIÓN Y PERFILES alg 55 Estándar C16

Ventana 1 Hoja Practicable / Oscilo-Batiente



Sección A-A'

Perfiles					
diseño	referencia	denominación	posición	nº piezas	tipo y medida de corte
	16620L	Cerco alg 55 C16	Horiz.	2	L
			Vert.	2	H
	16621L	Hoja alg 55 C16	Horiz.	2	L - 44
			Vert.	2	H - 44
	Ver Tabla de Acristalamiento	Junquillo 22 mm.	Horiz.	2	L - 155
			Vert.	2	H - 199
	8428	Vierteaguas	Horiz.	1	


Vidrio

Unds.	medida de corte	
1	L - 161	H - 161

LISTA DE CORTE ACCES. alg 55 Estándar C16

Ventana 1 Hoja Practicable (COTA VARIABLE)

PIEZAS FIJAS				COTA VARIABLE		
DENOMINACIÓN	POSICIÓN	Cantidad	REFERENCIA	DENOMINACIÓN	Cantidad	REFERENCIA
Bisagra de Rebajo		1		Embellecedor salida agua	2	4337
	Izquierda		5301	Escuadra alineamiento 14mm	4	4710
	Derecha		5300	Escuadra alineamiento exc.	4	4742
Soporte Compás		1	5303	Escuadra alineamiento 2mm	4	4735
Falso Compás		1	5305	Escuadra cerco	4	5133
Soporte Esquina		1	5302	Escuadra hoja	4	5134
Eje Soporte Compás		1	5304	Escuadra interpoliamida	8	5130
Tapa Bisagra Rebajo		1		Junta Central	2L , 2H	5083
	Izquierda		5308	Refuerzo Junta Central	2L , 2H	5084
	Derecha		5307	Junta perimetral hoja	2L , 2H	5085
Tapa Soporte Compás		1	5310	Ángulo vulcanizado	4	5106
Tapa Soporte Esquina		1	5309	Goma ext. acríst. c/ alas	2L , 2H	4850
Tapa Bisagra Compás		1	5311			
Manilla *Ver Tabla en Accesorios		1	s/m			
Terminal 180° sin Bulón		1	5361			
Terminal 90° sin Bulón		1	5483			



(1) MEDIDAS CANAL HERRAJE

(2) MEDIDAS DE HOJA

(3) MEDIDAS DE CERCO


PIEZAS VARIABLES según altura y anchura del cerramiento

	(1) 280-750 (2) 320-790 (3) 364-834		(1) 751-950 (2) 791-990 (3) 835-1034		(1) 951-1200 (2) 991-1240 (3) 1035-1284		(1) 1201-1600 (2) 1241-1640 (3) 1284-1684
(1) 480-590	5347 2		5347 4		5347 4		5347 6
(2) 520-630	5365 2		5366 2		5379 2		5380 2
(3) 564-674	5332 1		5332 1		5332 1		5332 1
(1) 591-740	5347 2		5347 4		5347 4		5347 6
(2) 631-780	5365 2		5366 2		5379 2		5380 2
(3) 675-824	5333 1		5333 1		5333 1		5333 1
(1) 741-950	5347 3		5347 5		5347 5		5347 7
(2) 781-990	5365 2		5366 2		5379 2		5380 2
(3) 825-1034	5334 1		5334 1		5334 1		5334 1
	5314 1		5314 1		5314 1		5314 1
	5315 1		5315 1		5315 1		5315 1
(1) 951-1450	5347 3		5347 5		5347 5		5347 7
(2) 991-1490	5365 2		5366 2		5379 2		5380 2
(3) 1035-1534	5335 1		5335 1		5335 1		5335 1
	5314 1		5314 1		5314 1		5314 1
	5315 1		5315 1		5315 1		5315 1
(1) 1451-1950	5347 4		5347 6		5347 6		5347 8
(2) 1491-1990	5365 2		5366 2		5379 2		5380 2
(3) 1535-2034	5336 1		5336 1		5336 1		5336 1
	5314 1		5314 1		5314 1		5314 1
	5315 1		5315 1		5315 1		5315 1
(1) 1951-2450	5347 5		5347 7		5347 7		5347 9
(2) 1991-2490	5365 2		5366 2		5379 2		5380 2
(3) 2035-2534	5337 1		5337 1		5337 1		5337 1
	5314 2		5314 2		5314 2		5314 2
	5315 2		5315 2		5315 2		5315 2

LISTA DE CORTE ACCES. alg 55 Estándar C16

Ventana 1 Hoja Oscilo-Batiente (COTA VARIABLE)

PIEZAS FIJAS				COTA VARIABLE		
DENOMINACIÓN	POSICIÓN	Cantidad	REFERENCIA	DENOMINACIÓN	Cantidad	REFERENCIA
Bisagra de Rebajo		1		Embellecedor salida agua	2	4337
	<i>Izquierda</i>		5301	Escuadra alineamiento 14mm	4	4710
	<i>Derecha</i>		5300	Escuadra alineamiento exc.	4	4742
Soporte Compás		1	5303	Escuadra alineamiento 2mm	4	4735
Soporte Esquina		1	5302	Escuadra cerco	4	5133
Eje Soporte Compás		1	5304	Escuadra hoja	4	5134
Tapa Bisagra Rebajo		1		Escuadra interpolamida	8	5130
	<i>Izquierda</i>		5308	Junta Central	2L , 2H	5083
	<i>Derecha</i>		5307	Refuerzo Junta Central	2L , 2H	5084
Tapa Soporte Compás		1	5310	Junta perimetral hoja	2L , 2H	5085
Tapa Soporte Esquina		1	5309	Ángulo vulcanizado	4	5106
Tapa Bisagra Compás		1	5311	Goma ext. acríst. c/alas	2L , 2H	4850
Manilla *Ver Tabla en Accesorios		1	s/m			
Cerradero bascul. inferior		1	5344			
Terminal 180° sin bulón		1	5361			
AntiFalsa maniobra hoja		1	5387			
Resbalón de apoyo marco		1	5388			



(1) MEDIDAS CANAL HERRAJE

(2) MEDIDAS DE HOJA

(3) MEDIDAS DE CERCO



PIEZAS VARIABLES según altura y anchura del cerramiento

	(1) 280-400 (2) 320-440 (3) 364-484	(1) 401-500 (2) 441-540 (3) 485-584	(1) 501-750 (2) 541-790 (3) 585-834	(1) 751-950 (2) 791-990 (3) 835-1034	(1) 951-1200 (2) 991-1240 (3) 1035-1284	(1) 1201-1450 (2) 1241-1490 (3) 1285-1534
(1) 591-750 (2) 631-790 (3) 675-834	Brazo compás (280-500) Dcha 5316 1 Brazo compás (280-500) Izda 5394 1 Pletina de compás 280-500 5319 1 Tirante 215 DK Basculante Inferior 5363 1 Transm. Ang.Pequero SLK 5481 1 Cremona C/Variable (591-750) 5333 1 Cerradero Standard 5347 1	Brazo compás (280-500) Dcha 5316 1 Brazo compás (280-500) Izda 5394 1 Pletina de compás 280-500 5319 1 Tirante 215 DK Basculante Inferior 5363 1 Transmisión de ángulo 1 bulón 5374 1 Cremona C/Variable (591-750) 5333 1 Cerradero Standard 5347 1	Brazo compás (501-750) Dcha 5317 1 Brazo compás (501-750) Izda 5395 1 Pletina de compás 501-750 5320 1 Tirante 215 DK Basculante Inferior 5363 1 Transmisión de ángulo 1 bulón 5374 1 Cremona C/Variable (501-750) 5333 1 Cerradero Standard 5347 1	Brazo compás (751-950) Dcha 5318 1 Brazo compás (751-950) Izda 5396 1 Pletina de compás 751-950 5321 1 Tirante 215 DK Basculante Inferior 5363 1 Transmisión de ángulo 1 bulón 5374 1 Cremona C/Variable (751-950) 5333 1 Cerradero Standard 5347 1	Brazo compás (951-1200) Dcha 5318 1 Brazo compás (951-1200) Izda 5396 1 Pletina de compás (951-1200) 5321 1 Tirante 215 DK Basculante Inferior 5363 1 Transmisión de ángulo 1 bulón 5374 1 Cremona C/Variable (951-1200) 5333 1 Cerradero Standard 5347 1	Brazo compás (1201-1450) Dcha 5386 1 Brazo compás (1201-1450) Izda 5397 1 Pletina de compás (1201-1450) 5381 1 Tirante 215 DK Basculante Inferior 5363 1 Transmisión de ángulo 1 bulón 5374 1 Cremona C/Variable (1201-1450) 5333 1 Cerradero Standard 5347 1
(1) 751-950 (2) 791-990 (3) 835-1034	Brazo compás (280-500) Dcha 5316 1 Brazo compás (280-500) Izda 5394 1 Pletina de compás 280-500 5319 1 Tirante 215 DK Basculante Inferior 5363 1 Transm. Ang.Pequero SLK 5481 1 Cremona C/Variable (751-950) 5334 1 Cerradero Standard 5347 2	Brazo compás (280-500) Dcha 5316 1 Brazo compás (280-500) Izda 5394 1 Pletina de compás 280-500 5319 1 Tirante 215 DK Basculante Inferior 5363 1 Transmisión de ángulo 1 bulón 5374 1 Cremona C/Variable (751-950) 5334 1 Cerradero Standard 5347 2	Brazo compás (501-750) Dcha 5317 1 Brazo compás (501-750) Izda 5395 1 Pletina de compás 501-750 5320 1 Tirante 215 DK Basculante Inferior 5363 1 Transmisión de ángulo 1 bulón 5374 1 Cremona C/Variable (501-750) 5334 1 Cerradero Standard 5347 2	Brazo compás (751-1200) Dcha 5318 1 Brazo compás (751-1200) Izda 5396 1 Pletina de compás 751-950 5321 1 Tirante 215 DK Basculante Inferior 5363 1 Transmisión de ángulo 1 bulón 5374 1 Cremona C/Variable (751-950) 5334 1 Cerradero Standard 5347 4	Brazo compás (751-1200) Dcha 5318 1 Brazo compás (751-1200) Izda 5396 1 Pletina de compás (751-1200) 5321 1 Tirante 215 DK Basculante Inferior 5363 1 Transmisión de ángulo 1 bulón 5374 1 Cremona C/Variable (751-950) 5334 1 Cerradero Standard 5347 4	Brazo compás (1201-1450) Dcha 5386 1 Brazo compás (1201-1450) Izda 5397 1 Pletina de compás (1201-1450) 5381 1 Tirante 215 DK Basculante Inferior 5363 1 Transmisión de ángulo 1 bulón 5374 1 Cremona C/Variable (751-950) 5334 1 Cerradero Standard 5347 6
(1) 951-1450 (2) 991-1490 (3) 1035-1534	Brazo compás (280-500) Dcha 5316 1 Brazo compás (280-500) Izda 5394 1 Pletina de compás 280-500 5319 1 Tirante 215 DK Basculante Inferior 5363 1 Transm. Ang.Pequero SLK 5481 1 Cremona C/Variable (951-1450) 5335 1 Tirante standard 740 18C 5368 1 Cerradero Standard 5347 3	Brazo compás (280-500) Dcha 5316 1 Brazo compás (280-500) Izda 5394 1 Pletina de compás 280-500 5319 1 Tirante 215 DK Basculante Inferior 5363 1 Transmisión de ángulo 1 bulón 5374 1 Cremona C/Variable (951-1450) 5335 1 Tirante standard 740 18C 5368 1 Cerradero Standard 5347 3	Brazo compás (501-750) Dcha 5317 1 Brazo compás (501-750) Izda 5395 1 Pletina de compás 501-750 5320 1 Tirante 215 DK Basculante Inferior 5363 1 Transmisión de ángulo 1 bulón 5374 1 Cremona C/Variable (951-1450) 5335 1 Tirante standard 740 18C 5368 1 Cerradero Standard 5347 3	Brazo compás (751-1200) Dcha 5318 1 Brazo compás (751-1200) Izda 5396 1 Pletina de compás 751-950 5321 1 Tirante 215 DK Basculante Inferior 5363 1 Transmisión de ángulo 1 bulón 5374 1 Cremona C/Variable (951-1450) 5335 1 Tirante standard 740 18C 5368 1 Cerradero Standard 5347 5	Brazo compás (751-1200) Dcha 5318 1 Brazo compás (751-1200) Izda 5396 1 Pletina de compás (751-1200) 5321 1 Tirante 215 DK Basculante Inferior 5363 1 Transmisión de ángulo 1 bulón 5374 1 Cremona C/Variable (951-1450) 5335 1 Tirante standard 740 18C 5368 1 Cerradero Standard 5347 5	Brazo compás (1201-1450) Dcha 5386 1 Brazo compás (1201-1450) Izda 5397 1 Pletina de compás (1201-1450) 5381 1 Tirante 215 DK Basculante Inferior 5363 1 Transmisión de ángulo 1 bulón 5374 1 Cremona C/Variable (951-1450) 5335 1 Tirante standard 740 18C 5368 1 Cerradero Standard 5347 7
(1) 1451-1950 (2) 1491-1990 (3) 1535-2034	Brazo compás (280-500) Dcha 5316 1 Brazo compás (280-500) Izda 5394 1 Pletina de compás 280-500 5319 1 Tirante 215 DK Basculante Inferior 5363 1 Transm. Ang.Pequero SLK 5481 1 Cremona C/Variable (1451-1950) 5336 1 Tirante standard 1190 28C 5369 1 Cerradero Standard 5347 5	Brazo compás (280-500) Dcha 5316 1 Brazo compás (280-500) Izda 5394 1 Pletina de compás 280-500 5319 1 Tirante 215 DK Basculante Inferior 5363 1 Transmisión de ángulo 1 bulón 5374 1 Cremona C/Variable (1451-1950) 5336 1 Tirante standard 1190 28C 5369 1 Cerradero Standard 5347 5	Brazo compás (501-750) Dcha 5317 1 Brazo compás (501-750) Izda 5395 1 Pletina de compás 501-750 5320 1 Tirante 215 DK Basculante Inferior 5363 1 Transmisión de ángulo 1 bulón 5374 1 Cremona C/Variable (1451-1950) 5336 1 Tirante standard 1190 28C 5369 1 Cerradero Standard 5347 5	Brazo compás (751-1200) Dcha 5318 1 Brazo compás (751-1200) Izda 5396 1 Pletina de compás 751-950 5321 1 Tirante 215 DK Basculante Inferior 5363 1 Transmisión de ángulo 1 bulón 5374 1 Cremona C/Variable (1451-1950) 5336 1 Tirante standard 1190 28C 5369 1 Cerradero Standard 5347 7	Brazo compás (751-1200) Dcha 5318 1 Brazo compás (751-1200) Izda 5396 1 Pletina de compás (751-1200) 5321 1 Tirante 215 DK Basculante Inferior 5363 1 Transmisión de ángulo 1 bulón 5374 1 Cremona C/Variable (1451-1950) 5336 1 Tirante standard 1190 28C 5369 1 Cerradero Standard 5347 7	Brazo compás (1201-1450) Dcha 5386 1 Brazo compás (1201-1450) Izda 5397 1 Pletina de compás (1201-1450) 5381 1 Tirante 215 DK Basculante Inferior 5363 1 Transmisión de ángulo 1 bulón 5374 1 Cremona C/Variable (1451-1950) 5336 1 Tirante standard 1190 28C 5369 1 Cerradero Standard 5347 9
(1) 1951-2450 (2) 1991-2490 (3) 2035-2534	Brazo compás (280-500) Dcha 5316 1 Brazo compás (280-500) Izda 5394 1 Pletina de compás 280-500 5319 1 Tirante 215 DK Basculante Inferior 5363 1 Transm. Ang.Pequero SLK 5481 1 Cremona C/Variable (1951-2450) 5337 1 Tirante standard 1450 28C 5370 1 Cerradero Standard 5347 5	Brazo compás (280-500) Dcha 5316 1 Brazo compás (280-500) Izda 5394 1 Pletina de compás 280-500 5319 1 Tirante 215 DK Basculante Inferior 5363 1 Transmisión de ángulo 1 bulón 5374 1 Cremona C/Variable (1951-2450) 5337 1 Tirante standard 1450 28C 5370 1 Cerradero Standard 5347 5	Brazo compás (501-750) Dcha 5317 1 Brazo compás (501-750) Izda 5395 1 Pletina de compás 501-750 5320 1 Tirante 215 DK Basculante Inferior 5363 1 Transmisión de ángulo 1 bulón 5374 1 Cremona C/Variable (1951-2450) 5337 1 Tirante standard 1450 28C 5370 1 Cerradero Standard 5347 5	Brazo compás (751-1200) Dcha 5318 1 Brazo compás (751-1200) Izda 5396 1 Pletina de compás 751-950 5321 1 Tirante 215 DK Basculante Inferior 5363 1 Transmisión de ángulo 1 bulón 5374 1 Cremona C/Variable (1951-2450) 5337 1 Tirante standard 1450 28C 5370 1 Cerradero Standard 5347 7	Brazo compás (751-1200) Dcha 5318 1 Brazo compás (751-1200) Izda 5396 1 Pletina de compás (751-1200) 5321 1 Tirante 215 DK Basculante Inferior 5363 1 Transmisión de ángulo 1 bulón 5374 1 Cremona C/Variable (1951-2450) 5337 1 Tirante standard 1450 28C 5370 1 Cerradero Standard 5347 7	Brazo compás (1201-1450) Dcha 5386 1 Brazo compás (1201-1450) Izda 5397 1 Pletina de compás (1201-1450) 5381 1 Tirante 215 DK Basculante Inferior 5363 1 Transmisión de ángulo 1 bulón 5374 1 Cremona C/Variable (1951-2450) 5337 1 Tirante standard 1450 28C 5370 1 Cerradero Standard 5347 9


- Brazo compás dcha/izda tienen referencias propias, guardan mano, solicitar una u otra según necesidad.

SECCIÓN Y PERFILES alg 55 Estándar C16

Ventana 1 Hoja Oscilo Batiente
Cerro 17435M



Sección B-B'



Sección A-A'

Perfiles

diseño	referencia	denominación	posición	nº piezas	tipo y medida de corte
	17435M	Cerro c/solape ventana alg 55	Horiz.	2	L+60
			Vert.	2	H+60
	16621L	Hoja alg 55 C16	Horiz.	2	L - 44
			Vert.	2	H - 44
	Ver Tabla de Acristalamiento	Junquillo 22 mm.	Horiz.	2	L - 155
			Vert.	2	H - 199
	8428	Vierteaguas	Horiz.	1	

Vidrio

Unds.	medida de corte	
1	L - 161	H - 161

LISTA DE CORTE ACCES. alg 55 Estándar C16

Ventana 1 Hoja Practicable c/solapa (COTA VARIABLE)

PIEZAS FIJAS				COTA VARIABLE		
DENOMINACIÓN	POSICIÓN	Cantidad	REFERENCIA	DENOMINACIÓN	Cantidad	REFERENCIA
Bisagra de Rebajo		1		Embellecedor salida agua	2	4337
	Izquierda		5301	Escuadra alineamiento 14mm	8	4710
	Derecha		5300	Escuadra alineamiento exc.	4	4742
Soporte Compás		1	5303	Escuadra alineamiento 2mm	4	4735
Falso Compás		1	5305	Escuadra cerco	4	5133
Soporte Esquina		1	5302	Escuadra hoja	4	5134
Eje Soporte Compás		1	5304	Escuadra interpoliamida	8	5130
Tapa Bisagra Rebajo		1		Junta Central	2L , 2H	5083
	Izquierda		5308	Refuerzo Junta Central	2L , 2H	5084
	Derecha		5307	Junta perimetral hoja	2L , 2H	5085
Tapa Soporte Compás		1	5310	Ángulo vulcanizado	4	5106
Tapa Soporte Esquina		1	5309	Goma ext. acrist. c/alas	2L , 2H	4850
Tapa Bisagra Compás		1	5311			
Manilla *Ver Tabla en Accesorios		1	s/m			
Terminal 180° sin Bulón		1	5361			
Terminal 90° sin Bulón		1	5483			



(1) MEDIDAS CANAL HERRAJE

(2) MEDIDAS DE HOJA

(3) MEDIDAS DE CERCO

PIEZAS VARIABLES según altura y anchura del cerramiento

(1) 280-750 (2) 320-790 (3) 364-834				(1) 751-950 (2) 791-990 (3) 835-1034				(1) 951-1200 (2) 991-1240 (3) 1035-1284				(1) 1201-1600 (2) 1241-1640 (3) 1284-1684			
(1) 480-590	Embellecedor salida agua	5347	2	Embellecedor salida agua	5347	4		Embellecedor salida agua	5347	4		Embellecedor salida agua	5347	6	
(2) 520-630	Escuadra alineamiento 14mm	5365	2	Escuadra alineamiento 14mm	5366	2		Escuadra alineamiento 14mm	5379	2		Escuadra alineamiento 14mm	5380	2	
(3) 564-674	Escuadra alineamiento exc.	5332	1	Escuadra alineamiento exc.	5332	1		Escuadra alineamiento exc.	5332	1		Escuadra alineamiento exc.	5332	1	
(1) 591-740	Embellecedor salida agua	5347	2	Embellecedor salida agua	5347	4		Embellecedor salida agua	5347	4		Embellecedor salida agua	5347	6	
(2) 631-780	Escuadra alineamiento 14mm	5365	2	Escuadra alineamiento 14mm	5366	2		Escuadra alineamiento 14mm	5379	2		Escuadra alineamiento 14mm	5380	2	
(3) 675-824	Escuadra alineamiento exc.	5333	1	Escuadra alineamiento exc.	5333	1		Escuadra alineamiento exc.	5333	1		Escuadra alineamiento exc.	5333	1	
(1) 741-950	Embellecedor salida agua	5347	3	Embellecedor salida agua	5347	5		Embellecedor salida agua	5347	5		Embellecedor salida agua	5347	7	
(2) 781-990	Escuadra alineamiento 14mm	5365	2	Escuadra alineamiento 14mm	5366	2		Escuadra alineamiento 14mm	5379	2		Escuadra alineamiento 14mm	5380	2	
(3) 825-1034	Escuadra alineamiento exc.	5334	1	Escuadra alineamiento exc.	5334	1		Escuadra alineamiento exc.	5334	1		Escuadra alineamiento exc.	5334	1	
	Escuadra alineamiento 2mm	5314	1	Escuadra alineamiento 2mm	5314	1		Escuadra alineamiento 2mm	5314	1		Escuadra alineamiento 2mm	5314	1	
	Escuadra cerco	5315	1	Escuadra cerco	5315	1		Escuadra cerco	5315	1		Escuadra cerco	5315	1	
(1) 951-1450	Embellecedor salida agua	5347	3	Embellecedor salida agua	5347	5		Embellecedor salida agua	5347	5		Embellecedor salida agua	5347	7	
(2) 991-1490	Escuadra alineamiento 14mm	5365	2	Escuadra alineamiento 14mm	5366	2		Escuadra alineamiento 14mm	5379	2		Escuadra alineamiento 14mm	5380	2	
(3) 1035-1534	Escuadra alineamiento exc.	5335	1	Escuadra alineamiento exc.	5335	1		Escuadra alineamiento exc.	5335	1		Escuadra alineamiento exc.	5335	1	
	Escuadra alineamiento 2mm	5314	1	Escuadra alineamiento 2mm	5314	1		Escuadra alineamiento 2mm	5314	1		Escuadra alineamiento 2mm	5314	1	
	Escuadra cerco	5315	1	Escuadra cerco	5315	1		Escuadra cerco	5315	1		Escuadra cerco	5315	1	
(1) 1451-1950	Embellecedor salida agua	5347	4	Embellecedor salida agua	5347	6		Embellecedor salida agua	5347	6		Embellecedor salida agua	5347	8	
(2) 1491-1990	Escuadra alineamiento 14mm	5365	2	Escuadra alineamiento 14mm	5366	2		Escuadra alineamiento 14mm	5379	2		Escuadra alineamiento 14mm	5380	2	
(3) 1535-2034	Escuadra alineamiento exc.	5336	1	Escuadra alineamiento exc.	5336	1		Escuadra alineamiento exc.	5336	1		Escuadra alineamiento exc.	5336	1	
	Escuadra alineamiento 2mm	5314	1	Escuadra alineamiento 2mm	5314	1		Escuadra alineamiento 2mm	5314	1		Escuadra alineamiento 2mm	5314	1	
	Escuadra cerco	5315	1	Escuadra cerco	5315	1		Escuadra cerco	5315	1		Escuadra cerco	5315	1	
(1) 1951-2450	Embellecedor salida agua	5347	5	Embellecedor salida agua	5347	7		Embellecedor salida agua	5347	7		Embellecedor salida agua	5347	9	
(2) 1991-2490	Escuadra alineamiento 14mm	5365	2	Escuadra alineamiento 14mm	5366	2		Escuadra alineamiento 14mm	5379	2		Escuadra alineamiento 14mm	5380	2	
(3) 2035-2534	Escuadra alineamiento exc.	5337	1	Escuadra alineamiento exc.	5337	1		Escuadra alineamiento exc.	5337	1		Escuadra alineamiento exc.	5337	1	
	Escuadra alineamiento 2mm	5314	2	Escuadra alineamiento 2mm	5314	2		Escuadra alineamiento 2mm	5314	2		Escuadra alineamiento 2mm	5314	2	
	Escuadra cerco	5315	2	Escuadra cerco	5315	2		Escuadra cerco	5315	2		Escuadra cerco	5315	2	

LISTA DE CORTE ACCES. alg 55 Estándar C16

Ventana 1 Hoja Oscilo-Batiente c/solapa (COTA VARIABLE)

PIEZAS FIJAS				COTA VARIABLE		
DENOMINACIÓN	POSICIÓN	Cantidad	REFERENCIA	DENOMINACIÓN	Cantidad	REFERENCIA
Bisagra de Rebajo		1		Embellecedor salida agua	2	4337
	<i>Izquierda</i>		5301	Escuadra alineamiento 14mm	8	4710
	<i>Derecha</i>		5300	Escuadra alineamiento exc.	4	4742
Soporte Compás		1	5303	Escuadra alineamiento 2mm	4	4735
Soporte Esquina		1	5302	Escuadra cerco	4	5133
Eje Soporte Compás		1	5304	Escuadra hoja	4	5134
Tapa Bisagra Rebajo		1		Escuadra interpoliamida	8	5130
	<i>Izquierda</i>		5308	Junta Central	2L , 2H	5083
	<i>Derecha</i>		5307	Refuerzo Junta Central	2L , 2H	5084
Tapa Soporte Compás		1	5310	Junta perimetral hoja	2L , 2H	5085
Tapa Soporte Esquina		1	5309	Ángulo vulcanizado	4	5106
Tapa Bisagra Compás		1	5311	Goma ext. acrist. c/ alas	2L , 2H	4850
Manilla *Ver Tabla en Accesorios		1	s/m			
Cerradero bascul. inferior		1	5344			
Terminal 180° sin bulón		1	5361			
AntiFalsa maniobra hoja		1	5387			
Resbalón de apoyo marco		1	5388			



(1) MEDIDAS CANAL HERRAJE

(2) MEDIDAS DE HOJA

(3) MEDIDAS DE CERCO




PIEZAS VARIABLES según altura y anchura del cerramiento

	(1) 280-400 (2) 320-440 (3) 364-484	(1) 401-500 (2) 441-540 (3) 485-584	(1) 501-750 (2) 541-790 (3) 585-834	(1) 751-950 (2) 791-990 (3) 835-1034	(1) 951-1200 (2) 991-1240 (3) 1035-1284	(1) 1201-1450 (2) 1241-1490 (3) 1285-1534
(1) 591-750 (2) 631-790 (3) 675-834	Brazo compás (280-500) <i>dcha</i> 5316 1 Brazo compás (280-500) <i>ltda</i> 5394 1 Pletina de compás 280-500 5319 1 Tirante 215 DK Basculante Inferior 5363 1 Transm. Ang. Pequeño SLK 5481 1 Cremona C/Variable (191-750) 5333 1 Cerradero Standard 5347 1	Brazo compás (280-500) <i>dcha</i> 5316 1 Brazo compás (280-500) <i>ltda</i> 5394 1 Pletina de compás 280-500 5319 1 Tirante 215 DK Basculante Inferior 5363 1 Transmisión de ángulo 1 bulón 5374 1 Cremona C/Variable (191-750) 5333 1 Cerradero Standard 5347 1	Brazo compás (501-750) <i>dcha</i> 5317 1 Brazo compás (501-750) <i>ltda</i> 5395 1 Pletina de compás 501-750 5320 1 Tirante 215 DK Basculante Inferior 5363 1 Transmisión de ángulo 1 bulón 5374 1 Cremona C/Variable (191-750) 5333 1 Cerradero Standard 5347 1	Brazo compás (751-1200) <i>dcha</i> 5318 1 Brazo compás (751-1200) <i>ltda</i> 5396 1 Pletina de compás 751-950 5321 1 Tirante 530 DK Basculante Inferior 5364 1 Transmisión de ángulo 1 bulón 5374 1 Cremona C/Variable (191-750) 5333 1 Cerradero Standard 5347 3	Brazo compás (751-1200) <i>dcha</i> 5318 1 Brazo compás (751-1200) <i>ltda</i> 5396 1 Pletina de compás (951-1200) 5381 1 Tirante 740 DK Basc. Inferior 5383 1 Transmisión de ángulo 1 bulón 5374 1 Cremona C/Variable (191-950) 5334 1 Cerradero Standard 5347 3	Brazo compás (1201-1450) <i>dcha</i> 5386 1 Brazo compás (1201-1450) <i>ltda</i> 5397 1 Pletina compás (1201-1450) 5382 1 Tirante 1050 DK Basc. Inferior 5384 1 Transmisión de ángulo 1 bulón 5374 1 Cremona C/Variable (191-750) 5333 1 Cerradero Standard 5347 5
(1) 751-950 (2) 791-990 (3) 835-1034	Brazo compás (280-500) <i>dcha</i> 5316 1 Brazo compás (280-500) <i>ltda</i> 5394 1 Pletina de compás 280-500 5319 1 Tirante 215 DK Basculante Inferior 5363 1 Transm. Ang. Pequeño SLK 5481 1 Cremona C/Variable (751-950) 5334 1 Cerradero Standard 5347 2	Brazo compás (280-500) <i>dcha</i> 5316 1 Brazo compás (280-500) <i>ltda</i> 5394 1 Pletina de compás 280-500 5319 1 Tirante 215 DK Basculante Inferior 5363 1 Transmisión de ángulo 1 bulón 5374 1 Cremona C/Variable (751-950) 5334 1 Cerradero Standard 5347 2	Brazo compás (501-750) <i>dcha</i> 5317 1 Brazo compás (501-750) <i>ltda</i> 5395 1 Pletina de compás 501-750 5320 1 Tirante 215 DK Basculante Inferior 5363 1 Transmisión de ángulo 1 bulón 5374 1 Cremona C/Variable (751-950) 5334 1 Cerradero Standard 5347 2	Brazo compás (751-1200) <i>dcha</i> 5318 1 Brazo compás (751-1200) <i>ltda</i> 5396 1 Pletina de compás 751-950 5321 1 Tirante 530 DK Basculante Inferior 5364 1 Transmisión de ángulo 1 bulón 5374 1 Cremona C/Variable (751-950) 5334 1 Cerradero Standard 5347 4	Brazo compás (751-1200) <i>dcha</i> 5318 1 Brazo compás (751-1200) <i>ltda</i> 5396 1 Pletina compás (951-1200) 5381 1 Tirante 740 DK Basc. Inferior 5383 1 Transmisión de ángulo 1 bulón 5374 1 Cremona C/Variable (751-950) 5334 1 Cerradero Standard 5347 4	Brazo compás (1201-1450) <i>dcha</i> 5386 1 Brazo compás (1201-1450) <i>ltda</i> 5397 1 Pletina compás (1201-1450) 5382 1 Tirante 1050 DK Basc. Inferior 5384 1 Transmisión de ángulo 1 bulón 5374 1 Cremona C/Variable (751-950) 5334 1 Cerradero Standard 5347 6
(1) 951-1450 (2) 991-1490 (3) 1035-1534	Brazo compás (280-500) <i>dcha</i> 5316 1 Brazo compás (280-500) <i>ltda</i> 5394 1 Pletina de compás 280-500 5319 1 Tirante 215 DK Basculante Inferior 5363 1 Transm. Ang. Pequeño SLK 5481 1 Cremona C/Variable (191-1450) 5335 1 Tirante standard 740 18C 5368 1 Cerradero Standard 5347 3	Brazo compás (280-500) <i>dcha</i> 5316 1 Brazo compás (280-500) <i>ltda</i> 5394 1 Pletina de compás 280-500 5319 1 Tirante 215 DK Basculante Inferior 5363 1 Transmisión de ángulo 1 bulón 5374 1 Cremona C/Variable (191-1450) 5335 1 Tirante standard 740 18C 5368 1 Cerradero Standard 5347 3	Brazo compás (501-750) <i>dcha</i> 5317 1 Brazo compás (501-750) <i>ltda</i> 5395 1 Pletina de compás 501-750 5320 1 Tirante 215 DK Basculante Inferior 5363 1 Transmisión de ángulo 1 bulón 5374 1 Cremona C/Variable (191-1450) 5335 1 Tirante standard 740 18C 5368 1 Cerradero Standard 5347 3	Brazo compás (751-1200) <i>dcha</i> 5318 1 Brazo compás (751-1200) <i>ltda</i> 5396 1 Pletina de compás 751-950 5321 1 Tirante 530 DK Basculante Inferior 5364 1 Transmisión de ángulo 1 bulón 5374 1 Cremona C/Variable (191-1450) 5335 1 Tirante standard 740 18C 5368 1 Cerradero Standard 5347 5	Brazo compás (751-1200) <i>dcha</i> 5318 1 Brazo compás (751-1200) <i>ltda</i> 5396 1 Pletina compás (951-1200) 5381 1 Tirante 740 DK Basc. Inferior 5383 1 Transmisión de ángulo 1 bulón 5374 1 Cremona C/Variable (191-1450) 5335 1 Tirante standard 740 18C 5368 1 Cerradero Standard 5347 5	Brazo compás (1201-1450) <i>dcha</i> 5386 1 Brazo compás (1201-1450) <i>ltda</i> 5397 1 Pletina compás (1201-1450) 5382 1 Tirante 1050 DK Basc. Inferior 5384 1 Transmisión de ángulo 1 bulón 5374 1 Cremona C/Variable (191-1450) 5335 1 Tirante standard 740 18C 5368 1 Cerradero Standard 5347 7
(1) 1451-1950 (2) 1491-1990 (3) 1535-2034	Brazo compás (280-500) <i>dcha</i> 5316 1 Brazo compás (280-500) <i>ltda</i> 5394 1 Pletina de compás 280-500 5319 1 Tirante 215 DK Basculante Inferior 5363 1 Transm. Ang. Pequeño SLK 5481 1 Cremona C/Variable (1451-1950) 5336 1 Tirante standard 1190 28C 5369 1 Cerradero Standard 5347 5	Brazo compás (280-500) <i>dcha</i> 5316 1 Brazo compás (280-500) <i>ltda</i> 5394 1 Pletina de compás 280-500 5319 1 Tirante 215 DK Basculante Inferior 5363 1 Transmisión de ángulo 1 bulón 5374 1 Cremona C/Variable (1451-1950) 5336 1 Tirante standard 1190 28C 5369 1 Cerradero Standard 5347 5	Brazo compás (501-750) <i>dcha</i> 5317 1 Brazo compás (501-750) <i>ltda</i> 5395 1 Pletina de compás 501-750 5320 1 Tirante 215 DK Basculante Inferior 5363 1 Transmisión de ángulo 1 bulón 5374 1 Cremona C/Variable (1451-1950) 5336 1 Tirante standard 1190 28C 5369 1 Cerradero Standard 5347 5	Brazo compás (751-1200) <i>dcha</i> 5318 1 Brazo compás (751-1200) <i>ltda</i> 5396 1 Pletina de compás 751-950 5321 1 Tirante 530 DK Basculante Inferior 5364 1 Transmisión de ángulo 1 bulón 5374 1 Cremona C/Variable (1451-1950) 5336 1 Tirante standard 1190 28C 5369 1 Cerradero Standard 5347 7	Brazo compás (751-1200) <i>dcha</i> 5318 1 Brazo compás (751-1200) <i>ltda</i> 5396 1 Pletina compás (951-1200) 5381 1 Tirante 740 DK Basc. Inferior 5383 1 Transmisión de ángulo 1 bulón 5374 1 Cremona C/Variable (1451-1950) 5336 1 Tirante standard 1190 28C 5369 1 Cerradero Standard 5347 7	Brazo compás (1201-1450) <i>dcha</i> 5386 1 Brazo compás (1201-1450) <i>ltda</i> 5397 1 Pletina compás (1201-1450) 5382 1 Tirante 1050 DK Basc. Inferior 5384 1 Transmisión de ángulo 1 bulón 5374 1 Cremona C/Variable (1451-1950) 5336 1 Tirante standard 1190 28C 5369 1 Cerradero Standard 5347 9
(1) 1951-2450 (2) 1991-2490 (3) 2035-2534	Brazo compás (280-500) <i>dcha</i> 5316 1 Brazo compás (280-500) <i>ltda</i> 5394 1 Pletina de compás 280-500 5319 1 Tirante 215 DK Basculante Inferior 5363 1 Transm. Ang. Pequeño SLK 5481 1 Cremona C/Variable (1951-2450) 5337 1 Tirante standard 1450 28C 5370 1 Cerradero Standard 5347 5	Brazo compás (280-500) <i>dcha</i> 5316 1 Brazo compás (280-500) <i>ltda</i> 5394 1 Pletina de compás 280-500 5319 1 Tirante 215 DK Basculante Inferior 5363 1 Transmisión de ángulo 1 bulón 5374 1 Cremona C/Variable (1951-2450) 5337 1 Tirante standard 1450 28C 5370 1 Cerradero Standard 5347 5	Brazo compás (501-750) <i>dcha</i> 5317 1 Brazo compás (501-750) <i>ltda</i> 5395 1 Pletina de compás 501-750 5320 1 Tirante 215 DK Basculante Inferior 5363 1 Transmisión de ángulo 1 bulón 5374 1 Cremona C/Variable (1951-2450) 5337 1 Tirante standard 1450 28C 5370 1 Cerradero Standard 5347 5	Brazo compás (751-1200) <i>dcha</i> 5318 1 Brazo compás (751-1200) <i>ltda</i> 5396 1 Pletina de compás 751-950 5321 1 Tirante 530 DK Basculante Inferior 5364 1 Transmisión de ángulo 1 bulón 5374 1 Cremona C/Variable (1951-2450) 5337 1 Tirante standard 1450 28C 5370 1 Cerradero Standard 5347 7	Brazo compás (751-1200) <i>dcha</i> 5318 1 Brazo compás (751-1200) <i>ltda</i> 5396 1 Pletina compás (951-1200) 5381 1 Tirante 740 DK Basc. Inferior 5383 1 Transmisión de ángulo 1 bulón 5374 1 Cremona C/Variable (1951-2450) 5337 1 Tirante standard 1450 28C 5370 1 Cerradero Standard 5347 7	Brazo compás (1201-1450) <i>dcha</i> 5386 1 Brazo compás (1201-1450) <i>ltda</i> 5397 1 Pletina compás (1201-1450) 5382 1 Tirante 1050 DK Basc. Inferior 5384 1 Transmisión de ángulo 1 bulón 5374 1 Cremona C/Variable (1951-2450) 5337 1 Tirante standard 1450 28C 5370 1 Cerradero Standard 5347 9

- Brazo compás dcha/izda tienen referencias propias, guardan mano, solicitar una u otra según necesidad.

SECCIÓN Y PERFILES alg 55 Estándar C16

Ventana 2 Hojas Practicables / Oscilo - Batientes

**Perfiles**

diseño	referencia	denominación	posición	nº piezas	tipo y medida de corte
	16620L	Cerco alg 55 C16	Horiz.	2	L
			Vert.	2	H
	16621L	Hoja alg 55 C16	Horiz.	4	L - 50 / 2
			Vert.	4	H - 44
	16622L	Acople Inversora	Vert.	1	H - 121
	Ver Tabla de Acristalamiento	Junquillo 22 mm.	Horiz.	4	L - 272 / 2
			Vert.	4	H - 199
	8428	Vierteaguas	Horiz.	1	


Vidrio

Unds.	medida de corte	
2	L - 284 / 2	H - 161

LISTA DE CORTE ACCES. alg 55 Estándar C16

Ventana 2 Hojas Practicables (COTA VARIABLE)

PIEZAS FIJAS				COTA VARIABLE		
DENOMINACIÓN	POSICIÓN	Cantidad	REFERENCIA	DENOMINACIÓN	Cantidad	REFERENCIA
Bisagra de Rebajo	Izquierda	1	5301	Embellecedor salida agua	2	4337
	Derecha	1	5300	Escuadra alineamiento 14mm	8	4710
Soporte Compás		2	5303	Escuadra alineamiento exc.	8	4742
Falso Compás		2	5305	Escuadra alineamiento 2mm	4	4735
Soporte Esquina		2	5302	Escuadra cerco	4	5133
Eje Soporte Compás		2	5304	Escuadra hoja	8	5134
Tapa Bisagra Rebajo				Escuadra interpollamida	12	5130
	Izquierda	1	5308	Junta Central	2L , 3H	5083
	Derecha	1	5307	Refuerzo Junta Central	2L , 3H	5084
Tapa Soporte Compás		2	5310	Junta perimetral hoja	2L , 3H	5085
Tapa Soporte Esquina		2	5309	Ángulo vulcanizado	4	5106
Tapa Bisagra Compás		2	5311	Tapa Inversora	1	5137
Manilla *Ver Tabla en Accesorios		1	s/m	Goma ext. acrist. c/ alas	2L , 4H	4850
Terminal 180° sin Bulón		3	5361			
Terminal 90° con Bulón		1	5362			



(1) MEDIDAS CANAL HERRAJE

(2) MEDIDAS DE HOJA

(3) MEDIDAS DE CERCO


PIEZAS VARIABLES según altura y anchura del cerramiento

		(1) 280-750 (2) 320-790 (3) 690-1630				(1) 751-950 (2) 791-990 (3) 1632-2030				(1) 951-1200 (2) 991-1240 (3) 2032-2530				(1) 1201-1600 (2) 1241-1640 (3) 2532-3330	
(1) 480-590 (2) 520-630 (3) 564-674	Cerradero Standard	5347	2	Cerradero Standard	5347	4	Cerradero Standard	5347	4	Cerradero Standard	5347	4	Cerradero Standard	5347	6
	Tirante 215 SE	5365	2	Tirante 215 SE	5366	2	Tirante 215 SE	5366	2	Tirante 215 SE	5379	2	Tirante 215 SE	5380	2
	Cremona C/Variable	5332	1	Cremona C/Variable	5332	1	Cremona C/Variable	5332	1	Cremona C/Variable	5332	1	Cremona C/Variable	5332	1
	Bisagra oculta hoja	5361	1	Bisagra oculta hoja	5361	1	Bisagra oculta hoja	5361	1	Bisagra oculta hoja	5361	1	Bisagra oculta hoja	5361	1
	Bisagra oculta marco	5483	1	Bisagra oculta marco	5483	1	Bisagra oculta marco	5483	1	Bisagra oculta marco	5483	1	Bisagra oculta marco	5483	1
	Palanca de Rebajo CV	5359	1	Palanca de Rebajo CV	5359	1	Palanca de Rebajo CV	5359	1	Palanca de Rebajo CV	5359	1	Palanca de Rebajo CV	5359	1
	Cerradero Standard	5346	1	Cerradero Standard	5346	1	Cerradero Standard	5346	1	Cerradero Standard	5346	1	Cerradero Standard	5346	1
(1) 591-740 (2) 631-780 (3) 675-824	Cerradero Standard	5347	2	Cerradero Standard	5347	4	Cerradero Standard	5347	4	Cerradero Standard	5347	4	Cerradero Standard	5347	6
	Tirante 215 SE	5365	2	Tirante 215 SE	5366	2	Tirante 215 SE	5366	2	Tirante 215 SE	5379	2	Tirante 215 SE	5380	2
	Cremona C/Variable	5333	1	Cremona C/Variable	5333	1	Cremona C/Variable	5333	1	Cremona C/Variable	5333	1	Cremona C/Variable	5333	1
	Bisagra oculta hoja	5361	1	Bisagra oculta hoja	5361	1	Bisagra oculta hoja	5361	1	Bisagra oculta hoja	5361	1	Bisagra oculta hoja	5361	1
	Bisagra oculta marco	5483	1	Bisagra oculta marco	5483	1	Bisagra oculta marco	5483	1	Bisagra oculta marco	5483	1	Bisagra oculta marco	5483	1
	Palanca de Rebajo CV	5359	1	Palanca de Rebajo CV	5359	1	Palanca de Rebajo CV	5359	1	Palanca de Rebajo CV	5359	1	Palanca de Rebajo CV	5359	1
	Cerradero Standard	5346	1	Cerradero Standard	5346	1	Cerradero Standard	5346	1	Cerradero Standard	5346	1	Cerradero Standard	5346	1
(1) 741-950 (2) 781-990 (3) 825-1034	Cerradero Standard	5347	4	Cerradero Standard	5347	8	Cerradero Standard	5347	8	Cerradero Standard	5347	8	Cerradero Standard	5347	12
	Tirante 215 SE	5365	4	Tirante 530 SE (Hasta 950 FFB)	5366	4	Tirante 740 SE	5379	4	Tirante 1050 SE	5380	4	Tirante 1050 SE	5380	4
	Cremona C/Variable	5334	1	Cremona C/Variable	5334	1	Cremona C/Variable	5334	1	Cremona C/Variable	5334	1	Cremona C/Variable	5334	1
	Bisagra oculta hoja	5314	2	Bisagra oculta hoja	5314	2	Bisagra oculta hoja	5314	2	Bisagra oculta hoja	5314	2	Bisagra oculta hoja	5314	2
	Bisagra oculta marco	5315	2	Bisagra oculta marco	5315	2	Bisagra oculta marco	5315	2	Bisagra oculta marco	5315	2	Bisagra oculta marco	5315	2
	Palanca de Rebajo CV	5338	1	Palanca de Rebajo CV	5338	1	Palanca de Rebajo CV	5338	1	Palanca de Rebajo CV	5338	1	Palanca de Rebajo CV	5338	1
(1) 951-1450 (2) 991-1490 (3) 1035-1534	Cerradero Standard	5347	4	Cerradero Standard	5347	8	Cerradero Standard	5347	8	Cerradero Standard	5347	8	Cerradero Standard	5347	12
	Tirante 215 SE	5365	4	Tirante 530 SE (Hasta 950 FFB)	5366	4	Tirante 740 SE	5379	4	Tirante 1050 SE	5380	4	Tirante 1050 SE	5380	4
	Cremona C/Variable	5335	1	Cremona C/Variable	5335	1	Cremona C/Variable	5335	1	Cremona C/Variable	5335	1	Cremona C/Variable	5335	1
	Bisagra oculta hoja	5314	2	Bisagra oculta hoja	5314	2	Bisagra oculta hoja	5314	2	Bisagra oculta hoja	5314	2	Bisagra oculta hoja	5314	2
	Bisagra oculta marco	5315	2	Bisagra oculta marco	5315	2	Bisagra oculta marco	5315	2	Bisagra oculta marco	5315	2	Bisagra oculta marco	5315	2
	Palanca de Rebajo CV	5339	1	Palanca de Rebajo CV	5339	1	Palanca de Rebajo CV	5339	1	Palanca de Rebajo CV	5339	1	Palanca de Rebajo CV	5339	1
(1) 1451-1950 (2) 1491-1990 (3) 1535-2034	Cerradero Standard	5347	4	Cerradero Standard	5347	8	Cerradero Standard	5347	8	Cerradero Standard	5347	8	Cerradero Standard	5347	12
	Tirante 215 SE	5365	4	Tirante 530 SE (Hasta 950 FFB)	5366	4	Tirante 740 SE	5379	4	Tirante 1050 SE	5380	4	Tirante 1050 SE	5380	4
	Cremona C/Variable	5336	1	Cremona C/Variable	5336	1	Cremona C/Variable	5336	1	Cremona C/Variable	5336	1	Cremona C/Variable	5336	1
	Bisagra oculta hoja	5314	2	Bisagra oculta hoja	5314	2	Bisagra oculta hoja	5314	2	Bisagra oculta hoja	5314	2	Bisagra oculta hoja	5314	2
	Bisagra oculta marco	5315	2	Bisagra oculta marco	5315	2	Bisagra oculta marco	5315	2	Bisagra oculta marco	5315	2	Bisagra oculta marco	5315	2
	Palanca de Rebajo CV	5340	1	Palanca de Rebajo CV	5340	1	Palanca de Rebajo CV	5340	1	Palanca de Rebajo CV	5340	1	Palanca de Rebajo CV	5340	1
(1) 1951-2450 (2) 1991-2490 (3) 2035-2534	Cerradero Standard	5347	4	Cerradero Standard	5347	8	Cerradero Standard	5347	8	Cerradero Standard	5347	8	Cerradero Standard	5347	12
	Tirante 215 SE	5365	4	Tirante 530 SE (Hasta 950 FFB)	5366	4	Tirante 740 SE	5379	4	Tirante 1050 SE	5380	4	Tirante 1050 SE	5380	4
	Cremona C/Variable	5337	1	Cremona C/Variable	5337	1	Cremona C/Variable	5337	1	Cremona C/Variable	5337	1	Cremona C/Variable	5337	1
	Bisagra oculta hoja	5314	4	Bisagra oculta hoja	5314	4	Bisagra oculta hoja	5314	4	Bisagra oculta hoja	5314	4	Bisagra oculta hoja	5314	4
	Bisagra oculta marco	5315	4	Bisagra oculta marco	5315	4	Bisagra oculta marco	5315	4	Bisagra oculta marco	5315	4	Bisagra oculta marco	5315	4
	Palanca de Rebajo CV	5341	1	Palanca de Rebajo CV	5341	1	Palanca de Rebajo CV	5341	1	Palanca de Rebajo CV	5341	1	Palanca de Rebajo CV	5341	1

LISTA DE CORTE ACCES. alg 55 Estándar C16

Ventana 2 Hojas Oscilo-Batientes (COTA VARIABLE)

PIEZAS FIJAS				COTA VARIABLE			
DENOMINACIÓN	POSICIÓN	Cantidad	REFERENCIA	DENOMINACIÓN	Cantidad	REFERENCIA	
Bisagra de Rebajo				Embellecedor salida agua	2	4337	
	<i>Izquierda</i>	1	5301	Escuadra alineamiento 14mm	8	4710	
	<i>Derecha</i>	1	5300	Escuadra alineamiento exc.	8	4742	
Soporte Compás		2	5303	Escuadra alineamiento 2mm	4	4735	
Falso Compás		1	5305	Escuadra cerco	4	5133	
Soporte Esquina		2	5302	Escuadra hoja	8	5134	
Eje Soporte Compás		2	5304	Escuadra interpoliamida	12	5130	
Tapa Bisagra Rebajo				Junta Central	2L, 3H	5083	
	<i>Izquierda</i>	1	5308	Refuerzo Junta Central	2L, 3H	5084	
	<i>Derecha</i>	1	5307	Junta perimetral hoja	2L, 3H	5085	
Tapa Soporte Compás		2	5310	Ángulo vulcanizado	4	5106	
Tapa Soporte Esquina		2	5309	Tapa Inversora	1	5137	
Tapa Bisagra Compás		2	5311	Goma ext. acríst. c/ alas	2L, 4H	4850	
Manilla *Ver Tabla en Accesorios		1	s/m				
Cerradero bascul. inferior		1	5344				
Terminal 180° sin bulón		2	5361				
Antifalsa maniobra hoja		1	5387				
Resbalón de apoyo (palanca rebajo)		1	5391				



(1) MEDIDAS CANAL HERRAJE

(2) MEDIDAS DE HOJA


(3) MEDIDAS DE CERCO

PIEZAS VARIABLES según altura y anchura del cerramiento

	(1) 280-400 (2) 320-440 (3) 690-930	(1) 401-500 (2) 441-540 (3) 932-1130	(1) 501-750 (2) 541-790 (3) 1132-1630	(1) 751-950 (2) 791-990 (3) 2532-2030	(1) 951-1200 (2) 991-1240 (3) 2532-2530	(1) 1201-1450 (2) 1241-1490 (3) 2532-3030				
(1) 591-750 (2) 631-790 (3) 675-834	Brazo compás (280-500) dcha	5316	Brazo compás (501-750) dcha	5317	Brazo compás (751-1200) dcha	5318	Brazo compás (1201-1450) dcha	5386		
	Brazo compás (280-500) izda	5394	Brazo compás (501-750) izda	5395	Brazo compás (751-1200) izda	5396	Brazo compás (1201-1450) izda	5397		
	Pletina de compás 280-500	5319	Pletina de compás 501-750	5320	Pletina de compás 751-950	5321	Pletina de compás (1201-1450)	5382		
	Tirante 215 DK Basculante Inferior	5363	Tirante 215 DK Basculante Inferior	5363	Tirante 530 DK Basculante Inferior	5364	Tirante 740 DK Basic Inferior	5383		
	Transm. Pequeña SLK	5381	Transmisión de ángulo 1 bulón	5374	Transmisión de ángulo 1 bulón	5374	Transmisión de ángulo 1 bulón	5374		
	Cremona C/Variable (591-750)	5333	Cremona C/Variable (591-750)	5333	Cremona C/Variable (591-750)	5333	Cremona C/Variable (591-750)	5333		
	Cerradero Standard	5347	Cerradero Standard	5347	Cerradero Standard	5347	Cerradero Standard	5347		
	Palanca Rebajo ZH C/F 470-720	5349	Palanca Rebajo ZH C/F 470-720	5349	Palanca Rebajo ZH C/F 470-720	5349	Palanca Rebajo ZH C/F 470-720	5349		
	Tirante 215 SE	5365	Tirante 215 SE	5365	Tirante 530 SE (Hasta 950 FFB)	5366	Tirante 740 SE	5379		
	Trans. ángulo c/cerr. H. pasiva	5482	Si altura 720-750 incluir;	Si altura 720-750 incluir;	Si altura 720-750 incluir;	Si altura 720-750 incluir;	Si altura 720-750 incluir;	Si altura 720-750 incluir;		
Si altura 720-750 incluir;		Prologador Cremona s/bulón 250	5357	Prologador Cremona s/bulón 250	5357	Prologador Cremona s/bulón 250	5357			
	Prologador Cremona s/bulón 250	5357								
(1) 751-950 (2) 791-990 (3) 835-1034	Brazo compás (280-500) dcha	5316	Brazo compás (501-750) dcha	5317	Brazo compás (751-1200) dcha	5318	Brazo compás (1201-1450) dcha	5386		
	Brazo compás (280-500) izda	5394	Brazo compás (501-750) izda	5395	Brazo compás (751-1200) izda	5396	Brazo compás (1201-1450) izda	5397		
	Pletina de compás 280-500	5319	Pletina de compás 501-750	5320	Pletina de compás 751-950	5321	Pletina de compás (1201-1450)	5382		
	Tirante 215 DK Basculante Inferior	5363	Tirante 215 DK Basculante Inferior	5363	Tirante 530 DK Basculante Inferior	5364	Tirante 740 DK Basic Inferior	5383		
	Transm. Pequeña SLK	5381	Transmisión de ángulo 1 bulón	5374	Transmisión de ángulo 1 bulón	5374	Transmisión de ángulo 1 bulón	5374		
	Cremona C/Variable (751-950)	5334	Cremona C/Variable (751-950)	5334	Cremona C/Variable (751-950)	5334	Cremona C/Variable (751-950)	5334		
	Cerradero Standard	5347	Cerradero Standard	5347	Cerradero Standard	5347	Cerradero Standard	5347		
	Cremona de Rebajo CV (741-950)	5338	Cremona de Rebajo CV (741-950)	5338	Cremona de Rebajo CV (741-950)	5338	Cremona de Rebajo CV (741-950)	5338		
	Bisagra oculta hoja	5314	Bisagra oculta hoja	5314	Bisagra oculta hoja	5314	Bisagra oculta hoja	5314		
	Bisagra oculta marco	5315	Bisagra oculta marco	5315	Bisagra oculta marco	5315	Bisagra oculta marco	5315		
(1) 951-1450 (2) 991-1490 (3) 1035-1534	Tirante 215 SE	5365	Tirante 215 SE	5365	Tirante 530 SE (Hasta 950 FFB)	5366	Tirante 740 SE	5379		
	Trans. ángulo c/cerr. H. pasiva	5482	Terminal 180º sin bulón	5361	Terminal 180º sin bulón	5361	Terminal 180º sin bulón	5361		
	Brazo compás (280-500) dcha	5316	Brazo compás (280-500) dcha	5316	Brazo compás (501-750) dcha	5317	Brazo compás (751-1200) dcha	5318	Brazo compás (1201-1450) dcha	5386
	Brazo compás (280-500) izda	5394	Brazo compás (280-500) izda	5394	Brazo compás (501-750) izda	5395	Brazo compás (751-1200) izda	5396	Brazo compás (1201-1450) izda	5397
	Pletina de compás 280-500	5319	Pletina de compás 280-500	5319	Pletina de compás 501-750	5320	Pletina de compás 751-950	5321	Pletina de compás (1201-1450)	5382
	Tirante 215 DK Basculante Inferior	5363	Tirante 215 DK Basculante Inferior	5363	Tirante 215 DK Basculante Inferior	5363	Tirante 530 DK Basculante Inferior	5364	Tirante 740 DK Basic Inferior	5383
	Transm. Pequeña SLK	5381	Transmisión de ángulo 1 bulón	5374	Transmisión de ángulo 1 bulón	5374	Transmisión de ángulo 1 bulón	5374	Transmisión de ángulo 1 bulón	5374
	Cremona C/Variable (951-1450)	5335	Cremona C/Variable (951-1450)	5335	Cremona C/Variable (951-1450)	5335	Cremona C/Variable (951-1450)	5335	Cremona C/Variable (951-1450)	5335
	Tirante standard 740 38C	5368	Tirante standard 740 38C	5368	Tirante standard 740 38C	5368	Tirante standard 740 38C	5368	Tirante standard 740 38C	5368
	Cerradero Standard	5347	Cerradero Standard	5347	Cerradero Standard	5347	Cerradero Standard	5347	Cerradero Standard	5347
(1) 1451-1950 (2) 1491-1990 (3) 1535-2034	Cremona de Rebajo CV (951-1450)	5339	Cremona de Rebajo CV (951-1450)	5339	Cremona de Rebajo CV (951-1450)	5339	Cremona de Rebajo CV (951-1450)	5339	Cremona de Rebajo CV (951-1450)	5339
	Bisagra oculta hoja	5314	Bisagra oculta hoja	5314	Bisagra oculta hoja	5314	Bisagra oculta hoja	5314	Bisagra oculta hoja	5314
	Bisagra oculta marco	5315	Bisagra oculta marco	5315	Bisagra oculta marco	5315	Bisagra oculta marco	5315	Bisagra oculta marco	5315
	Tirante 215 SE	5365	Tirante 215 SE	5365	Tirante 215 SE	5365	Tirante 530 SE (Hasta 950 FFB)	5366	Tirante 740 SE	5379
	Trans. ángulo c/cerr. H. pasiva	5482	Terminal 180º sin bulón	5361	Terminal 180º sin bulón	5361	Terminal 180º sin bulón	5361	Terminal 180º sin bulón	5361
	Brazo compás (280-500) dcha	5316	Brazo compás (280-500) dcha	5316	Brazo compás (501-750) dcha	5317	Brazo compás (751-1200) dcha	5318	Brazo compás (1201-1450) dcha	5386
	Brazo compás (280-500) izda	5394	Brazo compás (280-500) izda	5394	Brazo compás (501-750) izda	5395	Brazo compás (751-1200) izda	5396	Brazo compás (1201-1450) izda	5397
	Pletina de compás 280-500	5319	Pletina de compás 280-500	5319	Pletina de compás 501-750	5320	Pletina de compás 751-950	5321	Pletina de compás (1201-1450)	5382
	Tirante 215 DK Basculante Inferior	5363	Tirante 215 DK Basculante Inferior	5363	Tirante 215 DK Basculante Inferior	5363	Tirante 530 DK Basculante Inferior	5364	Tirante 740 DK Basic Inferior	5383
	Transm. Pequeña SLK	5381	Transmisión de ángulo 1 bulón	5374	Transmisión de ángulo 1 bulón	5374	Transmisión de ángulo 1 bulón	5374	Transmisión de ángulo 1 bulón	5374
(1) 1951-2450 (2) 1991-2490 (3) 2035-2534	Cremona C/Variable (1451-1950)	5336	Cremona C/Variable (1451-1950)	5336	Cremona C/Variable (1451-1950)	5336	Cremona C/Variable (1451-1950)	5336	Cremona C/Variable (1451-1950)	5336
	Tirante standard 1390 28C	5369	Tirante standard 1390 28C	5369	Tirante standard 1390 28C	5369	Tirante standard 1390 28C	5369	Tirante standard 1390 28C	5369
	Cerradero Standard	5347	Cerradero Standard	5347	Cerradero Standard	5347	Cerradero Standard	5347	Cerradero Standard	5347
	Cremona de Rebajo CV (1451-1950)	5340	Cremona de Rebajo CV (1451-1950)	5340	Cremona de Rebajo CV (1451-1950)	5340	Cremona de Rebajo CV (1451-1950)	5340	Cremona de Rebajo CV (1451-1950)	5340
	Bisagra oculta hoja	5314	Bisagra oculta hoja	5314	Bisagra oculta hoja	5314	Bisagra oculta hoja	5314	Bisagra oculta hoja	5314
	Bisagra oculta marco	5315	Bisagra oculta marco	5315	Bisagra oculta marco	5315	Bisagra oculta marco	5315	Bisagra oculta marco	5315
	Tirante 215 SE	5365	Tirante 215 SE	5365	Tirante 215 SE	5365	Tirante 530 SE (Hasta 950 FFB)	5366	Tirante 740 SE	5379
	Trans. ángulo c/cerr. H. pasiva	5482	Terminal 180º sin bulón	5361	Terminal 180º sin bulón	5361	Terminal 180º sin bulón	5361	Terminal 180º sin bulón	5361
	Brazo compás (280-500) dcha	5316	Brazo compás (280-500) dcha	5316	Brazo compás (501-750) dcha	5317	Brazo compás (751-1200) dcha	5318	Brazo compás (1201-1450) dcha	5386
	Brazo compás (280-500) izda	5394	Brazo compás (280-500) izda	5394	Brazo compás (501-750) izda	5395	Brazo compás (751-1200) izda	5396	Brazo compás (1201-1450) izda	5397
Pletina de compás 280-500	5319	Pletina de compás 280-500	5319	Pletina de compás 501-750	5320	Pletina de compás 751-950	5321	Pletina de compás (1201-1450)	5382	
Tirante 215 DK Basculante Inferior	5363	Tirante 215 DK Basculante Inferior	5363	Tirante 215 DK Basculante Inferior	5363	Tirante 530 DK Basculante Inferior	5364	Tirante 740 DK Basic Inferior	5383	
Transm. Pequeña SLK	5381	Transmisión de ángulo 1 bulón	5374	Transmisión de ángulo 1 bulón	5374	Transmisión de ángulo 1 bulón	5374	Transmisión de ángulo 1 bulón	5374	
Cremona C/Variable (1951-2450)	5337	Cremona C/Variable (1951-2450)	5337	Cremona C/Variable (1951-2450)	5337	Cremona C/Variable (1951-2450)	5337	Cremona C/Variable (1951-2450)	5337	
Tirante standard 1450 28C	5370	Tirante standard 1450 28C	5370	Tirante standard 1450 28C	5370	Tirante standard 1450 28C	5370	Tirante standard 1450 28C	5370	
Cerradero Standard	5347	Cerradero Standard	5347	Cerradero Standard	5347	Cerradero Standard	5347	Cerradero Standard	5347	
Cremona de Rebajo CV (1951-2450)	5341	Cremona de Rebajo CV (1951-2450)	5341	Cremona de Rebajo CV (1951-2450)	5341	Cremona de Rebajo CV (1951-2450)	5341	Cremona de Rebajo CV (1951-2450)	5341	
Bisagra oculta hoja	5314	Bisagra oculta hoja	5314	Bisagra oculta hoja	5314	Bisagra oculta hoja	5314	Bisagra oculta hoja	5314	
Bisagra oculta marco	5315	Bisagra oculta marco	5315	Bisagra oculta marco	5315	Bisagra oculta marco	5315	Bisagra oculta marco	5315	
Tirante 215 SE	5365	Tirante 215 SE	5365	Tirante 215 SE	5365	Tirante 530 SE (Hasta 950 FFB)	5366	Tirante 740 SE	5379	
Trans. ángulo c/cerr. H. pasiva	5482	Terminal 180º sin bulón	5361	Terminal 180º sin bulón	5361	Terminal 180º sin bulón	5361	Terminal 180º sin bulón	5361	
Si altura 720-750 incluir;		Terminal 180º sin bulón	5361	Terminal 180º sin bulón	5361	Terminal 180º sin bulón	5361	Terminal 180º sin bulón	5361	

SECCIÓN Y PERFILES alg 55 Estándar C16

Ventana 2 Hojas Oscilo Batientes
Cercos 17435M



Perfiles

diseño	referencia	denominación	posición	nº piezas	tipo y medida de corte
	17435M	Cercos c/solape ventana alg 55	Horiz.	2	L+60
			Vert.	2	H+60
	16621L	Hoja alg 55 C16	Horiz.	4	L - 50 / 2
			Vert.	4	H - 44
	16622L	Acople Inversora	Vert.	1	H - 121
	Ver Tabla de Acristalamiento	Junquillo 22 mm.	Horiz.	4	L - 272 / 2
			Vert.	4	H - 199
	8428	Vierteaguas	Horiz.	2	


Vidrio

Unds.	medida de corte	
2	L - 284 / 2	H - 161

LISTA DE CORTE ACCES. alg 55 Estándar C16

Ventana 2 Hojas Practicables c/solapa (COTA VARIABLE)

PIEZAS FIJAS				COTA VARIABLE		
DENOMINACIÓN	POSICIÓN	Cantidad	REFERENCIA	DENOMINACIÓN	Cantidad	REFERENCIA
Bisagra de Rebajo				Embellecedor salida agua	2	4337
	Izquierda	1	5301	Escuadra alineamiento 14mm	12	4710
	Derecha	1	5300	Escuadra alineamiento exc.	8	4742
Soporte Compás		2	5303	Escuadra alineamiento 2mm	4	4735
Falso Compás		2	5305	Escuadra cerco	4	5133
Soporte Esquina		2	5302	Escuadra hoja	8	5134
Eje Soporte Compás		2	5304	Escuadra interpollamida	12	5130
Tapa Bisagra Rebajo				Junta Central	2L , 3H	5083
	Izquierda	1	5308	Refuerzo Junta Central	2L , 3H	5084
	Derecha	1	5307	Junta perimetral hoja	2L , 3H	5085
Tapa Soporte Compás		2	5310	Ángulo vulcanizado	4	5106
Tapa Soporte Esquina		2	5309	Tapa Inversora	1	5137
Tapa Bisagra Compás		2	5311	Goma ext. acrist. c/ alas	2L , 4H	4850
Manilla *Ver Tabla en Accesorios		1	s/m			
Terminal 180° sin Bulón		3	5361			
Terminal 90° con Bulón		1	5362			



(1) MEDIDAS CANAL HERRAJE

(2) MEDIDAS DE HOJA

(3) MEDIDAS DE CERCO


PIEZAS VARIABLES según altura y anchura del cerramiento

		(1) 280-750 (2) 320-790 (3) 690-1630		(1) 751-950 (2) 791-990 (3) 1632-2030		(1) 951-1200 (2) 991-1240 (3) 2032-2530		(1) 1201-1600 (2) 1241-1640 (3) 2532-3330	
(1) 480-590 (2) 520-630 (3) 564-674	Terminado E	5347	2	Terminado E	5347	4	Terminado E	5347	4
	Terminado E	5365	2	Terminado E	5366	2	Terminado E	5379	2
	Terminado E	5332	1	Terminado E	5332	1	Terminado E	5332	1
	Terminado E	5361	1	Terminado E	5361	1	Terminado E	5361	1
	Terminado E	5483	1	Terminado E	5483	1	Terminado E	5483	1
(1) 591-740 (2) 631-780 (3) 675-824	Terminado E	5359	1	Terminado E	5359	1	Terminado E	5359	1
	Terminado E	5346	1	Terminado E	5346	1	Terminado E	5346	1
	Terminado E	5347	2	Terminado E	5347	4	Terminado E	5347	4
	Terminado E	5365	2	Terminado E	5366	2	Terminado E	5379	2
	Terminado E	5333	1	Terminado E	5333	1	Terminado E	5333	1
(1) 741-950 (2) 781-990 (3) 825-1034	Terminado E	5361	1	Terminado E	5361	1	Terminado E	5361	1
	Terminado E	5483	1	Terminado E	5483	1	Terminado E	5483	1
	Terminado E	5359	1	Terminado E	5359	1	Terminado E	5359	1
	Terminado E	5346	1	Terminado E	5346	1	Terminado E	5346	1
	Terminado E	5347	4	Terminado E	5347	8	Terminado E	5347	8
(1) 951-1450 (2) 991-1490 (3) 1035-1534	Terminado E	5365	4	Terminado E	5366	4	Terminado E	5379	4
	Terminado E	5334	1	Terminado E	5334	1	Terminado E	5334	1
	Terminado E	5314	2	Terminado E	5314	2	Terminado E	5314	2
	Terminado E	5315	2	Terminado E	5315	2	Terminado E	5315	2
	Terminado E	5338	1	Terminado E	5338	1	Terminado E	5338	1
(1) 1451-1950 (2) 1491-1990 (3) 1535-2034	Terminado E	5347	4	Terminado E	5347	8	Terminado E	5347	8
	Terminado E	5365	4	Terminado E	5366	4	Terminado E	5379	4
	Terminado E	5336	1	Terminado E	5336	1	Terminado E	5336	1
	Terminado E	5314	2	Terminado E	5314	2	Terminado E	5314	2
	Terminado E	5315	2	Terminado E	5315	2	Terminado E	5315	2
(1) 1951-2450 (2) 1991-2490 (3) 2035-2534	Terminado E	5340	1	Terminado E	5340	1	Terminado E	5340	1
	Terminado E	5347	4	Terminado E	5347	8	Terminado E	5347	8
	Terminado E	5365	4	Terminado E	5366	4	Terminado E	5379	4
	Terminado E	5337	1	Terminado E	5337	1	Terminado E	5337	1
	Terminado E	5314	4	Terminado E	5314	4	Terminado E	5314	4
(1) 1951-2450 (2) 1991-2490 (3) 2035-2534	Terminado E	5315	4	Terminado E	5315	4	Terminado E	5315	4
	Terminado E	5341	1	Terminado E	5341	1	Terminado E	5341	1
	Terminado E	5347	4	Terminado E	5347	8	Terminado E	5347	8
	Terminado E	5365	4	Terminado E	5366	4	Terminado E	5379	4
	Terminado E	5337	1	Terminado E	5337	1	Terminado E	5337	1
(1) 1951-2450 (2) 1991-2490 (3) 2035-2534	Terminado E	5314	4	Terminado E	5314	4	Terminado E	5314	4
	Terminado E	5315	4	Terminado E	5315	4	Terminado E	5315	4
	Terminado E	5341	1	Terminado E	5341	1	Terminado E	5341	1
	Terminado E	5347	4	Terminado E	5347	8	Terminado E	5347	8
	Terminado E	5365	4	Terminado E	5366	4	Terminado E	5379	4

LISTA DE CORTE ACCES. alg 55 Estándar C16

Ventana 2 Hojas Oscilo-Batientes c/solapa (COTA VARIABLE)

PIEZAS FIJAS				COTA VARIABLE			
DENOMINACIÓN	POSICIÓN	Cantidad	REFERENCIA	DENOMINACIÓN	Cantidad	REFERENCIA	
Bisagra de Rebajo				Embelcedor salida agua	2	4337	
	<i>Izquierda</i>	1	5301	Escuadra alineamiento 14mm	12	4710	
	<i>Derecha</i>	1	5300	Escuadra alineamiento exc.	8	4742	
Soporte Compás		2	5303	Escuadra alineamiento 2mm	4	4735	
Falso Compás		1	5305	Escuadra cerco	4	5133	
Soporte Esquina		2	5302	Escuadra hoja	8	5134	
Eje Soporte Compás		2	5304	Escuadra interpoliamida	12	5130	
Tapa Bisagra Rebajo				Junta Central	2L, 3H	5083	
	<i>Izquierda</i>	1	5308	Refuerzo Junta Central	2L, 3H	5084	
	<i>Derecha</i>	1	5307	Junta perimetral hoja	2L, 3H	5085	
Tapa Soporte Compás		2	5310	Ángulo vulcanizado	4	5106	
Tapa Soporte Esquina		2	5309	Tapa Inversora	1	5137	
Tapa Bisagra Compás		2	5311	Goma ext. acríst. c/alas	2L, 4H	4850	
Manilla *Ver Tabla en Accesorios		1	s/m				
Cerradero bascul. inferior		1	5344				
Terminal 180° sin bulón		2	5361				
Antifalsa maniobra hoja		1	5387				
Resbalón de apoyo (palanca rebajo)		1	5391				



(1) MEDIDAS CANAL HERRAJE

(2) MEDIDAS DE HOJA




(3) MEDIDAS DE CERCO

PIEZAS VARIABLES según altura y anchura del cerramiento

(1) 280-400 (2) 320-440 (3) 690-930			(1) 401-500 (2) 441-540 (3) 932-1130			(1) 501-750 (2) 541-790 (3) 1132-1630			(1) 751-950 (2) 791-990 (3) 1632-2030			(1) 951-1200 (2) 991-1240 (3) 2032-2530			(1) 1201-1450 (2) 1241-1490 (3) 2532-3030		
(1) 591-750 (2) 631-790 (3) 675-834	Brazo compás (280-500) dcha	5316	Brazo compás (280-500) dcha	5316	Brazo compás (501-750) dcha	5317	Brazo compás (751-1200) dcha	5318	Brazo compás (751-1200) dcha	5318	Brazo compás (1201-1450) dcha	5386					
	Brazo compás (280-500) izda	5394	Brazo compás (280-500) izda	5394	Brazo compás (501-750) izda	5395	Brazo compás (751-1200) izda	5396	Brazo compás (751-1200) izda	5396	Brazo compás (1201-1450) izda	5397					
	Pletina de compás 280-500	5319	Pletina de compás 280-500	5319	Pletina de compás 501-750	5320	Pletina de compás 751-950	5321	Pletina compás (751-1200)	5381	Pletina compás (1201-1450)	5382					
	Tirante 215 DK Basculante Inferior	5363	Tirante 215 DK Basculante Inferior	5363	Tirante 215 DK Basculante Inferior	5363	Tirante 530 DK Basculante Inferior	5364	Tirante 740 DK Basic Inferior	5383	Tirante 1050 DK Basic Inferior	5384					
	Transm. Pequeña SLK	5381	Transmisión de ángulo 1 bulón	5374	Transmisión de ángulo 1 bulón	5374	Transmisión de ángulo 1 bulón	5374	Transmisión de ángulo 1 bulón	5374	Transmisión de ángulo 1 bulón	5374					
	Cremóna C/Variable (591-750)	5333	Cremóna C/Variable (591-750)	5333	Cremóna C/Variable (591-750)	5333	Cremóna C/Variable (591-750)	5334	Cremóna C/Variable (591-750)	5334	Cremóna C/Variable (591-750)	5334					
	Cerradero Standard	5347	Cerradero Standard	5347	Cerradero Standard	5347	Cerradero Standard	5347	Cerradero Standard	5347	Cerradero Standard	5347					
	Palanca Rebajo ZH C/F 470-720	5349	Palanca Rebajo ZH C/F 470-720	5349	Palanca Rebajo ZH C/F 470-720	5349	Palanca Rebajo ZH C/F 470-720	5349	Palanca Rebajo ZH C/F 470-720	5349	Palanca Rebajo ZH C/F 470-720	5349					
	Tirante 215 SE	5365	Tirante 215 SE	5365	Tirante 215 SE	5365	Tirante 530 SE (Hasta 950 FFB)	5366	Tirante 740 SE	5379	Tirante 1050 SE	5380					
	Trans. ángulo c/cerr. H. pasiva	5482	Si altura 720-750 incluir;		Si altura 720-750 incluir;		Si altura 720-750 incluir;		Si altura 720-750 incluir;		Si altura 720-750 incluir;						
Prologador Cremóna s/bulón 250	5357	Prologador Cremóna s/bulón 250	5357	Prologador Cremóna s/bulón 250	5357	Prologador Cremóna s/bulón 250	5357	Prologador Cremóna s/bulón 250	5357	Prologador Cremóna s/bulón 250	5357						
(1) 751-950 (2) 791-990 (3) 835-1034	Brazo compás (280-500) dcha	5316	Brazo compás (280-500) dcha	5316	Brazo compás (501-750) dcha	5317	Brazo compás (751-1200) dcha	5318	Brazo compás (751-1200) dcha	5318	Brazo compás (1201-1450) dcha	5386					
	Brazo compás (280-500) izda	5394	Brazo compás (280-500) izda	5394	Brazo compás (501-750) izda	5395	Brazo compás (751-1200) izda	5396	Brazo compás (751-1200) izda	5396	Brazo compás (1201-1450) izda	5397					
	Pletina de compás 280-500	5319	Pletina de compás 280-500	5319	Pletina de compás 501-750	5320	Pletina de compás 751-950	5321	Pletina compás (751-1200)	5381	Pletina compás (1201-1450)	5382					
	Tirante 215 DK Basculante Inferior	5363	Tirante 215 DK Basculante Inferior	5363	Tirante 215 DK Basculante Inferior	5363	Tirante 530 DK Basculante Inferior	5364	Tirante 740 DK Basic Inferior	5383	Tirante 1050 DK Basic Inferior	5384					
	Transm. Pequeña SLK	5381	Transmisión de ángulo 1 bulón	5374	Transmisión de ángulo 1 bulón	5374	Transmisión de ángulo 1 bulón	5374	Transmisión de ángulo 1 bulón	5374	Transmisión de ángulo 1 bulón	5374					
	Cremóna C/Variable (751-950)	5334	Cremóna C/Variable (751-950)	5334	Cremóna C/Variable (751-950)	5334	Cremóna C/Variable (751-950)	5334	Cremóna C/Variable (751-950)	5334	Cremóna C/Variable (751-950)	5334					
	Cerradero Standard	5347	Cerradero Standard	5347	Cerradero Standard	5347	Cerradero Standard	5347	Cerradero Standard	5347	Cerradero Standard	5347					
	Cremóna de Rebajo CV (741-950)	5338	Cremóna de Rebajo CV (741-950)	5338	Cremóna de Rebajo CV (741-950)	5338	Cremóna de Rebajo CV (741-950)	5338	Cremóna de Rebajo CV (741-950)	5338	Cremóna de Rebajo CV (741-950)	5338					
	Bisagra oculta hoja	5314	Bisagra oculta hoja	5314	Bisagra oculta hoja	5314	Bisagra oculta hoja	5314	Bisagra oculta hoja	5314	Bisagra oculta hoja	5314					
	Bisagra oculta marco	5315	Bisagra oculta marco	5315	Bisagra oculta marco	5315	Bisagra oculta marco	5315	Bisagra oculta marco	5315	Bisagra oculta marco	5315					
(1) 951-1450 (2) 991-1490 (3) 1035-1534	Brazo compás (280-500) dcha	5316	Brazo compás (280-500) dcha	5316	Brazo compás (501-750) dcha	5317	Brazo compás (751-1200) dcha	5318	Brazo compás (751-1200) dcha	5318	Brazo compás (1201-1450) dcha	5386					
	Brazo compás (280-500) izda	5394	Brazo compás (280-500) izda	5394	Brazo compás (501-750) izda	5395	Brazo compás (751-1200) izda	5396	Brazo compás (751-1200) izda	5396	Brazo compás (1201-1450) izda	5397					
	Pletina de compás 280-500	5319	Pletina de compás 280-500	5319	Pletina de compás 501-750	5320	Pletina de compás 751-950	5321	Pletina compás (751-1200)	5381	Pletina compás (1201-1450)	5382					
	Tirante 215 DK Basculante Inferior	5363	Tirante 215 DK Basculante Inferior	5363	Tirante 215 DK Basculante Inferior	5363	Tirante 530 DK Basculante Inferior	5364	Tirante 740 DK Basic Inferior	5383	Tirante 1050 DK Basic Inferior	5384					
	Transm. Pequeña SLK	5381	Transmisión de ángulo 1 bulón	5374	Transmisión de ángulo 1 bulón	5374	Transmisión de ángulo 1 bulón	5374	Transmisión de ángulo 1 bulón	5374	Transmisión de ángulo 1 bulón	5374					
	Cremóna C/Variable (951-1450)	5335	Cremóna C/Variable (951-1450)	5335	Cremóna C/Variable (951-1450)	5335	Cremóna C/Variable (951-1450)	5335	Cremóna C/Variable (951-1450)	5335	Cremóna C/Variable (951-1450)	5335					
	Tirante standard 740 18C	5368	Tirante standard 740 18C	5368	Tirante standard 740 18C	5368	Tirante standard 740 18C	5368	Tirante standard 740 18C	5368	Tirante standard 740 18C	5368					
	Cerradero Standard	5347	Cerradero Standard	5347	Cerradero Standard	5347	Cerradero Standard	5347	Cerradero Standard	5347	Cerradero Standard	5347					
	Cremóna de Rebajo CV (951-1450)	5339	Cremóna de Rebajo CV (951-1450)	5339	Cremóna de Rebajo CV (951-1450)	5339	Cremóna de Rebajo CV (951-1450)	5339	Cremóna de Rebajo CV (951-1450)	5339	Cremóna de Rebajo CV (951-1450)	5339					
	Bisagra oculta hoja	5314	Bisagra oculta hoja	5314	Bisagra oculta hoja	5314	Bisagra oculta hoja	5314	Bisagra oculta hoja	5314	Bisagra oculta hoja	5314					
(1) 1451-1950 (2) 1491-1990 (3) 1535-2034	Brazo compás (280-500) dcha	5316	Brazo compás (280-500) dcha	5316	Brazo compás (501-750) dcha	5317	Brazo compás (751-1200) dcha	5318	Brazo compás (751-1200) dcha	5318	Brazo compás (1201-1450) dcha	5386					
	Brazo compás (280-500) izda	5394	Brazo compás (280-500) izda	5394	Brazo compás (501-750) izda	5395	Brazo compás (751-1200) izda	5396	Brazo compás (751-1200) izda	5396	Brazo compás (1201-1450) izda	5397					
	Pletina de compás 280-500	5319	Pletina de compás 280-500	5319	Pletina de compás 501-750	5320	Pletina de compás 751-950	5321	Pletina compás (751-1200)	5381	Pletina compás (1201-1450)	5382					
	Tirante 215 DK Basculante Inferior	5363	Tirante 215 DK Basculante Inferior	5363	Tirante 215 DK Basculante Inferior	5363	Tirante 530 DK Basculante Inferior	5364	Tirante 740 DK Basic Inferior	5383	Tirante 1050 DK Basic Inferior	5384					
	Transm. Pequeña SLK	5381	Transmisión de ángulo 1 bulón	5374	Transmisión de ángulo 1 bulón	5374	Transmisión de ángulo 1 bulón	5374	Transmisión de ángulo 1 bulón	5374	Transmisión de ángulo 1 bulón	5374					
	Cremóna C/Variable (1451-1950)	5336	Cremóna C/Variable (1451-1950)	5336	Cremóna C/Variable (1451-1950)	5336	Cremóna C/Variable (1451-1950)	5336	Cremóna C/Variable (1451-1950)	5336	Cremóna C/Variable (1451-1950)	5336					
	Tirante standard 1390 28C	5369	Tirante standard 1390 28C	5369	Tirante standard 1390 28C	5369	Tirante standard 1390 28C	5369	Tirante standard 1390 28C	5369	Tirante standard 1390 28C	5369					
	Cerradero Standard	5347	Cerradero Standard	5347	Cerradero Standard	5347	Cerradero Standard	5347	Cerradero Standard	5347	Cerradero Standard	5347					
	Cremóna de Rebajo CV (1451-1950)	5340	Cremóna de Rebajo CV (1451-1950)	5340	Cremóna de Rebajo CV (1451-1950)	5340	Cremóna de Rebajo CV (1451-1950)	5340	Cremóna de Rebajo CV (1451-1950)	5340	Cremóna de Rebajo CV (1451-1950)	5340					
	Bisagra oculta hoja	5314	Bisagra oculta hoja	5314	Bisagra oculta hoja	5314	Bisagra oculta hoja	5314	Bisagra oculta hoja	5314	Bisagra oculta hoja	5314					
(1) 1951-2450 (2) 1991-2490 (3) 2035-2534	Brazo compás (280-500) dcha	5316	Brazo compás (280-500) dcha	5316	Brazo compás (501-750) dcha	5317	Brazo compás (751-1200) dcha	5318	Brazo compás (751-1200) dcha	5318	Brazo compás (1201-1450) dcha	5386					
	Brazo compás (280-500) izda	5394	Brazo compás (280-500) izda	5394	Brazo compás (501-750) izda	5395	Brazo compás (751-1200) izda	5396	Brazo compás (751-1200) izda	5396	Brazo compás (1201-1450) izda	5397					
	Pletina de compás 280-500	5319	Pletina de compás 280-500	5319	Pletina de compás 501-750	5320	Pletina de compás 751-950	5321	Pletina compás (751-1200)	5381	Pletina compás (1201-1450)	5382					
	Tirante 215 DK Basculante Inferior	5363	Tirante 215 DK Basculante Inferior	5363	Tirante 215 DK Basculante Inferior	5363	Tirante 530 DK Basculante Inferior	5364	Tirante 740 DK Basic Inferior	5383	Tirante 1050 DK Basic Inferior	5384					
	Transm. Pequeña SLK	5381	Transmisión de ángulo 1 bulón	5374	Transmisión de ángulo 1 bulón	5374	Transmisión de ángulo 1 bulón	5374	Transmisión de ángulo 1 bulón	5374	Transmisión de ángulo 1 bulón	5374					
	Cremóna C/Variable (1951-2450)	5337	Cremóna C/Variable (1951-2450)	5337	Cremóna C/Variable (1951-2450)	5337	Cremóna C/Variable (1951-2450)	5337	Cremóna C/Variable (1951-2450)	5337	Cremóna C/Variable (1951-2450)	5337					
	Tirante standard 1450 28C	5370	Tirante standard 1450 28C	5370	Tirante standard 1450 28C	5370	Tirante standard 1450 28C	5370	Tirante standard 1450 28C	5370	Tirante standard 1450 28C	5370					
	Cerradero Standard	5347	Cerradero Standard	5347	Cerradero Standard	5347	Cerradero Standard	5347	Cerradero Standard	5347	Cerradero Standard	5347					
	Cremóna de Rebajo CV (1951-2450)	5341	Cremóna de Rebajo CV (1951-2450)	5341	Cremóna de Rebajo CV (1951-2450)	5341	Cremóna de Rebajo CV (1951-2450)	5341	Cremóna de Rebajo CV (1951-2450)	5341	Cremóna de Rebajo CV (1951-2450)	5341					
	Bisagra oculta hoja	5314	Bisagra oculta hoja	5314	Bisagra oculta hoja	5314	Bisagra oculta hoja	5314	Bisagra oculta hoja	5314	Bisagra oculta hoja	5314					

SECCIÓN Y PERFILES alg 55 Estándar C16

Ventana 1 Hoja Batiente al interior



Sección A-A'

Perfiles					
diseño	referencia	denominación	posición	nº piezas	tipo y medida de corte
	16620L	Cerco alg 55 C16	Horiz.	2	L
			Vert.	2	H
	16621L	Hoja alg 55 C16	Horiz.	2	L - 44
			Vert.	2	H - 44
	Ver Tabla de Acristalamiento	Junquillo 22 mm.	Horiz.	2	L - 155
			Vert.	2	H - 199
	8428	Vierteaguas	Horiz.	1	


Vidrio

Unds.	medida de corte	
1	L - 161	H - 161

LISTA DE CORTE ACCES. alg 55 Estándar C16

Ventana 1 Hoja Batiente al interior
(COTA VARIABLE)

PIEZAS FIJAS				COTA VARIABLE			
DENOMINACIÓN	POSICIÓN	Cantidad	REFERENCIA	DENOMINACIÓN	Cantidad	REFERENCIA	
Bisagra Abatible		2	5312	Embellecedor salida agua	2	4337	
Tapa Bisagra Compás		2	5311	Escuadra alineamiento 14mm	4	4710	
Eje Soporte Compás		2	5304	Escuadra alineamiento exc.	4	4742	
Soporte Compás		2	5303	Escuadra alineamiento 2mm	4	4735	
Tapa Soporte Compás		2	5310	Escuadra cerco	4	5133	
Manilla *Ver Tabla en Accesorios		1	s/m	Escuadra hoja	4	5134	
Terminal 180° sin Bulón		1	5361	Escuadra interpoliamida	8	5130	
Terminal 90° sin Bulón		1	5483	Junta Central	2L , 2H	5083	
				Refuerzo Junta Central	2L , 2H	5084	
				Junta perimetral hoja	2L , 2H	5085	
				Ángulo vulcanizado	4	5106	
				Goma ext. acríst. c/alas	2L , 2H	4850	



(1) MEDIDAS CANAL HERRAJE

(2) MEDIDAS DE HOJA




(3) MEDIDAS DE CERCO

PIEZAS VARIABLES según altura y anchura del cerramiento

		(1) 591-750 (2) 631-790 (3) 675-834				(1) 751-1200 (2) 791-1240 (3) 835 - 1284				(1) 1201-1450 (2) 1241-1490 (3) 1285-1534				(1) 1451-1950 (2) 1491-1990 (3) 1535-2034				
(1) 280-750 (2) 320-790 (3) 364-834	Unidad	Medida	5347	4	Unidad	Medida	5347	5	Unidad	Medida	5347	5	Unidad	Medida	5347	6	Unidad	Medida
	Terminación E		5365	2	Terminación E		5365	2	Terminación E		5365	2	Terminación E		5365	2	Terminación E	
	Escuadra alineamiento 14mm		5333	1	Escuadra alineamiento 14mm		5334	1	Escuadra alineamiento 14mm		5335	1	Escuadra alineamiento 14mm		5336	1	Escuadra alineamiento 14mm	
	Escuadra alineamiento exc.		5492	1	Escuadra alineamiento exc.		5492	1	Escuadra alineamiento exc.		5492	2	Escuadra alineamiento exc.		5312	1	Escuadra alineamiento exc.	
	Escuadra cerco		5493	1	Escuadra cerco		5493	1	Escuadra cerco		5493	2	Escuadra cerco		5311	1	Escuadra cerco	
															5304	1	Escuadra cerco	
															5303	1	Escuadra cerco	
(1) 751-950 (2) 791-990 (3) 835-1034	Unidad	Medida	5347	4	Unidad	Medida	5347	6	Unidad	Medida	5347	6	Unidad	Medida	5347	8	Unidad	Medida
	Terminación E		5366	2	Terminación E		5366	2	Terminación E		5366	2	Terminación E		5366	2	Terminación E	
	Escuadra alineamiento 14mm		5333	1	Escuadra alineamiento 14mm		5334	1	Escuadra alineamiento 14mm		5335	1	Escuadra alineamiento 14mm		5336	1	Escuadra alineamiento 14mm	
	Escuadra alineamiento exc.		5492	1	Escuadra alineamiento exc.		5492	1	Escuadra alineamiento exc.		5492	2	Escuadra alineamiento exc.		5312	1	Escuadra alineamiento exc.	
	Escuadra cerco		5493	1	Escuadra cerco		5493	1	Escuadra cerco		5493	2	Escuadra cerco		5311	1	Escuadra cerco	
															5304	1	Escuadra cerco	
															5303	1	Escuadra cerco	
(1) 951-1200 (2) 991-1240 (3) 1035-1284	Unidad	Medida	5347	5	Unidad	Medida	5347	7	Unidad	Medida	5347	7	Unidad	Medida	5347	9	Unidad	Medida
	Terminación E		5379	2	Terminación E		5379	2	Terminación E		5379	2	Terminación E		5379	2	Terminación E	
	Escuadra alineamiento 14mm		5333	1	Escuadra alineamiento 14mm		5334	1	Escuadra alineamiento 14mm		5335	1	Escuadra alineamiento 14mm		5336	1	Escuadra alineamiento 14mm	
	Escuadra alineamiento exc.		5492	1	Escuadra alineamiento exc.		5492	1	Escuadra alineamiento exc.		5492	2	Escuadra alineamiento exc.		5312	1	Escuadra alineamiento exc.	
	Escuadra cerco		5493	1	Escuadra cerco		5493	1	Escuadra cerco		5493	2	Escuadra cerco		5311	1	Escuadra cerco	
															5304	1	Escuadra cerco	
															5303	1	Escuadra cerco	
(1) 1201-1450 (2) 1241-1490 (3) 1285-1534	Unidad	Medida	5347	5	Unidad	Medida	5347	7	Unidad	Medida	5347	7	Unidad	Medida	5347	9	Unidad	Medida
	Terminación E		5380	2	Terminación E		5380	2	Terminación E		5380	2	Terminación E		5380	2	Terminación E	
	Escuadra alineamiento 14mm		5333	1	Escuadra alineamiento 14mm		5334	1	Escuadra alineamiento 14mm		5335	1	Escuadra alineamiento 14mm		5336	1	Escuadra alineamiento 14mm	
	Escuadra alineamiento exc.		5492	1	Escuadra alineamiento exc.		5492	1	Escuadra alineamiento exc.		5492	2	Escuadra alineamiento exc.		5312	1	Escuadra alineamiento exc.	
	Escuadra cerco		5493	1	Escuadra cerco		5493	1	Escuadra cerco		5493	2	Escuadra cerco		5311	1	Escuadra cerco	
															5304	1	Escuadra cerco	
															5303	1	Escuadra cerco	

SECCIÓN Y PERFILES alg 55 Estándar C16

Ventana 1 Hoja Apertura Externa



Perfiles

diseño	referencia	denominación	posición	nº piezas	tipo y medida de corte
	16620L	Cerco alg 55 C16	Horiz.	2	L
			Vert.	2	H
	16342 L	Hoja Apert. Externa alg 55 C16	Horiz.	2	L - 44
			Vert.	2	H - 44
	Ver Tabla de Acristalamiento	Junquillo 22 mm.	Horiz.	2	L - 199,5
			Vert.	2	H - 243,5
	8428	Vierteaguas	Horiz.	1	


Vidrio

Unds.	medida de corte	
1	L - 208	H - 208

LISTA DE CORTE ACCES. alg 55 Estándar C16

Ventana 1 Hoja Practicable Ap. Externa
(COTA VARIABLE)

PIEZAS FIJAS				COTA VARIABLE		
DENOMINACIÓN	POSICIÓN	Cantidad	REFERENCIA	DENOMINACIÓN	Cantidad	REFERENCIA
Bisagra de Rebajo		1		Embellecedor salida agua	2	4337
	Izquierda		5301	Escuadra alineamiento 14mm	8	4710
	Derecha		5300	Escuadra alineamiento exc.	4	4742
Soporte Compás		1	5303	Escuadra alineamiento 2mm	4	4735
Falso Compás		1	5305	Escuadra cerco	4	5133
Soporte Esquina		1	5302	Escuadra hoja	4	5135
Eje Soporte Compás		1	5304	Escuadra hoja	4	5000
Tapa Bisagra Rebajo		1		Escuadra interpoliamida	8	5130
	Izquierda		5308	Junta Central	2L , 2H	5083
	Derecha		5307	Refuerzo Junta Central	2L , 2H	5084
Tapa Soporte Compás		1	5310	Junta perimetral hoja	2L , 2H	5085
Tapa Soporte Esquina		1	5309	Ángulo vulcanizado	4	5106
Tapa Bisagra Compás		1	5311	Goma ext. acrist. c/alas	2L , 2H	4850
Manilla *Ver Tabla en Accesorios		1	s/m			
Cuadradillo 7 x 80		1	5154			
Terminal 180° sin Bulón		1	5361			
Terminal 90° sin Bulón		1	5483			



(1) MEDIDAS CANAL HERRAJE

(2) MEDIDAS DE HOJA




(3) MEDIDAS DE CERCO

PIEZAS VARIABLES según altura y anchura del cerramiento

	(1) 280-750 (2) 320-790 (3) 364-834			(1) 751-950 (2) 791-990 (3) 835-1034			(1) 951-1200 (2) 991-1240 (3) 1035-1284			(1) 1201-1600 (2) 1241-1640 (3) 1284-1684	
(1) 576-950 (2) 616-990 (3) 660-1034	0 0										

SECCIÓN Y PERFILES alg 55 Estándar C16

Ventana 2 Hojas Apertura Externa



Sección A-A'

Perfiles

diseño	referencia	denominación	posición	nº piezas	tipo y medida de corte
	16620L	Cerco alg 55 C16	Horiz.	2	L
			Vert.	2	H
	16342 L	Hoja Apert. Externa alg 55 C16	Horiz.	4	L - 50 / 2
			Vert.	4	H - 44
	16622L	Acople Inversora	Vert.	1	H - 121
	Ver Tabla de Acristalamiento	Junquillo 22 mm.	Horiz.	4	L - 361 / 2
			Vert.	4	H - 243,5
	8428	Verteaguas	Horiz.	1	

Vidrio

Unds.	medida de corte	
2	L - 377 / 2	H - 208

LISTA DE CORTE ACCES. alg 55 Estándar C16


Ventana 2 Hojas Practicables Ap. Externa
(COTA VARIABLE)

PIEZAS FIJAS

DENOMINACIÓN	POSICIÓN	Cantidad	REFERENCIA
Bisagra de Rebajo			
	Izquierda	1	5301
	Derecha	1	5300
Soporte Compás		2	5303
Falso Compás		2	5305
Soporte Esquina		2	5302
Eje Soporte Compás		2	5304
Tapa Bisagra Rebajo			
	Izquierda	1	5308
	Derecha	1	5307
Tapa Soporte Compás		2	5310
Tapa Soporte Esquina		2	5309
Tapa Bisagra Compás		2	5311
Manilla *Ver Tabla en Accesorios		1	s/m
Cuadrado 7 x 80		1	5154
Terminal 180° sin Bulón		3	5361
Terminal 90° sin Bulón		1	5483

COTA VARIABLE

DENOMINACIÓN	Cantidad	REFERENCIA
Embellecedor salida agua	2	4337
Escuadra alineamiento 14mm	16	4710
Escuadra alineamiento exc.	8	4742
Escuadra alineamiento 2mm	4	4735
Escuadra cerco	4	5133
Escuadra hoja	8	5135
Escuadra hoja	8	5000
Escuadra interpolimada	12	5130
Junta Central	2L , 3H	5083
Refuerzo Junta Central	2L , 3H	5084
Junta perimetral hoja	2L , 3H	5085
Ángulo vulcanizado	4	5106
Tapa inversora	1	5137
Goma ext. acríst. c/ alas	2L , 4H	4850



(1) MEDIDAS CANAL HERRAJE

(2) MEDIDAS DE HOJA




(3) MEDIDAS DE CERCO

PIEZAS VARIABLES según altura y anchura del cerramiento

	(1) 280-750 (2) 320-790 (3) 690-1630		(1) 751-950 (2) 791-990 (3) 1632-2030		(1) 951-1200 (2) 991-1240 (3) 2032-2530		(1) 1201-1600 (2) 1241-1640 (3) 2532-3330	
(1) 576-950 (2) 616-990 (3) 660 - 1034	Cerradero Standard	5347	4	Cerradero Standard	5347	8	Cerradero Standard	5347
	Tirante 215 SE	5365	4	Tirante 530 SE (Hasta 950 FFB)	5366	4	Tirante 1050 SE	5380
	Cremona C/Variable (576-950)	5484	1	Cremona C/Variable (576-950)	5484	1	Cremona C/Variable (576-950)	5484
	Bisagra oculta hoja	5314	2	Bisagra oculta hoja	5314	2	Bisagra oculta hoja	5314
	Bisagra oculta marco	5315	2	Bisagra oculta marco	5315	2	Bisagra oculta marco	5315
	Palanca de Rebajo CV (741-950)	5338	1	Palanca de Rebajo CV (741-950)	5338	1	Palanca de Rebajo CV (741-950)	5338
(1) 951-1450 (2) 991-1490 (3) 1035-1534	Cerradero Standard	5347	4	Cerradero Standard	5347	8	Cerradero Standard	5347
	Tirante 215 SE	5365	4	Tirante 530 SE (Hasta 950 FFB)	5366	4	Tirante 1050 SE	5380
	Cremona C/Variable (951-1450)	5485	1	Cremona C/Variable (951-1450)	5485	1	Cremona C/Variable (951-1450)	5485
	Bisagra oculta hoja	5314	2	Bisagra oculta hoja	5314	2	Bisagra oculta hoja	5314
	Bisagra oculta marco	5315	2	Bisagra oculta marco	5315	2	Bisagra oculta marco	5315
	Palanca de Rebajo CV (951-1450)	5339	1	Palanca de Rebajo CV (951-1450)	5339	1	Palanca de Rebajo CV (951-1450)	5339
(1) 1451-1950 (2) 1491-1990 (3) 1535-2034	Cerradero Standard	5347	4	Cerradero Standard	5347	8	Cerradero Standard	5347
	Tirante 215 SE	5365	4	Tirante 530 SE (Hasta 950 FFB)	5366	4	Tirante 1050 SE	5380
	Cremona C/Variable (1451-1950)	5486	1	Cremona C/Variable (1451-1950)	5486	1	Cremona C/Variable (1451-1950)	5486
	Bisagra oculta hoja	5314	2	Bisagra oculta hoja	5314	2	Bisagra oculta hoja	5314
	Bisagra oculta marco	5315	2	Bisagra oculta marco	5315	2	Bisagra oculta marco	5315
	Cerradero sobrepuesto palanca ZH	5491	1	Cerradero sobrepuesto palanca ZH	5491	1	Cerradero sobrepuesto palanca ZH	5491
	Palanca de Rebajo CV (1451-1950)	5340	1	Palanca de Rebajo CV (1451-1950)	5340	1	Palanca de Rebajo CV (1451-1950)	5340
(1) 1951-2450 (2) 1991-2490 (3) 2035-2534	Cerradero Standard	5347	4	Cerradero Standard	5347	8	Cerradero Standard	5347
	Tirante 215 SE	5365	4	Tirante 530 SE (Hasta 950 FFB)	5366	4	Tirante 1050 SE	5380
	Cremona C/Variable (1951-2450)	5487	1	Cremona C/Variable (1951-2450)	5487	1	Cremona C/Variable (1951-2450)	5487
	Bisagra oculta hoja	5314	4	Bisagra oculta hoja	5314	4	Bisagra oculta hoja	5314
	Bisagra oculta marco	5315	4	Bisagra oculta marco	5315	4	Bisagra oculta marco	5315
	Cerradero sobrepuesto palanca ZH	5491	1	Cerradero sobrepuesto palanca ZH	5491	1	Cerradero sobrepuesto palanca ZH	5491
	Palanca de Rebajo CV (1951-2450)	5341	1	Palanca de Rebajo CV (1951-2450)	5341	1	Palanca de Rebajo CV (1951-2450)	5341

SECCIÓN Y PERFILES alg 55 Estándar C16

Ventana 1 Hoja Cerco Balconera



Perfiles

diseño	referencia	denominación	posición	nº piezas	tipo y medida de corte
	16346L	Cerco Balcon. alg 55 C16	Horiz.	2	L
			Vert.	2	H
	16621L	Hoja alg 55 C16	Horiz.	2	L - 92
			Vert.	2	H - 92
	Ver Tabla de Acristalamiento	Junquillo 22 mm.	Horiz.	2	L - 203
			Vert.	2	H - 247
	8428	Vierteaguas	Horiz.	1	

Vidrio


Unds.	medida de corte	
1	L - 209	H - 209

LISTA DE CORTE ACCES. alg 55 Estándar C16**Ventana 1 Hoja Practicable Cerco Balconera
(COTA VARIABLE)****PIEZAS FIJAS**

DENOMINACIÓN	POSICIÓN	Cantidad	REFERENCIA
Bisagra de Rebajo		1	
	Izquierda		5301
	Derecha		5300
Soporte Compás		1	5303
Falso Compás		1	5305
Soporte Esquina		1	5302
Eje Soporte Compás		1	5304
Tapa Bisagra Rebajo		1	
	Izquierda		5308
	Derecha		5307
Tapa Soporte Compás		1	5310
Tapa Soporte Esquina		1	5309
Tapa Bisagra Compás		1	5311
Manilla *Ver Tabla en Accesorios		1	s/m
Terminal 180° sin Bulón		1	5361
Terminal 90° sin Bulón		1	5483

COTA VARIABLE

DENOMINACIÓN	Cantidad	REFERENCIA
Embellecedor salida agua	2	4337
Escuadra alineamiento 14mm	4	4710
Escuadra alineamiento exc.	4	4742
Escuadra alineamiento 2mm	4	4735
Escuadra cerco	4	5104
Escuadra hoja	4	5134
Escuadra interpoliamida	8	5130
Junta Central	2L , 2H	5083
Refuerzo Junta Central	2L , 2H	5084
Junta perimetral hoja	2L , 2H	5085
Ángulo vulcanizado	4	5106
Goma ext. acríst. c/ alas	2L , 2H	4850



(1) MEDIDAS CANAL HERRAJE

(2) MEDIDAS DE HOJA

(3) MEDIDAS DE CERCO

PIEZAS VARIABLES según altura y anchura del cerramiento

	(1) 280-750 (2) 320-790 (3) 364-834	(1) 751-950 (2) 791-990 (3) 835-1034	(1) 951-1200 (2) 991-1240 (3) 1035-1284	(1) 1201-1600 (2) 1241-1640 (3) 1284-1684
(1) 480-590	0 m d i r e c t o r d 5347 2	0 m d i r e c t o r d 5347 4	0 m d i r e c t o r d 5347 4	0 m d i r e c t o r d 5347 6
(2) 520-630	T e r m i n a l 180° E 5365 2	T e r m i n a l 180° E 5366 2	T e r m i n a l 180° E 5379 2	T e r m i n a l 180° E 5380 2
(3) 564-674	0 m d i r e c t o r d 5332 1	0 m d i r e c t o r d 5332 1	0 m d i r e c t o r d 5332 1	0 m d i r e c t o r d 5332 1
(1) 591-740	0 m d i r e c t o r d 5347 2	0 m d i r e c t o r d 5347 4	0 m d i r e c t o r d 5347 4	0 m d i r e c t o r d 5347 6
(2) 631-780	T e r m i n a l 180° E 5365 2	T e r m i n a l 180° E 5366 2	T e r m i n a l 180° E 5379 2	T e r m i n a l 180° E 5380 2
(3) 675-824	0 m d i r e c t o r d 5333 1	0 m d i r e c t o r d 5333 1	0 m d i r e c t o r d 5333 1	0 m d i r e c t o r d 5333 1
(1) 741-950	0 m d i r e c t o r d 5347 3	0 m d i r e c t o r d 5347 5	0 m d i r e c t o r d 5347 5	0 m d i r e c t o r d 5347 7
(2) 781-990	T e r m i n a l 180° E 5365 2	T e r m i n a l 180° E 5366 2	T e r m i n a l 180° E 5379 2	T e r m i n a l 180° E 5380 2
(3) 825-1034	0 m d i r e c t o r d 5334 1	0 m d i r e c t o r d 5334 1	0 m d i r e c t o r d 5334 1	0 m d i r e c t o r d 5334 1
	0 m d i r e c t o r d 5314 1	0 m d i r e c t o r d 5314 1	0 m d i r e c t o r d 5314 1	0 m d i r e c t o r d 5314 1
	0 m d i r e c t o r d 5315 1	0 m d i r e c t o r d 5315 1	0 m d i r e c t o r d 5315 1	0 m d i r e c t o r d 5315 1
(1) 951-1450	0 m d i r e c t o r d 5347 3	0 m d i r e c t o r d 5347 5	0 m d i r e c t o r d 5347 5	0 m d i r e c t o r d 5347 7
(2) 991-1490	T e r m i n a l 180° E 5365 2	T e r m i n a l 180° E 5366 2	T e r m i n a l 180° E 5379 2	T e r m i n a l 180° E 5380 2
(3) 1035-1534	0 m d i r e c t o r d 5335 1	0 m d i r e c t o r d 5335 1	0 m d i r e c t o r d 5335 1	0 m d i r e c t o r d 5335 1
	0 m d i r e c t o r d 5314 1	0 m d i r e c t o r d 5314 1	0 m d i r e c t o r d 5314 1	0 m d i r e c t o r d 5314 1
	0 m d i r e c t o r d 5315 1	0 m d i r e c t o r d 5315 1	0 m d i r e c t o r d 5315 1	0 m d i r e c t o r d 5315 1
(1) 1451-1950	0 m d i r e c t o r d 5347 4	0 m d i r e c t o r d 5347 6	0 m d i r e c t o r d 5347 6	0 m d i r e c t o r d 5347 8
(2) 1491-1990	T e r m i n a l 180° E 5365 2	T e r m i n a l 180° E 5366 2	T e r m i n a l 180° E 5379 2	T e r m i n a l 180° E 5380 2
(3) 1535-2034	0 m d i r e c t o r d 5336 1	0 m d i r e c t o r d 5336 1	0 m d i r e c t o r d 5336 1	0 m d i r e c t o r d 5336 1
	0 m d i r e c t o r d 5314 1	0 m d i r e c t o r d 5314 1	0 m d i r e c t o r d 5314 1	0 m d i r e c t o r d 5314 1
	0 m d i r e c t o r d 5315 1	0 m d i r e c t o r d 5315 1	0 m d i r e c t o r d 5315 1	0 m d i r e c t o r d 5315 1
(1) 1951-2450	0 m d i r e c t o r d 5347 5	0 m d i r e c t o r d 5347 7	0 m d i r e c t o r d 5347 7	0 m d i r e c t o r d 5347 9
(2) 1991-2490	T e r m i n a l 180° E 5365 2	T e r m i n a l 180° E 5366 2	T e r m i n a l 180° E 5379 2	T e r m i n a l 180° E 5380 2
(3) 2035-2534	0 m d i r e c t o r d 5337 1	0 m d i r e c t o r d 5337 1	0 m d i r e c t o r d 5337 1	0 m d i r e c t o r d 5337 1
	0 m d i r e c t o r d 5314 2	0 m d i r e c t o r d 5314 2	0 m d i r e c t o r d 5314 2	0 m d i r e c t o r d 5314 2
	0 m d i r e c t o r d 5315 2	0 m d i r e c t o r d 5315 2	0 m d i r e c t o r d 5315 2	0 m d i r e c t o r d 5315 2

LISTA DE CORTE ACCES. alg 55 Estándar C16

Ventana 1 Hoja Oscilo-Batiente Cerco Balconera
(COTA VARIABLE)

PIEZAS FIJAS				COTA VARIABLE		
DENOMINACIÓN	POSICIÓN	Cantidad	REFERENCIA	DENOMINACIÓN	Cantidad	REFERENCIA
Bisagra de Rebajo		1		Embellecedor salida agua	2	4337
	<i>Izquierda</i>		5301	Escuadra alineamiento 14mm	4	4710
	<i>Derecha</i>		5300	Escuadra alineamiento exc.	4	4742
Soporte Compás		1	5303	Escuadra alineamiento 2mm	4	4735
Soporte Esquina		1	5302	Escuadra cerco	4	5104
Eje Soporte Compás		1	5304	Escuadra hoja	4	5134
Tapa Bisagra Rebajo		1		Escuadra interpolamida	8	5130
	<i>Izquierda</i>		5308	Junta Central	2L , 2H	5083
	<i>Derecha</i>		5307	Refuerzo Junta Central	2L , 2H	5084
Tapa Soporte Compás		1	5310	Junta perimetral hoja	2L , 2H	5085
Tapa Soporte Esquina		1	5309	Ángulo vulcanizado	4	5106
Tapa Bisagra Compás		1	5311	Goma ext. acríst. c/ alas	2L , 2H	4850
Manilla *Ver Tabla en Accesorios		1	s/m			
Cerradero bascul. inferior		1	5344			
Terminal 180° sin bulón		1	5361			
AntiFalsa maniobra hoja		1	5387			
Resbalón de apoyo marco		1	5388			



(1) MEDIDAS CANAL HERRAJE

(2) MEDIDAS DE HOJA

(3) MEDIDAS DE CERCO


PIEZAS VARIABLES según altura y anchura del cerramiento

	(1) 280-400 (2) 320-440 (3) 364-484	(1) 401-500 (2) 441-540 (3) 485-584	(1) 501-750 (2) 541-790 (3) 585-834	(1) 751-950 (2) 791-990 (3) 835-1034	(1) 951-1200 (2) 991-1240 (3) 1035-1284	(1) 1201-1450 (2) 1241-1490 (3) 1285-1534
(1) 591-750 (2) 631-790 (3) 675-834	Brazo compás (280-500) Dcha 5316 1 Brazo compás (280-500) Izda 5394 1 Pletina de compás 280-500 5319 1 Tirante 215 DK Basculante Inferior 5363 1 Transm. Ang. Pequeño SLK 5481 1 Cremona C/Variable (591-750) 5333 1 Cerradero Standard 5347 1	Brazo compás (280-500) Dcha 5316 1 Brazo compás (280-500) Izda 5394 1 Pletina de compás 280-500 5319 1 Tirante 215 DK Basculante Inferior 5363 1 Transmisión de ángulo 1 bulón 5374 1 Cremona C/Variable (591-750) 5333 1 Cerradero Standard 5347 1	Brazo compás (501-750) Dcha 5317 1 Brazo compás (501-750) Izda 5395 1 Pletina de compás 501-750 5320 1 Tirante 215 DK Basculante Inferior 5363 1 Transmisión de ángulo 1 bulón 5374 1 Cremona C/Variable (501-750) 5333 1 Cerradero Standard 5347 1	Brazo compás (751-950) Dcha 5318 1 Brazo compás (751-950) Izda 5396 1 Pletina de compás 751-950 5321 1 Tirante 530 DK Basculante Inferior 5364 1 Transmisión de ángulo 1 bulón 5374 1 Cremona C/Variable (751-950) 5333 1 Cerradero Standard 5347 1	Brazo compás (951-1200) Dcha 5318 1 Brazo compás (951-1200) Izda 5396 1 Pletina de compás (951-1200) 5321 1 Tirante 740 DK Basc. Inferior 5383 1 Transmisión de ángulo 1 bulón 5374 1 Cremona C/Variable (951-1200) 5333 1 Cerradero Standard 5347 1	Brazo compás (1201-1450) Dcha 5386 1 Brazo compás (1201-1450) Izda 5397 1 Pletina compás (1201-1450) 5381 1 Tirante 1050 DK Basc. Inferior 5384 1 Transmisión de ángulo 1 bulón 5374 1 Cremona C/Variable (1201-1450) 5333 1 Cerradero Standard 5347 1
(1) 751-950 (2) 791-990 (3) 835-1034	Brazo compás (280-500) Dcha 5316 1 Brazo compás (280-500) Izda 5394 1 Pletina de compás 280-500 5319 1 Tirante 215 DK Basculante Inferior 5363 1 Transm. Ang. Pequeño SLK 5481 1 Cremona C/Variable (751-950) 5334 1 Cerradero Standard 5347 2	Brazo compás (280-500) Dcha 5316 1 Brazo compás (280-500) Izda 5394 1 Pletina de compás 280-500 5319 1 Tirante 215 DK Basculante Inferior 5363 1 Transmisión de ángulo 1 bulón 5374 1 Cremona C/Variable (751-950) 5334 1 Cerradero Standard 5347 2	Brazo compás (501-750) Dcha 5317 1 Brazo compás (501-750) Izda 5395 1 Pletina de compás 501-750 5320 1 Tirante 215 DK Basculante Inferior 5363 1 Transmisión de ángulo 1 bulón 5374 1 Cremona C/Variable (501-750) 5334 1 Cerradero Standard 5347 2	Brazo compás (751-1200) Dcha 5318 1 Brazo compás (751-1200) Izda 5396 1 Pletina de compás 751-950 5321 1 Tirante 530 DK Basculante Inferior 5364 1 Transmisión de ángulo 1 bulón 5374 1 Cremona C/Variable (751-950) 5334 1 Cerradero Standard 5347 4	Brazo compás (751-1200) Dcha 5318 1 Brazo compás (751-1200) Izda 5396 1 Pletina compás (951-1200) 5381 1 Tirante 740 DK Basc. Inferior 5383 1 Transmisión de ángulo 1 bulón 5374 1 Cremona C/Variable (951-1200) 5334 1 Cerradero Standard 5347 4	Brazo compás (1201-1450) Dcha 5386 1 Brazo compás (1201-1450) Izda 5397 1 Pletina compás (1201-1450) 5381 1 Tirante 1050 DK Basc. Inferior 5384 1 Transmisión de ángulo 1 bulón 5374 1 Cremona C/Variable (1201-1450) 5334 1 Cerradero Standard 5347 6
(1) 951-1450 (2) 991-1490 (3) 1035-1534	Brazo compás (280-500) Dcha 5316 1 Brazo compás (280-500) Izda 5394 1 Pletina de compás 280-500 5319 1 Tirante 215 DK Basculante Inferior 5363 1 Transm. Ang. Pequeño SLK 5481 1 Cremona C/Variable (951-1450) 5335 1 Tirante standard 740 18C 5368 1 Cerradero Standard 5347 3	Brazo compás (280-500) Dcha 5316 1 Brazo compás (280-500) Izda 5394 1 Pletina de compás 280-500 5319 1 Tirante 215 DK Basculante Inferior 5363 1 Transmisión de ángulo 1 bulón 5374 1 Cremona C/Variable (951-1450) 5335 1 Tirante standard 740 18C 5368 1 Cerradero Standard 5347 3	Brazo compás (501-750) Dcha 5317 1 Brazo compás (501-750) Izda 5395 1 Pletina de compás 501-750 5320 1 Tirante 215 DK Basculante Inferior 5363 1 Transmisión de ángulo 1 bulón 5374 1 Cremona C/Variable (501-1450) 5335 1 Tirante standard 740 18C 5368 1 Cerradero Standard 5347 3	Brazo compás (751-1200) Dcha 5318 1 Brazo compás (751-1200) Izda 5396 1 Pletina de compás 751-950 5321 1 Tirante 530 DK Basculante Inferior 5364 1 Transmisión de ángulo 1 bulón 5374 1 Cremona C/Variable (951-1450) 5335 1 Tirante standard 740 18C 5368 1 Cerradero Standard 5347 5	Brazo compás (751-1200) Dcha 5318 1 Brazo compás (751-1200) Izda 5396 1 Pletina compás (951-1200) 5381 1 Tirante 740 DK Basc. Inferior 5383 1 Transmisión de ángulo 1 bulón 5374 1 Cremona C/Variable (951-1450) 5335 1 Tirante standard 740 18C 5368 1 Cerradero Standard 5347 5	Brazo compás (1201-1450) Dcha 5386 1 Brazo compás (1201-1450) Izda 5397 1 Pletina compás (1201-1450) 5381 1 Tirante 1050 DK Basc. Inferior 5384 1 Transmisión de ángulo 1 bulón 5374 1 Cremona C/Variable (1201-1450) 5335 1 Tirante standard 740 18C 5368 1 Cerradero Standard 5347 7
(1) 1451-1950 (2) 1491-1990 (3) 1535-2034	Brazo compás (280-500) Dcha 5316 1 Brazo compás (280-500) Izda 5394 1 Pletina de compás 280-500 5319 1 Tirante 215 DK Basculante Inferior 5363 1 Transm. Ang. Pequeño SLK 5481 1 Cremona C/Variable (1451-1950) 5336 1 Tirante standard 1190 28C 5369 1 Cerradero Standard 5347 5	Brazo compás (280-500) Dcha 5316 1 Brazo compás (280-500) Izda 5394 1 Pletina de compás 280-500 5319 1 Tirante 215 DK Basculante Inferior 5363 1 Transmisión de ángulo 1 bulón 5374 1 Cremona C/Variable (1451-1950) 5336 1 Tirante standard 1190 28C 5369 1 Cerradero Standard 5347 5	Brazo compás (501-750) Dcha 5317 1 Brazo compás (501-750) Izda 5395 1 Pletina de compás 501-750 5320 1 Tirante 215 DK Basculante Inferior 5363 1 Transmisión de ángulo 1 bulón 5374 1 Cremona C/Variable (1451-1950) 5336 1 Tirante standard 1190 28C 5369 1 Cerradero Standard 5347 5	Brazo compás (751-1200) Dcha 5318 1 Brazo compás (751-1200) Izda 5396 1 Pletina de compás 751-950 5321 1 Tirante 530 DK Basculante Inferior 5364 1 Transmisión de ángulo 1 bulón 5374 1 Cremona C/Variable (1451-1950) 5336 1 Tirante standard 1190 28C 5369 1 Cerradero Standard 5347 7	Brazo compás (751-1200) Dcha 5318 1 Brazo compás (751-1200) Izda 5396 1 Pletina compás (951-1200) 5381 1 Tirante 740 DK Basc. Inferior 5383 1 Transmisión de ángulo 1 bulón 5374 1 Cremona C/Variable (1451-1950) 5336 1 Tirante standard 1190 28C 5369 1 Cerradero Standard 5347 7	Brazo compás (1201-1450) Dcha 5386 1 Brazo compás (1201-1450) Izda 5397 1 Pletina compás (1201-1450) 5381 1 Tirante 1050 DK Basc. Inferior 5384 1 Transmisión de ángulo 1 bulón 5374 1 Cremona C/Variable (1451-1950) 5336 1 Tirante standard 1190 28C 5369 1 Cerradero Standard 5347 9
(1) 1951-2450 (2) 1991-2490 (3) 2035-2534	Brazo compás (280-500) Dcha 5316 1 Brazo compás (280-500) Izda 5394 1 Pletina de compás 280-500 5319 1 Tirante 215 DK Basculante Inferior 5363 1 Transm. Ang. Pequeño SLK 5481 1 Cremona C/Variable (1951-2450) 5337 1 Tirante standard 1450 28C 5370 1 Cerradero Standard 5347 5	Brazo compás (280-500) Dcha 5316 1 Brazo compás (280-500) Izda 5394 1 Pletina de compás 280-500 5319 1 Tirante 215 DK Basculante Inferior 5363 1 Transmisión de ángulo 1 bulón 5374 1 Cremona C/Variable (1951-2450) 5337 1 Tirante standard 1450 28C 5370 1 Cerradero Standard 5347 5	Brazo compás (501-750) Dcha 5317 1 Brazo compás (501-750) Izda 5395 1 Pletina de compás 501-750 5320 1 Tirante 215 DK Basculante Inferior 5363 1 Transmisión de ángulo 1 bulón 5374 1 Cremona C/Variable (1951-2450) 5337 1 Tirante standard 1450 28C 5370 1 Cerradero Standard 5347 5	Brazo compás (751-1200) Dcha 5318 1 Brazo compás (751-1200) Izda 5396 1 Pletina de compás 751-950 5321 1 Tirante 530 DK Basculante Inferior 5364 1 Transmisión de ángulo 1 bulón 5374 1 Cremona C/Variable (1951-2450) 5337 1 Tirante standard 1450 28C 5370 1 Cerradero Standard 5347 7	Brazo compás (751-1200) Dcha 5318 1 Brazo compás (751-1200) Izda 5396 1 Pletina compás (951-1200) 5381 1 Tirante 740 DK Basc. Inferior 5383 1 Transmisión de ángulo 1 bulón 5374 1 Cremona C/Variable (1951-2450) 5337 1 Tirante standard 1450 28C 5370 1 Cerradero Standard 5347 7	Brazo compás (1201-1450) Dcha 5386 1 Brazo compás (1201-1450) Izda 5397 1 Pletina compás (1201-1450) 5381 1 Tirante 1050 DK Basc. Inferior 5384 1 Transmisión de ángulo 1 bulón 5374 1 Cremona C/Variable (1951-2450) 5337 1 Tirante standard 1450 28C 5370 1 Cerradero Standard 5347 9

- Brazo compás dcha/izda tienen referencias propias, guardan mano, solicitar una u otra según necesidad.

SECCIÓN Y PERFILES alg 55 Estándar C16

Ventana 2 Hojas Cerco Balconera



Perfiles

diseño	referencia	denominación	posición	nº piezas	tipo y medida de corte
	16346L	Cerro Balcon. alg 55 C16	Horiz.	2	L
			Vert.	2	H
	16621L	Hoja alg 55 C16	Horiz.	4	L - 98 / 2
			Vert.	4	H - 92
	16622L	Acople Inversora	Vert.	1	H - 169
	Ver Tabla de Acristalamiento	Junquillo 22 mm.	Horiz.	4	L - 320 / 2
			Vert.	4	H - 247
	8428	Vierteaguas	Horiz.	1	

Vidrio

Unds.	medida de corte	
2	L - 332 / 2	H - 209

LISTA DE CORTE ACCES. alg 55 Estándar C16


Ventana 2 Hojas Practicables Cerco Balconera (COTA VARIABLE)

PIEZAS FIJAS

DENOMINACIÓN	POSICIÓN	Cantidad	REFERENCIA
Bisagra de Rebajo	Izquierda	1	5301
	Derecha	1	5300
Soporte Compás		2	5303
Falso Compás		2	5305
Soporte Esquina		2	5302
Eje Soporte Compás		2	5304
Tapa Bisagra Rebajo			
	Izquierda	1	5308
	Derecha	1	5307
Tapa Soporte Compás		2	5310
Tapa Soporte Esquina		2	5309
Tapa Bisagra Compás		2	5311
Manilla *Ver Tabla en Accesorios		1	s/m
Terminal 180° sin Bulón		3	5361
Terminal 90° con Bulón		1	5362

COTA VARIABLE

DENOMINACIÓN	Cantidad	REFERENCIA
Embellecedor salida agua	2	4337
Escuadra alineamiento 14mm	8	4710
Escuadra alineamiento exc.	8	4742
Escuadra alineamiento 2mm	4	4735
Escuadra cerco	4	5104
Escuadra hoja	8	5134
Escuadra interpoliamida	12	5130
Junta Central	2L, 3H	5083
Refuerzo Junta Central	2L, 3H	5084
Junta perimetral hoja	2L, 3H	5085
Ángulo vulcanizado	4	5106
Tapa inversora	1	5137
Goma ext. acríst. c/ alas	2L, 4H	4850



(1) MEDIDAS CANAL HERRAJE

(2) MEDIDAS DE HOJA

(3) MEDIDAS DE CERCO

PIEZAS VARIABLES según altura y anchura del cerramiento

	(1) 280-750 (2) 320-790 (3) 690-1630		(1) 751-950 (2) 791-990 (3) 1632-2030		(1) 951-1200 (2) 991-1240 (3) 2032-2530		(1) 1201-1600 (2) 1241-1640 (3) 2532-3330		
(1) 480-590 (2) 520-630 (3) 564-674	Cerradero Standard	5347	2	Cerradero Standard	5347	4	Cerradero Standard	5347	6
	Tirante 215 SE	5365	2	Tirante 215 SE	5366	2	Tirante 215 SE	5380	2
	Cremona C/Variable	5332	1	Cremona C/Variable	5332	1	Cremona C/Variable	5332	1
	Bisagra oculta hoja	5361	1	Bisagra oculta hoja	5361	1	Bisagra oculta hoja	5361	1
	Bisagra oculta marco	5483	1	Bisagra oculta marco	5483	1	Bisagra oculta marco	5483	1
	Palanca de Rebajo CV	5359	1	Palanca de Rebajo CV	5359	1	Palanca de Rebajo CV	5359	1
	Cerradero Standard	5346	1	Cerradero Standard	5346	1	Cerradero Standard	5346	1
(1) 591-740 (2) 631-780 (3) 675-824	Cerradero Standard	5347	2	Cerradero Standard	5347	4	Cerradero Standard	5347	6
	Tirante 215 SE	5365	2	Tirante 215 SE	5366	2	Tirante 215 SE	5380	2
	Cremona C/Variable (591-750)	5333	1	Cremona C/Variable (591-750)	5333	1	Cremona C/Variable (591-750)	5333	1
	Bisagra oculta hoja	5361	1	Bisagra oculta hoja	5361	1	Bisagra oculta hoja	5361	1
	Bisagra oculta marco	5483	1	Bisagra oculta marco	5483	1	Bisagra oculta marco	5483	1
	Palanca de Rebajo CV	5359	1	Palanca de Rebajo CV	5359	1	Palanca de Rebajo CV	5359	1
	Cerradero Standard	5346	1	Cerradero Standard	5346	1	Cerradero Standard	5346	1
(1) 741-950 (2) 781-990 (3) 825-1034	Cerradero Standard	5347	4	Cerradero Standard	5347	8	Cerradero Standard	5347	12
	Tirante 215 SE	5365	4	Tirante 530 SE (Hasta 950 FFB)	5366	4	Tirante 1050 SE	5380	4
	Cremona C/Variable (751-950)	5334	1	Cremona C/Variable (751-950)	5334	1	Cremona C/Variable (751-950)	5334	1
	Bisagra oculta hoja	5314	2	Bisagra oculta hoja	5314	2	Bisagra oculta hoja	5314	2
	Bisagra oculta marco	5315	2	Bisagra oculta marco	5315	2	Bisagra oculta marco	5315	2
	Palanca de Rebajo CV (741-950)	5338	1	Palanca de Rebajo CV (741-950)	5338	1	Palanca de Rebajo CV (741-950)	5338	1
(1) 951-1450 (2) 991-1490 (3) 1035-1534	Cerradero Standard	5347	4	Cerradero Standard	5347	8	Cerradero Standard	5347	12
	Tirante 215 SE	5365	4	Tirante 530 SE (Hasta 950 FFB)	5366	4	Tirante 1050 SE	5380	4
	Cremona C/Variable (951-1450)	5335	1	Cremona C/Variable (951-1450)	5335	1	Cremona C/Variable (951-1450)	5335	1
	Bisagra oculta hoja	5314	2	Bisagra oculta hoja	5314	2	Bisagra oculta hoja	5314	2
	Bisagra oculta marco	5315	2	Bisagra oculta marco	5315	2	Bisagra oculta marco	5315	2
	Palanca de Rebajo CV (951-1450)	5339	1	Palanca de Rebajo CV (951-1450)	5339	1	Palanca de Rebajo CV (951-1450)	5339	1
(1) 1451-1950 (2) 1491-1990 (3) 1535-2034	Cerradero Standard	5347	4	Cerradero Standard	5347	8	Cerradero Standard	5347	12
	Tirante 215 SE	5365	4	Tirante 530 SE (Hasta 950 FFB)	5366	4	Tirante 1050 SE	5380	4
	Cremona C/Variable (1451-1950)	5336	1	Cremona C/Variable (1451-1950)	5336	1	Cremona C/Variable (1451-1950)	5336	1
	Bisagra oculta hoja	5314	2	Bisagra oculta hoja	5314	2	Bisagra oculta hoja	5314	2
	Bisagra oculta marco	5315	2	Bisagra oculta marco	5315	2	Bisagra oculta marco	5315	2
	Palanca de Rebajo CV (1451-1950)	5340	1	Palanca de Rebajo CV (1451-1950)	5340	1	Palanca de Rebajo CV (1451-1950)	5340	1
(1) 1951-2450 (2) 1991-2490 (3) 2035-2534	Cerradero Standard	5347	4	Cerradero Standard	5347	8	Cerradero Standard	5347	12
	Tirante 215 SE	5365	4	Tirante 530 SE (Hasta 950 FFB)	5366	4	Tirante 1050 SE	5380	4
	Cremona C/Variable (1951-2450)	5337	1	Cremona C/Variable (1951-2450)	5337	1	Cremona C/Variable (1951-2450)	5337	1
	Bisagra oculta hoja	5314	4	Bisagra oculta hoja	5314	4	Bisagra oculta hoja	5314	4
	Bisagra oculta marco	5315	4	Bisagra oculta marco	5315	4	Bisagra oculta marco	5315	4
	Palanca de Rebajo CV (1951-2450)	5341	1	Palanca de Rebajo CV (1951-2450)	5341	1	Palanca de Rebajo CV (1951-2450)	5341	1

LISTA DE CORTE ACCES. alg 55 Estándar C16


Ventana 2 Hojas Oscilo-Batientes Cerco Balconera (COTA VARIABLE)

PIEZAS FIJAS

DENOMINACIÓN	POSICIÓN	Cantidad	REFERENCIA
Bisagra de Rebajo	<i>Izquierda</i>	1	5301
	<i>Derecha</i>	1	5300
Soporte Compás		2	5303
Falso Compás		1	5305
Soporte Esquina		2	5302
Eje Soporte Compás		2	5304
Tapa Bisagra Rebajo	<i>Izquierda</i>	1	5308
	<i>Derecha</i>	1	5307
Tapa Soporte Compás		2	5310
Tapa Soporte Esquina		2	5309
Tapa Bisagra Compás		2	5311
Manilla *Ver Tabla en Accesorios		1	s/m
Cerradero bascul. inferior		1	5344
Terminal 180° sin bulón		2	5361
AntiFalsa maniobra hoja		1	5387
Resbalón de apoyo (palanca rebajo)		1	5391

COTA VARIABLE

Embellecedor salida agua	2	4337
Escuadra alineamiento 14mm	8	4710
Escuadra alineamiento exc.	8	4742
Escuadra alineamiento 2mm	4	4735
Escuadra cerco	4	5104
Escuadra hoja	8	5134
Escuadra interpolamida	12	5130
Junta Central	2L, 3H	5083
Refuerzo Junta Central	2L, 3H	5084
Junta perimetral hoja	2L, 3H	5085
Ángulo vulcanizado	4	5106
Tapa inversora	1	5137
Goma ext. acríst. c/ alas	2L, 4H	4850



(1) MEDIDAS CANAL HERRAJE

(2) MEDIDAS DE HOJA

(3) MEDIDAS DE CERCO




PIEZAS VARIABLES según altura y anchura del cerramiento

	(1) 280-400 (2) 320-440 (3) 690-930	(1) 401-500 (2) 441-540 (3) 932-1130	(1) 501-750 (2) 541-790 (3) 1132-1630	(1) 751-950 (2) 791-990 (3) 1632-2030	(1) 951-1200 (2) 991-1240 (3) 2032-2530	(1) 1201-1450 (2) 1241-1490 (3) 2532-3030
(1) 591-750 (2) 631-790 (3) 675-834	Brazo compás (280-500) <i>dcha</i>	5316	Brazo compás (501-750) <i>dcha</i>	5317	Brazo compás (751-1200) <i>dcha</i>	5318
	Brazo compás (280-500) <i>izda</i>	5394	Brazo compás (501-750) <i>izda</i>	5395	Brazo compás (751-1200) <i>izda</i>	5396
	Pletina de compás 280-500	5319	Pletina de compás 501-750	5320	Pletina de compás 751-950	5321
	Tirante 215 DK Basculante Inferior	5363	Tirante 215 DK Basculante Inferior	5363	Tirante 530 DK Basculante Inferior	5364
	Transm. Pequeña SKL	5381	Transmisión de ángulo 1 bulón	5374	Transmisión de ángulo 1 bulón	5374
	Cremona C/Variable (1951-750)	5333	Cremona C/Variable (1951-750)	5333	Cremona C/Variable (1951-750)	5333
	Cerradero Standard	5347	Cerradero Standard	5347	Cerradero Standard	5347
	Palanca Rebajo 2H C/ 470-720	5349	Palanca Rebajo 2H C/ 470-720	5349	Palanca Rebajo 2H C/ 470-720	5349
	Tirante 215 SE	5365	Tirante 215 SE	5365	Tirante 740 SE	5379
	Trans. ángulo c/ cerr. H. pasiva	5482	Si altura 720-750 incluir;		Si altura 720-750 incluir;	
(1) 751-950 (2) 791-990 (3) 835-1034	Polongador Cremona s/ bulón 250	5357	Polongador Cremona s/ bulón 250	5357	Polongador Cremona s/ bulón 250	5357
	Brazo compás (280-500) <i>dcha</i>	5316	Brazo compás (501-750) <i>dcha</i>	5317	Brazo compás (751-1200) <i>dcha</i>	5318
	Brazo compás (280-500) <i>izda</i>	5394	Brazo compás (501-750) <i>izda</i>	5395	Brazo compás (751-1200) <i>izda</i>	5396
	Pletina de compás 280-500	5319	Pletina de compás 501-750	5320	Pletina de compás 751-950	5321
	Tirante 215 DK Basculante Inferior	5363	Tirante 215 DK Basculante Inferior	5363	Tirante 530 DK Basculante Inferior	5364
	Transm. Pequeña SKL	5381	Transmisión de ángulo 1 bulón	5374	Transmisión de ángulo 1 bulón	5374
	Cremona C/Variable (751-950)	5334	Cremona C/Variable (751-950)	5334	Cremona C/Variable (751-950)	5334
	Cerradero Standard	5347	Cerradero Standard	5347	Cerradero Standard	5347
	Cremona de Rebajo CV (741-950)	5338	Cremona de Rebajo CV (741-950)	5338	Cremona de Rebajo CV (741-950)	5338
	Bisagra oculta hoja	5314	Bisagra oculta hoja	5314	Bisagra oculta hoja	5314
(1) 951-1450 (2) 991-1490 (3) 1035-1534	Bisagra oculta marco	5315	Bisagra oculta marco	5315	Bisagra oculta marco	5315
	Tirante 215 SE	5365	Tirante 215 SE	5365	Tirante 740 SE	5379
	Trans. ángulo c/ cerr. H. pasiva	5482	Terminal 180° sin bulón	5361	Terminal 180° sin bulón	5361
	Brazo compás (280-500) <i>dcha</i>	5316	Brazo compás (501-750) <i>dcha</i>	5317	Brazo compás (751-1200) <i>dcha</i>	5318
	Brazo compás (280-500) <i>izda</i>	5394	Brazo compás (501-750) <i>izda</i>	5395	Brazo compás (751-1200) <i>izda</i>	5396
	Pletina de compás 280-500	5319	Pletina de compás 501-750	5320	Pletina de compás 751-950	5321
	Tirante 215 DK Basculante Inferior	5363	Tirante 215 DK Basculante Inferior	5363	Tirante 530 DK Basculante Inferior	5364
	Transm. Pequeña SKL	5381	Transmisión de ángulo 1 bulón	5374	Transmisión de ángulo 1 bulón	5374
	Cremona C/Variable (1451-1450)	5335	Cremona C/Variable (1451-1450)	5335	Cremona C/Variable (1451-1450)	5335
	Tirante standard 740 18C	5368	Tirante standard 740 18C	5368	Tirante standard 740 18C	5368
(1) 1451-1950 (2) 1491-2490 (3) 1535-2034	Cerradero Standard	5347	Cerradero Standard	5347	Cerradero Standard	5347
	Cremona de Rebajo CV (1451-1450)	5339	Cremona de Rebajo CV (1451-1450)	5339	Cremona de Rebajo CV (1451-1450)	5339
	Bisagra oculta hoja	5314	Bisagra oculta hoja	5314	Bisagra oculta hoja	5314
	Bisagra oculta marco	5315	Bisagra oculta marco	5315	Bisagra oculta marco	5315
	Tirante 215 SE	5365	Tirante 215 SE	5365	Tirante 740 SE	5379
	Trans. ángulo c/ cerr. H. pasiva	5482	Terminal 180° sin bulón	5361	Terminal 180° sin bulón	5361
	Brazo compás (280-500) <i>dcha</i>	5316	Brazo compás (501-750) <i>dcha</i>	5317	Brazo compás (751-1200) <i>dcha</i>	5318
	Brazo compás (280-500) <i>izda</i>	5394	Brazo compás (501-750) <i>izda</i>	5395	Brazo compás (751-1200) <i>izda</i>	5396
	Pletina de compás 280-500	5319	Pletina de compás 501-750	5320	Pletina de compás 751-950	5321
	Tirante 215 DK Basculante Inferior	5363	Tirante 215 DK Basculante Inferior	5363	Tirante 530 DK Basculante Inferior	5364
(1) 1951-2450 (2) 1991-2490 (3) 2035-2534	Transm. Pequeña SKL	5381	Transmisión de ángulo 1 bulón	5374	Transmisión de ángulo 1 bulón	5374
	Cremona C/Variable (1951-2450)	5337	Cremona C/Variable (1951-2450)	5337	Cremona C/Variable (1951-2450)	5337
	Tirante standard 1450 28C	5370	Tirante standard 1450 28C	5370	Tirante standard 1450 28C	5370
	Cerradero Standard	5347	Cerradero Standard	5347	Cerradero Standard	5347
	Cremona de Rebajo CV (1951-2450)	5341	Cremona de Rebajo CV (1951-2450)	5341	Cremona de Rebajo CV (1951-2450)	5341
	Bisagra oculta hoja	5314	Bisagra oculta hoja	5314	Bisagra oculta hoja	5314
	Bisagra oculta marco	5315	Bisagra oculta marco	5315	Bisagra oculta marco	5315
	Tirante 215 SE	5365	Tirante 215 SE	5365	Tirante 740 SE	5379
	Trans. ángulo c/ cerr. H. pasiva	5482	Terminal 180° sin bulón	5361	Terminal 180° sin bulón	5361
	Brazo compás (280-500) <i>dcha</i>	5316	Brazo compás (501-750) <i>dcha</i>	5317	Brazo compás (751-1200) <i>dcha</i>	5318

- Brazo compás dcha/izda tienen referencias propias, guardan mano, solicitar una u otra según necesidad.

SECCIÓN Y PERFILES alg 55 Estándar C16

Ventana 1 Hoja Cerco y Hoja Balconera



Sección A-A'

Perfiles

diseño	referencia	denominación	posición	nº piezas	tipo y medida de corte
	16346L	Cerco Balcon. alg 55 C16	Horiz.	2	L
			Vert.	2	H
	16623L	Hoja Balconera alg 55 C16	Horiz.	2	L - 92
			Vert.	2	H - 92
	Ver Tabla de Acristalamiento	Junquillo 22 mm.	Horiz.	2	L - 241
			Vert.	2	H - 285
	8428	Vierteaguas	Horiz.	1	


Vidrio

Unds.	medida de corte	
1	L - 247	H - 247

LISTA DE CORTE ACCES. alg 55 Estándar C16

Ventana 1 Hoja Practicable Cerco y Hoja Balconera
(COTA VARIABLE)

PIEZAS FIJAS				COTA VARIABLE		
DENOMINACIÓN	POSICIÓN	Cantidad	REFERENCIA	DENOMINACIÓN	Cantidad	REFERENCIA
Bisagra de Rebajo		1		Embellecedor salida agua	2	4337
	Izquierda		5301	Escuadra alineamiento 14mm	4	4710
	Derecha		5300	Escuadra alineamiento exc.	4	4742
Soporte Compás		1	5303	Escuadra alineamiento 2mm	4	4735
Falso Compás		1	5305	Escuadra cerco	4	5104
Soporte Esquina		1	5302	Escuadra hoja	4	5135
Eje Soporte Compás		1	5304	Escuadra interpoliamida	8	5130
Tapa Bisagra Rebajo		1		Junta Central	2L , 2H	5083
	Izquierda		5308	Refuerzo Junta Central	2L , 2H	5084
	Derecha		5307	Junta perimetral hoja	2L , 2H	5085
Tapa Soporte Compás		1	5310	Ángulo vulcanizado	4	5106
Tapa Soporte Esquina		1	5309	Goma ext. acríst. c/ alas	2L , 2H	4850
Tapa Bisagra Compás		1	5311			
Manilla *Ver Tabla en Accesorios		1	s/m			
Terminal 180° sin Bulón		1	5361			
Terminal 90° sin Bulón		1	5483			



(1) MEDIDAS CANAL HERRAJE

(2) MEDIDAS DE HOJA

(3) MEDIDAS DE CERCO


PIEZAS VARIABLES según altura y anchura del cerramiento

	(1) 280-750 (2) 320-790 (3) 364-834		(1) 751-950 (2) 791-990 (3) 835-1034		(1) 951-1200 (2) 991-1240 (3) 1035-1284		(1) 1201-1600 (2) 1241-1640 (3) 1284-1684
(1) 480-590	5347 2		5347 4		5347 4		5347 6
(2) 520-630	5365 2		5366 2		5379 2		5380 2
(3) 564-674	5332 1		5332 1		5332 1		5332 1
(1) 591-740	5347 2		5347 4		5347 4		5347 6
(2) 631-780	5365 2		5366 2		5379 2		5380 2
(3) 675-824	5333 1		5333 1		5333 1		5333 1
(1) 741-950	5347 3		5347 5		5347 5		5347 7
(2) 781-990	5365 2		5366 2		5379 2		5380 2
(3) 825-1034	5334 1		5334 1		5334 1		5334 1
	5314 1		5314 1		5314 1		5314 1
	5315 1		5315 1		5315 1		5315 1
(1) 951-1450	5347 3		5347 5		5347 5		5347 7
(2) 991-1490	5365 2		5366 2		5379 2		5380 2
(3) 1035-1534	5335 1		5335 1		5335 1		5335 1
	5314 1		5314 1		5314 1		5314 1
	5315 1		5315 1		5315 1		5315 1
(1) 1451-1950	5347 4		5347 6		5347 6		5347 8
(2) 1491-1990	5365 2		5366 2		5379 2		5380 2
(3) 1535-2034	5336 1		5336 1		5336 1		5336 1
	5314 1		5314 1		5314 1		5314 1
	5315 1		5315 1		5315 1		5315 1
(1) 1951-2450	5347 5		5347 7		5347 7		5347 9
(2) 1991-2490	5365 2		5366 2		5379 2		5380 2
(3) 2035-2534	5337 1		5337 1		5337 1		5337 1
	5314 2		5314 2		5314 2		5314 2
	5315 2		5315 2		5315 2		5315 2

LISTA DE CORTE ACCES. alg 55 Estándar C16

Ventana 1 Hoja Oscilo-Batiente Cerco y Hoja Balconera (COTA VARIABLE)

PIEZAS FIJAS				COTA VARIABLE		
DENOMINACIÓN	POSICIÓN	Cantidad	REFERENCIA	DENOMINACIÓN	Cantidad	REFERENCIA
Bisagra de Rebajo		1		Embellecedor salida agua	2	4337
	<i>Izquierda</i>		5301	Escuadra alineamiento 14mm	4	4710
	<i>Derecha</i>		5300	Escuadra alineamiento exc.	4	4742
Soporte Compás		1	5303	Escuadra alineamiento 2mm	4	4735
Soporte Esquina		1	5302	Escuadra cerco	4	5104
Eje Soporte Compás		1	5304	Escuadra hoja	4	5135
Tapa Bisagra Rebajo		1		Escuadra interpoliamida	8	5130
	<i>Izquierda</i>		5308	Junta Central	2L , 2H	5083
	<i>Derecha</i>		5307	Refuerzo Junta Central	2L , 2H	5084
Tapa Soporte Compás		1	5310	Junta perimetral hoja	2L , 2H	5085
Tapa Soporte Esquina		1	5309	Ángulo vulcanizado	4	5106
Tapa Bisagra Compás		1	5311	Goma ext. acríst. c/ alas	2L , 2H	4850
Manilla *Ver Tabla en Accesorios		1	s/m			
Cerradero bascul. inferior		1	5344			
Terminal 180° sin bulón		1	5361			
AntiFalsa maniobra hoja		1	5387			
Resbalón de apoyo marco		1	5388			



(1) MEDIDAS CANAL HERRAJE

(2) MEDIDAS DE HOJA

(3) MEDIDAS DE CERCO


PIEZAS VARIABLES según altura y anchura del cerramiento

	(1) 280-400 (2) 320-440 (3) 364-484	(1) 401-500 (2) 441-540 (3) 485-584	(1) 501-750 (2) 541-790 (3) 585-834	(1) 751-950 (2) 791-990 (3) 835-1034	(1) 951-1200 (2) 991-1240 (3) 1035-1284	(1) 1201-1450 (2) 1241-1490 (3) 1285-1534
(1) 591-750 (2) 631-790 (3) 675-834	Brazo compás (280-500) Dcha 5316 1 Brazo compás (280-500) Izda 5394 1 Pletina de compás 280-500 5319 1 Tirante 215 DK Basculante Inferior 5363 1 Transm. Ang. Pequeño SLK 5481 1 Cremona C/Variable (591-750) 5333 1 Cerradero Standard 5347 1	Brazo compás (280-500) Dcha 5316 1 Brazo compás (280-500) Izda 5394 1 Pletina de compás 280-500 5319 1 Tirante 215 DK Basculante Inferior 5363 1 Transmisión de ángulo 1 bulón 5374 1 Cremona C/Variable (591-750) 5333 1 Cerradero Standard 5347 1	Brazo compás (500-750) Dcha 5317 1 Brazo compás (500-750) Izda 5395 1 Pletina de compás 500-750 5320 1 Tirante 215 DK Basculante Inferior 5363 1 Transmisión de ángulo 1 bulón 5374 1 Cremona C/Variable (591-750) 5333 1 Cerradero Standard 5347 1	Brazo compás (751-1200) Dcha 5318 1 Brazo compás (751-1200) Izda 5396 1 Pletina de compás 751-950 5321 1 Tirante 740 DK Basculante Inferior 5364 1 Transmisión de ángulo 1 bulón 5374 1 Cremona C/Variable (751-950) 5333 1 Cerradero Standard 5347 3	Brazo compás (751-1200) Dcha 5318 1 Brazo compás (751-1200) Izda 5396 1 Pletina de compás 751-1200 5321 1 Tirante 740 DK Basculante Inferior 5364 1 Transmisión de ángulo 1 bulón 5374 1 Cremona C/Variable (751-950) 5333 1 Cerradero Standard 5347 3	Brazo compás (1201-1450) Dcha 5386 1 Brazo compás (1201-1450) Izda 5397 1 Pletina de compás (1201-1450) 5381 1 Tirante 1050 DK Basc. Inferior 5384 1 Transmisión de ángulo 1 bulón 5374 1 Cremona C/Variable (1201-1450) 5335 1 Cerradero Standard 5347 5
(1) 751-950 (2) 791-990 (3) 835-1034	Brazo compás (280-500) Dcha 5316 1 Brazo compás (280-500) Izda 5394 1 Pletina de compás 280-500 5319 1 Tirante 215 DK Basculante Inferior 5363 1 Transm. Ang. Pequeño SLK 5481 1 Cremona C/Variable (751-950) 5334 1 Cerradero Standard 5347 2	Brazo compás (280-500) Dcha 5316 1 Brazo compás (280-500) Izda 5394 1 Pletina de compás 280-500 5319 1 Tirante 215 DK Basculante Inferior 5363 1 Transmisión de ángulo 1 bulón 5374 1 Cremona C/Variable (751-950) 5334 1 Cerradero Standard 5347 2	Brazo compás (500-750) Dcha 5317 1 Brazo compás (500-750) Izda 5395 1 Pletina de compás 500-750 5320 1 Tirante 215 DK Basculante Inferior 5363 1 Transmisión de ángulo 1 bulón 5374 1 Cremona C/Variable (751-950) 5334 1 Cerradero Standard 5347 2	Brazo compás (751-1200) Dcha 5318 1 Brazo compás (751-1200) Izda 5396 1 Pletina de compás 751-950 5321 1 Tirante 740 DK Basculante Inferior 5364 1 Transmisión de ángulo 1 bulón 5374 1 Cremona C/Variable (751-950) 5334 1 Cerradero Standard 5347 4	Brazo compás (751-1200) Dcha 5318 1 Brazo compás (751-1200) Izda 5396 1 Pletina de compás 751-1200 5321 1 Tirante 740 DK Basculante Inferior 5364 1 Transmisión de ángulo 1 bulón 5374 1 Cremona C/Variable (751-950) 5334 1 Cerradero Standard 5347 4	Brazo compás (1201-1450) Dcha 5386 1 Brazo compás (1201-1450) Izda 5397 1 Pletina de compás (1201-1450) 5381 1 Tirante 1050 DK Basc. Inferior 5384 1 Transmisión de ángulo 1 bulón 5374 1 Cremona C/Variable (1201-1450) 5335 1 Cerradero Standard 5347 6
(1) 951-1450 (2) 991-1490 (3) 1035-1534	Brazo compás (280-500) Dcha 5316 1 Brazo compás (280-500) Izda 5394 1 Pletina de compás 280-500 5319 1 Tirante 215 DK Basculante Inferior 5363 1 Transm. Ang. Pequeño SLK 5481 1 Cremona C/Variable (951-1450) 5335 1 Tirante standard 740 18C 5368 1 Cerradero Standard 5347 3	Brazo compás (280-500) Dcha 5316 1 Brazo compás (280-500) Izda 5394 1 Pletina de compás 280-500 5319 1 Tirante 215 DK Basculante Inferior 5363 1 Transmisión de ángulo 1 bulón 5374 1 Cremona C/Variable (951-1450) 5335 1 Tirante standard 740 18C 5368 1 Cerradero Standard 5347 3	Brazo compás (500-750) Dcha 5317 1 Brazo compás (500-750) Izda 5395 1 Pletina de compás 500-750 5320 1 Tirante 215 DK Basculante Inferior 5363 1 Transmisión de ángulo 1 bulón 5374 1 Cremona C/Variable (951-1450) 5335 1 Tirante standard 740 18C 5368 1 Cerradero Standard 5347 3	Brazo compás (751-1200) Dcha 5318 1 Brazo compás (751-1200) Izda 5396 1 Pletina de compás 751-950 5321 1 Tirante 740 DK Basculante Inferior 5364 1 Transmisión de ángulo 1 bulón 5374 1 Cremona C/Variable (951-1450) 5335 1 Tirante standard 740 18C 5368 1 Cerradero Standard 5347 5	Brazo compás (751-1200) Dcha 5318 1 Brazo compás (751-1200) Izda 5396 1 Pletina de compás 751-1200 5321 1 Tirante 740 DK Basculante Inferior 5364 1 Transmisión de ángulo 1 bulón 5374 1 Cremona C/Variable (951-1450) 5335 1 Tirante standard 740 18C 5368 1 Cerradero Standard 5347 5	Brazo compás (1201-1450) Dcha 5386 1 Brazo compás (1201-1450) Izda 5397 1 Pletina de compás (1201-1450) 5381 1 Tirante 1050 DK Basc. Inferior 5384 1 Transmisión de ángulo 1 bulón 5374 1 Cremona C/Variable (1201-1450) 5335 1 Tirante standard 740 18C 5368 1 Cerradero Standard 5347 7
(1) 1451-1950 (2) 1491-1990 (3) 1535-2034	Brazo compás (280-500) Dcha 5316 1 Brazo compás (280-500) Izda 5394 1 Pletina de compás 280-500 5319 1 Tirante 215 DK Basculante Inferior 5363 1 Transm. Ang. Pequeño SLK 5481 1 Cremona C/Variable (1451-1950) 5336 1 Tirante standard 1190 28C 5369 1 Cerradero Standard 5347 5	Brazo compás (280-500) Dcha 5316 1 Brazo compás (280-500) Izda 5394 1 Pletina de compás 280-500 5319 1 Tirante 215 DK Basculante Inferior 5363 1 Transmisión de ángulo 1 bulón 5374 1 Cremona C/Variable (1451-1950) 5336 1 Tirante standard 1190 28C 5369 1 Cerradero Standard 5347 5	Brazo compás (500-750) Dcha 5317 1 Brazo compás (500-750) Izda 5395 1 Pletina de compás 500-750 5320 1 Tirante 215 DK Basculante Inferior 5363 1 Transmisión de ángulo 1 bulón 5374 1 Cremona C/Variable (1451-1950) 5336 1 Tirante standard 1190 28C 5369 1 Cerradero Standard 5347 5	Brazo compás (751-1200) Dcha 5318 1 Brazo compás (751-1200) Izda 5396 1 Pletina de compás 751-950 5321 1 Tirante 740 DK Basculante Inferior 5364 1 Transmisión de ángulo 1 bulón 5374 1 Cremona C/Variable (1451-1950) 5336 1 Tirante standard 1190 28C 5369 1 Cerradero Standard 5347 7	Brazo compás (751-1200) Dcha 5318 1 Brazo compás (751-1200) Izda 5396 1 Pletina de compás 751-1200 5321 1 Tirante 740 DK Basculante Inferior 5364 1 Transmisión de ángulo 1 bulón 5374 1 Cremona C/Variable (1451-1950) 5336 1 Tirante standard 1190 28C 5369 1 Cerradero Standard 5347 7	Brazo compás (1201-1450) Dcha 5386 1 Brazo compás (1201-1450) Izda 5397 1 Pletina de compás (1201-1450) 5381 1 Tirante 1050 DK Basc. Inferior 5384 1 Transmisión de ángulo 1 bulón 5374 1 Cremona C/Variable (1451-1950) 5336 1 Tirante standard 1190 28C 5369 1 Cerradero Standard 5347 9
(1) 1951-2450 (2) 1991-2490 (3) 2035-2534	Brazo compás (280-500) Dcha 5316 1 Brazo compás (280-500) Izda 5394 1 Pletina de compás 280-500 5319 1 Tirante 215 DK Basculante Inferior 5363 1 Transm. Ang. Pequeño SLK 5481 1 Cremona C/Variable (1951-2450) 5337 1 Tirante standard 1450 28C 5370 1 Cerradero Standard 5347 5	Brazo compás (280-500) Dcha 5316 1 Brazo compás (280-500) Izda 5394 1 Pletina de compás 280-500 5319 1 Tirante 215 DK Basculante Inferior 5363 1 Transmisión de ángulo 1 bulón 5374 1 Cremona C/Variable (1951-2450) 5337 1 Tirante standard 1450 28C 5370 1 Cerradero Standard 5347 5	Brazo compás (500-750) Dcha 5317 1 Brazo compás (500-750) Izda 5395 1 Pletina de compás 500-750 5320 1 Tirante 215 DK Basculante Inferior 5363 1 Transmisión de ángulo 1 bulón 5374 1 Cremona C/Variable (1951-2450) 5337 1 Tirante standard 1450 28C 5370 1 Cerradero Standard 5347 5	Brazo compás (751-1200) Dcha 5318 1 Brazo compás (751-1200) Izda 5396 1 Pletina de compás 751-950 5321 1 Tirante 740 DK Basculante Inferior 5364 1 Transmisión de ángulo 1 bulón 5374 1 Cremona C/Variable (1951-2450) 5337 1 Tirante standard 1450 28C 5370 1 Cerradero Standard 5347 7	Brazo compás (751-1200) Dcha 5318 1 Brazo compás (751-1200) Izda 5396 1 Pletina de compás 751-1200 5321 1 Tirante 740 DK Basculante Inferior 5364 1 Transmisión de ángulo 1 bulón 5374 1 Cremona C/Variable (1951-2450) 5337 1 Tirante standard 1450 28C 5370 1 Cerradero Standard 5347 7	Brazo compás (1201-1450) Dcha 5386 1 Brazo compás (1201-1450) Izda 5397 1 Pletina de compás (1201-1450) 5381 1 Tirante 1050 DK Basc. Inferior 5384 1 Transmisión de ángulo 1 bulón 5374 1 Cremona C/Variable (1951-2450) 5337 1 Tirante standard 1450 28C 5370 1 Cerradero Standard 5347 9

- Brazo compás dcha/izda tienen referencias propias, guardan mano, solicitar una u otra según necesidad.

SECCIÓN Y PERFILES alg 55 Estándar C16

Ventana 2 Hojas Cerco y Hojas Balconeras



Sección A-A'

Perfiles

diseño	referencia	denominación	posición	nº piezas	tipo y medida de corte
	16346L	Cercos Balcon. alg 55 C16	Horiz.	2	L
			Vert.	2	H
	16623L	Hoja Balconera alg 55 C16	Horiz.	4	L - 98 / 2
			Vert.	4	H - 92
	16622L	Acople Inversora	Vert.	1	H - 169
	8428	Junquillo 22 mm.	Horiz.	4	L - 397 / 2
			Vert.	4	H - 285
	8428	Vierteaguas	Horiz.	1	

Vidrio

Unds.	medida de corte	
2	L - 408 / 2	H - 247

LISTA DE CORTE ACCES. alg 55 Estándar C16


Ventana 2 Hojas Practicables Cerco y Hojas Balconeras (COTA VARIABLE)

PIEZAS FIJAS

DENOMINACIÓN	POSICIÓN	Cantidad	REFERENCIA
Bisagra de Rebajo	Izquierda	1	5301
	Derecha	1	5300
Soporte Compás		2	5303
Falso Compás		2	5305
Soporte Esquina		2	5302
Eje Soporte Compás		2	5304
Tapa Bisagra Rebajo			
	Izquierda	1	5308
	Derecha	1	5307
Tapa Soporte Compás		2	5310
Tapa Soporte Esquina		2	5309
Tapa Bisagra Compás		2	5311
Manilla *Ver Tabla en Accesorios		1	s/m
Terminal 180° sin Bulón		3	5361
Terminal 90° con Bulón		1	5362

COTA VARIABLE

DENOMINACIÓN	Cantidad	REFERENCIA
Embellecedor salida agua	2	4337
Escuadra alineamiento 14mm	8	4710
Escuadra alineamiento exc.	8	4742
Escuadra alineamiento 2mm	4	4735
Escuadra cerco	4	5104
Escuadra hoja	8	5135
Escuadra interpoliamida	12	5130
Junta Central	2L , 3H	5083
Refuerzo Junta Central	2L , 3H	5084
Junta perimetral hoja	2L , 3H	5085
Ángulo vulcanizado	4	5106
Tapa inversora	1	5137
Goma ext. acríst. c/alas	2L , 4H	4850



(1) MEDIDAS CANAL HERRAJE

(2) MEDIDAS DE HOJA

(3) MEDIDAS DE CERCO

PIEZAS VARIABLES según altura y anchura del cerramiento

		(1) 280-750 (2) 320-790 (3) 690-1630				(1) 751-950 (2) 791-990 (3) 1632-2030				(1) 951-1200 (2) 991-1240 (3) 2032-2530				(1) 1201-1600 (2) 1241-1640 (3) 2532-3330	
(1) 480-590 (2) 520-630 (3) 564-674	Cerradero Standard	5347	2	Cerradero Standard	5347	4	Cerradero Standard	5347	4	Cerradero Standard	5347	4	Cerradero Standard	5347	6
	Tirante 215 SE	5365	2	Tirante 215 SE	5366	2	Tirante 215 SE	5379	2	Tirante 215 SE	5380	2			
	Cremona C/Variable	5332	1	Cremona C/Variable	5332	1	Cremona C/Variable	5332	1	Cremona C/Variable	5332	1			
	Bisagra oculta hoja	5361	1	Bisagra oculta hoja	5361	1	Bisagra oculta hoja	5361	1	Bisagra oculta hoja	5361	1			
	Bisagra oculta marco	5483	1	Bisagra oculta marco	5483	1	Bisagra oculta marco	5483	1	Bisagra oculta marco	5483	1			
Palanca de Rebajo CV	5359	1	Palanca de Rebajo CV	5359	1	Palanca de Rebajo CV	5359	1	Palanca de Rebajo CV	5359	1				
Cerradero Standard	5346	1	Cerradero Standard	5346	1	Cerradero Standard	5346	1	Cerradero Standard	5346	1				
(1) 591-740 (2) 631-780 (3) 675-824	Cerradero Standard	5347	2	Cerradero Standard	5347	4	Cerradero Standard	5347	4	Cerradero Standard	5347	6			
	Tirante 215 SE	5365	2	Tirante 215 SE	5366	2	Tirante 215 SE	5379	2	Tirante 215 SE	5380	2			
	Cremona C/Variable (591-750)	5333	1	Cremona C/Variable (591-750)	5333	1	Cremona C/Variable (591-750)	5333	1	Cremona C/Variable (591-750)	5333	1			
	Bisagra oculta hoja	5361	1	Bisagra oculta hoja	5361	1	Bisagra oculta hoja	5361	1	Bisagra oculta hoja	5361	1			
	Bisagra oculta marco	5483	1	Bisagra oculta marco	5483	1	Bisagra oculta marco	5483	1	Bisagra oculta marco	5483	1			
Palanca de Rebajo CV	5359	1	Palanca de Rebajo CV	5359	1	Palanca de Rebajo CV	5359	1	Palanca de Rebajo CV	5359	1				
Cerradero Standard	5346	1	Cerradero Standard	5346	1	Cerradero Standard	5346	1	Cerradero Standard	5346	1				
(1) 741-950 (2) 781-990 (3) 825-1034	Cerradero Standard	5347	4	Cerradero Standard	5347	8	Cerradero Standard	5347	8	Cerradero Standard	5347	12			
	Tirante 215 SE	5365	4	Tirante 215 SE	5366	4	Tirante 215 SE	5379	4	Tirante 215 SE	5380	4			
	Cremona C/Variable (751-950)	5334	1	Cremona C/Variable (751-950)	5334	1	Cremona C/Variable (751-950)	5334	1	Cremona C/Variable (751-950)	5334	1			
	Bisagra oculta hoja	5314	2	Bisagra oculta hoja	5314	2	Bisagra oculta hoja	5314	2	Bisagra oculta hoja	5314	2			
	Bisagra oculta marco	5315	2	Bisagra oculta marco	5315	2	Bisagra oculta marco	5315	2	Bisagra oculta marco	5315	2			
Palanca de Rebajo CV (741-950)	5338	1	Palanca de Rebajo CV (741-950)	5338	1	Palanca de Rebajo CV (741-950)	5338	1	Palanca de Rebajo CV (741-950)	5338	1				
(1) 951-1450 (2) 991-1490 (3) 1035-1534	Cerradero Standard	5347	4	Cerradero Standard	5347	8	Cerradero Standard	5347	8	Cerradero Standard	5347	12			
	Tirante 215 SE	5365	4	Tirante 215 SE	5366	4	Tirante 215 SE	5379	4	Tirante 215 SE	5380	4			
	Cremona C/Variable (951-1450)	5335	1	Cremona C/Variable (951-1450)	5335	1	Cremona C/Variable (951-1450)	5335	1	Cremona C/Variable (951-1450)	5335	1			
	Bisagra oculta hoja	5314	2	Bisagra oculta hoja	5314	2	Bisagra oculta hoja	5314	2	Bisagra oculta hoja	5314	2			
	Bisagra oculta marco	5315	2	Bisagra oculta marco	5315	2	Bisagra oculta marco	5315	2	Bisagra oculta marco	5315	2			
Palanca de Rebajo CV (951-1450)	5339	1	Palanca de Rebajo CV (951-1450)	5339	1	Palanca de Rebajo CV (951-1450)	5339	1	Palanca de Rebajo CV (951-1450)	5339	1				
(1) 1451-1950 (2) 1491-1990 (3) 1535-2034	Cerradero Standard	5347	4	Cerradero Standard	5347	8	Cerradero Standard	5347	8	Cerradero Standard	5347	12			
	Tirante 215 SE	5365	4	Tirante 215 SE	5366	4	Tirante 215 SE	5379	4	Tirante 215 SE	5380	4			
	Cremona C/Variable (1451-1950)	5336	1	Cremona C/Variable (1451-1950)	5336	1	Cremona C/Variable (1451-1950)	5336	1	Cremona C/Variable (1451-1950)	5336	1			
	Bisagra oculta hoja	5314	2	Bisagra oculta hoja	5314	2	Bisagra oculta hoja	5314	2	Bisagra oculta hoja	5314	2			
	Bisagra oculta marco	5315	2	Bisagra oculta marco	5315	2	Bisagra oculta marco	5315	2	Bisagra oculta marco	5315	2			
Palanca de Rebajo CV (1451-1950)	5340	1	Palanca de Rebajo CV (1451-1950)	5340	1	Palanca de Rebajo CV (1451-1950)	5340	1	Palanca de Rebajo CV (1451-1950)	5340	1				
(1) 1951-2450 (2) 1991-2490 (3) 2035-2534	Cerradero Standard	5347	4	Cerradero Standard	5347	8	Cerradero Standard	5347	8	Cerradero Standard	5347	12			
	Tirante 215 SE	5365	4	Tirante 215 SE	5366	4	Tirante 215 SE	5379	4	Tirante 215 SE	5380	4			
	Cremona C/Variable (1951-2450)	5337	1	Cremona C/Variable (1951-2450)	5337	1	Cremona C/Variable (1951-2450)	5337	1	Cremona C/Variable (1951-2450)	5337	1			
	Bisagra oculta hoja	5314	4	Bisagra oculta hoja	5314	4	Bisagra oculta hoja	5314	4	Bisagra oculta hoja	5314	4			
	Bisagra oculta marco	5315	4	Bisagra oculta marco	5315	4	Bisagra oculta marco	5315	4	Bisagra oculta marco	5315	4			
Palanca de Rebajo CV (1951-2450)	5341	1	Palanca de Rebajo CV (1951-2450)	5341	1	Palanca de Rebajo CV (1951-2450)	5341	1	Palanca de Rebajo CV (1951-2450)	5341	1				

LISTA DE CORTE ACCES. alg 55 Estándar C16


Ventana 2 Hojas Oscilo-Batientes Cerco y Hojas Balconeras (COTA VARIABLE)

PIEZAS FIJAS

DENOMINACIÓN	POSICIÓN	Cantidad	REFERENCIA
Bisagra de Rebajo	<i>Izquierda</i>	1	5301
	<i>Derecha</i>	1	5300
Soporte Compás		2	5303
Falso Compás		1	5305
Soporte Esquina		2	5302
Eje Soporte Compás		2	5304
Tapa Bisagra Rebajo	<i>Izquierda</i>	1	5308
	<i>Derecha</i>	1	5307
Tapa Soporte Compás		2	5310
Tapa Soporte Esquina		2	5309
Tapa Bisagra Compás		2	5311
Manilla *Ver Tabla en Accesorios		1	s/m
Cerradero bascul. inferior		1	5344
Terminal 180° sin bulón		2	5361
AntiFalsa maniobra hoja		1	5387
Resbalón de apoyo (palanca rebajo)		1	5391

COTA VARIABLE

Embellecedor salida agua	2	4337
Escuadra alineamiento 14mm	8	4710
Escuadra alineamiento exc.	8	4742
Escuadra alineamiento 2mm	4	4735
Escuadra cerco	4	5104
Escuadra hoja	8	5135
Escuadra interpolamida	12	5130
Junta Central	2L, 3H	5083
Refuerzo Junta Central	2L, 3H	5084
Junta perimetral hoja	2L, 3H	5085
Ángulo vulcanizado	4	5106
Tapa inversora	1	5137
Goma ext. acríst. c/ alas	2L, 4H	4850



(1) MEDIDAS CANAL HERRAJE

(2) MEDIDAS DE HOJA

(3) MEDIDAS DE CERCO


PIEZAS VARIABLES según altura y anchura del cerramiento

	(1) 280-400 (2) 320-440 (3) 690-930	(1) 401-500 (2) 441-540 (3) 932-1130	(1) 501-750 (2) 541-790 (3) 1132-1630	(1) 751-950 (2) 791-990 (3) 1632-2030	(1) 951-1200 (2) 991-1240 (3) 2032-2530	(1) 1201-1450 (2) 1241-1490 (3) 2532-3030
(1) 591-750 (2) 631-790 (3) 675-834	Brazo compás (280-500) dcha	5316	Brazo compás (280-500) dcha	5317	Brazo compás (751-1200) dcha	5318
	Brazo compás (280-500) izda	5394	Brazo compás (280-500) izda	5395	Brazo compás (751-1200) izda	5396
	Pletina de compás 280-500	5319	Pletina de compás 280-500	5320	Pletina de compás 751-950	5321
	Tirante 215 DK Basculante Inferior	5363	Tirante 215 DK Basculante Inferior	5363	Tirante 530 DK Basculante Inferior	5364
	Transm. Pequeña SIK	5381	Transmisión de ángulo 1 bulón	5374	Transmisión de ángulo 1 bulón	5374
	Cremona C/Variable (191-750)	5333	Cremona C/Variable (191-750)	5333	Cremona C/Variable (191-750)	5333
	Cerradero Standard	5347	Cerradero Standard	5347	Cerradero Standard	5347
	Palanca Rebajo 2H C/ 470-720	5349	Palanca Rebajo 2H C/ 470-720	5349	Palanca Rebajo 2H C/ 470-720	5349
	Tirante 215 SE	5365	Tirante 215 SE	5365	Tirante 530 SE (Hasta 950 FFB)	5366
	Trans. ángulo c/ cerr. H. pasiva	5482	Si altura 720-750 incluir;		Si altura 720-750 incluir;	
(1) 751-950 (2) 791-990 (3) 835-1034	Polongador Cremona s/ bulón 250	5357	Polongador Cremona s/ bulón 250	5357	Polongador Cremona s/ bulón 250	5357
	Brazo compás (280-500) dcha	5316	Brazo compás (280-500) dcha	5317	Brazo compás (751-1200) dcha	5318
	Brazo compás (280-500) izda	5394	Brazo compás (280-500) izda	5395	Brazo compás (751-1200) izda	5396
	Pletina de compás 280-500	5319	Pletina de compás 280-500	5320	Pletina de compás 751-950	5321
	Tirante 215 DK Basculante Inferior	5363	Tirante 215 DK Basculante Inferior	5363	Tirante 530 DK Basculante Inferior	5364
	Transm. Pequeña SIK	5381	Transmisión de ángulo 1 bulón	5374	Transmisión de ángulo 1 bulón	5374
	Cremona C/Variable (751-950)	5334	Cremona C/Variable (751-950)	5334	Cremona C/Variable (751-950)	5334
	Cerradero Standard	5347	Cerradero Standard	5347	Cerradero Standard	5347
	Cremona de Rebajo CV (741-950)	5338	Cremona de Rebajo CV (741-950)	5338	Cremona de Rebajo CV (741-950)	5338
	Bisagra oculta hoja	5314	Bisagra oculta hoja	5314	Bisagra oculta hoja	5314
(1) 951-1450 (2) 991-1490 (3) 1035-1534	Bisagra oculta marco	5315	Bisagra oculta marco	5315	Bisagra oculta marco	5315
	Tirante 215 SE	5365	Tirante 215 SE	5365	Tirante 530 SE (Hasta 950 FFB)	5366
	Trans. ángulo c/ cerr. H. pasiva	5482	Terminal 180° sin bulón	5361	Terminal 180° sin bulón	5361
	Brazo compás (280-500) dcha	5316	Brazo compás (280-500) dcha	5317	Brazo compás (751-1200) dcha	5318
	Brazo compás (280-500) izda	5394	Brazo compás (280-500) izda	5395	Brazo compás (751-1200) izda	5396
	Pletina de compás 280-500	5319	Pletina de compás 280-500	5320	Pletina de compás 751-950	5321
	Tirante 215 DK Basculante Inferior	5363	Tirante 215 DK Basculante Inferior	5363	Tirante 530 DK Basculante Inferior	5364
	Transm. Pequeña SIK	5381	Transmisión de ángulo 1 bulón	5374	Transmisión de ángulo 1 bulón	5374
	Cremona C/Variable (191-1450)	5335	Cremona C/Variable (191-1450)	5335	Cremona C/Variable (191-1450)	5335
	Tirante standard 740 18C	5368	Tirante standard 740 18C	5368	Tirante standard 740 18C	5368
(1) 1451-1950 (2) 1491-1490 (3) 1535-2034	Cerradero Standard	5347	Cerradero Standard	5347	Cerradero Standard	5347
	Cremona de Rebajo CV (191-1450)	5339	Cremona de Rebajo CV (191-1450)	5339	Cremona de Rebajo CV (191-1450)	5339
	Bisagra oculta hoja	5314	Bisagra oculta hoja	5314	Bisagra oculta hoja	5314
	Bisagra oculta marco	5315	Bisagra oculta marco	5315	Bisagra oculta marco	5315
	Tirante 215 SE	5365	Tirante 215 SE	5365	Tirante 530 SE (Hasta 950 FFB)	5366
	Trans. ángulo c/ cerr. H. pasiva	5482	Terminal 180° sin bulón	5361	Terminal 180° sin bulón	5361
	Brazo compás (280-500) dcha	5316	Brazo compás (280-500) dcha	5317	Brazo compás (751-1200) dcha	5318
	Brazo compás (280-500) izda	5394	Brazo compás (280-500) izda	5395	Brazo compás (751-1200) izda	5396
	Pletina de compás 280-500	5319	Pletina de compás 280-500	5320	Pletina de compás 751-950	5321
	Tirante 215 DK Basculante Inferior	5363	Tirante 215 DK Basculante Inferior	5363	Tirante 530 DK Basculante Inferior	5364
(1) 1951-2450 (2) 1991-2490 (3) 2035-2534	Transm. Pequeña SIK	5381	Transmisión de ángulo 1 bulón	5374	Transmisión de ángulo 1 bulón	5374
	Cremona C/Variable (1951-2450)	5337	Cremona C/Variable (1951-2450)	5337	Cremona C/Variable (1951-2450)	5337
	Tirante standard 1450 28C	5370	Tirante standard 1450 28C	5370	Tirante standard 1450 28C	5370
	Cerradero Standard	5347	Cerradero Standard	5347	Cerradero Standard	5347
	Cremona de Rebajo CV (1951-2450)	5341	Cremona de Rebajo CV (1951-2450)	5341	Cremona de Rebajo CV (1951-2450)	5341
	Bisagra oculta hoja	5314	Bisagra oculta hoja	5314	Bisagra oculta hoja	5314
	Bisagra oculta marco	5315	Bisagra oculta marco	5315	Bisagra oculta marco	5315
	Tirante 215 SE	5365	Tirante 215 SE	5365	Tirante 530 SE (Hasta 950 FFB)	5366
	Trans. ángulo c/ cerr. H. pasiva	5482	Terminal 180° sin bulón	5361	Terminal 180° sin bulón	5361
	Brazo compás (280-500) dcha	5316	Brazo compás (280-500) dcha	5317	Brazo compás (751-1200) dcha	5318
(1) 2451-2950 (2) 2491-2490 (3) 2535-2934	Brazo compás (280-500) izda	5394	Brazo compás (280-500) izda	5395	Brazo compás (751-1200) izda	5396
	Pletina de compás 280-500	5319	Pletina de compás 280-500	5320	Pletina de compás 751-950	5321
	Tirante 215 DK Basculante Inferior	5363	Tirante 215 DK Basculante Inferior	5363	Tirante 530 DK Basculante Inferior	5364
	Transm. Pequeña SIK	5381	Transmisión de ángulo 1 bulón	5374	Transmisión de ángulo 1 bulón	5374
	Cremona C/Variable (1951-2450)	5337	Cremona C/Variable (1951-2450)	5337	Cremona C/Variable (1951-2450)	5337
	Tirante standard 1450 28C	5370	Tirante standard 1450 28C	5370	Tirante standard 1450 28C	5370
	Cerradero Standard	5347	Cerradero Standard	5347	Cerradero Standard	5347
	Cremona de Rebajo CV (1951-2450)	5341	Cremona de Rebajo CV (1951-2450)	5341	Cremona de Rebajo CV (1951-2450)	5341
	Bisagra oculta hoja	5314	Bisagra oculta hoja	5314	Bisagra oculta hoja	5314
	Bisagra oculta marco	5315	Bisagra oculta marco	5315	Bisagra oculta marco	5315


- Brazo compás dcha/izda tienen referencias propias, guardan mano, solicitar una u otra según necesidad.

SECCIÓN Y PERFILES alg 55 Estándar C16


Ventana 1 Hoja con Fijo Lateral




Vidrio PRACTICABLE		Vidrio FIJO	
Unds.	medida de corte	Unds.	medida de corte
2	L - 146 H - 161	2	L - 59 H - 74



Sección B-B'




Sección C-C'



Sección A-A'

Perfiles

diseño	referencia	denominación	posición	nº piezas	tipo y medida de corte
	16620L	Cerco alg 55 C16	Horiz.	2	L
			Vert.	2	H
	16621L	Hoja alg 55 C16	Horiz.	2	L1 - 29
			Vert.	2	H - 44
	16690L	Pilastra 30 mm alg	Vert.	1	H - 51
	Ver Tabla de Acristalamiento	Junquillo 22 mm.	Horiz.	2	L1 - 140
			Vert.	2	H - 199
			Horiz.	2	L2 - 45
			Vert.	2	H - 104
	8428	Vierteaguas	Horiz.	1	

LISTA DE CORTE ACCES. alg 55 Estándar C16Ventana 1 Hoja Practicable con Fijo Lateral
(COTA VARIABLE)

PIEZAS FIJAS				COTA VARIABLE		
DENOMINACIÓN	POSICIÓN	Cantidad	REFERENCIA	DENOMINACIÓN	Cantidad	REFERENCIA
Bisagra de Rebajo		1		Embellecedor salida agua	2	4337
	Izquierda		5301	Escuadra alineamiento 14mm	4	4710
	Derecha		5300	Escuadra alineamiento exc.	4	4742
Soporte Compás		1	5303	Escuadra alineamiento 2mm	4	4735
Falso Compás		1	5305	Escuadra cerco	4	5133
Soporte Esquina		1	5302	Escuadra hoja	4	5134
Eje Soporte Compás		1	5304	Escuadra interpoliamida	8	5130
Tapa Bisagra Rebajo		1		Junta Central	2L1, 2H	5083
	Izquierda		5308	Refuerzo Junta Central	2L1, 2H	5084
	Derecha		5307	Junta perimetral hoja	2L1, 2H	5085
Tapa Soporte Compás		1	5310	Ángulo vulcanizado	4	5106
Tapa Soporte Esquina		1	5309	Taco Pilastra	2	5159
Tapa Bisagra Compás		1	5311	Goma ext. acríst. c/ alas	2L, 4H	4850
Manilla *Ver Tabla en Accesorios		1	s/m			
Terminal 180° sin Bulón		1	5361			
Terminal 90° sin Bulón		1	5483			

(1) MEDIDAS CANAL HERRAJE

(2) MEDIDAS DE HOJA

(3) MEDIDAS DE CERCO

PIEZAS VARIABLES según altura y anchura del cerramiento

(1) 280-750 (2) 320-790 (3) 364-834				(1) 751-950 (2) 791-990 (3) 835-1034				(1) 951-1200 (2) 991-1240 (3) 1035-1284				(1) 1201-1600 (2) 1241-1640 (3) 1284-1684			
(1) 480-590	0 m d i r e c t a	5347	2	0 m d i r e c t a	5347	4		0 m d i r e c t a	5347	4		0 m d i r e c t a	5347	6	
(2) 520-630	T e r m i n a l E	5365	2	T e r m i n a l E	5366	2		T e r m i n a l E	5379	2		T e r m i n a l E	5380	2	
(3) 564-674	0 m d i r e c t a	5332	1	0 m d i r e c t a	5332	1		0 m d i r e c t a	5332	1		0 m d i r e c t a	5332	1	
(1) 591-740	0 m d i r e c t a	5347	2	0 m d i r e c t a	5347	4		0 m d i r e c t a	5347	4		0 m d i r e c t a	5347	6	
(2) 631-780	T e r m i n a l E	5365	2	T e r m i n a l E	5366	2		T e r m i n a l E	5379	2		T e r m i n a l E	5380	2	
(3) 675-824	0 m d i r e c t a	5333	1	0 m d i r e c t a	5333	1		0 m d i r e c t a	5333	1		0 m d i r e c t a	5333	1	
(1) 741-950	0 m d i r e c t a	5347	3	0 m d i r e c t a	5347	5		0 m d i r e c t a	5347	5		0 m d i r e c t a	5347	7	
(2) 781-990	T e r m i n a l E	5365	2	T e r m i n a l E	5366	2		T e r m i n a l E	5379	2		T e r m i n a l E	5380	2	
(3) 825-1034	0 m d i r e c t a	5334	1	0 m d i r e c t a	5334	1		0 m d i r e c t a	5334	1		0 m d i r e c t a	5334	1	
	0 m d i r e c t a	5314	1	0 m d i r e c t a	5314	1		0 m d i r e c t a	5314	1		0 m d i r e c t a	5314	1	
	0 m d i r e c t a	5315	1	0 m d i r e c t a	5315	1		0 m d i r e c t a	5315	1		0 m d i r e c t a	5315	1	
(1) 951-1450	0 m d i r e c t a	5347	3	0 m d i r e c t a	5347	5		0 m d i r e c t a	5347	5		0 m d i r e c t a	5347	7	
(2) 991-1490	T e r m i n a l E	5365	2	T e r m i n a l E	5366	2		T e r m i n a l E	5379	2		T e r m i n a l E	5380	2	
(3) 1035-1534	0 m d i r e c t a	5335	1	0 m d i r e c t a	5335	1		0 m d i r e c t a	5335	1		0 m d i r e c t a	5335	1	
	0 m d i r e c t a	5314	1	0 m d i r e c t a	5314	1		0 m d i r e c t a	5314	1		0 m d i r e c t a	5314	1	
	0 m d i r e c t a	5315	1	0 m d i r e c t a	5315	1		0 m d i r e c t a	5315	1		0 m d i r e c t a	5315	1	
(1) 1451-1950	0 m d i r e c t a	5347	4	0 m d i r e c t a	5347	6		0 m d i r e c t a	5347	6		0 m d i r e c t a	5347	8	
(2) 1491-1990	T e r m i n a l E	5365	2	T e r m i n a l E	5366	2		T e r m i n a l E	5379	2		T e r m i n a l E	5380	2	
(3) 1535-2034	0 m d i r e c t a	5336	1	0 m d i r e c t a	5336	1		0 m d i r e c t a	5336	1		0 m d i r e c t a	5336	1	
	0 m d i r e c t a	5314	1	0 m d i r e c t a	5314	1		0 m d i r e c t a	5314	1		0 m d i r e c t a	5314	1	
	0 m d i r e c t a	5315	1	0 m d i r e c t a	5315	1		0 m d i r e c t a	5315	1		0 m d i r e c t a	5315	1	
(1) 1951-2450	0 m d i r e c t a	5347	5	0 m d i r e c t a	5347	7		0 m d i r e c t a	5347	7		0 m d i r e c t a	5347	9	
(2) 1991-2490	T e r m i n a l E	5365	2	T e r m i n a l E	5366	2		T e r m i n a l E	5379	2		T e r m i n a l E	5380	2	
(3) 2035-2534	0 m d i r e c t a	5337	1	0 m d i r e c t a	5337	1		0 m d i r e c t a	5337	1		0 m d i r e c t a	5337	1	
	0 m d i r e c t a	5314	2	0 m d i r e c t a	5314	2		0 m d i r e c t a	5314	2		0 m d i r e c t a	5314	2	
	0 m d i r e c t a	5315	2	0 m d i r e c t a	5315	2		0 m d i r e c t a	5315	2		0 m d i r e c t a	5315	2	

LISTA DE CORTE ACCES. alg 55 Estándar C16

Ventana 1 Hoja Oscilo-Batiente con Fijo Lateral (COTA VARIABLE)

PIEZAS FIJAS				COTA VARIABLE		
DENOMINACIÓN	POSICIÓN	Cantidad	REFERENCIA	DENOMINACIÓN	Cantidad	REFERENCIA
Bisagra de Rebajo		1		Embellecedor salida agua	2	4337
	<i>Izquierda</i>		5301	Escuadra alineamiento 14mm	4	4710
	<i>Derecha</i>		5300	Escuadra alineamiento exc.	4	4742
Soporte Compás		1	5303	Escuadra alineamiento 2mm	4	4735
Soporte Esquina		1	5302	Escuadra cerco	4	5133
Eje Soporte Compás		1	5304	Escuadra hoja	4	5134
Tapa Bisagra Rebajo		1		Escuadra interpolamida	8	5130
	<i>Izquierda</i>		5308	Junta Central	2L1, 2H	5083
	<i>Derecha</i>		5307	Refuerzo Junta Central	2L1, 2H	5084
Tapa Soporte Compás		1	5310	Junta perimetral hoja	2L1, 2H	5085
Tapa Soporte Esquina		1	5309	Ángulo vulcanizado	4	5106
Tapa Bisagra Compás		1	5311	Taco Pilastra	2	5159
Manilla *Ver Tabla en Accesorios		1	s/m	Goma ext. acríst. c/ alas	2L, 4H	4850
Cerradero bascul. inferior		1	5344			
Terminal 180° sin bulón		1	5361			
AntiFalsa maniobra hoja		1	5387			
Resbalón de apoyo marco		1	5388			



(1) MEDIDAS CANAL HERRAJE

(2) MEDIDAS DE HOJA


(3) MEDIDAS DE CERCO

PIEZAS VARIABLES según altura y anchura del cerramiento

	(1) 280-400 (2) 320-440 (3) 364-484	(1) 401-500 (2) 441-540 (3) 485-584	(1) 501-750 (2) 541-990 (3) 585-834	(1) 751-950 (2) 791-990 (3) 835-1034	(1) 951-1200 (2) 991-1240 (3) 1035-1284	(1) 1201-1450 (2) 1241-1490 (3) 1285-1534
(1) 591-750 (2) 631-790 (3) 675-834	Brazo compás (280-500) Dcha 5316 1 Brazo compás (280-500) Izda 5394 1 Pletina de compás 280-500 5319 1 Tirante 215 DK Basculante Inferior 5363 1 Transm. Ang. Pequeño SLK 5481 1 Cremona C/Variable (591-750) 5333 1 Cerradero Standard 5347 1	Brazo compás (280-500) Dcha 5316 1 Brazo compás (280-500) Izda 5394 1 Pletina de compás 280-500 5319 1 Tirante 215 DK Basculante Inferior 5363 1 Transmisión de ángulo 1 bulón 5374 1 Cremona C/Variable (591-750) 5333 1 Cerradero Standard 5347 1	Brazo compás (501-750) Dcha 5317 1 Brazo compás (501-750) Izda 5395 1 Pletina de compás 501-750 5320 1 Tirante 215 DK Basculante Inferior 5363 1 Transmisión de ángulo 1 bulón 5374 1 Cremona C/Variable (501-750) 5333 1 Cerradero Standard 5347 1	Brazo compás (751-950) Dcha 5318 1 Brazo compás (751-950) Izda 5396 1 Pletina de compás 751-950 5321 1 Tirante 215 DK Basculante Inferior 5363 1 Transmisión de ángulo 1 bulón 5374 1 Cremona C/Variable (751-950) 5333 1 Cerradero Standard 5347 1	Brazo compás (951-1200) Dcha 5318 1 Brazo compás (951-1200) Izda 5396 1 Pletina de compás (951-1200) 5321 1 Tirante 215 DK Basculante Inferior 5363 1 Transmisión de ángulo 1 bulón 5374 1 Cremona C/Variable (951-1200) 5333 1 Cerradero Standard 5347 1	Brazo compás (1201-1450) Dcha 5386 1 Brazo compás (1201-1450) Izda 5397 1 Pletina de compás (1201-1450) 5381 1 Tirante 215 DK Basculante Inferior 5363 1 Transmisión de ángulo 1 bulón 5374 1 Cremona C/Variable (1201-1450) 5333 1 Cerradero Standard 5347 1
(1) 751-950 (2) 791-990 (3) 835-1034	Brazo compás (280-500) Dcha 5316 1 Brazo compás (280-500) Izda 5394 1 Pletina de compás 280-500 5319 1 Tirante 215 DK Basculante Inferior 5363 1 Transm. Ang. Pequeño SLK 5481 1 Cremona C/Variable (751-950) 5334 1 Cerradero Standard 5347 2	Brazo compás (280-500) Dcha 5316 1 Brazo compás (280-500) Izda 5394 1 Pletina de compás 280-500 5319 1 Tirante 215 DK Basculante Inferior 5363 1 Transmisión de ángulo 1 bulón 5374 1 Cremona C/Variable (751-950) 5334 1 Cerradero Standard 5347 2	Brazo compás (501-750) Dcha 5317 1 Brazo compás (501-750) Izda 5395 1 Pletina de compás 501-750 5320 1 Tirante 215 DK Basculante Inferior 5363 1 Transmisión de ángulo 1 bulón 5374 1 Cremona C/Variable (501-750) 5334 1 Cerradero Standard 5347 2	Brazo compás (751-1200) Dcha 5318 1 Brazo compás (751-1200) Izda 5396 1 Pletina de compás 751-950 5321 1 Tirante 215 DK Basculante Inferior 5363 1 Transmisión de ángulo 1 bulón 5374 1 Cremona C/Variable (751-950) 5334 1 Cerradero Standard 5347 4	Brazo compás (751-1200) Dcha 5318 1 Brazo compás (751-1200) Izda 5396 1 Pletina de compás (751-1200) 5321 1 Tirante 215 DK Basculante Inferior 5363 1 Transmisión de ángulo 1 bulón 5374 1 Cremona C/Variable (751-950) 5334 1 Cerradero Standard 5347 4	Brazo compás (1201-1450) Dcha 5386 1 Brazo compás (1201-1450) Izda 5397 1 Pletina de compás (1201-1450) 5381 1 Tirante 215 DK Basculante Inferior 5363 1 Transmisión de ángulo 1 bulón 5374 1 Cremona C/Variable (751-950) 5334 1 Cerradero Standard 5347 6
(1) 951-1450 (2) 991-1490 (3) 1035-1534	Brazo compás (280-500) Dcha 5316 1 Brazo compás (280-500) Izda 5394 1 Pletina de compás 280-500 5319 1 Tirante 215 DK Basculante Inferior 5363 1 Transm. Ang. Pequeño SLK 5481 1 Cremona C/Variable (951-1450) 5335 1 Tirante standard 740 18C 5368 1 Cerradero Standard 5347 3	Brazo compás (280-500) Dcha 5316 1 Brazo compás (280-500) Izda 5394 1 Pletina de compás 280-500 5319 1 Tirante 215 DK Basculante Inferior 5363 1 Transmisión de ángulo 1 bulón 5374 1 Cremona C/Variable (951-1450) 5335 1 Tirante standard 740 18C 5368 1 Cerradero Standard 5347 3	Brazo compás (501-750) Dcha 5317 1 Brazo compás (501-750) Izda 5395 1 Pletina de compás 501-750 5320 1 Tirante 215 DK Basculante Inferior 5363 1 Transmisión de ángulo 1 bulón 5374 1 Cremona C/Variable (951-1450) 5335 1 Tirante standard 740 18C 5368 1 Cerradero Standard 5347 3	Brazo compás (751-1200) Dcha 5318 1 Brazo compás (751-1200) Izda 5396 1 Pletina de compás 751-950 5321 1 Tirante 215 DK Basculante Inferior 5363 1 Transmisión de ángulo 1 bulón 5374 1 Cremona C/Variable (951-1450) 5335 1 Tirante standard 740 18C 5368 1 Cerradero Standard 5347 5	Brazo compás (751-1200) Dcha 5318 1 Brazo compás (751-1200) Izda 5396 1 Pletina de compás (751-1200) 5321 1 Tirante 215 DK Basculante Inferior 5363 1 Transmisión de ángulo 1 bulón 5374 1 Cremona C/Variable (951-1450) 5335 1 Tirante standard 740 18C 5368 1 Cerradero Standard 5347 5	Brazo compás (1201-1450) Dcha 5386 1 Brazo compás (1201-1450) Izda 5397 1 Pletina de compás (1201-1450) 5381 1 Tirante 215 DK Basculante Inferior 5363 1 Transmisión de ángulo 1 bulón 5374 1 Cremona C/Variable (951-1450) 5335 1 Tirante standard 740 18C 5368 1 Cerradero Standard 5347 7
(1) 1451-1950 (2) 1491-1990 (3) 1535-2034	Brazo compás (280-500) Dcha 5316 1 Brazo compás (280-500) Izda 5394 1 Pletina de compás 280-500 5319 1 Tirante 215 DK Basculante Inferior 5363 1 Transm. Ang. Pequeño SLK 5481 1 Cremona C/Variable (1451-1950) 5336 1 Tirante standard 1190 28C 5369 1 Cerradero Standard 5347 5	Brazo compás (280-500) Dcha 5316 1 Brazo compás (280-500) Izda 5394 1 Pletina de compás 280-500 5319 1 Tirante 215 DK Basculante Inferior 5363 1 Transmisión de ángulo 1 bulón 5374 1 Cremona C/Variable (1451-1950) 5336 1 Tirante standard 1190 28C 5369 1 Cerradero Standard 5347 5	Brazo compás (501-750) Dcha 5317 1 Brazo compás (501-750) Izda 5395 1 Pletina de compás 501-750 5320 1 Tirante 215 DK Basculante Inferior 5363 1 Transmisión de ángulo 1 bulón 5374 1 Cremona C/Variable (1451-1950) 5336 1 Tirante standard 1190 28C 5369 1 Cerradero Standard 5347 5	Brazo compás (751-1200) Dcha 5318 1 Brazo compás (751-1200) Izda 5396 1 Pletina de compás 751-950 5321 1 Tirante 215 DK Basculante Inferior 5363 1 Transmisión de ángulo 1 bulón 5374 1 Cremona C/Variable (1451-1950) 5336 1 Tirante standard 1190 28C 5369 1 Cerradero Standard 5347 7	Brazo compás (751-1200) Dcha 5318 1 Brazo compás (751-1200) Izda 5396 1 Pletina de compás (751-1200) 5321 1 Tirante 215 DK Basculante Inferior 5363 1 Transmisión de ángulo 1 bulón 5374 1 Cremona C/Variable (1451-1950) 5336 1 Tirante standard 1190 28C 5369 1 Cerradero Standard 5347 7	Brazo compás (1201-1450) Dcha 5386 1 Brazo compás (1201-1450) Izda 5397 1 Pletina de compás (1201-1450) 5381 1 Tirante 215 DK Basculante Inferior 5363 1 Transmisión de ángulo 1 bulón 5374 1 Cremona C/Variable (1451-1950) 5336 1 Tirante standard 1190 28C 5369 1 Cerradero Standard 5347 9
(1) 1951-2450 (2) 1991-2490 (3) 2035-2534	Brazo compás (280-500) Dcha 5316 1 Brazo compás (280-500) Izda 5394 1 Pletina de compás 280-500 5319 1 Tirante 215 DK Basculante Inferior 5363 1 Transm. Ang. Pequeño SLK 5481 1 Cremona C/Variable (1951-2450) 5337 1 Tirante standard 1450 28C 5370 1 Cerradero Standard 5347 5	Brazo compás (280-500) Dcha 5316 1 Brazo compás (280-500) Izda 5394 1 Pletina de compás 280-500 5319 1 Tirante 215 DK Basculante Inferior 5363 1 Transmisión de ángulo 1 bulón 5374 1 Cremona C/Variable (1951-2450) 5337 1 Tirante standard 1450 28C 5370 1 Cerradero Standard 5347 5	Brazo compás (501-750) Dcha 5317 1 Brazo compás (501-750) Izda 5395 1 Pletina de compás 501-750 5320 1 Tirante 215 DK Basculante Inferior 5363 1 Transmisión de ángulo 1 bulón 5374 1 Cremona C/Variable (1951-2450) 5337 1 Tirante standard 1450 28C 5370 1 Cerradero Standard 5347 5	Brazo compás (751-1200) Dcha 5318 1 Brazo compás (751-1200) Izda 5396 1 Pletina de compás 751-950 5321 1 Tirante 215 DK Basculante Inferior 5363 1 Transmisión de ángulo 1 bulón 5374 1 Cremona C/Variable (1951-2450) 5337 1 Tirante standard 1450 28C 5370 1 Cerradero Standard 5347 7	Brazo compás (751-1200) Dcha 5318 1 Brazo compás (751-1200) Izda 5396 1 Pletina de compás (751-1200) 5321 1 Tirante 215 DK Basculante Inferior 5363 1 Transmisión de ángulo 1 bulón 5374 1 Cremona C/Variable (1951-2450) 5337 1 Tirante standard 1450 28C 5370 1 Cerradero Standard 5347 7	Brazo compás (1201-1450) Dcha 5386 1 Brazo compás (1201-1450) Izda 5397 1 Pletina de compás (1201-1450) 5381 1 Tirante 215 DK Basculante Inferior 5363 1 Transmisión de ángulo 1 bulón 5374 1 Cremona C/Variable (1951-2450) 5337 1 Tirante standard 1450 28C 5370 1 Cerradero Standard 5347 9

- Brazo compás dcha/izda tienen referencias propias, guardan mano, solicitar una u otra según necesidad.



Descuento Carpintería Alg con Guías Partidas




LA MEDIDA DE CERCO DE LA VENTANA DEL SISTEMA ALG CUANDO SE UTILICEN LAS GUÍAS PARTIDAS SERA DE: LONGITUD DE ANCHO DE LA CARPINTERÍA (L) - 81 mm.
 APARTE, SIEMPRE HABRÁ QUE TENER EN CUENTA LA HOLGURA QUE SE ESTIME OPORTUNA DEL CERRAMIENTO CON EL HUECO TOTAL




SECCIÓN LATERAL Y CENTRAL VENTANA




SECCIÓN LATERAL VENTANA C/SOLAPE




SECCIÓN LATERAL BALCONERA



SECCIÓN CENTRAL 2 HOJAS BALCONERA




PILASTRA VENTANA PARA PRACT. + FIJO


Technical drawing of a mechanical assembly in cross-section. The drawing includes the following dimensions and labels:

- Dimensions:**
 - Top horizontal: 34.2
 - Left vertical: 62
 - Right vertical: 54.5
 - Bottom horizontal: 22, 55.5, 42, 22
 - Internal horizontal: 41.5, 6, 30, 30
 - Internal vertical: 17, 25
- Labels:**
 - TUBO DE ACERO 30x50x2.0
 - Dcha. e izda. alternadamente

SECCIÓN CON PILASTRA REFORZADA - POSTIZO




SECCIÓN ZÓCALO CON HOJA-HOJA




Escala 0,9:1


SECCIÓN LATERAL APERTURA EXTERNA




SECCIÓN CENTRAL APERTURA EXTERNA




SECCIÓN LATERAL CON HOJA BALCONERA




SECCIÓN LATERAL CON CERCO BALCONERA



SECCIÓN INFERIOR CONDENSACIÓN




SECCIÓN UNIÓN DE CERCOS




Escala 0,9 :1


SECCIÓN ESQUINERO REGULABLE





SECCIÓN INFERIOR DE PASO



SECCION INFERIOR PASO PUERTA



- Doble basculamiento para suelos desnivelados
- Tornillos de fijación premontados
- Regulación del pulsador fácil y simple
- Diferentes medidas entre 330 mm y 1230 mm. que pueden cortarse a la medida deseada de cada hoja



SECCIÓN HORIZONTAL GUÍA DE PERSIANA

CERCO VENTANA 16620L




Tabla de medidas c/Guía

	GUIA 44	GUIA 54	GUIA 64	GUIA 74	GUIA 84	GUIA 94	GUIA 104
Medida Total	99	109	119	129	139	149	159
Medida Premarco	100	110	120	130	140	150	160
Testero	Grande	Grande	Pequeño	Pequeño	Pequeño	Pequeño	Pequeño

SECCIÓN HORIZONTAL GUÍA DE PERSIANA

CERCO BALCONERA 16346L






Tabla de medidas c/Guía

	GUIA 44	GUIA 54	GUIA 64	GUIA 74	GUIA 84	GUIA 94	GUIA 104
Medida Total	99	109	119	129	139	149	159
Medida Premarco	100	110	120	130	140	150	160
Testero	Grande	Grande	Pequeño	Pequeño	Pequeño	Pequeño	Pequeño

COLOCACIÓN TACO PILASTRA




16620L

Cerco ventana alg 55 Estándar C16

16690L

Pilastra ventana alg 55 Estándar C16





16621L

Hoja ventana alg 55 Estándar C16

16690L

Pilastra ventana alg 55 Estándar C16

COLOCACIÓN TACO PILASTRA



El sistema de fijación de las pilastras sobre el marco o la hoja se puede realizar de dos maneras diferentes:

- 1.- Mediante el tornillo [1] de la parte exterior de la pilastra. Y los 2 tornillos [2] situados en el tubular interior de la pilastra*
- 2.- Mediante el tornillo [1] de la parte exterior de la pilastra. Y el taco específico de cada pilastra anclado en el marco o la hoja con el pasador suministrado, y fijado a la pilastra con el tornillo [3].*

DETALLE CREMONA APERTURA EXTERNA





TABLA DE ACRISTALAMIENTO

ALG 55 Estándar C16												
PERFILES	Juntas Exteriores											
	44.5 mm	38.5 mm	35.5 mm	31.5 mm	28.5 mm	25.5 mm	21.5 mm	18.5 mm	14.5 mm	10.5 mm	Juntas Interiores	
CERCOS: 16620L ; 16346L 17435M	8882 44.5	8611 38.5	8821 35.5	8613 31.5	8614 28.5	8612 25.5		8883 18.5	8884 14.5		4057 4	
HOJAS: 16621L ; 16629L 16342L	8822 44.5		8822 35.5	8896 31.5		8886 25.5		8887 18.5	8823 14.5		4850 4	
PILASTRAS: 16690L ; 16307L 16312L ; 16309L		8627 38.5	8820 35.5	8626 31.5	8625 28.5	8624 25.5	16866 21.5	16343 18.5	8825 14.5	8827 10.5		
VIDRIO DE 5 mm.												
VIDRIO DE 6 mm.												
VIDRIO DE 7 mm.												
VIDRIO DE 8 mm.												
VIDRIO DE 9 mm.												
VIDRIO DE 10 mm.												
VIDRIO DE 11 mm.												
VIDRIO DE 12 mm.												
VIDRIO DE 13 mm.												
VIDRIO DE 14 mm.												
VIDRIO DE 15 mm.												
VIDRIO DE 16 mm.												
VIDRIO DE 17 mm.												
VIDRIO DE 18 mm.												
VIDRIO DE 19 mm.												
VIDRIO DE 20 mm.												
VIDRIO DE 21 mm.												
VIDRIO DE 22 mm.												
VIDRIO DE 23 mm.												
VIDRIO DE 24 mm.												
VIDRIO DE 25 mm.												
VIDRIO DE 26 mm.												
VIDRIO DE 27 mm.												
VIDRIO DE 28 mm.												
VIDRIO DE 29 mm.												
VIDRIO DE 30 mm.												
VIDRIO DE 31 mm.												
VIDRIO DE 32 mm.												
VIDRIO DE 33 mm.												
VIDRIO DE 34 mm.												

La Tabla superior de cálculo del espesor de vidrio para esta serie se ha estudiado con junta interior y exterior de acristalamiento. Si se quisiera acristalar con silicona por la parte interior, se podría ganar algo de medida.


MECANIZADO PARA GUÍA PERSIANA ALG

Mecanizado para cinta de 20 mm.




MECANIZADO PARA GUÍA PERSIANA ALG

Mecanizado para cinta de 16 mm.



SISTEMA DE COLOCACION DE PIEZAS CLIP PARA SOLAPAS




COLOCACIÓN SOLAPAS SISTEMA ALG

SISTEMA DE COLOCACION DE PERFILES COMPLEMENTARIOS

Cuando se necesite colocar un perfil complementario (solapa, guía,...) en la parte interior del cerramiento (hacia el interior de la vivienda), utilizar la pieza **5120**, que se situará en la zona exterior del cerco. Esta pieza de plástico esta pensada para atornillarla al cerco, aunque en principio posee un sistema de semiclipaje que sirve exclusivamente para situar dicha pieza mientras es atornillada. Nunca colocar la pieza sin atornillar.


Para los perfiles complementarios que se quieran colocar en la parte exterior del cerramiento (hacia la calle), se utilizará la pieza **5121** en las series alg 75 Máxima y alg 65 Óptima, mientras que en la serie alg 55 Estándar se colocará la pieza **5120**. Estas piezas también con un sistema de semiclipaje, se atornillarán a las pollamidas de los perfiles. Nunca colocar la pieza sin atornillar.

Una vez colocadas y fijadas estas piezas a lo largo de los cerros a una distancia que dependerá de la medida del cerramiento, nunca con una separación entre piezas menor a 400 mm., se podrán clipar los perfiles complementarios que se necesiten.



COMPOSICION DE FRESA PARA PILASTRA CERCO

Fresa para pilastra de CERCO alg 55 Estándar y alg 55 CANAL 16



REF.:

5127

Composición fresa para pilastra de CERCO serie alg 55 Estándar y Canal 16

COMPOSICIÓN FRESAS				CASQUILLOS	Nº
Ø		Espesor	Nº		
106	x	6	1	13 mm	1
62	x	6	2	6 mm	1
62	x	5	1		
60	x	5	3		


PARA HOJAS:

Canal 16 : 16621L; 16623L; 16342L

Canal Europeo: 16346L; 16750L

COMPOSICION DE FRESA PARA PILASTRA HOJA

Fresa para pilastra de HOJA alg 55 Estandar y alg 55 CANAL 16



REF.:


5128

Composición fresa para pilastra de HOJA serie alg 55 Estándar y Canal 16


COMPOSICIÓN FRESAS				CASQUILLOS N°	
Ø		Espesor	N°		
106	x	6	1	13 mm	1
62	x	5	2	28 mm	1

ESQUEMA DE OPERACIONES ÚTIL Sistema alg 55 C16


MECANIZADO ESCUADRA REF.: 4847




MECANIZADO ESCUADRAS REF.:4847, ---, ---




VIERTEAGUAS ALG-55




MECANIZADO ESCUADRA INTERIOR




MECANIZADO TRAVESAÑO



MECANIZADO POLIAMIDA




MECANIZADO POLIAMIDA




ESQUEMA DE OPERACIONES ÚTIL Sistema alg 55 C16

MECANIZADO CREMONA C16



PERFILES:
16621L
16623L
16342L


MECANIZADO CREMONA C16



PERFILES:
16621L
16623L
16342L




IMPORTANTE: Hacer taladros Ø5 en la plantilla de la matriz y recrecer fuera


MECANIZADO BISAGRA C16




SECCIÓN CON CAJÓN MONOBLOCK Sistema alg 55 C16

CON CAJON MONOBLOCK





ALUGOM Alicante, S.L. - 965 128228
ALUGOM Barcelona, S.L.U. - 93 5942292
ALUGOM Cantabria - 942 342336
ALUGOM Lorca, S.L. - 968 476400
ALUGOM Madrid, S.A.U. - 91 6164625
ALUGOM Murcia S.L. - 968 880600
ALUGOM Torrejon S.L.U. - 91 6766134
ALUGOM Zaragoza, S.L.U. - 976 414517
ALUMINIOS VIRPA, S.L. - Salamanca - 923 220888
EURALCO, S.L. - Madrid - 91 6946561



www.alugom.com

