



**Sistema modular de
barandillas inoxidable**

**Sistema modular de
baranes inoxidable**

**A Stainless Steel Modular
Railing System**

**Système modulaire pour
installation de garde-corps
inoxydables**



B-INOX de CBM es un sistema modular de barandillas inoxidables, diseñado y fabricado en nuestras instalaciones de Arenys de Munt (Barcelona).

Siendo un sistema modular, se adapta a cualquier tipo de instalación, ya sea con los elementos especificados en catálogo o fabricados a medida.

Las instalaciones con **B-INOX** no necesitan soldaduras en obra. Esta característica comporta dos ventajas importantes: un ahorro en costos de montaje y tener la seguridad de que el nivel de acabado de la barandilla será óptimo.

La calidad de **B-INOX** está garantizada, por un lado, con el uso de aceros inoxidables de gama alta, como el **AISI-316** (inoxidable **AISI-304** también disponible) y, por otro lado, por la certificación **ISO-9001:2008**, que valida todos los procesos de fabricación de CBM.

Agradecemos su interés por **B-INOX**.

B-INOX de CBM és un sistema modular de baranes inoxidables, dissenyat i fabricat a les nostres instal·lacions d'Arenys de Munt (Barcelona).

Es tracta d'un sistema modular, és a dir, **adaptable a qualsevol tipus d'instal·lació**, ja sigui amb els elements especificats en catàleg o fabricats a mida.

Les instal·lacions amb **B-INOX** no necessiten soldadures en obra. Aquesta característica comporta dues avantatges importants: un estalvi en costos de muntatge i tenir la seguretat que el nivell d'acabat de la barana serà òptim.

La qualitat de **B-INOX** està garantida, d'una banda, amb l'ús d'acers inoxidables de gamma alta, com l'**AISI-316** (inoxidable **AISI-304** també disponible) i, d'altra banda, per la certificació **ISO-9001:2008**, que valida tots els processos de fabricació de CBM.

Agraïm el seu interès per **B-INOX**.

B-INOX from CBM is a modular railing system, designed and produced in our own facilities in Arenys de Munt (Barcelona).

Since **B-INOX** is a modular system, it responds to almost any project requirement. Apart from the standard products shown in the catalogue, we also customize fittings.

B-INOX is a non-welding system. This key feature provides two significant benefits: an easy and cost saving installation as well as a clean finish.

B-INOX is a guarantee of a superior quality due to the high grade **AISI 316** stainless steel used for this program (also available in **AISI 304**) and the **ISO certified production processes (ISO9001:2008)**.

Thank you for your interest in **B-INOX**!

B-INOX de CBM est un système modulaire de garde-corps inoxydables dessiné et fabriqué dans nos installations d'Arenys de Munt (Barcelone).

Il s'agit d'un système modulaire, c'est à dire, **adaptable à n'importe quel type d'installation**, fabriqué avec les éléments du catalogue ou bien avec des éléments fabriqués sur mesure.

L'installation de **B-INOX** ne précise pas de soudures en chantier. Cette caractéristique entraîne des avantages importants: une économie en coûts d'installation et la sécurité d'un niveau de finition du garde-corps optimal.

La qualité de **B-INOX** est garantie, d'une part, par l'emploi d'aciers inoxydables hauts de gamme comme l'**AISI-316** (**AISI-304** disponible également) et par la certification **ISO-9001:2008** qui valide tous les processus de fabrication de CBM.

Merci pour votre intérêt en **B-INOX**!



3-11

Ejemplos de instalaciones.
Exemples d'instal·lacions.
Installation Examples.
Exemples d'installations.

12-15

NUEVO BINOX-40, con tubo 40x40.
NOU BINOX-40, amb tub 40x40.
NEW BINOX-40, 40x40 tube upright.
NOUVEAU BINOX-40, avec tube 40x40.



BINOX-310

Escalera y altillo interior en salón con dos alturas. Cambios de dirección de 135° con pasamano y vidrio continuos.

Escalera i altell situats en una sala amb dos nivells. Canvis de direcció de 135° amb passamà i vidre continus.

Two level living room with stairway and mezzanine. 135° corners and a continuous handrail.

Escalier et mezzanine intérieure en salon avec deux hauteurs. Changements de direction de 135° avec main courante et verre continues.





B·INOX-310

Amplia terraza en casa unifamiliar en Dinamarca.
Con sistema de unión de pasamanos oculto.

Àmplia terrassa de casa unifamiliar a Dinamarca.
Amb sistema d'unió de passamans ocult.

A large terrace by a single-family house in Denmark.
With concealed handrail connectors.

Grande terrasse en maison unifamiliale au Danemark.
Avec système d'union des mains courantes invisible.



Foto cortesía de Echelle Européenne 56 - Foto cortesía d'Echelle Européenne 56 - Photo: Courtesy of Echelle Européenne 56 - Photo fournie par gentillesse de Echelle Européenne 56

B·INOX-302

Barandilla en "L" y fijación a forjado. Combinación de barandales y vidrio.

Barana en "L" i fixació a forjat. Combinació de barrots horitzontals i vidre.

A L-shaped balustrade anchored on a concrete slab. A combination of glass and horizontal stainless steel tubes.

Bâtiment d'appartements. Garde-corps en « L » et fixation à fer forgé. Combinaison de lisses et verre.



B-INOX-210

Protección para zona piscina con barandales $\varnothing 15$ sujetos con tornillos incrustados en el montante.

Protecció per a zona piscina amb barrots $\varnothing 15$ fixats amb cargols incrustats en el montant.

Guardrail in pool area. 15 mm diameter tubes fixed by embedded grub screws.

Protection pour une zone avec piscine avec des lisses diamètre 15 fixés avec des boulons incrustés dans les montants.

B-INOX-SAL

Utilització de soportes regulables SAL-02 para fijar vidrio protector en una terraza.

Utilització de suports regulables SAL-02 per fixar vidre protector en una terrassa.

Protective glass on a terrace, constructed by using the adjustable point fitting SAL-02.

Utilisation de supports réglables SAL-02 pour fixer le verre protecteur sur une terrasse.





B·INOX-310

Barandilla para balcones en edificio de viviendas.

Barana per a balcons en edifici d'habitatges.

Balcony balustrade on residential building.

Garde-corps pour balcons en bâtiment résidentiel.



Photo fournie par gentillesse de Echelle Européenne 56.

B·INOX-200

Amplia terraza de una casa unifamiliar en Francia. Pasamano de madera instalado con los anclajes BI30 y BI34 (ver catálogo técnico).

Àmplia terrassa d'una casa unifamiliar a França. Passamà de fusta instal·lat amb els ancoratges BI30 y BI34 (veure catàleg tècnic).

A large terrace by a single-family house in France. The wooden handrail has been installed using the brackets BI30 and BI34. (See the technical catalogue for further information).

Grande terrasse dans une maison unifamiliale en France. Main courante en bois installée avec les ancrages BI30 et BI34 (consultez notre catalogue technique).

B-INOX-310

Barandilla para escalera y rellanos interiores. La elegancia de la piedra natural en la pared combina también con el uso del vidrio y el inoxidable de las barandillas.

Barana per a escala i replans interiors. L'èlegància de la pedra natural de la paret combina també amb l'ús del vidre i l'inoxidable de les baranes.

Staircase in private residence. The stainless steel and glass railing combines elegantly with tiles of natural stoneware.

Rampe pour escalier et paliers intérieurs. L'élégance de la pierre naturelle sur le mur combine aussi avec l'utilisation du verre et l'inoxidable des rampes.

B-INOX-210

Protección de nivel superior en zona de piscina. Dos barandales ø15 complementan el pasamano superior.

Protecció de nivell superior en zona de piscina. Dos barrots ø15 complementen el passamà superior.

Balustrade in pool area with handrail and two complementary 15mm diameter tubes.

Protection du niveau supérieur en zone de piscine. Deux lisses diamètre 15 complètent la main courante supérieure.



B·INOX-310

Barandilla para protección de mirador (Copenhague). Pasamano superior de madera con base inoxidable.

Barana per a protecció de mirador (Copenhague). Passamà superior de fusta amb base inoxidable.

Balustrade on a viewpoint terrace in the center of Copenhagen. Wooden handrail installed on top of stainless steel base.

Garde-corps pour protection de belvédère (Copenhague). Main courante en bois avec base inoxydable.



B·INOX-200

Barandilla en balcón con terminación directa a pared sin utilizar montante adicional.

Barana de balcó amb terminació directa a paret, sense utilitzar cap muntant adicional.

Balcony balustrade with wall mounted handrail and tubes instead of an extra upright.

Garde-corps sur un balcon avec finition directe au mur sans utiliser aucun montant supplémentaire.

Photo fournie par gentillesse de Echelle Européenne 56.



B-INOX-PS

Pasamano a pared en zona común de hotel. Cambio de dirección sin discontinuidad.

Passamà a paret en zona comú d'hotel. Canvi de direcció sense discontinuïtat.

Wall mounted handrail in hotel lobby. Continuous handrail with a slope change.

Main courante murale en zone commune dans un hôtel. Changement de direction sans discontinuité.

B-INOX-100

Pasillo con escalera en interior de vivienda. Instalación sobre parquet y sobre zanca de hierro pintada.

Passadís amb escala en interior d'habitatge. Instal·lació sobre parquet i sobre xanca de ferro pintada.

Hallway and staircase in private house. The railings are mounted on a parquet floor and on an iron string.

Couloir avec escalier à l'intérieur d'une maison. Installation sur parquet et sur socle de fer peint.

B-INOX-PS-V

Pasamano a vidrio en barandilla empotrada.

Passamà a vidre per a barana empotrada.

Glass mounted handrails.

Main courante pour verre en garde-corps encastré.





B-INOX-200i

Barandilla en zona de piscina con terminación superior inclinada hacia el interior.

Barana en zona de piscina amb terminació superior inclinada cap a l'interior.

Balustrade in pool area with offset uprights.

Garde-corps en zone piscine avec finition supérieure inclinée vers l'intérieur.

B-INOX-SM

Barandilla instal·lada encima del muro protector para conseguir la altura reglamentaria.

Barana instal·lada sobre el mur protector per poder disposar de l'altura reglamentària.

Balustrade on a terrace wall to comply with required Standards.

Garde-corps installé sur le mur protecteur pour atteindre la hauteur réglementaire.



B·INOX-SAL

Balconada de vivienda con paneles de vidrio sujetos con herrajes SAL-02.

Balconada d'habitatge amb plaques de vidre fixades amb accessoris SAL-02.

This balcony on a private residence has been constructed using the adjustable point fitting SAL-02.

Balcon d'une maison avec panneaux de verre fixés avec les ferrures SAL-02.

B·INOX-320

Protección interior de hueco de escalera.

Protecció interior d'ull d'escala.

Indoor landing balustrade.

Protection intérieure de la cage d'un escalier.



NOVEDAD

Montantes tubo 40x40 AISI-304 o AISI-316.
Sin soldadura en obra.
Pasamano superior en tubo $\varnothing 43$ o 50x20.

NOVETAT

Muntants tub 40x40 AISI-304 o AISI-316.
Sense soldadura en l'obra.
Passamà superior en tub de $\varnothing 43$ o 50x20.

NEW


40x40mm tube upright Aisi-304 or 316.
Welding not required.
Handrail options: 43 mm diameter or 50x20mm tube.

NOUVEAU


Montants tube 40x40 AISI-304 ou AISI-316.
Sans soudure en chantier.
Main courante supérieure en tube diamètre 43 ou 50x20.

Binox 40.200


Con barrotes horizontales $\varnothing 15$ | Amb barrots horitzontals $\varnothing 15$
With 15 mm diameter horizontal tubes | avec lisses horizontales diamètre 15



BI40.200.11



BI40.200.12




BI40.200.13




BI40.200.14



BI40.200.21



BI40.200.22




BI40.200.23



BI40.200.24




BI40.200.31



BI40.200.32



Dimensiones básicas | Dimensions basiques
Basic dimensions | Dimensions de base

Binox 40.200

Binox 40.301




Binox 40.302

Para fijación de vidrio con pinzas. **Modelo 302** con barrotes horizontales $\varnothing 15$ superiores.

Per a fixació de vidre amb pinces. **Model 302** amb barrots horitzontals $\varnothing 15$ superiors.


Clamp fixture for glass. **Design 302** with 15 mm diameter horizontal tubes above the glass.

Pour fixation du verre avec des pinces. **Modèle 302** avec lisses horizontales diamètre 15 supérieures.



Dimensiones básicas | Dimensions
bàsiques | Basic dimensions |
Dimensions de base


Binox 40.301



Superior
Superior
Top mounted
Supérieure

Lateral
Lateral
Side mounted
Latérale

Binox 40.302



Superior
Superior
Top mounted
Supérieure

Lateral
Lateral
Side mounted
Latérale


Binox 40.310

Fijación de vidrio con perfil en U y pasamano superior.

Fixació de vidre amb perfil en U i passamà superior.


U-channel fixture for glass. With handrail.

Fixation du verre avec profil en « U » et main courante supérieure.



Dimensiones básicas | Dimensions bàsiques
Basic dimensions | Dimensions de base

Binox 40.310



Binox 40.320


Fijación de vidrio con perfil en U. Sin pasamano superior.
Fixació de vidre amb perfil en U. Sense passamà superior.
U-channel fixture for glass. Without handrail.
Fixation du verre avec profil en « U ». Sans main courante supérieure.



Dimensiones básicas | Dimensions bàsiques
Basic dimensions | Dimensions de base



Binox 40.320



Consulte nuestro catálogo técnico
para conocer en detalle todas las
posibilidades del sistema de barandillas
B•INOX.


Consulti el nostre catàleg tècnic
per conèixer més detalls sobre les
possibilitats que ofereix el sistema de
baranes **B•INOX**.

For further details about **B•INOX** please
request the technical catalogue.

Consultez notre catalogue technique
pour connaître en détail toutes les
possibilités du système de garde-corps
B•INOX.



www.cbmkeymat.com



CBM - Grup Blamar

Pol. Ind. Torrent d'en Puig
Can Bernat, 4
08358 Arenys de Munt (Barcelona)
Catalunya - España
Tel. +34 937 950 666
Fax +34 937 938 087
cbm@blamar.com

Distribuidor | Distribuidor | Distributor | Distributeur

El fabricante se reserva el derecho de introducir las modificaciones que estime convenientes.
El fabricant es reserva el dret d'introduir les modificacions que estimi convenientes.
The manufacturer reserves the right to introduce the modifications he considers advisable.
Le fabricant se réserve le droit d'introduire les modifications qu'il estime convenables.