

Catálogo general

Herrajes y accesorios



LOS FABRICANTES ESPECIALISTAS EN ACERO INOXIDABLE

Una fábrica en Barcelona abierta al mundo



Índice

- 3-15 Tiradores y pomos
- 16-17 Cerraduras extraíbles
- 18-24 Cerraduras fijas
- 25-26 Plintos
- 27-29 Pinzas
- 30-31 Distanciadores
 - 32 Marquesinas
 - 32 Perfiles en U
- 33-38 Bisagras para puertas batientes
- 39-48 Barras estabilizadoras
 - 44 Complementos baño: perchas CBM
 - 49 Herrajes a medida. Oficina técnica
- 50-51 B·INOX, sistema modular de barandillas

Desde sus instalaciones en Arenys de Munt, a 40 km de Barcelona **CBM-Grup Blamar** diseña, fabrica y comercializa la totalidad de los productos incluidos en este catálogo de accesorios inoxidables para vidrio.

Toda la organización está certificada por TÜV-Rheinland conforme cumple la norma ISO-9001:2008. Esto nos permite asegurar unos estándares de calidad y servicio de acorde con las exigencias de nuestros clientes.

¡Pueden contar con ello!

Gracias por confiar en nuestros productos y soluciones en acero inoxidable.


El equipo de CBM.



**LOS FABRICANTES
ESPECIALISTAS EN
ACERO INOXIDABLE**




Para cualquier modelo venta en configuración simple o en juego.



TCBM-14M

Ref.	L	C.C.	D
1001	180	120	52



Juego / Simple y Brillo / Mate
Agujeros Ø12 para instalar



TCBM-140

Ref.	L	C.C.	D
1003	400	200	52
1004	400	250	52
1005	400	300	52


Juego / Simple y Brillo / Mate
Agujeros Ø12 para instalar



TCBM-140ML

Ref.	L	C.C.	D
1009	1000	800	52


Juego / Simple y Brillo / Mate
Agujeros Ø12 para instalar



TCBM-140LM

Ref.	Vidrio
1837	8 mm
1838	10 mm
1839	12 mm



Para pegar



TCBM-15QM (macizo)

Ref.	L	C.C.	D
1101	165	150	53



Juego / Simple y Brillo / Mate



TCBM-15Q1 (macizo)

Ref.	L	C.C.	D
1102	400	300	53
1103	400	250	53
1104	400	200	53


Juego / Simple y Brillo / Mate



TCBM-15Q2 (macizo)

Ref.	L	C.C.	D
1105	415	400	53
1106	315	300	53
1107	265	250	53
1108	215	200	53

Juego / Simple y Brillo / Mate



Para pegar

TCBM-15Q1LM (tubo)

Ref.	Vidrio
1840	8 mm
1841	10 mm
1842	12 mm

Brillo / Mate

TCBM-15Q1 LIGHT (tubo)

Ref.	L	C.C.	D
1112	400	300	53
1113	400	250	53
1114	400	200	53

Juego / Simple y Brillo / Mate

TCBM-15Q2 LIGHT (tubo)

Ref.	L	C.C.	D
1115	415	400	53
1116	315	300	53
1117	265	250	53
1118	215	200	53

Juego / Simple y Brillo / Mate



TCBM-15QP25 (tubo)

Ref.	C.C.
1110	400

Brillo / Mate

Uso como toallero


Ø18

Redondo
Macizo
AISI-316L

**ACBM-18**


Ref.	C.C.	D
1201	300	63
1202	250	63
1203	200	63

Juego / Simple y
Brillo / Mate

**ACBM-20**

Ref.	C.C.	D
1309	300	63
1310	250	63
1311	200	63

Juego / Simple y
Brillo / Mate



Redondo
Macizo
AISI-316L

Ø20



Uso como
toallero


ACBM-20P30

Ref.	C.C.
1328	600

Brillo / Mate


20x20

Cuadrado
Macizo
AISI-316L

**TCBM-20Q1**


Ref.	L	C.C.	D
1301	400	300	56
1302	400	250	56
1303	400	200	56

Juego / Simple y Brillo / Mate

**TCBM-20Q2**

Ref.	L	C.C.	D
1304	420	400	56
1305	320	300	56
1306	270	250	56
1307	220	200	56

Juego / Simple y Brillo / Mate

**TCBM-20Q1-ML (tubo)**

Ref.	L	C.C.	D
1325	1000	800	56



Juego / Simple y Brillo / Mate

**TCBM-20FX**

Ref.	L	D
1308	500	70

Juego / Simple y
Brillo / Mate


Entrecentros ajustable

**TCBM-20FXML**

Ref.	L	D
1326	900	70

Juego / Simple y
Brillo / Mate


Entrecentros ajustable



Tiradores

Redondo
Tubo
AISI-316L


Ø20



TCBM-20RM

Ref.	L	C.C.	D
1337	180	150	65


Juego / Simple y Brillo / Mate



TCBM-20R1

Ref.	L	C.C.	D
1338	225	200	65
1339	275	250	65
1340	325	300	65


Juego / Simple y Brillo / Mate



TCBM-20R2

Ref.	L	C.C.	D
1341	400	200	65
1342	400	250	65
1343	400	300	65

Juego / Simple y Brillo / Mate



TCBM-20IN


Ref.	C.C.
1350	200
1351	250
1352	300

Juego / Simple y Brillo / Mate

NUEVO

Ø20

Redondo
Tubo
AISI-316L


**TCBM-20RQ**

Ref.	L	C.C.
1360	500	200
1361	500	250
1362	500	300

Juego / Simple y Brillo / Mate



20x20

Cuadrado
Tubo
AISI-316L

**TCBM-20QQ**

Ref.	L	C.C.
1370	500	200
1371	500	250
1372	500	300

Juego / Simple y Brillo / Mate

**TCBM-WORDS (sin marcar)**

Ref.	C.C.	
1550	150	Apoyos Ø20
1551	250	
1552	300	

Juego / Simple y Brillo / Mate

TCBM-WORDS (marcado)

Ref.	C.C.
1555	250
1556	300

Juego / Simple y Brillo / Mate

Indicar texto a marcar (máximo 7 letras).

Consulte disponibilidad para marcar logos.


Ejemplos: TIRAR/EMPUJAR, HOLA/ADIÓS, PUSH/PULL



Tiradores

Redondo
Tubo
AISI-316L

Ø25




TCBM-25C

Ref.	L	C.C.	D
1410	450	200	64
1411	450	250	64
1412	450	300	64

Juego / Simple y Brillo / Mate


NUEVO



TCBM-25R2

Ref.	L	C.C.	D
1433	400	200	64
1434	400	250	64
1435	400	300	64


Juego / Simple y Brillo / Mate



TCBM-ARCO

Ref.	C.C.	D
1420	250	52

Juego / Simple y Brillo / Mate




TCBM-C

Ref.	C.C.	D
1422	250	64
1421	300	64

Juego / Simple y Brillo / Mate

Ø30

Redondo
Tubo
AISI-316L




TCBM-30C

Ref.	L	C.C.	D
1510	500	200	66
1511	500	250	66
1512	500	300	66

Juego / Simple y Brillo / Mate


Desplazado para
puertas con cerradura



TCBM-30D

Ref.	L	C.C.	D
1519	500	200	78
1520	500	250	78
1521	500	300	78

Juego / Simple y Brillo / Mate




TCBM-30R2ML

Ref.	L	C.C.	D
1522	1000	800	57

Juego / Simple y Brillo / Mate


NUEVO



TCBM-30IN

Ref.	C.C.
1560	250
1561	300
1562	1000

Juego / Simple y Brillo / Mate



TCBM-30R2


Ref.	L	C.C.	D
1516	500	200	57
1517	500	250	57
1518	500	300	57

Juego / Simple y Brillo / Mate

Tiradores

30x30


Cuadrado
Tubo
AISI-316L



TCBM-30Q1

Ref.	L	C.C.	D
1530	400	300	65


Juego / Simple y Brillo / Mate



TCBM-30Q2

Ref.	L	C.C.	D
1534	430	400	65


Juego / Simple y Brillo / Mate



TCBM-30Q1L

Ref.	L	C.C.	D
1538	1000	800	65
1539	1800	1600	65

Juego / Simple y Brillo / Mate




TCBM-30Q2L

Ref.	L	C.C.	D
1542	1030	1000	65
1543	1830	1800	65

Juego / Simple y Brillo / Mate

Redondo
Tubo
AISI-316L


Ø38



TCBM-38R2

Ref.	L	C.C.	D
1610	500	250	65
1611	1200	1000	65

Juego / Simple y Brillo / Mate



Vista lateral


TCBM-ARCO-Q

Ref.	C.C.	D
1426	600	55
1427	300	60

Juego / Simple y Brillo / Mate
Sección: Tubo 40x20 AISI-316L

Redondo
Tubo
AISI-316L


Ø38



TCBM-38CL

Ref.	L	C.C.	D
1605	2000	1800	74

Juego / Simple y Brillo / Mate



TCBM-38VL

Ref.	L	C.C.	D
1601	2038	2000	72

Juego / Simple y Brillo / Mate



KIT-TCBM-D38

Ref. 1850

Para tubo de Ø38
Desplazado

Unidades de venta:
2 (simple)
4 (juego)

Especial puertas de
aluminio o madera con
cerradura

AISI-316



KIT-TCBM-R38

Ref. 1852

Para tubo de Ø38
Recto

Unidades de venta:
2 (simple)
4 (juego)

AISI-316



TUBO INOX-TCBM-38


Ref. 1851

Tubo de Ø38 - Longitud: 2,5 m

Redondo
Tubo
AISI-316L

Ø43


NUEVO



TCBM-43CL

Ref.	L	C.C.	D
1701	2000	1800	79

Juego / Simple y Brillo / Mate



TCBM-43R2

Ref.	L	C.C.	D
1702	2000	1800	70

Juego / Simple y Brillo / Mate
Apoyos Ø30



Tornillos de anclaje para kits incluidos




Completar referencia según Doble (D) / Simple (S) y Brillo (B) / Mate (M). Ejemplo: 1001DB Juego en brillo.

Tiradores de plancha


AISI-316
Para pegar

TCBM-FL01, vista superior




TCBM-FL01

Ref.	L
1820	200



TCBM-S

Ref.	L	Vidrio
1826	120	10 mm
1827	120	8 mm
1828	120	12 mm



TCBM-SD1A

Ref.	L	Vidrio
1843	120	10 mm
1844	120	8 mm
1845	120	12 mm



TCBM-SD1

Ref.	L	Vidrio
1829	120	10 mm
1830	120	8 mm
1831	120	12 mm



TCBM-SD2

Ref.	L	Vidrio
1832	400	10 mm
1833	400	8 mm
1834	400	12 mm



TCBM-SD3

Ref.	L	Vidrio
1835	2200	10 mm
1836	2200	12 mm




TCBM-SD2A

Ref.	L	Vidrio
1846	280	10 mm
1847	280	8 mm
1848	280	12 mm

Tiradores para puertas correderas


Venta en juegos de 2. Acabado brillo o mate. AISI-304



TCBM-DSC-1

Ref. 1810


Vidrio agujereado mín. Ø34



TCBM-DSC-2

Ref. 1811

Vidrio agujereado mín. Ø34




TCBM-DSC-5

Ref. 1819

Vidrio 8 o 10 mm

Vidrio agujereado mín. Ø40




TCBM-DSC-3

Ref. 1812

Vidrio 8 o 10 mm

Vidrio agujereado mín. Ø38




TCBM-DSC-4

Ref. 1813

Vidrio 8 o 10 mm

Vidrio agujereado mín. Ø26



TCBM-DSC-01

Ref. 1817

Vidrio agujereado Ø34

Venta por juegos


Tiradores para puertas correderas

Venta en juegos de 2. Acabado brillo o mate. AISI-304

TCBM-COR-1

Ref. 1824


L = 180
C.C. = 120
Ancho = 18 mm
Saliente = 10 mm
Agujero en el vidrio Ø10



TCBM-DSC-1P

Ref. 1814

Para pegar



TCBM-DSC-2P

Ref. 1815


Para pegar



TCBM-DSC-Q1P

Ref. 1818


Para pegar



TCBM-DSC-8P

Ref. 1864


Para pegar



TCBM-DSC-0P

Ref. 1865


Para pegar



TCBM-DSC-Q2P

Ref. 1866


Para pegar



TCBM-DSC-R1P

Ref. 1867


Para pegar



TCBM-DSC-R2P

Ref. 1868

Para pegar



Serie A



PCBM-16

Ref. 1901

16 x 25 mm - Tornillo M6




PCBM-30

Ref. 1902 (AISI-304)

Ref. 1908 (AISI-316L)

30 x 25 mm

Serie B



PCBM-34

PCBM-48

PCBM-59

Ref.	A	B	L
1903	34	22	34
1904	48	29	41
1905	59	30	50

Serie C



PCBM-25Q

Ref. 1906

25 x 25 mm - L = 45



PCBM-35Q

Ref. 1907

35 x 35 mm - L = 48

Completar referencia según Doble (D) / Simple (S) y Brillo (B) / Mate (M). Ejemplo: 1001DB Juego en brillo.

Cursar un pedido...



Recuerde, para solicitarnos un tirador debe indicar:

Ref. + Simple (S) o Doble (D) + Brillo (B) o Mate (M) + Grosor puerta (si es diferente de 10 mm)

Ejemplos:


1701DB: Indica 1 Juego TCBM-43CL L=2000 C.C.=1800 Brillo Puerta 10 mm

1521SM Puerta 45: Indica 1 Tirador simple TCBM-30D L=500 c.c.=300 Mate Puerta 45 mm

Cerraduras extraíbles



01



Cerradura 01



Ref. 2001



Ref. 2002

Colocación a media altura

Materiales: Acero inoxidable y aluminio

Acabados: Brillante o mate



Ref. 2013

Cerradura 01-PE

Ref. 2010

Cerradura con medio cilindro de perfil europeo incluido

Materiales: Acero inoxidable y aluminio

Acabados: Brillante o mate

Ref. 2013


Mismo modelo que ref. 2010 sin cilindro incluido.
Fácil montaje del cilindro sin desmontar cerradura

Materiales: Acero inoxidable y aluminio

Acabados: Brillante o mate



02



Cerradura 02



Ref. 2003



Ref. 2004

Materiales: Acero inoxidable y aluminio

Acabados: Brillante o mate

Cerradero aparte (Ref. 2003CE)

Cerradura 02



Ref. 2008

Para cerrar desde el interior



Ref. 2003VI10



Ref. 2004VI10



Cerradero a vidrio para cerradura 02.


Para instalaciones con 2 hojas de vidrio.

Se recomienda pegar el cerradero en el vidrio con un adhesivo metalvidrio o silicona.

Se suministra con la cerradura 02 con un ángulo de grosor 1,5 mm para posibilitar su uso aunque la franquicia entre vidrios sea reducida.



03



Cerradura 03



Ref. 2005

Ref. 2006

Materiales: Acero inoxidable y aluminio
Acabados: Brillante o mate
Cerradero incluido



Cerradura 03

Ref. 2009

Para cerrar desde el interior

Cerradura 03-PE

Ref. 2012

Cerradura con medio cilindro de perfil europeo incluido

Materiales: Acero inoxidable y aluminio

Acabados: Brillante o mate

Ref. 2015

Mismo modelo que ref. 2010 sin cilindro incluido.
Fácil montaje del cilindro sin desmontar cerradura


Materiales: Acero inoxidable y aluminio

Acabados: Brillante o mate



Ref. 2012

NUEVO



CRD



Cerradura CRD de TOY



Ref. CRD



Ref. CRD.P

Cerradura para instalación fija en puerta de vidrio templado.

Características exclusiva: siendo una cerradura que no requiere muesca ni agujeros en el vidrio, permite cerrar desde el interior o desde el exterior indistintamente, gracias al doble mecanismo que incorpora.

La CRD no es una cerradura extraíble que deba quitarse cuando el establecimiento esté abierto.

Su diseño permite dejar la cerradura instalada ininterrumpidamente.

Dos opciones de llave disponibles:

Ref. CRD con llave de disco TOY

Ref. CRD.P con llave de puntos plana.

TOY
Una marca de CBM



¿Cómo funciona la cerradura CRD?

Vea vídeo descriptivo en YouTube escaneando este código QR.



Cerraduras fijas

Cerraduras para puertas batientes



NUEVO


CCBM-EURO-GP



Nuevos modelos con nuevo sistema de agarre **SIN tornillos en la cara exterior:**

- ✓ Más seguridad
- ✓ Mejora estética
- ✓ Mejor agarre al cristal

Modelos disponibles con **cilindros iguales, amaestrados o sin cilindro** (lo instala el cliente).



» Opciones cerradura



Ref. 2102ES

1 manilla + 1 pomo fijo



Ref. 2103ES

1 manilla

» Opciones cerradero



Ref. 2101ES

2 manillas



Ref. 2106ES

A marco con tope



Ref. 2107ES

A marco eléctrico con tope



Ref. 2110ES

De petaca con tope



Ref. 2109ES

De petaca eléctrico



Completar referencia según Posición (A, B, C o D) y Brillo (B) / Mate (M). Ejemplo: 2102BB (cerradura CCBM-GP Exterior Derecha Brillante)

Cerraduras para puertas batientes

CCBM-EURO-P


» Opción cerradura



» Opciones cerradero



Modelos disponibles con **cilindros iguales, amaestrados o sin cilindro** (lo instala el cliente).




CCBM-PS-MINI

Cerradura de pestillo de reducidas dimensiones (10,5 x 7,5 cm)

» Opciones cerradura



» Opciones cerradero




Cerraduras fijas

Cerraduras especiales para baños públicos




CCBM-LED

» Opción cerradura



Visor de ocupado con led rojo con destellos.
Alimentación mediante 2x pilas AAA (incluidas).


» Opciones cerradero



CCBM-G

Cerraduras para puertas batientes

» Opciones cerradura



Ref. 2111S
2 manillas



Ref. 2112S
1 manilla +
1 pomo fijo



Ref. 2113S
1 manilla interior

» Opciones cerradero



Ref. 2114S
A marco




Ref. 2115S
A marco con tope



Ref. 2116S
A marco eléctrico con tope



Ref. 2159S
De petaca con tope



Completar referencia según Posición (A, B, C o D) y Brillo (B) / Mate (M). Ejemplo: 2102BB (cerradura CCBM-GP Exterior Derecha Brillante)



Cerradura sin cilindro con resbalón



cbm

CCBM-GS

» Opción cerradura



Ref. 2137S

! Dimensiones reducidas (105x75 mm).

Especial para puertas interiores.

» Opciones cerradero



Ref. 2138S

A marco




Ref. 2141S

A marco con tope




Ref. 2142S

De petaca con tope



Muesca



Completar referencia según Posición (A, B, C o D) y Brillo (B) / Mate (M). Ejemplo: 2102BB (cerradura CCBM-GP Exterior Derecha Brillante)

Cursar un pedido...



Recuerde, para realizar un pedido de cerraduras CCBM debe indicar:

Tipo de vidrio

Las cerraduras CCBM se suministran, si no se indica lo contrario, para vidrio templado de 10 mm. Bajo pedido, existe la posibilidad de suministrar las cerraduras para vidrios de 8, 12 mm u otros grosores.

Acabado

Todos los elementos exteriores son de acero inoxidable AISI-304 y pueden suministrarse en acabado brillo o mate.


Sentido de apertura (*)

Debe indicar el sentido de apertura de la puerta batiente donde se instalará la cerradura CCBM.




Sentido de apertura de la puerta:

BATIENTES



CORREDERAS



Cerraduras fijas

Cerraduras para puertas correderas



CCBM-PL

» Opciones cerradura



Ref. 2127S

Sin pomos fijos



Ref. 2128S

2 pomos fijos



Ref. 2129S

Sin pomos fijos
Con condena interior

» Opciones cerradero



Ref. 2130S

A marco




Ref. 2131S

De petaca



Vista interior



Completar referencia según Posición (A, B, C o D) y Brillo (B) / Mate (M). Ejemplo: 2102BB (cerradura CCBM-GP Exterior Derecha Brillante)

Cerraderos para puertas correderas



CCBM-PL-SE

» Opciones cerradura



**Solución sin
encaje en el
crystal.**

Para pegar.




Ref. 2149

Ref. 2150



Ref. 2163

Ref. 2164



Ref.	Producto	Grosor vidrio
2149	Cerradura	10 mm
2150	Cerradura	12 mm
2163	Cerradura con pomos fijos	10 mm
2164	Cerradura con pomos fijos	12 mm

» Opciones cerradero

Ref. 2151

Ref. 2152

De petaca



Ref. 2153

A marco



Ref.	Producto	Grosor vidrio
2151	Cerradero petaca	10 mm
2152	Cerradero petaca	12 mm
2153	Cerradero marco	

Cerradero a pared

(Compatible con
sistema Unikglass
60/90)



Ref. 2166



Cerradero para vidrio fijo

Con solapes inferiores
a 40 mm.
(Compatible con Roll Glass
60/90 Expert)

Ref. Grosor vidrio

2168 8 mm

2169 10 mm

2170 12 mm



**Compatibles con
sistemas Klein.**

En base a estas cerraduras
y cerraderos, pueden
adaptarse las medidas para
otros sistemas de puertas
correderas.

Consúltenos disponibilidad
según sus necesidades.

Cerraduras para puertas correderas





» Opción cerradura

A marco doblado



A marco

De petaca

Para pegar.

	Ref.	Grosor vidrio
	2132	8 mm
	2133	10 mm
	2156	12 mm




MINI-PL-PLUS

» Opción cerradura



Detalle visor
(verde/rojo)




Ref.	Grosor vidrio
2176	8 mm
2175	10 mm

Para la instalación se requiere
pegar la cerradura.

Necesita encaje en el vidrio de la puerta.

Los plintos CBM se caracterizan por facilitar enormemente las instalaciones con cristal laminado, tanto de puertas como de fijos + puertas (ver foto).



A = según vidrio

Ejemplo:

Para cristal 6+6: A = 21 mm

Para cristal 6+6+6: A = 26 mm

Dimensiones básicas

Caso: Plinto con cerradura inferior y para freno con leva de regleta

Plintos

Principales características de los plintos CBM

- 1** **Fabricación para cualquier tipo de cristal:**
Desde 10 hasta 24 mm.

- 2** **Adaptación al hueco preexistente.**
Ancho a medida. Máximo de punto de giro a canto de vidrio = 1 m.

- 3** **Instalación de cerraduras incluidas en el plinto.**
Sin muescas en el cristal. Opciones:



Cerradura pestillo

Cerradura inferior de pestillo con cerradero empotrable en el suelo (Ref. 4103).



Cerradero

Cerradero de palanca incluido en el plinto.
Para instalaciones de puertas auxiliares que no necesitan cerrarse desde fuera.

- 4** **Instalación de tiradores sujetos al plinto superior e inferior.**
Sin agujeros en el cristal (ver foto en pág. anterior).
Altura máxima 2,5 metros.
A escoger de entre nuestra gama de tiradores.


- 5** **Adaptación a cualquier tipo de freno o instalación con tejuelo** (punto de giro inferior con alojamiento + bola de acero Ø10).



Leva tipo rectangular o cuadradillo



Con tejuelo



- 6** **Punto de giro superior desmontable para facilitar su instalación.**
Alojamiento empotrable en marco incluido en el suministro.



Punto de giro desmontable

- 7** **Materiales utilizados:**
100% acero inoxidable AISI-304 (opción AISI-316 si se especifica en pedido).



A tener en cuenta

¿Dimensiones de la puerta respecto al hueco?

CBM recomienda:

Ancho: descontar 4 mm a cada lado.


Altura: descontar 4 mm (plinto superior) + 8 mm (plinto inferior) + 62 mm (armazón en caso de plinto sin cerradura) o 72 mm (armazón en caso de plinto con cerradura).



Pz-1

Pinzas Pz-1

Máximo peso por pinza (instalación sin apoyos inferiores) = 9 kg



Pinza para soldar o atornillar en plano



Pz-1

Ref.	Material	Grosor vidrio
3201	AISI-304	8 mm
3202	AISI-304	10 mm
3203	AISI-304	12 mm
3204	AISI-316	8 mm
3205	AISI-316	10 mm
3206	AISI-316	12 mm

Dimensiones: 50x40x24 mm.



Pinza para soldar o atornillar sobre tubo

Pz-1.1

Ref.	Material	Grosor vidrio
3216	AISI-304	8 mm
3207	AISI-304	10 mm
3218	AISI-304	12 mm
3217	AISI-316	8 mm
3208	AISI-316	10 mm

Dimensiones: 50x40x24 mm.

En caso de pedido, indicar Ø del tubo.

Apoyo suelo

Para asegurar instalaciones con cristales pesados



Base Pz-1

Ref.	Altura
3209	60 mm
3210	80 mm
3211	100 mm

Ref. incluye la pinza.



Base Pz-1 ciega

Ref.	Altura
3209C	60 mm
3210C	80 mm
3211C	100 mm

Ref. incluye la pinza.



Apoyo suelo R

Ref. 3057

AISI-304.
Altura suelo-vidrio:
150 mm.
Tubo Ø20 para cortar
a medida.



Apoyo suelo regulable

Ref. 3058

AISI-304.
Altura regulable
de 75 a 105 mm
(sin cortar tubo)



Apoyo suelo Q

Ref. 3059


AISI-304.
Altura suelo-vidrio:
150 mm.
Tubo 20x20 para
cortar a medida.



Pz-2 Simple

Pinza Pz-2S

Fijación superior



Pz-2S. Sin tope inferior


Ref.	Material	Grosor vidrio
3212S	AISI-316	8 mm
3225S	AISI-316	10 mm
3220S	AISI-304	8 mm
3226S	AISI-304	10 mm
3288S	AISI-316	6+6 mm
3289S	AISI-316	8+8 mm
3290S	AISI-316	10+10 mm

Pz-2S. Con tope inferior

Ref.	Material	Grosor vidrio
3213S	AISI-316	8 mm
3227S	AISI-316	10 mm
3221S	AISI-304	8 mm
3228S	AISI-304	10 mm
3288ST	AISI-316	6+6 mm
3289ST	AISI-316	8+8 mm
3290ST	AISI-316	10+10 mm

Pinza Pz-2F

Fijación frontal



Pz-2F. Con tope inferior

Pz-2F. Sin tope inferior


Ref.	Material	Grosor vidrio
3212F	AISI-316	8 mm
3225F	AISI-316	10 mm
3220F	AISI-304	8 mm
3226F	AISI-304	10 mm

Pz-2F. Con tope inferior

Ref.	Material	Grosor vidrio
3213F	AISI-316	8 mm
3227F	AISI-316	10 mm
3221F	AISI-304	8 mm
3228F	AISI-304	10 mm

**Pz-2 Doble****Pinza Pz-2 Doble**

Fijación frontal

**Pz-2 Doble. Sin tope inferior**

Ref.	Material	Grosor vidrio
3214	AISI-316	8 mm
3229	AISI-316	10 mm
3410	AISI-316	6+6 mm
3411	AISI-316	8+8 mm
3412	AISI-316	10+10 mm

Pz-2 Doble. Con tope inferior

Ref.	Material	Grosor vidrio
3214T	AISI-316	8 mm
3229T	AISI-316	10 mm
3410T	AISI-316	6+6 mm
3411T	AISI-316	8+8 mm
3412T	AISI-316	10+10 mm

Pinza Pz-2 Doble

Esquinera


**Pz-2 Doble
Esquinera (fijación a montante)**

Ref.	Material	Grosor vidrio
3233	AISI-316	8 mm
3234	AISI-316	10 mm
3233T	AISI-316	8 mm (con tope inf.)
3234T	AISI-316	10 mm (con tope inf.)

**Pz-2 Doble
Esquinera (independiente)**

Ref.	Material	Grosor vidrio
3237	AISI-316	8 mm
3238	AISI-316	10 mm
3237T	AISI-316	8 mm (con tope inf.)
3238T	AISI-316	10 mm (con tope inf.)

Disponibles para otros grosores de vidrio

Pinza Pz-3**Pz-3**

Ref.	Material	Grosor vidrio
3293	AISI-316	6+6 mm
3292	AISI-316	8+8 mm
3291	AISI-316	10+10 mm

**Refuerzo para instalaciones acristaladas.**

Solo necesita de 3 mm de distancia entre vidrios.

Distanciadores

Sujeta vidrios SAL




SAL-02

SAL-02

Distancia pared-vidrio regulable


Para vidrios de 10 a 16 mm.

Otros grosores consultar.



Ref. 3247.1

Ø35
Saliente de 25 a 30 mm
Apriete frontal
Taladro en vidrio Ø15
AISI-316





Ref. 3247.2

Ø35
Saliente de 25 a 30 mm
Apriete lateral
Taladro en vidrio Ø15
AISI-316



Ref. 3247.3

Ø35
Saliente de 25 a 30 mm
AISI-316



Ref. 3248.1

Ø35
Saliente de 30 a 35 mm
Apriete frontal
Taladro en vidrio Ø15
AISI-316





Ref. 3248.2

Ø35
Saliente de 30 a 35 mm
Apriete lateral
Taladro en vidrio Ø15
AISI-316



Ref. 3248.3

Ø35
Saliente de 30 a 35 mm
AISI-316






SAL-ECO

SAL-ECO

Fijación directa a pared mediante taco químico y varilla roscada M10

Características:

- Opción más económica
- Sin regulación pared-vidrio
- Taladro en vidrio $\varnothing 15$
- Para vidrio de 8 a 16 mm
- Calidad AISI-316



Ref.	Salida "L"
3275.1	30 mm
3275.2	45 mm
3275.3	60 mm



SAL-PLUS

Características:

- Base con agujero-coliso para regular posición
- Posibilidad de fijar a pared con el vidrio semi-colocado
- Salida regulable 5 mm
- Calidad AISI-316
- Taladro en el vidrio $\varnothing 24$





SAL-PLUS




Opción más completa.

Más fácil de instalar.


Cuerpo de $\varnothing 40$ o $\varnothing 40$.



Ref.	Salida
3270.1	25-30 mm
3270.2	30-35 mm



Ref.	Salida
3271.1	25-30 mm
3271.2	30-35 mm



Sistema de marquesinas



La combinación de los accesorios CN-10 con CN-01 permite la instalación de marquesinas de cristal.

CBM calcula en cada caso las dimensiones, cantidad y posición del accesorio CN-10 para asegurar la correcta fijación de la marquesina.

CN-10

Barra soporte articulada para marquesina

Agujero $\varnothing 12$ en el vidrio.
Todos los componentes en AISI-316.

Ref. 3260

L=680
(para vidrios hasta 900 mm de saliente)

Ref. 3261

L=850
(para vidrios hasta 1200 mm de saliente)


CN-01



Ref. 3251

Conector vidrio-suelo/pared/techo articulado
Agujero $\varnothing 12$ en el cristal

Ejemplo de aplicación »



Perfiles en U



U



Tiras de 3 m.
Brillante o Mate.
Plancha 1 mm AISI-304.

U

Ref.	U
3301	12 x 15
3302	12 x 20
3303	12 x 25
3304	12 x 30
3305	15 x 15
3306	15 x 20
3307	15 x 25
3308	15 x 30
3309	20 x 40

Medidas interiores (mm)

U-Agujereada

Ref.	U-Agujereada
3321	12 x 15
3322	12 x 20
3323	12 x 25
3324	12 x 30
3325	15 x 15
3326	15 x 20
3327	15 x 25
3328	15 x 30
3329	20 x 40

Medidas interiores (mm)



Tiras de 3 m.
Con 9 agujeros $\varnothing 4$,
uniformemente repartidos.
Brillante o Mate.
Plancha 1 mm AISI-304.



¿Otros perfiles en acero inoxidable? ¿En calidad AISI-316? Solicite oferta.

SYNERA



Puntos de retención en 0° , 90° y 180° .

Peso máximo recomendado por juego: 45 kg.

**Material: 100% inoxidable
AISI-304 o AISI-316.**


Acabado: brillo o mate.

Para vidrio 8 o 10 mm.



Instalación en el canto del marco.

Fijación solo por un lado.






Synera C-P-C y C-P-C-RG


Ref.	Acabado	Regulación	Material
3024B	Juego en brillo	Sin regulación	AISI-304
3024M	Juego en mate	Sin regulación	AISI-304
3024IB	Juego en brillo	Sin regulación	AISI-316
3024IM	Juego en mate	Sin regulación	AISI-316
3029B	Juego en brillo	Regulable + - 5°	AISI-304
3029M	Juego en mate	Regulable + - 5°	AISI-304
3029IB	Juego en brillo	Regulable + - 5°	AISI-316
3029IM	Juego en mate	Regulable + - 5°	AISI-316

Muesca

Synera C-P-RG,
C-P, C-P-C y
C-P-C-RG



Ángulo de regulación + - 5°



Sin regulación

Synera C-P-RG

Ref.	Acabado	Material
3027B	Juego en brillo	AISI-304
3027M	Juego en mate	AISI-304
3027IB	Juego en brillo	AISI-316
3027IM	Juego en mate	AISI-316



Synera C-P

Ref.	Acabado	Material
3021B	Juego en brillo	AISI-304
3021M	Juego en mate	AISI-304
3021IB	Juego en brillo	AISI-316
3021IM	Juego en mate	AISI-316


Bisagras para puertas batientes



SYNERA



Ángulo de regulación + - 5°




Ref.	Acabado	Material
3028B	Juego en brillo	AISI-304
3028M	Juego en mate	AISI-304
3028IB	Juego en brillo	AISI-316
3028IM	Juego en mate	AISI-316

Ref.	Acabado	Material
3022B	Juego en brillo	AISI-304
3022M	Juego en mate	AISI-304
3022IB	Juego en brillo	AISI-316
3022IM	Juego en mate	AISI-316


Technical drawing of the 90° door hinge showing dimensions: 22, 10, 80, 62, 88, 10, 22, 90°, 62.



Ref.	Acabado	Regulación	Material
3025B	Juego en brillo	Sin regulación	AISI-304
3025M	Juego en mate	Sin regulación	AISI-304
3025IB	Juego en brillo	Sin regulación	AISI-316
3025IM	Juego en mate	Sin regulación	AISI-316
3060B	Juego en brillo	Regulable + - 5°	AISI-304
3060M	Juego en mate	Regulable + - 5°	AISI-304
3060IB	Juego en brillo	Regulable + - 5°	AISI-316
3060IM	Juego en mate	Regulable + - 5°	AISI-316




Ref.	Acabado	Material
3023B	Unidad en brillo	AISI-304
3023M	Unidad en mate	AISI-304
3023IB	Unidad en brillo	AISI-316
3023IM	Unidad en mate	AISI-316



Ref.	Acabado	Material
3026B	Unidad en brillo	AISI-304
3026M	Unidad en mate	AISI-304
3026IB	Unidad en brillo	AISI-316
3026IM	Unidad en mate	AISI-316

Grosor vidrio	A	B
10 mm	43	33
8 mm	42	34



34

Bisagras para puertas batientes



Synera Light con retención


SYNERA LIGHT



Bisagra de dimensiones más reducidas que la bisagra Synera.

Disponible para vidrio de 6 o de 8 mm y en todas las variantes de Synera.




Peso máximo: 32 kg.



Synera Light C-C


Ref.	Grosor vidrio	Regulación
3063	6 mm	Sin regulación
3064	8 mm	Sin regulación
3068	6 mm	Regulable + - 5°
3069	8 mm	Regulable + - 5°

Muesca





Synera Light C-P

Ref.	Grosor vidrio	Regulación
3061	6 mm	Sin regulación
3062	8 mm	Sin regulación
3066	6 mm	Regulable + - 5°
3067	8 mm	Regulable + - 5°


Muesca
Synera Light C-P
y C-P-C

Synera Light C-P-C

Ref.	Grosor vidrio	Regulación
3070	6 mm	Sin regulación
3071	8 mm	Sin regulación
3072	6 mm	Regulable + - 5°
3073	8 mm	Regulable + - 5°



Synera Light FX



Ref.	Grosor vidrio
3065	6 o 8 mm



Synera Light FX2

Ref.	Grosor vidrio
3074	6 o 8 mm

Grosor vidrio	A	B
8 mm	21	29
6 mm	21	27



Bisagras

Bisagras para puertas batientes



SYNERA-R





Con las prestaciones funcionales de las bisagras Synera, un nuevo diseño estético.

Peso máximo recomendado: 45 kg por juego.

Ángulo de regulación + - 5°

Synera-R C-P-RG, C-C-RG y C-P-CRG



Synera-R C-P-RG


Ref.	Acabado
3075B	Juego en brillo
3075M	Juego en mate



Synera-R C-P



Ref.	Acabado
3077B	Juego en brillo
3077M	Juego en mate

Sin regulación



Synera-R C-C-RG


Ref.	Acabado
3076B	Juego en brillo
3076M	Juego en mate



Synera-R C-C

Ref.	Acabado
3078B	Juego en brillo
3078M	Juego en mate

Sin regulación



Synera-R C-P-C-RG

Ref.	Acabado
3081B	Juego en brillo
3081M	Juego en mate


Synera-R C-P-C

Ref.	Acabado
3082B	Juego en brillo
3082M	Juego en mate

Sin regulación


Synera-R FX

Ref. 3083



Synera-R FX2

Ref. 3084





Bisagra pared-vidrio

Unión pared-vidrio

- Para vidrio de 6, 8 o 10 mm
- Fuerza de giro regulable
- Peso máximo recomendado: 45 kg por juego


Unidad de venta: juego de 2 udes.



B-190P

Ref.	Grosor vidrio
3001	6 mm
3002	8-10 mm

Muesca



Bisagra vidrio-vidrio

Unión vidrio-vidrio

- 2 puntos de anclaje/bisagra/hoja
- Giro de 0° a 180° con tope en ambos extremos
- Eje de giro con arandelas anti-fricción
- Vidrio de 6, 8 o 10 mm
- Fuerza de giro regulable
- Peso máximo recomendable (2 hojas y 2 bisagras): 50 kg


Unidad de venta: juego de 2 udes.



B-190

Ref.	Grosor vidrio
3003	6 mm
3004	8-10 mm

Muesca




Escuadra pared-fijo



L-190

Ref.	Grosor vidrio
3007	6 mm
3008	8-10 mm

Muesca


Escuadra vidrio fijo -vidrio fijo
Esquina 90°

LD-190

Ref.	Grosor vidrio
3009	8 o 10 mm

Grosor vidrio	A	B
10 mm	31	21
8 mm	29	21

Muesca



Bisagras

Bisagras y herrajes para mamparas y fijos



Serie cuadrada 190Q

190Q

Bisagra pared-vidrio

Unión pared-vidrio

- Para vidrio de 6, 8 o 10 mm
- Giro 90°
- Peso máximo recomendado: 45 kg por juego

Unidad de venta: juego de 2 udes.



B-190QP

Abre hacia el interior


Ref.	Grosor vidrio
3016I	6 mm
3017I	8-10 mm



B-190QP

Abre hacia el exterior

Ref.	Grosor vidrio
3016E	6 mm
3017E	8-10 mm



Bisagra vidrio-vidrio

Unión vidrio-vidrio

- Para vidrio de 6, 8 o 10 mm
- Giro de 0° a 180°
- Peso máximo recomendado: 45 kg por juego

Unidad de venta: juego de 2 udes.



B-190Q

Abre hacia el interior


Ref.	Grosor vidrio
3018I	6 mm
3019I	8-10 mm



B-190Q

Abre hacia el exterior

Ref.	Grosor vidrio
3018E	6 mm
3019E	8-10 mm




Escuadra pared-fijo



L-190Q

Ref. 3020



Escuadra vidrio fijo -vidrio fijo



LD-190Q

Ref. 3020D

Barras estabilizadoras

Barras estabilizadoras para mampara de baño

Serie 0

Suministro por conjuntos montados

Redondo
AISI-304

Ø20

Fijación 90°

- Para vidrio de 6, 8 o 10 mm




BAR-CBM-01 (tubo)

Ref.	Distancia A	Tipo
3030	250 mm	pared-vidrio

Fijación 90°

- Ajuste articulado en ambos extremos
- Para vidrio de 6, 8 o 10 mm



BAR-CBM-01-AR (macizo)

Ref.	Distancia A	Tipo
3040	250 mm	pared-vidrio

Fijación techo-vidrio

- Tubo ajustable, cortándolo a medida
- Para vidrio de 6, 8 o 10 mm



BAR-CBM-03 (tubo)

Ref.	L
3032	1200 mm
3032S	500 mm

Barras estabilizadoras

Barras estabilizadoras para mampara de baño

Serie 0

Suministro por conjuntos montados

Redondo
Tubo
AISI-304

Ø20


Fijación pared-vidrio

- Tubo ajustable (L=1200), cortándolo a medida
- Para vidrio de 6, 8 o 10 mm



BAR-CBM-02

Ref.	Tipo
3031	pared-vidrio




Fijación pared-vidrio, extensible

- Tubo Ø25 y Ø20
- Fijación con tornillos prisioneros en cara superior
- Longitud mínima 640 mm
- Longitud máxima 1080 mm



BAR-CBM-02E

Ref.	Tipo
3035	pared-vidrio




Conjunto completo tipo pared-vidrio (extremo orientable)

La barra estabilizadora se instala por encima del canto superior del vidrio, de modo que libera espacio para el giro de la puerta hacia el interior.



BAR-CBM-020R

Ref.	L
3051	1200 mm



Barras estabilizadoras para mampara de baño

Serie 0

Suministro por componentes

Todos los accesorios son válidos para cristal de 8 o 10 mm. Otros grosores consultar.

Tubos

Tubo $\varnothing 20 \times 1,5$
AISI-304



Ref.	L
3031.2	1200 mm
3031.21	800 mm
3031.22	1600 mm
3031.23	300 mm
3031.24	2000 mm

Conectores de tubo




Conector esquina

Ref. 3031.7



Conector en T


Ref. 3031.9



Conector en cruz

Ref. 3031.10

Extremos pared o techo




Extremo pared

Ref. 3030.1




Extremo techo articulado
(especial para techos abuhardillados)

Ref. 3031.12



Extremo pared longitudinal

Ref. 3049



Extremo pared 135°

Ref. 3031.11

Barras estabilizadoras

Barras estabilizadoras para mampara de baño

Serie 0

Suministro por componentes

Todos los accesorios son válidos para cristal de 8 o 10 mm. Otros grosores consultar.

Extremos vidrio (intermedios o finales)

Caras en contacto con el cristal protegidas con PVC





Extremo vidrio (barra horizontal)

Ref. 3031.3




Extremo vidrio agujereado

Ref. 3031.4




Extremo vidrio orientable

Ref. 3031.5




Extremo vidrio intermedio orientable

Ref. 3031.6



Extremo vidrio (barra vertical)

Ref. 3032.3



Barras estabilizadoras para mampara de baño

Serie O Light

Suministro por conjuntos montados

Un 25% más pequeñas para minimizar el impacto visual
 Tubo de $\varnothing 15$ (en lugar de $\varnothing 20$)
 Conectores de $\varnothing 25$ (en lugar de $\varnothing 32$)

Redondo
Tubo
 AISI-304

$\varnothing 15$

Fijación 90°

- Para vidrio de 8 o 10 mm




BAR-CBM-01L

Ref.	Distancia A	Tipo
3030L	250 mm	pared-vidrio

Fijación horizontal pared-vidrio

- Tubo L=1200
- Para vidrio de 6, 8 o 10 mm




BAR-CBM-02L

Ref.	Tipo
3035L	pared-vidrio



Fijación techo-vidrio

- Tubo L=500 ajustable, cortándolo a medida
- Para vidrio de 8 o 10 mm



BAR-CBM-03L

Ref. 3032SL

Barras estabilizadoras

Barras estabilizadoras para mampara de baño

Serie O Light

Accesorios

Todos los accesorios son válidos para cristal de 8 o 10 mm. Otros grosores consultar.

Tubos

Tubo ø15
AISI-304



Ref.	L
3031.21L	500 mm
3031.22L	1000 mm

Extremos pared o vidrio

Caras en contacto con el cristal protegidas con PVC
Para tubo ø15



Extremo pared longitudinal

Ref. 3049L



Extremo vidrio (barra horizontal)

Ref. 3031.3L



Extremo vidrio orientable

Ref. 3031.5L



Extremo vidrio (barra vertical)

Ref. 3032.3L

Complementos baño

Perchas CBM



Percha CBM

- Ref. 3090 » para pegar con UVA
- Ref. 3091 » para vidrio agujereado ø12

Base ø40 mm
Saliente 42 mm
Calidad AISI-304

Percha CBM-Q

- Ref. 3092 » para pegar con UVA
- Ref. 3093 » para vidrio agujereado ø12

Base 40x40 mm
Saliente 42 mm
Calidad AISI-304



Barras estabilizadoras para mampara de baño

Serie Q


Suministro por conjuntos montados

Cuadrado
Tubo
AISI-304

20x20

Tipo pared-vidrio

- Tubo L=1200 ajustable, cortándolo a medida




BAR-CBM-02Q

Ref.	L
3050	1200 mm

Tipo pared-vidrio

- Tubo L=1200 ajustable, cortándolo a medida
- Libera espacio para que una puerta pueda pasar por debajo de la barra.




BAR-CBM-02Q2

Ref.	L
3053	1200 mm

Fijación techo-vidrio

- Tubo ajustable, cortándolo a medida
- Para vidrio de 6, 8 o 10 mm



Detalle extremo vidrio

BAR-CBM-03Q

Ref.	L
3054	1200 mm
3056	500 mm



Detalle extremo vidrio

Barras estabilizadoras

Barras estabilizadoras para mampara de baño

Serie Q

Suministro por componentes

Todos los accesorios son válidos para cristal de 8 o 10 mm. Otros grosores consultar.

Tubos

Tubo cuadrado 20x20
AISI-304




Ref.	L
3050.50	300 mm
3050.51	800 mm
3050.52	1200 mm
3050.53	1600 mm
3050.54	2000 mm

Conectores de tubo



Conector esquina


Ref. 3050.10



Conector en T


Ref. 3050.12

Extremos pared o techo



Extremo pared salida 135°


Ref. 3050.2



Extremo pared

Con pieza interior para instalaciones pared-pared

Ref. 3050.3



Extremo pared giratorio

Ref. 3050.11

Barras estabilizadoras para mampara de baño


Serie Q

Suministro por componentes

Todos los accesorios son válidos para cristal de 8 o 10 mm. Otros grosores consultar.


Extremos vidrio (intermedios o finales)

Caras en contacto con el cristal protegidas con PVC




Extremo vidrio techo-vidrio

Ref. 3050.4




Extremo vidrio 135°

Ref. 3050.7




Extremo vidrio

Ref. 3050.5




Extremo vidrio intermedio

Ref. 3050.6



Extremo vidrio en paralelo

Ref. 3050.8



Extremo vidrio giratorio

Ref. 3050.9

Barras estabilizadoras

Barras estabilizadoras para mampara de baño

Serie Q Light

Suministro por conjuntos montados

Un 25% más pequeñas para minimizar el impacto visual
Tubo de 15x15 (en lugar de 20x20)
Conectores de 25x25 (en lugar de 30x30)

Cuadrado
Tubo
AISI-304


15x15

Fijación pared-vidrio

- Tubo L=1200 (para cortar a medida)

BAR-CBM-02QL

Ref. 3050L




Todos los productos para baño tipo **bisagra, soportes y barras estabilizadoras** están fabricados en **acero inoxidable AISI-304** y pueden suministrarse en acabado brillo o mate.

Esta calidad de inoxidable es la adecuada para interiores (baños) y realizando un mantenimiento con productos no agresivos (sin amoníacos).

Para otros usos (exteriores, piscinas,...) consultar disponibilidad de productos fabricados en acero inoxidable AISI-316.

Fijación techo-vidrio

- Tubo L=500 ajustable, cortándolo a medida
- Para vidrio de 8 o 10 mm



BAR-CBM-03QSL

Ref. 3054LS





Nuestra nueva oficina técnica amplía la capacidad de CBM de dar respuesta a las distintas necesidades técnicas de nuestros clientes.

Unimos a nuestra experiencia en el diseño y la fabricación de herrajes para vidrio, la tecnología de última generación en 3D.



Diseño 3D con Solidworks

El software más completo para diseñar con éxito nuevos productos.





Impresión 3D

Ahora es posible...

Disponer de una muestra de nuevo producto en muy poco tiempo y a un coste razonable.

Probar nuevos diseños sin tener que fabricarlos a la manera tradicional, sin moldes, sin cantidades mínimas y sin inversiones en utillajes.



Recuerde que puede contar con nuestros técnicos y todas estas herramientas para sus nuevos proyectos en herrajes para vidrio.



**Adaptamos nuestros modelos
a cualquier obra.**

Acero inoxidable AISI-304 o AISI-316L
(para exteriores, cerca del mar).

Montante macizo 50x12 o tubular
cuadrado 40x40.

Acabado brillo o mate.

B•



B-INOX-ARC

NUEVO



B-INOX-40.301



B-INOX-310

inox



B-INOX-302

B-INOX-40.320



B-INOX-410



Instalaciones típicas con B-INOX:

- Segmento: Residencial unifamiliar
- Terrazas
- Escaleras
- Protección piscinas
- Porches
- Rampas



Distribuidor:



Últimas novedades en:

www.cbm.cat



[www.twitter.com/cbmbinox](https://twitter.com/cbmbinox)



Busque: CBM Binox



Otras marcas de CBM:

Binox **KEYMAT** **TOY**



CBM - Grup Blamar

Pol. Ind. Torrent d'en Puig - Can Bernat, 4 - 08358 Arenys de Munt (Barcelona) - Catalunya - España
Tel. +34 937 950 666 - cbm@blamar.com

