

dispositivos de seguridad

Los originales

KEYMAT[®]
— K —

TOY[®]

casas

cbm

Para
puertas
metálicas

Para puertas
de vehículos
industriales

Para
puertas
de vidrio

CBM-Grup Blamar- fabrica y comercializa las cerraduras **KEYMAT** desde hace más de 20 años.

A **KEYMAT**, la marca pionera del segmento de dispositivos de seguridad para puertas enrollables, CBM añadió la gama **CASAS** y en el año 2009 las cerraduras **TOY**.

Con todo ello podemos presentarles este catálogo que recopila **toda nuestra oferta de cerraduras para:**

- **Puertas metálicas**
(enrollables y basculantes) pág. 3 a 10
- **Puertas de vehículos industriales**
(camiones y furgonetas) pág. 11 y 12
- **Puertas de vidrio**
(batientes y correderas) pág. 13 a 15

Todos los productos incluidos en este catálogo son fabricados por CBM-Grup Blamar- en nuestras instalaciones de Arenys de Munt (Barcelona).

Todos los procesos de diseño, fabricación y comercialización que utiliza CBM están certificados por TÜV-Reinland conforme se rigen por la norma ISO 9001:2008 de gestión de la calidad.



**LOS FABRICANTES ESPECIALISTAS
EN ACERO INOXIDABLE**



Guía rápida para instalaciones nuevas

Cerradura recomendada para	Página
Puerta metálica enrollable Modelo CB-30	3
Puerta metálica batiente Modelo CB-45	5
Puerta metálica de ballesta Modelo Abrazadera	6
Puerta metálica basculante Modelo PB.P	9
Puerta de furgoneta Modelo TC-3	11
Puerta de camión Modelo TR	12
Puerta de vidrio batiente Modelo fijo CRD (fijo+puerta) Modelo extraíble 03-P	13 14
Puerta de vidrio corredera Modelo CCBM-PL-SE	15

Guía de cilindros/llaves para las cerraduras KEYMAT, TOY, CASAS y CBM

En cada modelo de cerradura se especifica la denominación según el tipo de cilindro y llave que incorpora. No todos los cilindros están disponibles para todos los modelos de cerradura.

				
Denominación:	Tubular	KeyP2	Kaba	Disco Toy
Fabricado por:	CBM-Blamar	CBM-Blamar	Kaba	CBM-Blamar



Cerraduras para **PUERTAS METÁLICAS: enrollables**

TUBULAR
KEY-P2
KABA

300-C
CB-30
K-3



Recomendado
para instalaciones
nuevas.

Mejor relación
calidad/precio.

TUBULAR
KEY-P2
KABA

T-8
CB-80
K-8



300-C
CB-30
K-3

Materiales:

Cabezal y protector arpón en latón cromado.



Arpón en acero inoxidable.

K-8
T-8
CB-80

Cabezal con eje y muelle.

Pieza de suelo con eje en acero inoxidable.

Totalmente compatible con el modelo
descatalogado K-2/K-4.



NOVEDAD



KEYMAT, la marca de referencia en cerraduras para persianas metálicas enrollables, da un paso más en su apuesta por la calidad y el servicio ofreciendo **10 años de garantía para todas las cerraduras modelos K-3, CB-30, 300-C, K-8, T-8 y CB-80.**

No quedarán cubiertas por la garantía **KEYMAT** las cerraduras que hayan sufrido actos de vandalismo o un mal uso por parte del usuario.

La garantía incluye la reparación o reposición de cerraduras que presenten defectos de fabricación o fallos en su funcionamiento desde la fecha de suministro (siempre posterior a mayo de 2011) hasta pasados 10 años. Cada cerradura incluida en garantía se suministra con tarjeta de garantía que especifica fecha y código de llave.



Cerraduras para PUERTAS METÁLICAS: enrollables



K-10 PM-95

El más económico fabricado bajo los estándares de calidad de CBM.

Materiales:

Cabezal en latón cromado y arpón en acero inoxidable.

K-10 Plus PM-95 Plus

Opción con arpón protegido.

Mejora el nivel de seguridad de la cerradura y facilita giro del eje imposibilitando que una mala colocación le impida girar correctamente.

Materiales:

Cabezal en latón cromado y arpón en acero inoxidable.

T-92 K-92 CB-92

Cabezal con arpón-cremallera extraíble.

Materiales:





Cabezal en latón cromado y arpón-cremallera en hierro cromado.

T-95 K-95 CB-95

Cabezal de grandes dimensiones y excelente presencia.

Materiales:

Cabezal y protector arpón en latón cromado. Arpón en acero inoxidable.



Modelo actual compatible con estos diseños antiguos:



Mod. P-92



Modelo antiguo

Cerraduras para **PUERTAS METÁLICAS**: enrollables, basculantes y batientes

KEY-P2 TUBULAR
K-5
CB-50




CB-50
K-5

Cabezal con excéntrica giratoria.

Pieza de suelo con eje en acero inoxidable.

Para **puertas enrollables**.



KEY-P2 TUBULAR
K-7
CB-70



K-7
CB-70

Cerradura para **puertas basculantes**.

Soporte fijo a persiana.

Cabezal-arpón extraíble.



KEY-P2 TUBULAR
K-6
CB-60



K-6
CB-60

Cerradura para **puertas basculantes**.

Soporte fijo a persiana.

Cabezal, con eje-pasador, extraíble.



KEY-P2
CB-45

NOVEDAD



CB-45

Cerradura para conjuntos de **puertas batientes** (aluminio, metálicas,...)

Incluye varias plantillas para adaptar a todo tipo de perfiles.



Cerraduras para PUERTAS METÁLICAS: ballesta

TUBULAR
KABA
KEY-P2

T-55
K-55
S-55



TUBULAR
KABA

Abrazadera MINOR



KEY-P2
KEY-P2
KEY-P2

C-26
C-36
C-46



Abrazadera para puertas ballesta

T-55
K-55
S-55

Material: latón cromado.
Elemento de anclaje en acero inoxidable.

Abrazadera MINOR para puertas ballesta

Arco en acero inoxidable.
Elementos de anclaje en acero inoxidable.

Candados de seguridad

C-26
C-36
C-46

Cuerpo en latón cromado.
Eje pasador en acero inoxidable.

Medidas interiores disponibles:

55x55 mm	55x90 mm
55x65 mm	55x105 mm
55x75 mm	55x115 mm

Medidas interiores disponibles:

55x55 mm	55x105 mm
55x65 mm	55x115 mm
55x75 mm	55x300 mm
55x90 mm	

Modelo	L
C-26	26 mm
C-36	36 mm
C-46	46 mm

Recambios KEYMAT®

Para todos los modelos KEYMAT puede suministrarse exclusivamente el cabezal de la persiana para recambio (sin la pieza del suelo). En los siguientes modelos, sólo es posible el suministro del cabezal para recambios, el modelo completo para nuevas instalaciones no está disponible.

Cerraduras para PUERTAS METÁLICAS: enrollables

KABA
TUBULAR

K-1



El aspecto del K-1 suministrado puede variar respecto de la foto, pero siendo totalmente compatible.

TUBULAR
KABA

T-100
K-100



KABA
TUBULAR
KEY-P2

K-2
K-4
CB-40



(Sustituido por K-8 / T-8 / CB-80)
→ ver pág. 3.
Totalmente compatible.

Cerraduras para PUERTAS METÁLICAS: enrollables

TUBULAR
KEY-P2
C-1 TB
C-1 PL



TUBULAR
KEY-P2
C-2 TB
C-2 PL



TUBULAR
KEY-P2
C-5 PEC



TUBULAR
KEY-P2
C-6 TB
C-6 PL



C-1 TB
C-1 PL

Cuerpo en latón cromado.
Sólo disponible el cabezal
para recambios.

C-2 TB
C-2 PL





Cuerpo en latón cromado.
Arpón de hierro tratado.

C-5 PEC

Cuerpo en latón cromado.
Arpón de hierro tratado.

C-6 TB
C-6 PL

Cuerpo en latón cromado.
Eje vástago en acero
inoxidable.



Piezas suelo **KEYMAT®** **casas**



K-8

Dispositivos:
T-8
K-8
CB-80

K-6

Dispositivos:
K-6
CB-60

K-3

Dispositivos:
K-3
300-C
CB-30
K-7
CB-70
K-10
K-10 Plus
PM-95
PM-95 Plus
T-95
K-95
CB-95
C-5 PEC
C-2 TB
C-2 PL

K-3 Plus

Dispositivos:
mismos
modelos
que la **pieza**
suelo K-3.
Reforzada
antiarranque.

T-92

Dispositivos:
T-92
K-92
CB-92
Permite
posicionar
el arpón-
cremallera.

K-5

Dispositivo:
K-5

C-6

Dispositivos:
C-6 TB
C-6 PL

Llaves TOY

La gama de cerraduras TOY para puertas enrollables pueden suministrarse con 2 tipos de llaves.



Llave de disco TOY

Cilindro de alta seguridad con sistema de discos.



Llave de puntos KEY-P2

Cilindro de alta seguridad con llave plana de puntos reversible.

Cerraduras para PUERTAS METÁLICAS: enrollables o basculantes



GA GA.P

Cerradura automática, se cierra con la mano girando $\frac{1}{4}$ de vuelta el pomo superior, la llave sólo es necesaria para la apertura.

Cabezal fabricado en aluminio cromado. Eje arpon en acero inoxidable.

Para puertas enrollables.

GM GM.P

Características similares a GA pero para cerrar también es necesaria la llave.

Para puertas enrollables.



C C.P

La cerradura clásica de TOY, más de 30 años en el mercado.

Disponible sólo el cabezal para recambio (sin el soporte persiana) o el dispositivo completo para nuevas instalaciones.

Cabezal fabricado en latón cromado.

Para puertas enrollables.



Cerraduras para **PUERTAS METÁLICAS**: enrollables, basculantes y batientes



Dispositivo para
VENDING



S S.P

Eje lateral + muelle en acero inoxidable para cerrar accionando también la llave.

Cabezal fabricado en aluminio cromado.

Para **puertas enrollables**.

PB PB.P

Vástago en acero inoxidable que se introduce en la pieza del suelo para bloquear el movimiento basculante de la puerta.

El bástago se bloquea sin necesidad de llave, presionando hacia el suelo.

Cabezal fabricado en aluminio cromado.

Modelo recomendado para **puertas basculantes**.

PL PL.P

Vástago en acero inoxidable que se introduce en cabezal hembra lateral.


Cabezal fabricado en aluminio cromado.

Para **puertas batientes**.

CC

Dispositivo para **máquinas expendedoras** (vending) o aplicaciones similares.

Cabezal fabricado en acero inoxidable pulido.



Ejemplo de instalación de Toy **CC**



Piezas suelo **TOY**



Tipo C



Tipo GA



Tipo S



Tipo PB

Accesorios **KEYMAT** **CASAS** **TOY**



BROCA

Fabricada con dientes de diamante para agujerear todo tipo de suelos.

Diámetro necesario para la instalación de piezas de suelo para los dispositivos KEYMAT y TOY.



BAJA TALADROS



TORNILLOS DE ROTURA

Otros accesorios disponibles para instalaciones especiales, bajo pedido.

¿sabía que...?

Suministro en **GRUPOS**

CBM ofrece la posibilidad de **suministrar las cerraduras en grupos** (misma llave para todas las cerraduras). En estos casos se suministran 3 llaves por cerradura si son en parejas y 2 llaves por cerradura a partir de grupos de 3 unidades.

El suministro de cerraduras en grupos no supone un incremento de precio.

Válido para todos los modelos:



Suministro **AMAESTRAMIENTOS**

Para todas la cerraduras **TOY** con llave de disco, CBM ofrece la posibilidad de **suministrar dispositivos amaestrados**. Es decir, con 1 llave maestra que abra varias cerraduras con llaves diferentes.

Consultar oferta económica según el modelo de cerradura a amaestrar y el plan de amaestramiento a ejecutar.

Cerraduras para **PUERTAS DE VEHÍCULOS INDUSTRIALES: furgonetas**

KEY-P2 **TC-2**



KEY-P2 **TC-3**



TC-2

Cerraduras para puertas batientes y correderas de furgonetas industriales.

Cuerpo y eje en acero inoxidable.


Apertura con llave y cierre automático sin llave, sólo es necesario el accionamiento con la mano.

TC-3

Mismas características que el modelo TC-2 pero con tapa adicional soldada. Oculta eje-pasador una vez cerrada.



TC-2 vista posterior, similar para TC-3



Ejemplo de instalación de Toy **TC-3**




Cerraduras para PUERTAS DE VEHÍCULOS INDUSTRIALES: camiones

TOY **TR**

TOY **TRE**

TOY **TRP**



TR
TRP
TRE

Cierre de seguridad adaptable.

Fabricado en acero inoxidable.

Diferentes versiones para ajustarse a distintos tipos de instalaciones.



Ejemplo de instalación de Toy **TR**

Medidas disponibles:


Modelo	A	B	C
TR-1	220-260	35	40
TR-2	260-340	35	40
TR-2A	260-400	35	40
TR-3	220-260	25	40
TR-4	260-340	25	40
TRE	380-460	25	40
TRP	245-325	35	30

KEY-P2 **TRF-2**

NOVEDAD



Ejemplo de instalación de Toy **TRF-2**



TRF-2

Cerradura para bloquear las manetas de apertura de camiones y furgonetas. Válida también para manetas del tipo empotrado.

Fabricada en acero inoxidable.

TOY **KP**



KP

Cerradura para "King Ping" de remolque. Fácilmente visible para evitar desperfectos en la unidad tractora.

Cerraduras para PUERTAS DE VIDRIO: batientes

TOY **CRS**
KEY-P2 **CRS.P**



CRS CRS.P

Cerradura para instalación fija en puerta de vidrio templado, sin necesidad de muesca en el vidrio.

La cerradura incorpora una placa que ejerce de "tope", de modo que la puerta sólo puede abrirse en un sentido de apertura.

TOY **CRD**
KEY-P2 **CRD.P**



CRD CRD.P

Cerradura para instalación fija en puerta de vidrio templado, sin necesidad de muesca en el vidrio ni ninguna manipulación especial.

La cerradura permite cerrar desde el interior o desde el exterior indistintamente, gracias al doble mecanismo que incorpora.

La CRD no es una cerradura extraíble que deba quitarse cuando el establecimiento esté abierto. Su diseño permite dejar la cerradura instalada ininterrumpidamente.

Cerraduras suministradas para vidrio de 10 mm, para otros grosores consultar.

Ejemplo de instalación de Toy **CRD**



CDR: detalle nueva terminación-protección vidrios.

Cerraduras para PUERTAS DE VIDRIO: batientes

TUBULAR
KEY-P2
01 Ref. 2001
01 Ref. 2002



01 Ref. 2007 † **sin llave**
Para cerrar desde el interior

TUBULAR
KEY-P2
02 Ref. 2003
02 Ref. 2004



02 Ref. 2008 † **sin llave**
Para cerrar desde el interior

TUBULAR
KEY-P2
03 Ref. 2005
03 Ref. 2006



03 Ref. 2009 † **sin llave**
Para cerrar desde el interior

01 Ref. 2001
01 Ref. 2002
01 Ref. 2007

Colocación a media altura.

Materiales: acero inoxidable y aluminio.

Acabados: brillante o mate.

02 Ref. 2003
02 Ref. 2004
02 Ref. 2008

Materiales: acero inoxidable y aluminio.

Acabados: brillante o mate.




Cerradero aparte.

03 Ref. 2005
03 Ref. 2006
03 Ref. 2009

Materiales: acero inoxidable y aluminio.

Acabados: brillante o mate.

Cerradero incluido.



CR-1



CR-1

Cerrojo de acero inoxidable.

Incluye cerradero a marco.

CR-1 Ref.	Grosor cristal
3401	10 mm
3402	12 mm

TUBULAR
KEY-P2
02 Ref. 2003VI10
02 Ref. 2004VI10

NOVEDAD



02 Ref. 2003VI10
02 Ref. 2004VI10

Cerradero a vidrio para cerradura 02.
Para instalaciones con 2 hojas de vidrio.

Se recomienda pegar el cerradero en el vidrio con un adhesivo metalvidrio o silicona.

Se suministra con la cerradura 02 con un ángulo de grosor 1,5 mm para posibilitar su uso aunque la franquicia entre vidrios sea reducida.

Cerraduras para PUERTAS DE VIDRIO: batientes y correderas

AGB CCBM-PL-SE



Ref. 2149 / 2150

Ref. 2153
Cerradero
a marco

Ref. 2151 / 2152
Cerradero a petaca

MINI-PL

sin llave



Ref. 2132 / 2133

Ref. 2136
Cerradero
a marco

Ref. 2146
Cerradero
a marco

Ref. 2134 / 2135
Cerradero de
petaca

CCBM-PL-SE

Solución sin encaje en el cristal.
Para pegar.

Dimensiones: 100 x 50 mm.

MINI-PL

Para pegar.

Dimensiones: 50 x 50 mm.

Ref.	Producto	Grosor cristal
2149	Cerradura	10 mm
2150	Cerradura	12 mm
2151	Cerradero petaca	10 mm
2152	Cerradero petaca	12 mm
2153	Cerradero marco	

Ref.	Producto	Grosor cristal
2132	Cerradura	8 mm
2133	Cerradura	10 mm
2134	Cerradero petaca	8 mm
2135	Cerradero petaca	10 mm

También fabricado por CBM -Grup Blamar-...

Accesorios inoxidables

Tiradores, pomos, cerraduras, bisagras, barras estabilizadoras, pernios,... sólo en acero inoxidable.



También fabricado por CBM -Grup Blamar...

Barandilla inoxidable Binox

Sistema modular en acero inoxidable AISI-316 y AISI-304. Instalación sin soldaduras.
Suministro a punto para instalar.



Últimas novedades en www.cbmkeymat.com

Twitter: [www.twitter.com/cbmbinox](https://twitter.com/cbmbinox)



CBM - Grup Blamar

Pol. Ind. Torrent d'en Puig
Can Bernat, 4
08358 Arenys de Munt (Barcelona)
Catalunya - España
Tel. +34 937 950 666
Fax +34 937 938 087
cbm@blamar.com

Distribuidor