ESTANTERÍAS carga paletizada





Almacén autoportante

Un almacén autoportante consigue **equipar un almacén evitando la construcción de una nave industrial** de obra.

En este sistema, las estanterías se utilizan, además de para el almacenaje de la mercancía, para soportar sobre ellas la estructura de cerramiento, formando así una nave.

Solamente se requiere una solera que soporte las cargas que va a recibir, transmitidas por un lado, por las estanterías y su carga, además de los elementos propios de una nave: sobrecargas por la acción del viento, presión y succión, sobrecargas por nieves y lluvias...

El almacén autoportante se compone de: estanterías, cerchas de techo (a una o varias aguas), correas laterales para la sujeción de cerramientos, cerramientos de chapa metálica de diversos tipos (simples, sandwich...), remates de esquina y cumbreras, canalones de recogida de aguas, puertas de acceso de todo tipo y tamaños.

Estas estructuras están limitadas en altura únicamente por los equipos de manutención y las normativas locales. La gran altura posible permite el máximo aprovechamiento del terreno disponible.

Con esta solución se consigue una mejora en los tiempos de construcción de la nave y una disminución de costes significativa.







Solución idónea para locales que vayan a ser destinados fundamentalmente a almacenar el mayor número posible de unidades de carga.

Es posible el almacenaje mediante sistemas de carretillas operadas manualmente o con equipos automáticos.



NORTE

Iurreta (Vizcaya) T: +34 94 621 05 00

GALICIA, PORTUGAL Y CANARIAS

A Coruña T: +34 981 17 41 76

CATALUÑA Y BALEARES

Sant Boi de Llobregat (Barcelona) T: +34 93 652 94 60

CENTRO

Madrid T: +34 91 671 91 45

LEVANTE

Alfafar (Valencia) T: +34 96 356 83 90

ANDALUCÍA

Sevilla

T: +34 954 98 92 12

FÁBRICA Y SERVICIOS CENTRALES



