






Cutting schemes

Esquemas de corte



Cutting schemes - *Corte*






ONE SAHS WINDOW


VENTANA DE UNA HOJA



Cutting schemes - *Corte*



INVERSOR: H-110




TWO SAHSES WINDOW


VENTANA DE DOS HOJAS



Tilt and Turn Acc-Accesorio Oscilo



Kit Oscilobatiente 2 hojas	Referencia
	0543500
	560-750
	PESO MAX.110 KG
	0543510
	562-1200
	PESO MAX.110 KG





¡ Atención !

*ATENCIÓN: CON HERRAJE OSCIOBATIENTE DE FAPIM, LA MEDIDA MÍNIMA DE HOJA, PARA VENTANA DE 2 HOJAS TIENE QUE SER SUPERIOR A 560 mm Y CON AMBAS BISAGRAS, TANTO LA ACTIVA COMO LA PASIVA, REGULADA AL MÁXIMO HACIA EL EXTERIOR.



Weight table - *Tabla de pesos*



PESO MAX. POR HOJA 110 KG.

	2400	2300	2200	2100	2000	1900	1800	1700	1600	1500	1400	1300	1200	1100	1000	900	800	700	600	500	450	
	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	
	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	
	36	38	40	40	40	38	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	
	30	31	33	34	36	33	34	36	38	36	38	34	37	32	32	32	35	36	36	32	X	
	25	27	28	29	31	28	30	32	34	32	34	28	28	27	26	26	28	27	27	23	X	
	22	23	24	26	27	25	27	25	27	28	30	28	23	23	23	23	35	35	35	32	X	
	20	21	22	22	23	22	23	23	24	24	30	28	23	23	23	23	28	27	27	23	X	
	17	18	19	18	19	20	20	20	20	20	30	28	23	23	23	23	28	27	27	23	X	
	16	17	17	17	17	18	18	18	18	18	28	26	23	23	23	23	28	27	27	23	X	
	15	15	16	16	16	17	17	17	17	17	24	24	23	23	23	23	28	27	27	23	X	
	13	14	15	16	15	16	17	17	18	19	23	23	23	23	23	23	28	27	27	23	X	
	12	13	13	14	14	16	17	17	18	19	19	20	20	20	20	20	28	27	27	23	X	
	12	12	12	13	14	15	16	17	17	17	18	18	18	18	18	18	28	27	27	23	X	
	11	11	11	12	13	14	14	15	15	15	15	15	15	15	15	15	28	27	27	23	X	
	10	11	11	11	11	13	14	15	15	15	15	15	15	15	15	15	28	27	27	23	X	
	6	11	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	
	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	
	mm.	Kg/mq																				

ESPESOR VIDRIO

X

NO SE PUEDE REALIZAR

WEIGHT TABLE TILT AND TURN 110 KG

TABLAS DE PESO HERRAJE OSCIBATIENTE 110 KG







Machining

Mecanizados



Machining - Mecanizado



- ① Mecanizado salida de agua en travesaño
- ② Mecanizado unión travesaño
- ③ Mecanizado escuadra hoja
- ④ Mecanizado escuadra hoja
- ⑤ Mecanizado quita pestaña para falleba
- ⑥ Mecanizado hoja para montaje de la cremona
- ⑦ Mecanizado escuadras marco

- ⑧ Mecanizado salida de aguas en marco


MACHINING MATRIX

MECANIZADO MATRIZ



Machining - Mecanizado

MATRIZ PARA MECANIZADOS DE SALIDAS DE AGUAS EN JUNQUILLOS Y HOJA



- ① Mecanizado salida de agua junquillo aluminio o PVC
- ② Mecanizado salida de agua hoja

* PROCEDIMIENTO CORRECTO PARA EL CORTE A INGLETE DE JUNQUILLO Y HOJA JUNTOS

