

A man and a woman are carrying a large, abstract painting up a modern staircase. The man, wearing a light blue shirt and white trousers, is on the upper part of the stairs, holding the top of the painting. The woman, wearing a white dress, is on the lower part of the stairs, holding the bottom. The painting is large and features abstract blue and white brushstrokes. The staircase has a glass railing with a wooden handrail. The background shows a bright, modern interior with large windows.

Railing Passion



The architects railing book

VERSION III - 12/2019

A solid blue circle containing the text "Railing Passion" in white.

*Railing
Passion*

índice index / index

COMENZA. **04**

GLASSFIT: SV-1501 Top. **06**

GLASSFIT: SV-1801 Top. **08**

GLASSFIT: SV-1401 Top / SV-1402 Side / SV-1403 Top F / SV-1404 Side Y. **10**

GLASSFIT: SV-1301 Top / SV-1302 Side / SV-1303 In-flor. **12**

GLASSFIT: CC-782. **14**

GLASSFIT: CC-780. **16**

GLASSFIT: CC-791. **18**

GLASSFIT: CC-772. **20**

GLASSFIT: CC-775. **22**

SQUARE IT: GLASS / TUBE / CABLE. **24**

R-CONCEPT: GLASS / TUBE / CABLE. **26**

HANDRAIL: ROUND / SQUARE / RECTANGULAR. **28**

DECOLED. **30**

PROYECTOS DE REFERENCIA | REFERENCE PROJECTS | PROJETS DE RÉFÉRENCE. **32**



COMENZA RAILING PASSION

[esp]

Comenza es la compañía global de sistemas de barandillas de diseño que proporciona soluciones creativas a las necesidades de las personas en los espacios que habitan, a través de productos de alta calidad que garanticen su seguridad y bienestar.

Durante estos últimos años nos hemos convertido en una de las referencias a nivel mundial en diseño y desarrollo de sistemas de barandillas modulares para proyectos hoteleros, edificios residenciales y comerciales, centros comerciales, sedes de empresa e institucionales, viviendas unifamiliares etc.

Esto ha sido posible gracias a una decidida apuesta por nuestro departamento de I+D+I que nos permite lanzar al mercado sistemas de barandillas únicos en diseño y prestaciones.

También disponemos de servicio de oficina técnica destinado a ayudar a los arquitectos y prescriptores en general en la selección del sistema de barandillas más adecuado y en el desarrollo técnico del proyecto así como la documentación necesaria para facilitar la prescripción de nuestros productos.



[eng]

Comenza is the global railing systems company that provides creative solutions to the people's needs through high quality products that guarantee their safety and well-being.

In the last few years, we have become one of the worldwide references in design and development of modular railing systems for hotel projects, residential and commercial buildings, family houses, shopping centers, malls, airports etc.

This has been possible thanks to a determined commitment in R&D&I that allows us to release into the market unique railing systems in design and performance.

We also have a specific technical office service aimed to help architects and specifiers in the selection of the most suitable railing systems and in the technical development of the project.


[fra]

COMENZA est la société globale de systèmes de garde-corps design qui vous propose des solutions créatives à vos besoins d'espaces habités, grâce à des produits de haute qualité qui garantissent votre sécurité et votre bien-être.

Au cours de ces dernières années, nous sommes devenus une des références de niveau mondial dans le design et le développement de systèmes de garde-corps modulaires pour des projets hôteliers, des immeubles résidentiels ou de bureau, des centres commerciaux, des sièges sociaux tant de sociétés publiques comme privées, de villas, etc...

Nous sommes arrivés à cet objectif grâce à notre mise prépondérante sur notre département de recherche et développement qui nous a permis de proposer sur le marché des systèmes de garde-corps uniques en design et performances.


Notre bureau technique est à la disposition aussi bien des architectes que des prescripteurs afin de vous aider à sélectionner le système de garde-corps le plus adéquat à votre projet. Notre bureau technique vous procurera la documentation nécessaire pour vous aider dans la prescription de nos produits.



GlassFit SV-1501

Top

Normativa válida para una altura máxima de 700mm.
Regulations valid for a maximum height of 700 mm.
Norme valables pour une hauteur maximale de 700 mm.



Características	[esp]	Characteristics	[eng]	Traits	[fra]
1. Material: aluminio anodizado 6063 T6.		1. Material: anodized aluminium 6063 T6.		1. Matériel: aluminium anodisé 6063 T6.	
2. Acabado: Gris plata / Disponible en color (consultar).		2. Finished: Silver grey / Available in colour (consult).		2. Finition: Gris argenté / Disponible en couleur (consulter).	
3. Rango de vidrio (mm): 9,5-10/12,38-12,76/16,38-16,76		3. Glass thickness (mm): 9,5-10/12,38-12,76/16,38-16,76		3. Épaisseur de verre (mm): 9,5-10/12,38-12,76/16,38-16,76	
4. Diseñado para colocar sobre murete.		4. Designed for placing on low walls.		4. Conçue pour un montage sur un muret.	
5. Instalación de barandillas sometidas a cargas ligeras.		5. Installation of balustrades wich are subjected to light loads.		5. Installation de garde-corps soumis à des charges légères.	
6. Diseñado para uso residencial.		6. Designed for residential use.		6. Conçu pour usage résidentiel.	
7. Válido para interiores y exteriores.		7. Optimal for indoors and outdoors installation.		7. Optimal pour intérieurs ou extérieurs.	
8. Sistema de drenaje.		8. Drainage system.		8. Système de drainage.	
9. Tecnología LED.		9. Led technology.		9. Technologie Led.	


Opciones de pasamanos | Handrail options | Possibilités de main-courante

Pasamanos redondo inox en U Stainless Steel U tube channel Main-courante inox en U	Pasamanos rectangular inox en U Stainless Steel U tube channel Main-courante inox en U	Remate aluminio en U Aluminium U profile Profil aluminium en U	Remate aluminio en U Aluminium U profile Profil aluminium en U	Sin pasamanos Without handrail Sans main courante
Ref. RP-1400	RP-1410	SV-1250	SV-1260	



GlassFit SV-1801

Top





Características	Characteristics	Traits
[esp]	[eng]	[fra]
1. Material: aluminio anodizado 6063 T6. 2. Acabado: Gris plata / Disponible en color (consultar). 3. Rango de vidrio (mm): 25,52/30,38-30,76 4. Permite la instalación en zonas que soportan grandes aglomeraciones de gente. 5. Válido para interiores y exteriores. 6. Sistema de drenaje. 7. Tecnología LED.	1. Material: anodized aluminium 6063 T6. 2. Finished: Silver grey / Available in colour (consult). 3. Glass thickness (mm): 25,52/30,38-30,76 4. Allows installation in areas that support large crowds of people. 5. Optimal for indoors and outdoors installation. 6. Drainage system. 7. Led technology.	1. Matériel: aluminium anodisé 6063 T6. 2. Finition: Gris argenté / Disponible en couleur (consulter). 3. Épaisseur de verre (mm): 25,52/30,38-30,76 4. Permet son installation dans des endroits qui accueillent des grandes agglomérations de foules. 5. Optimal pour intérieurs ou extérieurs. 6. Système de drainage. 7. Technologie Led.


Opciones de pasamanos | Handrail options | Possibilités de main-courante




Ref.




GlassFit SV-1401
Top




GlassFit SV-1402
Side



GlassFit SV-1403
Top



GlassFit SV-1404
Side




Características	[esp]	Characteristics	[eng]	Traits	[fra]
1. Material: aluminio anodizado 6063 T6.		1. Material: anodized aluminium 6063 T6.		1. Matériel: aluminium anodisé 6063 T6.	
2. Acabado: Gris plata / SV-1401 Disponible en color (consultar).		2. Finished: Silver grey / SV-1401 Available in colour (consult).		2. Finition: Gris argenté / SV-1401 Disponible en couleur (consulter).	
3. Rango de vidrio (mm): 16,76/17,52/20,76/21,52		3. Glass thickness (mm): 16,76/17,52/20,76/21,52		3. Épaisseur de verre (mm): 16,76/17,52/20,76/21,52	
4. Diseñado para uso comercial y residencial.		4. Designed for commercial and residential use.		4. Conçu pour usage commercial et résidentiel.	
5. Válido para interiores y exteriores.		5. Optimal for indoors and outdoors installation.		5. Optimal pour intérieurs ou extérieurs.	
6. Sistema de drenaje.		6. Drainage system.		6. Système de drainage.	
7. Dispositivo de nivelación del vidrio Level-IN.		7. Level-IN glass levelling device		7. Dispositif de nivellement du verre Level-IN.	

Opciones de pasamanos | Handrail options | Possibilités de main-courante


Pasamanos redondo en inox o en madera Stainless Steel or Wood round handrail Main-courante rond en inox ou en bois	Pasamanos cuadrado o rectangular en inox Stainless steel square or rectangular handrail Main-courante carré ou rectangulaire en inox	Pasamanos redondo inox en U Stainless Steel U tube channel Main-courante inox en U	Pasamanos rectangular inox en U Stainless Steel U tube channel Main-courante inox en U	Remate aluminio en U Aluminium U profile Profil aluminium en U	Remate aluminio en U Aluminium U profile Profil aluminium en U	Sin pasamanos Without handrail Sans main courante
Ref. ST-314	Ref. ST-315	Ref. RP-1400	Ref. RP-1410	Ref. SV-1250	Ref. SV-1260	




GlassFit SV-1301
Top



GlassFit SV-1302
Side



GlassFit SV-1303
In-floor




Características	[esp]	Characteristics	[eng]	Traits	[fra]
1. Material: aluminio anodizado 6063 T5.		1. Material: anodized aluminium 6063 T5.		1. Matériel: aluminium anodisé 6063 T5.	
2. Acabado: gris plata / acero inox pulido espejo o satinado / SV-1301 Disponible en color (consultar).		2. Finished: silver grey / mirror polished or satin stainless steel SV-1301 Available in colour (consult).		2. Finition: gris argenté / acier inoxydable poli miroir ou brossé SV-1301 Disponible en couleur (consulter).	
3. Rango de vidrio (mm): 12-12,38/16,38-16,76/20,38-20,76		3. Glass thickness (mm): 12-12,38/16,38-16,76/20,38-20,76		3. Epaisseur de verre (mm): 12-12,38/16,38-16,76/20,38-20,76	
5. Diseñado para uso residencial.		5. Designed for residential use.		5. Conçu pour usage résidentiel.	
6. Válido para interiores y exteriores.		6. Optimal for indoors and outdoors installation.		6. Optimal pour intérieurs ou extérieurs.	
7. Sistema de drenaje opcional.		7. Drainage system optional.		7. Système de drainage optionnel.	

Opciones de pasamanos | Handrail options | Possibilités de main-courante

Pasamanos redondo en inox o en madera Stainless Steel or Wood round handrail Main-courante rond en inox ou en bois	Pasamanos cuadrado o rectangular en inox Stainless steel square or rectangular handrail Main-courante carré ou rectangulaire en inox	Pasamanos redondo inox en U Stainless Steel U tube channel Main-courante inox en U	Pasamanos rectangular inox en U Stainless Steel U tube channel Main-courante inox en U	Remate aluminio en U Aluminium U profile Profil aluminium en U	Remate aluminio en U Aluminium U profile Profil aluminium en U
Ref. ST-314	ST-315	RP-1400	RP-1410	SV-1250	SV-1260



GlassFit CC-782




Características	[esp]	Characteristics	[eng]	Traits	[fra]
1. Material: acero inoxidable.		1. Material: stainless steel.		1. Matériel: acier inoxydable.	
2. Acabado: pulido espejo, satinado.		2. Finished: mirror polished, satin.		2. Finition: poli miroir, brossé.	
3. Rango de vidrio (mm): 12-17,52		3. Glass thickness (mm): 12-17,52		3. Épaisseur de verre (mm): 12-17,52	
4. Diseñado para uso residencial.		4. Designed for residential use.		4. Conçu pour usage résidentiel.	
5. Válido para interiores y exteriores.		5. Optimal for indoors and outdoors installation		5. Optimal pour intérieurs ou extérieurs.	
6. Dispositivo de regulación Level3D.		6. Level3D adjustating device.		6. Dispositif de réglage Level3D.	

Opciones de pasamanos | Handrail options | Possibilités de main-courante

Pasamanos redondo en inox o en madera Stainless Steel or Wood round handrail Main-courante rond en inox ou en bois	Pasamanos cuadrado o rectangular en inox Stainless steel square or rectangular handrail Main-courante carré ou rectangulaire en inox	Pasamanos redondo inox en U Stainless Steel U tube channel Main-courante inox en U	Pasamanos rectangular inox en U Stainless Steel U tube channel Main-courante inox en U	Remate aluminio en U Aluminium U profile Profil aluminium en U	Sin pasamanos Without handrail Sans main courante
Ref. ST-314	ST-315	RP-1400	RP-1410	SV-1260	



GlassFit CC-780




Características	[esp]	Characteristics	[eng]	Traits	[fra]
1. Material: acero inoxidable.		1. Material: stainless steel.		1. Matériel: acier inoxydable.	
2. Acabado: pulido espejo, satinado.		2. Finished: mirror polished, satin.		2. Finition: poli miroir, brossé.	
3. Rango de vidrio (mm): 12,38-12,76/16,38-16,76		3. Glass thickness (mm): 12,38-12,76/16,38-16,76		3. Épaisseur de verre (mm): 12,38-12,76/16,38-16,76	
4. Diseñado para uso residencial.		4. Designed for residential use.		4. Conçu pour usage résidentiel.	
5. Válido para interiores y exteriores.		5. Optimal for indoors and outdoors installation.		5. Optimal pour intérieurs ou extérieurs.	
6. Dispositivos de regulación Level3D y Slot180.		6. Level3D and Slot180 adjusting devices.		6. Dispositifs de réglage Level3D et Slot180.	

Opciones de pasamanos Handrail options Possibilités de main-courante					
Pasamanos redondo en inox o en madera Stainless Steel or Wood round handrail Main-courante rond en inox ou en bois	Pasamanos cuadrado o rectangular en inox Stainless steel square or rectangular handrail Main-courante carré ou rectangulaire en inox	Pasamanos redondo inox en U Stainless Steel U tube channel Main-courante inox en U	Pasamanos rectangular inox en U Stainless Steel U tube channel Main-courante inox en U	Remate aluminio en U Aluminium U profile Profil aluminium en U	Sin pasamanos Without handrail Sans main courante
Ref. ST-314	ST-315	RP-1400	RP-1410	SV-1260	



GlassFit CC-791




Características	[esp]	Characteristics	[eng]	Traits	[fra]
1. Material: acero inoxidable.		1. Material: stainless steel.		1. Matériel: acier inoxydable.	
2. Acabado: pulido espejo, satinado.		2. Finished: mirror polished, satin.		2. Finition: poli miroir, brossé.	
3. Rango de vidrio (mm): 16,38-21,52.		3. Glass thickness (mm): 16,38-21,52.		3. Épaisseur de verre (mm): 16,38-21,52.	
4. Diseñado para uso residencial.		4. Designed for residential use.		4. Conçu pour usage résidentiel.	
5. Válido para interiores y exteriores.		5. Optimal for indoors and outdoors installation.		5. Optimal pour intérieurs ou extérieurs.	
6. Dispositivos de regulación Level2D y Slot360.		6. Level2D and Slot360 adjustating devices.		6. Dispositifs de réglage Level2D et Slot360.	

Opciones de pasamanos Handrail options Possibilités de main-courante					
Pasamanos redondo en inox o en madera Stainless Steel or Wood round handrail Main-courante rond en inox ou en bois	Pasamanos cuadrado o rectangular en inox Stainless steel square or rectangular handrail Main-courante carré ou rectangulaire en inox	Pasamanos redondo inox en U Stainless Steel U tube channel Main-courante inox en U	Pasamanos rectangular inox en U Stainless Steel U tube channel Main-courante inox en U	Remate aluminio en U Aluminium U profile Profil aluminium en U	Sin pasamanos Without handrail Sans main courante
Ref. ST-314	ST-315	RP-1400	RP-1410	SV-1260	



GlassFit CC-772




Características	[esp]	Characteristics	[eng]	Traits	[fra]
1. Material: acero inoxidable.		1. Material: stainless steel.		1. Matériel: acier inoxydable.	
2. Acabado: pulido espejo, satinado.		2. Finished: mirror polished, satin.		2. Finition: poli miroir, brossé.	
3. Rango de vidrio (mm): 8-21.52.		3. Glass thickness (mm): 8-21.52.		3. Épaisseur de verre (mm): 8-21.52.	
4. Diseñado para uso residencial.		4. Designed for residential use.		4. Conçu pour usage résidentiel.	
5. Válido para interiores y exteriores.		5. Optimal for indoors and outdoors installation.		5. Optimal pour intérieurs ou extérieurs.	
6. Dispositivos de regulación Level2D y Slot360.		6. Level2D and Slot360 adjusting devices.		6. Dispositifs de réglage Level2D et Slot360.	

Opciones de pasamanos Handrail options Possibilités de main-courante					
Pasamanos redondo en inox o en madera Stainless Steel or Wood round handrail Main-courante rond en inox ou en bois	Pasamanos cuadrado o rectangular en inox Stainless steel square or rectangular handrail Main-courante carré ou rectangulaire en inox	Pasamanos redondo inox en U Stainless Steel U tube channel Main-courante inox en U	Pasamanos rectangular inox en U Stainless Steel U tube channel Main-courante inox en U	Remate aluminio en U Aluminium U profile Profil aluminium en U	Sin pasamanos Without handrail Sans main courante
Ref. ST-314	ST-315	RP-1400	RP-1410	SV-1260	



GlassFit CC-775




Características	[esp]	Characteristics	[eng]	Traits	[fra]
1. Material: acero inoxidable.		1. Material: stainless steel.		1. Matériel: acier inoxydable.	
2. Acabado: pulido espejo, satinado.		2. Finished: mirror polished, satin.		2. Finition: poli miroir, brossé.	
3. Rango de vidrio (mm): 8-21,52		3. Glass thickness (mm): 8-21,52		3. Épaisseur de verre (mm): 8-21,52	
5. Diseñado para uso residencial.		5. Designed for residential use.		5. Conçu pour usage résidentiel.	
6. Válido para interiores y exteriores.		6. Optimal for indoors and outdoors installation.		6. Optimal pour intérieurs ou extérieurs.	
7. Dispositivos de regulación Level2D y Slot360.		7. Level2D and Slot360 adjusting devices.		7. Dispositifs de réglage Level2D et Slot360.	

Opciones de pasamanos | Handrail options | Possibilités de main-courante


Pasamanos redondo en inox o en madera Stainless Steel or Wood round handrail Main-courante rond en inox ou en bois	Pasamanos redondo inox en U Stainless Steel U tube channel Main-courante inox en U	Pasamanos rectangular inox en U Stainless Steel U tube channel Main-courante inox en U	Remate aluminio en U Aluminium U profile Profil aluminium en U	Sin pasamanos Without handrail Sans main courante
Ref. ST-314	RP-1400	RP-1410	SV-1260	




Square it: Glass



Square it: Tube




Square it: EasyCable




Características	[esp]	Characteristics	[eng]	Traits	[fra]
1. Instalación superior o lateral.		1. Top, fascia or ramp mounting system.		1. Fixation à l'anglaise, française ou en rampe.	
2. Material: acero inoxidable / madera.		2. Material: stainless steel / wood.		2. Matériel : acier inoxydable / bois.	
3. Acabado: pulido espejo, satinado / haya, sapeli.		3. Finished: mirror polished, satin / beech, sapele.		3. Finition : poli miroir, brossé / hêtre, sapeli.	
4. Poste cuadrado (40x40mm).		4. Square (40x40mm) newel post.		4. Poteau carré (40x40mm).	
5. Pasamanos redondo (50,8/43mm), cuadrado (40x40mm) o rectangular (40x20mm) en inox / Pasamanos redondo en madera (45mm).		5. Stainless steel round (50,8/43mm), square (40x40mm) or rectangular (40x20mm) handrail / Wood round handrail (45mm).		5. Main-courante rond (50,8/43mm), carré (40x40mm) ou rectangulaire en inox / Main-courante rond en bois (45mm).	
6. Relleno: - Vidrio 6/8/10/12mm. - Tubo/Varilla: 12/20mm - Cable: 4/5mm		6. Infill: - Glass 6/8/10/12mm - Tube/Rod: 12/20mm - Cable: 4/5mm		6. Remplissage : - Verre 6/8/10/12mm - Tube : 12/20mm - Câble : 4/5mm	
7. Diseñado para uso residencial.		7. Designed for residential use.		7. Conçu pour usage commercial et résidentiel.	
8. Válido para interiores y exteriores.		8. Optimal for indoors and outdoors installation.		8. Optimal pour intérieurs ou extérieurs.	


Opciones de instalación | Mounting options | Possibilités d'installation




AV-660 + BS-10




AV-660 + BS-10




SL-1110



SL-1110




SL-1130




SL-1130


Anclaje / Anchor / Ancrage




R-Concept: Glass



R-Concept: Tube




R-Concept: EasyCable




Características	[esp]	Characteristics	[eng]	Traits	[fra]
1. Instalación superior, lateral o en rampa.		1. Top, fascia or ramp mounting system.		1. Fixation à l'anglaise, française ou en rampe.	
2. Material: acero inoxidable / madera.		2. Material: stainless steel / wood.		2. Matériel: acier inoxydable / bois.	
3. Acabado: pulido espejo, satinado / haya, sapeli.		3. Finished: mirror polished, satin / beech, sapele.		3. Finition: poli miroir, brossé / hêtre, sapeli.	
4. Poste redondo (50,8/43mm).		4. Round (50,8/43mm) newel post .		4. Poteau rond (50,8/43mm).	
5. Pasamanos redondo (50,8/43mm) / Pasamanos redondo en madera (45mm).		5. Stainless steel round (50,8/43mm)/ Wood round handrail (45mm).		5. Main-courante rond (50,8/43mm) / Main-courante rond en bois (45mm).	
6. Relleno: - Vidrio 6/8/10/12mm. - Tubo/Varilla: 12/20mm - Cable: 4/5mm		6. Infill: - Glass 6/8/10/12mm - Tube/Rod: 12/20mm - Cable: 4/5mm		6. Remplissage : - Verre 6/8/10/12mm - Tube : 12/20mm - Câble : 4/5mm	
7. Diseñado para uso residencial.		7. Designed for residential use.		7. Conçu pour usage commercial et résidentiel.	
8. Válido para interiores y exteriores.		8. Optimal for indoors and outdoors installation.		8. Optimal pour intérieurs ou extérieurs.	


Opciones de instalación | Mounting options | Possibilités d'installation




AV-650 + BS-00




AV-650 + BS-00




SL-1101




SL-1101



SL-1120




SL-1120



SA-451


Anclaje / Anchor / Ancre



Handrail: Round


Handrail: Square

Handrail: Rectangular



Características [esp]	Characteristics [eng]	Traits [fra]
1. Pasamanos a pared. 2. Material: acero inoxidable / madera 3. Acabado: pulido espejo, satinado / haya, sapeli. 4. Pasamanos redondo (50,8/43mm), cuadrado (40x40mm) o rectangular (40x20mm) en inox / Pasamanos redondo en madera (45mm). 5. Uso residencial o comercial. 6. Válido para interiores y exteriores.	1. Wall handrail 2. Material: stainless steel / wood. 3. Finished: mirror polished satin / beech, sapele. 4. Stainless steel round (50,8/43mm), square (40x40mm) or rectangular handrail / Wood round handrail (45mm). 5. Residential or commercial use. 6. Indoors and outdoors.	1. Main-courante à mur. 2. Matériel: acier inoxydable / bois. 3. Finition: poli miroir, brossé / hêtre, sapeli. 4. Main-courante rond (50,8/43mm), carré (40x40mm) ou rectangulaire en inox / Main-courante rond en bois (45mm). 5. Usage en résidentiel ou commercial. 6. Optimal pour intérieurs ou extérieurs.

Opciones de instalación | Mounting options | Possibilités d'installation



Anclaje / Anchor / Ancrage

ST-303

ST-353


ST-317

ST-334

ST-335





DecoLed



Características	[esp]	Characteristics	[eng]	Traits	[fra]
1. Pasamanos a pared.		1. Wall handrail.		1. Main-courante à mur.	
2. Material: acero inoxidable.		2. Material: stainless steel.		2. Matériel: acier inoxydable.	
3. Acabado: pulido espejo, satinado.		3. Finished: mirror polished satin.		3. Finition: poli miroir, brossé.	
4. Pasamanos redondo (42,4mm).		4. Round (42,4mm) handrail.		4. Main-courante rond (42,4mm).	
5. Uso residencial o comercial.		5. Residential or commercial use.		5. Usage en résidentiel ou commercial.	
6. Válido para interiores y exteriores.		6. Indoors and outdoors.		6. Optimal pour intérieurs ou extérieurs.	

Opciones de instalación | Mounting options | Possibilités d'installation



Anclaje / Anchor / Ancrage

ST-345

ST-346

Proyectos de referencia

Reference projects

Projets de référence

[esp]

Los sistemas de barandillas Comenza son reconocidos internacionalmente por sus diseños elegantes y exclusivos, prueba de ello son los numerosos proyectos en los que los arquitectos han confiado en la marca Comenza a la hora de prescribir y referenciar su sistema de barandillas.



Residencial Sea Senses. Torrevieja-Spain. GlassFit SV-1301

[eng]

Comenza railing systems are known internationally by their elegant and exclusive designs, and as a result, there are numerous projects where architects have trusted Comenza brand when they have to specify their railing systems.



Nobu Hotel Ibiza Bay. Ibiza – Spain. GlassFit SV-1301

[fra]

Les systèmes de garde-corps Comenza sont reconnus mondialement pour leurs designs élégants et exclusifs, la démonstration étant les nombreux projets où les architectes nous ont fait confiance sur la marque Comenza lors de la prescription et du référencement d'un système de garde-corps.



Hotel Atton Viña del Mar. Valparaíso – Chile. GlassFit CC-775



Centro Comercial Parque Santiago 6. Tenerife – Spain. GlassFit CC-775.



Hotel ME Ibiza by Melia. Ibiza-Spain. GlassFit SV-1301.



Residencial Azenza Towers. San José-Costa Rica. GlassFit SV-1301.



Línea 1 del metro de Panamá. Panamá City-Panamá. R-Concept: Glass



Hotel Sir Joan. Ibiza- Spain. GlassFit SV-1404.



Oficentro Asebanacio. SanJosé. Tibas – Costa Rica. GlassFit SV-1402.

A solid blue circle containing the text "Railing Passion" in white.

*Railing
Passion*



Comenza, SLU.

Avda. Benigno Rivera 100,
Pol. Ind. Ceao 27003 (Lugo), Spain
T +34 982 207 227
F +34 982 209 589

www.comenza.com
sales@comenza.com

