

ZEN

DESPIECE

La pérgola ZEN tiene un diseño caracterizado por unas líneas puras y por espacios ordenados y despejados. Al instalarla, se crean ambientes que destacan por su armonía y equilibrio. Su estética la convierte en todo un elemento decorativo que aúna funcionalidad con diseño.

El sistema de motorización se oculta en la guía mediante una correa dentada de instalación sencilla.

No se necesitan grandes obras y su montaje es simple. Al utilizar herrajes tipo brida, podemos montar y ajustar el dispositivo hasta que la estructura esté totalmente ensamblada.



Recomendaciones

Sin límite de tamaño. Pueden acoplarse estructuras hasta conseguir la medida deseada.

El modelo Palillería Zen incorpora herrajes ocultos que ofrecen una imagen limpia y cuidada, además de hacerlos más resistentes a la exposición a agentes externos.

Accionamiento manual o motorizado.







Opciones Montaje Básicas Opzioni di Base di Montaggio



Conjunto pared-portería

Soluzione di montaggio pavimento/muro



Conjunto a pared

Soluzione di montaggio muro/muro




Conjunto a techo

Soluzione di montaggio a soffitto

El Conjunto Zen a techo usa poleas brida de 60mm y 90mm (no la versión corta)

La soluzione Zen a soffitto usa carello di scorrimento da 60mm e 90mm, (non la versione breve)

**Novedad
Nuovo**



Soporte techo / Supporto a soffitto




**Ajustable en
inclinación**
*Regolabile in
inclinazione*

**Se usa en combinación
con el soporte giratorio**
*Si usa in combinazione
col supporto girevole*

Opciones Montaje Básicas

Opzioni di Base di Montaggio



Conjunto pérgola

Soluzione di montaggio patio

Ejemplo para montaje Palillera Zen doble portería, 5,00 m x 5,00 m x 2,00 m (Línea x Salida x Altura). Color blanco
Esempio montaggio Patio Zen doppia, 5,00 m x 5,00 m x 2,00 m (Larghezza x Proiezione x Altezza). Nel colore bianco

Descripción

Descrizione

Código

Codice

Cantidad

Quantità

Perfil estructural 90x50 mm / Profilo strutturale trave/pilastro 90x50 mm	8014-807	8 m
Perfil estructural para regleta 90x50 mm / Profilo strutturale trave/pilastro con anima 90x50 mm	8014-824	10 m
Perfil guía 90x50 mm / Profilo di guida 90x50 mm	8014-816	10 m
Kit brida unión U 90x50 mm / Kit giunzione a U guida/trave 90x50 mm	8014-876	4
Kit capitel 90x50 mm / Kit capitello di giunzione pilastro/trave/guida 90x50 mm	8014-887	4
Soporte suelo 90x50 mm / Supporto a pavimento pilastro 90x50 mm	8014-865	4
Kit tornillos para soporte suelo / Set viti fissaggio supporto a pavimento	8014-898	4
Polea doble esquina / Puleggia doppia ad angolo 90°	8014-851	3
Atacuerdas (poliamida) / Ferma-cordone (poliammide)	8014-801	1
Palillo simple standard aluminio / Profilo porta-tessuto semplice, in alluminio	8014-67	50 m
Tapa palillo simple con agujero / Tappo per profilo semplice, con foro di fissaggio	8014-853	20
Conjunto gancho final con regleta y tornillos / Kit gancio terminale	8014-99	2
Polea brida con rodamientos y tornillo con tuerca / Kit carrello con viti	8014-100	18
Brida con pisacuerdas con regleta y tornillos (nylon reforzado) / Pastrina ferma-cordone (plastica)	8014-101	1
Terminal perfil 90x50 / Tappo terminale per profili 90x50	8014-827	8




COARTAL



Recomendaciones y Detalles

Raccomandazioni i Particolari



Inclinación máxima
Inclinazione massima

Il Patio Zen grazie al sistema di giunzione profili nascosto, ha un'immagine pulita ed elegante. Inoltre, le giunzioni restano maggiormente isolate dall'esposizione alle intemperie.


Senza limite di dimensioni. Assemblando più strutture si possono raggiungere le dimensioni desiderate. Con dimensioni da 90x50 mm.

Comando manuale o motorizzato.

La Palillería Zen incorpora herrajes ocultos que permiten una imagen limpia del producto, haciéndolos más resistentes a su exposición a la intemperie.

Sin límite de tamaño. Ensamblando estructuras puede alcanzar el tamaño que deseemos. Con unas dimensiones de 90x50 mm.

Accionamiento manual o motorizado.






COARTAL

Capitel Reforzado Capitello Rinforzato

Novedad
Nuovo


Fijación robusta con tornillos M8
Fissaggio robusto con viti robuste M8



Sujeción del perfil 90x50 tipo brida, sin taladrarlo.
Mantiene la filosofía Zen de montaje adaptable.
Qualunque profilo 90x50 in interior

Legatura del profilo 90x50 tipo staffa, senza fori.
Mantiene la filosofia Zen di montaggio adattabile.
Qualunque profilo 90x50 in interno


Perfiles para poste
Profili per palo



ESTRUCTURAL
STRUTTURA

REGLETA
PIASTRINA

DOBLE
REGLETA
DOPPIA
PIASTRINA





Se pueden combinar el
capitel reforzado y el kit
brida en U y se pueden
montar los dos a la vez

*Si possono combinare
il capitello rinforzato
e il kit staffa a U e
si possono montare
contemporaneamente*


Con regleta interior.
Guía sin inclinación

*Con piastrino interiore.
Guida senza inclinazione*



Montaje sin guías. Para
poste únicamente

*Montaggio senza guide.
Per palo unicamente*


Nuevo pié articulado Zen


Nuevo supporto inferiore articolato Zen

Nueva regleta para pié articulado (compatible con brida U ancha)

Nuova piastrina per supporto inferiore articolato (compatible con Kit Staffa U larghezza)

Regleta de la brida U adaptada, compatible con capitel reforzado

Piastrino del Kit a U adattata e compatibile con capitello rinforzato

**Nuevo Kit
Nuovo Kit**


Ranurado que permite un margen de error en corte de perfil

Scanalatura che permette un margine di errore nel taglio del profilo




Aleta acanalada para esquivar el porta-tornillos y agujero para atornillado interior

Aletta scanalata per schivare le viti e foro per avvitamento interiore

Nuevos agujeros ranurados para mejorar atornillado a pared. Mayor resistencia

Nuovi fori di scanalatura per migliorare l'avvitamento a parete. Maggiore resistenza



Compatible con cualquier perfil Zen
Compatibile con qualunque profilo Zen

TERMINAL GIRATORIO
TERMINALE GIREVOLE

SOPORTE GIRATORIO
SUPPORTO GIREVOLE

Nuevas Piezas para Capitel Reforzado

Nuovi pezzi per Capitello Rinforzato

Kit Soporte y Terminal Giratorios

Kit Supporto e Terminale Girevole

**Novedad
Nuovo**

Para montaje entre paredes
Per montaggio tra muro


**Bridas pared-esquina.
Celosia.**

*Staffa parete – angolo.
Profilo di rinforzo.*

**Novedad
Nuovo**




Barras horizontales para delimitar zonas
Barre horizontali per delimitare le zone



**Celosia con
nueva estética**
*Profilo di rinforzo
con nuova
estetica*



**Brida esquina de extrusión,
sencilla y económica**
*Staffa d'angolo d'estruzione,
semplice ed economica*




Brida pared coquilla con varios usos:
Staffa a paretea conchiglia con vari usi:

- **Brida pared**
Staffa a parete
- **Brida para motorización 4 patas**
Staffa per motorizzazione a 4 attacchi
- **Barras horizontales para delimitar zonas**
Barre horizontali per delimitare le zone



Tapa plástico
Tappo plastico



**Asientos curvos para
acoplarse a perfiles Zen**
*Alloggiamenti curvi per
accoppiarsi ai profili Zen*




COARTAL

**Novedad
Nuovo**


**Empalmes
Sottogiunti**

Nuevas Opciones de Montaje
Nuovi Opzioni di Montaggio




CONJUNTO PÉRGOLA CON CAPITEL REFORZADOS
KIT PERGOLA CON CAPITELLI RINFORZATI

CONJUNTO PARED-PORTERÍA CON CAPITEL REFORZADO
KIT PARETE-PAVIMENTO CON CAPITELLO RINFORZATO



Inclinada: usar Kit anclaje articulado
Inclinata: usare Kit ancoraggio articolato





Horizontal: usar regleta para capitel reforzado
Orizzontale: usare piastrina per capitello rinforzato



Empalmes Sottogiunti

Nuevas Opciones de Montaje Nuovi Opzioni di Montaggio






COARTAL

Soporte fijo. Permite cargar la lona y colgar gancho final


Supporto fisso. Permette di arrotolare il tessuto ed appendere il gancio finale



Esquineros
rígidos
Angolazioni
rigide

CONJUNTO PARED PORTERÍA HORIZONTAL
KIT PARETE-PAVIMENTO ORIZZONTALE

Soporte articulado
Supporto articolato



Esquineros
articulados
Angolazioni
articolate

CONJUNTO PARED PORTERÍA INCLINADA
KIT PARETE-PAVIMENTO INCLINATO

Empalmes
Sottogiunti


Nuevas Opciones de Montaje
Nuove Opzioni di Montaggio



COARTAL

Empalmes Sottogiunti

Nuevas Opciones de Montaje
Nuove Opzioni di Montaggio



**OPCIONES DE MONTAJE EMPALME T EN
CUALQUIERA DE LAS 2 CARAS**



*OPZIONE DI MONTAGGIO INNESTO A T IN
QUALUNQUE POSIZIONE DELLE 2 FACCIATE*

PERFIL GUÍA DOBLE REGLETA
PROFILO GUIDA DOPPIA REGOLABILE



Para conectar varias palilleras. Permite conectar a ambos lados del perfil soportes fijos o soportes articulados.
Per collegare vari patio. Permette di collegare ad entrambi i lati del profilo supporti fissi o supporti articolati.

Motorización *Motorizzazione*

**PALILLERÍA ZEN CON MOTOR
(SOBRE PÓRTICO)**
*PATIO ZEN CON MOTORE (CON
GUIDA APPOGGIATA ALLA TRAVE)*



**PALILLERÍA ZEN CON MOTOR
(MISMO PLANO)**
*PATIO ZEN CON MOTORE (CON
GUIDA DI TESTA ALLA TRAVE)*




**PALILLERÍA ZEN CON MOTOR
(ENTRE PAREDES)**
*PATIO ZEN CON MOTORE
(TRA PARETI)*







COARTAL




DETALLE CARRO ZEN
DETTAGLIO PATIO ZEN



DETALLE GANCHO ZEN
DETTAGLIO GANCIO PATIO ZEN



DETALLE CORREA ZEN
DETTAGLIO INGRANAGGIO PATIO ZEN



DETALLE POLEA ZEN
DETTAGLIO PULEGGIA PATIO ZEN


Motorización *Motorizzazione*



COARTAL

Motorización Motorizzazione

Novedad
Nuovo




Sujeción al perfil con nueva brida, sin taladrarlo, manteniendo la filosofía Zen de montaje adaptable


Fissaggio I profilo con nuova staffa, senza fori, mantenendo la filosofia Zen di montaggio regolabile

Con tan sólo dos tipos de piezas nuevas podemos montar una pérgola motorizada

Con soloe due tipi di pezzi nuovi possiamo montare una pergola motorizzata



Perfil estructural
Profilo strutturale



Perfil regleta
Profilo regolabile

MOTORIZACIÓN CONJUNTO PÉRGOLA 4 PATAS
KIT MOTORIZZAZIONE PERGOLA A 4 ATTACCHI



COARTAL

Ejemplo: Elementos Básicos para Motorizar una Palillería Zen Pared / Portería con 2 Guías

(sin contar elementos de estructura y teniendo en cuenta que las correas dentadas sólo se utilizan en las guías de los extremos del eje)

Esempio: Elementi Base per Motorizzare un Patio Zen a Parete / Pavimento con 2 Guide

(senza prendere in considerazione gli elementi della struttura e tenendo conto che la cinghie dentate si utilizzano solo nelle guide agli estremi del rullo)

Motorización Motorizzazione

Opción de Montaje Básica (en ambos casos de montaje: sobre pórtico y mismo plano)

Opzioni Base di Montaggio (in entrambi i casi di montaggio: con guida appoggiata alla trave e con guida di testa alla trave)

Elementos de 1 Conjunto Básico / Elementi di 1 Set Base:

- 1 Kit de Motorización / 1 Kit Accessori Motorizzazione
- 2 Soportes Motor / 2 Supporti Motore
- 2 Conjuntos Gancho final para Motor / 2 Attachi Finale con Morsetto per Motorizzazione
- Metros Correa Dentada (en función de la salida) / Metri Cinghia Dentata di Trasmissione (in funzione della sporgenza)
- 1 Eje Ø 70x1 Ojiva / 1 Rullo Ø 70x1 Ogiva
- 1 Casquillo Punto / 1 Calotta con Ogiva
- 1 Motor / 1 Motore



(sobre pórtico)
(con guida appoggiata
alla trave)




(mismo plano)
(con guida di testa alla
trave)

Opción de Montaje Añadiendo 1 Guía Intermedia (compatible con ambos casos de montaje: sobre pórtico y mismo plano)

Opzioni di Montaggio Aggiungendo 1 Guida Intermedia (compatibile con entrambe le tipologie di montaggio: con guida appoggiata alla trave e con guida di testa alla trave)


- 1 Conjunto Básico / 1 Set Base
- 1 Soporte Motor (para la guía intermedia que va sin correa dentada) / 1 Supporto Motore (per la guida intermedia senza cinghia dentata)



Opción de Montaje de 2 Palillerías con Conexión (siendo necesario un único motor para ambas)

Opzione di Montaggio di 2 Patio con la Stessa Copertura (è necessario un unico motore)

- 2 Conjuntos Básicos / 2 Set di Base
- 1 Kit de Transmisión / 1 Kit di Trasmissione






Descripción Descrizione

Perfil estructural 90x50

Profilo strutturale trave/pilastre 90x50



Código
Codice


L / m

8014-807	4
8014-808	5
8014-1223	5,8
8014-809	6
8014-810	7



Perfil guía 90x50

Profilo di guida 90x50




8014-815	4
8014-816	5
8014-1226	5,8
8014-817	6
8014-818	7




Perfil estructural para regleta 90x50

Profilo strutturale trave/pilastro con anima 90x50




8014-823	4
8014-824	5
8014-1228	5,8
8014-825	6
8014-826	7




Perfil estructural doble regleta 90x50

Profilo strutturale con doppia anima 90x50




8014-1215	7
-----------	---



Celosía para palillería Zen

Profilo di rinforzo patio Zen



8014-1112	4
-----------	---



Palillo simple standard aluminio

Profilo porta-tessuto semplice, in alluminio



8014-66	4
8014-67	5
8014-337	5,8
8014-68	6
8014-69	7



Descripción Descrizione

Tapa palillo simple con agujero

Tappo per profilo semplice, con foro di fissaggio



Código
Codice

L / m

8014-853

-



Tapa palillo simple sin agujero

Tappo per profilo semplice, senza foro di fissaggio



8014-855

-



Palillo doble standard aluminio

Profilo porta-tessuto doppio, in alluminio



8014-73

4

8014-74

5

8014-338

5,8

8014-75

6

8014-76

7



Tapa palillo doble con agujero

Tappo per profilo doppio, con fori di fissaggio



8014-859

-



Tapa palillo doble sin agujero

Tappo per profilo doppio senza fori di fissaggio



8014-861

-



Tapa perfil 90x50

Tappo per profilo 90x50



8014-1106

-






Conjunto gancho final con regleta y tornillos (nylon reforzado)

Kit gancio terminale



8014-99

-


Descripción
Descrizione
Código
Codice **L / m**
Conjunto gancho final L=60 mm
Kit gancio terminale L=60 mm

8014-616

-


Conjunto gancho final L=90 mm
Kit gancio terminale L=90 mm

8014-618

-


Polea brida de nylon reforzado con rodamientos y tornillo con tuerca
Carrello scorrimento profilo porta tessuto, con cuscinetto e vite di fissaggio

8014-100

-


Polea brida de nylon reforzado con rodamientos y tornillos/tuerca inox
Carrello scorrimento profilo porta tessuto, con cuscinetto e vite di fissaggio in inox

8014-696

-


Polea brida de nylon reforzado con rodamientos plástico y tornillos/tuerca inox
Carrello scorrimento profilo porta tessuto, con cuscinetto in plastica e vite di fissaggio in inox

8014-712

-


Polea brida de nylon reforzado con rodamientos L=60 mm y tornillo con tuerca
Carrello scorrimento profilo porta tessuto, con cuscinetto L=60 mm e vite di fissaggio

8014-607

-


Polea brida de nylon reforzado con rodamientos L=60 mm y tornillos/tuerca inox
Carrello scorrimento profilo porta tessuto, con cuscinetto L=60 mm e vite di fissaggio in inox

8014-698

-


Polea brida de nylon reforzado con rodamientos plástico L=60 mm y tornillos/tuerca inox
Carrello scorrimento profilo porta tessuto, con cuscinetto in plastica L=60 mm e vite di fissaggio in inox

8014-714

-


Descripción
Descrizione
Código
Codice **L / m**
Polea brida de nylon reforzado con rodamientos L=90 mm y tornillo con tuerca
Carrello scorrimento profilo porta tessuto, con cuscinetto L=90 mm e vite di fissaggio

8014-609

-


Polea brida de nylon reforzado con rodamientos L=90 mm y tornillos/tuerca inox
Carrello scorrimento profilo porta tessuto, con cuscinetto L=90 mm e vite di fissaggio in inox

8014-700

-


Polea brida de nylon reforzado con rodamientos plástico L=90 mm y tornillos/tuerca inox
Carrello scorrimento profilo porta tessuto, con cuscinetto in plastica L=90 mm e vite di fissaggio in inox

8014-716

-


Brida con pisacuerdas con regleta y tornillos (nylon reforzado)
Pastrina ferma-cordone (plastica)

8014-101

-


Regleta Palillera 35 mm con tornillo
Piastrina con viti Patio 35 mm

8014-539

-


Color: Zincado
Colore: Zincato
Soporte giratorio 90x50
Supporto orientabile per profili 90x50

8014-1280

-


Incluye tornillería
Con viti
Kit soporte giratorio 90x50
Kit supporto orientabile per profili 90x50

8014-838




-










Incluye tornillería
Con viti
Kit soporte techo 90x50
Kit supporto soffitto 90x50

8014-1103

-



Descripción <i>Descrizione</i>	Código <i>Codice</i>	L / m
 Terminal perfil 90x50 <i>Tappo terminale per profili 90x50</i>	8014-827	-
10		
 Kit brida unión U 90x50 <i>Kit giunzione a "U" guida/trave 90x50</i>	8014-876	-
10 Incluye tornillería <i>Con viti</i>		
 Brida pared para perfil 90x50 <i>Staffa a parete per profilo 90x50</i>	8014-1218	-
10		
 Brida esquina para perfil 90x50 <i>Staffa d'angolo per profilo 90x50</i>	8014-1114	-
20		
 Kit capitel 90x50 <i>Kit capitello di giunzione pilastro/trave/ guida 90x50</i>	8014-887	-
10 Incluye tornillería <i>Con viti</i>		
 Capitel reforzado 90x50 <i>Capitelo rinforzato 90x50</i>	8014-1027	-
2 Incluye tornillería <i>Con viti</i>		
 Kit anclaje articulado <i>Set supporti articolati</i>	8014-1100	-
2		

Descripción <i>Descrizione</i>	Código <i>Codice</i>	L / m
 Regleta para capitel reforzado 90x50 <i>Piastrina per capitello rinforzato 90x50</i>	8014-1099	-
1 Incluye tornillería <i>Con viti</i>		
 Empalme L 90x50 <i>Sottogiunto a L 90x50</i>	8014-1182	-
2		
 Empalme T 90x50 <i>Sottogiunto a T 90x50</i>	8014-1185	-
2		
 Juego empalme esquinero rígido <i>Kit di sottogiunto d'angolo rigido</i>	8014-1191	-
1		
 Juego empalme esquinero articulado <i>Kit di sottogiunto angolazione articolata</i>	8014-1188	-
1		
 Soporte fijo con gancho <i>Supporto fisso con gancio</i>	8014-1194	-
10		
 Soporte fijo sin gancho <i>Supporto fisso senza gancio</i>	8014-1197	-
10		
 Kit tornillos para soporte fijo <i>Set viti fissaggio supporto fisso</i>	8014-1177	-
100		
 Riostra 90x50 <i>Distanziale 90x50</i>	8014-1179	-
10		

Descripción
Descrizione
Código
Codice **L / m**

Soporte suelo 90x50
Supporto a pavimento pilastro 90x50

8014-865 -

10


Kit tornillos para soporte suelo
Set viti fissaggio supporto a pavimento

8014-898 -

100


Soporte interior 90x50 con tornillos
Supporto a pavimento interno 90x50 con viti

8014-1289 -

10


Polea doble
Puleggia doppia lineare

8014-849 -

20


Polea doble esquina
Puleggia doppia ad angolo 90°

8014-851 -

20


Atacuerdas (poliamida)
Ferma-cordone (poliammide)

8014-801 -
8014-82 Grande

100


Cuerda nylon
Cordone nylon

Ø 6 8010-69 200
Ø 8 8010-70 200

1


Cordoncillo para toldo de Ø 5.5 mm
Profilo per ins. telo nell'ogiva diam. Ø 5.5 mm

8013-5 300

1

Motorización
Motorizzazione
Descripción
Descrizione
Código
Codice **L / m**

Kit motorización Palillería Zen
Kit accessori motorizzazione


8014-997 -

1


Conjunto gancho final para motor
Gancio finale con morsetto per motorizzazione


8014-995 -

10


Soporte motor Palillería Zen
Supporto motore Patio Zen


8014-1008 -

1


Mts. Eje 70x1 mm ranurado ojiva Palillería Zen
Rullo ogiva 70x1 mm verniciato per Patio Zen


8014-1020 7

2


Correa dentada Palillería Zen
Cinghia dentata di trasmissione
Patio Zen

8014-1023 20
8014-1024 30

1


Kit transmisión motor Palillería Zen
Kit di trasmissione motore Patio Zen


8014-1019 -

1


Soporte motor Somfy para motorización Palillería Zen
Supporto motore Somfy per motorizzazione Patio Zen

6008-71 -

100


Conjunto soporte para kit motorización pérgola Zen
Kit supporto per kit accessori motorizzazione patio Zen

8014-1108 -

2