



UN SISTEMA. MUCHAS APLICACIONES. LOS MEJORES RESULTADOS.

Nuevas amoladoras angulares compactas
y accesorios de corte, desbaste y lijado FEIN.





EL SISTEMA PERFECTO PARA TRABAJOS EN METAL.

Las amoladoras angulares compactas y los accesorios FEIN forman un sistema perfecto para los profesionales del metal. Desde el corte y el desbarbado pasando por el trabajo previo y posterior de soldaduras hasta el acabado de superficies.

La gama de nuestras amoladoras angulares compactas está adaptada a estos requerimientos – desde 700 a 1800 vatios o con potentes máquinas a batería de 18 V. A ello cabe añadir equipamientos que hacen que el trabajo duro resulte más sencillo, fácil y seguro. Olvídate de las costumbres antiguas: prueba nuestras nuevas amoladoras angulares compactas en combinación con nuestros nuevos accesorios y consigue los mejores resultados en un tiempo mínimo.

**CONVÉNCE-
TE TÚ MISMO**

Experimenta nuestras novedades en la práctica. Dirígete a tu persona de contacto en FEIN o bien concierta una cita de demostración gratuita a través de **www.fein.es/demostración**

AMOLADORAS ANGULARES COMPACTAS. **POTENTES.** **RÁPIDAS. RESISTENTES.**



Motor robusto
para el **uso diario**.

Alto rendimiento gracias
a sus potentes motores.

Gran capacidad de carga
gracias a la refrigeración del
motor directa.

**El cabezal de engranaje puede
girarse 90°** para una gran versatilidad
de aplicación.

**Cambio rápido sin herramienta
de accesorios:** tuerca de sujeción rápida
incluida como estándar en el volumen
de suministro.



VENTAJAS **FEIN**

CG 13/17/18

- + Amplia protección del usuario mediante el control de rebote, la protección contra re arranque, el arranque progresivo y la empuñadura antivibración.
- + Larga vida útil gracias a la protección contra sobrecarga y a la gran duración de las escobillas de carbón.
- + Gran flexibilidad de aplicación gracias a la velocidad variable (CG 13-125 V, CG 17-125 Inox, CG 18-125 VRD).

CG 10

- + Uso compacto y manejable gracias a la carcasa de motor estrecha.

CG 18

- + Empuñadura ergonómica para trabajar con menos carga corporal (CG 18-125 VRD).



VISTA GENERAL
**DE LAS AMOLADORAS
ANGULARES
COMPACTAS FEIN.**



PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CONSUMO NOMINAL Vatios	CARACTERÍSTICAS	DISCO ABRASIVO ø mm	VELOCIDAD EN VACÍO r. p. m.	NÚMERO DE PEDIDO
	WSG 7-115	700	Amoladora angular compacta manejable para trabajos de lijado y corte sencillos.	115	12 500	7 221 98 60 00 0
	WSG 7-125			125	12 000	7 222 65 60 00 0
NUEVO 	CG 10-125	1000	Amoladora angular compacta manejable para trabajos de desbarbado, lijado y corte.	125	11 000	7 222 79 60 00 0
NUEVO 	CG 13-125 V	1300	Amoladora angular compacta manejable con velocidad variable para trabajos de lijado y corte efectivos.	125	2800-11 500	7 222 80 60 00 0
NUEVO 	CG 17-125	1700	Amoladora angular compacta manejable con una elevada reserva de potencia para trabajos de lijado y corte efectivos.	125	11 500	7 222 81 60 00 0
	CG 17-150			150	9300	7 222 83 60 00 0
NUEVO 	CG 17-125 INOX	1700	Amoladora angular compacta manejable con velocidad variable y una elevada reserva de potencia para el trabajo en acero inoxidable.	125	2200-7500	7 222 82 60 00 0
DISPONIBLE A PARTIR DE OCTUBRE DE 2022 	CG 18-125 VRD	1800	Potente amoladora angular compacta con velocidad variable y empuñadura ergonómica para trabajar sin cansarse.	125	2800-12 000	7 222 84 60 00 0
VOLUMEN DE SUMINISTRO WSG 7		VOLUMEN DE SUMINISTRO CG 10		VOLUMEN DE SUMINISTRO CG 13/17/18		
						
1 protector, 1 par de bridas, 1 empuñadura, 1 llave		1 protector, 1 tuerca de sujeción rápida sin herramienta, 1 empuñadura, 1 llave		1 protector, 1 tuerca de sujeción rápida sin herramienta, 1 empuñadura antivibración, 1 llave		

FEIN POWER A BATERÍA:

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	TENSIÓN DE LA BATERÍA V	CARACTERÍSTICAS	DISCO ABRASIVO ø mm	VELOCIDAD EN VACÍO r. p. m.	NÚMERO DE PEDIDO
	CCG 18-115 BL Select	18	Amoladora angular a batería resistente al polvo y de gran potencia para trabajos efectivos de corte, desbaste y desbarbado durante trabajos de montaje.	115	2500-8500	7 120 01 62 00 0
	CCG 18-125 BL Select			125		7 120 02 62 00 0
	CCG 18-115 BLPD Select	18	Amoladora angular a batería resistente al polvo y de gran potencia, con interruptor de hombre muerto, para trabajos efectivos de corte, desbaste y desbarbado durante trabajos de montaje.	115	2500-8500	7 120 03 62 00 0
	CCG 18-125 BLPD Select			125		7 120 04 62 00 0
VOLUMEN DE SUMINISTRO CCG 18						
						
1 protector, 1 tuerca de sujeción rápida sin herramienta, 1 empuñadura antivibración, 1 llave, 1 maleta de transporte						

V REGULACIÓN DE LA VELOCIDAD
INOX ACERO INOXIDABLE

R EMPUÑADURA ERGONÓMICA
BL MOTOR SIN ESCOBILLAS

D INTERRUPTOR DE HOMBRE MUERTO
P INTERRUPTOR TIPO PALA

Las amoladoras angulares compactas forman parte de una amplia gama de productos profesionales para el desbaste y el pulido – con máquinas manuales y estacionarias de 350 a 3700 vatios y desde amoladoras angulares pasando por rectificadoras rectas hasta herramientas especiales para el trabajo en acero inoxidable. Con un sistema óptimo formado por la máquina y los accesorios, lograrás en cada aplicación resultados de trabajo precisos y rentables.

ACCESORIOS FEIN.
**UN NEGOCIO REDONDO
PARA LOS MEJORES
RESULTADOS.**





VISTA GENERAL DE LOS NUEVOS ACCESORIOS FEIN.

Con los nuevos accesorios para el trabajo en acero y acero inoxidable, FEIN te ofrece un sistema de primera clase formado por la máquina y los accesorios para que encuentres siempre la mejor combinación para tus tareas. Los discos de corte y desbaste, así como los discos abrasivos de abanico elásticos y los discos abrasivos de fibra poseen la certificación oSa.

Tanto si tienes que cortar, desbarbar, desbastar o lijar, junto con las amoladoras angulares compactas FEIN nuestros accesorios convencerán por la rápida velocidad de avance, los mejores resultados y la gran duración.



VENTAJAS FEIN

- + Made for Metal: uso flexible para acero y acero inoxidable.
- + Ventajas del sistema en combinación con las amoladoras angulares compactas FEIN.
- + Elevada velocidad de corte.
- + Gran duración.





DISCO DE CORTE (1 mm)

- + Perfecto para el corte de chapas delgadas, tubos y perfiles
- + Corte preciso y rápido con un esfuerzo mínimo y una duración extraordinaria
- + Sin trabajos de retoque ni decoloración térmica en la pieza de trabajo
- + Uso universal en acero inoxidable y acero

DISCO DE CORTE (2,5 mm)

- + Para cortar chapas, tubos y perfiles con una buena velocidad de corte y una duración óptima
- + Uso universal en acero inoxidable y acero



DISCO DE DESBASTE

- + Para el desbaste y el repaso de soldaduras con una duración óptima
- + Potente rendimiento de desbaste y rentabilidad óptima
- + Uso universal en acero inoxidable y acero



DISCO ABRASIVO DE ABANICO ELÁSTICO

- + Medio de lijado de corindón de circonio para resultados de la superficie extraordinarios
- + Gran rendimiento de desbaste
- + Fácil manejo con pocas vibraciones
- + Ideal para el mecanizado de cantos
- + Larga duración con una calidad de trabajo uniforme
- + Uso universal en acero inoxidable y acero



DISCO ABRASIVO DE FIBRA

- + Medio de lijado de alto rendimiento de corindón de circonio
- + Rendimiento de desbaste y duración extraordinarios
- + Uso universal en acero inoxidable y acero

RECOMENDACIONES PARA LA APLICACIÓN DE DESBASTE

ATRIBUTOS	DISCO DE DESBASTE	DISCO ABRASIVO DE ABANICO ELÁSTICO	DISCO ABRASIVO DE FIBRA
Abrasión	+++++	+++++	++++
Duración	+++	+++++	++++
Calidad de la superficie	grueso	fino	mediano
Vibración	fuerte	baja	baja

PRODUCTO	DIÁMETRO mm	GROSOR mm	GRANO	FORMA	VELOCIDAD MÁX. r. p. m.	UNID./PAQ. Unidad	NÚMERO DE PEDIDO
Disco corte	125	1,0	–	recto	12 250	25	6 37 09 013 01 0
		2,5	–	acodado		25	6 37 09 014 01 0
Disco de desbaste		6,0	–	acodada		10	6 37 03 005 01 0
		–	40	cónico		10	6 37 30 022 01 0
Disco abrasivo de abanico elástico		–	60	cónico		10	6 37 30 023 01 0
		–	80	cónico		10	6 37 30 024 01 0
		–	36	–		25	6 37 17 301 01 0
Disco abrasivo de fibra		–	60	–		25	6 37 17 302 01 0
		–	80	–		25	6 37 17 303 01 0

**VISTA GENERAL
DE LOS ACCESORIOS
FEIN PARA LAS
AMOLADORAS
ANGULARES
COMPACTAS.**



ACCESORIOS GENERALES



TUERCA DE SUJECCIÓN RÁPIDA
M14, para un cambio del disco sin herramienta, altura de montaje baja de tan solo 8 mm

Número de pedido
6 38 02 197 00 0



PLATO DE LIJADO ELÁSTICO
Con brida M 14, para discos abrasivos de fibra Ø 125 mm

Número de pedido
6 38 06 087 01 3



ESTRIBO DE PROTECCIÓN
como protector de manos

Número de pedido
3 02 29 216 00 5



BRIDA ROSCADA
M14, para muelas de desbaste y discos cortantes, así como para discos abrasivos de abanico elásticos y escobillas redondas de espiga

Número de pedido
6 38 02 052 00 0



BRIDA ROSCADA
M14, para platos de lijado elásticos y escobillas cónicas de espiga

Número de pedido
6 38 01 154 00 7

ACCESORIO WSG 7



PROTECTOR
para discos abrasivos de abanico elásticos y discos de desbaste

Ø mm	Número de pedido
115	3 13 48 073 01 0
125	3 13 48 134 01 0



PROTECTOR PARA TRABAJOS DE CORTE
Para un trabajo seguro con discos de corte

Ø mm	Número de pedido
115	3 13 48 135 01 0



EMPUÑADURA ANTIVIBRACIÓN
M8, con amortiguación de vibraciones, para la reducción de vibraciones en empleo prolongado

Número de pedido
3 21 19 124 01 0

ACCESORIO CG 10/13/17/18



PROTECTOR
para discos abrasivos de abanico elásticos y discos de desbaste

Ø mm	Número de pedido
125	3 13 24 000 10 1
150	3 13 24 000 10 2



PROTECTOR PARA TRABAJOS DE CORTE
Para un trabajo seguro con discos de corte

Ø mm	Número de pedido
125	3 13 24 000 14 2
150	3 13 24 000 14 3



FILTRO PROTECTOR DE POLVO
adecuado para CG 13-125 V, CG 17-125, CG 17-125 Inox y CG 17-150

Número de pedido
3 13 24 000 14 4



EMPUÑADURA ANTIVIBRACIÓN
M10, con amortiguación de vibraciones, para la reducción de vibraciones en empleo prolongado

Número de pedido
3 13 24 000 11 1

ACCESORIO CCG 18



PROTECTOR
para discos abrasivos de abanico elásticos y discos de desbaste

Ø mm	Número de pedido
115	3 18 10 299 00 0
125	3 18 10 300 00 0



PROTECTOR PARA TRABAJOS DE CORTE
Para un trabajo seguro con discos de corte

Ø mm	Número de pedido
115	6 38 11 016 01 0
125	6 38 11 017 01 0



EMPUÑADURA ANTIVIBRACIÓN
M8, con amortiguación de vibraciones, para la reducción de vibraciones en empleo prolongado

Número de pedido
3 21 19 124 01 0



CARGADOR RÁPIDO ALG 80 BC
Conectividad Bluetooth®, tensión de la batería 10,8-18 V, corriente de carga 8 A

Número de pedido
9 26 04 210 01 0



BATERÍA HIGHPOWER
Peso 0,75 kg

Tensión V	Capacidad Ah	Número de pedido
18	5,2	9 26 04 179 02 0



SET DE INICIO CON BATERÍA HIGHPOWER
2 baterías HighPower con cargador rápido Bluetooth® ALG 80 BC

Tensión V	Capacidad Ah	Número de pedido
18	5,2	9 26 04 325 01 0



CONVÉNCETE TÚ MISMO

Experimenta nuestra combinación perfecta de amoladoras angulares compactas y accesorios en la práctica. Pónte en contacto con tu persona de contacto en FEIN o bien concerta una cita de demostración gratuita a través de www.fein.de/demostracion

3 AÑOS DE GARANTÍA FEIN PLUS

Registra tus equipos en línea para prolongar la garantía, además de la garantía legal, a 3 años, incluyendo baterías de litio y cargadores. Para consultar los países que participan y otra información visite www.fein.com/warranty

Tu distribuidor FEIN te aconsejará al respecto:



Pie de imprenta:

C. & E. Fein GmbH (Tribunal de Primera Instancia e Instrucción de Ulm, reg. merc. B 702155), Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau
Gerentes: Dr. Christoph Weiß

FEIN POWER TOOLS IBERICA S.L.U., Teléfono 91 655 77 00, www.fein.es