Thermia Moskit

Un manto de protección
y elegancia se despliega ante ti

THERMIA®
BARCELONA

Un manto de protección y
elegancia se despliega ante ti...

Ventanas
para ***vivir mejor***

Diseño
Confort
Silencio

Adéntrate en el fascinante mundo de nuestras mosquiteras de alta calidad, que no solo actúan como guardianas infalibles contra los molestos mosquitos y diminutos intrusos, sino que también hacen gala de una estética envidiable.

Descubre nuestra selección de mosquiteras Thermia para puertas y ventanas.

Contempla cómo tu morada se transforma en un refugio seguro y elegante, donde la funcionalidad y la estética convergen en una sinfonía perfecta con el resto de arquitectura.

Mosquiteras ***Thermia***

Las mosquiteras Thermia tienen un diseño ergonómico y decorativo.

Las mosquiteras Thermia ofrecen una máxima transparencia y protección contra todo tipo de insectos,

permitiendo que todos los espacios abiertos reciban la máxima luminosidad y aire a cualquier hora del día. Además, estas mosquiteras son únicas por su funcionamiento suave y silencioso.

Los sistemas Thermia Moskit se componen de 7 modelos de apertura para disponer en todos los proyectos la mejor solución según necesidad, uso y dimensiones de la puerta o ventana.

Plisada **Premium**

La mosquitera Plisada Premium ofrece un amplio abanico de posibilidades de aplicación en espacios grandes.

Características

de las mosquiteras Thermia Plisada Premium

TEJIDO RESISTENTE Y MÁS TRANSPARENTE
Tejido tipo PET (Polietileno Tereftalato) que garantiza una mayor transparencia y resistencia a los rayos UV para una vida larga del producto.



DOBLE FLEJE PARA UN MOVIMIENTO MÁS SUAVE
El diseño incluye una cadena en la parte inferior y doble fleje superior para un manejo más suave y una reducción sonora del 50% durante el movimiento.

SISTEMA ANTICAÍDA
Novedoso sistema que evita que la mosquitera se caiga del carril. La guía superior de 45mm está diseñada con dos felpudos para conseguir un cierre más hermético.

NUEVO CARRIL INFERIOR
Perfil guía autoadhesivo en aluminio anodizado o negro para minimizar la posibilidad de descarrilamiento.

COLORES DE LOS COMPONENTES
Todos los componentes visibles (excepto la cadena) están disponibles en los colores: negro, blanco y color crema Ral 9001.

European Patent Office

SISTEMA PATENTADO
Producto original y único con patentes europeas (patentes 2530236 y 2570582).

“ Es única en el mercado ya que puede cubrir espacios grandes con anchos hasta 600 cm con una sola mosquitera”

ÁMBITO DE APLICACIÓN PARA PUERTAS

La plisada 45 XL Premium es única en el mercado ya que puede cubrir espacios grandes con anchos hasta 600 cm con una sola mosquitera. Si pensamos en la versión doble central duplicamos el tamaño hasta anchos de 580 cm con dos plisadas XL.

Su ámbito de aplicación es muy amplio ya que permite cerrar porches, verandas, muros de cristal de grandes tamaños etc. La ventaja reside en no tener perfiles en medio que disturben la vista. Con una altura de hasta 3 metros ofrece 3 soluciones diferentes de instalación.

Medidas disponibles para puertas:

Anchos 1 hoja cierre lateral:	desde 230 cm mínimo - hasta 300 cm máximo
Ancho 2 hojas central: cierre lateral o central	desde 460 cm mínimo - hasta 600 cm máximo
Alturas para puertas plisadas:	desde 167 cm mínimo - hasta 350 cm máximo

***Otras medidas disponibles. Consultar con servicio técnico.**

ÁMBITO DE APLICACIÓN PARA VENTANAS

La plisada 45 XL Premium también es única por ofrecer la posibilidad de instalarse en huecos de ventana gracias a su mecanismo que permite crear una mosquitera más ancha que alta, situación que suele darse en ventanas.



Medidas disponibles para ventanas:

Anchos 1 hoja plisada lateral:	desde 120 cm mínimo - hasta 190 cm máximo
Alturas para ventanas plisadas :	desde 119 cm mínimo - hasta 190 cm máximo

*** Otras medidas disponibles. Consultar con servicio técnico.**

ESQUEMAS TÉCNICOS DE PLISADA XL PREMIUM:

Medida cerrada:



Medidas lateral:



Medidas doble central:



Medidas doble lateral:



Plisada **Basic**

La mosquietra Thermia Plisada Basic es una mosquitera diseñada para cubrir aperturas de puertas de paso con un ancho de hasta 190 cm en una sola hoja. Permite una altura de hasta 3 metros con 3 soluciones de instalación.

Características

de las mosquiteras Plisada Basic

TEJIDO RESISTENTE Y MÁS TRANSPARENTE

Tejido tipo PET (Polietileno Tereftalato) que garantiza una mayor transparencia y resistencia a los rayos UV para una vida larga del producto.



DOBLE FLEJE PARA UN MOVIMIENTO MÁS SUAVE

El diseño incluye una cadena en la parte inferior y doble fleje superior para un manejo más suave y una reducción sonora del 50% durante el movimiento.

SISTEMA ANTICAÍDA

Novedoso sistema que evita que la mosquitera se caiga del carril. La guía superior de 45mm está diseñada con dos felpudos para conseguir un cierre más hermético.

NUEVO CARRIL INFERIOR

Perfil guía autoadhesivo en aluminio anodizado o negro para minimizar la posibilidad de descarrilamiento.

KIT CORTABLE

Disponible kit cortable lateral 1 hoja.

COLORES DE LOS COMPONENTES

Todos los componentes visibles (excepto la cadena) están disponibles en los colores: negro, blanco y color crema Ral 9001.

European Patent Office

SISTEMA PATENTADO

Producto original y único con patentes europeas (patentes 2530236 y 2570582).

Medidas disponibles:

Anchos 1 hoja cierre lateral:	desde 96 cm mínimo - hasta 190 cm máximo
Alturas 1 hoja cierre lateral:	desde 194 cm mínimo - hasta 300 cm máximo
Anchos 2 hoja cierre central:	desde 192 cm mínimo - hasta 380 cm máximo
Alturas 2 hoja cierre central:	desde 194 cm mínimo - hasta 300 cm máximo
Anchos 2 hoja cierre lateral:	desde 226 cm mínimo - hasta 286 cm máximo
Alturas 2 hoja cierre lateral:	desde 194 cm mínimo - hasta 300 cm máximo
Anchos 1 hoja Kit cortable lateral:	desde 96 cm mínimo - hasta 190 cm máximo
Alturas 1 hoja kit cortable lateral:	Kit 220 cm / Kit 240 cm / Kit 270 cm

***Otras medidas disponibles. Consultar con servicio técnico.**

Perfil vertical más ergonómico para un mejor agarre



ESQUEMAS TÉCNICOS DE PLISADA BASIC:

Medida cerrada:



Medidas lateral:

Medidas doble central:



Medidas doble lateral:



Plisada **Mini**

La instalación de esta mosquitera Thermia plisada Mini requiere solamente 25 mm. para que todo el producto quede instalado. La apertura de la 24 mm mini llega a cubrir puertas de hasta 160 cm. con una sola mosquitera. Al juntar dos unidades con cierre central llegaríamos hasta 320 cm. de ancho total.

Características

de las mosquiteras Plisada Mini

TEJIDO RESISTENTE Y MÁS TRANSPARENTE
Tejido tipo PET (Polietileno Tereftalato) que garantiza una mayor transparencia y resistencia a los rayos UV para una vida larga del producto.

CARRIL INFERIOR
Perfil autoadeshivo en aluminio anodizado que sirve para aumentar el guiaje de la mosquitera y así reducir la posibilidad de descarrilamiento.

DISEÑO REDUCIDO
Diseño de perfiles reducidos (25mm) para huecos de profundidad comprometida.

KIT CORTABLE
Sistema disponible en su versión de Kit cortable

COLORES COMPONENTES
Todos los componentes visibles (excepto la cadena) están disponibles en color blanco y negro.

European Patent Office

SISTEMA PATENTADO
Producto original y único con patentes europeas (patentes 2530236 y 2570582).

Medidas disponibles:

Anchos 1 hoja cierre lateral:	desde 96 cm mínimo - hasta 160 cm máximo
Alturas 1 hoja cierre lateral:	desde 194 cm mínimo - hasta 263 cm máximo
Anchos 2 hoja cierre central:	desde 192 cm mínimo - hasta 320 cm máximo
Alturas 2 hoja cierre central:	desde 194 cm mínimo - hasta 263 cm máximo
Anchos 1 hoja Kit cortable lateral:	desde 96 cm mínimo - hasta 160 cm máximo
Alturas 1 hoja kit cortable lateral:	desde 220 cm mínimo - hasta 270 cm maximo

***Otras medidas disponibles. Consultar con servicio técnico.**

Pensado para huecos de profundidad reducida.



ESQUEMAS TÉCNICOS DE PLISADA MINI:

Medida cerrada:



Medidas lateral:



Medidas central:



Enrollable **Premium**

Sistema de mosquitera enrollable para ventana o puerta con sistema de autoanclaje y opción de instalación de freno. En caso de no disponer espacio necesario para la instalación en el hueco de la ventana, el diseño también prevee el uso de KIT frontal.

Características

de las mosquiteras Enrollable Premium



TEJIDO

La mosquitera enrollable SP42 PREMIUM se farbica con tejido de fibra de vidrio en tono gris o negro.

FRENO OPCIONAL

Para una subida de la tela más lenta y suave y segura.

SISTEMA DE AUTOANCLAJE

Opcionalmente se puede optar por el sistema de instalación de autoanclaje con el kit específico que evita atornillar el cabezal en el hueco de la ventana.

SISTEMA DE INSTALACIÓN FRONTAL

En caso de no disponer de espacio necesario para la instalación en el hueco, existe la opción de usar el Kit frontal

COLORES COMPONENTES

Todos los componentes visibles
están disponibles en color blanco y negro.

Medidas disponibles:

Anchos para ventana a medida:	desde 80 cm mínimo - hasta 200 cm máximo
Altura para ventana a medida:	desde 80 cm mínimo - hasta 240cm máximo
Anchos para puerta a medida:	desde 60 cm mínimo - hasta 120 cm máximo
Alturas para puerta a medida:	desde 160 cm mínimo - hasta 240 cm máximo
Anchos para puerta doble central:	desde 120 cm mínimo - hasta 240 cm máximo
Alturas para puerta doble central:	desde 160 cm mínimo - hasta 240 cm maximo

Mosquitera enrollable para ventanas a medida

SISTEMAS DE ANCLAJE

Standar atornillado
Autoanclaje
Frontal



ESQUEMAS TÉCNICOS DE ENROLLABLE PREMIUM

Medida cajón testero atornillado:



Medida cajón testero con Kit auto-aclaje (solo ventana):



Moskit *Plisasda*

Basic	**Blanco**
Basic +5%	**Plata Mate Anodizado**
	Negro Mate Anodizado
	RAL 1015
	RAL 7016
	RAL 7022
	RAL 7035
	RAL 8014
	RAL 8017
	RAL 8019
	RAL 9005
Forfait 1	**RAL 9010**
Forfait 1	**RAL 9010 Texturizado**
Forfait 1	**RAL 9016**
	RAL 6005
	RAL 7011
	RAL 7012
Forfait 1	**RAL 7021**
Forfait 1	**Gris Grafito**
	RAL 3005
	RAL 6009
	RAL 8007
Basic +10%	**Bronce Mate Anodizado**
Forfait 1	**RAL 7016 Mate**
Forfait 2	**RAL 7016 Texturizado**
Forfait 2	**RAL 7039**
Forfait 1	**RAL 9001**
Forfait 1	**RAL 9005 Texturizado**
	Inox Mate Anodizado
Forfait 2	**NOIR 2100 Sable**
Forfait 2	**DB 703**
	RAL 1013
Forfait 1	**RAL 7022 Texturizado**
Forfait 2	**GRIS 2900 Sable**
Forfait 2	**NOIR 100 Sable**
Forfait 1	**RAL 3004**
Forfait 1	**RAL 7039 Texturizado**
Forfait 1	**RAL 8014 Texturizado**
Forfait 1	**RAL 8019 Texturizado**
Forfait 1	**RAL 8022**
Forfait 2	**RAL 9006**
Forfait 2	**RAL 9007**
	RAL 9011
Forfait 1	**RAL 9016 Mate**
Forfait 1	**RAL 9016 Texturizado**
Basic +20%	**Roble Golden Texturizado**
	Embero Texturizado
	Nogal Oscuro
	Pino Nudo

Moskit *Enrollada*

Basic	**Blanco**
Basic +10%	**Plata Mate Anodizado**
	Negro Mate Anodizado
	RAL 1015
	RAL 7016
	RAL 7022
	RAL 7035
	RAL 8014
	RAL 8017
	RAL 8019
	RAL 9005
Forfait 1	**RAL 9010**
Forfait 1	**RAL 9010 Texturizado**
Forfait 1	**RAL 9016**
	RAL 6005
	RAL 7011
	RAL 7012
Forfait 1	**RAL 7021**
Forfait 1	**Gris Grafito**
	RAL 3005
	RAL 6009
	RAL 8007
Basic +20%	**Bronce Mate Anodizado**
Forfait 1	**RAL 7016 Mate**
Forfait 2	**RAL 7016 Texturizado**
Forfait 2	**RAL 7039**
Forfait 1	**RAL 9001**
Forfait 1	**RAL 9005 Texturizado**
	Inox Mate Anodizado
Forfait 2	**NOIR 2100 Sable**
Forfait 2	**DB 703**
	RAL 1013
Forfait 1	**RAL 7022 Texturizado**
Forfait 2	**GRIS 2900 Sable**
Forfait 2	**NOIR 100 Sable**
Forfait 1	**RAL 3004**
Forfait 1	**RAL 7039 Texturizado**
Forfait 1	**RAL 8014 Texturizado**
Forfait 1	**RAL 8019 Texturizado**
Forfait 1	**RAL 8022**
Forfait 2	**RAL 9006**
Forfait 2	**RAL 9007**
	RAL 9011
Forfait 1	**RAL 9016 Mate**
Forfait 1	**RAL 9016 Texturizado**
Basic +40	**Roble Golden Texturizado**
	Embero Texturizado
	Nogal Oscuro
	Pino Nudo

Corredera
Premium

Características
de las mosquiteras Corredera Premium



TEJIDO RESISTENTE Y MÁS TRANSPARENTE
Tejido tipo PET (Polietileno Tereftalato) que garantiza una mayor transparencia y resistencia a los rayos UV para una vida larga del producto.

PERFIL TRAVESAÑO PARA UNA MANIOBRA MÁS CÓMODA
Sistema diseñado con perfil ergonómico horizontal
para facilitar la apertura con la mano.



GRANDES FORMATOS
El sistema está preparado para fabricar estructuras de 1500 x 2300 mm

POSIBILIDAD DE MULTICARRIL
El sistema permite la fabricación de estructuras con marcos multicarril para instalar 2, 3 o más hojas.

FÁCIL FABRICACIÓN E INSTALACIÓN
Montaje muy intuitivo y ágil.

SISTEMA DE GRAN FIRMEZA
Perfiles tubulares unidos por escuadras mecanizadas en el perfil y componentes robustos de alta calidad.

Su diseño permite el armado de estructuras con 2, 3 o más carriles

ÁMBITO DE APLICACIÓN PARA PUERTAS

Ancho 1 hoja:	desde 350 mm - hasta 1500 mm (con travesaño)
Alto 1 hoja:	hasta 3000 mm (con travesaño)
Ancho 2 hoja:	desde 800 mm - hasta 1500 mm (con travesaño)
Alto 2 hoja:	hasta 3000 mm (con travesaño)

*Se requiere consulta técnica para otras medidas.

ÁMBITO DE APLICACIÓN PARA VENTANAS

Ancho 1 hoja:	desde 350 mm - hasta 1500 mm (con travesaño)
Alto 1 hoja:	hasta 1500 mm (sin travesaño)
Ancho 2 hoja:	desde 800 mm - hasta 1500 mm (con travesaño)
Alto 2 hoja:	hasta 1500 mm (sin travesaño)

*Se requiere consulta técnica para otras medidas.

ESQUEMAS TÉCNICOS

MOSQUITERAS CORREDERA PREMIUM

Esquema horizontal 1 hoja



Esquema horizontal 2 hojas



Practicable
Basic

Características
de las mosquiteras Practicable Basic



TEJIDO RESISTENTE Y MÁS TRANSPARENTE
Tejido tipo PET (Polietileno Tereftalato) que garantiza una mayor transparencia y resistencia a los rayos UV para una vida larga del producto.

PERFIL TRAVESAÑO PARA UNA MANIOBRA MÁS CÓMODA
Sistema diseñado con perfil ergonómico horizontal para facilitar la apertura con la mano.



GRANDES FROMATOS
El sistema está preparado para fabricar estructuras de 1500 x 2300 mm por hojas.

POSIBILIDAD DE 1 O 2 HOJAS
El sistema permite la fabricación de estructuras con una o dos hojas.

FÁCIL FABRICACIÓN E INSTALACIÓN
Montaje muy intuitivo y ágil.

SISTEMA DE GRAN FIRMEZA
Perfiles tubulares unidos por escuadras mecanizadas en el perfil y componentes robustos de alta calidad.

Perfiles y herrajes ligeros para una apertura suave

ÁMBITO DE APLICACIÓN PARA PUERTAS

Ancho 1 hoja:	desde 400 mm - hasta 1500 mm (sin travesaño)
Alto 1 hoja:	hasta 3000 mm (con travesaño)
Ancho 2 hoja:	desde 900 mm - hasta 1500 mm (con travesaño)
Alto 2 hoja:	hasta 3000 mm (con travesaño)

*Se requiere consulta técnica para otras medidas.

ÁMBITO DE APLICACIÓN PARA VENTANAS

Ancho 1 hoja:	desde 400 mm - hasta 1500 mm (sin travesaño)
Alto 1 hoja:	hasta 1500 mm (sin travesaño)
Ancho 2 hoja:	desde 900 mm - hasta 1500 mm (sin travesaño)
Alto 2 hoja:	hasta 1500 mm (sin travesaño)

*Se requiere consulta técnica para otras medidas.

ESQUEMAS TÉCNICOS MOSQUITERAS PRACTICABLE BASIC

esquema abatible 1 hoja

esquema abatible 2 hojas





Mosquiteras **Fixed**

Características

de las mosquiteras Fixed



TEJIDO RESISTENTE Y MÁS TRANSPARENTE
Tejido tipo PET (Polietileno Tereftalato) que garantiza una mayor transparencia y resistencia a los rayos UV para una vida larga del producto.

Perfiles ligeros para una óptima integración con el resto de la carpintería

ÁMBITO DE APLICACIÓN

Ancho:	hasta 1500 mm
Alto:	hasta 3000 mm

***Se requiere consulta técnica para otras medidas.**

ESQUEMAS TÉCNICOS MOSQUITERAS FIXED

Diseño
Confort
Silencio

Colores y acabados

CORREDERAS PREMIUM
PRACTICABLE BASIC
FIXED

Sabemos que cada hogar posee una personalidad propia, un estilo único que clama ser expresado.
Por ello, nuestros perfiles se visten en una paleta amplia de colores, invitándote a encontrar la perfecta armonía con el resto de la vivienda.

Colección *lacado brillo*

RAL 1015

RAL 3005

RAL 5010

RAL 6009

RAL 7012

RAL 7016

RAL 7022

RAL 7035

RAL 8014

RAL 8017

RAL 9011

Colección *lacado mate*

Grafito LV9407

RAL 1015 CM

RAL 3005 CM

RAL 6005 CM

RAL 6009 CM

RAL 7012 CM

RAL 7016 CM

RAL 7022 CM

RAL 7035 CM

RAL 8014 CM

RAL 8017 CM

RAL 8019 CM

RAL 9010CM

RAL 9011 CM

RAL 9016 CM

GRIS ANODIC NATURA

BRONCE LACA ANODIC

INOX LACA ANODIC

ORO LACA ANODIC

Colección *lacado texturado*

RAL 1015 TX

RAL 3005 TX

RAL 5010 TX

RAL 5014 TX

RAL 6005 TX

RAL 6009 TX

RAL 7012 TX

RAL 7016 TX

RAL 7022 TX

RAL 7035 TX

RAL 8014 TX

RAL 8017 TX

RAL 8019 TX

RAL 9005 TX

RAL 9007 TX

RAL 9010 TX

RAL 9011 TX

RAL 9016 TX

COBREOXIDO*

BRUN 650 SABLE*

NOIR 100 RF9954XW*

NOIR 200 SABLE*

Colección *Madera*

Nogal Andaluz TX

Nogal Oscuro TX

Pino Nudo TX

Pino Antiguo TX

Roble Irlandés TX

Nogal Claro TX

Roble Golden TX

Cedro TX

Embero Dorado TX

Embero Oscuro TX

Wenge TX

Castaño Claro TX

Fresno TX

Roble Rústico TX

Guasiban TX

Roble Antiguo TX

Encina TX

Hivory TX

Teka TX

Cerezo Oscuro TX

Sapelli Caoba TX

Olmo TX

TARIFA ESTÁNDAR * TARIFA ESPECIAL

THERMIA®
BARCELONA

Sede Central en Barcelona

C/ Narcís Monturiol, 34
08192 Sant Quirze del Vallès
Barcelona (España)
Tel. +34 937 121 237
contacto@thermiabarcelona.com

Delegación Área Andina

Los Telares, 289
Urbanización Industrial Vulcano
Ate, Lima (Perú)
Tel. +51-1-7197649

Showrooms

Barcelona
Narcís Monturiol, 34
08192 Sant Quirze Vallès
Barcelona (España)
Tel. +34 937 121 237

Girona
Carrer Sant Jordi, 2
Local 4 - Sarrià de Ter
Girona (España)
Tel. +34 937 121 237

Lima
Paseo de la República, 3583
2o. Piso - San Isidro
Lima (Perú)
Tel. +51-1-7197649

THERMIABARCELONA.COM

Edición Marzo 2024