

Paneles decorativos

Puertas de entrada



THERMIA[®]
B A R C E L O N A

Diseño
Confort
Silencio



Todo empieza **aquí.**

La puerta de entrada es la antesala a nuestra casa, una primera impresión que anuncia un estilo y forma de ser.

Decorar nuestros hogares con formas y diseños personalizados es en cierto modo, una forma de expresión. Poder darle el carácter adecuado y un estilo que nos represente hace sentirnos más cómodos y recogidos.

La puerta de entrada es otro elemento arquitectónico a tener en cuenta. Poder adaptarlo a sus gustos y necesidades es justo lo que le ofrecemos.

“Hay quien busca
lugares bonitos.
Otros hacen de los
lugares algo bonito.”



Diseños
opacos



Ref. PT000



Ref. PT001



Ref. PT002



Ref. PT018



Ref. PT019



Ref. PT021



Ref. PT003



Ref. PT004



Ref. PT005



Ref. PT022




Ref. PT023



Ref. PT029




Ventanas para vivir mejor



Diseños
con cristal

DISEÑOS CON CRISTAL

Ventanas para vivir mejor



Ref. PT006



Ref. PT007



Ref. PT008




Ref. PT012




Ref. PT013



Ref. PT014




Ref. PT009



Ref. PT010



Ref. PT011



Ref. PT015



Ref. PT016



Ref. PT017

Composición paneles estándar:


Medidas: 2000mm x 800mm
Grosor: chapa 1,5mm + tablero marino 15mm + chapa 1,5mm
Vidrio: laminado 6 + 6 mate

Los precios aquí publicados son de paneles con
composición estándar (vidrios incluidos en los modelos no opacos)
Otras composiciones consultar incrementos.

DISEÑOS CON CRISTAL




Ref. PT020



Ref. PT024



Ref. PT025



Ref. PT026



Ref. PT027



Ref. PT028



Diseños
**con adornos
en acero inoxidable**



Ref. PT031



Ref. PT032



Ref. PT033

NOTA: Adornos a 1 cara



Tiradores

Tiradores

En acero inoxidable



A0003586
Tirador redondo individual 90° SS
mate 300 / 500 mm



A0003587
Tirador redondo individual 90°
SS mate 1300 / 1800 mm



A0003589
Tirador redondo individual 45° SS
mate 300 / 500 mm



A0003590
Tirador redondo individual 45° SS
mate 1300 / 1800 mm



A0003591
Tirador redondo individual 45° SP
acero inox mate punteado (dibujo)
300 / 500 mm



A0003593
Tirador cuadrado individual 40x20
mm 90° 300 / 500 mm

TIRADORES

Ventanas para vivir mejor



A0003595
Tirador cuadrado individual
40x20 mm 90° 1300 / 1800 mm



A0003597
Tirador cuadrado individual
40x20 mm 45° 300 / 500 mm



A0003599
Tirador cuadrado individual
40x20 mm 45° 1300 / 1800 mm



A0003583
Kit tirador doble redondo 90°
acero inox mate 300 / 500 mm
(Accesorios anclaje incluidos)



A0003584
Kit tirador doble redondo 45° SS
acero inox mate 300 / 500 mm
(Accesorios anclaje incluidos)



A0003585
Kit tirador doble redondo 45° SP acero
inox punteado (dibujo) 300 / 500 mm
(Accesorios anclaje incluidos)

Accesorios



CPTPOMO1085
Pomo acero inoxidable 1085



CPTPOMO1095
Pomo acero inoxidable 1085



CPTMIRILLA
Mirilla



CPTTIRADOR450
Trador acero inoxidable 450




CPTIRADOR471
Tirador acero inoxidable 471

Información básica



Composición de los paneles
Dos planchas de aluminio lacado a cada lado de un tablero contrachapado marino forman el panel de todas nuestras puertas.


Plancha de aluminio 1,5 mm
Núcleo de tablero contrachapado marino
Posibilidad de poliestireno extruido de alta densidad



Medidas estándar paneles
Ancho 800 mm x alto 2000 mm
Grosor 18 mm

Otras opciones
Grosor máximo panel hasta 49 mm
Ancho máximo panel 1120 mm
Alto máximo panel 2500 mm

Medidas cristales
Paneles de 18 mm: vidrio 6+6 lam Paneles de 23mm: vidrio 8+8 lam Paneles de 28 a 49 mm: vidrio cámara lam (grosor adaptado al espesor del panel)



Modelos opacos con vidrio
Diseño 2 caras por defecto. Posibilidad de diseño en 1 cara bajo petición del cliente.

Modelos con adornos en acero inoxidable
Diseño 1 cara por defecto. Sin posibilidad de diseño 2 caras.



VENTAJAS



Paneles blindados y vidrios laminados mate



Alto aislamiento acústico



Alto aislamiento térmico



Fácil limpieza y mantenimiento



Personalizable en medida forma y color (Carta RAL®)



THERMIA®

B A R C E L O N A

Sede Central en Barcelona

C/ Narcís Monturiol, 34
08192 Sant Quirze del Vallès
Barcelona (España)
Tel. +34 937 121 237
contacto@thermiabarcelona.com

Delegación Área Andina

Los Telares, 289
Urbanización Industrial Vulcano
Ate, Lima (Perú)
Tel. +51-1-7197649

Showrooms

Barcelona

Narcís Monturiol, 34
08192 Sant Quirze Vallès
Barcelona (España)
Tel. +34 937 121 237

Girona

Carrer Sant Jordi, 2
Local 4 - Sarrià de Ter
Girona (España)
Tel. +34 937 121 237

Lima

Paseo de la República, 3583
2o. Piso - San Isidro
Lima (Perú)
Tel. +51-1-7197649

THERMIABARCELONA.COM

