

Racores para cinta

ø16 interior

Tipo tubería	Ø interior	Espesor		Presión máx
	(mm)	(mm)	(mil)	(bar)
P0	16,10	0,12 - 0,20	5 - 8	0,50 - 0,80
P1	16,10	0,12 - 0,60	5 - 24	0,50 - 1,70
P5	16,10	0,20 - 0,60	8 - 24	0,70 - 1,70

Tipo tubería	Ø interior	Espesor		Presión máx
	(mm)	(mm)	(mil)	(bar)
IRRITECTAPE	16,10	0,10 - 0,30	4 - 12	0,50 - 1,00
ExxTREME TAPE	16,10	0,15 - 0,30	5 - 24	0,70 - 1,00

Productos disponibles para el ø16 - P0 / P1 / P5 / IRRITECTAPE / ExxTREME TAPE

 850 manguito -	 858 codo -	 866 derivación layflat simple apriete layflat orificio 14 mm	 VGT derivación junta DCU tape PE/PVC orificio 17 mm
 851 manguito de paso PE ø16 ext, PE ø20 ext	 859 T con junta PE/PVC 15 mm	 867 T roscada macho 3/4"	 VPT portagoma tape PE ø16 ext
 852 racor macho 1/2", 3/4"	 860 codo con junta PE/PVC 15 mm	 868 manguito reducido tape 22 mm	 VRT derivación junta DRU tape PE/PVC orificio 16 mm
 853 derivación con junta PE orificio 12 mm	 861 racor con rosca roscada loca 1/2", 3/4"	 869 derivación layflat simple apriete layflat orificio 14 mm	 VTT tape -
 854 derivación sin junta PE orificio 12 mm	 862 codo de paso PE 16 ext, PE 20 ext	 VDT derivación junta tape PE orificio 12 mm	 SFT mini válvula de bola hembra tape 3/4"
 856 derivación layflat doble apriete layflat orificio 14 mm	 863 derivación con junta DCU PE/PVC orificio 17 mm	 VMT rosca macho tape 1/2", 3/4"	
 857 T -	 864 derivación con junta DRU PE/PVC orificio 16 mm	 VLT derivación layflat tape layflat orificio 14 mm	

Productos disponibles para el ø16 - P0 / P1 / P5

 880 manguito -	 883 derivación con junta PE orificio 12 mm	 VDY derivación junta easyblock PE orificio 12 mm	 SFY mini válvula de bola hembra easyblock 3/4"
 881 tapón -	 886 derivación layflat simple apriete layflat orificio 14 mm	 VLY derivación layflat easyblock 18-24 mill layflat orificio 14 mm	

Productos disponibles para el ø16 - P0 / P1 / P5

 890 manguito -	 894 manguito de paso tape/ tubo poly -	 898 codo a 90° -	 VDS derivación junta easyblock PE orificio 12 mm
 891 tapón -	 895 T a 90° con derivación roscada macho -	 899 codo con derivación roscada macho -	 VLS derivación layflat easyblock 6-18 mill layflat orificio 14 mm
 892 racor con rosca macho -	 896 derivación layflat simple apriete layflat orificio 14 mm	 889 codo a 90° de paso tape / tubo poly -	
 893 derivación con junta PE orificio 12 mm	 897 T a 90° -		

Racores para cinta

ø22 interior

Tipo tubería	Ø interior	Espesor		Presión máx
	(mm)	(mm)	(mil)	(bar)
P0	22,20	0,15 - 0,20	6 - 8	0,50 - 0,70
P1	22,30	0,12 - 0,60	5 - 24	0,50 - 1,70
P5	22,30	0,20 - 0,60	8 - 24	0,70 - 1,70

Tipo tubería	Ø interior	Espesor		Presión máx
	(mm)	(mm)	(mil)	(bar)
IRRITECTAPE	22,30	0,15 - 0,30	6 - 12	0,50 - 1,00
ExxTREME TAPE	22,30	0,20 - 0,30	8 - 12	0,70 - 1,00

Productos disponibles para el ø22 - P0 / P1 / P5 / IRRITECTAPE / EXXTREME TAPE

 850 manguito -	 862 codo de paso PE 20 ext	 VDT derivación junta tape PE orificio 18 mm	 VTT tape -
 851 manguito de paso PE ø16 ext, PE ø20 ext	 863 derivación con junta DCU PE/PVC orificio 17 mm	 VMT rosca macho tape 3/4"	 SFT mini válvula de bola hembra tape 3/4", 1"
 852 racor macho 1/2", 3/4"	 866 derivación layflat simple apriete layflat orificio 14 mm, orificio 20 mm	 VLT derivación layflat tape layflat orificio 14 mm	 SLT mini valvula a sfera layflat tape layflat orificio 20 mm
 853 derivación con junta PE orificio 12 mm	 868 manguito reducido tape 16 mm	 VGT derivación junta DCU tape PE/PVC orificio 17 mm	
 861 racor con rosca roscada loca 3/4"	 869 derivación layflat simple apriete layflat orificio 14 mm	 VRT derivación junta DRU tape PE/PVC orificio 16 mm	

Productos disponibles para el ø22 - P0 / P1 / P5

 880 manguito -	 883 derivación con junta PE orificio 12 mm	 VDY derivación junta easyblock PE orificio 12 mm	 SFY mini válvula de bola hembra easyblock 3/4"
 881 tapón -	 886 derivación layflat simple apriete layflat orificio 14 mm, orificio 20 mm	 VLY derivación layflat easyblock 18-24 mill layflat orificio 14 mm	

Productos disponibles para el ø22 - P0 / P1 / P5

 890 manguito -	 894 manguito de paso tape/ tubo poly -	 898 codo a 90° -	 VDS derivación junta easyblock PE orificio 12 mm
 891 tapón -	 895 T a 90° con derivación roscada macho -	 899 codo con derivación roscada macho -	 VLS derivación layflat easyblock 6-18 mill layflat orificio 14 mm
 892 racor con rosca macho -	 896 derivación layflat simple apriete layflat orificio 14 mm, orificio 20 mm	 889 codo a 90° de paso tape / tubo poly -	
 893 derivación con junta PE orificio 12 mm	 897 T a 90° -		

Racores para cinta

ø25 interior

Tipo tubería	Ø interior	Espesor		Presión máx
	(mm)	(mm)	(mil)	(bar)
P1	25,10	0,12 - 0,60	5 - 24	0,50 - 1,70

Tipo tubería	Ø interior	Espesor		Presión máx
	(mm)	(mm)	(mil)	(bar)
IRRITECTAPE	25,10	0,25 - 0,30	10 - 12	0,80 - 0,90

Productos disponibles para el ø25 - P1 / IRRITECTAPE



850

manguito



852

racor macho
3/4"



863

derivación con junta
DCU
PE/PVC orificio 17 mm

ø29 interior

Tipo tubería	Ø interior	Espesor		Presión máx
	(mm)	(mm)	(mil)	(bar)
P1	28,60	0,12 - 0,60	5 - 24	0,50 - 1,70

Tipo tubería	Ø interior	Espesor		Presión máx
	(mm)	(mm)	(mil)	(bar)
IRRITECTAPE	28,60	0,25 - 0,30	10 - 12	0,70 - 0,80

Productos disponibles para el ø29 - P1 / IRRITECTAPE



850

manguito



852

racor macho
3/4"



866

derivación layflat simple
apriete
layflat orificio 20 mm



SLT

mini válvula a sfera
layflat tape
layflat orificio 20 mm



851

manguito de paso
PE ø20 ext



863

derivación con junta
DCU
PE/PVC orificio 17 mm



SFT

mini válvula de bola
hembra tape
1"

Racores para Tubería de goteo integrada

ø16 exterior
nominal

Tipo tubería	Ø exterior		Espesor		Presión máx
	(mm)	(mm)	(mil)	(bar)	
D7, M5, MULTIBAR F, MULTIBAR F a.s., MULTIBAR F a.s. - d.s.	16,00	0,6	24	2,00	
D7, D5-M5, JUNIOR, TANDEM, MULTIBAR C, MULTIBAR C d.s - a.s., MULTIBAR F, MULTIBAR F a.s., MULTIBAR F a.s. - d.s.	16,00	0,90	35	3,00	
D7, JUNIOR, MULTIBAR C, MULTIBAR F, MULTIBAR F a.s, MULTIBAR F a.s. - d.s.	16,00	1,00	40	3,50	
D7, JUNIOR, TANDEM, MULTIBAR C, MULTIBAR C a.s. - d.s.	16,00	1,15	45	4,00	
D7	16,00	1,20	47	4,00	

Productos disponibles para el ø16 - D7 / JUNIOR / TANDEM / MULTIBAR C / MULTIBAR C AS-DS / MULTIBAR F / MULTIBAR F AS-DS

 830 manguito -	 834 T 3/4"	 838 derivación con junta DRU PE/PVC orificio 16 mm	 849 derivación roscada hembra 6 salidas 1"
 832 macho 1/2", 3/4"	 835 codo -	 847 derivación roscada hembra 3 salidas 1"	
 833 derivación con junta PE orificio 12 mm	 837 derivación con junta DCU PE/PVC orificio 17 mm	 848 derivación roscada hembra 4 salidas 1"	

Productos disponibles para el ø16 - D5-M5 / D7 / JUNIOR / TANDEM / MULTIBAR C / MULTIBAR C AS-DS / MULTIBAR F / MULTIBAR F AS-DS

 841 manguito con anillo de seguridad -	 845 derivación con anillo de seguridad PE orificio 12 mm	 829 T con anillo de seguridad -	
---	---	--	--

Productos disponibles para el ø16 - D5-M5 / D7 / JUNIOR / TANDEM / MULTIBAR C / MULTIBAR C AS-DS / MULTIBAR F / MULTIBAR F AS-DS

 840 manguito con rosca flotante -	 844 T -	 VGA derivación con junta PE/PVC orificio 16 mm	 VMA rosca macho 1/2", 3/4"
 842 racor macho 1/2", 3/4"	 846 T roscada macho 1/2", 3/4"	 VRA derivación con junta DCU PE/PVC orificio 17 mm	
 843 derivación con junta PE orificio 12 mm	 839 codo ø20	 VDA derivación con junta PE orificio 12 mm	

Productos disponibles para el ø16 - D5-M5 / D7 / JUNIOR / TANDEM / MULTIBAR C / MULTIBAR C AS-DS / MULTIBAR F / MULTIBAR F AS-DS

 802 racor hembra con rosca giratoria 3/4"	 812 manguito reducido ø20	 816 T roscada macho 1/2", 3/4"	 VDe derivación con junta PE orificio 12 mm'
 810 manguito -	 813 tapón -	 823 codo 90° -	 Vee derivación junta -
 811 racor macho 1/2", 3/4"	 814 T 90° -	 824 codo 90° roscado macho 1/2", 3/4"	 VMe roscado macho 1/2", 3/4"

Racores para Tubería de goteo integrada

ø20 exterior
nominal

Tipo tubería	Ø exterior	Espesor		Presión máx
	(mm)	(mm)	(mil)	(bar)
D7, D5, JUNIOR, MULTIBAR F, MULTIBAR F a.s., MULTIBAR F a.s. - d.s.	20,00	0,90	35	3,00
D7, MULTIBAR F, MULTIBAR F a.s., MULTIBAR F a.s. - d.s.	20,00	1,00	40	3,50
D7, TANDEM, MULTIBAR C, MULTIBAR F, MULTIBAR F a.s., MULTIBAR F a.s. - d.s.	20,00	1,15	45	4,00
D7	20,00	1,20	47	4,00

Productos disponibles para el ø20 - D7 / JUNIOR / TANDEM / MULTIBAR C / MULTIBAR C AS-DS / MULTIBAR F / MULTIBAR F AS-DS

 830	manguito -	 835	codo -	 848	derivación roscada hembra 4 salidas 1"
 834	T -	 847	derivación roscada hembra 3 salidas 1"	 849	derivación roscada hembra 6 salidas 1"

Productos disponibles para el ø20 - D5-M5 / D7 / JUNIOR / TANDEM / MULTIBAR C / MULTIBAR C AS-DS / MULTIBAR F / MULTIBAR F AS-DS

 841	manguito con anillo de seguridad -	 845	derivación con anillo de seguridad -	 829	T con anillo de seguridad -
---	--	--	--	---	-----------------------------------

Productos disponibles para el ø20 - D5-M5 / D7 / JUNIOR / TANDEM / MULTIBAR C / MULTIBAR C AS-DS / MULTIBAR F / MULTIBAR F AS-DS

 840	manguito con rosca flotante -	 844	T -	 VGA	derivación con junta PE/PVC orificio 16 mm	 VMA	rosca macho 1/2", 3/4"
 842	racor macho 1/2", 3/4"	 846	T roscada macho 1/2", 3/4"	 VRA	derivación con junta DCU PE/PVC orificio 17 mm		
 843	derivación con junta PE orificio 12 mm	 839	codo ø16	 VDA	derivación con junta PE orificio 12 mm		

Productos disponibles para el ø20 - D5-M5 / D7 / JUNIOR / TANDEM / MULTIBAR C / MULTIBAR C AS-DS / MULTIBAR F / MULTIBAR F AS-DS

 801	racor hembra 3/8", 1/2", 3/4"	 812	manguito reducido ø16	 816	T roscada macho 1/2", 3/4", 1"	 VDe	derivación con junta PE orificio 12 mm
 810	manguito -	 813	tapón -	 823	codo 90° -	 Vee	derivación junta -
 811	racor macho 3/8", 1/2", 3/4", 1"	 814	T 90° -	 824	codo 90° roscado macho 1/2", 3/4"	 VMe	roscado macho 1/2", 3/4"

Racores para Tubería de goteo integrada

**ø23 exterior
nominal**

Tipo tubería	Ø exterior	Espesor		Presión máx
	(mm)	(mm)	(mil)	(bar)

MULTIBAR F, MULTIBAR F d.s - a.s.

23,00

1,00

40

4,00

Productos disponibles para el ø23 - MULTIBAR F / MULTIBAR F AS-DS



HC800

manguito
ø23



H8TH75

racor macho
3/4"

**ø25 exterior
nominal**

Tipo tubería	Ø exterior	Espesor		Presión máx
	(mm)	(mm)	(mil)	(bar)

MULTIBAR F, MULTIBAR F d.s - a.s.

25,00

1,20

47

4,00

Productos disponibles para el ø25 - MULTIBAR F / MULTIBAR F AS-DS



801

racor hembra
1/2", 3/4"



812

manguito reducido
ø20



816

T roscada macho
1/2", 3/4", 1"



810

manguito
-



813

tapón
-



823

codo 90°
-



811

racor macho
1/2", 3/4", 1"



814

T 90°
-



824

codo 90° roscado
macho
3/4"