

CERRADURAS Y CERRADEROS PARA PUERTAS DE CRISTAL

*LOCKS AND LOCK KEEPERS
FOR GLASS TEMPERED DOORS*

SERRURES ET GÂCHES POUR
PORTES EN VERRE TREMPÉ





GENERAL ESPAÑOLA DE ACCESORIOS, S.A.

Gedasa fue fundada en 1985 para dar continuidad a la distribución de herrajes para cristal templado que desde 1970 había iniciado de la empresa Casma, actualmente Speedybycasma, cuya fábrica y sede principal está en Italia (Milano). Gedasa también distribuye en España los productos de la empresa Potent SAS di Vettorazzi, cuya sede también está en Italia (Torino), empresa dedicada al sector de la ferretería.

En poco tiempo **Gedasa** desarrolló y fabricó producto propio, desde bisagras de ducha hasta cerraduras de todo tipo, completando así la oferta de accesorios para proyectos en cristal templado. De este modo, presentamos este catálogo centrado exclusivamente en todas las líneas de cerraduras que tenemos actualmente.

Grupo europeo de fabricantes

Formar parte de un grupo europeo de empresas mejora las competencias técnicas y aporta soluciones globales para todo tipo de proyectos en vidrio templado. Hoy en día Gedasa es una empresa líder en el sector de herrajes para el vidrio, capaz de ofrecer asesoramiento técnico y soluciones a medida para cada proyecto. Eso es posible gracias a su condición de fabricante y a su estrecha colaboración con empresas también fabricantes y punteras en el sector.

Somos fabricantes, tenemos excelentes productos y servicio al cliente

Nuestro departamento técnico le asesorará para resolver las necesidades comerciales, técnicas, de montaje o para elegir con acierto las piezas que mejor se ajusten a su proyecto.

***Gedasa** was founded in 1985 in order to continue with the distribution of glass tempered accessories, activity initiated by the Company Casma, now Speedybycasma, which has its head office and factory located in Italy (Milan). Gedasa is also a distributor for Spain for Potent SAS di Vettorazzi products, for wooden doors with the main head office also located in Italy (Torino).*

Gedasa rapidly began developing and manufacturing its self-made products, like shower hinges and glass door locks, in order to complete the actual wide and full range of available glass tempered products. As a result of this effort, we are glad to present now this complete catalog of all our lines of locks and lock keepers for tempered and laminated glass.

European group of manufacturers

Being part of an European Group of companies with a professional corporate structure increases technical skills and gives global solutions for all kind of tempered glass projects. Today Gedasa is a leader Company in accessories for glass tempered installations, ready to offer technical advice and solutions adapted to each specific project. This is possible thanks to its manufacturer condition and to the strong synergies built with its partners, also leaders and manufacturers in the same market.

We are manufacturers, and have excellent products and customer service

Our technical department will help you to resolve any business or technical issue, and give you excellent advice in order to choose the best suitable products for your project.

Gedasa a été fondée en 1985 pour poursuivre la distribution de ferrures pour verre trempé qu'elle avait initié, depuis 1970, de l'entreprise Casma, actuellement Speedybycasma, dont le site de production et siège principal se trouvent en Italie (Milan). Gedasa distribue également en Espagne les produits de l'entreprise Potent SAS di Vettorazzi (Turin), au secteur de la quincaillerie.

En peu de temps, **Gedasa** a développé et fabriqué des produits propres, de charnières pour douche à des serrures en tout genre, complétant ainsi l'offre d'accessoires pour des projets en verre trempé. De cette manière, nous présentons ce catalogue exclusivement consacré à toutes les lignes de serrures actuelles.

Groupe européen de fabricants

Faire partie d'un groupe européen d'entreprises améliore les compétences techniques et apporte des solutions globales à tous les types de verre trempé. Actuellement, Gedasa est une entreprise leader dans le secteur des ferrures pour le verre, capable d'offrir une assistance technique et des solutions sur mesure à chaque projet. Il en est ainsi grâce à sa condition de fabricant et à son étroite collaboration avec des entreprises également fabricantes et innovatrices dans le secteur.

Nous sommes des fabricants, nous avons des produits et un service clientèle excellents

Notre département technique vous conseillera pour résoudre les besoins commerciaux, techniques, de montage ou pour choisir correctement les pièces qui s'adaptent le mieux à votre projet.

ÍNDICE

Index Index

05

CERRADURAS Y CERRADEROS PARA CRISTAL SIN MUESCAS
LOCKS AND LOCK KEEPERS FOR GLASS WITHOUT CUTOUTS
SERRURES ET GÂCHES POUR PORTES EN VERRE TREMPÉ SANS ENCOCHES

09

CERRADURAS Y CERRADEROS PARA CRISTAL CON MUESCAS SERIE 04
LOCKS AND LOCK KEEPERS FOR GLASS TEMPERED DOORS WITH CUTOUTS SERIE 04
SERRURES ET GÂCHES POUR PORTES EN VERRE TREMPÉ À ENCOCHES SÉRIE 04

18

CERRADURAS Y CERRADEROS PARA CRISTAL CON MUESCAS SERIE INSIGNIA
LOCKS AND LOCK KEEPERS FOR GLASS TEMPERED DOORS WITH CUTOUTS SERIE INSIGNIA
SERRURES ET GÂCHES POUR PORTES EN VERRE TREMPÉ À ENCOCHES SÉRIE INSIGNIA

27

**CERRADURAS Y CERRADEROS PARA CRISTAL CON GALCE
SERIE INTERLOCK Y SERIE QUADRA-CLAUSTRA**
LOCKS AND LOCK KEEPERS FOR FRAME DOORS INTERLOCK LINE AND QUADRA-CLAUSTRA LINE
SERRURES ET GACHES POUR PORTES AVEC JAMBAGE SÉRIE INTERLOCK ET SÉRIE QUADRA-CLAUSTRA

31

**CERRADURA Y CERRADERO DUO-GLASS SISTEMA ELECTRO-MECÁNICO
ANTIPÁNICO PARA PUERTAS DE CRISTAL**
ELECTRO-MECHANICAL AND ANTIPANIC DEVICE DUO-GLASS SET OF GLASS LOCK AND LOCK KEEPER
ELECTRO-MÉCANIQUE ET ANTIPANIC SYSTÈME DUO-GLASS SET DU SERRURE ET GACHE POUR VERRE

33

CERRADURAS Y CERRADEROS PARA CRISTAL CON FIJO LATERAL LAMINADO
LOCKS AND LOCK KEEPERS FOR TEMPERED GLASS DOOR WITH LAMINATED FIXED PANELS
SERRURES ET GACHES POUR PORTES EN VERRE TREMPÉ AVEC UN FIXE LATÉRAL LAMINÉ



GENERAL ESPAÑOLA DE ACCESORIOS, S.A.

CERRADURAS Y CERRADEROS PARA CRISTAL SIN MUESCAS

LOCKS AND LOCK KEEPERS
FOR GLASS WITHOUT CUTOUTS

SERRURES ET GÂCHES POUR PORTES
EN VERRE TREMPÉ SANS ENCOCHES




Acabados Finishes / Finitions



Acero inoxidable brillante
Polish stainless steel
Acier inoxydable poli



Acero inoxidable satinado
Satin stainless steel
Acier inoxydable brossé



Latón pulido
Bright golden brass
Laiton poli



Latón satinado
Satin golden brass
Laiton mat

Referencias References / Références

01.0	06.0
02.0	06.0B
03.0P	P06.0
03.1P	P06.0B
03.0	06.1ET
03.1	011.1ET
05.0	011.1T
05.1	
05.2	

01.0




Cerradura movil central redonda

Central moving lock
 Serrure mobile centrale ronde

Espesor del vidrio
Glass Thickness
 Épaisseur de verre
10 mm

Peso medio del artículo
Average item weight
 Poids moyen de l'article
0,844 kg

Sin muescas
Without notch
 Sans encoches



02.0




Cerradura movil central

Central moving lock
 Serrure mobile centrale

Espesor del vidrio
Glass Thickness
 Épaisseur de verre
10 mm

Peso medio del artículo
Average item weight
 Poids moyen de l'article
0,820 kg

Sin muescas
Without notch
 Sans encoches



03.0P




Cerradura suelo con cierre rectangular

Complete floor lock
 Serrure de sole avec fermeture rectangulaire

Espesor del vidrio
Glass Thickness
 Épaisseur de verre
10 mm

Peso medio del artículo
Average item weight
 Poids moyen de l'article
0,550 kg

Sin muescas
Without notch
 Sans encoches




03.1P



Cerradero suelo para art. 03.0P

Floor sticker for art. 03.0P
 Gâche de sol pour art. 03.0P

Peso medio del artículo
Average item weight
 Poids moyen de l'article
0,115 kg



03.0




Cerradura suelo con cierre cilíndrico, completa con art. 03.1

Complete floor moving lock with rounded bolt with art. 03.1
 Serrure mobile de sol avec fermeture cylindrique, complète pour 03.1

Espesor del vidrio
Glass Thickness
 Épaisseur de verre
10 mm

Peso medio del artículo
Average item weight
 Poids moyen de l'article
0,525 kg

Sin muescas
Without notch
 Sans encoches




03.1



Cerradero suelo para art 03.0

Floor sticker for art. 03.0
 Gâche de sol pour art. 03.0

Peso medio del artículo
Average item weight
 Poids moyen de l'article
0,043 kg



05.0




Cerradura central

Central lock
Serrure centrale

Espesor del vidrio
Glass Thickness
Épaisseur de verre
10 mm

Peso medio del artículo
Average item weight
Poids moyen de l'article
0,500 kg

Sin muescas
Without notch
Sans encoches



05.1




Cerradero a cristal para art. 05.0

Striker for glass for art. 05.0
Serrure de verre pour art. 05.0

Espesor del vidrio
Glass Thickness
Épaisseur de verre
10 mm

Peso medio del artículo
Average item weight
Poids moyen de l'article
0,500 kg

Sin muescas
Without notch
Sans encoches




05.2



Cerradero lateral para art. 05.0

Side striker for art. 05.0
Serrure latérale pour art. 05.0

Peso medio del artículo
Average item weight
Poids moyen de l'article
0,007 kg



06.0




Cerradura con condena y resbalón manecilla móvil interior

Lock with latch bolt and bolt and with moving internal handle
Serrure à loquet et poignée mobile intérieure

Espesor del vidrio
Glass Thickness
Épaisseur de verre
10 mm

Cerradura sin muesca
Lock glass without notch
Serrure sans encoches



06.0B




Cerradura golpe y llave manecilla móvil interior

Lock with latch bolt and key and internal mobile handle
Serrure avec arrêt de verrou et poignée mobile intérieure

Espesor del vidrio
Glass Thickness
Épaisseur de verre
10 mm

Cerradura sin muesca
Lock glass without notch
Serrure sans encoches



P06.0




Cerradura con condena y resbalón pomo móvil interior

Lock with latch bolt and bolt and with moving internal knob
Serrure à loquet et pommeau mobile intérieur

Espesor del vidrio
Glass Thickness
Épaisseur de verre
10 mm

Cerradura sin muesca
Lock glass without notch
Serrure sans encoches




P06.0B



Cerradura golpe y llave pomo móvil interior
Lock with latch bolt and key and internal mobile knob
 Serrure avec arrêt de verrou, clé et pommeau mobile intérieur

Espesor del vidrio
Glass Thickness
 Épaisseur de verre
 10 mm

Cerradura sin muesca
Lock glass without notch
 Serrure sans encoches




06.1ET



Cerradero llave y apertura eléctrica con tope
Box striker with key and electric opening
 Gâche à clé, ouverture électrique et avec arrêt de verrou

Espesor del vidrio
Glass Thickness
 Épaisseur de verre
 10 mm

Cerradero eléctrico sin tope sin muescas
Electric strike without notches
 Serrure électrique sans arrêt de verrou et sans encoches




011.1ET



Cerradero lateral llave y apertura eléctrica con tope
Side box striker with key and electric opening
 Gâche latérale à clé, ouverture électrique et avec arrêt de verrou

Cerradero lateral con tope y eléctrico
Lateral electric box strike

Gâche latérale, ouverture électrique et avec arrêt de verrou




011.1T



Cerradero lateral con tope
Side box striker
 Gâche latérale et avec arrêt de verrou

Cerradero lateral con tope para art. 06
Lateral box strike for art. 06

Gâche latérale et avec arrêt de verrou pour art. 06




CERRADURAS Y CERRADEROS PARA CRISTAL CON MUESCAS SERIE 04

LOCKS AND LOCK KEEPERS FOR GLASS
TEMPERED DOORS WITH CUTOUTS SERIE 04

SERRURES ET GÂCHES POUR PORTES
EN VERRE TREMPÉ À ENCOCHES SÉRIE 04



Cotas aplicables a toda esta sección
Cutouts applicable to the hole section
Encoches applicables à toute la section




Acabados
Finishes / Finitions



Acero inoxidable brillante
Polish stainless steel
Acier inoxydable poli



Acero inoxidable satinado
Satin stainless steel
Acier inoxydable brossé



Latón pulido
Bright golden brass
Laiton poli



Latón satinado
Satin golden brass
Laiton mat

Referencias
References / Références

04.0	P04.0NP	04.1P
P04.0	04.0RP	04.1PT
04.0RR	04.0CPV	04.1E
P04.0RR	P04.0V	04.1ET
04.0R	04.0V	09.1ETL
04.0C	04.0CV	09.1ET
04.0NR	04.0PPB	09.1
P04.0NR	04.0D	09.1R
04.0CP	P04.0D	KIT
04.0MB	04.0WC	G7 / G2
P04.0MB	04.0CD	09.1C
04.0PMB	04.0BP	09.1T
04.0NN	04.1	09.1RT
04.0N	04.1T	09.1CT
P04.0N	04.1R	
04.0NP	04.1RT	


04.0



Cerradura golpe y llave con manecillas
Lock with latch bolt and key with handles
 Serrure avec loquet, clé et poignées

Espesor del vidrio
Glass Thickness
 Épaisseur de verre
 10 mm

Cerradura con muesca
Lock glass with notch
 Serrure à encoches




P04.0



Cerradura golpe y llave con pomos
Lock with latch bolt and key with knobs
 Serrure avec loquet, clé et pommeaux

Espesor del vidrio
Glass Thickness
 Épaisseur de verre
 10 mm

Cerradura con muesca
Lock glass with notch
 Serrure à encoches




04.0RR



Cerradura sólo resbalón con manecillas
Lock only with latch bolt and with handles
 Serrure avec loquet et poignées

Espesor del vidrio
Glass Thickness
 Épaisseur de verre
 10 mm

Cerradura con muesca
Lock glass with notch
 Serrure à encoches




P04.0RR



Cerradura sólo resbalón con pomos
Lock only with latch bolt and with knobs
 Serrure avec loquet et pommeaux

Espesor del vidrio
Glass Thickness
 Épaisseur de verre
 10 mm

Cerradura con muesca
Lock glass with notch
 Serrure à encoches




04.0R



Cerradura sólo resbalón con llave
Lock only with latch bolt and key
 Serrure avec loquet et clé

Espesor del vidrio
Glass Thickness
 Épaisseur de verre
 10 mm

Cerradura con muesca
Lock glass with notch
 Serrure à encoches




04.0C



Cerradura sólo llave
Lock only with key
 Serrure à clé

Espesor del vidrio
Glass Thickness
 Épaisseur de verre
 10 mm

Cerradura con muesca
Lock glass with notch
 Serrure à encoches




04.0NR



Cerradura sólo resbalón con llave y maneta interior
Lock only with latch bolt and key and internal handle
Serrure avec pêne, clé et poignée intérieure

Espesor del vidrio
Glass Thickness
Épaisseur de verre
10 mm

Cerradura con muesca
Lock glass with notch
Serrure à encoches




P04.0NR



Cerradura sólo resbalón con llave y pomo interior
Lock only with latch bolt and key and internal knob
Serrure avec pêne, clé et pommeau intérieure

Espesor del vidrio
Glass Thickness
Épaisseur de verre
10 mm

Cerradura con muesca
Lock glass with notch
Serrure à encoches




04.0CP



Cerradura sólo llave con pomos fijos
Lock only with key and fixed knobs
Serrure à clé et pommeaux fixes

Espesor del vidrio
Glass Thickness
Épaisseur de verre
10 mm

Cerradura con muesca
Lock glass with notch
Serrure à encoches




04.0MB



Cerradura medio bombillo exterior con maneta interior
Lock with latch bolt and external key and with internal handle
Serrure avec loquet, clé pour l'extérieur et poignée intérieure

Espesor del vidrio
Glass Thickness
Épaisseur de verre
10 mm

Cerradura con muesca
Lock glass with notch
Serrure à encoches




P04.0MB



Cerradura medio bombillo exterior con pomo interior
Lock with latch bolt and external key and with internal knob
Serrure avec loquet, clé pour l'extérieur et pommeau intérieure

Espesor del vidrio
Glass Thickness
Épaisseur de verre
10 mm

Cerradura con muesca
Lock glass with notch
Serrure à encoches




04.0PMB



Cerradura medio bombillo con pomo fijo exterior y con maneta interior
Lock with latch bolt and external key and with internal handle and external fixed knob
Serrure avec loquet, clé pour l'extérieur et poignée intérieure avec pommeau fixe extérieur

Espesor del vidrio
Glass Thickness
Épaisseur de verre
10 mm

Cerradura con muesca
Lock glass with notch
Serrure à encoches




04.0NN



Cerradura golpe y llave
Lock with latch bolt and key
 Serrure avec loquet et clé

Espesor del vidrio
Glass Thickness
 Épaisseur de verre
 10 mm

Cerradura con muesca
Lock glass with notch
 Serrure à encoches




04.0N



Cerradura golpe y llave maneta interior
Lock with latch bolt and key with internal handle
 Serrure avec loquet, clé et poignée intérieure

Espesor del vidrio
Glass Thickness
 Épaisseur de verre
 10 mm

Cerradura con muesca
Lock glass with notch
 Serrure à encoches




P04.0N



Cerradura golpe y llave y pomo interior
Lock with latch bolt and key with internal knob
 Serrure avec loquet, clé et pommeaux intérieure

Espesor del vidrio
Glass Thickness
 Épaisseur de verre
 10 mm

Cerradura con muesca
Lock glass with notch
 Serrure à encoches




04.0NP



Cerradura golpe y llave maneta interior y pomo fijo exterior
Lock with latch bolt and key with internal handle and external fixed knob
 Serrure avec loquet, clé, poignée intérieure et pommeaux fixe extérieure

Espesor del vidrio
Glass Thickness
 Épaisseur de verre
 10 mm

Cerradura con muesca
Lock glass with notch
 Serrure à encoches




P04.0NP



Cerradura golpe y llave pomo interior y pomo fijo exterior
Lock with latch bolt and key with internal knob and external fixed knob
 Serrure avec loquet, clé et pommeau intérieurs et pommeau fixe extérieur

Espesor del vidrio
Glass Thickness
 Épaisseur de verre
 10 mm

Cerradura con muesca
Lock glass with notch
 Serrure à encoches




04.0RP



Cerradura sólo resbalón con llave y pomos fijos
Lock only with latch bolt and key and fixed knobs
 Serrure avec loquet, clé et pommeaux fixes

Espesor del vidrio
Glass Thickness
 Épaisseur de verre
 10 mm

Cerradura con muesca
Lock glass with notch
 Serrure à encoches






04.0CPV



Cerradura de vaivén cilindro y pomos fijos
Swinging door lock with cylinder and fixed knobs
Va-et-vient serrure avec clé et pommeaux fixes

Espesor del vidrio
Glass Thickness
Épaisseur de verre
10 mm

Cerradura con muesca
Lock glass with notch
Serrure à encoches




P04.0V



Cerradura de vaivén cilindro y pomos móviles
Swinging door lock with cylinder and lever knobs
Va-et-vient serrure avec clé et pommeaux

Espesor del vidrio
Glass Thickness
Épaisseur de verre
10 mm

Cerradura con muesca
Lock glass with notch
Serrure à encoches




04.0V



Cerradura de vaivén cilindro y manetas móviles
Swinging door lock with cylinder and lever handles
Va-et-vient serrure avec clé et poignées

Espesor del vidrio
Glass Thickness
Épaisseur de verre
10 mm

Cerradura con muesca
Lock glass with notch
Serrure à encoches




04.0CV



Cerradura de vaivén sólo llave
Swinging door lock with cylinder
Va-et-vient serrure avec clé

Espesor del vidrio
Glass Thickness
Épaisseur de verre
10 mm

Cerradura con muesca
Lock glass with notch
Serrure à encoches



04.0PPB




Cerradura medio bombillo con pomo fijo exterior y con pomo interior

Lock with latch bolt and external key and with internal knob and external fixed knob

Serrure avec loquet, clé pour l'extérieur et pommeau intérieur avec pommeau fixe extérieur

Espesor del vidrio
Glass Thickness
Épaisseur de verre
10 mm

Cerradura con muesca
Lock glass with notch
Serrure à encoches



04.0D




Cerradura resbalón y condena interior con manecillas

Lock with latch bolt and internal bolt with handles

Serrure avec pêne, verrou interne et poignées

Espesor del vidrio
Glass Thickness
Épaisseur de verre
10 mm

Cerradura con muesca
Lock glass with notch
Serrure à encoches



P04.0D




Cerradura resbalón y condena interior con pomos

Lock with latch bolt and internal bolt with knobs

Serrure avec pêne, verrou interne et pommeaux

Espesor del vidrio
Glass Thickness
Épaisseur de verre
10 mm

Cerradura con muesca
Lock glass with notch
Serrure à encoches



04.0WC




Modelo con indicador libre-ocupado para baños

Lock with external WC indicator for bathroom doors

Serrure avec verrou interne et voyant extérieur

Espesor del vidrio
Glass Thickness
Épaisseur de verre
10 mm

Cerradura con muesca
Lock glass with notch
Serrure à encoches



04.0CD




Cerradura con condena interior y desbloqueo exterior

Lock with latch bolt and internal bolt complete with unblocking external system

Serrure avec pêne, verrou interne et déblocage extérieur

Espesor del vidrio
Glass Thickness
Épaisseur de verre
10 mm

Cerradura con muesca
Lock glass with notch
Serrure à encoches



04.0BP




Cerradura medio bombillo exterior con condena interior

Lock with latch bolt and external key and internal bolt with handles

Serrure avec loquet, clé pour l'extérieur et verrou interne avec poignées

Espesor del vidrio
Glass Thickness
Épaisseur de verre
10 mm

Cerradura con muesca
Lock glass with notch
Serrure à encoches




04.1



Cerradero golpe y llave
Striker with latch bolt and key
Gâche avec pêne et clé

Espesor del vidrio
Glass Thickness
Épaisseur de verre
10 mm

Cerradero con muesca
Lock glass with notch
Serrure à encoches




04.1T



Cerradero golpe y llave con tope
Box striker with latch bolt and key
Gâche avec pêne, clé avec arrêt de verrou

Espesor del vidrio
Glass Thickness
Épaisseur de verre
10 mm

Cerradero con tope con muescas
Box strike with notches
Serrure avec arrêt de verrou à encoches




04.1R



Cerradero sólo resbalón
Striker only with latch bolt
Gâche avec pêne

Espesor del vidrio
Glass Thickness
Épaisseur de verre
10 mm

Cerradero sin tope con muescas
Box strike with notches
Serrure avec arrêt de verrou à encoches




04.1RT



Cerradero sólo resbalón con tope
Box striker only with latch bolt
Gâche avec pêne et arrêt de verrou

Espesor del vidrio
Glass Thickness
Épaisseur de verre
10 mm

Cerradero con tope con muescas
Box strike with notches
Serrure avec arrêt de verrou à encoches




04.1P



Cerradero sólo llave
Striker only with key
Gâche à clé

Espesor del vidrio
Glass Thickness
Épaisseur de verre
10 mm

Cerradero sin tope con muescas
Strike with notches
Serrure sans arrêt de verrou à encoches




04.1PT



Cerradero sólo llave con tope
Box striker only with key
Gâche à clé et avec arrêt de verrou

Espesor del vidrio
Glass Thickness
Épaisseur de verre
10 mm

Cerradero con tope con muescas
Box strike with notches
Serrure avec arrêt de verrou à encoches




04.1E



Cerradero llave y apertura eléctrica
 Striker with key and electric opening
 Gâche à clé et ouverture électrique

Espesor del vidrio
 Glass Thickness
 Épaisseur de verre
10 mm

Cerradero sin tope
 eléctrico con muescas
 Electric strike with notches
 Serrure sans arrêt de verrou
 électrique à encoches




04.1ET



Cerradero llave y apertura eléctrica con tope
 Box striker with key and electric opening
 Gâche à clé, ouverture électrique et avec arrêt de verrou

Espesor del vidrio
 Glass Thickness
 Épaisseur de verre
10 mm


Cerradero eléctrico
 con tope con muescas
 Electric box striker with notches
 Serrure électrique avec arrêt
 de verrou à encoches



09.1ETL




Cerradero lateral llave y apertura eléctrica con tope
 (tubo de 40 mm)
 Box side striker with key and electric opening (tube of 40 mm)
 Gâche latérale à clé, ouverture électrique et avec arrêt de verrou
 (tube de 40 mm)



09.1ET




Cerradero lateral llave y apertura eléctrica con tope
 Box side striker with key and electric opening
 Gâche latérale à clé, ouverture électrique et avec arrêt de verrou



09.1




Cerradero lateral golpe y llave
 Side striker with latch bolt and key
 Gâche latérale avec arrêt de verrou et clé




09.1R



Cerradero lateral sólo resbalón
 Side striker only with latch bolt
 Gâche latérale avec pêne



KIT Mando a distancia



Sistema adaptable a todos los cerraderos de nuestro catálogo. Alcance de hasta 50 m en espacio abierto. Doble canal para dos puertas.


Standard system suitable for all our catalog strike boxes. Up to 50 meters range in an open space, double chain for two doors. Système adaptable à toutes les nôtres gâches. Portée de 50 mt dans l'espace ouvert. Double canal pour deux portes.

Alto del artículo
Height of the article
Hauteur du produit
104 mm

Ancho del artículo
Width of the article
Largeur du produit
90 mm

Profundidad del artículo
Depth of the article
Profondeur du produit
60 mm

Temperatura de trabajo
Working temperature
Température du travail
-20°C a 70°C




09.1T



Cerradero lateral golpe y llave con tope

Box side striker with latch bolt and key
Gâche latérale avec pêne, clé et avec arrêt de verrou



G7 / G2



Sistema de control de acceso mediante tarjeta / teclado numérico retroiluminado. Incluye transformador, 4 tarjetas y llavero. Corriente alterna y continua (AC/DC).


Access control with proximity card reader. Transformer, 4 cards and key chain to proximity card reader are included. Alternating current or Direct current (AC/DC). Système de contrôle d'accès avec fiche. Inclures transformateur, 4 fiches et porte-clés. (AC/DC).

Alto del artículo
Height of the article
Hauteur du produit
130 mm

Ancho del artículo
Width of the article
Largeur du produit
128 mm

Caja para empotrar
Dimensions of case
Boîtier de scellement
115 x 114 x 45 mm

Caja para superficie
Dimensions for external case
Boîtier pour surface
130 x 128 x 33 mm




09.1RT



Cerradero lateral sólo resbalón con tope

Box side striker only with latch bolt
Gâche latérale avec pêne et avec arrêt de verrou




09.1C



Cerradero lateral sólo llave

Side striker only with key
Gâche latérale à clé




09.1CT



Cerradero lateral sólo llave con tope

Box side striker only key
Gâche latérale à clé et avec arrêt de verrou



CERRADURAS Y CERRADEROS PARA CRISTAL CON MUESCAS SERIE INSIGNIA

LOCKS AND LOCK KEEPERS FOR GLASS TEMPERED DOORS WITH CUTOUTS SERIE INSIGNIA

SERRURES ET GÂCHES POUR PORTES EN VERRE TREMPÉ À ENCOCHES SÉRIE INSIGNIA



Acabados
Finishes / Finitions


Acero inoxidable brillante
Polish stainless steel
Acier inoxydable poli



Acero inoxidable satinado
Satin stainless steel
Acier inoxydable brossé



Cotas aplicables a toda esta sección
Cutouts applicable to the hole section
Encoches applicables à toute la section



Referencias
References / Références

G.0	GP.0D	GC.1P
GP.0	G.0NR	GC.1PT
G.0RR	GP.0NR	GC.1E
GP.0RR	G.0CP	GC.1ET
G.0R	G.0MB	GC9.1ETL
G.0C	GP.0MB	GC9.1ET
G.0NN	G.0PMB	GC9.1
G.0N	G.0WC	GC9.1R
GP.0N	G.0CD	GC9.1C
G.0NP	G.0BP	GC9.1T
GP.0NP	GC.1	GC9.1RT
G.0RP	GC.1T	GC9.1CT
G.0PPB	GC.1R	
G.0D	GC.1RT	


G.0



Cerradura golpe y llave con manecillas
Lock with latch bolt and key with handles
Serrure avec loquet, clé et poignées

Espesor del vidrio
Glass Thickness
Épaisseur de verre
8 - 10 - 12 mm *

Cerradura con muesca
Lock glass with notch
Serrure à encoches




GP.0



Cerradura golpe y llave con pomos
Lock with latch bolt and key with knobs
Serrure avec loquet, clé et pommeaux

Espesor del vidrio
Glass Thickness
Épaisseur de verre
8 - 10 - 12 mm *

Cerradura con muesca
Lock glass with notch
Serrure à encoches




G.0RR



Cerradura sólo resbalón con manecillas
Lock only with latch bolt and with handles
Serrure avec loquet et poignées

Espesor del vidrio
Glass Thickness
Épaisseur de verre
8 - 10 - 12 mm *

Cerradura con muesca
Lock glass with notch
Serrure à encoches




GP.0RR



Cerradura sólo resbalón con pomos
Lock only with latch bolt and with knobs
Serrure avec loquet et pommeaux

Espesor del vidrio
Glass Thickness
Épaisseur de verre
8 - 10 - 12 mm *

Cerradura con muesca
Lock glass with notch
Serrure à encoches




G.0R



Cerradura sólo resbalón con llave
Lock only with latch bolt and key
Serrure avec loquet et clé

Espesor del vidrio
Glass Thickness
Épaisseur de verre
8 - 10 - 12 mm *

Cerradura con muesca
Lock glass with notch
Serrure à encoches




G.0C



Cerradura sólo llave
Lock only with key
Serrure à clé

Espesor del vidrio
Glass Thickness
Épaisseur de verre
8 - 10 - 12 mm *

Cerradura con muesca
Lock glass with notch
Serrure à encoches




G.0NN



Cerradura golpe y llave
Lock with latch bolt and key
 Serrure avec loquet et clé

Espesor del vidrio
Glass Thickness
 Épaisseur de verre
 8 - 10 - 12 mm *

Cerradura con muesca
Lock glass with notch
 Serrure à encoches




G.0N



Cerradura golpe y llave maneta interior
Lock with latch bolt and key with internal handle
 Serrure avec loquet, clé et poignée intérieure

Espesor del vidrio
Glass Thickness
 Épaisseur de verre
 8 - 10 - 12 mm *

Cerradura con muesca
Lock glass with notch
 Serrure à encoches




GP.0N



Cerradura golpe y llave y pomo interior
Lock with latch bolt and key with internal knob
 Serrure avec loquet, clé et pommeaux intérieurs

Espesor del vidrio
Glass Thickness
 Épaisseur de verre
 8 - 10 - 12 mm *

Cerradura con muesca
Lock glass with notch
 Serrure à encoches




G.0NP



Cerradura golpe y llave maneta interior y pomo fijo exterior
Lock with latch bolt and key with internal handle and external fixed knob
 Serrure avec loquet, clé intérieure et poignée fixe extérieure

Espesor del vidrio
Glass Thickness
 Épaisseur de verre
 8 - 10 - 12 mm *

Cerradura con muesca
Lock glass with notch
 Serrure à encoches




GP.0NP



Cerradura golpe y llave pomo interior y pomo fijo exterior
Lock with latch bolt and key with internal knob and external fixed knob
 Serrure avec loquet, clé et pommeaux intérieurs et pommeau fixe extérieure

Espesor del vidrio
Glass Thickness
 Épaisseur de verre
 8 - 10 - 12 mm *

Cerradura con muesca
Lock glass with notch
 Serrure à encoches




G.0RP




Cerradura sólo resbalón con llave y pomos fijos
Lock only with latch bolt and key and fixed knobs
 Serrure avec loquet, clé et pommeaux fixes

Espesor del vidrio
Glass Thickness
 Épaisseur de verre
 8 - 10 - 12 mm *

Cerradura con muesca
Lock glass with notch
 Serrure à encoches






G.0PPB



Cerradura medio bombillo con pomo fijo exterior y con pomo interior
Lock with latch bolt and external key and with internal knob and external fixed knob
Serrure avec loquet, clé pour l'extérieur et pommeau intérieur avec pommeau fixe extérieur

Espesor del vidrio
Glass Thickness
Épaisseur de verre
8 - 10 - 12 mm *

Cerradura con muesca
Lock glass with notch
Serrure à encoches




G.0D



Cerradura resbalón y condena interior con manecillas
Lock with latch bolt and internal bolt with handles
Serrure avec pêne, verrou interne et poignées

Espesor del vidrio
Glass Thickness
Épaisseur de verre
8 - 10 - 12 mm *

Cerradura con muesca
Lock glass with notch
Serrure à encoches




GP.0D



Cerradura resbalón y condena interior con pomos
Lock with latch bolt and internal bolt with knobs
Serrure avec pêne, verrou interne et pommeaux

Espesor del vidrio
Glass Thickness
Épaisseur de verre
8 - 10 - 12 mm *

Cerradura con muesca
Lock glass with notch
Serrure à encoches




G.0NR



Cerradura sólo resbalón con llave y maneta interior
Lock only with latch bolt and key and internal handle
 Serrure avec pêne, clé et poignée interne

Espesor del vidrio
Glass Thickness
 Épaisseur de verre
 8 - 10 - 12 mm *

Cerradura con muesca
Lock glass with notch
 Serrure à encoches




GP.0NR



Cerradura sólo resbalón con llave y pomo interior
Lock only with latch bolt and key and internal knob
 Serrure avec pêne, clé et pommeau intérieurs

Espesor del vidrio
Glass Thickness
 Épaisseur de verre
 8 - 10 - 12 mm *

Cerradura con muesca
Lock glass with notch
 Serrure à encoches




G.0CP



Cerradura sólo llave con pomos fijos
Lock only with key and fixed knobs
 Serrure à clé et pommeaux fixes

Espesor del vidrio
Glass Thickness
 Épaisseur de verre
 8 - 10 - 12 mm *

Cerradura con muesca
Lock glass with notch
 Serrure à encoches




G.0MB



Cerradura medio bombillo exterior con maneta interior
Lock with latch bolt and external key and with internal handle
 Serrure avec loquet, clé pour l'extérieur et poignée intérieur

Espesor del vidrio
Glass Thickness
 Épaisseur de verre
 8 - 10 - 12 mm *

Cerradura con muesca
Lock glass with notch
 Serrure à encoches




GP.0MB



Cerradura medio bombillo exterior con pomo interior
Lock with latch bolt and external key and with internal knob
 Serrure avec loquet, clé pour l'extérieur et pommeau intérieur

Espesor del vidrio
Glass Thickness
 Épaisseur de verre
 8 - 10 - 12 mm *

Cerradura con muesca
Lock glass with notch
 Serrure à encoches




G.0PMB



Cerradura medio bombillo exterior con pomo fijo exterior y con maneta interior
Lock with latch bolt and external key and with internal handle and external fixed knob
 Serrure avec loquet, clé pour l'extérieur et poignée intérieur avec pommeau fixe extérieur

Espesor del vidrio
Glass Thickness
 Épaisseur de verre
 8 - 10 - 12 mm *

Cerradura con muesca
Lock glass with notch
 Serrure à encoches




G.0WC



Modelo con indicador libre-ocupado para baños
Lock with external WC indicator for bathroom doors
Serrure avec verrou interne et voyant extérieur

Espesor del vidrio
Glass Thickness
Épaisseur de verre
8 - 10 - 12 mm *

Cerradura con muesca
Lock glass with notch
Serrure à encoches




G.0CD



Cerradura con pestillo interior y desbloqueo exterior
Lock with latch bolt and internal bolt complete with unblocking external system
Serrure avec pêne, verrou interne et déblocage extérieur

Espesor del vidrio
Glass Thickness
Épaisseur de verre
8 - 10 - 12 mm *

Cerradura con muesca
Lock glass with notch
Serrure à encoches




G0.BP



Cerradura medio bombillo exterior con condena interior
Lock with latch bolt and external key and internal bolt with handles
Serrure avec loquet, clé pour l'extérieur et verrou interne avec poignées

Espesor del vidrio
Glass Thickness
Épaisseur de verre
8 - 10 - 12 mm *

Cerradura con muesca
Lock glass with notch
Serrure à encoches




GC.1



Cerradero golpe y llave
Striker with latch bolt and key
Gâche avec pêne et clé

Espesor del vidrio
Glass Thickness
Épaisseur de verre
8 - 10 - 12 mm *

Cerradero con muesca
Lock glass with notch
Serrure à encoches




GC.1T



Cerradero golpe y llave con tope
Box striker with latch bolt and key
Gâche avec pêne, clé avec arrêt de verrou

Espesor del vidrio
Glass Thickness
Épaisseur de verre
8 - 10 - 12 mm *

Cerradero sin tope con muescas
Box strike with notches
Serrure avec arrêt de verrou à encoches




GC.1R



Cerradero sólo resbalón
Striker only with latch bolt
Gâche avec pêne

Espesor del vidrio
Glass Thickness
Épaisseur de verre
8 - 10 - 12 mm *

Cerradero sin tope con muescas
Box strike with notches
Serrure avec arrêt de verrou à encoches



GC.1RT




Cerradero sólo resbalón con tope

Box striker only with latch bolt
 Gâche avec pêne et arrêt de verrou

Espesor del vidrio
 Glass Thickness
 Épaisseur de verre
8 - 10 - 12 mm *

Cerradero con tope con muescas
 Box strike with notches
 Serrure avec arrêt de verrou à encoches



GC.1P




Cerradero sólo llave

Striker only with key
 Gâche à clé

Espesor del vidrio
 Glass Thickness
 Épaisseur de verre
8 - 10 - 12 mm *

Cerradero sin tope con muescas
 Strike with notches
 Serrure sans arrêt de verrou à encoches



GC.1PT




Cerradero sólo llave con tope

Box striker only with key
 Gâche à clé et avec arrêt de verrou

Espesor del vidrio
 Glass Thickness
 Épaisseur de verre
8 - 10 - 12 mm *

Cerradero con tope con muescas
 Box strike with notches
 Serrure avec arrêt de verrou à encoches



GC.1E




Cerradero llave y apertura eléctrica

Striker with key and electric opening
 Gâche à clé et ouverture électrique

Espesor del vidrio
 Glass Thickness
 Épaisseur de verre
8 - 10 - 12 mm *

Cerradero sin tope eléctrico con muescas
 Electric strike with notches
 Serrure sans arrêt de verrou électrique à encoches



GC.1ET




Cerradero llave y apertura eléctrica con tope

Box striker with key and electric opening
 Gâche à clé, ouverture électrique et avec arrêt de verrou

Espesor del vidrio
 Glass Thickness
 Épaisseur de verre
8 - 10 - 12 mm *


Cerradero eléctrico con tope con muescas
 Electric box striker with notches
 Serrure électrique avec arrêt de verrou à encoches



GC9.1ETL




Cerradero lateral llave y apertura eléctrica con tope (tubo de 40 mm)
Box side striker with key and electric opening (tube of 40 mm)
Gâche latérale à clé, ouverture électrique et avec arrêt de verrou (tube de 40 mm)



GC9.1ET




Cerradero lateral llave y apertura eléctrica con tope
Box side striker with key and electric opening
Gâche latérale à clé, ouverture électrique et avec arrêt de verrou



GC9.1




Cerradero lateral golpe y llave
Side striker with latch bolt and key
Gâche latérale avec arrêt de verrou et clé



GC9.1R




Cerradero lateral sólo resbalón
Side striker only with latch bolt
Gâche latérale avec pêne



GC9.1C




Cerradero lateral sólo llave
Side striker only with key
Gâche latérale à clé



GC9.1T



Cerradero lateral golpe y llave con tope
Box side striker with latch bolt and key
Gâche latérale avec pêne, clé et avec arrêt de verrou






GC9.1RT




Cerradero lateral sólo resbalón con tope
Box side striker only with latch bolt
 Gâche latérale avec pêne et avec arrêt de verrou



GC9.1CT



Cerradero lateral sólo llave con tope
Box side striker only key
 Gâche latérale à clé et avec arrêt de verrou



CERRADURAS Y CERRADEROS PARA CRISTAL CON GALCE SERIE INTERLOCK Y SERIE QUADRA-CLAUSTRA


LOCKS AND LOCK KEEPERS FOR FRAME DOORS
INTERLOCK LINE AND QUADRA-CLAUSTRA LINE

SERRURES ET GACHES POUR PORTES AVEC JAMBAGE
SÉRIE INTERLOCK ET SÉRIE QUADRA-CLAUSTRA




Cotas aplicables a la serie Interlock

Cutouts applicable to the hole Interlock items
Encoches applicables à toute la série Interlock



Cotas aplicables a la serie Quadra-Claustra

Cutouts applicable to the hole Quadra-Claustra line
Encoches applicables à toute la série Quadra-Claustra



Acabados

Finishes / Finitions



Acero inoxidable brillante

Polish stainless steel

Acier inoxydable poli



Acero inoxidable satinado

Satin stainless steel

Acier inoxydable brossé



Aluminio anodizado

Anodized aluminium

Aluminium anodisé

* Disponible en cualquier color
All colours available
Tous les couleurs disponibles

Referencias

References / Références

Interlock Quadra-Claustra

I.0	15100
I.0C	15200
I.0RR	15106
I.1	15206
I.9	15440 / 15441
	15810
	15820

Cerraduras y cerraderos para CRISTAL CON GALCE SERIE INTERLOCK Y SERIE QUADRA-CLAUSTRA


Locks and lock keepers for frame doors interlock line and quadra-claustra line

Serrures et gâches pour portes avec jambage série interlock et série quadra-claustra

I.0




Cerradura golpe y llave con manecillas
Lock with latch bolt and key with lever handles
Serrure avec locquet, clé et poignées



I.0C




Cerradura sólo llave
Lock with only key
Serrure à clé



I.0RR




Cerradura sólo resbalón con manecillas
Lock with latch bolt and lever handles
Serrure avec locquet et poignées



I.1




Cerradero a vidrio
Glass striker
Gâche pour verre



I.9



Cerradero a pared
Side striker
Gâche latérale






15100




Cerradura c/ bombillo y manecillas quadra / claustra
Lock with latch and bolt and handles quadra / claustra
Serrure à cylindre et poignées quadra / claustra



15200




Cerradura c/ bombillo y manecillas quadra / claustra
Lock with latch and bolt and handles quadra / claustra
Serrure à cylindre et poignées quadra / claustra



15106




Cerradura con pestillo y manecillas quadra / claustra
Lock with latch and bolt and with deadlock and handles quadra / claustra
Serrure avec verrou et poignées quadra / claustra



15206



Cerradura con pestillo y manecillas quadra / claustra
Lock with latch and bolt and with deadlock and handles quadra / claustra
Serrure avec verrou et poignées quadra / claustra



Cerraduras y cerraderos para CRISTAL CON GALCE SERIE INTERLOCK Y SERIE QUADRA-CLAUSTRA

Locks and lock keepers for frame doors interlock line and quadra-claustra line


Serrures et gâches pour portes avec jambage série interlock et série quadra-claustra



15440 / 15441




Cerradero cerco plano o en ángulo
Strike for wall (plain or in angle shape)
Gâche pour montage mural à plat



15810




Cerradero a cristal quadra / claustra
Strike for glass quadra / claustra
Gâche pour porte en verre quadra / claustra



15820



Cerradero a cristal quadra / claustra
Strike for glass quadra / claustra
Gâche pour porte en verre quadra / claustra




CERRADURA Y CERRADERO DUO-GLASS SISTEMA ELECTRO-MECÁNICO ANTIPÁNICO PARA PUERTAS DE CRISTAL

*ELECTRO-MECHANICAL AND ANTIPANIC DEVICE
DUO-GLASS SET OF GLASS LOCK AND LOCK KEEPER*

*ELECTRO-MÉCANIQUE ET ANTIPANIC SYSTÈME
DUO-GLASS SET DU SERRURE ET GACHE POUR VERRE*



Cotas aplicables a toda esta sección
Cutouts applicable to the hole section
Encoches applicables à toute la section



Acabados
Finishes / Finitions



Acero inoxidable brillante
Polish stainless steel
Acier inoxydable poli



Acero inoxidable satinado
Satin stainless steel
Acier inoxydable brossé

Referencias
References / Références

DG.0
DG.1
DG.9


Cerradura y cerradero DUO-GLASS SISTEMA ELECTRO-MECÁNICO ANTIPÁNICO PARA PUERTAS DE CRISTAL
Electro-mechanical and antipanic device duo-glass set of glass lock and lock keeper
 Electro-mécanique et antipanic système duo-glass set du serrure et gache pour verre



DG.0




Cerradura DUO-GLASS
 DUO-GLASS lock
 DUO-GLASS serrure



DG.1




Cerradero a vidrio DUO-GLASS
 DUO-GLASS lock keeper
 DUO-GLASS gache pour verre



DG.9



Cerradero a pared DUO-GLASS
 DUO-GLASS side striker
 DUO-GLASS gache latérale




CERRADURAS Y CERRADEROS PARA CRISTAL CON FIJO LATERAL LAMINADO

LOCKS AND LOCK KEEPERS FOR TEMPERED GLASS DOOR WITH LAMINATED FIXED PANEL

SERRURES ET GACHES POUR PORTES EN VERRE TREMPÉ AVEC UN FIXE LATÉRAL LAMINÉ



Cotas aplicables a toda esta sección
Cutouts applicable to the hole section
Encoches applicables à toute la section




Acabados
Finishes / Finitions



Acero inoxidable brillante
Polish stainless steel
Acier inoxydable poli



Acero inoxidable satinado
Satin stainless steel
Acier inoxydable brossé



Latón pulido
Bright golden brass
Laiton poli



Latón satinado
Satin golden brass
Laiton mat

Referencias
References / Références

06.0NL
06.0L
APRO
06.1ET
011.1ET
011.1T

06.0NL




Cerradura maneta móvil interior y bombillo en ambos lados

Lock with lever handle and cylinder on both sides
 Serrure avec clé et poignée mobile intérieur

Disponibles con manecillas y con pomos
 Can be assembled with handles or knobs

Disponibles avec des poignées et aussi avec des pommeaux



06.0L




Cerradura manetas y bombillo en ambos lados

Lock with lever handles and cylinder on both sides
 Serrure avec clé et poignées mobiles

Disponibles con manecillas y con pomos
 Can be assembled with handles or knobs

Disponibles avec des poignées et aussi avec des pommeaux



APRO




Set cerradura y cerradero electrónico sin muesca, apertura interior mediante pulsador o manilla

Electronic set of lock and strike box without glass cutouts
 Internal opening with handle or push-button.

Set électronique du serrure et gâche sans encoches. Ouverture intérieure avec poignée ou interrupteur.

Espesor del vidrio

Glass Thickness
 Épaisseur de verre
 10 / 12 mm



06.1ET




Cerradero llave y apertura eléctrica con tope

Box striker with key and electric opening
 Gâche à clé, ouverture électrique et avec arrêt de verrou

Espesor del vidrio
 Glass Thickness
 Épaisseur de verre
 10 mm

Cerradero eléctrico sin tope sin muescas
 Electric strike without notches
 Serrure électrique sans arrêt de verrou et sans encoches



011.1ET




Cerradero lateral llave y apertura eléctrica con tope

Side box striker with key and electric opening
 Gâche latérale à clé, ouverture électrique et avec arrêt de verrou

Cerradero lateral con tope y eléctrico
 Lateral electric box strike

Gâche latérale, ouverture électrique et avec arrêt de verrou



011.1T




Cerradero lateral con tope

Side box striker
 Gâche latérale et avec arrêt de verrou

Cerradero lateral con tope para art. 06
 Lateral box strike for art. 06


Gâche latérale et avec arrêt de verrou pour art. 06



Sentido de apertura de las puertas situación exterior

Door-opening directions from outside situation


Sens d'ouverture des portes de situation extérieures



Interior derecha

Interior right inward opening


Intérieure droite



Interior izquierda

Interior left inward opening


Intérieure gauche



Exterior izquierda

Exterior left outward opening

Extérieure droite



Exterior derecha

Exterior right outward opening

Extérieure gauche



gedasa

GENERAL ESPAÑOLA DE ACCESORIOS, S.A.

GEDASA, S.A.

Nápoles, 27-29 08018 Barcelona (España)

Tel. +34 93 309 75 22 Tel. +34 93 309 82 79

Fax +34 93 309 67 19

e-mail: info@gedasa.com

www.gedasa.com



a SBYC partner

En el interés del desarrollo continuo, el fabricante se reserva el derecho de modificar sin previo aviso las características de los productos presentes en este catálogo.
Because of an effort for continuous improvement, the producer reserves the right to make modifications without notice.
Dans l'intérêt du développement continu, le fabricant se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques des produits présentés dans le catalogue.