CIERRE | TERRAZAS

DESLIZABLE | APILABLE

Especificaciones Técnicas

Funcionamiento

- Hojas colgantes deslizantes independientes y apilables, se deslizan a través de carros dentro del perfil

Procedencia

- Alemania-Suiza-Italia / Sistema posee garantía de 3 años

Calidad

- Componentes del sistema son fabricados con alta tecnología y sobre materias primas de excelente calidad, lo que asegura su optimo funcionamiento y durabilidad. En particular las carretillas superior y inferior son hechos en material sintetico autolubricante, machinados y non fundidos para garantizar el perfecto rotamiento. No es necesaria algun mantenimiento.

Resistencia

- Capacidad de carga 40 Kg. por hoja

Versatilidad

- Guía al piso puedes ser sobrepuesta, no requiere intervención en obra

Cantidad máxima de hojas

- Cada 6 hojas necesitas un freno , no existe un limite pero' usualmente no mas de 12 hojas por lado

Hojas Colgantes

- Hojas de cristal templado incoloro 8mm

Versatilidad

- Posibilidad de configuración tipo “L”, tipo “U”, Recta, Curva (con límite radial)

Terminación

- Color Plata / Material Aluminio / Se puede electro pintar

Altura límite

- Alto máximo de hojas: según el peso max 32Kg, por ancho de 0,6m es de 2,5m.

Modulación sugerida

- Ancho máximo de cada hoja: 1.00 m.

Usos y Aplicaciones

- Balcones con antepecho, terrazas , galerías, oficinas, piscinas, tiendas, estadios, fachadas, quinchos, clínicas , etc.

Aplicaciones

Aplicaciones

Aplicaciones

Cualidades

- Permite habilitar recintos de terrazas integrándolos al interior de la casa, otorgando la ventaja de usarlos durante todo el año
- Sistema 100% vidriado, visión transparente y panorámica sin marcos
- De fácil y rápida instalación
- Gracias al aire entre hoja y hoja no existe reschio de condensa
- La guia a piso puedes ser machinada por discargar el agua a fuera de los balcones
- Hojas de vidrio templadas, aumenta 5 veces su resistencia mecánica (impactos y golpes)
- Posibilidad de incorporar eficiencia térmica, solar, acústica y diseños en las hojas de vidrio
- Hojas pueden desplazarse interior o exteriormente, en ambos sentidos
- Hojas de cristal pueden limpiarse por ambas caras
- Hojas desplazables permiten cerrar total o parcialmente el vano
- Fácil manipulación de las hojas y suave deslizamiento
- Facil posicionamento de las hojas para ser limpiadas

Cualidades

- El sistema permite aislar el recinto de la lluvia, viento, suciedad, contaminación, y arena en zonas costeras. En esto caso si recomienda el burlete de siglo transparente entre hoja y hoja
- Ofrece una excelente estética tanto exterior como interior
- Aporta seguridad (niños) y ventilación del recinto
- Considera desagüe en su perfilería inferior
- La flexibilidad del sistema, permite cambiar o reemplazar las hojas en forma sencilla e independiente, ante una eventualidad.
- Ahorro en gastos de climatización

- Aproveche su terraza todo el año
- Genere y añada nuevos espacios habitables a su vivienda
- Transparencia y Protección
- Privacidad
- Flexibilidad y Estética
- Ahorro y Selectividad (uso de vidrios eficientes)
- Procedencia Marcas con prestigio Europeo

Ventajas

- Instalación rápida, sin necesidad de remodelaciones
- Permite proteger sus muebles y elementos de decoración
- Reduce el mantenimiento de terrazas
- Perfecta integración, no rompe la estética de la edificación
- Materialidad del sistema de alta durabilidad y resistencia al desgaste
- Adaptable a cualquier necesidad

Aplicaciones

Funcionamiento

Sistema de apertura

- Las hojas de vidrio se deslizan a través de carros colgantes por el riel superior de aluminio, cuya geometría permite el perfecto encaje y desplazamiento de los carros.





Funcionamiento

En el siguiente link, es posible ver un breve video del sistema en uso

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=URf-L2EDHkQ

Hojas Apiladas



Hojas Extendidas



Configuraciones Posibles

Vano Recto
2 Zonas de Apilamiento



Vano Recto
1 Zona de Apilamiento



Vano en “L”
Apilamiento Interior



Vano en “L”
Apilamiento Exterior

Configuraciones Posibles



Vano en “U” Apilamiento Exterior



Vano en “U” Apilamiento Interior

Vano Curvo
Apilamiento Interior o Exterior



GUIDA SUPERIORE



GUIDA INFERIORE



GUIDA SUPERIORE



GUIDA INFERIORE

Lógica de Instalación

1.- Rieles se fijan a vano
2.- Montaje de hojas de vidrio en mordazas con carros. El vidrio tienes que ser pegado a las mordazas
3.- Colgar hojas
4.- Ajustar, regular
5.- Verificar correcto funcionamiento

Recomendaciones

Identificar y revisar todos los componentes, conocerlos y saber su uso y función

Revisar que estén todos los componentes del sistema (depende de la cantidad de hojas)

Concepto de funcionamiento SISTEMA, si una parte del todo falta, no funcionará

Verificar que tornillos y herramientas que se requieren

Vano debe estar nivelado perfectamente

Hojas de vidrios deben estar perfectamente cuadradas y a medida