



ACCESORIOS

PARA LA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
EN INDUSTRIA ALIMENTARIA

OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO DE HIGIENIZACIÓN

ALTA TECNOLOGÍA

AUMENTO DE LA EFICIENCIA DEL SISTEMA

FEEL **SAFE** WITH **US**



BETELGEUX

CHRISTEYNS FOOD HYGIENE



ACCESORIOS PARA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

MANGUERAS

MANGUERAS TERMOPLÁSTICAS

BETELGEUX-CHRISTEYNS comercializa con mangueras termoplásticas libres de ftalatos, diseñadas de acuerdo con el Reglamento de la Comisión Europea 10/2011 referente a los plásticos y objetos destinados a entrar en contacto con alimentos.

La manguera completa va equipada con un acople hembra de acero inoxidable para conectar la boquilla o lanza adecuada a cada una de las tareas a realizar (agua a presión y aclarado, espumado y desinfección). Son resistentes a las grasas animales y vegetales.



*Con posibilidad de empuñadura en azul (estandar), amarillo, rojo o verde.



MANGUERA RACORADA

MANGUERA COMPLETA

MANGUERAS DE CAUCHO FDA

Manguera de caucho, especial. No tóxica y sin transferencia de olores o sabor a través de la pared interna. Posee un diámetro de 1/2" y es adecuada para trabajar con presiones bajas y medias (hasta 60 bar). Con refuerzo textil, que produce una adecuada flexibilidad. La parte exterior está recubierta de caucho azul especial. Se trata de una manguera ligera para todas estas prestaciones.

Las mangueras FDA se pueden suministrar en medidas de 20, 25 o 30 metros:

- Completa con una llave de paso con protección.
- Racoradas rosca macho 1/2" en un extremo y rosca hembra tuerca loca 1/2" en el otro extremo.


	MANGUERA TERMOPLÁSTICA			MANGUERA CAUCHO FDA		
Longitud	20 m	25 m	30 m	20 m	25 m	30 m
Ø int.	12,3 mm			13 mm		
Presión trabajo	50 bar a 20 °C			60 bar a 20 °C		
Presión rotura	80 bar a 20 °C			240 bar a 20 °C		
Temp. trabajo	-20/+70 °C			-40/+130 °C		
Código racorada	A2M1F020	A2M1F025	A2M1F030	A2M1D020	A2M1D025	A2M1D030
Código completa	A2M1F120	A2M1F125	A2M1F130	A2M1D120	A2M1D125	A2M1D130

ENROLLADORES

Los enrolladores automáticos comercializados por **BETELGEUX-CHRISTEYNS** están diseñados para alargar la vida útil de las mangueras.

Construidos en acero inoxidable AISI 304, son equipos especialmente indicados para el almacenamiento y manipulación de las mangueras de presión utilizadas en las operaciones de limpieza y desinfección de las industrias alimentarias y de bebidas.

MODELO*	CÓDIGO
Enrollador "sin latiguillo"	A2EMF000
Enrollador con manguera completa 20 m	A2EMF120
Enrollador con manguera completa 20 m	A2EMF125
Enrollador con manguera completa 20 m	A2EMF130




*Con posibilidad de soporte giratorio (A2EMF188)

LANZAS



Lanza de agua a presión



Lanza de espuma de largo alcance

FUNCIÓN	MODELO	LONGITUD	ORIFICIO	ÁNGULO	ASPERSIÓN	COLOR
Agua a presión	A2LBF230	700 mm	25/30*	25°	Plana	Azul
Espuma de largo alcance	A2LEF115	500 mm	estándar	0°	Chorro	Azul

BOQUILLAS

Boquillas de acero inoxidable para las distintas operaciones de agua a presión, espuma, desinfección y aclarado de bajo consumo.




BOQUILLA	FUNCIÓN	CÓDIGO	ORIFICIO*	ÁNGULO	ASPERSIÓN
Azul	Agua a presión	A2BBF230	25/30	25°	Plana
		A2BBF240	25/40		
		A2BBF250	25/50		
		A2BBF020	00/20	0°	Chorro
		A2BBF030	00/30		
Amarilla	Desinfección	A2BDF430	40/30	40°	Plana
		A2BDF530	50/30	50°	
		A2BDF615	65/15	65°	
Blanca	Espuma	A2BEF520	50/200	50°	Plana
		A2BEF615	65/150	65°	
Verde	Aclarado bajo consumo	A2BAF415	40/15	40°	Plana
		A2BAF610	65/10	65°	

* Los orificios pueden ser suministrados por separado a excepción de los de espuma.
Las cifras remarcadas corresponden a los orificios estándar.

OTROS ACCESORIOS

SOPORTES



Soporte de mangueras
A2EMM510



Soporte para 2 garrafas
A2SGF102



Soporte para 1 garrafas
A2SGF101

ENLACES RÁPIDOS



Enlace Rápido Hembra
A2CHL701



Enlace Rápido Macho
A2CHL702



Enlace Rápido Hembra
con rosca Macho
A2CHL703

LLAVES DE PASO



Llave de paso Inox
con protección de goma
A2CHF003



Llave de paso Inox
con protección
A2CHF058



Pistola DINGA
A2CHC022



Pistola ST 2725
A2CHF161



BETELGEUX

CHRISTEYNS FOOD HYGIENE

¿DUDAS O PREGUNTAS?

Contacta con tu responsable técnico de BETELGEUX-CHRISTEYNS de tu zona y te ayudaremos a encontrar la solución específica para ti.

Polígono Industrial Raonç
Parcelas nº 2 y 3
46729 Ador (Valencia)
T +34 96 287 13 45
E betelgeux@betelgeux.es

BETELGEUX.ES

