



SIESA

Suministros Industriales y del Embalaje, S.L.

www.siesa.es

ARTES GRÁFICAS

Soluciones en post impresión

CATÁLOGO 2020

www.siesa.es

SIESA	3
QUÉ OFRECEMOS	4
ESTAMOS CONECTADOS	5
MAQUINARIA PROFESIONAL	
Encoladoras PUR	6
Equipos multifuncionales	8
Troqueladora	9
Laminadoras profesionales a una cara	10
Laminadoras profesionales a doble cara	15
Confección de revistas	16
Hendedoras/plegadoras	22
Plegadoras	24
Prensa stamping digital	26
Guillotinas	27
Perforadoras de Wire-O y espiral	30
Contadoras de papel	33
Vibradores de papel	33
Numeradora	34
Alzadora	34
Enfajadora	34
Taladradoras eléctricas	35
Grapadoras eléctricas	36
MAQUINARIA AUXILIAR	
Laminadoras de sobremesa	37
Redondeadora de cantos	38
Hendedoras /microperforadoras de sobremesa	39
Encuadernadora térmica	40
Taladradoras manuales	40
Grapadoras manuales	41
Herramientas Technifold	42
CONSUMIBLES	
Grapas	43
Cartuchos de grapas	45
Alambre	45
Wire-O	45
Brocas	46
Bobinas de film para laminar	48
Cartuchos de grapas Swingline para copiadoras e impresoras	49
Cola PUR y limpiador	50
Cinta kraft enfajadora	50
Limpiador de rodillos	50
Accesorios Rapid	50
NOTAS	51



Los inicios...

Suministros Industriales y del Embalaje (SIESA) nace a principios de los años 70 centrando su actividad en la fabricación de grapas y grapadoras atendiendo todo el mercado nacional. Fruto de la evolución y profesionalidad, la empresa diversificó su gama de productos de artículos para la ferretería e industria y creó una **nueva división de distribución de maquinaria de post impresión** para el manipulado del papel en el sector de las artes gráficas.

...Actualmente

A parte de la fábrica propia situada en la Llagosta que centra su producción en las grapas, en su división de **artes gráficas SIESA** tiene las **representaciones oficiales de primeras firmas de renombre mundial como Uchida, Morgana, Watkiss, Foliant, EBA, Rhin-O-Tuff, Scodix...** que ofrecen las diferentes gamas de producto y que le permiten atender todas las necesidades de sus clientes con algunos de los **mejores equipos del mercado**. SIESA dispone de una sala de exposiciones para conocer y probar los equipos in situ tanto en Barcelona como en Madrid.



La clave del éxito


Las personas siempre han sido el secreto de SIESA, su atención, trato personalizado y cercanía con los clientes han generado su confianza día a día convirtiendo la empresa en una de las más reconocidas del sector. A parte de centrarse en las ventas, hay un departamento técnico y servicio post-venta propio que garantiza el buen funcionamiento de los productos de ambas divisiones.



Expertos en ofrecer una solución global para los trabajos de acabado

-  **ASESORAMIENTO**
-  **VENTA**
-  **INSTALACIÓN**
-  **SERVICIO POST VENTA**
-  **MANTENIMIENTO**





TODOS LOS PRODUCTOS EN LA WEB

En nuestra página web encontrarás todos los productos de artes gráficas definidos por secciones. Dentro de cada uno se explica con detalle sus características, se pueden ver imágenes, descargar el catálogo y visualizar los vídeos de su funcionamiento. Dentro de la sección de artes gráficas hay una columna con las categorías de cada uno de los productos. Al escoger una de ellas, aparecen todos los equipos.

WWW.SIESA.ES

MÁQUINAS DE OCASIÓN

La web cuenta con una sección de máquinas de ocasión, donde se publican equipos de segunda mano con precios especiales.

BLOG

A través de nuestro blog encontrarás **informaciones detalladas** sobre productos, **artículos** de nuevas máquinas, presencia en **ferias del sector** y todas las noticias de la empresa.

NEWSLETTER

A través de la página web, puedes suscribirte a la **newsletter** de SIESA y recibir todas las promociones, novedades e informaciones de productos en tu e-mail.



REDES SOCIALES


Sigue a SIESA en twitter para mantenerte informado de todas las noticias, y mira los vídeos de su canal de Youtube con explicaciones detalladas de sus productos.



CONTACTO

¡No dudes en escribirnos o llamarnos!





Las encoladoras PUR de Morgana son las únicas del sector que ofrecen un sistema de colero cerrado para evitar la inhalación de gases tóxicos y ahorrar el desperdicio de material.

La cola PUR es la más fuerte del mercado, ya que actúa a través de una reacción química de la cola con el papel permitiendo encuadernar con gran calidad y máxima fijación materiales que antes eran imposible de unir.

El sistema de las Digibook está diseñado para extraer las fibras de papel permitiendo a la cola PUR penetrar y mantenerse en el lomo. Todos los modelos están disponibles en SIESA.

DIGIBOOK 200

cód. 28325

Encoladora con sistema PUR que garantiza un acabado perfecto con todo tipo de papeles offset y digital.

- Pantalla táctil de fácil manejo con ajustes automáticos
- Sistema patentado de colero cerrado donde la cola se aplica al lomo y laterales mediante un aplicador de ranura
- Sistemas de mordaza, ajuste de colero, medición de grueso de libro y portada automáticos
- Ajuste automático de la cantidad de cola
- Extractor de viruta y sistema de limpieza automático

Formato máx. del libro: 38 x 32,5 cm.
Grosor: de 2 hasta 50 mm.
Velocidad: hasta 200 libros/hora.



Necesita compresor externo mín. 7 bar máx. 9 bar.

DIGIBOOK 300 XL PRO

cód. 2833

Encoladora con sistema PUR que garantiza un acabado perfecto con todo tipo de papeles offset y digital.

- Pantalla táctil de fácil manejo con ajustes automáticos
- Sistema patentado de colero cerrado donde la cola se aplica al lomo y laterales mediante un aplicador de ranura
- Sistema neumático de apertura y cerrado de mordaza
- Fresado retráctil
- Extractor de viruta y sistema de limpieza automático
- Ajuste automático de la cantidad de cola
- Puede llegar a un formato de portada máximo de 1.000mm

Formato máx. del libro: 45 x 45 cm.
Formato máx. portada: 100 x 45 cm.
Grosor: de 2 hasta 50 mm.
Velocidad: hasta 300 libros/hora.

OPCIONES

Mesa de acabado dig.300/450 cód. 28331
 Necesita compresor externo mín. 7 bar máx. 9 bar



DIGIBOOK 450

cód. 2834

Encoladora con sistema PUR que garantiza un acabado perfecto con todo tipo de papeles offset y digital.

- Pantalla táctil de fácil manejo con ajustes automáticos
- Sistema patentado de colero cerrado donde la cola se aplica al lomo y laterales mediante un aplicador de ranura
- Alimentador automático de 4 hendidos en portada y salida automática con stacker
- Ajuste automático de la cantidad de cola
- Sistema neumático de apertura y cerrado de mordaza
- Fresado retráctil
- Extractor de viruta y sistema de limpieza automático

Formato máx. del libro: 45 x 32,5 cm.
Grosor: de 2 hasta 50 mm.
Velocidad: hasta 450 libros/hora.

OPCIONES

Mesa de acabado dig.300/450 cód. 28331
 Unidad de 4 hendidos en portada cód. 28341
 Necesita compresor externo mín. 7 bar máx. 9 bar.



CONSUMIBLES

COLA PUR

Technomelt PUR 3317 1 kg. cód.28324

Technomelt PUR 3317 2 kg. cód.28322

LIMPIADOR

Purcleaner (1Kg) cód. 28323

Puremelt cleaner all-in-one cód. 28320

Limpiador Pur Melt-O-Clean Spray cód. 28326





SIESA ofrece el modelo más avanzado de la gama Aerocut de Uchida, creado con la tecnología japonesa más avanzada que permiten realizar corte, hendido y microperforado y el modelo AutoCut PRO de Morgana, la mejor solución para industrias gráficas e imprentas digitales. El éxito de estos equipos se debe a un diseño orientado a que su manejo sea lo suficientemente fácil para cualquier usuario.

AUTOCUT PRO

cód. --

Cortadora/hendedora multifuncional para cortar trabajos impresos: menús, tarjetas de visita, felicitaciones, catálogos...

- Pantalla táctil de 4" de fácil manejo
- Alimentación con sistema patentado "Tri-suction"
- 150 trabajos predefinidos que se pueden modificar y almacenar
- Ajuste de inclinación del corte y el hendido
- Detector de doble hoja
- Kit opcional para formatos más largos: 300 x 700 mm.
- Hasta 5.000 hojas A4 la hora en hendido
- Opción de conectar con una Autofold PRO para hacer el hendido y el plegado en un sólo paso

Formato máximo: 33,0 x 49,8 cm.
Gramaje: 120 a 350 gr.
Capacidad: 100 mm.



OPCIONES

- Kit para formatos más largos (700mm.) cód. --

AEROCUT CLASSIC

cód. 34066

Cortadora/hendedora multifuncional para cortar y hender trabajos impresos: tarjetas de visita, menús, catálogos...

- Pantalla táctil de fácil manejo
- 263 trabajos predefinidos y 50 personalizados
- Permite cortar múltiples tamaños de tarjeta en una misma página y añadir los hendidos necesarios

Formato máximo: 36,5 x 52,0 cm.
Gramaje máximo: 350 gr.
Capacidad: 60 mm.



AEROCUT PRIME

cód. 34067

Cortadora, hendedora y microperforadora multifuncional para acabar trabajos impresos: tarjetas de visita, menús, catálogos...

- Pantalla táctil de fácil manejo de 7"
- Alimentación con sistema patentado "Tri-suction"
- Microperforado selectivo
- 263 trabajos predefinidos que se pueden modificar y almacenar en memoria y 150 personalizados
- Flex mode que permite definir todos los ajustes de corte, microperforado y hendido manualmente
- Hendido por peine
- Equipada con dos cuchillas simples y dos cuchillas dobles



Formato máximo: 37,0 x 68,0 cm.
Gramaje máximo: 400 gr.
Capacidad: 100 mm.



OPCIONES

- Complete package: Salida de 750 mm, 1 unidad de perforado transversal y 2 unidades longitudinal, plugin software Illustrator e Indesign, lector código de barras
- Kit de corte 25 tarjetas (5x5) cód. 34069

TROQUELADORA



MORGANA RDC

cód. --

Troqueladora para hacer corte, medio-corte, hendido y perforado en un sólo paso mediante plancha magnética.

- Alimentación por succión de pila alta
- Pantalla táctil de fácil configuración
- Separador de hojas
- Sistema de registro de troquelados
- Cambio fácil y rápido del troquel
- Ideal para crear trabajos totalmente personalizados

Formato máximo: 36,8 x 50,8 cm.
Formato mínimo: 21 x 21 cm.
Velocidad: 4.500 hojas/hora
Capacidad: 120-400 gr.





SIESA cuenta con una amplia gama de laminadoras para satisfacer todo tipo de necesidades del cliente y garantizarle unos resultados con una mejor capacidad de desgaste, corrosión y durabilidad. Una de las marcas por excelencia en este sector es Foliant, que ofrece equipos semi-automáticos y automáticos con formatos 38 x 58 cm, 53 x 75 cm y 76 x 110 cm.

Los modelos de Foliant Gemini, Mercury y Taurus pertenecen a la gama NG y cuentan con el certificado "GS Mark", garantizando una mayor seguridad y mejor rendimiento. Esta gama ofrece todos sus equipos en formato 4x4 Double, con laminación a doble cara.

FOLIANT 400 S

cód. 34029

Laminadora profesional a una cara.

- Alimentador manual
- Sistema de presión mecánica ajustable
- Sistema de anticurvatura
- Separador automático
- Rodillo de silicona

Formato máximo: 38 x 58 cm.
Gramaje: 115-350 gr.
Velocidad: 7 m/min.



OPCIONES

Bandeja de recepción 400

cód. 34022

FOLIANT 520TS

cód. --

Laminadora profesional a una cara.

- Alimentador manual
- Sistema de presión mecánica ajustable
- Sistema de anticurvatura
- Separador automático
- Rodillo de silicona

Formato máximo: 52 x 75 cm.
Gramaje: 115-350 gr.
Velocidad: 7 m/min.



OPCIONES

Bandeja de recepción 520
 Stand Modular MS520S

cód. 34025
 cód. --

FOLIANT GEMINI C400NG-S

cód. 34037

Laminadora profesional a una cara de alimentación manual.

- Sistema de presión neumática
- Rodillo laminador metálico con resistencia eléctrica seca
- Sistema de anticurvatura
- Rodillo de teflón antiadherente

Formato máximo: 38 x 58 cm.
Gramaje: 115-350 gr.
Velocidad: 15 m/min.



OPCIONES

Mesa Vibradora 400	cód. 34023
Bandeja de recepción 400	cód. 34022
Foliant Foiler 400	cód. 34044
Kit XL (38 x 66 cm.)	cód. 34026



FOLIANT VEGA 400A

cód. 34052

Laminadora profesional a una cara compacta.

- Alimentador por cintas succión con 30 cm. de capacidad
- Rodillo laminador metálico con resistencia eléctrica seca
- Rodillo de teflón antiadherente
- Sistema de presión neumática
- Sistema de anticurvatura (ajustable en marcha)

Formato máximo: 38 x 70 cm.
Gramaje: 115-500 gr.
Velocidad: 18 m/min.

OPCIONES

Mesa Vibradora 400	cód. 34023
Foliant Foiler 400	cód. 34044
Kit XXL (hasta 130 cm.)	cód. --

FOLIANT VEGA 400SF

cód. --

Laminadora profesional a una cara compacta.

- Alimentador de succión con cabezal Adast (Foliant) con 30 cm. de capacidad
- Rodillo laminador metálico con resistencia eléctrica seca
- Rodillo de teflón antiadherente
- Sistema de presión neumática
- Sistema de anticurvatura (ajustable en marcha)
- Más automatización que el modelo Vega 400A

Formato máximo: 38 x 70 cm.
Gramaje: 115-500 gr.
Velocidad: 20 m/min.



OPCIONES

Mesa Vibradora 400	cód. 34023
Foliant Foiler 400	cód. 34044
Kit XL (hasta 100 cm.)	cód. --
Necesita compresor externo mín. 6-8 bar, 150 l/min.	



FOLIANT VEGA 530A FOLIANT VEGA 530S

cód. 34053

cód. --

Laminadora profesional a una cara.

- Alimentador por cintas succión con 30 cm. de capacidad en el modelo 530A. El modelo 530S es de alimentación manual
- Rodillo laminador metálico con resistencia eléctrica seca
- Rodillo de teflón antiadherente
- Sistema de presión neumática
- Sistema de anticurvatura (ajustable en marcha)

Formato máximo: 53 x 75 cm.
Gramaje: 115-500 gr.
Velocidad: 18 m/min.

OPCIONES

Mesa Vibradora 530	cód. 34024
Foliant Foiler 530	cód. 34045
Bandeja de recepción 520	cód. 34025

FOLIANT VEGA 530SF

cód. --

Laminadora profesional a una cara compacta.

- Alimentador de succión con cabezal Adast (Foliant) con 30 cm. de capacidad
- Rodillo laminador metálico con resistencia eléctrica seca
- Rodillo de teflón antiadherente
- Sistema de presión neumática
- Sistema de anticurvatura (ajustable en marcha)
- Más automatización que el modelo Vega 530A

Formato máximo: 53 x 75 cm.
Gramaje: 115-500 gr.
Velocidad: 20 m/min.



OPCIONES

Mesa Vibradora 530	cód. 34024
Foliant Foiler 530	cód. 34045
Kit XL (hasta 100 cm.)	cód. --
Necesita compresor externo mín. 6-8 bar, 150 l/min.	

FOLIANT MERCURY 400NG

cód. 34038

Laminadora profesional a una cara.

- Alimentador de succión Heidelberg o Adast (Foliant) a escoger
- Rodillo laminador metálico con resistencia eléctrica seca
- Sistema de presión neumática y anticurvatura
- Rodillo de teflón antiadherente

Formato máximo: 40 x 70 cm.
Gramaje: 115-600 gr.
Velocidad: 27 m/min.



OPCIONES

Mesa Vibradora 400	cód. 34023
Foliant Foiler 400	cód. 34044
Eje microajustable neumático 400	cód. 34030
Pallet stacker integrado motor. 400	cód. 34033
Módulo XL (40x100 cm.)	cód. 34027
Necesita compresor externo mín. 6-8 bar, 150 l/min.	



FOLIANT MERCURY 530NG

cód. 34039

Laminadora profesional a una cara.

- Alimentador de succión Heidelberg o Adast (Foliant) a escoger
- Rodillo laminador metálico con resistencia eléctrica seca
- Sistema de presión neumática y anticurvatura
- Rodillo de teflón antiadherente

Formato máximo: 53 x 75 cm.
Gramaje: 115-600 gr.
Velocidad: 27 m/min.

OPCIONES

Mesa Vibradora 530	cód. 34024
Foliant Foiler 530	cód. 34045
Eje microajustable neumático 530	cód. 34043
Pallet stacker integrado motor. 530	cód. 34046
Pallet stacker estándar 530	cód. 34041
Módulo XL (53x100 cm.)	cód. 34028
Necesita compresor externo mín. 6-8 bar, 150 l/min.	

FOLIANT TAURUS 530NG

cód. 34035

Laminadora profesional a una cara.

- Alimentador de succión Adast (Foliant) con 54 cm. de capacidad
- Rodillo laminador metálico con resistencia eléctrica seca
- Sistema de presión neumática
- Sistema de anticurvatura
- Rodillo de teflón antiadherente
- Eje microajustable neumático Air Shaft integrado

Formato máximo: 53 x 75 cm.
Gramaje: 115-600 gr.
Velocidad: 40 m/min.



OPCIONES

Mesa Vibradora 530	cód. 34024
Foliant Foiler 530	cód. 34045
Pallet stacker integrado motor. 530	cód. 34046
Pallet stacker estándar 530	cód. 34041
Módulo XL (53x100 cm.)	cód. 34028
Necesita compresor externo mín. 6-8 bar, 150 l/min.	



FOLIANT CASTOR 530SF

cód. 34057

Laminadora profesional de alta producción a una cara.

- Alimentador de succión Adast (Foliant) con 55 cm. de capacidad
- Rodillo laminador metálico con resistencia eléctrica seca
- Sistema de presión neumática
- Sistema de anticurvatura
- Rodillo de teflón antiadherente
- Espacio de fácil acceso para limpieza y mantenimiento
- Eje microajustable neumático Air Shaft integrado

Formato máximo: 53 x 75 cm.
Gramaje: 115-600 gr.
Velocidad: 55 m/min.

OPCIONES

Mesa Vibradora 530	cód. 34024
Foliant Foiler Castor	cód. --
Pallet stacker estándar 530	cód. 34041
Alimentador de pallets	cód. --
Necesita compresor externo mín. 6-8 bar, 200 l/min.	



FOLIANT MERCURY 760NG

cód. 34059

Laminadora profesional de alta producción a una cara.

- Alimentador de succión Adast (Foliant) con 40 cm. de capacidad
- Rodillo laminador metálico con resistencia eléctrica seca
- Sistema de presión neumática
- Sistema de anticurvatura

Formato máximo: 76 x 110 cm.
Gramaje: 115-600 gr.
Velocidad: 20 m/min.

OPCIONES

Mesa Vibradora 760	cód. 34056
Foliant Foiler 760	cód. --
Eje microajustable neumático 760	cód. --
Elevador eléctrico de bobinas	cód. --
Pallet stacker estándar 760	cód. 34041
Necesita compresor externo mín. 6-8 bar, 150 l/min.	

FOLIANT TAURUS 760NG

cód. --

Laminadora profesional de alta producción a una cara.

- Alimentador de succión Adast (Foliant) con 40 cm. de capacidad
- Rodillo laminador metálico con resistencia eléctrica seca
- Sistema de presión neumática
- Sistema de anticurvatura
- Eje microajustable neumático Air Shaft integrado

Formato máximo: 76 x 110 cm.
Gramaje: 115-600 gr.
Velocidad: 30 m/min.



OPCIONES

Mesa Vibradora 760	cód. 34056
Foliant Foiler 760	cód. --
Pallet stacker estándar 760	cód. 34041
Elevador eléctrico de bobinas	cód. --
Necesita compresor externo mín. 6-8 bar, 150 l/min.	



FOLIANT POLLUX 760SF

cód. 34058

Laminadora profesional de alta producción a una cara.

- Alimentador de succión Adast (Foliant) con 55 cm. de capacidad
- Rodillo laminador metálico con resistencia eléctrica seca
- Sistema de presión neumática
- Sistema de anticurvatura
- Espacio de fácil acceso para limpieza y mantenimiento
- Eje microajustable neumático Air Shaft integrado

Formato máximo: 76 x 110 cm.
Gramaje: 115-600 gr.
Velocidad: 50 m/min.

OPCIONES

Mesa Vibradora 760	cód. 34056
Foliant Foiler Pollux	cód. --
Pallet stacker estándar 760	cód. 34041
Elevador eléctrico de bobinas	cód. --
Alimentador de pallets	cód. --
Necesita compresor externo mín. 6-8 bar, 200 l/min.	



FOLIANT MERCURY 400NG 4X4

cód. 34031

Laminadora profesional a doble cara.

- Alimentador de succión Heidelberg o Adast (Foliant) a escoger
- Doble calandra de laminado con resistencia eléctrica seca
- Sistema de presión neumática y anticurvatura
- 2 Rodillos de teflón antiadherente

Formato máximo: 40 x 70 cm.

Gramaje: 115-600 gr.

Velocidad: 27 m/min.

Mismas opciones que modelo a una cara

FOLIANT MERCURY 530NG 4X4

cód. 34040

Laminadora profesional a una cara.

- Alimentador de succión Heidelberg o Adast (Foliant) a escoger
- Doble calandra de laminado con resistencia eléctrica seca
- Sistema de presión neumática y anticurvatura
- 2 Rodillos de teflón antiadherente

Formato máximo: 53 x 75 cm.

Gramaje: 115-600 gr.

Velocidad: 27 m/min.



Mismas opciones que modelo a una cara

FOLIANT TAURUS 530NG 4x4

cód. 34032

Laminadora profesional a dos caras.

- Alimentador de succión Adast (Foliant) con 54 cm. de capacidad
- Doble calandra de laminado con resistencia eléctrica seca
- Sistema de presión neumática y anticurvatura
- 2 Rodillos de teflón antiadherente
- Eje microajustable neumático Air Shaft integrado

Formato máximo: 53 x 75 cm.

Gramaje: 115-600 gr.

Velocidad: 40 m/min.



Mismas opciones que modelo a una cara

FOLIANT TAURUS 760NG 4x4

cód. --

Laminadora profesional de alta producción a doble cara.

- Alimentador de succión Adast (Foliant) con 40 cm. de capacidad
- Doble calandra de laminado con resistencia eléctrica seca
- Sistema de presión neumática y anticurvatura
- Eje microajustable neumático Air Shaft integrado

Formato máximo: 76 x 110 cm.

Gramaje: 115-600 gr.

Velocidad: 30 m/min.



OPCIONES

Mesa Vibradora 760
Foliant Foiler 760

cód. 34056
cód. --



SIESA cuenta con una amplia gama de equipos de las marcas Morgana, Uchida y Hohner para la confección de revistas, adaptadas a cada tipo de trabajo y formato.

A parte de las máquinas grapadoras/plegadoras, la mayoría de los equipos tienen la capacidad de incorporar diferentes módulos para personalizar, facilitar el trabajo y conseguir un acabado perfecto en las revistas.



UCHIDA U-BOOKLET

cód. 3034

Grapadora/plegadora para revistas con accionamiento automático.

- Sólo se tiene que alimentar el papel en la bandeja y se obtiene la revista terminada en pocos segundos
- Panel intuitivo y contador de juegos
- Ideal para copisterías, escuelas, oficinas...

Formato máximo: 33,02 x 46,8 cm.
Capacidad: 16 hojas (80 gr.)
Velocidad: hasta 800 revistas / hora
Cabezales grapadores: 2

MORGANA BM-60

cód. 2820

Grapadora/plegadora fuera de línea de alimentación manual.

- Posibilidad de trabajar en varios modos:
 - Grapado en lomo
 - Grapado en el borde
 - Grapado en esquina (con guía opcional)

Formato máximo: 33,8 x 45,8 cm.
Gramaje: 60 a 250 gr.
Capacidad: 22 hojas (80 gr.)
Velocidad: hasta 1.800 / hora



OPCIONES

Salida escamada BM-60/61	cód. 28201
Bandeja de recepción BM-60/61	cód. 28202
Stand BM-60	cód. 28203



MORGANA SQF-104

cód. 2821

Módulo que permite hacer el lomo cuadrado y dar a las revistas un acabado más profesional, dando la apariencia de una encuadernación en forma de libro.

- Puede trabajar tanto offline como en línea con la grapadora /plegadora BM 60/61 (necesario stand)
- 3 modos de presión y bypass

Formato máximo: 24,0 x 32,5 cm.
Capacidad: 22 hojas (80 gr.)
Velocidad: hasta 1.800 / hora

OPCIONES

Stand SQF-104

cód. 28211

MORGANA AC-510 + BM61 + SQF-104

Tren de grapado compuesto por alzadora de fricción (con aireación lateral) de 10 estaciones AC-510, grapadora plegadora BM-61 y módulo de lomo cuadrado SQF-104.

- El tren de grapado básico permite hacer 1.800 revistas a la hora de hasta 22 hojas de 80 gr.
- Posibilidad de cargar trabajos pre-alzados
- Se puede añadir el módulo de lomo cuadrado para un resultado profesional de los trabajos
- Grapa omega cambiando el cabezal
- Modo sólo grapado y modo sólo plegado (BM-61)

Formato máximo:	30,5 x 44,0 cm.
Capacidad:	22 hojas (80 gr.)
Velocidad:	hasta 1.800 / hora

MÓDULOS ADAPTABLES

GRAPADORA PLEGADORA BM-61:	cód.2823
SALIDA ESCAMADA BM-60/61:	cód.28201
BANDEJA DE RECEPCIÓN BM-60/61:	cód.28202
ALZADORA AC-510:	cód.2822
STAND AC-510 (BM-61):	cód.28221
KIT ALIMENTADOR PREALZADO:	cód.28222
STAND BM-61 (online con AC-510):	cód.28231
STAND BM-61 (aliment. manual):	cód.28203
MÓDULO SQF-104:	cód.2821
STAND SQF-104:	cód.28211



OPCIONES

Kit grapado Omega

cód. --

MORGANA SISTEMA BM3035-3050

Nueva generación de Morgana para la confección de revistas.

- Sistema modular que permite grapar y doblar revistas de un máximo de 35-50 hojas
- Sistema automático que trabaja con pantalla táctil de forma fácil y sencilla
- Con el Squarefolder (lomo cuadrado) se le da un resultado profesional a los trabajos
- El Trimmer (guillotina frontal) corta el sobrante del papel una vez realizado el doblez, dejando un acabado perfecto
- Opción de escoger entre alimentación manual o automática con un "feeder" de dos estaciones (portada + tripa pre-alzada), diseñado pensando en la impresión digital
- Trabaja con cartucho de 5.000 grapas (consumibles pág. 36)


Hay 2 opciones disponibles:

BM3035 - Cartucho de grapas. Capacidad: 35 hojas
BM3050 - Cartucho de grapas. Capacidad: 50 hojas

Formato máximo:	32,0 x 45,72 cm.
Formato mínimo:	20,6 x 27,5 cm.
Gramaje máx.portada:	300 gr.
Gramaje máx.tripas:	105 gr.

MÓDULOS ADAPTABLES

GRAPADORA PLEGADORA BM3035:	cód.2861
GRAPADORA PLEGADORA BM3050:	cód. --
GUILLOTINA FRONTAL FTR3000:	cód.2862
MÓDULO SQF3000 (lomo cuadrado):	cód.28301
ALIMENTADOR VFX:	cód. --
CST3000* (hendido+corte lateral):	cód. --
ALZADORA ACF-510:	cód.28223
STAND AC-510:	cód.28221
BST4000-1 (salida gran capacidad):	cód. --



*Cuando se instala el CST 3000 es imprescindible el alimentador VFX

MORGANA SISTEMA BM5000

Nueva serie de Morgana para la confección de revistas con una amplia variedad de formatos, incluido el A4 apaisado

- Sistema modular que permite grapar y doblar revistas de un máximo de 35-50 hojas con cartucho o carrete
- Ideal para libros o revistas en A4 apaisado y gran formato
- Puede añadir un módulo que incluye el Squarefolder (lomo cuadrado) y el Trimmer (guillotina frontal)
- Opción de escoger entre alimentación manual o automática con un "feeder" de dos estaciones o un alimentador integrado con capacidad hasta 800 hojas
- Módulo CST5000 para hendido y corte lateral

Hay 4 opciones disponibles:

- BM5035** - Cartucho de grapas. Capacidad: 35 hojas
BM5035S - Carrete de alambre 2 cabezales. Capacidad: 35 hojas
BM5050 - Cartucho de grapas. Capacidad: 50 hojas
BM5050S - Carrete de alambre 2 cabezales. Capacidad: 50 hojas

Formato máximo:	32,0 x 62,0 cm.
Formato mínimo:	20,6 x 21,0 cm.
Gramaje máx.portada:	300 gr.

MÓDULOS ADAPTABLES

GRAPADORA PLEGADORA BM5035:	cód. --
GRAPADORA PLEGADORA BM5035S:	cód. --
GRAPADORA PLEGADORA BM5050:	cód. --
GRAPADORA PLEGADORA BM5050S:	cód. --
MÓDULO FM5000 (lomo cuadrado+corte frontal):	cód. --
ALIMENTADOR INTEGRADO CFM 5000:	cód. --
ALIMENTADOR VFX:	cód. --
CST5000 3.0* (hendido+corte lateral):	cód. --
KIT MODELOS S PARA 4 CABEZALES:	cód. --
CINTA TRANSPORTE RESTOS MOD. FM5000:	cód. --
CINTA TRANSPORTE RESTOS MOD. CST5000:	cód. --



*Cuando se instala el CST 5000 es imprescindible el alimentador VFX



MORGANA SFT

cód. --

Módulo que trabaja offline para hacer el lomo cuadrado y el corte tanto lateral como frontal, en revistas ya grapadas. Les da la apariencia de un libro encuadernado perfecto.

- Permite trabajar con un amplio rango de tamaños desde A6, pasando por A4 apaisado, hasta 320 x 310 mm.

Formato máximo:	32,0 x 31,0 cm.
Formato mínimo:	14,85 x 10,5 cm.
Capacidad:	50 hojas (80 gr.)

MORGANA WATKISS POWERSQUARE™ 160 cód. --

Sistema completo de creación de folletos, revistas y libros con el lomo cuadrado que grapa, pliega y recorta en un sólo paso.

- Sistema modular flexible y versátil
- Admite una amplia gama de tamaños de hojas y materiales, incluyendo el A4 apaisado
- El lomo cuadrado se crea a la vez que el plegado, garantizando un plegado más nítido y de mayor calidad
- El ajuste del grosor del libro o revista es automático
- Lleva integrado la guillotina frontal
- Trabaja con cartuchos de grapas

Formato máximo:	37,0 x 62,0 cm.
Formato mínimo:	14,0 x 20,0 cm.
Gramaje:	60-400 gr.
Capacidad máx.:	8 mm. (160 pág. 80 gr.)
Cabezales grapadores:	2 (ajuste automático)



OPCIONES

Alimentador 2 estaciones VFX + kit instalación	cód. 2863
Guillotina lateral P2T + kit instalación	cód. --



MORGANA WATKISS POWERSQUARE™ 224 cód. 2865

Sistema completo de creación de folletos, revistas y libros con el lomo cuadrado que grapa, pliega y recorta en un sólo paso.

- Sistema modular flexible y versátil
- Admite una amplia gama de tamaños de hojas y materiales, incluyendo el A4 apaisado
- El lomo cuadrado se crea a la vez que el plegado, garantizando un plegado más nítido y de mayor calidad
- Permite insertar de 1 a 6 grapas en el lomo cuadrado y configurar la distancia entre ellas
- Lleva integrado la guillotina frontal
- Trabaja con carretes de alambre
- Es el único equipo del mercado que permite hacer libros de hasta 224 páginas, ideal para revistas y libros gruesos

Formato máximo:	37,0 x 52,0 cm.
Formato mínimo:	12,0 x 20,0 cm.
Gramaje:	60-300 gr.
Capacidad máx.:	10,4 mm. (224 pág. 70 gr.)
Grapado:	de 1 a 6 grapas en el lomo

OPCIONES

Alimentador 2 estaciones VFX + kit instalación	cód. 2863
Salida gran capacidad PBS + kit instalación	cód. --
Guillotina lateral P2T + kit instalación	cód. --



PowerSquare 160™ con alimentador



CARRETE ALAMBRE 0.6 MM. 15KG - PWS 224


cód. 2491

CONFIGURACIÓN EQUIPOS BM

Opciones de salida corte frontal / lomo cuadrado / bandejas salida			Modelo/s grapadora plegadora	Opciones de entrada manual / alzadora / alimentador	
BST4000 - salida gran capacidad	Módulo FM5000 - lomo cuadrado y corte frontal		BM 5035 / BM 5035S BM 5050 / BM 5050S Incluyendo apilador	CST5000* - hendido y corte lateral	VFX- alimentador 2 estaciones
BST4000 - salida gran capacidad	Módulo FM5000 - lomo cuadrado y corte frontal		BM 5035 / BM 5035S BM 5050 / BM 5050S Incluyendo apilador	Alimentación manual	
				VFX- alimentador 2 estaciones	
BST4000 - salida gran capacidad	Módulo FM5000 - lomo cuadrado y corte frontal		BM 5035 / BM 5035S BM 5050 / BM 5050S Incluyendo apilador	CFM- alimentador integrado	
BST4000 - salida gran capacidad	BST4000 - salida gran capacidad FTR3000 - corte frontal SQF3000 - lomo cuadrado		BM 3035 / 3050 Incluyendo apilador y con alimentación manual	CST3000* - hendido y corte lateral	VFX- alimentador 2 estaciones
BST4000 - salida gran capacidad	BST4000 - salida gran capacidad FTR3000 - corte frontal SQF3000 - lomo cuadrado		BM 3035 / 3050 Incluyendo apilador y con alimentación manual	Alimentación manual	
				VFX- alimentador 2 estaciones	
BST4000 - salida gran capacidad	BST4000 - salida gran capacidad FTR3000 - corte frontal SQF3000 - lomo cuadrado		BM 3035 / 3050 Incluyendo apilador y con alimentación manual	AC/ACF 510 - alzadora 10 estaciones	
SQF 104 - lomo cuadrado			BM 61	AC/ACF 510 - alzadora 10 estaciones	
Bandeja de recepción					
Salida escamada					
SQF 104 - lomo cuadrado			BM 60		
Bandeja de recepción					
Salida escamada					

*Cuando se instala el CST3000 o CST5000 es imprescindible un alimentador

CONFIGURACIÓN EQUIPOS WATKISS POWERSQUARE





La gama de hendedoras y hendedoras/plegadoras de Morgana cuenta con sistemas únicos como el AutoCreaser PRO y el Digifold PRO con un control, velocidad y pantalla táctil de 7" que le sitúan muy por delante de sus competidores.

SIESA ofrece todos los modelos de hendido y hendido/plegado para que cada cliente encuentre un equipo adecuado a sus necesidades, garantizando una precisión y productividad inalcanzables en el mercado.

MORGANA DIGICREASER 33

cód. 2815

Hendedoras semi automática de sobremesa de alimentación manual. Este modelo ofrece la misma calidad de acabados que los modelos AutoCreaser 33/50 ya que utiliza el mismo sistema de hendido.

- Sistema de hendido por peine que asegura un plegado sin rotura
- Hasta 9 hendidos por hoja
- Ajuste de inclinación de los hendidos
- Fácil manejo con un solo mando
- Posibilidad de almacenar hasta 6 programas

Formato máximo: 63 x 33 cm.
Gramaje: hasta 0,4 mm grosor (400 gr. aprox)
Velocidad: hasta 4.000 hojas/hora



OPCIONES

Stand DigiCreaser

cód. 28151



MORGANA AUTOCREASER 33PROA MORGANA AUTOCREASER 50PRO

cód. 28161

cód. 2817

Hendedoras automática de alta producción. Utilizan un sistema de hendido por peine que garantiza un plegado perfecto sin roturas.

- Alimentación por succión
- Pantalla táctil que permite un ajuste de la máquina fácil y rápido
- Hasta 16 hendidos por hoja
- Ajuste de inclinación de los hendidos
- Posibilidad de almacenar programas ilimitada
- El modelo 33 PRO A permite hacer microperforado con un peine opcional

Formato máximo 33PROA: 33 x 70 cm.

Formato máximo 50PRO: 50 x 70 cm.

Gramaje: hasta 0,4 mm grosor (400 gr. aprox)

Velocidad: hasta 8.500 hojas/hora

OPCIONES

Peine fino AutoCreaser 33PROA cód. 25301
 Peine fino AutoCreaser 50PRO cód. 25491
 Opción kit perforado para 33 PROA cód. 28162

MORGANA AUTOCREASER PRO XL

cód. --

Hendedora automática de alta producción para trabajos de hasta 130 cm. Utiliza un sistema de hendido por peine que garantiza un plegado perfecto sin roturas.

- Alimentación por succión con registro en la esquina y sensores ópticos para la separación de hojas
- "Dual creasing", hendido en los dos sentidos en una pasada
- Pantalla táctil que permite un ajuste fácil y automático de todos los trabajos
- Hasta 30 hendidos por hoja
- Ajuste de inclinación de los hendidos
- Posibilidad de almacenar programas ilimitada
- Permite hacer microperforado horizontal y vertical
- Incluye dos peines de serie para hacer el hendido en ambas direcciones

Formato máximo: 38,5 x 130 cm.
Gramaje: hasta 0,4 mm grosor (400 gr. aprox)
Velocidad: hasta 8.500 hojas/hora



OPCIONES

Peine fino cód. 25301
 Peine perforado horizontal cód. --



MORGANA AUTOCREASER PRO 385

cód. 28175

Hendedora automática de alta producción. La AutoCreaser PRO 385 utiliza un sistema de hendido por peine que garantiza un plegado perfecto sin roturas.

- Alimentación de pila alta por succión
- "Dual creasing", hendido en los dos sentidos en una pasada
- Pantalla táctil para un ajuste de la máquina fácil y rápido
- Hasta 16 hendidos por hoja
- Ajuste de inclinación de los hendidos
- Opción de peine de perforación horizontal

Formato máximo: 38,5 x 70 cm.
Gramaje: hasta 0,4 mm grosor (400 gr. aprox)
Capacidad alimentador: 45 cm.
Velocidad: hasta 8.500 hojas/hora

OPCIONES

Peine fino cód. --
 Kit perforado horizontal cód. 28180

MORGANA DIGIFOLD PRO

cód. 2818

Hendedora/plegadora automática de alta producción. La Digifold PRO permite hacer trabajos de hendido y plegado en una sola pasada, ya que utiliza un sistema de hendido por peine y plegado por cuchilla que garantiza un plegado perfecto sin roturas.

- Alimentación por succión
- Pantalla táctil para un ajuste de la máquina fácil y rápido
- Hasta 9 hendidos por hoja
- Ajuste de inclinación para un resultado escuadrado
- Incluye peine estándar (1,3 mm.) y peine fino (1,1 mm.)

Formato máximo: 38,5 x 70 cm.
Gramaje: 0,11 hasta 0,4 mm grosor (400 gr. aprox)
Velocidad: hasta 6.000 hojas/hora



OPCIONES

Salida para hendidos cód. 28182
 Extensión para formato 90cm (largo) cód. --
 Peine ultrafino (0,7 mm.) cód. 28181

MORGANA DIGIFOLD PRO 385

cód. 28185



Hendedora/plegadora automática de alta producción con diferentes niveles de automatización. La Digifold PRO 385 permite hacer trabajos de hendido y plegado en una sola pasada, utilizando un sistema de plegado por cuchilla que garantiza un plegado perfecto sin roturas.

- Alimentación de pila alta por succión de 45 cm.
- La alimentación del papel es controlada por un sistema de succión que se ajusta automáticamente para diferentes gramajes y tipos de papel
- Dos peines de hendido, uno para hacer sólo hendidos; y el otro para hacer hendidos y plegados
- Opción de peine de perforación horizontal
- Pantalla táctil "SmartScreen" y nuevo software incluido
- Incluye peine estándar (1,3 mm.) y peine fino (1,1 mm.)

Formato máximo: 38,5 x 70 cm.
Gramaje: 0,11 hasta 0,4 mm grosor (400 gr. aprox)
Capac. alimentador: 45 cm.
Velocidad: hasta 6.000 hojas/hora

OPCIONES

Kit perforado horizontal
 Peine ultrafino (0,7 mm.)

cód. --
 cód. 28181

PLEGADORAS



SIESA ofrece diferentes equipos de plegado para que se adapten a los formatos, gramajes y tipos de papel de cada trabajo. Todas las máquinas, de las firmas Morgana y Uchida, cuentan con unas características que garantizan un plegado perfecto acorde a las necesidades del cliente. Hay modelos profesionales y de sobremesa, con alimentación de fricción o por succión.

UCHIDA EZF-100

cód. 3023



Plegadora de fricción de sobremesa

- Permite realizar los tipos de plegados más habituales: dípticos, trípticos, zeta, doble paralelo y ventana sencilla

Formato: hasta A3
Gramaje: 80 a 210 gr (díptico)
Velocidad: 8.000 dípticos/hora



UCHIDA AEROFOLD PLUS

cód. 3039

Plegadora de succión de sobremesa.

- Es capaz de plegar varios tipos de documentos tales como offset, satinados, papeles de artes, impresos digitales...
- Permite realizar los tipos de plegados más habituales: dípticos, trípticos, zeta, doble paralelo y ventana sencilla

Formato: 33 x 48,8 cm.
Gramaje: 80 a 230 gr (díptico)
Velocidad: 15.000 dípticos/hora



OPCIONES

Unidad de perforación
cód. 3040



Incluye transfer para conexión con hendedora

MORGANA AUTOFOLD PRO

cód. 2819

Plegadora profesional diseñada para trabajar conectada tras una hendedora automática.

- Sistema de ajuste de altura de la bandeja de alimentación que se adapta perfectamente a cualquier hendedora
- Indicada especialmente para el sector digital, pero también puede usarse para trabajos offset
- Sistema de rodillos y de cuchillas de plegado que aseguran un resultado perfecto sin marcas
- Pantalla táctil con posibilidad de almacenar programas ilimitada

Formato: 38,5 x 63 cm.
Gramaje: 0,11 hasta 0,4 mm grosor (400 gr. aprox)
Velocidad: hasta 6.240 hojas/hora

MORGANA MAJOR

cód. 2871

Plegadora de succión compacta y muy fácil de operar.

- Puede realizar cambios de medidas muy rápidos
- Permite plegar tanto papeles offset como digitales
- Equipada con rodillos totalmente de caucho diseñados para un cuidado perfecto de la superficie del papel

Formato: 36,5 x 67,4 cm.
Gramaje máximo: 240 gr. (díptico)
Velocidad: hasta 27.000 dípticos/hora
Bolsas de plegado: 2



MORGANA DOCUFOLD PRO

cód. 2870

Plegadora de succión automática.

- Ideal para papeles offset y digitales
- Equipada con rodillos totalmente de caucho diseñados para un cuidado perfecto de la superficie del papel
- Pantalla táctil que permite un ajuste de la máquina fácil y rápido
- Posibilidad de almacenar programas

Formato: 36,5 x 67,4 cm.
Gramaje máximo: 240 gr. (díptico)
Velocidad: hasta 27.500 dípticos/hora
Bolsas de plegado: 2

SCODIX ULTRA 101

cód. --

La Scodix Ultra 101 realiza acabados en alta definición con barniz selectivo, estampado digital y efecto holográfico, ofreciendo a los clientes novedosas combinaciones y efectos de alto valor añadido en sus productos impresos: packaging, folding, etiquetas, bolsas de papel, portadas de libro, cartas de restaurante, tarjetas de visita...

Este equipo permite hasta 6 aplicaciones distintas:

Scodix Sense™ – Resalta una parte de la impresión con relieve y textura con un tacto parecido a la imagen que está impresa
Scodix Foil™ – Aplica el foil en diferentes colores (oro, plata, azul, rojo...) y le da un relieve
Scodix Metallic™ – Imprime encima de hojas metalizadas y posteriormente lo barniza creando un efecto colorido metálico
Scodix VDE/VDP™ – Permite la entrada de datos variables, y personalizar cada impresión con diferentes imágenes, nombres...
Scodix Cast&Cure™ – Efecto holográfico
Scodix Glitter™ – Efecto purpurina

Permite trabajar con impresiones de HP Indigo, Offset, laminado, Inkjet y No estucado desde el tamaño A3 hasta el B2+.

Formato máximo: 545 x 788 mm.

Formato mínimo: 297 x 420 mm.

Gramaje: de 135 a 675 gr.

Nº tanques (polímeros): 1



SCODIX ULTRA 202

cód. --

La Scodix Ultra 202 realiza acabados en alta definición con barniz selectivo, estampado digital y efecto holográfico, ofreciendo a los clientes novedosas combinaciones y efectos de alto valor añadido en sus productos impresos: packaging, folding, etiquetas, bolsas de papel, portadas de libro, cartas de restaurante, tarjetas de visita...

Este equipo permite hasta 9 aplicaciones distintas:

Scodix Sense™ – Resalta una parte de la impresión con relieve y textura con un tacto parecido a la imagen que está impresa
Scodix Spot™ – Impresión en UVI (barniz selectivo) de 5 a 25 micras
Scodix Foil™ – Aplica el foil en diferentes colores (oro, plata, azul, rojo...) y le da un relieve
Scodix Metallic™ – Imprime encima de hojas metalizadas y posteriormente lo barniza creando un efecto colorido metálico
Scodix VDE/VDP™ – Permite la entrada de datos variables, y personalizar cada impresión con diferentes imágenes, nombres...
Scodix Cast&Cure™ – Efecto holográfico
Scodix Crystal™ – Puede crear elementos 3D en la impresión, parecidos a los cristales. Llega a 750 micras (en 3 pasadas).
Scodix Braille™ – Imprime en braille
Scodix Glitter™ – Efecto purpurina

Permite trabajar con todos los tipos de impresión: Offset, HP Indigo, Laminado, Inkjet, Toner, No estucado... y desde el tamaño A3 hasta el B2+.


Formato máximo: 545 x 788 mm.

Formato mínimo: 297 x 420 mm.

Gramaje: de 135 a 675 gr.

Nº tanques (polímeros): 4





SIESA distribuye las guillotinas de la marca EBA, que se caracterizan por su facilidad de uso, su gran calidad y el equipamiento de seguridad que garantizan el buen funcionamiento del usuario. Además cuentan con cuchillas fabricadas en acero endurecido especial.

Su amplia gama de modelos, manuales y automáticos, con cortes de 430 a 720 mm. de longitud, y de 340 a 720 mm. de profundidad, permite a los clientes escoger la que más se adapte a sus necesidades.

EBA 4300

cód. 3002

Guillotina manual equipada con varios elementos que proporcionan la máxima seguridad.

- Sistema patentado de fijación por pisón para una sujeción óptima del papel cuando va a ser cortado
- Tope trasero ajustable con escala de medidas lateral para ajustar la posición de corte
- Cuchillas reafilables hechas de acero de gran calidad

Luz de corte: 430 mm.

Profundidad: 340 mm.

Capacidad: 20 mm.

Corte mínimo: 36 mm.



OPCIONES

Cuchilla
Listón

cód. 3085
cód. 3086



EBA 4305

cód. 30021

Guillotina manual precisa y potente equipada con todos los elementos que proporcionan la máxima seguridad.

- Sistema patentado de fijación por pisón para una sujeción óptima del papel cuando va a ser cortado
- Tope trasero ajustable desde manivela con escala de medidas lateral para ajustar la posición de corte
- Nueva profundidad de corte hasta 435 mm. que permite acabar los trabajos en formato A3

Luz de corte: 430 mm.

Profundidad: 435 mm.

Capacidad: 40 mm.

Corte mínimo: 34 mm.

OPCIONES

Cuchilla
Listón
Patas metálicas
Mueble

cód. 3085
cód. 3086
cód. 3080
cód. 3081

BOTE ANTIADHESIVO PARA GUILLOTINAS

cód. 3091



4315



4350

OPCIONES

Cuchilla
Listón
Patas metálicas
Mueble

cód. 3085
cód. 3086
cód. 3080
cód. 3081

EBA 4315/4350

cód. 3004/30040

Guillotina electromecánica equipada con pulsadores para la bajada automática de la cuchilla.

- Tope trasero ajustable desde manivela con escala de medidas lateral para ajustar la posición de corte

- Profundidad de corte de 435 mm. para trabajos en formato A3

El modelo 4315 va con pisón manual y el 4350 con pisón de bajada automática para la sujeción del papel al ser cortado.

Luz de corte: 430 mm.

Capacidad: 40 mm.

Profundidad: 435 mm.

Corte mínimo: 35 mm.

EBA 4705

cód. 30022

Guillotina manual de gran capacidad equipada con varios elementos que proporcionan la máxima seguridad.

- Sistema de pisón manual de gran agarre para una sujeción óptima del papel cuando va a ser cortado

- Tope trasero ajustable desde manivela con escala de medidas lateral para ajustar la posición de corte

Luz de corte: 475 mm.

Capacidad: 80 mm.

Profundidad: 455 mm.

Corte mínimo: 30 mm.



OPCIONES

Cuchilla
Listón
Patas metálicas

cód. 30851
cód. 30853
cód. 30801



4815



4850

OPCIONES

Cuchilla
Listón
Mesas laterales

cód. 30851
cód. 30852
cód. 30831

EBA 4815/4850

cód. 30041/30042

Guillotina electromecánica de precisión equipada con pulsadores para la bajada automática de la cuchilla.

- Tope trasero ajustable desde manivela con escala de medidas lateral para ajustar la posición de corte

- Gran capacidad de corte

El modelo 4815 va con pisón manual y el 4850 con pisón de bajada automática para la sujeción del papel al ser cortado

Luz de corte: 475 mm.

Capacidad: 80 mm.

Profundidad: 458 mm.

Corte mínimo: 30 mm.

EBA 4855/4860

cód. 30073/30043

Guillotina electromecánica programable de precisión equipada con pulsadores para la bajada automática de la cuchilla.

- Sistema de pisón de bajada automática para una sujeción óptima del papel cuando va a ser cortado

- Tope trasero ajustable desde pantalla táctil para ajustar la posición de corte de una forma rápida y precisa

El modelo 4855 viene equipado con tapa de seguridad

El modelo 4860 viene con células de seguridad

Luz de corte: 475 mm.

Capacidad: 80 mm.

Profundidad: 450 mm.

Corte mínimo: 35 mm.



4855



4860

OPCIONES

Cuchilla
Listón
Mesas laterales

cód. 30851
cód. 30852
cód. 30831



5255



5260

OPCIONES

Cuchilla
Listón
Mesas laterales

cód. 30886
cód. 30885
cód. 30831

EBA 5255/5260

cód. 30044/30074

Guillotina electromecánica equipada con pulsadores para la bajada automática de la cuchilla.

- Sistema de pisón de bajada automática para una sujeción óptima del papel cuando va a ser cortado
- Tope trasero ajustable desde pantalla táctil para ajustar la posición de corte de una forma rápida y precisa

El modelo 5255 viene equipado con tapa de seguridad

El modelo 5260 viene con células de seguridad

Luz de corte: 520 mm.

Capacidad: 80 mm.

Profundidad: 520 mm.

Corte mínimo: 35 mm.

EBA 6655/6660

cód. 30045/30046

Guillotina electromecánica programable de precisión equipada con pulsadores para la bajada automática de la cuchilla.

- Sistema de pisón de bajada automática para una sujeción óptima del papel cuando va a ser cortado
- Tope trasero ajustable desde pantalla táctil para ajustar la posición de corte de una forma rápida y precisa

El modelo 6655 viene equipado con tapa de seguridad

El modelo 6660 viene con células de seguridad

Luz de corte: 650 mm.

Capacidad: 80 mm.

Profundidad: 610 mm.

Corte mínimo: 25 mm.



6655



6660

OPCIONES

Cuchilla
Listón
Mesas laterales

cód. 30889
cód. 30888
cód. 30831



5560



5560LT

OPCIONES

Cuchilla
Listón
Mesas laterales

cód. 3087
cód. 3088
cód. 3084

EBA 5560/5560LT

cód. 30047/30048

Poderosa guillotina hidráulica programable de gran precisión con pulsadores para la bajada automática de la cuchilla.

- Sistema de bajada de la cuchilla y pisón hidráulicos para una sujeción óptima del papel cuando va a ser cortado
- Tope trasero ajustable desde pantalla táctil para ajustar la posición de corte de una forma rápida y precisa

El modelo 5560LT va equipado con colchón de aire en la mesa

Luz de corte: 550 mm.

Capacidad: 92 mm.

Profundidad: 570 mm.

Corte mínimo: 32 mm.

EBA 7260

cód. 30049

Guillotina profesional de precisión equipada con pulsadores para la bajada automática de la cuchilla.

- Sistema de pisón hidráulico para una sujeción óptima del papel cuando va a ser cortado
- Tope trasero ajustable desde panel de control para ajustar la posición de corte de forma rápida y precisa
- Posibilidad de almacenar hasta 99 programas
- Equipada con células de seguridad y aireación de la mesa

Luz de corte: 720 mm.

Capacidad: 78 mm.

Profundidad: 720 mm.

Corte mínimo: 20 mm.



OPCIONES

Cuchilla
Listón
Mesas laterales

cód. 3089
cód. 3090
cód. 3083



SIESA trabaja con los equipos de perforación y encuadernación de la firma Rhin-O-Tuff® mundialmente reconocidos por su alta calidad, resistencia y durabilidad.

La marca ha creado sistemas patentados únicos para sus equipos de encuadernación de la gama ONYX, y ha fabricado el primer sistema de perforación totalmente automatizado del mundo con el modelo Tornado Autopunch EX.

TORNADO AUTOPUNCH EX

cód. 30166

El primer sistema automatizado de perforación del mundo.

- Permite alimentar automáticamente el papel, ordenar, perforar, voltear y separar los juegos listos para encuadernar
- Utiliza la tecnología patentada BDT's
- Pantalla táctil de fácil configuración y programación
- Bandeja principal de alta capacidad: 2.500 hojas
- Cuenta con 3 bandejas, para la portada, contraportada o índices y la tripa
- Tecnología de perforación automática para trabajos pesados

Formato máximo: 30,5 x 31,75 cm
Formato mínimo: 21 x 13,97 cm
Capacidad: 2.500 hojas
Velocidad: 10.800 hojas/hora



Peines

Peine	TORNADO EX
	Código
2:1 Redondo	--
3:1 Redondo	--
5:1 Espiral	30168
4:1 Oval	30170
2:1 Cuadrado	--
3:1 Cuadrado	30167



ONYX OD4012CE

cód. 3016

Perforadora eléctrica de peines intercambiables.

- Sistema patentado que permite realizar cambios rápidos de peines agilizando los trabajos de encuadernación
- 25 ciclos por minuto
- Extremadamente robusta
- Depósito de viruta de gran capacidad
- Posibilidad de trabajar con pedal

Formato: A4

Capacidad: Hasta 20 hojas (80 gr.)*

*dependiendo del peine

ONYX HD7000KCE/HD7700CE

cód. 30172/ 30180

La perforadora eléctrica de peines intercambiables más potente de la gama ONYX.

- Sistema patentado que permite realizar cambios rápidos de peines agilizando los trabajos de encuadernación
- 25 ciclos por minuto
- Extremadamente robusta
- Depósito de viruta de gran capacidad
- Posibilidad de trabajar con pedal

Formato: SRA3

Capacidad HD7000KCE: Hasta 25 hojas (80 gr.)*

Capacidad HD7700CE: Hasta 30 hojas (80 gr.)*

*dependiendo del peine



ONYX HD7500HCE

cód. 30175

Perforadora eléctrica con peines intercambiables con un ancho de hasta 60 cm, abierta en ambos lados para aplicaciones tamaño calendario.

- Sistema patentado que permite realizar cambios rápidos de peines agilizando los trabajos de encuadernación
- 25 ciclos por minuto
- Extremadamente robusta
- Depósito de viruta de gran capacidad
- Puede almacenar hasta dos peines de 60 cm.
- Posibilidad de trabajar con pedal

Formato: Hasta 60 cm.

Capacidad: Hasta 25-30 hojas (80 gr.)*

*dependiendo del peine

SISTEMA DE PERFORACIÓN ONYX 3 EN 1



Sistema de perforación integrado: separa, perfora y voltea en una operación conjunta.

- Está compuesto de los equipos:
 - Perforadora HD7700 CE
 - APES: Módulo extractor de papel y apilador
 - PAL-14CE - PAL PAPER LIFTERS: Separador y elevador de papel
- Recoge y levanta electrónicamente el papel y arroja las hojas de manera automática
- Cambio de peine fácil
- Totalmente automática

Formato: 35,6 cm
Capacidad: Hasta 30 hojas (80gr.)*
Velocidad: 25 ciclos/minuto

*dependiendo del peine

Se venden por separado, y se pueden escoger diferentes opciones según cada necesidad.

MÓDULOS OPCIONALES Y ACCESORIOS ONYX

INSERTADORA ESPIRAL (2 rodillos insertadores) 4170CE cód. --



CERRADORA MANUAL 2:1 Y 3:1 HD8000 cód. 3015



CERRADORA SEMI AUTOMÁTICA 3:1 8370CE cód. --



Peines

Peine	HD7700CE	HD7000KCE	HD7500	OD4012CE
	Código	Código	Código	Código
2:1 Redondo	--	--	--	30162
3:1 Redondo	30173	--	--	30163
5:1 Espiral	30174	30184	30176	30161
4:1 Oval	30177	--	--	--
2:1 Cuadrado	--	--	30178	--
3:1 Cuadrado	30165	--	30179	30164
3:1 Redondo con uñero	--	--	--	--
3:1 Cuadrado con uñero	--	--	--	--

UCHIDA COUNTRON TOUCH

cód. 34064

Contadora de papel precisa y extremadamente rápida.

- Inserción de cintas de separación desde cada 2 hojas hasta cada 1.000
- Manejo sencillo mediante pantalla táctil

Formato: 54,6 x 78,8 cm.
Gramaje: 22-255 gr.
Velocidad: 2.500 hojas/minuto



OPCIONES

Cinta Countron (1x30 rollos) cód. 4050



UCHIDA COUNTRON OP

cód. --

Contadora de productos terminados con sensor óptico

- Su sensor óptico analiza la forma del producto en la mesa e informa inmediatamente de la cantidad
- Documentos de seguridad, sobres, tarjetas, cartón...

Formato: 35 x 22,9 cm.
Gramaje: hasta 150 gr.
Velocidad: hasta 100m/seg

VIBRADORES DE PAPEL



RIMO 3

cód. 2513

Vibrador de sobremesa con pedestal opcional.

- Ángulo de inclinación e intensidad de vibración ajustables

Formato: 32 x 45 cm.
Dimensiones de la mesa: 42 x 42 cm.



UCHIDA AJ-700

cód. 2539

Vibrador con aireación lateral.

- Reduce el tiempo necesario para capicular el papel
- También se usa para el secado rápido de la tinta
- Puede ajustarse el ángulo de inclinación, la intensidad de vibración y soplado, y el tiempo de funcionamiento

Formato máximo: 32,8 x 45 cm.
Capacidad: 10 cm.



MORGANA MINI STACKER

cód. --

Vibrador de papel para grandes tirajes

- Ideal para sacar la estática del papel
- Facilita el movimiento de trabajos ya que tiene una gran capacidad y se pueden apilar grandes cantidades para transportar
- Puede ir en línea con hendedoras, hendedoras plegadoras y plegadoras

Formato máximo: 70,5 x 45 cm.
Capacidad: 15 cm.

NUMERADORA

MORGANA FSN II

cód. 2840

Numeradora y perforadora con alimentación por succión.

- Permite numerar y perforar en cualquier posición de la hoja
- Sistema oscilante de entintado opcional con rodillos separados para poder aplicar dos colores de tinta a la vez
- Hasta 8 numeradores por anillo al mismo tiempo (numerador horizontal)

Formato máx. FSN II: 46 x 46 cm.
Gramaje: 45 - 210 gr.
Velocidad: 9.000 hojas/hora



Código	Artículo
2565	Numerador sumando paralelo 4,75
2566	Numerador restando paralelo 4,75
2567	Numerador sumando vertical 4,75
2568	Numerador restando vertical 4,75
28395	Sistema oscilante de entintado

Código	Artículo
2574	Cuchilla 28 dientes
2575	Cuchilla 20 dientes
2576	Cuchilla 56 dientes
2579	Cuchilla 96 dientes
2573	Contracuchilla para perforar

ALZADORA

ALZADORA UCHIDA UC-1200 R

cód. 3036

Alzadora de fricción de 10 estaciones.

- Fácil manejo y programación con funciones de inserción de hojas y separación de juegos
- Dispone de salida con función criss-cross
- Sistema de detección de doble hoja y atascos

Formato máximo: 32,8 x 47 cm.
Gramaje: 35 - 210 gr.
Velocidad: hasta 3.600 juegos/hora



ENFAJADORA

COM JD-240

cód. 3301

Enfajadora de sobremesa que utiliza cinta de papel preencolada de 30 mm. de ancho (consumibles pág.50).

- Ajuste de la tensión de la cinta
- Modo automático de accionamiento

Formato máximo: 24 x 17 cm.
Formato mínimo: 3 x 0,5 cm.
Velocidad: 28 ciclos/min.





Las gama de taladradoras eléctricas de Citoborma son conocidas en todo el mundo como referencia en el perforado industrial con cabezales individuales o múltiples. SIESA ofrece los diferentes modelos que se adaptan según la cantidad de producción, formato, cabezales necesarios...

CITOBORMA 111


cód. 2527

Taladradora eléctrica de broca hueca

- Mesa deslizante con posiciones estándar
- Tope trasero y laterales opcionales para etiquetas
- Brocas de 2 a 9 mm.

Formato máximo: 25 x 42 cm.

Capacidad: 5 cm.



OPCIONES

Tope etiquetas	cód. 2733
Barra diferentes agujeros	cód. 2734
Regleta protectora	cód. 2735

CITOBORMA 190/290/290B/290AB

Taladradoras eléctricas de 1 o 2 brocas con mesa deslizante de 2 posiciones, una con medidas preestablecidas y otra para ajustar manualmente la distancia entre agujeros.

- **Citoborma 190:** 1 broca
- **Citoborma 290:** 2 brocas, distancia entre brocas fija 80 mm.
- **Citoborma 290B:** 2 brocas, distancia variable entre brocas de 45 a 165 mm.
- **Citoborma 290AB:** 2 brocas, distancia variable entre brocas 45 a 165 mm. y bajada automática de los cabezales mediante pedal eléctrico

Formato máximo: 47 cm. de ancho

Capacidad: 6 cm.



OPCIONES

Regleta protectora	cód. 2736
Pedal mecánico	cód. 2552
Brocas de 2 a 20 mm.	

CITOBORMA 490 (380V)

cód. 2524

Taladradora diseñada para producciones elevadas y continuadas.

- Puede montar hasta 6 cabezales
- Dispone de cabezales especiales para realizar otros trabajos (agujeros más juntos, agujeros de agenda...)
- Accionamiento mediante doble botonera o pedal

Formato máximo: 46 cm. de ancho

Capacidad: 6 cm.



OPCIONES

Cabezal estándar 45 mm.	cód. 2522
Cabezal especial 125	cód. 2578
Pedal eléctrico	cód. 2543
Regleta protectora	cód. 2736
Brocas de 2 a 14 mm. con cabezales estándar, y hasta 35 mm. con cabezal especial	



SIESA cuenta con una amplia variedad de grapadoras eléctricas que se adaptan a todo tipo de grapado como en plano o caballete, para talonario, revistas...

CLAVEX 106

cód. 1530

Grapadora eléctrica para grapado en plano y caballete, ideal para confeccionar revistas.

- Accionamiento con topes de disparo automático o pedal eléctrico
- Puede utilizar grapa plana y omega cambiando el cabezal
- Posibilidad de conectar 2 máquinas en línea (con kit de conexión opcional)

Capacidad: 40 hojas de 80 gr.



OPCIONES

Cabezal 106	cód. 15306
Cabezal 106 Omega	cód. 15307
Kit unión 2 máq.	cód. 15308

Utiliza grapa 26/6-8 mm y grapa Omega 26/6 mm. (con cabezal Omega especial)



RAPID 105 E

cód. 1508

Grapadora eléctrica rápida y silenciosa adaptada para los altos requisitos de potencia, seguridad y versatilidad.

- Profundidad de grapado regulable y fuerza ajustable
- Visera protectora y área de grapado accesible y visible
- Permite conectar con cable de fibra óptica y mesa industrial hasta 4 grapadoras para trabajar a la vez
- Posibilidad de trabajar con pedal

Capacidad: 50 hojas de 80 gr.

OPCIONES

Cable fibra óptica	cód. 2760
Mesa industrial unión	cód. 2761
Utiliza grapa 26/6-8 mm.	

RAPID 106 E

cód. 1509

Grapadora eléctrica rápida y silenciosa adaptada para los altos requisitos de potencia, seguridad y versatilidad que incluye una mesa de trabajo para grapado en plano y caballete.

- Grapa con la misma rapidez y facilidad folletos con la mesa plegada que las pilas de hojas sueltas con la mesa levantada
- Profundidad de grapado regulable y fuerza ajustable
- Visera protectora y área de grapado accesible y visible
- Permite acoplar dos o más grapadoras para trabajar a la vez
- Posibilidad de trabajar con pedal
- Se puede montar un cabezal para grapa Omega opcional

Capacidad: 50 hojas de 80 gr. - grapado plano
20 hojas de 80 gr. - grapado caballete



OPCIONES

Cable fibra óptica	cód. 2760
Cabezal grapa Omega	cód. 2759
Caballete especial	cód. 2765
Utiliza grapa 26/6-8 mm. y grapa Omega 26/6 mm.	



RINAK

cód. 2508

Grapadora eléctrica para grapado en plano y caballete.

- Puede utilizar grapa plana y Omega (grapa de archivo) cambiando sólo el clavador

Capacidad talonario: 40 hojas de 80 gr.
Capacidad revista: 20 hojas de 80 gr.
Formato: A3 en revista, 270 ancho de mesa

OPCIONES

Pedestal
 Utiliza grapa 26/6-8 mm. y Ri26/6 mm. cód. 2548

TAK 18

cód. 2525

Grapadora eléctrica de sobremesa para talonarios con accionamiento a pedal.

Capacidad: 160 hojas de 80 gr.
Profundidad: 30 mm.
 Utiliza grapa de 50/6 a 50/8



MULTINAK S MULTINAK FS

cód. 2510

cód. 2514

Grapadora robusta y profesional que dispone de 2 cabezales con distancia ajustable entre 80 y 150 mm.

- Puede trabajar en plano para talonarios y en caballete para revistas
- Permite utilizar grapa Omega

La Multinak S es eléctrica (trifásica) con accionamiento a pedal
 La Multinak FS es con accionamiento a pedal mecánico

Capacidad: 150 hojas de 80 gr. (opción cabezal A)
Profundidad: 150 mm. talonarios y 310 mm. revistas



Multinak S



Multinak FS

OPCIONES

Mesa formatos grandes
 Cabezal con grapa 24 de 6 a 20 mm. cód. 2732

LAMINADORAS DE SOBREMESA

VANSDA EL-380

cód. 3412

VANSDA EL-450

cód. 3407

Laminadora de sobremesa a 1 o 2 caras para tiradas cortas

- Rodillo superior metálico
- Rueda de perforado para separación de las hojas
- Ajustes de velocidad, temperatura y presión
- Accionamiento a pedal
- Trabaja con bobinas de polipropileno

Ancho de laminado EL-380: hasta 36 cm.
Ancho de laminado EL-450: hasta 43 cm.
Velocidad: 5 m/min.



VANSDA EL-380 H/P

cód. 34072

VANSDA EL-520 H/P

cód. --

Laminadora de sobremesa a 1 o 2 caras ideal para acabados en brillo, mate y efectos selectivos sobre tóner.

- Aplica foil y cuenta con recogedor de bobina
- Rodillo superior metálico
- Rueda de perforado para separación de las hojas
- Ajustes de velocidad, temperatura y presión
- Trabaja con bobinas de polipropileno
- Equipada con 2 ejes portabobinas

Ancho de laminado EL-380 H/P: hasta 36 cm.

Ancho de laminado EL-520 H/P: hasta 52 cm.

Velocidad: 5 m/min.



REDONDEADORA DE ESQUINAS



Incluye cuchilla de serie: radio 6

INTROMA OK-2

cód. 3011

Redondeadora de esquinas profesional.

- Mínimo esfuerzo gracias a la gran palanca frontal
- Ajuste preciso de las guías laterales

Capacidad: 60 mm.

Código	Cuchilla
2738	Radio 5
2739	Radio 7
2740	Radio 9
2741	Radio 11
2742	Radio 14
2743	Radio 16
2744	Radio 18
2745	Ángulo recto 28

WARRIOR CR

cód. 3024

Máquina de sobremesa para redondear cantos con acabados profesionales.

- Cuchillas intercambiables con diferentes formas y radios
- Posibilidad de añadir accesorio para uñero de calendarios

Capacidad: 10 mm.

Cuchillas de serie: radio 6

Código	Cuchilla
2746	Radio 3,5
2747	Radio 6
2748	Radio 10
2749	Corte recto 15
2750	Taladro Ø 6
2751	Uñero Ø 21
2752	Guía trasera para uñero
2753	Disco protector



Incluye cuchilla: se ha de especificar al hacer el pedido



CYKLOS KSL-435

cód. 3028

Hendedora manual de sobremesa ideal para pequeñas tiradas.

- Gran calidad de hendido
- Puede trabajar con 4 anchos diferentes de hendido girando la barra inferior

Formato: 43 cm.
Gramaje: 400 gr.


CYKLOS GPM-315

cód. 3066

Hendedora/ Microperforadora manual de sobremesa.

- Giro de la cuchilla superior para cambiar de hendido a perforado
- 2 anchos diferentes de hendido girando la barra inferior

Formato: 31,5 cm.
Gramaje hendido: 400 gr.
Gramaje perforado: 250 gr.



CYKLOS GPM-450E

cód. 30662

Hendedora/ Microperforadora eléctrica de sobremesa con accionamiento a pedal.

- Giro de la cuchilla superior para cambiar de hendido a perforado
- 3 anchos diferentes de hendido girando la barra inferior

Formato: 45 cm.
Gramaje hendido: 400 gr.
Gramaje perforado: 250 gr.

CYKLOS GPM-450SA

cód. 30663

Hendedora/ Microperforadora eléctrica de sobremesa.

- Accionamiento automático por mediación de célula de detección del papel
- Giro de la cuchilla superior para cambiar de hendido a perforado
- Hasta 15 hendidos por hoja y 3 anchos diferentes de hendido girando la barra inferior

Formato: 45 cm.
Gramaje hendido: 400 gr.
Gramaje perforado: 250 gr.
Dist. mín entre hendidos: 2 mm.




FASTBACK 20

cód. --

Encuadradora por calor, utiliza cintas preencoladas (lomeras) en el lomo de diferentes anchos y colores.

- Diseñada para trabajar con formato A4 y A5
- Diseño moderno y acabado perfecto
- Utiliza 3 anchos de lomeras

Formato: A4 y A5
Capacidad: de 3 a 350 hojas



Código	Ancho lomera
--	Lomera Narrow: 3-125 hojas (500 ud.)
--	Lomera Medium: 125-250 hojas (400 ud.)
--	Lomera Wide: 251-350 hojas (300 ud.)
Disponibles en 16 colores diferentes: negro, blanco, azul, gris, rojo...	

TALADRADORAS MANUALES



KW 9556

cód. 3257

Taladro manual "supersuave" capaz de taladrar hasta 200 hojas con un 50% de esfuerzo menos.

- Fácil sistema de sustitución de las brocas y guías laterales para centrar el papel.
- Dispone de 2 brocas de Ø 6mm. a 8 cm. de distancia entre ellas

Capacidad: hasta 200 hojas de 80 gr.

OPCIONES

Kit 2 brocas + 4 discos protectores

cód. 3258

KW 954

cód. 3264

Taladro manual de gran capacidad, hasta 150 hojas de 80 gr.

- Accionamiento fácil sin un gran esfuerzo
- Dispone de 4 brocas de Ø 6mm. a 8 cm. de distancia entre ellas

Capacidad: hasta 150 hojas de 80 gr.



OPCIONES

Broca Ø 6 mm
Disco protector

cód. 3280
cód. 3281



FILEPECKER I


cód. 3110

Taladradora manual de broca hueca con mesa deslizante.

- Guías auto-centrales y tabulador con topes ajustables para la posición del agujero
- Ajuste del tope trasero

Capacidad: 3 cm.
Diámetro de la broca: de 3 a 8 mm.

Brocas consumibles en pág. 46



STAGO H-18 IMPERATOR TV

cód. 1004

Grapadora manual de sobremesa para talonarios.

- Accionamiento sin esfuerzo gracias a la palanca frontal
- Mesa con topes laterales ajustables

Capacidad: 180 hojas de 80 gr.

Utiliza grapa 70/6 a 70/22

ENAK 50/200


cód. 2505

Grapadora manual de sobremesa para talonarios.

- Diseño sólido y accionamiento sin esfuerzo
- Ajuste de la profundidad de grapado

Capacidad: 150 hojas de 80 gr.

Utiliza grapa 50/6 a 50/20



GRAPADORA SH-04

cód. 0311

Grapadora manual para grapado en plano y caballete (revistas...) con sistema de sujeción a mesa o soporte. Cuenta con ajuste de las guías laterales.

Capacidad: 60 hojas de 80 gr. (plano)
30 hojas de 80 gr. (caballete)

Utiliza grapa 24/6 a 24/10.



GRAPADORA 5003

cód. 3225

Grapadora con diseño "Lever Tech" que reduce un 40% el esfuerzo. Carga frontal con sistema patentado de atascos.

Capacidad: 200 hojas 80 gr.

Utiliza grapa 23/6-24 mm.



GRAPADORA 12/16

cód. 1609

Grapadora de brazo largo ideal para una gran profundidad de grapado. Dispone de tope regulable para el papel.

Longitud del brazo: 400 mm.

Utiliza grapa 22/6-8 mm.



SKREBBA 120 LONG

cód. 0307

Grapadora robusta para blocs y revistas. Dispone de tope trasero y lateral para el papel. Gran profundidad (25 cm.).

Capacidad: 170 hojas 80 gr.

Utiliza grapa 50/8-20 mm.



Las herramientas de alta calidad Technifold para hendidos, perforados y corte, eliminan los problemas de plegado más comunes y complejos, garantizando un trabajo perfecto. Son compatibles con las plegadoras Heidelberg, STAHL, MBO, GUK, Horizon, Baumfolder, MB...

Tri-creaser Easy-Fit

Código	Referencia	Marcas
2974	EF-GU/35-FP	GUK
2975	EF-MB/20-FP	GUK, MB
2976	EF-MF/30-FP	MBO
2977	EF-SM/35-FP	Heidelberg, MBO, Stahl
2978	EF-SM/35-FIX	Heidelberg, MBO, Stahl
2979	EF-ST/25-FP	GUK, Heidelberg, Stahl
29753	EF-HO/65-FP	Horizon
29781	EF-ST/25-FIX	Stahl, Heidelberg, GUK
29793	EF-HO/50-FP	Horizon
29794	EF-BF/22-FP	Baumfolder
29795	EF-BF/28-FP	Baumfolder

Calidad de hendido: los anillos de goma garantizan un hendido profundo y un 75% más de duración.

Codificación por colores: tres anillos de goma (rojo, amarillo y azul) y diferentes canales para cada uno de ellos.

Fácil ajuste y almacenaje: opción de elegir y guardar los anillos sobrantes con gran rapidez y sin perder la posición de hendido.



Tri-creaser Fast-Fit

Código	Referencia	Marcas
29872	FF-ST/25-FP	GUK, Heidelberg, Stahl
29873	FF-MF/30-FP	MBO
29874	FF-SM/35-FIX	Heidelberg, MBO, Stahl
29875	FF-GU/35-FP	GUK
29876	FF-HO/50-FP	Horizon
29877	FF-MB/20-FP	GUK, MB




Tri-creaser Fast-Fit Advance System

Código	Referencia	Marcas
--	FF-ST/25-FP-DSF-01-B	GUK, Stahl
--	FF-MF/30-FP-DSF-01-B	MBO, Horizon
--	FF-SM/35-FP-DSF-01-B	Stahl, MBO
--	FF-SM/35-DSF-SV	Stahl, MBO
--	FF-RO/25-FP-DSF-01-B	Rollel
--	FF-HH/35-FP-DSF-01-B	Herzon&Heymann, GUK



Micro-perforator

Código	Referencia	Marcas
2980	PD-DEL-GU/35 FP	GUK
2981	PD-DEL-MF/30 FP	MBO
2982	PD-DEL-SM/35 FP	Heidelberg, MBO, Stahl
2983	PD-DEL-ST/25 FP	GUK, Heidelberg, Stahl
29801	MP-DC-MB/20 FP	MB
29802	PD-DEL-BF-28-FP	Baumfolder
29803	PD-DEL-BF-22-FP	Baumfolder
29804	PD-DEL-HO/20-FP	Horizon



Multi-tool

Código	Descripción
2984	COMPLETO
2985	OPCIÓN 1: MICROPERFORADO / SEMI-CORTE
2986	OPCIÓN 2: CORTE / CORTE DE LATERALES

Con una sola pasada es posible:

- Corte
- Semi-corte
- Microperforado
- Corte de laterales





GRAPAS

Código	EAN-Código	Tipo	C.Estuche	C. Embalaje	Máquina	Dimensiones
7813		B-8 (STCR 2115 1/4")	5.000	500.000	Tenaza B-8	L = 7,2 mm. P = 11,5 mm.
5803		L19 1/4"	5.000	250.000	Bates L-19	
5804		L19 1/2"	5.000	250.000		
5801		33/6	20.000	1.000.000	Elastic 33	L = 6/8 mm. P = 10,8 mm.
5802		33/8	20.000	1.000.000		
5701	8422148057012	43/6	10.000	1.000.000	R-1/43	L = 6/8 mm. P = 10,8 mm.
5702	8422148057029	43/8	10.000	1.000.000		
6215		21/4	5.000		Tenaza 21	L = 4 mm. P = 7,18 mm.
6021	7313469937019	R-5080	15.000	3 pack	Rapid 5080	
6001	8422148060012	26/6 (66/6)	5.000	500.000	Rapid 100, 101, 105 y 106	L = 6/8 mm. P = 12,8 mm.
6002	8422148060029	26/8+ (66/8+)	5.000	500.000		
Grapas para usar con grapadoras eléctricas (alambre endurecido)						
6005		26/6 Nagel	5.000	500.000	Nagel: Rinak y Foldnak	L = 6/8 mm. P = 12,8 mm.
6008		26/8 Nagel	5.000	500.000		
6006		26/8 S Nagel	5.000	500.000		
6022		26/6 SD Nagel	5.000		Nagel: Rinak y Foldnak	L = 6/8 mm. P = 12,8 mm.
6023		26/8 SD Nagel	5.000			
6007		Ri-26/6	5.000	250.000	Nagel / Rapid (Omega)	L = 6 mm. P = 12,8 mm.
6010		24/6 Nagel	5.000		Nagel Multinak	L = 6/8/10/13/ 15/18/20 mm. P = 12,8 mm.
6011		24/8 Nagel	5.000			
6012		24/10 S Nagel	5.000			
6013		24/13 S Nagel	5.000			
6014		24/15 S Nagel	5.000			
6015		24/18 S Nagel	5.000			
6016		24/20 S Nagel	1.000			
6009		Ri-24/6	5.000	250.000	Nagel (Omega)	L = 6/8 mm. P = 12,9 mm.
6017		Ri-24/8	5.000	250.000		
7508		50/6 Nagel	5.000	250.000	Nagel Enak Multinak Kombinak Tak-18	L = 6/8/10/12/ 15/18/20/23/ 26/30 mm. P = 13,3 mm.
7509		50/8 Nagel	5.000	250.000		
7510		50/10 Nagel	5.000	250.000		
7511		50/12 S Nagel	5.000	250.000		
7512		50/15 S Nagel	5.000	200.000		
7513		50/18 S Nagel	5.000	200.000		
7514		50/20 S Nagel	5.000	150.000		
7515		B50/23 S Nagel	1.000	100.000		
7516		B50/26 S Nagel	1.000	80.000		
7517		B50/30 S Nagel	1.000	80.000		

GRAPAS

Código	EAN-Código	Tipo	C.Estuche	C. Embalaje	Máquina	Dimensiones
7523	4010127425002	Skre 24/8	1.000		Skrebba - Ring SH-04	L = 6/8/10/ 12 mm. P = 12,8 mm.
7524	4010127426009	Skre 24/10 S	1.000			
7525	4010127427006	Skre 24/12 S	1.000			
7520	4010127423008	Skre R 24/6	2.000		Skrebba - Ring (omega)	L = 6/8 mm. P = 12,9 mm.
7521	4010127424005	Skre R 24/8	2.000			
6230		24/6	1.000	400.000	HSP13, R-12/16, 5652, 5852, 5012 y 5729	L = 6/8 mm. P = 12,8 mm.
6231		24/8	1.000	240.000		
61	4714218001174	23/6 KW	1.000	360.000	HD-110 HD-170 KW 50 LE KW 50 SBN KW 5000 long	L = 6/8/10/12/ 15/17/20/23 mm. P = 12,9 mm.
6109	8422148061095	23/8 KW	1.000	240.000		
6110	8422148061101	23/10 KW	1.000	250.000		
6111	8422148061118	23/12 (23/13) KW	1.000	200.000		
6112	8422148061125	23/15 KW	1.000	200.000		
6113	8422148061132	23/17 KW	1.000	200.000		
6114	8422148061149	23/20 KW	1.000	120.000		
6115	4714218000283	23/23 KW	1.000	120.000		
7038		70/6	5.000		H-18T (Stago Imp. TV) Monarch FS-22	L = 6/8/10/12/ 15/18/20 mm. P = 14,5 mm.
7039		70/8	5.000			
7003		70/10	5.000	50.000		
7004		70/12	5.000	50.000		
7005		70/15	5.000	50.000		
7006		70/18	5.000	50.000		
7007		70/20	5.000	50.000		
7001		70/6 I	5.000	200.000	H-18T (Stago Imp. TV) Monarch FS-22	L = 6/8/10/12/ 15/18/20/22 mm. P = 14,5 mm.
7002		70/8 I	5.000	200.000		
7015		70/10 I	5.000			
7016		70/12 I	5.000			
7017		70/15 I	5.000			
7018		70/18 I	5.000			
7019		70/20 I	5.000			
7008		70/22 I	5.000	100.000		
6902		69/10			H-18T (Stago Imp. TV) Monarch FS-22	L = 8/10/12/15/ 18/20/22 mm. P = 14,5 mm.
6904		69/15				
6905		69/18				
6906		69/20				
6907		69/22				



CARTUCHOS DE GRAPAS

Cartucho original (Rexel) Swingline de 5.000 grapas, para máquinas Morgana y Duplo.

Código	EAN-Código	Tipo	C.Estuche	C. Embalaje	Máquina	Observaciones
29285		Swingline	5.000	24	Morgana / Duplo	Se venden en cajas de 24 ud.
2490		BM350 - Pack de 3	5.000 x 3		Morgana BM350	

ALAMBRE

Carretes de alambre galvanizado de 2 kg, para cosido de papel.

Rogamos, que al realizar los pedidos de alambre, indiquen siempre el diámetro y nº para atenderles correctamente

Código	Denominación	C. Embalaje	Máquina
2708	D. 0,50 N°26	8 rollos	 Introma zd2sr, Morgana
2709	D. 0,55 N°25	8 rollos	
2710	D. 0,60 N°24	8 rollos	
2711	D. 0,70 N°23	8 rollos	
2712	D. 0,80 N°21	8 rollos	
2713	D. 0,90 N°20	8 rollos	
2714	D. 1,05 N°19	8 rollos	
2715	D.0,90 N°20 Cobrizo	8 rollos	
2716	VI Laminado Galvanizado	8 rollos	

Código	Denominación	C. Embalaje	Máquina
2491	Carrete alambre 0,60mm. - 15kg	1 rollo	Powersquare Morgana Watkiss PSQ224

WIRE-O

WIRE-O Paso perforado 3:1 (34 anillas) blanco / negro

Código	Nº	Diámetro	n°hojas	Cajas
3157N/B	4	6,40 mm.	45	100 unidades
3152N/B	5	8,00 mm.	60	100 unidades
3153N/B	6	9,50 mm.	75	100 unidades
3154N/B	7	11,00 mm.	85	100 unidades
3155N/B	8	12,70 mm.	100	100 unidades
3151N/B	9	14,30 mm.	120	100 unidades

WIRE-O Paso perforado 2:1 (23 anillas) blanco / negro

Código	Nº	Diámetro	n°hojas	Cajas
3150N/B	10	16,00 mm.	135	50 unidades
3158N/B	12	19,00 mm.	165	50 unidades

Con el código acabado en N = color NEGRO

Con el código acabado en B = color BLANCO

BROCAS

BROCAS DE ACERO DE LARGA DURACIÓN

Disponibles en tres calidades diferentes, según el trabajo a realizar.

CLAVEX

STANDARD

Código	Ø broca (mm.)	Longitud perforado
2417	Ø 2,0 mm.	25 mm.
2418	Ø 2,5 mm.	25 mm.
2411	Ø 3,0 mm.	30 mm.
2419	Ø 3,5 mm.	30 mm.
2412	Ø 4,0 mm.	40 mm.
2420	Ø 4,5 mm.	40 mm.
2413	Ø 5,0 mm.	50 mm.
2421	Ø 5,5 mm.	50 mm.
2414	Ø 6,0 mm.	50 mm.
2610	Ø 1/4" mm.	50 mm.
2422	Ø 6,5 mm.	50 mm.
2415	Ø 7,0 mm.	50 mm.
2416	Ø 8,0 mm.	50 mm.
2614	Ø 9,0 mm.	50 mm.
2615	Ø 10,0 mm.	50 mm.
2616	Ø 11,0 mm.	50 mm.
2617	Ø 12,0 mm.	50 mm.
2693	Ø 14,0 mm.	50 mm.
2694	Ø 15,0 mm.	50 mm.
2695	Ø 16,0 mm.	50 mm.
2696	Ø 18,0 mm.	50 mm.
2697	Ø 20,0 mm.	50 mm.

STANDARD (extralargas)

Código	Ø broca (mm.)	Longitud perforado
2618	Ø 6,0 mm.	65 mm.

STANDARD (Cónicas lihit)

Código	Ø broca (mm.)	Longitud perforado
2619	Ø 3,0 mm.	50 mm.
2620	Ø 4,0 mm.	50 mm.
2621	Ø 5,0 mm.	50 mm.
2623	Ø 6,0 mm.	50 mm.
2624	Ø 7,0 mm.	50 mm.
2625	Ø 8,0 mm.	50 mm.

¡ NOVEDAD !



Standard - color verde

- Buena relación calidad precio.
- Acero de alta calidad.
- Para taladradoras manuales
- Apropiado para papeles offset, papel copiativo y cartón



Brocas CLAVEX siempre tarifa B para cualquier cantidad

Acero de alta calidad
"Made in Germany"
Mejor relación calidad/precio

TUNGSTENO HD endurecidas (larga duración)

Código	Ø broca (mm.)	Longitud perforado
2629	Ø 4,0 mm.	40 mm.
2630	Ø 4,5 mm.	40 mm.
2631	Ø 5,0 mm.	50 mm.
2633	Ø 6,0 mm.	50 mm.
2635	Ø 6,5 mm.	50 mm.
2636	Ø 7,0 mm.	50 mm.
2637	Ø 8,0 mm.	50 mm.
2661	Ø 9,0 mm.	50 mm.

Tungsteno HD Endurecidas - Color amarillo

- Gran rendimiento, alta calidad de acero con un tratamiento de alta densidad.
- Apropiado para papeles satinados y trabajos de mucha calidad.
- Duran cuatro veces más que las tipo standard.
- Para taladradoras automáticas.
- Para trabajos difíciles y de uso continuado.



TEFLÓN

Nuevas brocas de larga duración con recubrimiento de teflón. Ahora larga duración a precios asequibles con "BROCAS RTI"

Código	Ø broca (mm.)	Longitud perforado
2638	Ø 3,0 mm.	30 mm.
2639	Ø 3,5 mm.	30 mm.
2640	Ø 4,0 mm.	40 mm.
2641	Ø 4,5 mm.	40 mm.
2642	Ø 5,0 mm.	50 mm.
2643	Ø 5,5 mm.	50 mm.
2644	Ø 6,0 mm.	50 mm.
2646	Ø 7,0 mm.	50 mm.
2647	Ø 8,0 mm.	50 mm.

¡ NOVEDAD !



Teflón

- Con recubrimiento de teflón y acero de alta calidad.
- Apropiado para papeles estucados, cartones, plástico, laminados y goma.

Código	Descripción
1350	Afilabrocas Nagel
--	Afilabrocas Basic



Afilabrocas Nagel

Se utiliza para un reafilado rápido con punta de afilado de widia (tungsteno al carbono) e incorpora un pin extrae virutas.

BROCAS FILEPECKER

Código	Ø broca (mm.)
2650	Ø 3,0 mm.
2656	Ø 3,5 mm.
2651	Ø 4,0 mm.
2652	Ø 5,0 mm.
2653	Ø 6,0 mm.
2654	Ø 7,0 mm.
2655	Ø 8,0 mm.
2699	Protector de plástico

Brocas para taladro manual FILEPECKER

BOBINAS DE FILM LAMINADO

		250 metros		1.000 metros		
Ancho	Código	Digital Mate	Digital Brillo	Código	Digital Mate	Digital Brillo
290	41225		•	--		
290	41231	•		--		
300	41226		•	--		
300	41240	•		--		
310	41228		•	412114		•
310	4125	•		412115	•	
320	4124		•	412111		•
320	41222	•		41212	•	
330	41213		•	4121121		•
330	41214	•		413043	•	
340	41216		•	--		
340	41217	•		--		
350	41239		•	--		
350	41241	•		--		
440	4127		•	--		
440	4128	•		--		
450	41242		•	--		
450	41246	•		4121161	•	
460	41249		•	--		
460	41250	•		--		
490	41251		•	--		
Ancho	Código	Soft Touch	Antirayado	Código	Soft Touch	Antirayado
310	--			41308	•	
310	--			412113		•
320	41277	•		--		
320	412128		•	--		
Ancho	Código	Sandy "efecto arena"		Código	Sandy "efecto arena"	
310	--			--		•
320	--		•	--		

Bobinas 3.000 metros mate/brillo OFFSET

3.000 metros brillo x _____ ancho en metros
 3.000 metros mate x _____ ancho en metros

Bobinas 3.000 metros mate/brillo DIGITAL

3.000 metros brillo x _____ ancho en metros
 3.000 metros mate x _____ ancho en metros

FILM ESPECIAL DIGITAL

Mandrill Ø 60 (250 m.)

Mandrill Ø 76 (1.000 m.)

Mate o brillo

Mate: 27 micras

Brillo: 24 micras

Soft Touch: 35 micras

Antirayado: 30 micras

Sandy: 40 micras



CARTUCHOS DE GRAPAS SWINGLINE PARA COPIADORAS E IMPRESORAS

Código	Modelo	Capacidad de grapado	Grapas por cartucho	Cartuchos por embalaje	
2890	D2	20 hojas	2.000	3	
2891	L1 EU	30 hojas	3.000	3	
2892	E1 EU	50 hojas	5.000	3	
2893	J1 EU	50 hojas	5.000	3	
2894	G1 EU	100 hojas	5.000	3	
2895	H1 EU	50 hojas	5.000	3	
2896	X1 EU	30 hojas	2.000	3	
2897	ROLL	100 hojas	5.000	5	
2898	P1	50 hojas (en esquina) 20 hojas (revista)	5.000	3	
2899	N1	100 hojas	5.000	3	

COLA PUR Y LIMPIADOR

Código	Descripción
28324	COLA PUR - Technomelt PUR 3317 - 1 KG.
28322	COLA PUR - Technomelt PUR 3317 - 2 KG.
28323	LIMPIADOR - Purecleaner - 1 KG.
28320	LIMPIADOR - Puremelt cleaner all-in-one
28326	LIMPIADOR - Pur Melt-O-Clean Spray



CINTA KRAFT ENFAJADORA

Código	Descripción	Máquina	Ud. embalaje
5925	Rollo cinta Kraft blanca 30 mm.	JE-240, JE-300, JD-240	12
5928	Rollo cinta de plástico 30 mm.	JD-150F, 300	1



LIMPIADOR DE RODILLOS

Código	Descripción
29649	Bote líquido limpiador para laminadoras y plegadoras



ACCESORIOS RAPID

Cabezales

Código	Descripción	Código artículo	Referencia
2754	Cabezal completo	10833222	R2/100E 66/6-8
2756	Cabezal completo	10841512	R2/105E 66/6-8
2757	Cabezal completo	10842312	R2/106E 66/6-8
2759	Cabezal completo Omega	10843112	R252/106 66/6R

Accesorios para montaje R-105E en batería

Código	Descripción	Código artículo	Referencia
2760	Cable fibra óptica 400 mm.	17774101	C-1
2761	Mesa industrial unión 105	108811	201-C
2762	Conjunto tornillo sujeción	178004	202-C

Accesorios para montaje R-106E en batería

Código	Descripción	Código artículo	Referencia
2763	Mesa de trabajo 60 mm.	17824412	200-C
2760	Cable fibra óptica 400 mm.	17774101	C-1
2765	Caballote especial	108829	203-C
2766	Pedal R-105 y R-106	10880311	33



51

www.siesa.es

¡Visite nuestra web y nuestra
nueva tienda online!



@Siesa_esp



Siesa España



siesa@siesa.es

Suministros Industriales y del Embalaje, S.L

CENTRAL:

C/Álaba, 140-146 4º 1ª 08018 Barcelona

Tel: 93 485 06 25 Fax: 93 485 10 12

DELEGACIÓN:

C/Gamonal, 5 Edif. Valencia, 28031 Madrid

Tel: 91 223 73 85