

Go Systems®

Catalogo **COMM** - 2.2011



Copyright - E' vietata la riproduzione anche parziale o ad uso divulgativo. Qualsiasi mezzo effettuata, non autorizzata

Sistemi di protezione antiurto - *Dinamici* " security systems *dynamic shock* "



Go Systems srl

Via R. Armadori, 8 - 42012 Genova (Italia) - Italy - tel. +39 010 22 77 000 - fax +39 010 22 77 010
www.go-systems.eu - info@go-systems.eu



SISTEMI DI PROTEZIONE ANTIURTO - GO SYSTEMS srl - SISTEMI DI PROTEZIONE ANTIURTO - GO SYSTEMS srl - SISTEMI DI PROTEZIONE ANTIURTO -



Go Systems®



RS600S.2

Tampone Respingente Antiurto - Scorrevole

Innovativo sistema antiurto per porte di carico
Dimensioni cuscino: 420x320 - Scorrevole: +/- 150mm



RS600S.5

Tampone Respingente Antiurto - Scorrevole


Innovativo sistema antiurto per porte di carico
Dimensioni cuscino: 600x120 - Scorrevole: +/- 250mm



TMP420

Tampone Respingente Fine Corsa Antiurto


Soluzione tradizionale a cuscino statico in ERTAX
Dimensioni cuscino: 420x420 - H: 40/60/80 mm



TMP500

Tampone Respingente Fine Corsa Antiurto

Soluzione tradizionale a cuscino statico in ERTAX
Dimensioni cuscino: 500x500 - H: 40/60/80 mm



DA.200.3000

Delineatori per Automezzi in Manovra

Innovativo sistema di allineamento per porte di carico



DE.RSA

Rallentatore per Automezzi in Movimento

Altissima portata di carico - Varie Gamme



PEDANA

Pedana Passaggiocavi ERTAX

Pedana Passaggiocavi ad alta portata
Gamma: 40H - 60H - 80H - 100H Moduli sino a 2000mm



PA

Palo Antiurto ad assorbimento Dinamico SBS®

Innovativo sistema Dinamico antiurto permette alti carichi
Gamma: 300H 440H 560H 820H 1020 - 650H



PA.320

Palo Antiurto - Linea **Eco**

Dinamica la struttura ed economica la linea



Go Systems srl

Via R.Amundsen, 8 - 42010 Gaviassa Reggio Emilia - Italy - tel. +39.0522.272901 - fax +39.0522.272418
www.go-systems.eu - info@go-systems.eu






Go Systems®



PA.SE-76

Palo Segnaletica - Linea **EcO**

Dinamica la struttura ed economica la linea



BAU-P.L.

Barriera Antiurto ad assorbimento Dinamico SBS®

Si distingue per le due gamme: Pesante - Leggera
Amplia gamma dei moduli: da 500 a 6000 mm



BAU-EE

Barriera Antiurto ad assorbimento Dinamico SBS®


Si distingue per le due gamme: Pesante - Leggera **EcO**
Amplia gamma dei moduli: da 500 a 6000 mm



BAU.MA

Barriera Antiurto per applicazioni a Parete

Soddisfa situazioni critiche dove la pavimentazione non permette un solido ancoraggio. Amplia gamma moduli.



DE

Modulo di Delimitazione **DE**

Profilo a pavimento di diverse altezze.
Amplia gamma moduli.



BAU.M-TX

Barriera Antiurto ad assorbimento Dinamico SBS®

Ideata e studiata per la protezione della Testa/Scaffalatura
Amplia gamma dei moduli



BAU.B

Barriera Antiurto ad assorbimento Dinamico SBS®

Ideata e studiata per casi di alta protezione
Amplia gamma dei moduli



BAU.M-C

Barriera Antiurto ad assorbimento Dinamico SBS®

Si distingue per il corrimano ad altezza 800 come da normativa vigente. Amplia gamma moduli.



BAU.A&E

Barriera Antiurto Dinamica Aerea / Server - Cabine

Barriera Antiurto Modulabile a seconda delle dimensioni richieste, viene utilizzata a protezione di cabine server o quadri elettrici.



Go Systems srl

Via R.Amundsen, 8 - 42010 Gavassa Reggione Emilia - Italy - tel. +39.0522.272901 - fax +39.0522.272418
www.go-systems.eu - info@go-systems.eu





Go Systems®



BAU.SF

Barriera Antiurto **SFILABILE** - Ertax

Robusta Totalmente Plastica Dinamica all'urto, risulta essere un ottima soluzione per proteggere quadri elettrici o vani ispezionabili. Possibili svariate misure



BAU.SO

Barriera Antiurto Sopravano- Ertax

Innovativo Desing e particolare struttura ad alta tenuta all'urto, semplice manovrabilità, indirizzata ad applicazioni di protezione sopra vano porta. Possibili svariate misure.



IDRA

Protezione per Cassette Idranti - Ertax " V0 "


Ottima soluzione per la protezione delle cassette idranti. Di facile applicazione, modulare nelle dimensioni e tipologie d'aggancio alla parete o colonna.



PA-AM

Parete Amovibile Antiurto - Ertax Atossico Alimentare

Innovativo Desing e particolare struttura ad alta tenuta all'urto, semplice manovrabilità, indirizzata ad aree logistiche produttive di continua riorganizzazione.



PLS.C370

Protezione per Montanti delle scaffalature

Innovativo Desing e particolare struttura ad alta tenuta distinguono la gamma dai soliti manufatti.



PLS.C780

Protezione in Acciaio C40 ad alta struttura tipo "C"

Innovativo Desing e particolare struttura ad alta tenuta distinguono la gamma dai soliti manufatti.



PLS.C750

Protezione in Acciaio C40 ad alta struttura tipo "A"

Innovativo Desing e particolare struttura ad alta tenuta distinguono la gamma dai soliti manufatti.



BAU.70

Barriera Antiurto Statica - Diametro 70

Barriera Antiurto Tradizionale di materiale plastico a sezione. Lavorato e Raggiato alle teste corredato di Distanziali a cono fissaggio di tipo statico. Moduli: L500 / L1000 / L1500 / L2000



BAU.120

Barriera Antiurto Statica - Diametro 120

Barriera Antiurto Tradizionale di materiale plastico a sezione. Lavorato e Raggiato alle teste corredato di Distanziali a cono fissaggio di tipo statico. Moduli: L500 / L1000 / L1500 / L2000



Go Systems srl

Via R.Amundsen, 8 - 42010 Gavassa Reggjo Emilia - Italy - tel. +39.0522.272901 - fax +39.0522.272418
www.go-systems.eu - info@go-systems.eu





Go Systems®



Rivestimento Lastra Antiurto - Ertax


Rivestimento Antiurto a Lastra ERTAX risulta essere un'ottima soluzione per protezione di colonne e pareti.
Innovativo polimero Tecnoplastico "I-PLAST" atossico alimentare conforme alle normative HACCP.

- Colore: BIANCO RAL 9010 (a magazzino)
- Colore: GIALLO RAL 1003 (minimo quantitativo)
- Colore: NERO RAL 9011 (a magazzino)

- Spessori Disponibili: 15 / 20 / 40 / 60 / 80 mm
- Altezza Modulo Disponibile: Da 100 a 3000 mm

- AE - Angolo Esterno: Viene ricavato dalla lastra
- AI - Angolo Interno: Viene ricavato dalla lastra
- GI - Giunto elastico a corredo su ogni modulo Maschio/Femmina

Il battiscopa Sanitario BS.HW
Dynamic Protection Safety Device Go Systems



RLA- PAVIMENTO

Rivestimento
Lastra
Antiurto
Ertax

Alta lavabilità

Lastra Antiurto Sanitaria BS.HW
Dynamic Protection Safety Device Go Systems



RLA- PARETE MA

Rivestimento
Lastra
Antiurto
Ertax

WORLD MOTOR SPORT RACING CIRCUIT Dynamic Protection Safety Device

BAU-MWC01®



Misano
MWC
World Circuit



Copyright - Reproduction of this document, even partial or for illustrative use, for any reason, is prohibited.

Punto di presa tra profilo plastico
e barriera metallica

Fixing point between plastic
profile and metal barrier

Punto di fissaggio tra profilo laterale
e colonna della struttura metallica

Fixing point between lateral
profile and metal structure column

Punto di fissaggio del sistema
BAU-MWC01 e colonna della
struttura metallica

BAU-MWC01 system's fixing point
and metal structure column

Quattro barre laterali collegano tra loro
i profili metallici. Sono previsti 1000 fissaggi
ogni due colonne con passo di 800 mm circa.

Four lateral plates connect lateral
profiles and metal profiles.
Two fixing points are provided every two columns
at about 800mm distance each.



Disegno concesso in licenza a Misano World Circuit - Copyright Go Systems

800551506.00 - Energy Absorbing Dynamic Support



Go Systems srl
Via R.Amundsen, 8 - 42010 Gavassa Regg Emilia - Italy - tel. +39.0522.272901 - fax +39.0522.272418
www.go-systems.eu - info@go-systems.eu





Go Systems srl

Via R. Amundsen, 8 - 42010 Gavassa REGGIO EMILIA - Italy
 Tel. +39.0522.272901 - Fax +39.0522.272418 - sito internet: www.go-systems.eu - E-mail: info@go-systems.eu
 Capitale sociale € 118.000,00 i.v. - Cod. Fisc./P.iva e Reg. imp. IT 02306690351 - R.E.A. Reggio Emilia 270058



Go Systems srl

Via R. Amundsen, 8 - 42010 Gavassa REGGIO EMILIA - Italy
 Tel. +39.0522.272901 - Fax +39.0522.272418 - sito internet: www.go-systems.eu - E-mail: info@go-systems.eu
 Capitale sociale € 118.000,00 i.v. - Cod. Fisc./P.iva e Reg. imp. IT 02306690351 - R.E.A. Reggio Emilia 270058




Go Systems srl

Via R. Amundsen, 8 - 42010 Gavassa REGGIO EMILIA - Italy
 Tel. +39.0522.272901 - Fax +39.0522.272418 - sito internet: www.go-systems.eu - E-mail: info@go-systems.eu
 Capitale sociale € 118.000,00 i.v. - Cod. Fisc./P.iva e Reg. imp. IT 02306690351 - R.E.A. Reggio Emilia 270058




Go Systems srl

Via R. Amundsen, 8 - 42010 Gavassa REGGIO EMILIA - Italy
Tel. +39.0522.272901 - Fax +39.0522.272418 - sito internet: www.go-systems.eu - E-mail: info@go-systems.eu
Capitale sociale € 118.000,00 i.v. - Cod. Fisc./P.iva e Reg. imp. IT 02306690351 - R.E.A. Reggio Emilia 270058



Go Systems srl

Via R. Amundsen, 8 - 42010 Gavassa REGGIO EMILIA - Italy
Tel. +39.0522.272901 - Fax +39.0522.272418 - sito internet: www.go-systems.eu - E-mail: info@go-systems.eu
Capitale sociale € 118.000,00 i.v. - Cod. Fisc./P.iva e Reg. imp. IT 02306690351 - R.E.A. Reggio Emilia 270058



Go Systems srl

Via R. Amundsen, 8 - 42010 Gavassa REGGIO EMILIA - Italy
Tel. +39.0522.272901 - Fax +39.0522.272418 - sito internet: www.go-systems.eu - E-mail: info@go-systems.eu
Capitale sociale € 118.000,00 i.v. - Cod. Fisc./P.iva e Reg. imp. IT 02306690351 - R.E.A. Reggio Emilia 270058



Go Systems srl

Via R. Amundsen, 8 - 42010 Gavassa REGGIO EMILIA - Italy
Tel. +39.0522.272901 - Fax +39.0522.272418 - sito internet: www.go-systems.eu - E-mail : info@go-systems.eu
Capitale sociale € 118.000,00 i.v. - Cod. Fisc./P.iva e Reg. imp. IT 02306690351 - R.E.A. Reggio Emilia 270058



Go Systems srl

Via R. Amundsen, 8 - 42010 Gavassa REGGIO EMILIA - Italy
 Tel. +39.0522.272901 - Fax +39.0522.272418 - sito internet: www.go-systems.eu - E-mail: info@go-systems.eu
 Capitale sociale € 118.000,00 i.v. - Cod. Fisc./P.iva e Reg. imp. IT 02306690351 - R.E.A. Reggio Emilia 270058



Go Systems srl

Via R. Amundsen, 8 - 42010 Gavassa REGGIO EMILIA - Italy

Tel. +39.0522.272901 - Fax +39.0522.272418 - sito internet: www.go-systems.eu - E-mail: info@go-systems.eu
 Capitale sociale € 118.000,00 i.v. - Cod. Fisc./P.iva e Reg. imp. IT 02306690351 - R.E.A. Reggio Emilia 270058



Go Systems srl

Via R. Amundsen, 8 - 42010 Gavassa REGGIO EMILIA - Italy
Tel. +39.0522.272901 - Fax +39.0522.272418 - sito internet: www.go-systems.eu - E-mail: info@go-systems.eu
Capitale sociale € 118.000,00 i.v. - Cod. Fisc./P.iva e Reg. imp. IT 02306690351 - R.E.A. Reggio Emilia 270058



Go Systems srl

Via R. Amundsen, 8 - 42010 Gavassa REGGIO EMILIA - Italy
 Tel. +39.0522.272901 - Fax +39.0522.272418 - sito internet: www.go-systems.eu - E-mail: info@go-systems.eu
 Capitale sociale € 118.000,00 i.v. - Cod. Fisc./P.iva e Reg. imp. IT 02306690351 - R.E.A. Reggio Emilia 270058



Go Systems srl

Via R. Amundsen, 8 - 42010 Gavassa REGGIO EMILIA - Italy
 Tel. +39.0522.272901 - Fax +39.0522.272418 - sito internet: www.go-systems.eu - E-mail: info@go-systems.eu
 Capitale sociale € 118.000,00 i.v. - Cod. Fisc./P.iva e Reg. imp. IT 02306690351 - R.E.A. Reggio Emilia 270058



Go Systems srl

Via R. Amundsen, 8 - 42010 Gavassa REGGIO EMILIA - Italy
Tel. +39.0522.272901 - Fax +39.0522.272418 - sito internet: www.go-systems.eu - E-mail: info@go-systems.eu
Capitale sociale € 118.000,00 i.v. - Cod. Fisc./P.iva e Reg. imp. IT 02306690351 - R.E.A. Reggio Emilia 270058



Go Systems srl

Via R. Amundsen, 8 - 42010 Gavassa REGGIO EMILIA - Italy
 Tel. +39.0522.272901 - Fax +39.0522.272418 - sito internet: www.go-systems.eu - E-mail: info@go-systems.eu
 Capitale sociale € 118.000,00 i.v. - Cod. Fisc./P.iva e Reg. imp. IT 02306690351 - R.E.A. Reggio Emilia 270058



Go Systems srl

Via R. Amundsen, 8 - 42010 Gavassa REGGIO EMILIA - Italy
 Tel. +39.0522.272901 - Fax +39.0522.272418 - sito internet: www.go-systems.eu - E-mail: info@go-systems.eu
 Capitale sociale € 118.000,00 i.v. - Cod. Fisc./P.iva e Reg. imp. IT 02306690351 - R.E.A. Reggio Emilia 270058



Go Systems srl

Via R. Amundsen, 8 - 42010 Gavassa REGGIO EMILIA - Italy
 Tel. +39.0522.272901 - Fax +39.0522.272418 - sito internet: www.go-systems.eu - E-mail: info@go-systems.eu
 Capitale sociale € 118.000,00 i.v. - Cod. Fisc./P.iva e Reg. imp. IT 02306690351 - R.E.A. Reggio Emilia 270058



Go Systems srl

Via R. Amundsen, 8 - 42010 Gavassa REGGIO EMILIA - Italy
 Tel. +39.0522.272901 - Fax +39.0522.272418 - sito internet: www.go-systems.eu - E-mail: info@go-systems.eu
 Capitale sociale € 118.000,00 i.v. - Cod. Fisc./P.iva e Reg. imp. IT 02306690351 - R.E.A. Reggio Emilia 270058