

| Quality Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Environmental Responsibility                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>We understand your reliance on quality and conformance and value your trust in us to deliver. All Ambersil products undergo stringent quality control tests at every stage of product production.</p> <p>Our product specification procedures begin many months (and even years) before a new product is launched and include plant trials, field trials and long-term storage stability testing. By rigorously applying these procedures to all our products we can ensure the highest levels of reliability, safety and performance in use.</p> | <p>Aerosols are one of the safest methods of storing and using maintenance chemicals due to the fact that they are sealed, eliminating spill risks and reducing environmental contamination potential.</p> <p>We are committed to managing our environmental performance, delivering continual improvement through the development, implementation and maintenance of an Environmental Management System that has been awarded ISO 14001:2004 certification.</p> <p><b>Ambersil aerosols are manufactured from fully recyclable steel or aluminium.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• All Ambersil steel tinsplate cans may be recycled</li> <li>• All Ambersil boxes used for packaging and shipping are made from recycled cardboard</li> <li>• All aluminium aerosols can be recycled</li> </ul> |
| <p><b>Automatic datasheet updating</b></p> <p>A service offered to Ambersil end-users and distributors as a means to automate the task of updating Technical Data Sheets (TDS) and Material Safety Data Sheets (MSDS), reducing the burden on staff having to remember, schedule, and undertake this HSE requirement.</p>                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

CONTROL CALIDAD

Entendemos su confianza en la calidad y la conformidad y valoramos su confianza en nosotros. Todos los productos Ambersil se someten a pruebas de control de calidad en cada etapa de la producción del producto.

Nuestros procedimientos de especificación del producto comienzan muchos meses (e incluso años) antes de que se lance un nuevo producto. Estos procedimientos incluyen ensayos de planta, ensayos de campo y pruebas de estabilidad durante el almacenamiento a largo plazo. Mediante una rigurosa aplicación de estos procedimientos a todos nuestros productos podemos garantizar los más altos niveles de fiabilidad, seguridad y rendimiento en el uso.

ACTUALIZACION AUTOMATICA DE FICHAS DE DATOS

Servicio ofrecido a los clientes finales y distribuidores de Ambersil como medio para automatizar la tarea de actualizar las Fichas Técnicas (TDS) y Hojas de Datos de Seguridad (MSDS), lo que supone una gran ayuda ya que evita tener que recordar, programar y llevar a cabo este requisito HSE.

RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL

Los aerosoles son uno de los métodos más seguros de almacenamiento y uso de productos químicos de mantenimiento debido al hecho de que están sellados, lo que elimina los riesgos de derrames y reduce el potencial de contaminación medioambiental.

Estamos comprometidos con la gestión medioambiental, con una continua mejora, desarrollo, implementación y mantenimiento de un Sistema de Gestión Ambiental que ha sido certificado con la norma ISO 14001: 2004.

**Los aerosoles Ambersil se fabrican con acero o aluminio totalmente reciclable.**

- Todos los envases de hojalata de acero Ambersil pueden ser reciclados
- Todas las cajas Ambersil utilizadas para embalaje y envío están hechas de cartón reciclado
- Todos los aerosoles de aluminio pueden ser reciclados.



Ambersil House  
Wylds Road  
Castlefield Industrial Estate  
Bridgwater  
Somerset  
TA6 4DD  
United Kingdom

www.ambersil.com

@AmbersilMRO

T +44 (0)1278 727200  
F +44 (0)1278 425644  
E sales.uk@ambersil.com  
© CRC Industries UK Ltd. 2014

DISTRIBUTED BY



BS EN ISO 9001:2008  
BS EN ISO 14001:2004  
MoD Approved Contractor



Literature Code: 91190081



CIVILIAN AVIATION / AEROSPACE  
DEFENCE: AIR / LAND / SEA

AVIACION CIVIL / AEROESPACIAL  
DEFENSA: AIRE / TIERRA / MAR





**Rolls Royce Aerospace, Airbus, Flybe,  
British Airways, Virgin, Qatar Airways,  
British Army, Navy, Air Force, MoD,  
Babcock Marine International,  
BAE Marine, Ryan Air, Dunlop, Logan Air,  
BAE Systems, TES Aviation,  
Marshall Aerospace and Defence Group,  
CAV Aerospace, Safran, Jet Aviation,  
Swiss International Airlines,  
Lufthansa Technik, Turkish Airlines,  
Airborne Systems, Mettis Aerospace,  
Contour Aircraft Seating, CHC Scotia,  
Bond Helicopters, AEM, ATC Lasham,  
BE Aerospace, Bristow Tech Services,  
Britannia Airways, GKN Aerospace,  
Martin Baker, Monarch Airlines,  
MEL Aviation, Signature Flight Support,  
Titan Airways, AgustaWestland.**

**YOUR  
COMPLETE  
CHEMICAL  
SOLUTION**



Ambersil has decades of experience supplying MRO chemicals into the civil & defence industries. Whether it is component manufacture or general maintenance, the Ambersil product range provides a Complete Chemical Solution™ for leading brands around the world.

Ambersil cuenta con décadas de experiencia en el suministro de productos químicos para mantenimiento en las industrias civil y de defensa. Tanto si es para fabricación o para mantenimiento general, la gama de productos Ambersil proporciona una “Completa Solución Química” para las marcas líder de todo el mundo.





Ambersil formulate and produce a diverse product range for use in critical and demanding maintenance applications.

Ambersil formula y produce una gama de productos muy diversa para aplicaciones de mantenimiento críticas y exigentes.

| FUNCTION                                                                                                                | DESCRIPTION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TECHNOLOGIES UTILISED                                                                                                                                                                       | SELECTED USERS / APPROVALS                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Cleaning &amp; Degreasing</b><br> | <p>The Ambersil cleaning and degreasing range is one of the most comprehensive available. Whether a general post-maintenance cleaner is required or a highly specific solvent blend for component manufacture and overhaul, a solution can be found. The range includes biodegradable and products suitable for off-shore use, low odour/high flashpoint products for challenging engineering environments, as well as multi-purpose products.</p> | <p>General-Purpose Solvents<br/>Specialist Solvent Blends<br/>Water-based<br/>Citrus-based<br/>Biodegradable<br/>Low/Non-Flammable<br/>Low/No Odour<br/>Materials Compatibility</p>         | <p>NATO Cat. No. 65550-99-2125987<br/>NATO Cat. No. 6850-99-6636478<br/>Boeing D6-17487<br/>AMS 1526B<br/>McDonnell Douglas CSD#1<br/>Rolls Royce Aerospace Part No. RRA 15721<br/>US Federal Spec. TT-N-95B<br/>Def. Stan. 68-69/1<br/>Pratt &amp; Whitney PMC 1409/1/2/3/4<br/>Listed in British Airways Standard Practice Manual</p> |
| <b>Lubrication</b><br>               | <p>Whether it is a general purpose mineral oil, a high purity silicone, or a specialised solids-based lubricant; the Ambersil lubricants range has multiple solutions for engineering requirements. Many products have wide operating temperature ranges to allow use in arduous or variable conditions.</p>                                                                                                                                       | <p>Technical White Oils<br/>General Purpose Oils<br/>Silicone<br/>Synthetic Esters<br/>PTFE<br/>MoS2<br/>Stabilisers &amp; Anti-Oxidants<br/>Greases &amp; Pastes<br/>Dry Film/Wet Film</p> | <p>Rolls Royce Aerospace Part No. 1036J<br/>Def. Stan 68-10 Issue 4 PX24<br/>NATO Code No. C-634<br/>Mil-PRF-16173<br/>AgustaWestland WHPS 158</p>                                                                                                                                                                                      |
| <b>Protection</b><br>                | <p>Protecting assets from the effects of corrosion is vital for reliable and long in-service life. Both oil and wax-based coatings are available for use as post-manufacture de-watering/anti-rust treatments or for trans-global transport humidity protection.</p>                                                                                                                                                                               | <p>Oils<br/>Waxy Coatings<br/>De-watering Fluids<br/>Materials Compatibility<br/>Cathodic Protection<br/>Barrier Coatings</p>                                                               | <p>Rolls Royce Aerospace Part No. 1036J<br/>Def. Stan 68-10 Issue 4 PX24<br/>MIL-PRF-16173E</p>                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Metal Working</b><br>             | <p>The challenges of milling specialist alloys, cutting composite components, and drilling fastener holes can place a greater burden on tool performance and life. Using effective machining and cutting lubricants will help in extending tool life, improve cut quality, and prevent chip-welding – for right first time results.</p>                                                                                                            | <p>Mineral Oils<br/>Extreme Pressure Additives<br/>Semi-Synthetic<br/>Multi-Purpose</p>                                                                                                     | <p>AgustaWestland No. LIS 6045</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Moulding</b><br>                  | <p>The Ambersil range of mould release agents, lubricants, cleaners, and corrosion inhibitors deliver the quality of finish demanded for challenging aerospace and military applications. Whatever your technology, Ambersil has a product for it: PP, PU, PE, ABS, PA, PVC, POM, Epoxies, Boron, Carbon Fibre.</p>                                                                                                                                | <p>Silicone<br/>Non-Silicone<br/>PTFE<br/>Oils<br/>Technical Waxes</p>                                                                                                                      | <p>Rolls Royce Aerospace Part No. 116061</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |



Through a deep understanding of chemical technologies, we supply professional and industrial global markets with core MRO products for **right first time results**.

Gracias a un profundo conocimiento de las tecnologías químicas, ofrecemos al mercado global productos de mantenimiento específicos para obtener **buenos resultados a la primera**.

| FUNCION                                                                                                                 | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TECNOLOGIAS UTILIZADAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | APROBACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Limpieza &amp; Desengrase</b><br> | <p>La gama Ambersil para limpieza y desengrase es una de las más completas. Tanto si se requiere un limpiador post-mantenimiento general o una mezcla de disolventes muy específica para la fabricación de componentes y puesta a punto, se puede encontrar una solución. La gama incluye productos biodegradables y productos adecuados para su uso en alta mar, productos de poco olor y alto punto de inflamación para entornos de ingeniería difíciles, así como productos multiusos</p> | <p>Disolventes de uso general<br/> Mezclas de disolventes especializados<br/> Base agua<br/> Base cítricos<br/> Biodegradable<br/> Productos no inflamables<br/> Productos con alto punto de inflamación (poco inflamables)<br/> Productos sin olor<br/> Productos con poco olor<br/> Compatibilidad con materiales</p> | <p>NATO Cat. N° 65550-99-2125987<br/> NATO Cat. N° 6850-99-6636478<br/> Boeing D6-17487<br/> AMS 1526B<br/> McDonnell Douglas CSD#1<br/> Rolls Royce Aerospace Part N° RRA 15721<br/> US Federal Spec. TT-N-95B<br/> Def. Stand. 68-69/1<br/> Pratt &amp; Whitney PMC 1409/1/2/3/4<br/> Manual práctico standard de British Airways</p> |
| <b>Lubricación</b><br>               | <p>Ya se trate de un aceite mineral de uso general, una silicona de alta pureza, o un lubricante a base de sólidos especializados; la gama de lubricantes Ambersil tiene múltiples soluciones para los requerimientos de ingeniería. Muchos productos tienen amplios intervalos de temperatura operativa para permitir su uso en condiciones penosas o variables.</p>                                                                                                                        | <p>Aceites blancos técnicos<br/> Aceites de uso general<br/> Silicona<br/> Esteres sintéticos<br/> PTFE<br/> MoS2<br/> Estabilizantes &amp; Antioxidantes<br/> Grasas&amp;Pastas<br/> Película seca / Película húmeda</p>                                                                                               | <p>Rolls Royce Aerospace Part N° 1036J<br/> Def. Stan 68-10 Issue 4 PX24<br/> NATO Code N° C-634<br/> Mil-PRF-16173<br/> AgustaWestland WHPS 158</p>                                                                                                                                                                                    |
| <b>Protección</b><br>                | <p>La protección de los activos frente a los efectos de la corrosión es vital para una vida útil larga y fiable. Tanto los recubrimientos con base aceite como los de base de cera son válidos como tratamientos antioxidantes/deshumectantes post-producción o para la protección contra la humedad durante el transporte/almacenamiento.</p>                                                                                                                                               | <p>Aceites<br/> Recubrimientos de cera<br/> Fluidos deshumectantes<br/> Compatibilidad con materiales<br/> Protección catódica<br/> Recubrimientos de barrera</p>                                                                                                                                                       | <p>Rolls Royce Aerospace Part No. 1036J<br/> Def. Stan 68-10 Issue 4 PX24<br/> MIL-PRF-16173E</p>                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Trabajo con Metal</b><br>         | <p>El desafío de trabajar aleaciones especiales, cortar componentes compuestos y perforar agujeros de tornillos pueden ser una gran carga en el rendimiento y la vida útil de la herramienta. Utilizar eficaces lubricantes de mecanizado y corte ayudará a alargar la vida de la herramienta, mejorar la calidad del corte, y prevenir contra las proyecciones de soldadura para obtener mejores resultados.</p>                                                                            | <p>Aceites minerales<br/> Aditivos de extrema presión<br/> Semi-sintéticos<br/> Multiusos</p>                                                                                                                                                                                                                           | <p>AgustaWestland N° LIS 6045</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Moldeo</b><br>                    | <p>La gama Ambersil de desmoldeantes, lubricantes, limpiadores e inhibidores de corrosión proporciona la calidad de acabado exigida para los exigentes sectores aeroespacial y militar. Sea cual sea su tecnología, Ambersil dispone de un producto para ello: PP, PU, PE, ABS, PA, PVC, POM, epoxis, boro, fibra de carbono.</p>                                                                                                                                                            | <p>Silicona<br/> Sin silicona<br/> PTFE<br/> Aceites<br/> Ceras técnicas</p>                                                                                                                                                                                                                                            | <p>Rolls Royce Aerospace Part N° 116061</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |



Ambersil continuously monitor current and proposed legislation to ensure product compliance globally. Receive updates automatically with 'My Ambersil' available at [Ambersil.com](https://www.ambersil.com)

AMBERSIL revisa continuamente la legislación actual y también la legislación en trámite, para garantizar el cumplimiento del producto a nivel mundial. Reciba actualizaciones de forma automática con 'My Ambersil' disponible en [Ambersil.com](https://www.ambersil.com)









### AMBERCLENS

Limpiador en espuma antiestático, elimina la suciedad general en todas las superficies duras, telas y alfombras, sin dejar residuo.

- Elimina aceites ligeros, marcas de dedos y otra suciedad post-mantenimiento
- Seguro para uso en plásticos, metales y superficies pintadas y esmaltadas
- La acción espumante limita el exceso de aplicación

#### ESPECIFICACION(ES) / APROBACIONES

NATO Cat. 6550-99-2125987

#### USUARIOS CONOCIDOS

Rolls-Royce, Swiss International, Iran Air, SATA Air Acores, ATC Lasham

#### FORMATOS

400ml - 31592-AA  
500ml - 31593-AA  
5ltr - 31759-AB

### AMBERCLENS TRIGGER

Limpiador cítrico base agua para eliminar la suciedad resistente. Los aceites cítricos naturales actúan a través de aceites y grasas.

- Usar para limpiar alrededor de cajas de engranajes y bombas y eliminar fugas de aceite hidráulico después del mantenimiento
- Biodegradable
- Penetra y levanta la suciedad para facilitar la limpieza
- Ideal para su uso en la limpieza general de superficies

#### ESPECIFICACION(ES) / APROBACIONES

Meets AMS 1550b  
Cathy Pacific MAR26/01

#### USUARIOS CONOCIDOS

British Airways, Cathy Pacific

#### FORMATOS

500ml - 31593-AA  
5ltr - 31759-AB

### AMBERKLENE FE10

Disolvente limpiador de rápida evaporación. Excelente desengrasante de uso general.

- Limpiador / desengrasante rápido y efectivo
- Potente acción de lavado, elimina rápidamente lo contaminantes
- Seguro para uso en la mayoría de plásticos y metales
- No deja residuos
- Disolvente ideal para la preparación de superficies

#### ESPECIFICACION(ES) / APROBACIONES

NATO Cat. 6850-99-6636478

#### USUARIOS CONOCIDOS

GE Aircraft Engine Services, Qatar Airways, Virgin Atlantic, ATC Lasham, British Airways, Rolls Royce, H+S Aviation

#### FORMATOS

400ml - 31553-AA  
1ltr - 32116-AA  
5ltr - 31563-AF  
25ltr - 30308-AA  
200ltr - 31697-AA

### AMBERKLENE LO30

Disolvente de poco olor, para el desengrasado en general.

- Limpiador / desengrasante de gran eficacia
- Evaporación rápida, dejando la superficie limpia y seca
- Seguro para uso en metales y superficies pintadas
- Muy baja conductividad
- No crea grietas por tensión en acrílicos
- Ideal para limpiar en áreas cerradas o alrededor de ventanas

#### ESPECIFICACION(ES) / APROBACIONES

US Federal Spec. TT-N-95B  
British Airways

#### USUARIOS CONOCIDOS

British Airways, GEM Services UK, Lufthansa Technik Landing, Monarch Aircraft Engineering

#### FORMATOS

400ml - 31555-AA  
5ltr - 31699-AA  
25ltr - 31700-AA  
200ltr - 31701-AA

### AMBERSOLV SB1

Disolvente limpiador con base cítricos que disuelve la grasa y la suciedad

- Limpiador / desengrasante de alto rendimiento con base natural
- El poder del cítrico descompone la grasa rápidamente
- Eficaz en una amplia gama de suciedad
- Seguro en metales y la mayoría de los plásticos
- Elimina los residuos de combustible de bitumen, hollín y caucho

#### ESPECIFICACION(ES) / APROBACIONES

Boeing D6-17487 (bulk)  
McDonnell Douglas CSD#1  
Pratt & Whitney PMC 1409-1/2/3/4

#### USUARIOS CONOCIDOS

Airline Services, Rolls Royce

#### FORMATOS

400ml - 31598-AA  
5ltr - 31785-AA  
25ltr - 31786-AA



### LEC-KLENE

Solvente desengrasante general para componentes de aviación que requieren un disolvente desengrasante potente y ultra seguro.

- Potente disolvente desengrasante que elimina aceite, grasa, cera y suciedad
- Adecuado para usarse cuando se necesita mayor punto de inflamación
- Sin efecto perjudicial en superficies pintadas, metales ferrosos y no ferrosos
- No causa fragilización por hidrógeno o corrosión sándwich

#### ESPECIFICACION(ES) / APROBACIONES

D STAN 668-148 Issue 2  
ASTM F519-97  
ASTM F1110  
BR1326(A) - Class B

#### USUARIOS CONOCIDOS

Ministry of Defence, Rolls Royce

#### FORMATOS

400ml - 31557-AA  
500ml - 31557-AA  
5ltr - 31702-AA  
25ltr - 31703-AA  
205ltr - 31704-AA

### AMBERTRON

Limpiador de contactos ultra puro para componentes electrónicos críticos.

- Seguro para plásticos
- Fórmula ultra pura para el mantenimiento de componentes electrónicos críticos
- Evaporación muy rápida
- Excelente compatibilidad con materiales
- No conductor
- Limpieza rápida y eficiente

#### ESPECIFICACION(ES) / APROBACIONES

Rolls Royce - PC35-1733

#### USUARIOS CONOCIDOS

Rolls Royce, Flybe

#### FORMATOS

400ml - 31552-AA  
5ltr - 31694-AA  
25ltr - 31695-AA

### BA40

Disolvente limpiador de evaporación rápida para eliminar los selladores de polisulfuro sin curar y adhesivos.

- Disolvente desengrasante de muy rápida evaporación
- Elimina residuos resistentes como polisulfuros sin curar, adhesivos, tintas, resinas y barnices
- La pulverización de baja presión proporciona una cobertura uniforme y evita salpicaduras durante la aplicación

#### ESPECIFICACION(ES) / APROBACIONES

Listed in British Airways Standard Practice Manual

#### USUARIOS CONOCIDOS

British Airways

#### FORMATOS

400ml - 31556-AA

### FREEZER

Aerosol congelador multiusos.

- Rápido enfriador de componentes críticos
- No inflamable, baja toxicidad e inodoro en la aplicación
- Endurece las sustancias pegajosas, gomas de mascar, etc. para facilitar el despegado

#### ESPECIFICACION(ES) / APROBACIONES

#### USUARIOS CONOCIDOS

British Airways, ATC Lasham, Monarch Aircraft Engineering

#### FORMATOS

400ml - 31562-AA



### PX24

Excepcional lubricante multiusos formulado para las especificaciones militares.

- Proporciona protección contra la corrosión a medio plazo y lubricación en general
- Cero corrosión de cobre
- Excelente compatibilidad con los materiales
- Protege las piezas durante el almacenamiento
- Penetra para desplazar la humedad

#### ESPECIFICACION(ES) / APROBACIONES

DEF STAN 68-10 Issue 5  
Mil-PRF-16173  
AgustaWestland WHPS 158 Group 5  
NATO Cat. C-634

#### USUARIOS CONOCIDOS

AgustaWestland,  
H+S Aviation, Airbus

#### FORMATOS

400ml - 31565-AA  
5ltr - 31705-AA  
25ltr - 31706-AA  
200ltr - 31707-AA

### AMS4

Sella contra la entrada de humedad en juntas y cajas de conectores de alta tensión y de 3 fases.

- Aísla piezas de alto voltaje contra fugas o arco
- Impermeabiliza la electrónica en condiciones húmedas
- Previene la formación de grietas en las juntas de goma
- Evita la acumulación de hielo

#### ESPECIFICACION(ES) / APROBACIONES

DEF STAN 68-89/1  
Mil-S-8660B  
RAF 34B  
NATO 5970-99-224-4975

#### USUARIOS CONOCIDOS

British Airways, ATC Lasham

#### FORMATOS

400ml - 31566-AA

### 40+

Aceite de mantenimiento multiusos se puede utilizar como un penetrante, lubricante, anti-corrosión y como un desplazador de la humedad.

- Producto de mantenimiento esencial - "para todo"
- Libera rápidamente tuercas y , pernos agarrotados y reduce el desgaste
- Película no conductora
- Seguro en la mayoría pinturas, cauchos y plásticos
- Sin silicona

#### ESPECIFICACION(ES) / APROBACIONES

Rolls Royce Aero Engines Approved  
1036J/1732

#### USUARIOS CONOCIDOS

British Airways, ATC Lasham,  
AgustaWestland

#### FORMATOS

400ml - 31563-AA  
5ltr - 31532-AC  
25ltr - 31711-AA  
200ltr - 31712-AA

### AVIATION FLUID NO.3

Aceite lubricante Aeroshell 3 de uso general. Recomendado para bisagras, juntas de pivote, juntas de ejes, pernos y cojinetes de vinculación, equipos e instrumentos de radio y radar.

#### ESPECIFICACION(ES) / APROBACIONES

#### USUARIOS CONOCIDOS

#### FORMATOS

300ml - 31619-AA



### CORROSION INHIBITOR

Recubrimiento protector a largo plazo para metales ferrosos de los equipos y estructuras de aviones almacenados.

- La película no se resquebraja
- Forma una película cerosa de 'auto reparación'
- No mancha o marca los componentes

#### ESPECIFICACION(ES) / APROBACIONES

Meets Mil-PRF-16173E (class 1, grade 2)  
Passes requirements of ASTM B117-03

#### USUARIOS CONOCIDOS

#### FORMATOS

400ml - 31628-AA  
5ltr - 31708-AA  
25ltr - 31709-AA  
205ltr - 31710-AA

### LEAK DETECTOR

Ideal para identificar fugas en las tuberías de gases y uniones. Util en los controles de mantenimiento preventivo y las nuevas instalaciones.

- Formulación base de agua, sin aceites, siliconas ni disolventes nocivos
- No existe riesgo de derrame
- No inflamable y totalmente inodoro
- Seguro para su uso en sistemas oxígeno

#### ESPECIFICACION(ES) / APROBACIONES

BS EN 14291:2004  
MIL-L-25567  
Rolls Royce PCO-2594

#### USUARIOS CONOCIDOS

Rolls Royce

#### FORMATOS

400ml - 31633-AA  
5ltr - 31781-AA

### TUFCUT

Aceite de corte de metal listo para usar, que ofrece un rendimiento excepcional en aplicaciones exigentes.

- Mejora la disipación del calor y evita la adhesión de proyecciones de soldadura
- Permite cortes más precisos
- Aplicar directamente sobre las brocas o herramientas de trabajo

#### ESPECIFICACION(ES) / APROBACIONES

AgustaWestland LIS 6045

#### USUARIOS CONOCIDOS

AgustaWestland, ATC Lasham

#### FORMATOS

350ml - 31580-AA  
400ml - 31579-AA  
5ltr - 31723-AA



# Airbus UK Limited

## Certificate of Approval

Approval Number

AUK/SA/30169

The Quality Management System of

**AMBERSIL LIMITED**

situated at

Wylds Road, Castlefield Industrial Estate, BRIDGWATER, TA6 4DD

is hereby granted approval in accordance with AUK/SA/001-3  
and the terms of the relevant approval letter reference D38/SAA/JL/2510



K A SELWOOD

Supplier Quality Assurance Manager

Issued 16 October 2002

This certificate and letter of approval are subject to withdrawal at the discretion of Airbus UK



| AFTER SALES POLICY LETTER |                                                                               |                                                                     |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| To:                       | All Dealers/MEAM                                                              | Reference<br>ASPL0334<br><br>Issued:<br>19 <sup>th</sup> March 2008 |
| For the attention of:     | Service Manager/After Sales Manager                                           |                                                                     |
| Please copy to:           | The Dealer Principal                                                          |                                                                     |
|                           | The Warranty Administrator<br>Aston Martin Technician(s)<br>The Parts Manager |                                                                     |
| Subject:                  | DBS Inlet Manifold External Cleaning Procedures                               | Page 1 of 1                                                         |

Dear Colleagues,

During certain repair operation procedures it is necessary to clean the inlet manifolds. This is normally a straight forward procedure; however, for DBS vehicles only, inlet manifolds are very pale in colour and more susceptible to marking. For this procedure a specific cleaning solution must be used.

To clean the inlet manifolds on DBS vehicles please use the following solution:

Amberklene FE10 (Fast Drying Solvent - follow manufacturer's instructions)

**Note: The cleaner should be applied using a soft, lint free cloth with light force only and in a circular motion to prevent paint damage. FE10 can be applied to the component and cloth at the same time to prevent loss due to evaporation.**

This cleaning agent must be sourced locally using the details below:


Email: [sales.uk@crcind.com](mailto:sales.uk@crcind.com)

Web: [www.crceurope.com](http://www.crceurope.com)

**NOTE: This cleaning agent should be used to clean painted components on any engine derivative.**

Thank you for your cooperation in this matter.

Yours faithfully



Rob Simpson  
Technical Publications Coordinator

If you have any queries related to this Policy Letter, please contact Aston Martin Technical Services on: +44 (0) 1926 644720 or facsimile: +44 (0) 1926 644733.  
E-mail: [amtech@astonmartin.com](mailto:amtech@astonmartin.com) or contact your After Sales Manager.



# Certificate of Approval

**Issued on behalf of the Aircraft Sites of**

**BAE SYSTEMS**

**Issued by :**

BAE SYSTEMS (Operations) Limited

**Approval No.**

BAE/AG/30545 / MAA

**The Quality management System of**

Ambersil Ltd

**situated at**

Wylds Road  
Castlefield Industrial Estate  
Bridgwater  
TA6 4DD

is hereby granted approval in accordance with BAE/AG/QC/SC1 Part 3 Manufacturer  
and the terms of the relevant approval letter, ref:

ACO/30545/JW/050902/1

**Signature of Issuing Authority**

Stephen Pollard

**Name and Position**

Stephen Pollard - QA Manager Supply Chain Governance

**Issue Date**

**Review Date**

September 2002

September 2005





Rolls-Royce

# Certificate of Approval

This is to certify that

*Ambersil Ltd – Bridgewater -  
Somerset*

is an approved supplier for the scope specified

Scope of approval:

- Supplier of material as listed in MLC 104

Approval number: 00291

Issue date: 16 November 2001

Expiry date: n/a

This certificate supersedes all previous approval letters/certificates  
and is subject to the terms on the back hereof

PP

Paul Jennings

*Y E Mills*

Supplier Quality Director