2010

CATALOGO GENERAL DE CONSUMIBLES

SOLUCIONES DE ACABADO PARA IMPRESION DIGITAL Y OFFSET



Maquinaria y material de ofimática, reprografía, imprenta digital y artes gráficas

■ SOPORTES ESPECIALES



Disponemos de todas las transparencias para todas las copiadoras e impresoras.

TRANSPARENCIAS

Descripción	Tamaño	Unid. / caja	P.V.P.
Escritura manual	A-4	100 u.	
Inserción manual	A-4	100 u.	
De inserción automática	A-4	100 u.	
De inserción automática	A-3	100 u.	
Con banda lateral	A-4	100 u.	
Con banda lateral	A-3	100 u.	



De forma fácil y precisa conseguiremos imprimir nuestras etiquetas en aquella referencia que mejor se adapte a nuestro trabajo, al disponer de una gran variedad de formatos y medidas.

Disponemos de un programa informático para realizar etiquetas, (incluye generador de código de barras).

ETIQUETAS

Descripción	Tamaño hoja	Hojas y Etiq. por caja	Dimensiones de la etiqueta	P.V.P.
Botón adhesivo para sujeción de	CD's -	35 botones	CD's - DVD's	
Para fot. / imp. láser - inkjet	CD´s	100 h. / 200 etiq	-	
Para fot. / imp. láser - inkjet	A-4	100 h. / 100 etiq.	210 x 297 mm.	
Para fot. / imp. láser - inkjet	A-4	100 h. / 200 etiq.	210 x 148 mm.	
Para fot. / imp. láser - inkjet	A-4	100 h. / 400 etiq.	05 x 148 mm.	
Para fot. / imp. láser - inkjet	A-4	100 h. / 800 etiq.	105 x 74 mm.	
Para fot. / imp. láser - inkjet	A-4	100 h. / 800 etiq.	105 x 70 mm.	
Para fot. / imp. láser - inkjet	A-4	100 h. / 800 etiq.	97 x 67,7 mm.	
Para fot. / imp. láser - inkjet	A-4	100 h. / 1000 etiq.	105 x 57 mm.	
Para fot. / imp. láser - inkjet	A-4	100 h. / 1200 etiq.	105 x 48 mm.	
Para fot. / imp. láser - inkjet	A-4	100 h. / 1200 etiq.	97 x 42,4 mm.	
Para fot. / imp. láser - inkjet	A-4	100 h. / 1200 etiq.	70 x 67,7 mm.	
Para fot. / imp. láser - inkjet	A-4	100 h. / 1400 etiq.	105 x 42,4 mm.	
Para fot. / imp. láser - inkjet	A-4	100 h. / 1400 etiq.	105 x 40 mm.	
Para fot. / imp. láser - inkjet	A-4	100 h. / 1500 etiq.	70 x 50,8 mm.	
Para fot. / imp. láser - inkjet	A-4	100 h. / 1600 etiq.	105 x 37 mm.	
Para fot. / imp. láser - inkjet	A-4	100 h. / 1600 etiq.	105 x 35 mm.	
Para fot. / imp. láser - inkjet	A-4	100 h. / 2000 etiq.	105 x 29 mm.	
Para fot. / imp. láser - inkjet	A-4	100 h. / 2100 etiq.	70 x 42,4 mm.	

- CONSUMIBLES -

Para fot. / imp. láser - inkjet	A-4	100 h. / 2400 etiq.	70 x 37 mm.
Para fot. / imp. láser - inkjet	A-4	100 h. / 2400 etiq.	70 x 36 mm.
Para fot. / imp. láser - inkjet	A-4	100 h. / 2400 etiq.	70 x 35 mm.
Para fot. / imp. láser - inkjet	A-4	100 h. / 2400 etiq.	70 x 33,8 mm.
Para fot. / imp. láser - inkjet	A-4	100 h. / 2400 etiq.	64,6 x 33,8 mm.
Para fot. / imp. láser - inkjet	A-4	100 h. / 2700 etiq.	70 x 30 mm.
Para fot. / imp. láser - inkjet	A-4	100 h. / 3300 etiq.	70 x 25,4 mm.
Para fot. / imp. láser - inkjet	A-4	100 h. / 4000 etiq.	52,5 x 29,7 mm.
Para fot. / imp. láser - inkjet	A-4	100 h. / 4400 etiq.	48,5 x 25,4 mm.
Para fot. / imp. láser - inkjet	A-4	100 h. / 5100 etiq.	70 x 16,9 mm.
Para fot. / imp. láser - inkjet	A-4	100 h. / 5600 etiq.	52,5 x 21,2 mm.
Para fot. / imp. láser - inkjet	A-4	100 h. / 6500 etiq.	38 x 21,2 mm.
Para fot. / imp. láser - inkjet	A-4	100 h. / 6800 etiq.	48,5 x 16,9 mm.
Para fot. / imp. láser - inkjet	SEGURIDAD A-4	10 h. / 240 etiq.	40 mm. diametro
Para fot. / imp. láser - inkjet	SEGURIDAD A-4	10 h. / 480 etiq.	45,7 x 21,2 mm.
Para fot. / imp. láser - inkjet	SEGURIDAD A-4	10 h. / 270 etiq.	63,5 x 29,6 mm.

ETIQUETAS DE SEGURIDAD



También disponemos de **etiquetas de seguridad**, que dejan una marca, (stop), cuando se despegan.

■ <u>TAPAS</u>



Perfectas para hacer separadores de hojas o encuadernaciones sencillas.

PVC

Descripción	Color	Tamaño	Unid. / paq.	P.V.P.
180 micras	Cristal	A-4	300 u.	
180 micras	Cristal	A-3	100 u.	
180 micras	Negro	A-4	300 u.	
180 micras	Negro	A-3	100 u.	

POLIPROPILENO

Descripción	Color	Tamaño	Unid. / paq.	P.V.P.
300 micras - Standard	Negro	A-4	100 u.	
300 micras - Standard	Translúcido	A-4	100 u.	
450 micras - Medium	Negro	A-4	100 u.	
450 micras - Medium	Translúcido	A-4	100 u.	
450 micras - Medium	Azul	A-4	100 u.	
450 micras - Medium	Rojo	A-4	100 u.	

- CONSUMIBLES -



Son las tapas más estandarizadas, ya que se adaptan a cualquier tipo de encuadernación que requieran mayor o menor cosistencia.

Sobre pedido podemos fabricar otros colores y medidas. Consúltenos.

450 micras - Medium	Verde	A-4	100 u.	
450 micras - Medium	Negro	A-3	100 u.	
450 micras - Medium	Translúcido	A-3	100 u.	
700 micras - Gross	Negro	A-4	50 u.	
700 micras - Gross	Translúcido	A-4	50 u.	
700 micras - Gross	Azul	A-4	50 u.	
700 micras - Gross	Rojo	A-4	50 u.	
700 micras - Gross	Verde	A-4	50 u.	
700 micras - Gross	Negro	A-3	50 u.	
700 micras - Gross	Translúcido	A-3	50 u.	



Es una tapa de lujo, flexible y muy elegante.

DELTA CUIR - PIEL LUXE

Descripción	Color	Tamaño	Unid. / paq.	P.V.P.
Piel Luxe - 240 gr.	Negro, Blanco, Azul, Rojo Gris, Marrón y Amarillo	A-4	100 u.	



Ideal como contraportada, resistente y elegante.

CARTON GOFRADO

Descripción	Color	Tamaño	Unid. / paq.	P.V.P.
Cartón gofrado - 850 gr.	Negro, Azul, Burdeos y Verde	A-4	50 u.	



Son tapas muy rígidas con atractivos colores.

ECOLOGICAS

Descripción	Color	Tamaño	Unid. / paq.	P.V.P.
Cartón reciclado - 800 gr.	Negro, Azul, Burdeos y Verde	A-4	100 u.	



CHANNEL FLEXIBLE

Descripción	Color	Tamaño	Unid. / caja	P.V.P.
3,5 mm AA - Capac. 10-40 hojas	Negro y Azul	A-4	10 u.	
7 mm A - Capac. 41-95 hojas	Negro y Azul	A-4	10 u.	

CONSUMIBLES -

Con este sistema se pretende dar un aire más informal pero conservando la elegancia.

10,5 mm B - Capac. 96-125 hojas	Negro y Azul	A-4	10 u.
14 mm C - Capac. 126-150 hojas	Negro y Azul	A-4	10 u.
17,5 mm D - Capac. 151-185 hojas	Negro y Azul	A-4	10 u.
21 mm E - Capac. 186-225 hojas	Negro y Azul	A-4	10 u.
24,5 mm F - Capac. 226-265 hojas	Negro y Azul	A-4	10 u.
28 mm G - Capac. 266-300 hojas	Negro y Azul	A-4	10 u.



Con este tipo de encuadernación se consiguen acabados muy elegantes, rápidos y profesionales.

CHANNEL RIGIDA

Descripción	Color	Tamaño	Unid. / caja	P.V.P.
3,5 mm AA - Capac. 10-40 hojas	Negro y Azul	A-4	10 u.	
7 mm A - Capac. 41-95 hojas	Negro y Azul	A-4	10 u.	
10,5 mm B - Capac. 96-125 hojas	Negro y Azul	A-4	10 u.	
14 mm C - Capac. 126-150 hojas	Negro y Azul	A-4	10 u.	
17,5 mm D - Capac. 151-185 hojas	Negro y Azul	A-4	10 u.	
21 mm E - Capac. 186-225 hojas	Negro y Azul	A-4	10 u.	
24,5 mm F - Capac. 226-265 hojas	Negro y Azul	A-4	10 u.	
28 mm G - Capac. 266-300 hojas	Negro y Azul	A-4	10 u.	



Carpetas con la lomera preencolada con la portada en cristal y la lomera y contraportada en blanco.

Las encuadernaciones se realizan de forma fácil y muy rápida.

Sobre pedido podemos fabricar otros colores. Consúltenos.

TERMICAS - CARPETAS

Descripción	Color	Tamaño	Unid. / caja	P.V.P.
Nº 1,5 mm Capac. 10 hojas	Trans. / Blanco	A-4	100 u.	
№ 3 mm Capac. 30 hojas	Trans. / Blanco	A-4	100 u.	
№ 6 mm Capac. 60 hojas	Trans. / Blanco	A-4	100 u.	
№ 10 mm Capac. 100 hojas	Trans. / Blanco	A-4	100 u.	
№ 13 mm Capac. 125 hojas	Trans. / Blanco	A-4	100 u.	
№ 16 mm Capac. 160 hojas	Trans. / Blanco	A-4	100 u.	
Nº 20 mm Capac. 200 hojas	Trans. / Blanco	A-4	100 u.	
№ 25 mm Capac. 250 hojas	Trans. / Blanco	A-4	50 u.	
Nº 30 mm Capac. 300 hojas	Trans. / Blanco	A-4	50 u.	
Nº 40 mm Capac. 400 hojas	Trans. / Blanco	A-4	50 u.	
№ 45 mm Capac. 450 hojas	Trans. / Blanco	A-4	50 u.	
№ 50 mm Capac. 500 hojas	Trans. / Blanco	A-4	50 u.	



Acabado impecable para dossieres grapados.

CARPETAS CON GRAPAS

Descripción Color P.V.P.

Tapa plástica, lomo y contratapa en catulina

Portada transparente, lomo y contraportada en negro, azul, verde, blanco, granate y beig

Unid. / caja

P.V.P.

■ <u>SISTEMAS DE ENCUADERNACION</u>

Descripción



Todas las numeraciones están disponibles para las distintas variedades de encuadernadoras de espiral, con sus distintos pasos.

La espiral está fabricada en acero recubierto de nylon que ofrece una consistencia considerable.

Sobre pedido podemos fabricar otros colores y medidas. Consúltenos.

ESPIRAL METALICA - Paso 6:1, 4:1 - 49 Perforaciones / A4 ESPIRAL METALICA - Paso 5:1 - 59 Perforaciones / A4

Color

Tamaño

Descripcion	COIOI	Tallialio	Offici. / Caja	1.4.1.
Nº 6 mm Capacidad 30 hojas	Negro / Blanco	A-4	300 u.	
Nº 8 mm Capacidad 45 hojas	Negro / Blanco	A-4	300 u.	
Nº 10 mm Capacidad 60 hojas	Negro / Blanco	A-4	200 u.	
Nº 12 mm Capacidad 80 hojas	Negro / Blanco	A-4	200 u.	
Nº 14 mm Capacidad 100 hojas	Negro / Blanco	A-4	200 u.	
Nº 16 mm Capacidad 125 hojas	Negro / Blanco	A-4	150 u.	
Nº 18 mm Capacidad 145 hojas	Negro / Blanco	A-4	150 u.	
Nº 20 mm Capacidad 160 hojas	Negro / Blanco	A-4	150 u.	
Nº 22 mm Capacidad 190 hojas	Negro / Blanco	A-4	100 u.	
Nº 24 mm Capacidad 210 hojas	Negro / Blanco	A-4	100 u.	
Nº 26 mm Capacidad 230 hojas	Negro / Blanco	A-4	100 u.	
Nº 28 mm Capacidad 250 hojas	Negro / Blanco	A-4	100 u.	
№ 30 mm Capacidad 285 hojas	Negro / Blanco	A-4	75 u.	
Nº 32 mm Capacidad 300 hojas	Negro / Blanco	A-4	75 u.	
Nº 34 mm Capacidad 310 hojas	Negro / Blanco	A-4	50 u.	
Nº 36 mm Capacidad 330 hojas	Negro / Blanco	A-4	50 u.	
Nº 38 mm Capacidad 350 hojas	Negro / Blanco	A-4	40 u.	
Nº 40 mm Capacidad 385 hojas	Negro / Blanco	A-4	40 u.	
Nº 42 mm Capacidad 400 hojas	Negro / Blanco	A-4	25 u.	
Nº 44 mm Capacidad 410 hojas	Negro / Blanco	A-4	25 u.	
Nº 46 mm Capacidad 430 hojas	Negro / Blanco	A-4	25 u.	
Nº 48 mm Capacidad 450 hojas	Negro / Blanco	A-4	25 u.	
Nº 50 mm Capacidad 485 hojas	Negro / Blanco	A-4	25 u.	



Un concepto diferente para la encuadernación con espiral.

Para otras medidas y colores, Consúltenos.

ESPIRAL PLASTICA - Paso 6:1, 4:1 - 59 Perforaciones / A4

Descripción	Color	Tamaño	Unid. / caja	P.V.P.
№ 7 mm Capacidad 40 hojas	Translúcido	A-4	100 u.	
№ 10 mm Capacidad 65 hojas	Translúcido	A-4	100 u.	
№ 12 mm Capacidad 80 hojas	Translúcido	A-4	100 u.	
№ 14 mm Capacidad 100 hojas	Translúcido	A-4	100 u.	
Nº 16 mm Capacidad 130 hojas	Translúcido	A-4	100 u.	
Nº 18 mm Capacidad 145 hojas	Translúcido	A-4	70 u.	
Nº 20 mm Capacidad 160 hojas	Translúcido	A-4	70 u.	
Nº 23 mm Capacidad 210 hojas	Translúcido	A-4	60 u.	
Nº 26 mm Capacidad 220 hojas	Translúcido	A-4	45 u.	



WIRE-O BINDER - CAJAS

El alambre de acero recubierto de nylon es de gran resistencia y su sección va aumentando cuanto mayor es el número que usemos, de forma que no perdemos consistencia en la encuadernación.

Sobre pedido podemos fabricar otros colores y medidas. Consúltenos.

Descripción	Paso / Anillas	Color	Tamaño	Unid. / caja P.V.P.
№ 3 - Capac. 30 hojas	3:1 / 34 a.	Negro, Blanco y Plata	A-4	250 u.
Nº 4 - Capac. 45 hojas	3:1 / 34 a.	Negro, Blanco y Plata	A-4	250 u.
№ 5 - Capac. 60 hojas	3:1 / 34 a.	Negro, Blanco y Plata	A-4	250 u.
Nº 6 - Capac. 75 hojas	3:1 / 34 a.	Negro, Blanco y Plata	A-4	250 u.
Nº 7 - Capac. 85 hojas	3:1 / 34 a.	Negro, Blanco y Plata	A-4	250 u.
Nº 8 - Capac. 100 hojas	3:1 / 34 a.	Negro, Blanco y Plata	A-4	250 u.
Nº 9 - Capac. 120 hojas	3:1 / 34 a.	Negro, Blanco y Plata	A-4	250 u.
№ 10 - Capac. 135 hojas	2:1 / 23 a.	Negro, Blanco y Plata	A-4	100 u.
№ 12 - Capac. 165 hojas	2:1 / 23 a.	Negro, Blanco y Plata	A-4	100 u.
№ 14 - Capac. 185 hojas	2:1 / 23 a.	Negro, Blanco y Plata	A-4	100 u.
Nº 16 - Capac. 200 hojas	2:1 / 23 a.	Negro, Blanco y Plata	A-4	100 u.
Nº 20 - Capac. 260 hojas	2:1 / 23 a.	Negro, Blanco y Plata	A-4	125 u.

Disponemos de todos los nº's wire-o en bobinas. Color negro, blanco o plata. Otros colores, consultar.



Los canutillos se realizan en plástico de máxima calidad.

Rápida inserción o supresión de hojas.

CANUTILLO

Descripción	Color	Color Tamaño		P.V.P.
№ 6 - Capacidad 20 hojas	Negro y Blanco	A-4	100 u.	
№ 8 - Capacidad 40 hojas	Negro y Blanco	A-4	100 u.	
№ 10 - Capacidad 60 hojas	Negro y Blanco	A-4	100 u.	
№ 12 - Capacidad 80 hojas	Negro y Blanco	A-4	100 u.	
№ 14 - Capacidad 100 hojas	Negro y Blanco	A-4	100 u.	
№ 16 - Capacidad 120 hojas	Negro y Blanco	A-4	100 u.	
№ 18 - Capacidad 140 hojas	Negro y Blanco	A-4	100 u.	
№ 20 - Capacidad 170 hojas	Negro y Blanco	A-4	100 u.	
№ 22 - Capacidad 200 hojas	Negro y Blanco	A-4	50 u.	
№ 25 - Capacidad 210 hojas	Negro y Blanco	A-4	50 u.	
№ 28 - Capacidad 240 hojas	Negro y Blanco	A-4	50 u.	
№ 32 - Capacidad 280 hojas	Negro y Blanco	A-4	50 u.	
№ 38 - Capacidad 340 hojas	Negro y Blanco	A-4	50 u.	
№ 45 - Capacidad 410 hojas	Negro y Blanco	A-4	50 u.	
№ 50 - Capacidad 450 hojas	Negro y Blanco	A-4	50 u.	



Son de gran rigidez al estar realizados en acero recubierto.

COLGADORES

Descripción	Cantidad	Color	P.V.P.
Colgador de 10, 15, 20, 30, 40 y 50 cm.	1.500 u.	Negro, blanco y plata	
Colgador de 15 cm.	100 u.	Negro, blanco y plata	
Colgador de 20 cm.	100 u.	Negro, blanco y plata	
Colgador de 30 cm.	100 u.	Negro, blanco y plata	

Sobre pedido podemos fabricar otros colores y medidas. Consúltenos.



Disponemos de todas las medidas de tornillos carpeteros, así como los suplementos.

TORNILLOS CARPETEROS

Descripción	Color	Unid. / bolsa	P.V.P.
№ 05 - 5 mm.	Metal dorado	100 u.	
Nº 10 - 10 mm.	Metal dorado	100 u.	
Nº 15 - 15 mm.	Metal dorado	100 u.	
№ 20 - 20 mm.	Metal dorado	100 u.	

CONSUMIBLES - N° 25 - 25 mm. Metal dorado 100 u. Nº 30 - 30 mm. Metal dorado 100 u. Nº 35 - 35 mm. Metal dorado 100 u. Nº 40 - 40 mm. Metal dorado 100 u. Nº 45 - 45 mm. Metal dorado 100 u. Nº 50 - 50 mm. Metal dorado 100 u. № 55 - 55 mm. 100 u. Metal dorado Nº 60 - 60 mm. Metal dorado 100 u. Nº 65 - 65 mm. Metal dorado 100 u. Nº 70 - 70 mm. Metal dorado 100 u. № 75 - 75 mm. Metal dorado 100 u. Fundas para planos Tamaño A4 Con / Sin taladros 100 u. Fundas para planos Tamaño A3 Con / Sin taladros 100 u.

■ PLASTIFICACION



Los distintos formatos y espesores del plástico se adaptan a todos los documentos, que se adhieren fuertemente.

FUNDAS - CARTERITAS

Descripción	Espesor	Tipo	Unid. / caja	P.V.P.
I.B.M 54 x 86 mm.	175 Micras	Brillo	100 u.	
N.I.F 60 x 90 mm.	175 Micras	Brillo	100 u.	
Caza / Pesca - 90 x 130 mm.	175 Micras	Brillo	100 u.	
P. Ciclomotor - 110 x 156 mm.	80 Micras	Brillo	100 u.	
A-5	80 Micras	Brillo	100 u.	
A-5	125 Micras	Brillo	100 u.	
A-4	35 Micras	Brillo	100 u.	
A-4	35 Micras	Mate	100 u.	
A-4	80 Micras	Brillo	100 u.	
A-4	80 Micras	Mate	100 u.	
A-4	125 Micras	Brillo	100 u.	
A-4	125 Micras	Mate	100 u.	
A-4	175 Micras	Brillo	100 u.	

---- CONSUMIBLES -----

A-4 Adhesivo STRONG			
	80 Micras	Brillo	100 u.
Folio 8	80 Micras	Brillo	100 u.
Folio 1	25 Micras	Brillo	100 u.
A-3	35 Micras	Brillo	100 u.
A-3	35 Micras	Mate	100 u.
A-3 8	80 Micras	Brillo	100 u.
A-3 8	80 Micras	Mate	100 u.
A-3 1	25 Micras	Brillo	100 u.
A-3 1	25 Micras	Mate	100 u.
A-3 1	75 Micras	Brillo	100 u.
A-3 Adhesivo 8	80 Micras	Brillo	100 u.
A-3 Adhesivo STRONG	80 Micras	Brillo	100 u.
A-3+	80 Micras	Brillo	100 u.
A-3+	80 Micras Bri	illo / Mate	100 u.
A-3+ 1	25 Micras	Brillo	100 u.
A-3+ 1	25 Micras Bri	illo / Mate	100 u.
A-2 8	80 Micras	Brillo	50 u.
A-2 1	25 Micras	Brillo	50 u.
A-2 1	75 Micras	Brillo	50 u.
Folio texturizada 1	50 Micras	Arena	100 u.
Folio texturizada 1	00 Micras	Lino	100 u.
A-3 texturizada 1	50 Micras	Arena	100 u.
A-3 texturizada 1	00 Micras	Lino	100 u.



BOBINAS POWER DE LAMINADO - GLASOFONADO

Descripción	Espesor	Anchura	Longitud	P.V.P.
Film Power Brillo	25 Micras	320 mm.	250 metros	
Film Power Brillo	25 Micras	450 mm.	250 metros	
Film Power Brillo	25 Micras	620 mm.	250 metros	
Film Power Brillo	25 Micras	500 mm.	2000 metros	
Film Power Mate	25 Micras	320 mm.	250 metros	

CONSUMIBLES -

Este producto ofrece unos acabados impecables y evita la tensión, además esta especialmente indicado para aquellas máquinas que desprendan siliconas o aceites.

Film Power Mate	25 Micras	450 mm.	250 metros
Film Power Mate	25 Micras	620 mm.	250 metros
Film Power Mate	25 Micras	500 mm.	2000 metros



Este tipo de bobinas de alta calidad están pensadas especialmente para evitar tensión y dejar un fina capa de laminado brillo o mate en el documento.

BOBINAS STANDARD DE LAMINADO - GLASOFONADO

Descripción	Espesor	Anchura	Longitud	P.V.P.
Film Brillo	23 Micras	320 mm.	250 metros	
Film Brillo	23 Micras	340 mm.	250 metros	
Film Brillo	23 Micras	450 mm.	250 metros	
Film Brillo	23 Micras	500 mm.	250 metros	
Film Brillo	23 Micras	620 mm.	250 metros	
Film Brillo	23 Micras	500 mm.	3000 metros	
Film Mate	25 Micras	320 mm.	250 metros	
Film Mate	25 Micras	340 mm.	250 metros	
Film Mate	25 Micras	450 mm.	250 metros	
Film Mate	25 Micras	500 mm.	250 metros	
Film Mate	25 Micras	500 mm.	250 metros	
Film Mate	25 Micras	620 mm.	3000 metros	



Estas bobinas dejan distintos efectos sobre el soporte laminado.

BOBINAS TEXTURIZADAS

Descripción	Acabado	Anchura	Longitud	P.V.P.
Film gofrado	Arena o Lino	320 mm.	250 metros	
Film gofrado	Arena o Lino	450 mm.	250 metros	_
Film gofrado	Arena o Lino	620 mm.	250 metros	
Film gofrado Gross	Arena o Lino	500 mm.	50 metros	
Film gofrado Gross	Arena o Lino	620 mm.	50 metros	



BOBINAS DE PLASTICO PARA ENCAPSULAR

Descripción	Cono / Mandril	Espesor	Anchura	Longitud P.V.P.
Bobina Brillo	58 mm.	80 Micras	310 mm.	72 metros
Bobina Brillo	58 mm.	80 Micras	430 mm.	72 metros
Bobina Brillo	58 mm.	80 Micras	635 mm.	75 metros
Bobina Brillo	58 mm.	80 Micras	1000 mm.	75 metros

- CONSUMIBLES -

El plástico usado es como en las carteritas, con las ventajas que conlleva el uso de bobinas.

Bobina Brillo	58 mm.	125 Micras	310 mm.	50 metros
Bobina Brillo	58 mm.	125 Micras	430 mm.	50 metros
Bobina Brillo	58 mm.	125 Micras	635 mm.	50 metros
Bobina Brillo	58 mm.	125 Micras	1000 mm.	50 metros
Bobina Mate	58 mm.	75 Micras	310 mm.	75 metros
Bobina Mate	58 mm.	75 Micras	430 mm.	75 metros
Bobina Mate	58 mm.	75 Micras	635 mm.	75 metros
Bobina Mate	58 mm.	75 Micras	1000 mm.	75 metros
Bobina Mate	58 mm.	125 Micras	310 mm.	50 metros
Bobina Mate	58 mm.	125 Micras	430 mm.	50 metros
Bobina Mate	58 mm.	125 Micras	635 mm.	50 metros
Bobina Mate	58 mm.	125 Micras	1000 mm.	50 metros



Mismo material con dimensiones y larguras superiores

BOBINAS INDUSTRIALES DE PLASTICO PARA ENCAPSULAR

Bobina Brillo	76 mm.	80 Micras	1000 mm.	125 metros
Bobina Brillo	76 mm.	80 Micras	1400 mm.	125 metros
Bobina Brillo	76 mm.	80 Micras	1550 mm.	125 metros
Bobina Brillo	76 mm.	125 Micras	1000 mm.	100 metros
Bobina Brillo	76 mm.	125 Micras	1400 mm.	100 metros
Bobina Brillo	76 mm.	125 Micras	1550 mm.	100 metros
Bobina Mate	76 mm.	75 Micras	1000 mm.	150 metros
Bobina Mate	76 mm.	75 Micras	1400 mm.	150 metros
Bobina Mate	76 mm.	75 Micras	1550 mm.	150 metros
Bobina Mate	76 mm.	125 Micras	1000 mm.	100 metros
Bobina Mate	76 mm.	125 Micras	1400 mm.	100 metros
Bobina Mate	76 mm.	125 Micras	1550 mm.	100 metros



Amplia gama de producto para la identificación, protección y clasificación de documentos.

IDENTIFICACION

Descripción	Dimensiones	Unid. / caja	P.V.P.
Bolsa identificación taladrada para pinza	55 x 95 mm.	50 u.	
Pinza e imperdible	55 x 90 mm.	50 u.	
Pinza metálica	-	100 u.	
Pinza metálica	-	1000 u.	



Disponemos de una amplia variedad de producto para ofrecer el más adecuado a sus necesidades.

PAPEL TRANSFER / SOPORTES

Descripción		Tamaño	Unid. / paq.	P.V.P.
PMA - SUPER 2003	Transfer para telas claras	A-3	100 u.	
PMA - MORBINEW 03	Transfer para telas claras (transfer perfilado)	A-3	100 u.	
PMA - BLANC 03	Transfer textil color para telas oscuras	A-3	50 u.	
PMA - GLOSS 03	Transfer para puzzles de cartón	A-3	100 u.	
PMA - VELIN 01	Soporte siliconado	A-3	100 u.	
Alfombrillas de ratón		22 x 18 cm.	25 u.	
Puzzles		A-4 y A-3	25 u.	

■ <u>ACCESORIOS TALADRO</u>



Brocas huecas de la máxima dureza para una larga vida útil y un perfecto funcionamiento.

BROCAS

Descripción	Número	Unid. / paq.	P.V.P.
Broca taladro manual	120	1 u.	
Broca taladro manual	160	1 u.	
Broca taladro eléctrico	3	1 u.	
Broca taladro eléctrico	3,5	1 u.	
Broca taladro eléctrico	4	1 u.	
Broca taladro eléctrico	4,5	1 u.	
Broca taladro eléctrico	5	1 u.	
Broca taladro eléctrico	5,5	1 u.	
Broca taladro eléctrico	6	1 u.	
Broca taladro eléctrico	6,5	1 u.	
Broca taladro eléctrico	7	1 u.	
Broca taladro eléctrico	8	1 u.	
Broca taladro eléctrico	9	1 u.	
Broca taladro eléctrico	10	1 u.	
Broca taladro eléctrico	11	1 u.	
Broca taladro eléctrico	12	1 u.	
Broca taladro eléctrico	13	1 u.	
Broca taladro eléctrico	14	1 u.	



Los accesorios nos permiten realizar distintos trabajos con una misma máquina y las bases son sustituidas fácil y rápidamente.

BASES DE TALADRO - CUCHILLAS

Descripción	Tipo	Unid. / paq.	P.V.P.
Base taladro eléctrico, (PMA, Nagel, Uchida)	Rectangular	6 u.	
Base taladro manual	Circular	10 u.	
Accesorio - ref. 6 - redondeadora / cantoneadora	Perforador 6	1 u.	
Accesorio - ref. 15 - redondeadora / cantoneadora	Corte recto	1 u.	
Accesorio - ref. 3,5 - redondeadora / cantoneadora	Corte romo	1 u.	
Accesorio - ref. R10 - redondeadora / cantoneadora	Corte romo	1 u.	
Accesorio - ref. R6 - redondeadora / cantoneadora	Corte romo	1 u.	
Accesorio - ref. 21 - redondeadora / cantoneadora	Corte uñero	1 u.	

■ ACCESORIOS GUILLOTINA



Multitud de medidas para poder suministrar la que su máquina necesite.

La composición del material permite tener una gran durabilidad sin dañar la cuchilla.

Sobre pedido podemos disponer de otros modelos. Consúltenos.

CUADRADILLOS

Descripción	Unid. / paq.	P.V.P.
Para guillotina PMA 3203	6 u.	
Para guillotina 3905 M	6 u.	
Para guillotina 430 M/E	6 u.	_
Para guillotina 460 M/E	6 u.	
Para guillotina PMA 45 / PMA 65	6 u.	
Para guillotina 4700	6 u.	
Para guillotina 4810 M/E/P	6 u.	
Para guillotina 4850 E/P	6 u.	
Para guillotina 510 M/E	6 u.	
Para guillotina 52 P	6 u.	
Para guillotina 55 P	6 u.	
Para guillotina 6550 E/P	6 u.	
Para guillotina 710 M/E	6 u.	
Para guillotina 72 P / 7228	6 u.	



Multitud de medidas para poder suministrar la que su máquina necesite.

Las cuchillas se realizan en acero de máxima dureza y 1ª calidad.

Sobre pedido podemos disponer de otros modelos. Consúltenos.

CUCHILLAS

Descripción	Unid. / paq.	P.V.P.
Para guillotina PMA 3203	6 u.	
Para guillotina 3905 M	1 u.	
Para guillotina 430 M/E	1 u.	
Para guillotina 460 M/E	1 u.	
Para guillotina PMA 45 / PMA 65	1 u.	
Para guillotina 4700	1 u.	
Para guillotina 4810 M/E/P	1 u.	
Para guillotina 4850 E/P	1 u.	
Para guillotina 510 M/E	1 u.	
Para guillotina 52 P	1 u.	
Para guillotina 55 P	1 u.	
Para guillotina 6550 E/P	1 u.	
Para guillotina 710 M/E	1 u.	
Para guillotina 72 P / 7228	1 u.	

■ <u>GRAPAS</u>

GRAPAS



Amplísima gama de producto para otra tanta gama de máquinas.

Todas las grapas se realizan con acero de gran calidad y en algún caso con especial dureza.

Sobre pedido podemos disponer de otros modelos. Consúltenos.

Descripción	Marcas	Unid. / paq.	P.V.P.
26/6	RAPID / NAGEL / PMA 106E, 108E	5000 u.	
26/8	RAPID / NAGEL / PMA 106E, 108E	5000 u.	
26/6 Omega	RAPID / NAGEL / PMA 106E, 108E	5000 u.	
24/6	SKREBBA RING	1000 u.	
24/8	SKREBBA RING	1000 u.	
24/8 Omega	SKREBBA RING / NAGEL	1000 u.	
23/09 Extra Dura	ROMA / SKREBBA / MAX / NOVUS / RAPID	1000 u.	
23/12 Extra Dura	ROMA / SKREBBA / MAX / NOVUS / RAPID	1000 u.	
23/15 Extra Dura	ROMA / SKREBBA / MAX / NOVUS / RAPID	1000 u.	
23/17 Extra Dura	ROMA / SKREBBA / MAX / NOVUS / RAPID	1000 u.	
23/20 Extra Dura	ROMA / SKREBBA / MAX / NOVUS / RAPID	1000 u.	
23/24 Extra Dura	ROMA / SKREBBA / MAX / NOVUS / RAPID	1000 u.	



Chapi, 13, Local 2, 4, 5, 6 y 7 41701 Dos Hermanas (Sevilla) - España

Tel. +34 955 675 590 - Fax +34 955 675 592

www.aml-serviciosofimatica.com aml@aml-serviciosofimatica.com Partenaire



International GROUP

Tel. +34 976 487 362