

LEAN Enterprise

World Leader 2022



**SESA
SYSTEMS**

design JP Lerailler



LÍDER MUNDIAL

La Fábrica visual





TRAINING GAMES



MOBILIARIO DE OFICINA



MOBILIARIO DE TALLER



INOX / ESD



LOGÍSTICA



SEÑALÉTICA
• MARCADO
SEGURIDAD



INDUSTRIA 4.0
Objetos conectados



Después
1990



EDITORIAL

Jean-Paul LERAILLER, fundador de SESA SYSTEMS, revolucionó el trabajo de los operarios en 1990 con sus productos innovadores, incluyendo los primeros PUNTOS DE CALIDAD a nivel mundial y la GESTIÓN VISUAL. La innovación continua condujo a la creación del concepto SESA SYSTEMS, dedicado a la FABRICACIÓN LEAN y a las herramientas de Gestión Visual con 2.500 productos. Estos productos originales de aluminio hechos en Francia están reconocidos con 8 patentes y 240 diseños registrados. Líder mundial en LEAN ENTERPRISE, SESA SYSTEMS crea sus productos según los principios del ecodiseño, suministrando a los mayores grupos industriales del mundo. La innovación y la anticipación son los fundamentos de SESA SYSTEMS. Es ante todo una aventura, respaldada por un equipo de hombres y mujeres que representan la cultura LEAN.

En 2022, la innovación se centra en la Fábrica del Futuro, con las gamas INDUSTRY 4.0, los carros y estaciones eléctricas, las estaciones antiestáticas ESD y de acero inoxidable, los Espacios de Creatividad y las Escuelas LEAN. Estos productos innovadores están enfocados al desarrollo digital y a la mejora de las condiciones de trabajo. Todo el equipo de SESA SYSTEMS está a su disposición para acompañarle en sus proyectos LEAN o digitales en sus instalaciones o invitándole a nuestra ACADEMIA.

SESA SYSTEMS se esfuerza por respetar el medio ambiente para sus empleados, clientes y para luchar contra el cambio climático. SESA SYSTEMS aplica los métodos LEAN dentro de su organización interna, pero también externamente. Utilizamos los servicios de socios locales y hemos implantado un sistema de venta directa con nuestros clientes, sin intermediarios. SESA SYSTEMS también apuesta por la ergonomía para garantizar una buena calidad de vida en el trabajo a sus empleados.

General Director



Siga mi actualidad

LAS GRANDES FECHAS

- | | | | |
|------------------|---|------------------|--|
| 1990 | Creación de SESA SYSTEMS, los productos se diseñan y se fabrican en la planta de producción en Francia. | 2009 | Creación de APPROACH. 12 juegos: un nuevo método de formación revolucionario por juegos lúdicos y originales. |
| 1991-1997 | Desarrollo de productos innovadores. Creación de la línea de productos QUALIPOST y de los primeros paneles de gestión visual ESPACIO' INFO, MOD' INFO. Creación de los productos MAINTPOST y NETPOST (TPM y proyectos 5S). Desarrollo de los perfiles aluminio específicos. | 2010 | Creación de la línea de productos LEAN Manufacturing con 2300 productos. |
| 1998 | Construcción de un nuevo centro de producción en Francia y extensión en 2002 y 2007. | 2012 | Un nuevo catálogo LEAN Office para la simplificación de la organización de las oficinas. |
| 1999-2003 | Desarrollo internacional, primeras filiales en Alemania y Bélgica, distribuidor en España y Portugal. Certificación ISO 90011. | 2013 | Un desarrollo internacional con nuevas implantaciones en Europa y en el continente Norte Americano. |
| 2003 | Servicio de investigación y desarrollo se dota de herramientas todavía más potentes (programa informático 3D). | 2014 | Creación de la estantería dinámica LEANDYNAMIC. Nuevos distribuidores en Italia y en Túnez. |
| 2004-2013 | Una gama de productos que se expande, con 150 nuevos productos cada año, un diseño aluminio que se extiende sobre toda la gama y un desarrollo aceptado internacionalmente. | 2015 | Proyección internacional con una web de venta online y una plataforma logística eficaz. Nuevos distribuidores en Polonia y Marruecos. |
| 2004 | Desarrollo de una política de mejora continua. | 2016 | Creación de dos filiales e Luxemburgo y en Alemania. Integración de códigos de barras, para garantizar la satisfacción del cliente. |
| 2006 | Creación de SESA SYSTEMS PROGRESS destinado a la gestión visual del resultado en producción. El LEAN Manufacturing se desarrolla en paralelo. | 2017 | Nuevo catálogo LEAN Enterprise y Industria 4.0. Creación de una rama en New York para el mercado norteamericano. |
| | | 2018 | Creación de un libro blanco Ergonomía y lanzamiento de una nueva gama de puestos de trabajo eléctricos. Desarrollo de una aplicación web para la Gestión Visual Digital. |
| | | 2019-2021 | Establecimiento en África con un distribuidor en Argelia y Senegal. Desarrollo de la gama INOX y ESD. Creación del concepto Escuela LEAN. |

NUESTROS VALORES COMPARTIDOS DESDE 1990

Excelencia, Respeto, Pasión, Innovación, Manejabilidad



PUNTOS FUERTES

Escala mundial

2350 productos que conjugan diseño, flexibilidad, modularidad, resistencia y facilidad de mantenimiento.

Innovación

8 patentes y 240 modelos registrados consolidan nuestra voluntad de anticiparnos a sus proyectos.

Colaboración

Una colaboración activa con los mayores grupos internacionales.

Plazos

Una organización eficiente para entregar los productos en el mejor plazo y al mejor coste.

Diferenciación

Un equipo especializado para aconsejarle en cada uno de sus proyectos.

Asesoramiento

Una red de responsables empresariales en todo el territorio para asesorarle.

Experiencia

Desde 1990, un único objetivo: optimizar y diseñar productos cada vez más innovadores.

Diseño

La originalidad del concepto SESA SYSTEMS radica en el uso de perfiles de aluminio armoniosos.



REFERENCIAS



Automóvil

Citroën, Peugeot, Renault, Ford, Opel, Toyota, Porsche, Mercedes, Volkswagen, BMW, Rolls Royce, Ducati, Jaguar, Alpine



Equipos

Valéo, Faurécia, Hutchinson, Delphi, TRW, Autoliv, Michelin, Continental, SKF, Bosch, Mahle, Getrag, Lear, JTECK, Sealynx



Aeronáutica

Airbus Group, Air France, Safran, UTC, Daher, Dassault, Stélia, Rolls Royce, Zodiac, Lisi, Latécoère



Militar

Nexter, CEA, DCNS, Thalès, MBDA, DGA



Metalurgia

Vallourec, Alstom, Arcelor Mittal, Constellium, Arconic, Farina Group



Plásticos

Plastic Omnium, Dupont de Nemours, Solvay Automotive, Mecaplast, ARaymond



Construcción

Saint Gobain, Lafarge, Placoplatre, Rocamat, Supra, Soletanche



Electricidad

Schneider Electric, Hager, Legrand, Philips, Axon, 3M, General Cable, EDF, Nexans



Química

Bayer, BASF, Akzo Nobel, Unilever, Reckitt Benckiser, Procter & Gamble



Medicina

Sanofi, Fresenius, Boiron, Merial, IPSEN, Boehringer, Servier, Pierre Fabre, GSK, Molnlycke



Embalajes

Aptar, Greif, Crown-Cork, Knauf, Smurfit Saica Pack, Tetra Pack, Continental Can



Agro-alimentaria

Danone, Heineken, Orangina, Vittel, Mc Cain, Nestlé, Coca-Cola, Kraft Foods, Mars, Ferrero, Mondelez



Cosmética

L'Oréal, Yves-Saint-Laurent, Paco Rabanne, Chanel, Christian Dior, Bourjois, Guerlain, Jacomo



Transporte

FM Logistic, RATP, SNCF, La Poste, DAHER, Geodis, TNT, Keolis, BRINKS, XPO



Sector de servicio



Generali, Caisse d'Épargne, Société Générale, BNP, ISTA, AXA, MMA, Banque de France

ENFOQUE EN LA INNOVACIÓN




LA FÁBRICA DEL FUTURO

Software de SESA AUDIT



[Ver página 220](#)

SESAHUB PERFORMANCE



E-STATION

Tablet 10.1" de entrada
[Ver página 228](#)

E-LEANBOARD

Pantalla de difusión de información en diapositiva.
[Ver página 230](#)



E-MEETING



Industria 4.0

Objetos conectados

■ Software de SESA AUDIT

Software para realizar auditorías internas directamente desde su smartphone o una tableta. Esta aplicación cuenta con formularios personalizados adaptados a las distintas auditorías.

■ SESAHUB Performance

Plataforma web que permite aprobar todos los flujos de producción y para difundir en tiempo real los indicadores de prestación en nuestras pantallas.

■ Pantallas digitales conectadas:

Una gama completa de 10" a 86" para satisfacer todas las necesidades de la empresa: entrada de datos, difusión, interacción, reuniones...
¡Haga su elección!

Siga en tiempo real sus datos de producción, organice su reunión donde sus usuarios interactúan simultáneamente!
[Ver página 232](#)

NOVEDAD 2022

ERGONOMÍA

La salud laboral es un verdadero reto para las empresas. La ergonomía nos obliga a adaptar el trabajo, las herramientas, los métodos y el entorno a las personas. El principio es analizar una situación de riesgo, comprender cómo trabajan los operarios en su entorno para cada actividad y cómo utilizan sus puestos de trabajo.



Puestos de trabajo eléctricos

Hasta 130 accesorios para personalizar su estación de trabajo!



QUALIPOST 600 ERGO

Ver página 72



QUALIPOST 2200 ERGO

Ver página 74



QUALIPOST 3200 ERGO

Ver página 83



LEANPOST 200 et 300


Ver página 161



LEANPOST 400

Ver página 163

El operario ajusta la altura de su superficie de trabajo y adopta la mejor posición de trabajo para limitar los trastornos musculoesqueléticos (TME). En base a sus preferencias, puede pasar rápidamente de una posición sentada a una posición de pie.



ESTERA ANTI-FATIGA

Ver página 115



ASIENTO ERGONÓMICO Y ASIENTO DE PIE

Ver página 112

DE LA CREACION A LA EXPEDICION

SESA SYSTEMS siempre en busca de soluciones innovadoras, diseña y fabrica en Francia y expide a todo el mundo. Su departamento I + D imagina cada año más de **300 nuevos productos**. Estos representan **más de 2500 referencias exclusivas Made in France** desde 1990, que se ponen a la disposición de los centros industriales para un rendimiento todavía mayor.

La originalidad del concepto SESA SYSTEMS se basa en una utilización intensiva de perfiles de aluminio anodizado elaborados y desarrollados por SESA SYSTEMS que unen facilidad de mantenimiento, modularidad, flexibilidad y diseño.

El principio del ecodiseño se aplica desde hace varios años permitiendo asegurar el fácil retratamiento al final de la vida de nuestros productos gracias a los perfiles de aluminio.

El principio de los ahorros de energía se aplica por la estandarización de las iluminaciones de bajo consumo LED.

Hemos desarrollado una política medioambiental RSE con una cadena integrada de tratamiento y valorización de nuestros desechos (papel, cartón, aluminio, madera), así como una política de cero emisión de humo.



CONCEPCIÓN



INVESTIGACIÓN Y
DESARROLLO



300
novedades

240
modelos registrados

8
patentes



FABRICACIÓN

Líder indiscutible en Lean Enterprise, la plataforma logística de SESA SYSTEMS permite envíos desde Francia a todo el mundo. Su **sitio de e-commerce** propone una oferta y gestión en línea, con soluciones innovadoras, proporcionando ahorro de tiempo y eficiencia.



WEBINAR LEAN

Para permitirle seguir la actualidad LEAN y encontrar las claves que permiten aplicar los diferentes métodos del LEAN, SESA SYSTEMS, experto del LEAN Manufacturing le propone seminarios durante todo el año.

LOS TEMAS ABORDADOS:

- ▶ La ergonomía en el trabajo
- ▶ La 5S: aprender divirtiéndose
- ▶ El método SMED: ganar en productividad
- ▶ La Gestión visual: impulsar sus prestaciones
- ▶ SESAHUB PERFORMANCE: Digitalizar su Gestión visual
- ▶ ... Y mucho más.



Encuentre todas las fechas y todos los temas de los seminario en nuestro sitio
www.sesa-systems.es

SESA SYSTEMS ACADEMY

UNA EXCLUSIVIDAD MUNDIAL UN LABORATORIO DE IDEAS Y UN ESPACIO DEDICADO A LAS EMPRESAS

Un laboratorio de 300 m² propone un circuito de descubrimiento de grandes ideas e innovaciones. Este innovador espacio dedicado a las empresas es también un lugar de conferencias, de simulación, de intercambios y de prospectiva.

SUS PUNTOS FUERTES

PRESENTACIÓN Y SIMULACIÓN

Los productos SESA SYSTEMS en situación industrial.

CONSEJO Y DEMOSTRACIÓN DEL SABER HACER DE SESA SYSTEMS

Apoyo a las empresas en el pensamiento estratégico para la implementación de soluciones «in situ».

ACOMPAÑAMIENTO

Diagnóstico y asesoría en las mejores herramientas del LEAN Management adaptadas al entorno.

DISEÑO ESPECÍFICO DE HERRAMIENTAS ADAPTADAS A LAS NECESIDADES DE LA EMPRESA

SESA SYSTEMS selecciona y configura sus herramientas a los espacios de trabajo. Realización de un catálogo específico dedicado para pedidos facilitados sobre artículos ya referenciados.

Reserve nuestra Academy de forma gratuita para una visita personalizada



¿Cómo reservar?

www.sesa-systems.es

o info@sesa-systems.es

GESTIONES

5S



ORDEN Y DISCIPLINA

Seiri: Deshacerse de lo innecesario - **Seiton:** Guardar > Un lugar para cada cosa - **Seiso:** Mantener limpio > Evitar los focos de suciedad - **Seiketsu:** Estandarizar > Aplicar el orden y la limpieza - **Shitsuke:** Implicarse > Adherir y respetar juntos las normas establecidas.

PARA UN MEDIO AMBIENTE PROPIO Y FUNCIONAL

TPM



OBJETIVO CERO AVERÍAS

Total Considerar todos los aspectos del mantenimiento y asociar a todo el mundo

Productivo Garantizar el mantenimiento, produciendo y penalizando lo menos posible la producción.

Mantenimiento Mantener en buen estado: reparar, limpiar, lubricar.

MENOS AVERÍAS, GANANCIA DE PRODUCTIVIDAD

KAIZEN



PEQUEÑO PASO PARA GRAN PROGRESO

Kaizen, mote japonés, que significa: Mejora sin grandes medios, con sensatez y con la implicación de todos, del director a los operarios. El planteamiento se basa en pequeñas mejoras constantes, día a día. Es un planteamiento gradual y leve, en oposición al concepto occidental. "Se tira todo, se reinicia con lo nuevo".

VALORIZACIÓN DEL PERSONAL

SIX SIGMA



CINTURÓN NEGRO EN ESTADÍSTICAS

Metodología con objetivo: Supresión de las causas de los defectos constatados en un proceso, para mejorar la satisfacción del cliente. La seguridad para el cliente de una entrega sin error.

Un indicador, SIGMA, que mide la divergencia modelo de la curva de Gauss. Comparación con los mejores del mercado, el benchmarking "hacerlo también bien". Un método, el DMAIC, orientado hacia el cliente, con mejora e implicación constante.

REDUCCIÓN DE LOS COSTES

LEAN MANUFACTURING



FLUJOS REDUCIDOS

Principio: Administrar los procesos y los recursos lo más exacto. Toda actividad se divide en procesos o en tareas. El análisis de estas tareas es muy útil, algunas son creativas de valor, las otras resultan innutiles o sin valor. Reducción de las existencias, mejora de los flujos.

REDUCCIÓN DE LAS EXISTENCIAS, MEJORA DE LOS FLUJOS

LEAN OFFICE



SIMPLIFICAR LOS FLUJOS ADMINISTRATIVOS

Definir las operaciones sin valor añadido para el cliente. Eliminar las redundancias. Simplificar y estandarizar los procesos. Reducir el tiempo de ejecución. Reducir los costes. Proteger los procesos contra los errores. Modernizar los equipamientos.

REDUCCIÓN DE LOS PLAZOS DE GESTIÓN

TALLERES

KANBAN



DIMENSIONAR Y CONTROLAR LAS EXISTENCIAS: EN FUNCIÓN DE LOS CONSUMOS REALES Y PROVISIONALES.

Objetivos y medios: reducir las existencias en curso, aumentar el movimiento de existencias, reducir las superficies de almacenamiento, simplificar visualmente el seguimiento y la planificación, revelar así las disfunciones de los flujos.

SMED



CAMBIO RÁPIDO DE HERRAMIENTAS DE SERIE: SINGLE MINUTE EXCHANGE OF DIE

Un método de organización para reducir sistemáticamente el tiempo de cambio de serie, con un objetivo cuantificado.

4 etapas para llegar:

- ① Suprimir las operaciones innutiles, convertir las máquinas paradas máquinas en marcha.
- ② Simplificar bridas y fijaciones.
- ③ Trabajar entre varios.
- ④ Eliminar los ajustes, las pruebas y reducción de las tareas "máquina parada".

MUDA



REDUCIR LOS DERROCHOS

Principio: no hay mejora real de la productividad o calidad, si los derroches subsisten.

7 tipos de derroches: superproducción, tiempo de espera, transportes, existencias innutiles, proceso de fabricación, movimientos innutiles, partes defectuosas.

SEGURIDAD



PREVENCIÓN EFICAZ

Un gran número de accidentes puede evitarse, gracias:

- ① A una política de prevención eficaz
- ② Al cumplimiento de las reglamentaciones
- ③ A la sensibilización del personal

PDCA



LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS: PLAN DO CHECK ACT.

El ciclo PDCA es un motor de cuatro tiempos, asociado a un planteamiento de mejora continua.

La Planificación precede la aplicación (DO); el Control y el análisis de los resultados traen a conclusiones; eso va a decidir una Acción: nuevo objetivo, nueva estrategia... y así sucesivamente.

HOSHIN



MEJORA DE LA PRODUCTIVIDAD

- ① Orientar al personal hacia los objetivos clave de la empresa (medidas directas).
- ② Orientar y coordinar el conjunto de las tareas y funciones.
- ③ Adaptar los objetivos y actividades de la empresa a los cambios de sociedad y medioambientales.



QUICK REPONSE QUALITY CONTROL

Un planteamiento de calidad que se destina a la resolución rápida de los problemas.

Gen-Jitsu realidad (examinar los datos reales, síntesis periódica).

Gen-ba real (discutir en el taller u oficinas).

Gen-butsu cosas reales (examinar la pieza o producto defectuoso).

MEDIO AMBIENTE



REDUCIR Y CLASIFICAR LOS RESIDUOS

Una dirección medioambiental permite a las empresas:

- ① Minimizar el impacto de sus actividades en el medio ambiente
- ② Prevenir incidentes
- ③ Fijar un plan de acción y mejorar sus resultados medioambientales

UNA PRESENCIA INTERNACIONAL

Una experiencia reconocida



	<ul style="list-style-type: none"> • TRAINING GAMES 15 Juego de formación lúdico 18 - 26 Kit de iniciación 20 - 28
	<ul style="list-style-type: none"> • MOBILIARIO DE OFICINA 29 Espacio de oficina 30 - 40 Espacio de creatividad 41 - 43 Área de recepción 44 - 49 Señalización visual 46 - 52
	<ul style="list-style-type: none"> • MOBILIARIO DE TALLER 53 Puesto de trabajo informático 56 - 63 Puesto de control de calidad y comunicación 64 - 84 Puesto de trabajo eléctrico 71 - 75 Puesto de trabajo modular 76 - 84 Espuma para ordenar 93 Puesto de mantenimiento TPM 98 - 107 Asiento ergonómico 112 - 114 Alfombra Anti-Fatiga 115 - 117 Punto de limpieza 5S 118 - 124 Armario taller 5S 125
	<ul style="list-style-type: none"> • INOX / ESD 127 Puesto de trabajo INOX 129 - 143 Soporte de visualización INOX 138 - 140 Accesarios ESD 152
	<ul style="list-style-type: none"> • LOGÍSTICA 153 Carro de servicio y bandeja móvil 155 - 158 Carro eléctrico 160 - 163 Sistema de estantería dinámica 164 - 174 Planificación de Kanban 175 - 188
	<ul style="list-style-type: none"> • SEÑALÉTICA / MARCADO / SEGURIDAD 189 Señalización del suelo 190 - 201 Marco y panel de señalización 202 - 207 Letrero puerta 207 Mueble vitrina 210 Seguridad industrial 211 - 218
	<ul style="list-style-type: none"> • INDUSTRIA 4.0 219 SESA AUDIT 220 - 221 Objetos conectados 224 - 227 SESAHUB 228 - 233 Pantalla digital 234 - 235 Panel blanco interactivo táctil 236 - 237 Columna luminosa ANDON 238 - 239 SESA-MES: Seguimiento de producción 240
	<ul style="list-style-type: none"> • GESTIÓN VISUAL 241 Panel de presentación 244 - 272 Soporte de visualización 283 - 284 Protege documento 285 - 290 Porta documento 291 - 307 Carpeta y escritorio 301 Caja de protección para archivadores 309 - 311
	→ INDEX 320

Síguenos en las redes sociales!



i Pedidos en línea !



- Presupuesto y pedido on-line
- Consulta del conjunto de los productos
- Documentaciones sobre trámites y proyectos (5S, TPM, KAIZEN, KANBAN, PDCA, medio ambiente...)

Encuentre nuestros catálogos
en: www.sesa-systems.es

INDUSTRIA 4.0
BY SESA SYSTEMS



APPROACH



INOX/ESD



INDUSTRIA 4.0



ESCUELA LEAN



LEANDYNAMIC



ERGONOMÍA

SESA SYSTEMS, SU PROVEEDOR DE REFERENCIA PARA SUS PLATAFORMAS DE CONTRATACIÓN ELECTRÓNICA



TRAINING GAMES



PROYECTO 5S, HOSHIN, KAIZEN, EQUIPO AUTÓNOMO	18 - 20
PROYECTO KANBAN	21
PROYECTO SEGURIDAD	22
PROYECTO LEAN MANUFACTURING, LEAN OFFICE	23
PROYECTO TPM, PDCA, SUGERENCIAS	24
KIT RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS, DESARROLLO SOSTENIBLE	25
PROYECTO COMUNICACIÓN VISUAL	26
NUESTRO CONCEPT ESCUELA LEAN	27 - 28



JUEGO 5S
Juego de formación lúdico

Descubrir TRAINING GAMES de otro modo a través del enfoque método

cursos de formación no siempre son muy alentadores. Sin embargo, parece importante que los miembros de una empresa pueden seguir evolucionando. El método APPROACH es una solución interesante con herramientas que son a la vez intuitivo, eficiente y divertido. Más importante aún, es un enfoque de aprendizaje electrónico.

ENFOQUE: Un paquete completo que incluye juegos particularmente intuitivas para realizar en grupos, sino también kits de iniciación para aplicar directamente la información obtenida a través de los juegos de grupo.



Descargue el catalogo
APPROACH en
www.sesa-systems.es



Descargue el catalogo
ESCUELA LEAN en
www.sesa-systems.es



TRAINING GAMES

Herramientas educativas para el aprendizaje asistido por computadora.

Curso de un juego

TRAINING GAMES

Part Juego lúdico



1.

El líder del curso explica el juego objetivos y reglas.

Grupo de 5 a 10 personas. La sesión de entrenamiento dura 1.5 - 2.5 h.



2. El juego ha comenzado y los jugadores descubren el método por lógica, intuición y sentido común.



3.

Informe, debate en grupo y discusión sobre los principales puntos que surgen del juego.



Parte teórica

6. Síntesis, ventajas, fortalezas y frenos.

5. Presentación de herramientas y documentos para el proyecto piloto.

4. Aporte teórico y asesoramiento



7. Talleres

Uso del Starter Kit para una rápida implementación



Diviértete en la compañía.

” El juego es la forma más alta de investigación. ”

Documento descargable APROXIMACIÓN desde la página web

Albert Einstein

EL PRINCIPIO DE LA FORMACIÓN APPROACH

Rayonier de Materiales Avanzados: campeones de la formación y Green Belt

Hervé FURSTOSS

Gerente de Mejora Continua,
en RayonierAdvanced Materials

“ Las herramientas didácticas de SESA SYSTEMS son utilizadas por RAYONIER ADVANCED MATERIALS en la planta de Tartas. Proporcionaron una forma divertida de dirigir las sesiones de entrenamiento internas de Champions y Green Belt dedicadas a Lean Six Sigma. Los juegos 5S, Kaizen y SMED permitieron a los participantes asimilar mejor los diferentes conceptos y aplicarlos más fácilmente en la empresa. ¡NO hay nada mejor que un equipo real que comparte recuerdos para conservar las herramientas de la mejora continua! ”

Rayonier Advanced Materials es un productor mundial especializado en celulosas complementarias de alta pureza y productos forestales como la madera aserrada, el papel prensa y la pulpa de alto rendimiento.



M. Samir Hanmouti

Coordinador de LEAN en TRW:

“ Los objetivos fueron logrados gracias a APPROACH. El juego de LEAN OFFICE abrió los ojos a los empleados de grupo TRW INGWILLER a los problemas reales que se encuentran en el Lean APPROACH. Una parte del equipo fue capaz de usar el Value Stream Mapping para implementar procesos de mejora en los proyectos con impresionantes resultados y beneficios. ”

TRW es uno de los principales proveedores de sistemas automotrices del mundo. El sitio de Ingwiller fabrica piezas de plástico para el sector automotriz.



TRW: Lean Office Generation: The Waste Hunt!

El proyecto: desde su implementación, el enfoque LEAN OFFICE ha demostrado repetidamente a los 170 empleados de la empresa TRW, ubicada en Alsacia en Ingwiller, toda su eficiencia y, en particular, la reducción de los retrasos relacionados con la entrada, el modificación y registro de pedidos, muestras de productos y la eliminación de actividades sin valor agregado.

**Ya se han unido al entrenamiento a través
del juego.**



JUEGO 5S

Juegos de entrenamiento en grupo



Un método sencillo que permite implicar a todo el personal y se aplica a toda la fábrica. El principio del juego se basa en la búsqueda de una lógica en la sucesión de imágenes. Los participantes resultan motivados por la comprensión del contenido que han de restituir a sus compañeros. Una aplicación «sobre el terreno», a raíz de la formación, completa la motivación de los participantes. La confrontación con la realidad prueba que es posible progresar de forma permanente.

Principio de formación

Duración promedio: 1h a 2h

Simulación a través de la fabricación de un artículo (montaje de abrazaderas) seguido de una simulación con imágenes.

- Viene con 6 modos operativos (código 810011) y animación digital en llave USB

Aplicación

5S, Entrenamiento

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRODUCCIÓN	ENVASADO
	Juego de formación 5S	3 días	Por unidad
	Lote de 12 Modos Operativos 5S	3 días	En lote



JUEGO KAIZEN

Juegos de entrenamiento en grupo



Aprendizaje de las reglas básicas del KAIZEN:

- Arte de gestionar mejor su puesto de trabajo
- Eliminación de desperdicios (sin valor añadido)
- Normalización (garantía de calidad)
- Ataque de la fatalidad, fuente de errores de funcionamiento que generan pérdidas de productividad.
- Facilidad de puesta en práctica operativa para un impacto considerable en los resultados.

Principio de formación

Duración promedio: 2h

Los participantes proponen soluciones a los problemas planteados. Los valores indicados en Euros se acercan a la realidad. El trabajo en grupo refuerza la idea de una riqueza que a menudo no se utiliza. A continuación, una transposición al mundo real muestra la utilidad del Kaizen

- Viene con 6 modos operativos (código 810081) y animación digital en llave USB

Aplicación

Entrenamiento, Kaizen

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRODUCCIÓN	ENVASADO
	Juego de formación KAIZEN	3 días	Por unidad
	Lote de 12 Modos Operativos KAIZEN	3 días	En lote



Juegos de entrenamiento en grupo

● Juego SMED

Los participantes descubren y se conciencian de las posibilidades de mejora y de los beneficios del análisis de la organización de un proceso.

- Una rentabilidad evidente y visible desde el primer proyecto y sin una gran inversión.
- Una optimización de la tasa de uso del parque de máquinas con:
 - Un aumento de capacidad (por lo tanto, un menor coste)
 - Una mejor flexibilidad para responder a las expectativas de los clientes
- Una eficacia de las acciones, visibles y motivadoras

Principio de formación

Duración promedio: 2 a 2:30 h

Búsqueda de todas las palancas que influyen en el tiempo de cambio de serie.

Realización de una película de lo existente que se analiza a través de filtros.

- Viene con 6 modos operativos (código 810101) y animación digital en llave USB



	Juego de formación SMED	3 días	Por unidad
	Lote de 12 Modos Operativos SMED	3 días	En lote

● Juego EQUIPO AUTÓNOMO



Este juego permite que cada cual en la empresa se conciencie de la necesidad imperativa de brindar al cliente el mejor servicio posible (calidad, coste, plazo).

El objetivo es:

- Convencer al personal y a la dirección de las ventajas del trabajo en equipo, del desarrollo de las competencias y de la posibilidad de repartir mejor las tareas para una mayor autonomía.
- Mostrar que este tipo de organización corresponde a las necesidades de progreso permanente mediante la puesta en común de competencias.

Principio de formación

Duración promedio: 2 h

Los participantes buscan los vínculos existentes entre la vida familiar y la vida profesional bajo la perspectiva de la distribución de responsabilidades.

- Viene con 6 modos operativos (código 810071) y animación digital en llave USB

	Juego de formación EQUIPO AUTÓNOMO	3 días	Por unidad
	Lote de 12 Modos Operativos EQUIPO AUTONOMO	3 días	En lote

● Juego HOSHIN



La demostración de las ventajas de la acción lo más cerca posible del «campo» es evidente.

- La sencillez de las acciones a realizar permite generar motivación para todos los actores que aprecian el trabajo en equipo.
- Los flujos se simplifican, por lo tanto son más cortos, menos costosos y más fiables.
- Más allá de la ganancia en los indicadores de productividad, se mejora la flexibilidad de los medios de producción.

Principio de formación

Duración promedio: 2h30

Reconstitución de una línea de producción para fabricar un producto según un pliego de condiciones.

Los participantes proponen soluciones de mejora del rendimiento eliminando las pérdidas de tiempo u otras causas.

- Viene con 6 modos operativos (código 810041) y animación digital en llave USB

	Juego de formación HOSHIN	3 días	Por unidad
	Lote de 12 Modos Operativos HOSHIN	3 días	En lote

KIT PROYECTO

Kit de arranque proyecto piloto



Aplicación

- 5S
- Equipo autónomo
- Entrenamiento
- HOSHIN
- Kaizen
- SMED
- Tablero de mandos

Contenido de la maleta:

- 1 Manual de implementación de la puesta en marcha de una prueba PILOTO de los 6 proyectos
- 1 VISIOFLASH UNIVERSAL con 3 kits sol/nubes, 7 etiquetas magnéticas
- 1 VISIOFLASH PLAN DE ACCION
- 1 VISIOFLASH A4 GRÁFICO 12 mes
- 1 PRODOC FICHA magnético
- 1 PRODOC A4 negro magnético
- 1 PRODOC A4 WRITER negro magnético
- 1 Pictograma 5S magnético
- 1 kit de 100 fichas azul SUGERENCIAS DE MEJORA
- 1 etiqueta banda magnética H 20 mm x L 5 M
- 1 kit de 4 rotuladores (negro, azul, rojo, verde)
- 1 Programa informático SESA'PRINT
- 1 kit de 100 fichas rojas 5S



CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRODUCCIÓN	ENVASADO
826110	Kit de arranque PROYECTO	3 días	En kit

JUEGO DE KANBAN

Juegos de entrenamiento en grupo



El juego muestra el principio fundamental de KANBAN.

- La relación entre cliente y proveedor es clara y permite conciliar necesidades y obligaciones.
- La reducción de stocks ya no es una limitación sino un activo.
- La flexibilidad de producción y la fiabilidad de los recursos son dos parámetros clave para satisfacer la demanda.

Principio de formación

Duración promedio: 2h30

Simulación de una relación entre un proveedor y su cliente para desmitificar el principio simple de KANBAN respetando el principio First-in/First-out (FIFO).

- Viene con 6 modos operativos (código 810050) y animación digital en llave USB

Aplicación

Entrenamiento, Kanban

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRODUCCIÓN	ENVASADO
	Juego de formación KANBAN	3 días	Por unidad
	Lote de 12 Modos Operativos KANBAN	3 días	En lote



KIT KANBAN

Kit de arranque proyecto piloto



Contenido de la maleta:

- 1 Manual de implementación de la puesta en marcha de una prueba PILOTO
- 1 LEANFLASH FIFO magnético L 107 x H 270 mm
- 1 Lote de 5 LEANFLASH SEQUENZ magnético L 300 mm
- 2 PRODOC FICHA magnético
- 1 Lote de 10 TARJETAS blanco FIFO L 100 x H 70 mm
- 1 lote de 10 TARJETAS UNIVERSAL FIFO transparente L 100 x H 70 mm
- 1 PRESSDOC (réf. 143244)
- 1 Lote de 5 LEANFLASH FULZE magnético L 100 mm
- 1 LEANFLASH RAIL magnético L 400 mm
- 1 Programa informático SESA'PRINT

Aplicación

Entrenamiento, Management, Kanban, Logística, Planificación

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRODUCCIÓN	ENVASADO
826140	Kit de arranque KANBAN	3 días	En kit



JUEGO DE SEGURIDAD

Juegos de entrenamiento en grupo



Atractivo y ameno, este método de aprendizaje a través del juego favorece la implicación de todos con un máximo de eficacia. Permite a cada cual descubrir la necesidad de poner en práctica nuevas evidencias y facilitar la transposición en su vida personal cotidiana. La conciencia de que cada cual es partícipe de una mejor seguridad se adquiere de forma natural.

Principio de formación

Duración promedio: 1h30 a 2h

Los participantes se familiarizan con el enfoque de seguridad mediante el análisis de situaciones de peligro de la vida real y aprenden a controlar los EPI y la asociación entre lesión y EPI.

1er ejercicio: Cada participante (o grupo de participantes) debe lograr un total de al menos 400 días sin accidentes utilizando un conjunto de tarjetas.

2º ejercicio: El objetivo de cada participante es analizar fotos de situaciones de peligro reales y elegir las soluciones de mejora que considere adecuadas.

- Viene con 6 modos operativos (código 810111) y animación digital en llave USB

Aplicación

Entrenamiento, Seguridad y protección

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRODUCCIÓN	ENVASADO
	Juego de formación SEGURIDAD	3 dias	Por unidad
	Lote de 12 Modos Operatorios SEGURIDAD	3 dias	En lote



KIT SEGURIDAD

Kit de arranque proyecto piloto



Contenido de la maleta:

- 1 Manual de implementación de la puesta en marcha de una prueba SEGURIDAD
- 1 VISIOFLASH ACCIDENTES
- 1 VISIOFLASH SEGURIDAD
- 2 PRODOC FICHA magnético
- 1 PRODOC A4 magnético rojo
- 1 kit de 100 fichas roja SEGURIDAD
- 1 Programa informático SESA'PRINT

Aplicación

Entrenamiento, Información, Seguridad y protección, Señalización

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRODUCCIÓN	ENVASADO
826150	Kit de arranque SEGURIDAD	3 dias	En kit



Nuestras soluciones E-Learning

● JUEGO LEAN MANUFACTURING

El método LEAN permite aprender a gestionar mejor su empresa.
 • Se basa en técnicas y herramientas (KANBAN, KAIZEN, 5S, TPM, SMED, VSM, Taktime, ...) que permiten ver, comprender y eliminar mejor las causas profundas de los problemas para prosperar.

- Implica a todo el personal.

Principio de formación

Duración promedio: 2h30

Los participantes buscan soluciones para mejorar los flujos operativos existentes en la gestión de un restaurante.

- Viene con 6 modos operativos (código 810061) y animación digital en llave USB



	Juego de formación LEAN MANUFACTURING	3 días	Por unidad
	Lote de 12 Modos Operativos LEAN MANUFACTURING	3 días	En lote

● JUEGO LEAN OFFICE



Este método presenta numerosas ventajas para la empresa; en particular, permite:

- Hacer visuales los flujos administrativos.
- Privilegiar las operaciones de alto valor añadido y, por tanto, reducir e incluso eliminar las operaciones innutiles.
- Responder de la mejor manera posible a las expectativas de los clientes.
- Ahorrar tiempo de tratamiento, plazos y lugar (armarios-disposición).

Principio de formación

Duración promedio: de 2h a 2h30

Los participantes construyen y luego buscan soluciones para simplificar los flujos administrativos en la gestión de una empresa.

- Viene con 6 modos operativos (código 810121) y animación digital en llave USB

	Juego de formación LEAN OFFICE	3 días	Por unidad
	Lote de 12 Modos Operativos LEAN OFFICE	3 días	En lote

● Kit VSM



Visualización inmediata de los diferentes flujos dentro de una producción (material e información). Identificación de los diferentes tipos de residuos, como las existencias y los trabajos en curso.

Contenido de la maleta:

- 1 Manual de implementación de la puesta en marcha de una prueba PILOTO
- 1 lote de 10 TARJETAS UNIVERSAL FIFO transparente L 100 x H 70 mm
- 1 lote de 5 magnetico FLECHA verde
- 1 Banda magnética negro
- 1 Banda magnética amarillo
- 1 Etiqueta magnetica L 5 M x A 15 mm
- 1 PRODOC A4 negro magnético
- 1 PRODOC A4 WRITER negro magnético
- 1 lot de 30 pernos magnéticos multicolor
- 1 Cepillo magnético
- 1 Programa informático SESA'PRINT
- 1 kit de 4 rotuladores (negro, azul, rojo, verde)

826170	Kit de arranque VSM	3 días	En kit
--------	---------------------	--------	--------

Nuestras soluciones TRAINING GAMES

● Juego TPM

El TPM tiene por objetivo:

- El logro del rendimiento global máximo de los sistemas operativos
- El establecimiento de un sistema global de Mantenimiento y Productividad para toda la vida útil de las instalaciones
- La implicación y la participación de todos los servicios, especialmente los de diseño y operativos
- La asociación de todos los niveles jerárquicos, desde los dirigentes hasta los operadores
- El TPM establece como medios de motivación, la evolución del modelo curativo al preventivo

Principio de formación

Duración promedio: 2h

En base a un recorrido de automóvil presentado en forma de Juego de ganso repleto de imprevistos, tratamos de eliminar todas las fuentes de errores de funcionamiento de los medios de producción (externos e internos).

- Viene con 6 modos operativos (código 810021) y animación digital en llave USB

	Juego de formación TPM	3 días	Por unidad
	Lote de 12 Modos Operativos TPM	3 días	En lote



● Juego PDCA

● Kit PDCA/TPM/SUGERENCIAS



Un proceso de trabajo estructurado, capaz de abordar todo tipo de problemas, peligros, dificultades organizativas... por lo tanto una herramienta de progreso.

- Este proceso incluye la implementación de un documento de seguimiento que incluye la valoración de los costes, retos y beneficios obtenidos en equipos multidisciplinares.
- Una relación permanente con los medios de comunicación para una mejor implicación del personal.

Principio de formación

Duración promedio: 2 h

Los problemas recurrentes generan insatisfacción. La búsqueda de soluciones y los resultados obtenidos generan motivación. El método PDCA consiste en agrupar a los individuos capaces de analizar lo existente y ofrecer soluciones fiables y duraderas.

- Viene con 6 modos operativos (código 810091) y animación digital en llave USB

	Juego de formación PDCA	3 días	Por unidad
	Lote de 12 Modos Operativos PDCA	3 días	En lote

Contenido de la maleta:

- 1 Manual de implementación de la puesta en marcha de una prueba PILOTO de los 3 proyectos
- 1 Pictograma PDCA magnético
- 1 lote de 2 CLIPDOC magnético L310 mm
- 1 lote de 5 PRESSDOC magnético L 160 mm
- 1 PRODOC FICHA magnético
- 1 bandas magnéticas amarillo L5 M H15 mm
- 1 bandas magnéticas azul L5 M H15 mm
- 1 bandas magnéticas verde L5 M H15 mm
- 1 bandas magnéticas rojo L5 M H15 mm
- 1 lote de 100 fichas azul SUGERENCIAS DE MEJORA
- 4 lote de 100 fichas CONSTAT D'ANOMALIES (1 amarillo, 1 azul, 1 verde, 1 rojo)

826130	Kit de arranque PDCA/TPM/SUGERENCIAS	3 días	En kit
--------	--------------------------------------	--------	--------

KIT RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Kit de arranque proyecto piloto



Contenido de la maleta:

- 1 Manual de implementación de la puesta en marcha de una prueba PILOTO
- 14 placas magnéticas A5 calidad de escritura rotulador
- 1 Lote de 10 chinchetas amarilla magnético -
- 1 Lote de 10 chinchetas azul magnético
- 2 Lote de 9 símbolos design magnético Recto verde, Verso rojo
- 10 Etiqueta magnética p/escritura rotulador L 300 x A 40 mm (ref. 140841 a cortar por SESA SYSTEMS)
- 3 PRODOC A5 magnético azul
- 1 kit de 4 rotuladores (negro, azul, rojo, verde)

Aplicación

Entrenamiento, Management, Resolución de problemas

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRODUCCIÓN	ENVASADO
826180	Kit de arranque RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS	3 días	En kit

KIT DESARROLLO SOSTENIBLE

Kit de arranque proyecto piloto



Contenido de la maleta:

- 1 Manual de implementación de la puesta en marcha de una prueba PILOTO
- 1 PRODOC A4 verde magnético
- 1 VISIOFLASH PLAN DE ACCION
- 1 PRODOC FICHA magnético
- 1 paquete de 100 fichas CONSTATACIÓN DE ANOMALÍAS verdes
- 1 paquete de 100 fichas CONSTATACIÓN DE ANOMALÍAS azules
- 1 VISIOFLASH VIERGE + 9 pictogramas
- 1 Programa informático SESA'PRINT

Aplicación

Medio ambiente, Entrenamiento, Información, Gestión del medio ambiente, Señalización

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRODUCCIÓN	ENVASADO
826160	Kit de arranque DESARROLLO SOSTENIBLE	3 días	En kit



JUEGO COMUNICACIÓN VISUAL

Juegos de entrenamiento en grupo



El material de comunicación se considera un soporte de expresión cercano al terreno y adaptado a sus proyectos de progreso.

- El personal se implica en la elaboración y el uso diario de la comunicación visual.
- Los actores participan en la determinación de sus necesidades de información y se comprometen a utilizar estos medios de comunicación en el marco de coordinación de los equipos.

Principio de formación

Duración promedio: 2h30

Construcción de una maqueta de un punto de comunicación.

Se estudian fotos reales para identificar las buenas y malas prácticas y localizar las zonas de comunicación.

- Viene con 6 modos operativos (código 810031) y animación digital en llave USB

Aplicación

Pantalla, Entrenamiento, Gestión visual

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRODUCCIÓN	ENVASADO
	Juego de formación COMUNICACIÓN VISUAL	3 días	Por unidad
	Lote de 12 Modos Operativos COMUNICACIÓN VISUAL	3 días	En lote



KIT COMUNICACIÓN VISUAL

Kit de arranque proyecto piloto




Contenido de la maleta:

- 1 Manual de implementación de la puesta en marcha de una prueba PILOTO
- 1 VISIOFLASH UNIVERSAL con 3 kits sol/nubes, 7 etiquetas magnéticas
- 1 VISIOFLASH PLAN DE ACCION
- 1 VISIOFLASH A4 GRÁFICO 12 mes
- 1 PRODOC FICHA magnético
- 1 VISIOFLASH COSTE NO CALIDAD
- 1 VISIOFLASH ACCIDENTES
- 1 PRODOC A4 negro magnético
- 1 etiquetas bandas magnéticas H20 L5M
- 1 kit de 4 rotuladores (negro, azul, rojo, verde)
- 1 Programa informático SESA'PRINT

Aplicación

Pantalla, Entrenamiento, Gestión visual

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRODUCCIÓN	ENVASADO
826120	Kit de arranque COMUNICACIÓN VISUAL	3 días	En kit



ESCUELA LEAN

Progresar por la formación

Para saber más: Encuentre la documentación de APPROACH que puede descargarse de nuestro sitio web



¿Cómo funciona nuestro concepto?

Soluciones llave en mano con configuraciones a la medida para un desarrollo pedagógico progresivo. Cada concepto es modular y es evolutivo en el tiempo. En la medida en que realiza su aprendizaje y sus necesidades en formación, construya su recorrido pedagógico.

¿El objetivo?

- Adaptar bien las etapas del aprendizaje
- Controlar los retos de los métodos Lean
- Ser operacional en el terreno



JUEGOS DE FORMACIÓN

Juegos



PROYECTO

Juegos

Kit de inicio



APLICACIÓN

Juegos

Kit de inicio

Aplicación en el puesto



SIMULACIÓN DE PRODUCCIÓN

Juegos

Kit de inicio

Aplicación en el puesto

Concepto completo



INDUSTRIA 4.0

Juegos

Kit de inicio

Aplicación en el puesto

Concepto completo

Gestión visual digital



ESCUELA LEAN

Concepto
1

Solución itinerante

- 12 juegos de formación



Temas de los juegos :

5S, Kaizen, SMED, Equipo autónomo, HOSHIN, Kanban, Seguridad, Lean Manufacturing, Lean Office, TPM, PDCA y Gestión visual.

Este concepto se basa en 12 juegos lúdicos para una formación rápida a diferentes métodos y herramientas de la mejora continua con una animación digital. Atractiva y jovial, esta fórmula pedagógica favorece la implicación de cada cual y asegura una formación a todos los aprendices en un tiempo limitado con un máximo de eficacia.

Concepto
2

Solución de lanzamiento

- 12 juegos de formación
- 8 kits de inicio



Complete el aprendizaje de los métodos LEAN por su aplicación con las maletas APPROACH. Estas contienen todos los elementos de base para iniciar rápidamente su obra de mejora continua.

Concepto
3

Aplicación en el puesto

- 12 juegos de formación
- 8 kits de inicio
- Aplicación en puestos móviles



Concretice el aprendizaje implementando la obra LEAN previamente definida, por la organización de un entorno de trabajo con puestos de trabajo adaptados..

Concepto
4

Concepto completo

- 12 juegos de formación
- 8 kits de inicio
- Aplicación en puestos móviles
- Simulación con ensamblaje producto
- Gestión visual



Vaya más lejos en el proceso de aprendizaje aplicando los conocimientos adquiridos con una confrontación con un taller práctico: ¡un ensamblaje producto 100% Lean !

Concepto
5

Gestión visual digital

- 12 juegos de formación
- 8 kits de inicio
- Aplicación en puestos móviles
- Simulación con ensamblaje producto
- Utilización de indicadores digitales



Para responder a las exigencias de la 4ta revolución industrial e integrar la noción de fábrica del futuro en este recorrido pedagógico, proponemos soluciones Industria 4.0 para equipar los espacios de trabajo creando un entorno digital y conectado. El objetivo es comprender y captar mejor los retos de la gestión visual digital, anticipar los resultados y tomar decisiones rápidas. Comportamientos que se han convertido en esenciales y cualidades muy codiciadas por las empresas.



Para saber más sobre nuestras soluciones Industria 4.0, cita en www.sesa-systems-digital.com.

MOBILIARIO DE OFICINA

PRESENTACIÓN LEAN OFICINA	30
ESPACIO DE OFICINA	31 - 40
Oficina	33 - 34
Accesorios de oficina	35 - 36
Silla de oficina	37 - 38
Armario de almacenamiento	39
Cuadro porta fichas	40
ÁREA DE CREATIVIDAD	41 - 43
ÁREA DE RECEPCIÓN	44 - 52
Mostrador de recepción	45
Mobiliario de recepción	46
Terminal de recepción	47
Vitrina de exposición	48
Puesto multimedia	49
Iluminación LED oficina	50 - 51
SEÑALIZACIÓN VISUAL	52



Benefíciense de una mejor organización administrativa con el mobiliario de oficina SESA SYSTEMS.

El ambiente de trabajo puede ser determinante en la productividad de los empleados. Por eso SESA SYSTEMS apoya a las empresas en la organización y planificación de los espacios de trabajo a través de innovadores muebles de oficina profesional.



LEANERGO ELECTRICO



- e-commerce
- Nuevo
- Fijación magnética
- Fijación por chinchatas (corcho)
- Escritura con rotulador y fijación magnética
- Fijación adhesiva

PRESENTACIÓN LEAN OFFICE



El LEAN Office es un paso destinado a simplificar los procesos administrativos, reducir los despilfarros, a integrar la gestión visual diaria. La empresa se ha convertido en una necesidad que hay que mantener día tras día por el progreso compartido y permanente. Tenemos la voluntad de poner a la gente en el centro de la organización a través de la gestión visual y ergonomía para aportarle mejores condiciones de trabajo.



Beneficios de la ergonómica Lean Office:

- Hacer visual los flujos administrativos
- Centrarse en operaciones de alto valor añadido y reducir o eliminar operaciones innecesarias
- Ahorrar tiempo de procesamiento, de plazo y el lugar
- La mejora de la competitividad a través de una mejor organización de los flujos de trabajo y por las mejores posturas de trabajo

¿Desea saber más sobre LEAN Office?

Visite nuestra ACADEMIA o nuestro sitio web para descargar nuestro catálogo.

The visual office by the LEAN OFFICE



¿Necesita asesoramiento para LEAN Office?
Concierte una cita con uno de nuestros encargados de negocios (encontrará los datos de contacto al dorso del catálogo)

ESPACIO DE OFICINA



FIFO OFFICE



PRODOC - Tablero de indicadores



LEANERGO



LEANERGO



Espacio de comunicación

POSTURAS ERGONÓMICAS EN OFICINAS

Un material adaptado

La elección del material (silla, silla, teclado, pantalla, etc.) y el diseño de oficina debe tener en cuenta una serie de normas y recomendaciones ergonómicas para garantizar buenas condiciones de trabajo para sus empleados. Los primeros signos de dolor debido a una mala postura a menudo se encuentran en la zona lumbar y los hombros. Por tanto, es importante tener un asiento cómodo con una silla de oficina adaptado. Pero eso no significa ser suficiente para eliminar la mayor parte de las limitaciones posturales; es particularmente necesario tener un buen ajuste entre la altura del asiento y la altura de la superficie de trabajo. Obviamente, las sillas de oficina son ajustables en altura, pero son pocos los planes de trabajo que lo son. Descubre la esencia de la buena posición de trabajo para asumir el despacho.

¡Levántese!


El ser humano no está hecho para ser inactivo, tiene que moverse. El permanecer en el mostrador de 6, 8 o 10 horas al día puede ser perjudicial para la salud. Numerosos estudios lo demuestran.



La altura estándar de las oficinas está adecuada para personas cuya altura es de 175 cm. Se proporciona un ajuste de amplitud de 14 cm para que se adapte a las personas de 160 cm a 190 cm.

¿Cómo organizar su superficie de trabajo?

En posición sentada, es preferible ajustar su silla previamente para determinar a qué altura debe situarse su superficie de trabajo. En principio, para encontrar la posición de trabajo óptima, la disposición de las diferentes herramientas se encuentran en la zona de actividad de sus manos.





Aplicación

- 5S
- Recepción
- Administración
- Ergonomía
- Oficina Lean

Estos escritorios ergonómicos LEANERGO ofrecen una combinación completa con el LEANERGO que puede personalizarse a nivel ergonómico por un asiento, dos cajones móviles a elegir y un cubo de basura de reciclaje. Este diseño blanco mejorará la presentación valorizando la armonía en las oficinas respetando el principio del LEAN Office.

- Tapa de melamina blanca (25 mm de grosor).
- Equipado con 2 persianas Ø 80 mm.
- Base de estructura metálica compuesta por pies de sección cuadrada de 50 mm.

Accesorios



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRODUCCIÓN	ENVASADO
119434	L 1200 x P 800 x A 720 mm	5 días	Premontado
119435	L 1400 x P 800 x A 720 mm	5 días	Premontado
119436	L 1600 x P 800 x A 720 mm	5 días	Premontado
1 119437	Cajonera móvil 2 cajones de almacenamiento L 420 x P 590 x A 600 mm (incluye 1 cajón para archivos colgantes)	5 días	Montados
2 119438	Cajonera móvil 3 cajones L 420 x P 590 x A 600 mm	5 días	Montados
3 119452	Canaleta pasacables gris 29 con segmentos articulados	5 días	En kit

LEANERGO ELECTRICO

Escritorio eléctrico ergonómico

MODELO
DEPOSITADO

You
Tube




La escritorio eléctrico ergonómico |LEANERGO ELECTRICO es la primera oficina que tiene en cuenta las necesidades fisiológicas específicas de los usuarios para hacer del lugar de trabajo un lugar centrado en el bienestar.

- Este escritorio ergonómico es original en su ajuste de altura para cambiar rápidamente de posición según el tamaño del usuario.
- Ajuste fácil y rápido gracias a su mando a distancia fijado debajo de la bandeja. Posibilidad de memorizar 4 posiciones.
- Este dispositivo eléctrico permite pasar de estar sentado a estar de pie en 10 segundos. La altura es ajustable de 630 a 1280 mm para un modo de trabajo de pie, el más adecuado. Estos cambios permiten, por un lado, una mejor concentración, un mejor confort y le proporcionan el TMS (trastornos musculoesqueléticos).
- La bandeja tiene un laminado blanco.

Aplicación

5S, Recepción, Administración, Ergonomía, Oficina Lean

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRODUCCIÓN	ENVASADO
119424	L 1200 x P 800 x A 630 - 1280 mm	15 días	Premontado
119425	L 1600 x P 800 x A 630 - 1280 mm	15 días	Premontado



LEANERGO ALUMINIO

Estructura de aluminio para oficina ergonómica

MODELO
DEPOSITADO

You
Tube



El estructura de aluminio para escritorio |LEANERGO ALUMINIO ergonómico LEAN Office es muy moderno por su estructura de aluminio y revoluciona la organización del puesto de trabajo. Es innovador, moderno y muy ingenioso, y se coloca fácil y rápidamente sobre cualquier superficie de trabajo para una eficacia y una visibilidad «a gran tamaño». Este novedoso puesto ha sido objeto de un estudio ergonómico exhaustivo y exploratorio que combina una amplia gama de accesorios con objeto de definir «un lugar para cada cosa» según el principio 5S.

- Con sobremesa par pinza (espesor 35 mm maximo).

Aplicación

5S, Recepción, Administración, Ergonomía, Oficina Lean

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRODUCCIÓN	ENVASADO
119412	L 1090 x A 400 mm	Disponible	En kit
119415	L 1490 x A 400 mm	Disponible	En kit
119417	L 1764 x A 400 mm	Disponible	En kit
119416	L 2000 x A 400 mm	Disponible	En kit
119413	L 800 x A 400 mm	Disponible	En kit
119414	L 1000 x A 400 mm	Disponible	En kit



Accesorios

1



Lámpara de oficina en forma

551219 de cuello de cisne de LED Disponible

2



Lote de 10 chinches magnéticas Ø 32 mm

400746	Rojo	Disponible
400745	Verde	Disponible
400743	Azul	Disponible
400742	Amarillo	Disponible

3



Soporte inclinable para pantalla plana, VESA 100 x 100 mm, carga permitida 18 kg como máximo

119455 Fijación sobre riel de aluminio Disponible

4



Soporte de estante

711203 Soporte de estante ajustable de 8 a 10 pulgadas, con cerradura 5 días

5



Brazo pivotante para pantalla plana, VESA 100 x 100 mm

119453 Fijación por pinza Disponible

6



Soporte de tablet con brazo articulado

119454 Fijación por pinza Disponible

7



Set de 6 dossieres de plástico

130649 translúcido con cierre 5 días

8



Visualización inclinada del documento transparente montaje en perfil de aluminio

124800 Formato A4 5 días

9



Panel de presentación Esmaltado 800 °

411231 L 458 x A 621 mm con fijación Disponible

Accesorios



1

119430	Sopporte orientable para pantalla plana	Disponible
--------	---	------------



2

Rampa eléctrica 4 tomas 220 voltios y 1 toma RJ45, potencia 3680 vatios y cable de conexión L 2,5 metros		
555301	Norma Europea	Disponible



3

Regleta eléctrica con 5 tomas de corriente de 220 V, 3680 W de potencia, interruptor, sin disyuntor y 2,5 m de cable.		
555201	Norma Europea	Disponible



4

Estantería de acero de 5 niveles con fijación universal		
117342	L 330 x P 240 x A 295 mm	Disponible



5

Archivador de acero con 3 compartimentos y fijación universal reforzada		
117340	L 240 x P 240 x A 295 mm	Disponible



6

Soporte MULTI OFICINA 3 cajas con tornillos para montaje en pared o en perfil de aluminio		
124349	Formato A4	Disponible



7

Porta documentos en base de aluminio		
119474	Formato A4	Disponible
119475	Formato A5	Disponible
119476	Formato A6	Disponible



8

con capacidad para 8 bolígrafos/lápices y accesorios varios		
119450	LEANEASY	Disponible



9

Set de 2 PRODOC DESIGN A4 magnético		
124712	Amarillo	5 días
124713	Azul	5 días
124715	Verde	5 días
124716	Rojo	5 días
124718	Gris	5 días

SILLAS DE OFICINA

SILLA DACTYLO



El **silla de oficina mecanógrafa** ofrece un asiento cómodo para las tareas de ofimática. Se puede ajustar la altura del asiento o del respaldo para encontrar la posición que mejor se adapte a sus necesidades.

- Respaldo articulado aerodinámico ajustable en altura y profundidad.
- Base de poliamida negra sobre ruedas de diámetro 65 mm.
- Sistema de contacto permanente, bloqueable en todas las posiciones, regulable mediante pomos.
- Asiento y respaldo acolchados y tapizados.

SILLA CONFORT



La **silla de oficina confort** es ideal para las tareas de ofimática. Gracias a su alto respaldo, nuestra silla ergonómica confort se adapta a todas las morfologías. Dispone de un mecanismo síncrono que permite seguir los movimientos del cuerpo al moverse. De esta forma, la pelvis y la columna se mantienen en una posición ideal de trabajo.

- Sillón ofimático síncrono bloqueable en 4 posiciones.
- Tensión ajustable lateralmente, antirretroceso.
- Translación de asiento.
- Solo con espaldar de rejilla negra.
- Reposabrazos ajustables 4D, platinas graduables de tacto suave.
- Ajustable en altura por pistón neumático de 47 a 58 cm.
- Pie de aluminio pulido, ruedas Ø 60 mm.

Aplicación : Recepción, Administración, Ergonomía, Oficina Lean

571124	Silla de oficina telescópica de 5 ruedas	5 días	En kit
--------	--	--------	--------

SILLA PREMIUM



La **silla de oficina premium** dispone de un diseño sobrio que realza su solidez y su confort. El confort de trabajo es asegurado por su alto respaldo de rejilla de color negro equipado con un apoyacabezas ajustable y un soporte lumbar.

- Sillón ofimático síncrono bloqueable en 3 posiciones.
- Tensión ajustable, antirretroceso.
- Translación de asiento.
- Respaldo de rejilla.
- Soporte lumbar ajustable, apoyacabeza ajustable de tejido negro.
- Reposabrazos ajustables en altura, platinas graduables «de tacto suave».
- Ajustable en altura por pistón neumático.
- Base de Nylon, ruedas Ø 60 mm.

Aplicación : Recepción, Administración, Ergonomía, Oficina Lean

571121	Silla de oficina confort síncrona bloqueable en 4 posiciones	5 días	En kit
--------	--	--------	--------

TABURETE GIRATORIO



El **taburete giratorio** con su base circular de 10° permite al usuario inclinarse y girar en todas direcciones. Este taburete profesional es regulable en altura mediante resorte de gas de 560 a 820 mm para adaptarse a todos los tamaños.

- Base redondeada ponderada An 405 x Al 104 mm con casquillo de ajuste circular de 10°.
- Asiento en tela negra.
- Diámetro del asiento: 340 mm.

Aplicación : Recepción, Administración, Ergonomía, Oficina Lean

571122	Silla de oficina premium síncrona bloqueable en 3 posiciones	5 días	En kit
--------	--	--------	--------

Aplicación : Recepción, Administración, Ergonomía, Oficina Lean

571171	Taburete giratorio A 560 - 820 mm asiento de tela negra	10 días	En kit
--------	---	---------	--------

SILLAS DE OFICINA

● Silla de oficina síncrona bloqueable en 5 posiciones

La [silla de oficina](#) dispone de un diseño elegante que realza su solidez y su confort. El confort de trabajo es asegurado por su alto espaldar de rejilla negra equipado con un apoyacabeza y un soporte lumbar.

- Sillón ofimático síncrono, bloqueable en 5 posiciones.
- Tensión ajustable lateralmente, 4 intensidades, antirretroceso.
- Espaldar de rejilla negra.
- Soporte lumbar ajustable, apoyacabeza en imitación de cuero negro.
- Reposabrazos ajustables 4D, platinas graduables «de tacto suave».
- Pistón neumático doble cono clase 4.
- Pie de aluminio pulido, ruedas Ø 60 mm.



571127	Silla de oficina síncrona bloqueable en 5 posiciones	5 días	En kit
--------	--	--------	--------

● Asiento en forma de balón



El elegante diseño de esta silla añade un toque lúdico a su espacio de trabajo (oficinas, sala de reunión, sala de descanso). Sano, confortable y elegante, el asiento balón de tejido es un balón de gimnasia que contribuye al refuerzo muscular y a la buena postura.

- Revestimiento de poliéster (acabado tejido Silver) duradero y sólido, cierre con cremallera YKK.
- Tratamiento antimanchas, se le puede retirar su funda y lavar.
- Balón de PVC sin ftalatos, sólido y antiestállidos.
- Capacidad de carga: 120 kg.

571168	Asiento ergonómico en forma de balón Ø 600-650 mm gris	Disponible	Por unidad
571163	Asiento ergonómico en forma de balón Ø 600-650 mm azul	Disponible	Por unidad
571165	Asiento ergonómico en forma de balón Ø 600-650 mm verde	Disponible	Por unidad

● Silla de conferencia



Diseño y funcional, la [silla de conferencia](#) con cesto y balda giratoria es un elemento esencial para sus espacios de trabajo (oficinas, sala de reuniones, sala de formación, etc.). Le permitirá sentar a una gran cantidad de personas en un espacio reducido.

- Balda giratoria de 360°, 500 x 300 mm de ancho.
- El estante se puede colocar a la izquierda o a la derecha.
- Cesta Ø 630 mm.
- Estructura de poliamida reforzada con fibra de vidrio.
- Base sobre 6 ruedas giratorias Ø 50 mm.

571173	Juego de 2 sillas de conferencia azules	15 días	En lote
571176	Juego de 2 sillas de conferencia rojas	15 días	En lote

ARMARIO VISUAL 5S OFICINA

Armario para oficina



MODELO
DEPOSITADO

Aplicación

- 5S
- Recepción
- Administración
- E.P.I.
- Oficina Lean
- Almacenamiento

Este armario para oficina |Armario visual 5S OFFICE moderno está construido sobre una estructura de aluminio y paredes de melamina color blanco. El frente es de PMMA transparente y este armario contribuye a:

- un rigor de almacenaje de todos los componentes
- una facilidad de búsqueda instantánea del objeto deseado.

- El cierre de sus dos puertas se realiza mediante cerradura de cremona de tres puntos.
- Las paredes son de madera laminada.
- Las baldas son fácilmente regulables a la altura deseada.
- La identificación se realiza mediante etiquetas magnéticas.

Accesorios



1



2



3


CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRODUCCIÓN	ENVASADO
680172	L 930 x P 550 x A 970 mm versión 2 estantes	10 días	En kit
680173	L 930 x P 550 x A 1970 mm versión 4 estantes	10 días	En kit
1	Estante suplementario L 835 x P 430 mm para ARMARIO VISUAL 5S	5 días	Montados
2	Diadema curvada personalizable L 600 x A 200 mm con soporte de montaje	Disponible	En kit
3	Juego de 4 ruedas giratorias con freno Ø 100 mm	Disponible	En lote

Cuadro porta fichas

● Cuadro RECTO/VERSO

Cuadro porta fichas |Cuadro RECTO/VERSO para carteles, pósteres.

- Apertura fácil, perfiles abatibles, aluminio anodizado natural.
- Protección transparente antirreflectante de plexiglás en los 2 lados.
- Grosor total 25 mm.
- **Entrega con cables.**



420142	A2 fijación de cables Esp. 25 mm	Disponible	En kit
420132	A3 fijación de cables Esp. 25 mm	Disponible	En kit
420137	A1 fijación de cables Esp. 25 mm	Disponible	En kit
420138	A0 fijación de cables Esp. 25 mm	Disponible	En kit

● Cuadro mural



Cuadro porta fichas |Cuadro mural de perfiles aluminio. 4 formatos a escoger.

- Cambio de las fichas por deslizamiento a través de un perfil articulado.
- Posicionamiento a escoger "Retrato ó Paisaje".

420120	A4 para fijar con tornillos en aluminio. fijación mediante tornillos y tacos	Disponible	Por unidad
420130	A3 para fijar con tornillos en aluminio. fijación mediante tornillos y tacos	Disponible	Por unidad
420136	A1 para fijar con tornillos en aluminio. fijación mediante tornillos y tacos	Disponible	Por unidad
420140	A2 para fijar con tornillos en aluminio. fijación mediante tornillos y tacos	Disponible	Por unidad
420114	A4 adhesivo en aluminio, fijación autoadhesiva	Disponible	Por unidad
420113	A3 adhesivo en aluminio, fijación autoadhesiva	Disponible	Por unidad
117565	Base de aluminio H 1200 mm para marco de póster	3 días	Premontado

● Cuadro inclinado sobre pie



Cuadro porta fichas |Cuadro inclinado sobre pie es ideal para poner en valor todos sus documentos, carteles y paneles.

- Utilización vertical u horizontal con el dispositivo de rotación de los marcos.
- Disponible en formato A4 y A3.
- Protectores de plexiglás transparente antirreflejos.
- Base de aluminio sobre pletina abombada lastrada.
- Abertura delantera por el enmarcado de perfiles de aluminio anodizado de un ancho de 25 mm y sujetadores a 45°.

420124	A4 en los pies	Disponible	Por unidad
420123	A3 en los pies	Disponible	Por unidad

ÁREA DE CREATIVIDAD



Sala de reuniones



Área de creatividad



Muro de expresión

DISEÑO DE PUF

Puf de tela con forma geométrica



Nuestros sólidos **pufs** de diseño pueden utilizarse para organizar rápidamente un espacio informal en sus instalaciones. Los dos tipos de puffs disponibles sirven como asientos complementarios en un espacio de creatividad o de descanso y contribuyen al bienestar de los empleados.

Aplicación

Recepción, Administración, Oficina Lean



CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRODUCCIÓN	ENVASADO
571125	verde L 450 x A 460 mm	7 días	Por unidad
571135	verde A 460 mm Ø 440 mm	7 días	Por unidad
571126	rojo L 450 x A 460 mm	7 días	Por unidad
571123	azul L 450 x A 460 mm	7 días	Por unidad
571136	rojo A 460 mm Ø 440 mm	7 días	Por unidad
571133	azul A 460 mm Ø 440 mm	7 días	Por unidad

Mesa de centro de diseño



Elemento central en el diseño de una recepción o un espacio acogedor, Jean Paul LERAILLER innova con la creación de la **mesa de centro de diseño**. La base de aluminio y la tapa de cristal rojo confieren a esta mesa de centro un diseño decididamente atemporal y elegante.

- Tapa cuadrada de cristal rojo 500 x 500 mm.
- Altura: 440 mm.

Aplicación

Recepción, Administración, Oficina Lean

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRODUCCIÓN	ENVASADO
118911	Mesa de centro de diseño L 500 x L 500 x A 440 mm	10 días	Por unidad

Área de creatividad

● Silla diseño

Por su línea moderna, suave y redondeada, la **silla** con base de aluminio central, 4 ramas, ofrece un asiento confortable y envolvente.



571155	Silla verde con base de aluminio central, 4 ramas	25 dias	Por unidad
571153	Silla azul con base de aluminio central, 4 ramas	25 dias	Por unidad
571156	Silla roja con base de aluminio central, 4 ramas	25 dias	Por unidad

● Mesa de reuniones inclinable



Móvil y flexible, la mesa de reuniones inclinable con ruedas se puede instalar y cambiar de lugar según las necesidades del usuario. Podrás crear rápida y fácilmente tu espacio de comunicación o reunión.

- Altura: 730 mm.
- Ancho superior: L 1200 x P 800 mm.
- Espesor superior: 19 mm.
- Bandeja - Forma: Rectangular.
- Material superior: melamina con borde de PVC.
- Bandeja - Color: Blanco.
- Base: Aluminio.

118912	L 1200 x L 800 mm Esp. 19 mm	10 dias	En kit
--------	------------------------------	---------	--------

● Silla plegable



La **silla plegable** tiene ganchos integrados para conectar varios de ellos. Sobria y robusta, está diseñada para un uso diario de hasta 8 horas al día.

- Asiento y respaldo en vinilo negro.
- Base lacada en negro.
- Capacidad de carga: 90 kg.

571142	Silla plegable negro	3 dias	En kit
--------	----------------------	--------	--------

ÁREA DE RECEPCIÓN DESIGN



Diseñar el área de recepción



COMSPACE



LEAN OFFICE



Aplicación

- Recepción
- Administración
- Oficina Lean

El **Mostrador de recepción |COMSPACE**, de diseño con su estructura de aluminio, es innovador, estético, moderno, flexible, rápido y fácil de montar. Eficacia y una visibilidad "tamaño natural". Un sistema ingenioso y astuto les permitirá aplicar con todos los accesorios y convertirlo en "el escaparate de su empresa" a partir de que sus clientes o visitantes entren en el vestíbulo de recepción.

- Puesto modular sobre estructura aluminio diseño anodizado natural, apoyado sobre cuatro pies ajustables.
- Plano de trabajo espesor 25 mm, laminado blanco con cantos PVC antichoques.
- Cara frontal superior translúcida para colocar su logotipo y/o la luz difusa.

Accesories



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRODUCCIÓN	ENVASADO
119202	Extensión L 1095 x P 885 x A 1130 mm	20 días	Montados
119203	Base L 1095 x P 885 x A 1130 mm	20 días	Montados
119210	Perfil de unión flexible H 1075 mm	20 días	En kit
119437	Cajonera móvil 2 cajones de almacenamiento L 420 x P 590 x A 600 mm	5 días	Montados

COM'DESIGN RECEPCIÓN

Columna informativa

**MODELO
DEPOSITADO** **BEST
SELLER**



Aplicación

- Recepción
- Administración
- Pantalla
- Comunicación
- Documentación
- Información
- Oficina Lean
- Gestión visual

La **columna informativa** |COM'DESIGN RECEPCIÓN es indispensable para informar a los visitantes sobre diversos temas:

- Mensaje de bienvenida.
- Plano direccional o del recinto.
- Certificación o aprobación del centro.
- Información sobre ventas y marketing.
- Gestión visual.
- El COM'DESIGN RECEPCIÓN está disponible en 4 formatos A4 o 3 formatos A3.
- La sólida base en acero garantiza una excelente estabilidad del conjunto.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRODUCCIÓN	ENVASADO
117723	con 3 PRODOC A3 L 490 x A 1975 mm	5 días	En kit
117724	con 4 PRODOC A4 L 490 x A 1975 mm	5 días	En kit
604011	Juego de 3 ganchos simples L 50 mm con tornillos M5, para escoba o pala	Disponible	En lote
301101	MURO DOCAFLEX A4 vertical con 10 bolsas pivotantes a juego con 4 topes	Disponible	En kit

PRODOC +

Columna de recepción

La columna de recepción |PRODOC+ presenta un diseño que ofrece un producto estético, modular e innovador. El montaje es inmediato y muy fácil a partir de un documento creado mediante tratamiento de texto y editado en impresora de color. De este modo, el usuario desliza su documento con facilidad y puede crear y cambiar según prefiera imágenes, textos o nombres.

Aplicación

- Recepción
- Administración
- Pantalla
- Comunicación
- Información
- Gestión visual



Accesories



CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRODUCCIÓN	ENVASADO
121550	A1 fijación sobre pie	Disponible	Por unidad
122550	A2 fijación sobre pie	Disponible	Por unidad
123500	A3 mural	Disponible	Por unidad
123550	A3 fijación sobre pie	Disponible	Por unidad
124500	A4 mural	Disponible	Por unidad
125500	A5 mural	Disponible	Por unidad
1 117537	Base de aluminio H 1600 mm para PRODOC+	Disponible	Premontado
2 118418	Juego de 10 elementos de fijación en tornillo perfil de aluminio/marco M5 con arandela	Disponible	En lote
3 124330	Juego de 2 soportes PRODOC DISTRIB A4 de ancho 218 x alto 246 mm Espesor 35 mm	Disponible	En lote

Vitrina de exposición

VITRINA DE EXPOSICIÓN A

- Estructura de aluminio anodizado y paredes de cristal.
- Estantes regulables.
- Cerradura con llaves.
- Unidad de almacenamiento inferior.



VITRINA DE EXPOSICIÓN B

- Estructura de aluminio anodizado y paredes de cristal.
- Estantes regulables.
- Cerradura con llaves.



Aplicación : Recepción, Administración, Pantalla, Oficina Lean

118310	VITRINA A	15 días	Montados
--------	-----------	---------	----------

Aplicación : Recepción, Administración, Pantalla, Oficina Lean

118315	VITRINA B	15 días	Montados
--------	-----------	---------	----------

VITRINA DE EXPOSICIÓN C

- Estructura de aluminio anodizado y paredes de cristal.
- Estantes regulables.
- Cerradura con llaves.
- Altura 910 mm.



VITRINA DE EXPOSICIÓN D

- Estructura de aluminio anodizado y paredes de cristal.
- Estantes regulables.
- Cerradura con llaves.
- Altura 1850 mm.



Aplicación : Recepción, Administración, Pantalla, Oficina Lean

118330	VITRINA C	15 días	Montados
--------	-----------	---------	----------

Aplicación : Recepción, Administración, Pantalla, Oficina Lean

118305	VITRINA D	15 días	Montados
--------	-----------	---------	----------

MEDIAPOST A

Punto multimédia

MODELO
DEPOSITADO



- Punto multimédia |MEDI@POST sobre estructura de aluminio.
- Encimera de laminado blanco con bordes resistentes a los impactos.
- Puerta trasera con cerradura de llave para el almacenamiento de la unidad central.
- Altura de la encimera 1000 mm.

Aplicación

Recepción, Pantalla, Comunicación, Información, Oficina Lean



CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRODUCCIÓN	ENVASADO
219121	L 750 x P 450 x A 1700 mm versión con estuche protector	15 días	Montados

MEDIAPOST B

Punto multimédia

MODELO
DEPOSITADO



- Punto multimédia |MEDI@POST sobre estructura de aluminio.
- Encimera de laminado blanco con bordes resistentes a los impactos.
- Puerta trasera con cerradura de llave para el almacenamiento de la unidad central.
- Altura de la encimera 1000 mm.

Aplicación

Recepción, Pantalla, Comunicación, Información, Oficina Lean



CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRODUCCIÓN	ENVASADO
219120	L 750 x P 450 x A 1700 mm versión sin caja de protección	15 días	Montados

SPACELIGHT

Iluminación LED diseño

MODELO
DEPOSITADO



La Iluminación LED diseño |SPACELIGHT inunda de una luz tamizada la zona de trabajo o el suelo.

La forma redondeada con su difusor impone su volumen con elegancia, eficacia y originalidad.


Su integración se destina a varios conceptos de disposición de puestos de trabajo.

- Altura 1860 mm
- Equipada con 2 bombillas de bajo consumo 27 W 220 V (equivalente a 2 veces 150 W)
- Cable de conexión de 2 m

Aplicación

Recepción, Administración, Iluminación, Oficina Lean

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRODUCCIÓN	ENVASADO
119320	SPACELIGHT A 1860 mm en base iluminación led blanco	15 días	Montados



TUBLIGHT

Iluminación LED diseño recto/verso

MODELO
DEPOSITADO



La Iluminación LED diseño |TUBLIGHT es decididamente original y presenta un diseño cilíndrico vertical opaco. La doble iluminación LED es de muy bajo consumo y emite en la periferia un halo de luz circular que favorece un ambiente high-tech, moderno, suave y atractivo.

La difusión de la luz está estudiada para favorecer un espacio de serenidad.

- Alimentación 220 voltios
- Cable de conexión de 2 m
- Control remoto con dimmer

Aplicación

Recepción, Administración, Iluminación, Oficina Lean

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRODUCCIÓN	ENVASADO
119330	TUBLIGHT A A 1860 mm iluminación LED blanco	15 días	Montados
119332	TUBLIGHT B A 1860 mm iluminación LED colores	15 días	Montados



TIPLIGHT A**Illuminación LED diseño vertical**


La **Illuminación LED diseño vertical** |TIPLIGHT A sorprende por su forma insólita y su tamaño reducido. Esta iluminación vertical difunde un amplio halo de luz muy agradable en el frontal.

- El interruptor situado en la cara superior controla el LED de bajo consumo.
- La combinación con un perfil de aluminio ofrece una elegancia y una presentación original e innovadora.
- La base de acero lacado ofrece una excelente estabilidad al conjunto.
- Cable de conexión de 2 m

Aplicación

Recepción, Administración, Iluminación, Oficina Lean

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRODUCCIÓN	ENVASADO
119322	TIPLIGHT A vertical A 565 mm en base iluminación led blanco	15 días	Montados
119323	TIPLIGHT A vertical A 1145 mm en base iluminación led blanco	15 días	Montados

**TIPLIGHT B MURAL****Illuminación LED diseño horizontal**

La **Illuminación LED diseño** |TIPLIGHT B también ha sido diseñada para utilizarse en posición horizontal con una fijación de pared.

Esta presentación cambia decididamente los códigos actuales para un resultado muy moderno, original y armonioso.

- Cable de conexión de 2 m.

Aplicación

Recepción, Administración, Iluminación, Oficina Lean


CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRODUCCIÓN	ENVASADO
119324	TIPLIGHT B MURAL horizontal L 555 mm iluminación led blanco	15 días	Montados
119325	TIPLIGHT B MURAL horizontal L 1135 mm Iluminación con led blanco	15 días	Montados



SEÑALIZACIÓN VISUAL



Señalización > p206



Señalización > p284



MOBILIARIO DE TALLER



ERGONOMÍA EN LA ESTACIÓN DE TRABAJO	54 - 55
PUESTO DE TRABAJO INFORMÁTICO	56 - 63
Puesto informático de pie	56
Armario informático	57 - 61
Puesto de trabajo informático	62
Muebles accesorios de ordenador	63
PUESTO DE CONTROL DE CALIDAD Y COMUNICACIÓN	64 - 73
Accesorios para puesto de trabajo	70
PUESTO DE TRABAJO ELÉCTRICO	71 - 75/83
PUESTO DE TRABAJO MODULABLE	76 - 84
Accesorios para puesto de trabajo	85 - 97
ESPUMA PARA ORDENAR	93
ILUMINACIÓN DE LED PARA LA ESTACIÓN DE TRABAJO	94 - 106
PUESTO DE MANTENIMIENTO TPM	106- 110
Accesorios para puesto de mantenimiento TPM	111 - 114
ASENTO ERGONÓMICO Y SENTADO	115 - 117
ALFOMBRA ANTI-FATIGA	118 - 122
PUNTO DE LIMPIEZA 5S	117 - 120
Accesorios para punto de limpieza	123
SOPORTE CUBO BASURA	124
ARMARIO TALLER 5S	125

Aplicar los principios de LEAN Manufacturing y la ergonomía con el mobiliario para talleres SESA SYSTEMS.

Es esencial organizar a los operarios para garantizar una productividad óptima. Gracias a una gama de mobiliario ajustable y personalizable, cada configuración de trabajo corresponde a un puesto de trabajo a medida.



QUALIPOST 3000



LA ERGONOMÍA EN EL PUESTO DE TRABAJO 5S

La realidad

El operador en el centro de la organización con varias funciones:

- Asegurar la producción.
- Seguimiento de la producción.
- Seguimiento de la Calidad.
- Seguimiento del Mantenimiento 1er nivel.

Un 30% de las bajas por enfermedad se deben a los TMS (desordenes esqueléticos y musculares).

80% de la población sufre de “dolor de espalda”.

Una mala postura disminuye las condiciones de trabajo del operario y genera una reducción de los resultados.

Las bajas por enfermedad son muy costosas para la empresa.



LA SOLUCIÓN 5S Y ERGONOMÍA

- | | |
|----|--|
| 1 | Identificación clara y precisa. |
| 2 | Iluminación adaptada o específica (lámpara direccional). |
| 3 | Información por prioridad. |
| 3 | Nivel 1 : Orden fabricación, obtenido.
Nivel 2 : Procedimientos, consignas. |
| 4 | Nivel 3 : Fichas de instrucciones Calidad/Mantenimiento/Seguridad. |
| 5 | Sujeción rápida de las herramientas sin esfuerzo. |
| 6 | Rápida conexión de todos los materiales eléctricos. |
| 7 | Orden racional, preciso y libre. |
| 8 | Gestión de desperdicios |
| 9 | Limpieza/Respeto a los principios “5S”. |
| 10 | Puesto estable fijo o sobre ruedas. |
| 11 | Ergonomía posición sentada/de pie. |
| 12 | Mantenimiento más fácil (gestos y desplazamientos limitados). |

¿Cómo organizar su superficie de trabajo?

En una posición sentada, es mejor ajustar el asiento previamente para determinar a qué altura debe estar su superficie de trabajo.

En principio, para encontrar la posición de trabajo óptima, la disponibilidad de las diferentes herramientas debe encontrarse al alcance de las manos.

En todos los casos, los elementos de puesta a disposición deben adaptarse tanto a las proporciones del usuario como a las tareas que se realizan diariamente.



Área dedicada al trabajo habitual (diaria)
Los objetos que se utilizan más frecuentemente
están a su alcance

Área dedicada a trabajos ocasionales

REDUZCA LA CARGA CON LOS PUESTOS DE TRABAJO SENTADO DE PIE

LA REALIDAD

SESA SYSTEMS innova una vez más y amplía su gama de puestos de trabajo y puestos ajustables en altura.

¿El objetivo?

Mejorar las condiciones de trabajo y la productividad de los operarios permitiéndoles ajustar la altura de su posición en función de las tareas que se realizan. Tienen la opción de sentarse, de pie o sentado-de pie.

Los nuevos puestos de trabajo para talleres permiten una altura de trabajo adaptada y la disposición adecuada de las herramientas y los componentes gracias a una amplia gama de accesorios compatibles.



LO + DE NUESTROS PRODUCTOS

- Puestos eléctricos fijos o sobre ruedas, adaptándose a las **características físicas**.
- **Versatilidad** de posiciones según las tareas a realizar: agarre rápido de herramientas sin esfuerzo.,
- Manipulación más fácil (gestos y desplazamientos adaptados y optimizados): **previene los riesgos de TME**.
- Un puesto universal escalable y flexible.

LAS VENTAJAS

- Mejora física de las condiciones de trabajo,
- Reducción significativa del derroche de energía, de tiempo, de falta de calidad, de eficiencia y de cansancio,
- Mejor cumplimiento de la legislación laboral y de seguridad,
- Satisfacción y valorización del trabajo y de la imagen de cara a los clientes/visitantes.

¿QUIERES SABER MÁS ACERCA DE LA ERGONOMÍA?

IR A NUESTRA ACADEMIA O NUESTRO SITIO WEB
PARA DESCARGAR NUESTRO LIBRO BLANCO

LA ERGONOMÍA Y EL LEAN AL SERVICIO DE LA EXCELENCIA OPERATIVA

www.sesa-systems.es



¿Necesita asesoramiento?
Concierte una cita con uno de nuestros encargados de negocios

Mobiliario informático PC

● MOBIPOST 200

- Sólida base de acero (pintura epoxy gris).
- Montante de aluminio anodizado ranurado.
- 3 estantes con bordes de PVC, altura ajustable.
- Lote de 4 ruedas con freno Ø 75 mm/ (código 120050) se venden por separado.

515050	L 500 x P 500 x A 1700 mm de 3 niveles en los pies	5 días	En kit
515100	Estante adicional L 500 x P 360 mm montaje en perfil de aluminio	Disponible	En kit

MODELO
DEPOSITADO



● MOBIPOST 300A



El mobiliario informático PC | MOBIPOST 300A permite integrar el equipo informático de forma rápida y funcional privilegiando la ergonomía del operador.

- 1500 mm de altura con 3 niveles.
- Lote de 4 ruedas con freno Ø 75 mm/ (código 120050) se venden por separado.

214670	L 620 x P 500 x A 1560 mm	5 días	En kit
214680	L 964 x P 500 x A 1560 mm	5 días	En kit
214690	L 1264 x P 500 x A 1560 mm	5 días	En kit

● MOBIPOST 300B



Mobiliario informático PC | MOBIPOST 300B versión baja

- Altura 1000 mm con 2 niveles.
- Lote de 4 ruedas con freno Ø 75 mm/ (código 120050) se venden por separado.

214610	L 620 x P 500 x A 1000 mm	5 días	En kit
214620	L 964 x P 500 x A 1000 mm	5 días	En kit
214630	L 1264 x P 500 x A 1000 mm	5 días	En kit
541006	Estante inferior L 556 x P 500 mm montaje en perfil de aluminio	3 días	En kit
541007	Estante inferior L 900 x P 500 mm montaje en perfil de aluminio	3 días	En kit
541008	Estante inferior L 1200 x P 500 mm montaje en perfil de aluminio	3 días	En kit

MOBIPOST 500A

Armario informático PC

MODELO
DEPOSITADO

You
Tube



- Versión con soporte universal ajustable para todo tipo de pantallas o con carcasa superior de metal ajustable en altura sobre estructura de aluminio con sellos de goma.
- Estante de teclado inclinado W 636 x D 230 mm.
- Estante adicional disponible como accesorio.
- Soporte vertical para la unidad central de procesamiento (119216) como accesorio.
- Lote de 4 ruedas con freno Ø 75 mm/ (código 120050) se venden por separado.

Aplicación

Taller, Management, Industria, Informática, Lean Manufacturing, Producción

MOBILIARIO DE TALLER



CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRODUCCIÓN	ENVASADO
215614	L 700 x P 500 x A 1700 mm en los pies con caja protectora de pantalla	5 días	En kit
215615	L 700 x P 500 x A 1700 mm en los pies sin caja de protección de pantalla	5 días	En kit
215511	Estante fijo para MOBIPOST 500A L 620 x P 500 mm montaje en perfil de aluminio	5 días	En kit

MODELO
DEPOSITADO

You
Tube



- Caja metálica ajustable en altura sobre estructura de aluminio con juntas de caucho.
- Kit de ventilación con filtros.
- Caja metálica con juntas de caucho, puerta delantera con cerradura y llave.
- Mesa estratificada.
- Cajón deslizante para teclado y ratón.
- Dimensión útil del almacenamiento inferior: H 840 x P 450 x L 695 mm.
- Soporte ajustable universal para colocar todo tipo de pantallas.
- Lote de 4 ruedas con freno Ø 100 mm/ (código 120052) se venden por separado.

Aplicación

Taller, Management, Industria, Informática, Lean Manufacturing, Producción



CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRODUCCIÓN	ENVASADO
211523	L 700 x P 700 x A 1015 mm con pantalla horizontal	5 días	Montados



MOBIPOST 500C

Armario informático PC

MOBILIARIO DE TALLER



MODELO
DEPOSITADO

You
Tube

BEST
SELLER

Aplicación

- Taller
- Management
- Industria
- Informática
- Lean Manufacturing
- Producción

- Versión con soporte universal ajustable para todo tipo de pantallas o con carcasa superior de metal ajustable en altura sobre estructura de aluminio con sellos de goma.
- Kit de ventilación con filtros.
- Puerta de PMMA transparente estanca, cerradura con llave.
- Caja metálica con juntas de caucho, puerta delantera con cerradura y llave.
- Mesa estratificada.
- Cajón deslizante para teclado y ratón.
- Dimensión útil del almacenamiento inferior: H 840 x P 450 x L 695 mm.
- Estante adicional disponible como accesorio.
- **Lote de 4 ruedas con freno Ø 75 mm/ (código 120050) se venden por separado.**



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRODUCCIÓN	ENVASADO
211528	L 700 x P 500 x A 1600 mm con caja protectora de pantalla	5 días	Premontado
215618	L 700 x P 500 x A 1600 mm sin caja de protección de pantalla	5 días	Premontado



MOBIPOST 500D

Armario informático PC

MODELO
DEPOSITADO

**You
Tube**

**BEST
SELLER**



- Caja metálica ajustable en altura sobre estructura de aluminio con juntas de caucho.
- Kit de ventilación con filtros.
- Puerta de PMMA transparente estanca, cerradura con llave.
- Caja metálica con juntas de caucho, puerta delantera con cerradura y llave.
- Mesa estratificada.
- Cajón deslizante para teclado y ratón.
- Dimensión útil del almacenamiento inferior: H 840 x P 450 x L 695 mm.
- Estante adicional disponible como accesorio.
- **Lote de 4 ruedas con freno Ø 75 mm/ (código 120050) se venden por separado.**

Aplicación

Taller, Management, Industria, Informática, Lean Manufacturing, Producción



CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRODUCCIÓN	ENVASADO
211530	L 1232 x P 500 x A 1600 mm	5 días	Premontado

MOBIPOST 500E

Armario informático PC

MODELO
DEPOSITADO

**You
Tube**

**BEST
SELLER**



- Caja metálica ajustable en altura sobre estructura de aluminio con juntas de caucho.
- Kit de ventilación con filtros.
- Almacenamiento inferior de puertas correderas de PMMA con llave.
- Mesa estratificada.
- Estante adicional disponible como accesorio.
- **Lote de 4 ruedas con freno Ø 75 mm/ (código 120050) se venden por separado.**

Aplicación

Taller, Management, Industria, Informática, Lean Manufacturing, Producción

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRODUCCIÓN	ENVASADO
215640	L 1264 x P 500 x A 1700 mm	5 días	Premontado



MOBIPOST 600

Armario informático PC

MOBILIARIO DE TALLER



MODELO
DEPÓSADO



Aplicación

- Taller
- Management
- Industria
- Informática
- Lean Manufacturing
- Producción

- Chasis en estructura de aluminio anodizado natural ranurado que ofrece una regulación sencilla del conjunto superior.
- Caja superior metálica con juntas de caucho.
- Kit de ventilación con filtros.
- Puerta de PMMA transparente estanca, cierre con llave.
- Cajón deslizante para teclado y ratón.
- Estante complementario disponible.
- Lote de 4 ruedas con freno Ø 100 mm/ (código 210052) se venden por separado.



CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRODUCCIÓN	ENVASADO
216620	L 764 x P 500 x A 1700 mm en los pies con 2 niveles sin soporte de pantalla	5 días	Premontado
216621	L 764 x P 500 x A 1700 mm en los pies con soporte para montaje de pantalla	5 días	Premontado
216622	L 764 x P 500 x A 1700 mm en los pies con caja protectora de pantalla	5 días	Premontado
216711	Estante inferior para MOBIPOST 600 L 700 x P 500 mm altura ajustable	3 días	En kit

MOBIPOST 900

Armario informático PC



Aplicación

- Taller
- Management
- Industria
- Informática
- Lean Manufacturing
- Producción

- Caja superior de acero sobre estructura de aluminio con juntas de caucho.
- Kit de ventilación con filtros.
- Puerta de PMMA estanca, cierre con llave.
- Caja inferior metálica (pintura epoxy gris).
- Mesita en estratificado.
- Cajón deslizante para teclado y ratón.
- Bandeja regulable en altura para impresora.
- Lote de 4 ruedas con freno Ø 100 mm/ (código 210052) se venden por separado.

Accesories



CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRODUCCIÓN	ENVASADO
215100	L 700 x P 700 x A 1615 mm con caja protectora de pantalla	5 dias	Premontado
1 215110	Estante retráctil L 620 x P 500 mm montaje en perfil de aluminio	5 dias	En kit
2 411232	Panel de visualización lateral L 458 x A 658 mm montaje en perfil de aluminio chapa lacada en blanco	5 dias	En kit
3 216032	Estante interior deslizante con extensión completa para MOBIPOST 900	5 dias	En kit

MOBIPOST 3000

Puesto de trabajo informático

MOBILIARIO DE TALLER



MODELO
DEPOSITADO

BEST
SELLER



Aplicación

- Taller
- Management
- Industria
- Informática
- Lean Manufacturing
- Producción

- Caja superior metálica con juntas de caucho sobre soporte rotativo (pintura epoxy gris).
- Kit de ventilación con filtros.
- Puerta de cristal SECURIT o PMMA estanca, cierre con llave.
- Superficie escamoteable para teclado y ratón.
- Chasis de chapa de acero desmontable.
- Sobre de la mesa de 27 mm.
- Fondo trasero sobre marco de aluminio anodizado (fondo de chapa lacada blanca).
- Numerosos accesorios QUALIPOST® 3000 son compatibles.
- **Lote de 4 ruedas con freno Ø 100 mm/ (código 210052) se venden por separado.**



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRODUCCIÓN	ENVASADO
230222	L 1200 x P 750 x A 1800 mm	15 días	Premontado
230223	L 1500 x P 750 x A 1800 mm	15 días	Premontado
230225	L 2000 x P 750 x A 1800 mm	15 días	Premontado

Accesorios puesto de trabajo informático

1



Ruedas giratorias con freno Ø 75 mm

120050 | Lote de 4

Disponible

2



Kit de ventilación con filtros

255210

entrada/salida 220V, 50Hz, 18W

3



Regleta eléctrica con 5 tomas de corriente de 220 V, 3680 W de potencia, interruptor, sin disyuntor y 2,5 m de cable.

555201 | Norma Europea

Disponible

4



Regleta eléctrica con 5 tomas de corriente de 220 V, 3680 W de potencia, interruptor, disyuntor y 2,5 m de cable.

555204 | Norma Europea

Disponible

5



Escritorio lateral regulable en altura y retráctil, carga admisible 10 kg

216030

L 360 x P 500 mm

6



Estante inferior para MOBIPOST 500 regulable

215510 | L 680 x A 445 mm

3 días

7



Panel de presentación lateral

411232

L 458 x A 658 mm montaje en perfil de aluminio chapa lacada en blanco

8



Letrero de señalización «PUNTO DE INFORMÁTICA» con fijaciones

146510


L 600 x A 170 mm

QUALIPOST 200A MURAL

Puesto de control de calidad mural

MOBILIARIO DE TALLER

MODELO
DEPOSITADO



El puesto de control de calidad mural |QUALIPOST 200A indispensable para los espacios reducidos.

El QUALIPOST ®200 se fija muy fácilmente sobre una pared vertical para trabajar de pie o sentado.

- Bandeja plegable con bordes anti-golpes en las bisagras.
- Diseño: estructura de aluminio anodizado que facilita la fijación de accesorios.
- Espacio para guardar carpetas, clasificadores, lápices.

Aplicación

Taller, Control, Almacén, Lean Manufacturing, Calidad




CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRODUCCIÓN	ENVASADO
514100	L 620 x P 440 x A 490 mm con bandeja plegable	3 días	Montados

QUALIPOST 200B MURAL

Puesto de control de calidad mural

MODELO
DEPOSITADO



El puesto de control de calidad mural |QUALIPOST 200B indispensable para los espacios reducidos.

El QUALIPOST ®200 se fija muy fácilmente sobre una pared vertical para trabajar de pie o sentado.

- Bandeja plegable con bordes anti-golpes en las bisagras.
- Diseño: estructura de aluminio anodizado que facilita la fijación de accesorios.

Aplicación

Taller, Control, Almacén, Lean Manufacturing, Calidad



CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRODUCCIÓN	ENVASADO
516250	L 620 x P 500 x A 900 mm con bandeja no plegable	3 días	Premontado
516260	L 964 x P 500 x A 900 mm con bandeja no plegable	3 días	Premontado
516270	L 1264 x P 500 x A 900 mm con bandeja no plegable	3 días	Premontado



Puesto de control de calidad

● QUALIPOST 300A


- Base en aluminio anodizado ranurado.
- Fondo trasero estratificado con cantos de PVC, (se entrega con dos pinzas para documentos).
- Con o sin cajón con cerradura.
- Lote de 4 ruedas con freno Ø 75 mm/ (código 120050) se venden por separado.

513530	L 500 x P 360 mm sobre patas con cajón	5 días	En kit
513532	L 500 x P 360 mm sobre patas sin cajón	5 días	En kit

MODELO
DEPOSITADO



● QUALIPOST 300B MURAL



MODELO
DEPOSITADO

● QUALIPOST 300C



MODELO
DEPOSITADO

- Fondo trasero estratificado con cantos de PVC, (se entrega con dos pinzas para documentos).
- Con o sin cajón con cerradura.

513524	L 500 x P 360 x A 360 mm con cajón	5 días	En kit
513525	L 500 x P 360 x A 360 mm sin cajón	5 días	En kit


- Pivotante.
- Fondo trasero estratificado con cantos de PVC, (se entrega con dos pinzas para documentos).

513528	L 500 x P 360 x A 360 mm versión de pared sin cajón	5 días	En kit
--------	---	--------	--------

QUALIPOST 500

Puesto de control de calidad

MODELO
DEPOSITADO



Puesto de control de calidad |QUALIPOST 500 con sus 2 versiones y dotado de un nuevo diseño de estructura de aluminio, permite su utilización en los talleres de producción.

- Panel de indicación esmaltado 800° (calidad de escritura con rotulador).
- Estante estratificado.
- Pie de aluminio ranurado.
- **Lote de 4 ruedas con freno Ø 75 mm/ (código 120050) se venden por separado.**

Aplicación

Taller, Control, Almacén, Industria, Lean Manufacturing, Mantenimiento, Calidad

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRODUCCIÓN	ENVASADO
515010	con tabla de A 621 x A 458 mm regulable en altura	5 días	En kit
515020	con tabla de A 908 x A 608 mm regulable en altura	5 días	En kit
120050	Lote de 4 ruedas giratorias Ø 75 mm con frenos	Disponible	En lote
515100	Estante adicional L 500 x P 360 mm montaje en perfil de aluminio	Disponible	En kit
531101	Cajón individual con cerradura L 220 x P 350 x A 100 mm para QUALIPOST 500	Disponible	Montados



QUALIPOST 600 MIRAGE

Estación de control de botellas



La **estación de control de luz** QUALIPOST 600 MIRAGE está diseñada para la inspección visual de la calidad de las botellas y de los envases transparentes y translúcidos. Este puesto de control con iluminación LED permite cumplir con la normativa vigente, que exige específicamente a las industrias alimentaria, farmacéutica y cosmética la inspección sistemática de los productos defectuosos mediante inspección visual. Eficiente energéticamente gracias a sus paneles LED de bajo consumo y sin aumento de temperatura, la estación manual de velas ofrece una intensidad luminosa más uniforme y homogénea en las piezas a controlar que las luces de neón. La intensidad de la luz es ajustable mediante un regulador integrado. Diseñada con un espíritu de diseño sobre la base del modelo QUALIPOST 600, la estación de control de calidad por excelencia, esta estación de inspección visual con iluminación LED proporciona al usuario un espacio de trabajo y una ergonomía óptimos para el uso industrial.

- **Lote de 4 ruedas con freno Ø 75 mm/ (código 120050) se venden por separado.**
- Son compatibles numerosos accesorios de QUALIPOST 600.

Aplicación

Taller, Control, Lean Manufacturing, Mantenimiento, Calidad

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRODUCCIÓN	ENVASADO
516610	L 645 x P 540 x A 1700 mm	15 días	Montados






Aplicación

- Taller
- Control
- Almacén
- Industria
- Lean Manufacturing
- Mantenimiento
- Calidad

El Puesto de control de calidad y comunicación |QUALIPOST 600 mejora la imagen de calidad de sus instalaciones de producción y permite una presentación eficaz y visual de las instrucciones de control, una amplia gama de accesorios, que permiten optimizar las condiciones de trabajo.

- Sólida base de acero (pintura epoxy gris).
- Sobre de la mesa protegido por una capa de estratificado y cantes de PVC.
- Fondo trasero de chapa lacada blanca sobre marco de aluminio anodizado y ranurado, lo que facilita la instalación de accesorios.
- Lote de 4 ruedas con freno Ø 75 mm/ (código 120050) se venden por separado.

Accesories



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRODUCCIÓN	ENVASADO
516210	L 620 x P 500 x A 1700 mm	3 días	En kit
516216	L 964 x P 500 x A 1700 mm	3 días	En kit
516222	L 1264 x P 500 x A 1700 mm	3 días	En kit
516230	L 1500 x P 500 x A 1700 mm	3 días	En kit
1	541006 Estante inferior L 556 x P 500 mm montaje en perfil de aluminio	3 días	En kit
1	541007 Estante inferior L 900 x P 500 mm montaje en perfil de aluminio	3 días	En kit
1	541008 Estante inferior L 1200 x P 500 mm montaje en perfil de aluminio	3 días	En kit
1	541009 Estante inferior L 1500 x P 500 mm montaje en perfil de aluminio	3 días	En kit
2	645130 Kit seca manos L 620 mm	Disponible	En kit
2	645131 Kit seca manos L 964 mm	Disponible	En kit
2	645134 Kit de toalla de mano L 1264 mm	Disponible	En kit
3	531200 Cajón de teclado L 556 x P 450 x A 125 mm para QUALIPOST 600	3 días	Montados
4	531205 Carcasa con cerradura L 556 x A 125 mm	3 días	Montados
5	531206 Carcasa con cerradura L 556 x A 275 mm	3 días	Montados

QUALIPOST 600D

Puesto de control de calidad y comunicación



**MODELO
DEPOSITADO**



Aplicación

- Taller
- Control
- Documentación
- Almacén
- Industria
- Lean Manufacturing
- Mantenimiento
- Calidad

El Puesto de control de calidad y comunicación |QUALIPOST 600D mejora la imagen de calidad de sus instalaciones de producción y permite una presentación eficaz y visual de las instrucciones de control, una amplia gama de accesorios, que permiten optimizar las condiciones de trabajo.

- Sólida base de acero (pintura epoxy gris).
- Sobre de la mesa protegido por una capa de estratificado y cantos de PVC.
- Fondo trasero de chapa lacada blanca sobre marco de aluminio anodizado y ranurado, lo que facilita la instalación de accesorios.
- **Lote de 4 ruedas con freno Ø 75 mm/ (código 120050) se venden por separado.**

Accesories



1

2

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRODUCCIÓN	ENVASADO
516310	L 620 x P 500 x A 1700 mm	5 días	Premontado
516320	L 964 x P 500 x A 1700 mm	5 días	Premontado
516330	L 1264 x P 500 x A 1700 mm	5 días	Premontado
1 541002	Estante superior L 556 x P 300 mm	5 días	En kit
1 541003	Estante superior L 900 x P 300 mm	5 días	En kit
1 541004	Estante superior L 1200 x P 300 mm	5 días	En kit
2 551241	Iluminación LED para puestos de trabajo L 555 mm potencia 400 lux	Disponible	Montados
2 551243	Iluminación LED para puestos de trabajo L 555 mm potencia 800 lux	Disponible	Montados




Producción a medida

Para más información, póngase en contacto con nosotros

QUALIPOST 600

Puesto de control de calidad



Personalice su producto

Encuentra todos nuestros accesorios p. 70

Aplicaciones del cliente



Accesorios punto de calidad

1



Letrero de señalización "PUNTO DE CALIDAD" con fijación

146511 | L 600 x A 170 mm | Disponible

2



Regleta eléctrica con 5 tomas de corriente de 220 V, 3680 W de potencia, interruptor, sin disyuntor y 2,5 m de cable.

555201 | Norma Europea | Disponible

3



Regleta eléctrica con 5 tomas de corriente de 220 V, 3680 W de potencia, interruptor, disyuntor y 2,5 m de cable.

555204 | Norma Europea | Disponible

4



Estante inferior regulable en altura para el montaje en el perfil de aluminio

541006	L 556 x P 500 mm	3 días
541007	L 900 x P 500 mm	3 días
541008	L 1200 x P 500 mm	3 días
541009	L 1200 x P 500 mm	3 días

5



Soporte aluminio multifunciones

544006	L 556 mm	3 días
544009	L 900 mm	3 días
544010	L 800 mm	3 días
544011	L 1000 mm	3 días
544012	L 1200 mm	3 días
544013	L 1500 mm	3 días
544014	L 1800 mm	3 días
544015	L 2000 mm	3 días

6



Rail para fijación contenedores de plástico Esp. 19 mm, carga admisible 35 kg

516409	L 900 mm	3 días
516440	L 800 mm	3 días
516441	L 1000 mm	3 días
516442	L 1200 mm	3 días
516443	L 1500 mm	3 días
516444	L 1800 mm	3 días
516445	L 2000 mm	3 días
516406	L 556 mm	3 días


7



Estantería de acero de 5 niveles con fijación universal

117342 | L 330 x P 240 x A 295 mm | Disponible

8



Archivador de acero con 3 compartimentos y fijación universal reforzada

117340 | L 240 x P 240 x A 295 mm | Disponible

9




Kit seca manos

645130	L 620 mm	Disponible
645131	L 964 mm	Disponible
645134	L 1264 mm	Disponible

EL PUESTO DE TRABAJO CON AJUSTE ELÉCTRICO

Ventajas técnicas

- Montado sobre dos columnas telescópicas (conectores eléctricos lineales) adaptados para ajustar la altura de la superficie de trabajo, proporcionando un movimiento suave y silencioso.
- Las columnas eléctricas se controlan mediante un panel de control (arriba-abajo) o opcionalmente, con una pantalla en mm o en pulgadas con memoria de posición.
- Está equipado con una placa laminado de espesor (28 mm) con cantos de PVC. Está disponible en ancho de 900 para 2000 mm.
- Diferentes configuraciones son posibles:
 - Con un panel trasero de chapa pintada en blanco que ofrece una zona dedicada a la gestión visual para la presentación magnética de diversas informaciones.
 - Con un fondo trasero de chapa de acero perforado para poner a disposición las herramientas que se necesitan para la producción.
 - Con un fondo abierto provisto de un carril multifunción.
 - El marco de aluminio anodizado permite a esta estación de trabajo añadir muchos accesorios.
- Las posibles configuraciones de este taller garantizan la flexibilidad y la ergonomía en el lugar de trabajo para desarrollar una mejor calidad de vida.



p.72



p.74



p.83

QUALIPOST 620 ERGO QUALIPOST 2200 ERGO QUALIPOST 3200 ERGO

Anchura (mm)	900-1200-1500	1000-1200-1500-2000	1000-1200-1500-2000
Profundidad (mm)	500	750	750-1000 (para L1500 o L2000)
Altura regulable min. (mm)	660	660	660
Altura regulable max. (mm)	1310	1310	1310
Espesor del panel (mm)	28	27	27
Material del panel	Estratificado	Estratificado	Estratificado
Color del panel	Gris U732	Gris U732	Gris U732
Base de acero pintado	EPOXY RAL 9022	EPOXY RAL 9022	EPOXY RAL 9022
El soporte del suelo	Patas ajustables	Patas ajustables	Patas ajustables
Número de columnas telescópicas eléctricas	2	2	4
Alimentación	En la red eléctrica o batería	En la red eléctrica o batería	En la red eléctrica o batería (opcional)
Duración de la batería	No disponible	No disponible	70 movimientos
Tensión de alimentación (V)	120/230	120/230	120/230
Panel de mando	Panel de control con botones de subida y bajada 4 posiciones programables	Panel de control con botones de subida y bajada 4 posiciones programables	Panel de control simple con botones de subida y bajada
Carg admisible (KG)	100	100	320

QUALIPOST 620 ERGO

Estación de trabajo eléctrica industrial



Aplicación

- Montaje
- Taller
- Acondicionamiento
- Eléctrico
- Ergonomía
- Industria
- Lean Manufacturing
- Producción
- Calidad

El puesto de trabajo eléctrico de taller | QUALIPOST 620 ERGO regulable en altura ofrece las condiciones óptimas para la mejora de las condiciones de trabajo y del rendimiento en los talleres. El operario puede ajustar la altura de su plano de trabajo y adoptar la mejor posición de trabajo según sea necesario para reducir los trastornos musculoesqueléticos (TME). Pasa rápidamente y a su gusto de estar sentado o de pie o sentado de pie. La ergonomía de este puesto de trabajo sentado de pie se maximiza con el uso de asientos y taburetes ergonómicos. Equipado de un fondo trasero de chapa lacada blanca sobre estructura de aluminio anodizado y ranuras, este puesto de trabajo eléctrico combina facilidad con la fijación de los accesorios y la comunicación visual con la exhibición de los documentos de los medios magnéticos. El puesto de taller ergonómico es un medio eficaz para ayudar a reducir el tedio de las tareas y así aumentar la productividad y el rendimiento sobre una base diaria con más seguridad y comodidad en el trabajo.

- Ajuste fácil y rápido gracias al mando a distancia fijado bajo la bandeja. Posibilidad de memorizar 4 posiciones.
- Numerosos accesorios de QUALIPOST 600 son compatibles.
- El kit de fijación para el cajón 531200, 531205 y 531206 en el marco se vende por separado (código 511220), se pide con el cajón.

Accesories



1

2

3

4

5

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRODUCCIÓN	ENVASADO
516531	L 1200 x P 500 x A 660 - 1310 mm con tablero laminado	10 días	Premontado
516521	L 900 x P 500 x A 660 - 1310 mm con tablero laminado	10 días	Premontado
516541	L 1500 x P 500 x A 660 - 1310 mm con tablero laminado	10 días	Premontado
1 516525	Fondo en chapa pintada de blanco L 964 x A 700 mm para QUALIPOST 620 y 650	10 días	Premontado
1 516535	Fondo en chapa pintada de blanco L 1264 x A 700 mm para QUALIPOST 620 y 650	10 días	Premontado
1 516545	Fondo en chapa pintada de blanco L 1564 x A 700 mm para QUALIPOST 620 y 650	10 días	Premontado
2 516524	Fondo trasero para QUALIPOST 620 L 964 x A 700 mm	10 días	Premontado
2 516534	Fondo trasero para QUALIPOST 620 L 1264 x A 700 mm	10 días	Premontado
3 541056	Juego de 4 ruedas giratorias con freno Ø 75 mm Eje M8	Disponible	
4 516526	Estante inferior QUALIPOST 620 ERGO L 555 x P 500 x A 415 mm (para estación L 900 mm)	10 días	Premontado
4 516546	Estante inferior QUALIPOST 620 ERGO L 1200 x P 500 x A 415 mm (para estación L 1500 mm)	10 días	Premontado
4 516536	Estante inferior QUALIPOST 620 ERGO L 900 x P 500 x A 415 mm (para estación L 1200 mm)	10 días	Premontado
5 511220	Juego de 4 soportes de fijación para cajón en QUALIPOST 620 y 2200	15 días	En lote



Aplicación

- Taller
- Control
- Almacén
- Industria
- Lean Manufacturing
- Mantenimiento
- Calidad

La estación de control de calidad y comunicación |QUALIPOST 700 está diseñado para almacenar equipos de metrología. El gran estante inferior permite la protección y almacenamiento eficaces de los estándares de control y accesorios sensibles. Este puesto de trabajo ofrece a los operarios unas condiciones de trabajo óptimas, combinando ergonomía y diseño funcional.

- Fondo trasero de chapa lacada blanca sobre esqueleto de aluminio anodizado acanalado.
- Fondo abierto con 1 riel multifunción.
- Caja superior metálica sobre estructura aluminio.
- Caja inferior metálica (pintura epoxygris).
- Mesa en estratificado.
- Cajón deslizante para mantener el orden.
- Estante inferior fijo, ajustable en altura.
- Dos puertas con cerradura con tabla inferior.
- Son compatibles numerosos accesorios de QUALIPOST 600



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRODUCCIÓN	ENVASADO
517000	L 700 x P 700 x A 1735 mm con fondo de chapa pintado de blanco	10 días	Montados
517100	L 700 x P 700 x A 1735 mm con la parte trasera abierta con 1 carril de aluminio	10 días	Montados


QUALIPOST 2200 ERGO

Estación de trabajo eléctrica industrial



Aplicación

- Montaje
- Taller
- Acondicionamiento
- Eléctrico
- Ergonomía
- Industria
- Lean Manufacturing
- Producción
- Calidad



El puesto de trabajo eléctrico de taller |QUALIPOST 2200 ERGO regulable en altura está diseñada para ofrecer las mejores condiciones de trabajo en talleres. Multifuncional, flexible y personalizable, este puesto de trabajo eléctrico cambia rápidamente en altura y proporciona al operario una elección de posiciones de trabajo: sentado, de pie o sentado de pie.

Esta estación de trabajo sentado de pie configurada sin límite permite una colocación óptima de las herramientas y las piezas de trabajo, lo que aumenta considerablemente la productividad a corto plazo. Para el operario, las tareas son menos extenuantes, lo que mejora su rendimiento en el día a día y para la empresa, a largo plazo, se produce una reducción del absentismo relacionada con trastornos musculo-esqueléticos..

- Ajuste fácil y rápido gracias a su mando a distancia fijado debajo de la bandeja. Posibilidad de memorizar 4 posiciones.
- Son compatibles numerosos accesorios de QUALIPOST 600 sont compatibles
- *El kit de fijación para la placa base en QUALIPOST 2200 ERGO se vende por separado (código 511219), que debe pedirse con la placa base.*
- *El kit de fijación para el cajón 531200, 531205 y 531206 en el marco se vende por separado (código 511220), se pide con el cajón*

Accesorios



1



2



3



4




5

CODIGO	DESCRIPCIÓN				PRODUCCIÓN	ENVASADO
511211	L 1000 x P 750 x Altura ajustable de 660 - 1310 mm con tablero laminado				10 dias	Premontado
511212	L 1200 x P 750 x Altura ajustable de 660 - 1310 mm con tablero laminado				10 dias	Premontado
511213	L 1500 x P 750 x Altura ajustable de 660 - 1310 mm con tablero laminado				10 dias	Premontado
511215	L 2000 x P 750 x Altura ajustable de 660 - 1310 mm con tablero laminado				10 dias	Premontado
		1. Fondo trasero abierto	2. Fondo en chapa pintada de blanco	3. Chapa perforada en la parte trasera		
	L 1000 mm	511551	511561	511571	10 dias	Premontado
	L 1200 mm	511552	511562	511572	10 dias	Premontado
	L 1500 mm	511553	511563	511573	10 dias	Premontado
	L 2000 mm	511555	511565	511575	10 dias	Premontado
4 511219	Juego de 2 soportes de fijación para panel trasero en QUALIPOST 2200				10 dias	Premontado
5 511220	Juego de 4 soportes de fijación para cajón en QUALIPOST 620 y 2200 (se debe pedir con el código de cajón 531200, 531205 y 531506)				10 dias	Premontado

QUALIPOST 2200 ERGO


Accesories

NEW



CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRODUCCIÓN	ENVASADO
544232	Perfil de aluminio vertical A 822 mm	10 días	Por unidad

MOBILIARIO DE TALLER



CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRODUCCIÓN	ENVASADO
544230	Chapa perforada modular L 308 x A 822 mm para fondo abierto	10 días	Por unidad
544231	Chapa perforada modular L 508 x A 822 mm para fondo abierto	10 días	Por unidad



Estante superior inclinable montaje en perfil de aluminio		
544078	L 415 x P 400 mm	10 días
544071	L 647 x P 400 mm	10 días
690180	L 900 x P 400 mm	10 días
690181	L 1301 x P 400 mm	10 días
690182	L 1500 x P 400 mm	10 días

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRODUCCIÓN	ENVASADO
544081	Perfil de aluminio horizontal L 1000 mm para fijar chapa perforada	10 días	Por unidad
544082	Perfil de aluminio horizontal L 1200 mm para fijar chapa perforada	10 días	Por unidad
544083	Perfil de aluminio horizontal L 1500 mm para fijar chapa perforada	10 días	Por unidad
544085	Perfil de aluminio horizontal L 1992 mm para fijar chapa perforada	10 días	Por unidad

QUALIPOST 3000A

Estación de trabajo modular de calidad

MOBILIARIO DE TALLER



MODELO
DEPOSITADO

Aplicación

- Montaje
- Taller
- Acondicionamiento
- Industria
- Lean Manufacturing
- Producción

El puesto de trabajo de calidad modular |QUALIPOST 3000A esta pensado para instalarse en talleres de producción e integrar con toda seguridad todos los instrumentos de medición, balanzas, metrología, adquisición de estadística SPC,etc.

- Caja sobre estructura en aluminio anodizado ranurado para la fijación de accesorios.
- Robusta base de acero (color gris epoxy) sobre cuatro pies.
- Mesa de 27 mm de espesor estratificado con cantos anti-choque en PVC.
- Lote de 4 ruedas con freno Ø 100 mm/ (código 210052) se venden por separado.

Accesorios



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRODUCCIÓN	ENVASADO
511330	L 800 x P 750 x A 900 mm chasis sólo sin fondo trasero	5 días	Premontado
511331	L 1000 x P 750 x A 900 mm chasis sólo sin fondo trasero	5 días	Premontado
511332	L 1200 x P 750 x A 900 mm chasis sólo sin fondo trasero	5 días	Premontado
511333	L 1500 x P 750 x A 900 mm chasis sólo sin fondo trasero	5 días	Premontado
511334	L 1800 x P 750 x A 900 mm chasis sólo sin fondo trasero	5 días	Premontado
511335	L 2000 x P 750 x A 900 mm chasis sólo sin fondo trasero	5 días	Premontado
511336	L 1500 x P 1000 x A 900 mm chasis sólo sin fondo trasero	5 días	Premontado
511337	L 2000 x P 1000 x A 900 mm chasis sólo sin fondo trasero	5 días	Premontado
1 119412	LEANERGO ALUMINIO L 1090 x A 400 mm sujeción de la bandeja	Disponible	En kit
1 119415	LEANERGO ALUMINIO L 1490 x A 400 mm sujeción de la bandeja	Disponible	En kit
1 119416	LEANERGO ALUMINIO L 2000 x A 400 mm sujeción de la bandeja	Disponible	En kit
1 119413	LEANERGO ALUMINIO L 800 x A 400 mm sujeción de la bandeja	Disponible	En kit
1 119414	LEANERGO ALUMINIO L 1000 x A 400 mm sujeción de la bandeja	Disponible	En kit

QUALIPOST 3000B

Estación de trabajo modular de calidad



**MODELO
DEPOSITADO**



Aplicación

- Montaje
- Taller
- Acondicionamiento
- Industria
- Laboratorios
- Lean Manufacturing
- Producción

El **puesto de trabajo de calidad modular** |QUALIPOST 3000B es universal y permite responder a numerosas aplicaciones. Una abertura total en la parte posterior proporciona una visibilidad completa de todo el entorno inmediato.

- Caja sobre estructura en aluminio anodizado ranurado para la fijación de accesorios.
- Robusta base de acero (color gris epoxy) sobre cuatro pies.
- Mesa de 27 mm de espesor estratificado con cantos anti-choque en PVC.
- 1 rail multifunción suministrado con el puesto.
- **Lote de 4 ruedas con freno Ø 100 mm/ (código 210052) se venden por separado.**

Accesories



CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRODUCCIÓN	ENVASADO
511360	L 800 x P 750 x A 1950 mm Fondo abierto y mesa estratificado	5 días	Premontado
511361	L 1000 x P 750 x A 1950 mm Fondo abierto y mesa estratificado	5 días	Premontado
511362	L 1200 x P 750 x A 1950 mm Fondo abierto y mesa estratificado	5 días	Premontado
511363	L 1500 x P 750 x A 1950 mm Fondo abierto y mesa estratificado	5 días	Premontado
511364	L 1800 x P 750 x A 1950 mm Fondo abierto y mesa estratificado	5 días	Premontado
511365	L 2000 x P 750 x A 1950 mm Fondo abierto y mesa estratificado	5 días	Premontado
511366	L 1500 x P 1000 x A 1950 mm Fondo abierto y mesa estratificado	5 días	Premontado
511367	L 2000 x P 1000 x A 1950 mm Fondo abierto y mesa estratificado	5 días	Premontado
1 670311	Soporte del gancho del marco superior L 1000 x P 400 mm	5 días	En kit
1 670312	Soporte del gancho del marco superior L 1200 x P 400 mm	5 días	En kit
1 670313	Soporte del gancho del marco superior L 1500 x P 400 mm	5 días	En kit
1 670315	Soporte del gancho del marco superior L 2000 x P 400 mm	5 días	En kit
2 670115	Gancho deslizante	5 días	Por unidad
3 670320	Juego de 4 separadores de cajas A 300 mm	5 días	En lote

QUALIPOST 3000C

Estación de trabajo modular de calidad

MOBILIARIO DE TALLER



MODELO
DEPOSITADO

BEST
SELLER



Aplicación

- Montaje
- Taller
- Acondicionamiento
- Industria
- Lean Manufacturing
- Producción

El **puesto de trabajo de calidad modular** |QUALIPOST 3000C esta pensado para instalarse en talleres de producción e integrar con toda seguridad todos los instrumentos de medición, balanzas, metroología, adquisición de estadística SPC,etc.

- Caja sobre estructura en aluminio anodizado ranurado para la fijación de accesorios.
- Robusta base de acero (color gris epoxy) sobre cuatro pies.
- Mesa de 27 mm de espesor estratificado con cantos anti-choque en PVC.
- Fondo trasero, A 900 mm (chapa lacada blanca).
- **Lote de 4 ruedas con freno Ø 100 mm/ (código 210052) se venden por separado**



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRODUCCIÓN	ENVASADO
511310	L 800 x P 750 x A 1800 mm con fondo lacado y sobremesa estratificado	5 días	Premontado
511311	L 1000 x P 750 x A 1800 mm con fondo lacado y sobremesa estratificado	5 días	Premontado
511312	L 1200 x P 750 x A 1800 mm con fondo lacado y sobremesa estratificado	5 días	Premontado
511313	L 1500 x P 750 x A 1800 mm con fondo lacado y sobremesa estratificado	5 días	Premontado
511314	L 1800 x P 750 x A 1800 mm con fondo lacado y sobremesa estratificado	5 días	Premontado
511315	L 2000 x P 750 x A 1800 mm con fondo lacado y sobremesa estratificado	5 días	Premontado
511316	L 1500 x P 1000 x A 1800 mm con fondo lacado y sobremesa estratificado	5 días	Premontado
511317	L 2000 x P 1000 x A 1800 mm con fondo lacado y sobremesa estratificado	5 días	Premontado

QUALIPOST 3000D

Estación de trabajo modular de calidad



MODELO
DEPOSADO



Aplicación

- Montaje
- Taller
- Acondicionamiento
- Industria
- Laboratorios
- Lean Manufacturing
- Producción

Este **puesto laboratorio** |QUALIPOST 3000D ha sido objeto de un profundo estudio ergonómico que combina una amplia gama de accesorios para definir un lugar para cada material o herramienta según el principio las 5S.

- Caja sobre estructura en aluminio anodizado ranurado para la fijación de accesorios.
- Robusta base de acero (color gris epoxy) sobre cuatro pies.
- Mesa de 27 mm de espesor estratificado con cantos anti-choque en PVC.
- Fondo trasero, A 900 mm (chapa lacada blanca).
- **Lote de 4 ruedas con freno Ø 100 mm/ (código 210052) se venden por separado.**



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRODUCCIÓN	ENVASADO
511341	L 1000 x P 750 x H 1800 mm	10 días	Premontado
511342	L 1200 x P 750 x H 1800 mm	10 días	Premontado
511343	L 1500 x P 750 x H 1800 mm	10 días	Premontado
511345	L 2000 x P 750 x H 1800 mm	10 días	Premontado

QUALIPOST 3000E

Estación de trabajo modular de calidad

MOBILIARIO DE TALLER



MODELO
DEPOSITADO



Aplicación

- Taller
- Industria
- Lean Manufacturing
- Producción

El **puesto de trabajo de calidad modular** |QUALIPOST 3000E esta pensado para instalarse en talleres de producción e integrar con toda seguridad todos los instrumentos de medición, balanzas, metrología, adquisición de estadística SPC,etc.

- Caja sobre estructura en aluminio anodizado ranurado para la fijación de accesorios.
- Robusta base de acero (color gris epoxy) sobre cuatro pies.
- Mesa de 27 mm de espesor estratificado con cantos anti-choque en PVC.
- Fondo trasero, A 900 mm (chapa lacada blanca).
- **Lote de 4 ruedas con freno Ø 100 mm/ (código 210052) se venden por separado.**



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRODUCCIÓN	ENVASADO
511320	L 800 x P 750 x A 2035 mm	5 días	Premontado
511321	L 1000 x P 750 x H 1800 mm	5 días	Premontado
511322	L 1200 x P 750 x H 1800 mm	5 días	Premontado
511323	L 1500 x P 750 x H 1800 mm	5 días	Premontado
511324	L 1800 x P 750 x H 1800 mm	5 días	Premontado
511325	L 2000 x P 750 x H 1800 mm	5 días	Premontado
511326	L 1500 x P 1000 x H 1800 mm	5 días	Premontado
511327	L 2000 x P 1000 x H 1800 mm	5 días	Premontado




Producción a medida

Para más información, póngase
en contacto con nosotros

QUALIPOST 3000

El puesto de trabajo personalizable


MOBILIARIO DE TALLER



Personaliza tu producto

Encuentra todos nuestros accesorios > p. 85- 96

Aplicaciones del cliente



QUALIPOST 3000

Puesto embalaje

MOBILIARIO DE TALLER



Producción a medida

Para más información, póngase en contacto con nosotros



Puesto de trabajo para acondicionamiento



Puesto de trabajo para embalaje

Personaliza tu estación de trabajo!

Accesorios para completar el producto > p. 85 - 96



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ENTREGA	ENVASADO
1 670311	Soporte superior porta ganchos L 1000 x P 400 mm	5 días	Entregado en Kit
1 670312	Soporte superior porta ganchos L 1200 x P 400 mm	5 días	Entregado en Kit
1 670313	Soporte superior porta ganchos L 1500 x P 400 mm	5 días	Entregado en Kit
1 670314	Soporte superior porta ganchos L 1800 x P 400 mm	5 días	Entregado en Kit
1 670315	Soporte superior porta ganchos L 2000 x P 400 mm	5 días	Entregado en Kit
2 670115	Ganchos deslizante	5 días	Por unidades
3 670320	Kit de 4 separadores de cajas	5 días	En lote

QUALIPOST 3200 ERGO

El puesto de trabajo industrial eléctrico y ergonómico



APLICACIÓN

- Seguimiento de la Calidad
- Instrumentos de medición
- Mantenimiento
- Montaje
- Embalaje

El puesto de trabajo ergonómico| QUALIPOST 3200 ERGO regulable en altura está diseñada para ofrecer las mejores condiciones de trabajo en talleres. Multifuncional, flexible y personalizable, este puesto de trabajo eléctrico cambia rápidamente en altura y proporciona al operario una elección de posiciones de trabajo: sentado, de pie o sentado de pie. Esta estación de trabajo sentado de pie configurada sin límite permite una colocación óptima de las herramientas y las piezas de trabajo, lo que aumenta considerablemente la productividad a corto plazo. Para el operario, las tareas son menos extenuantes, lo que mejora su rendimiento en el día a día y para la empresa, a largo plazo, se produce una reducción del absentismo relacionada con trastornos musculo-esqueléticos.

Accesorios



1



2



3



4




5

CODE	DESCRIPTION				DELIVERY	PACKING
511511	L 1000 x P 750 mm x Altura ajustable de 660 - 1310 mm con bandeja estratificado				10 días	Pre montado
511512	L 1200 x P 750 mm x Altura ajustable de 660 - 1310 mm con bandeja estratificado				10 días	Pre montado
511513	L 1500 x P 750 mm x Altura ajustable de 660 - 1310 mm con bandeja estratificado				10 días	Pre montado
511514	L 1800 x P 750 mm x Altura ajustable de 660 - 1310 mm con bandeja estratificado				10 días	Pre montado
511515	L 2000 x P 750 mm x Altura ajustable de 660 - 1310 mm con bandeja estratificado				10 días	Pre montado
511516	L 1500 x P 1000 mm x Altura ajustable de 660 - 1310 mm con bandeja estratificado				10 días	Pre montado
511517	L 2000 x P 1000 mm x Altura ajustable de 660 - 1310 mm con bandeja estratificado				10 días	Pre montado
		1. Fondo trasero abierto	2. Fondo en chapa pintada de blanco	3. Chapa perforada en la parte trasera		
L 1000 mm	511551	511561	511571	10 días	Pre montado	
L 1200 mm	511552	511562	511572	10 días	Pre montado	
L 1500 mm	511553	511563	511573	10 días	Pre montado	
L 1800 mm	511554	511564	511574	10 días	Pre montado	
L 2000 mm	511555	511565	511575	10 días	Pre montado	
4 645420	Batería recargable 220V, autonomía 70 movimientos				10 días	Pre montado
5 645422	Panel de control, memoria de posición, altura de la pantalla				10 días	Pre montado

QUALIPOST 4000

Estación de control de calidad

MOBILIARIO DE TALLER



MODELO
PATENTADO

You
Tube

BEST
SELLER

MADE IN
EUROPE

Aplicación

- Taller
- Control
- Almacén
- Industria
- Lean Manufacturing
- Mantenimiento
- Calidad

El **puesto de control de calidad** |QUALIPOST 4000 protección eficacia contra la contaminación industrial gracias a la cortina con cerradura.

- Chasis sobre estructura de aluminio ranurada facilitando el montaje de accesorios, fondo de chapa esmaltada en blanco.
- Apoyo sobre el suelo por una sólida base en acero (pintura epoxy gris) sobre cuatro pies.
- Mesa 28 mm de espesor, estratificada con cantes antichoque PVC.
- Versión con o sin persiana de aluminio, cierre con llave.
- **Lote de 4 ruedas Ø 100 mm con freno suministrado por separado (Código 541052)**

Accesorios



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRODUCCIÓN	ENVASADO
511411	L 1000 x P 750 x A 2035 mm chasis aluminio con persiana	15 días	Montados
511412	L 1200 x P 750 x A 2035 mm chasis aluminio con persiana	15 días	Montados
511413	L 1500 x P 750 x A 2035 mm chasis aluminio con persiana	15 días	Montados
511415	L 2000 x P 750 x A 2035 mm chasis aluminio con persiana	15 días	Montados
511416	L 1500 x P 1000 x A 2035 mm chasis aluminio con persiana	15 días	Montados
511417	L 2000 x P 1000 x A 2035 mm chasis aluminio con persiana	15 días	Montados
511421	L 1000 x P 750 x A 2035 mm chasis aluminio, sin persiana	15 días	Montados
511422	L 1200 x P 750 x A 2035 mm chasis aluminio, sin persiana	15 días	Montados
511423	L 1500 x P 750 x A 2035 mm chasis aluminio, sin persiana	15 días	Montados
511425	L 2000 x P 750 x A 2035 mm chasis aluminio, sin persiana	15 días	Montados
511426	L 1500 x P 1000 x A 2035 mm chasis aluminio, sin persiana	15 días	Montados
511427	L 2000 x P 1000 x A 2035 mm chasis aluminio, sin persiana	15 días	Montados
1 544051	Juego de 2 paneles laterales en PMMA transparente P 750 mm para QUALIPOST 4000	15 días	En lote
1 544052	Juego de 2 caras laterales de vidrio SECURIT P 750 mm para QUALIPOST 4000	15 días	En lote



Accesorios de la estación de trabajo



Iluminación LED para puestos de trabajo		
551241	L 555 mm potencia 400 lux	Disponible
551242	L 1135 mm potencia 600 lux	Disponible
551243	L 555 mm potencia 800 lux	Disponible
551244	L 1135 mm potencia 1200 lux	Disponible

Iluminación LED de alto rendimiento con interruptor y atenuador		
551251	L 1256 mm LED 33W	15 días
551250	L 656 mm LED 18W	15 días

Alargadores iluminación LED		
551245	Alargadores iluminación LED	Disponible



Lámpara LED 16W		
551218	Lámpara LED 16 W variable sobre brazos articulados	15 días

Lámpara con lupa		
551204	Ø 160 mm 3,5 dioptrías, 12W 100/240V con base rosada, blanco neutro 5000K	15 días

Lámpara direccional LED variable en brazos articulados		
551217	24W - 100-240V 50/60W 5000K	15 días

NEW



Lámpara direccional LED ESD variable en brazos articulados		
551215	24W - 100-240V 50/60W 5000K	15 días

Lámpara de control LED de 220 voltios		
551220	L 556 x P 360 x A 110 mm sobre estructura de aluminio	Disponible

Regleta eléctrica con 5 tomas de corriente de 220 V, 3680 W de potencia, interruptor, disyuntor y 2,5 m de cable.		
555201	Norma Europea	Disponible

NEW



Regleta eléctrica con 5 tomas de corriente de 220 V, 3680 W de potencia, interruptor, disyuntor y 2,5 m de cable.		
555204	Norma Europea	Disponible

Pasacables (se entrega con tornillos y fijaciones)		
551231	L 2000 mm	Disponible

Perfil aluminio redondeado (para pasar el cable) a encayar en el perfil aluminio		
551230	L 1000 mm	Disponible

Accesorios de la estación de trabajo




Letrero abombado personalizable con fijación		
141402	L 300 x A 200 mm	Disponible
141405	L 1000 x A 200 mm	Disponible
141415	L 600 x A 200 mm	Disponible



Letrero de señalización "PUNTO DE CALIDAD" con fijación		
146511	L 600 x A 170 mm	Disponible



Letrero Design "PUNTO DE MANTENIMIENTO" (con fijación)		
146513	L 600 x H 170 mm	Disponible



Kit DOCAFLEX Soporte mural. Pedestal M5 de 1/4 de vuelta para fijación en perfil de aluminio (Cód. 118418) a pedir por separado		
301101	Kit DOCAFLEX Soporte + 10 bolsas A4 colores vertical con topes	Disponible
301102	Kit DOCAFLEX Soporte + 5 bolsas A4 colores vertical con topes	Disponible



Caja de protección para archivadores, fijación sobre perfil de aluminio. Listón de fijación sobre perfil de aluminio (código 117205) a pedir por separado		
117300	Caja epoxi gris con 2 clasificadores formato A4 verde y negro	Disponible
117302	Caja epoxi gris con 2 clasificadores formato A4, elección de colores (negro, azul, verde rojo)	Disponible



Estantería de acero de 5 niveles con fijación universal		
117342	L 330 x P 240 x A 295 mm	Disponible



Archivador de acero con 3 compartimentos y fijación universal reforzada		
117340	L 240 x P 240 x A 295 mm	Disponible



Placa magnética (para cortar)		
140602	A4 amarillo	Disponible
140603	A4 azul	Disponible
140604	A4 negro	Disponible
140605	A4 verde	Disponible
140606	A4 rojo	Disponible
140632	A3 amarillo	Disponible
140633	A3 azul	Disponible
140634	A3 negro	Disponible
140635	A3 verde	Disponible
140636	A3 rojo	Disponible



Pictogramas magnéticos verde Ø 75 mm		
145520	Kit de 3 pictogramas Bureta	Disponible
145521	Kit de 3 pictogramas Trapo	Disponible
145522	Kit de 3 pictogramas Llave	Disponible
145523	Kit de 3 pictogramas Visual	Disponible

Accesos de la estación de trabajo

● INFOPOST 200

- Caja metálica con juntas de caucho.
- Kit de ventilación con filtros.
- Puerta de PMMA transparente estanca, se cierra con llave.
- Paso de los cables de conexión en la parte inferior.
- Versión acero inoxidable.
- Fijación de pantalla norma VESA 100

211260	L 600 x P 160 x A 585 mm	3 días	Montados
211511	Estantería de teclado inclinada L 636 x P 230 mm	3 días	Montados

MODELO
DEPOSITADO



● Brazo giratorio para INFOPOST 200



Este accesorio le permitirá fijar su INFOPOST 200 lateralmente para que pueda ser girado con el brazo.

211562	Brazo giratorio con montaje lateral	3 días	En kit
--------	-------------------------------------	--------	--------

● Soporte orientable




Este soporte giratorio permite fijar una pantalla plana a un perfil de aluminio. Solución ideal para un escritorio o una estación de trabajo, este montaje permite prescindir del pie de la pantalla y ahorrar espacio.

- Fijación de pantalla norma VESA 100

119430	Soporte orientable para pantalla plana	Disponible	En kit
--------	--	------------	--------

Accesorios de la estación de trabajo

1



2



3



Brazo pivotante

211270	Brazo pivotante regulable con fijacion	3 días
--------	--	--------

Brazo articulado

211512	Estante para teclado en brazo articulado	5 días
--------	--	--------

Brazo de pantalla plana

211513	A 400 mm (Para ser fijado en el apoyo código 211512)	5 días
--------	--	--------

4



5



6



Soporte de tablet con brazo articulado

119454	Fijación por pinza	Disponible
--------	--------------------	------------

Brazo pivotante para pantalla plana, VESA 100 x 100 mm

119453	Fijación por pinza	Disponible
--------	--------------------	------------

Soporte inclinable para pantalla plana, VESA 100 x 100 mm, carga permitida 18 kg como máximo

119455	Fijación sobre riel de aluminio	Disponible
--------	---------------------------------	------------

7



Soporte de estante

711203	Soporte de estante ajustable de 8 a 10 pulgadas, con cerradura	5 días
--------	--	--------

MODELO
DEPOSITADO

- Caja metálica con juntas de caucho.
- Puerta de PMMA transparente, con cierre frontal.
- Posibilidad de montaje en estaciones existentes.
- Puerta trasera con cerradura y llave (para acceso a las conexiones del ordenador).
- Kit de fijación a definir con el pedido.

Aplicación

Taller, Management, Industria, Informática, Lean Manufacturing, Producción

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRODUCCIÓN	ENVASADO
211308	L 250 x P 550 x A 480 mm	3 días	Montados
211310	Kit de fijación INFOPOST 300 en QUALIPOST 600	3 días	En kit
211311	Kit de fijación INFOPOST 300 en QUALIPOST 3000 o MOBIPOST 3000	3 días	En kit



Soporte vertical para la unidad central regulable en altura

El soporte vertical permite fijar la unidad central a su puesto de trabajo. Se sujetta de forma segura y protegida.

- Soporte ajustable en altura y ancho.
- Fijación vertical por tornillo y tocino en perfil de aluminio.

Aplicación

5S, Accesos de escritorio, Recepción, Administración, Ergonomía, Oficina Lean




CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRODUCCIÓN	ENVASADO
119216	Soporte vertical para la unidad central regulable en altura	Disponible	En kit

Accesorios de la estación de trabajo

1



2



3



Rail para fijación contenedores de plástico Esp. 19 mm, carga admisible 35 kg		
516409	L 900 mm	3 días
516440	L 800 mm	3 días
516441	L 1000 mm	3 días
516442	L 1200 mm	3 días
516443	L 1500 mm	3 días
516444	L 1800 mm	3 días
516445	L 2000 mm	3 días
516406	L 556 mm	3 días

Soporte contenedores lateral		
670121	con 1 nivel articulado	3 días

Soporte contenedores lateral		
670123	con 3 niveles articulados	3 días

4



5



6



7



8



9



Contenedor de plástico azul

542111	Kit de 10 A 88 x P 105 x A 54 mm	Disponible
542112	Kit de 10 A 167 x P 105 x A 82 mm	Disponible
542113	Kit de 5 A 237 x P 144 x A 123 mm	Disponible
542114	Kit de 5 A 345 x P 205 x A 164 mm	Disponible

Contenedor de plástico rojo

542121	Kit de 10 A 88 x P 105 x A 54 mm	Disponible
542122	Kit de 10 A 167 x P 105 x A 82 mm	Disponible
542123	Kit de 5 A 237 x P 144 x A 123 mm	Disponible
542124	Kit de 5 A 345 x P 205 x A 164 mm	Disponible

Contenedor de plástico gris

542131	Kit de 10 A 88 x P 105 x A 54 mm	Disponible
542132	Kit de 10 A 167 x P 105 x A 82 mm	Disponible
542133	Kit de 5 A 237 x P 144 x A 123 mm	Disponible
542138	Kit de 5 A 345 x P 205 x A 164 mm	Disponible

10



11



12



Bloque de 6 cajones transparentes

542110	L 600 x P 96 x A 112 mm	Disponible
--------	-------------------------	------------

Bandeja dispensadora de plástico para encajar en el carril multifunción

542174	L. 105 x P. 153 x A 50. mm	10 días
--------	----------------------------	---------

Contenedor de plástico

542143	azul L 400 x P 300 x A 200 mm	Disponible
542146	rojo L 400 x P 300 x A 200 mm	Disponible
542148	gris L 400 x P 300 x A 200 mm	Disponible
542153	azul L 400 x P 600 x A 200 mm	Disponible
542156	rojo L 400 x P 600 x A 200 mm	Disponible
542158	gris L 400 x P 600 x A 200 mm	Disponible

Accesorios de la estación de trabajo

1



Estante superior con gran carga admisible

544030	L 800 x P 400 mm	3 días
544031	L 1000 x P 400 mm	3 días
544032	L 1200 x P 400 mm	3 días
544033	L 1500 x P 400 mm	3 días
544034	L 1800 x P 400 mm	3 días
544035	L 2000 x P 400 mm	3 días


2



Estante superior para colocar sobre en fondo trasero

544020	L 800 x P 300 mm	3 días
544021	L 1000 x P 300 mm	3 días
544022	L 1200 x P 300 mm	3 días
544023	L 1500 x P 300 mm	3 días

3



Estante superior con fijación en el perfil de aluminio

544018	L 600 x P 300 mm	3 días
544019	L 1060 x P 300 mm	3 días

4



Estante superior inclinable montaje en perfil de aluminio

544071	L 647 x P 400 mm	10 días
690180	L 900 x P 400 mm	10 días
690181	L 1301 x P 400 mm	10 días
690182	L 1500 x P 400 mm	10 días
544078	L 415 x P 400 mm	10 días

5



Soporte aluminio multifunciones

544006	L 556 mm	3 días
544009	L 900 mm	3 días
544010	L 800 mm	3 días
544011	L 1000 mm	3 días
544012	L 1200 mm	3 días
544013	L 1500 mm	3 días
544014	L 1800 mm	3 días
544015	L 2000 mm	3 días

6



Balda retráctil lateral, fijación en perfil de aluminio

544058	L 620 x P 500 mm	Disponible
--------	------------------	------------

7



Estante sobre brazo pivotante articulado regulable en altura

541212	L 500 x P 360 mm	3 días
--------	------------------	--------

8



Estante inferior

544040	L 800 x P 590 mm	3 días
544041	L 1000 x P 590 mm	3 días
544042	L 1200 x P 590 mm	3 días
544043	L 1500 x P 590 mm	3 días
544044	L 1800 x P 590 mm	3 días
544045	L 2000 x P 590 mm	3 días
544046	L 1500 x P 840 mm	3 días
544047	L 2000 x P 840 mm	3 días

9




Balda inferior deslizante, carga admisible 40 kg

544059	L 645 x A 612 mm (útil L 555 x A 450 mm)	10 días
544076	L 1100 x A 612 mm (útil L 950 x A 450 mm)	10 días
544077	L 448 x A 612 mm (útil L 300 x A 450 mm)	10 días

Accesorios de la estación de trabajo

1



2



3



Cajón con 1 gaveta y cerradura

531210 | L 500 x P 578 x H 250 mm | 5 días

Cajón con 2 gavetas y cerradura

531211 | L 500 x P 578 x H 450 mm | 5 días

Cajón con puerta y cerradura

531212 | L 500 x P 578 x H 450 mm | 5 días

4



5



6



Cajón con 4 gavetas y cerradura

531213 | L 500 x P 578 x H 704 mm | 5 días

Cajón con 1 gaveta y 1 puerta con cerradura

531214 | L 500 x P 578 x H 704 mm | 5 días


Cajón puerta y cerradura

531215 | L 500 x P 578 x H 704 mm | 5 días

7



8



9



Cajoneras con cajón de impresora

531216 | L 650 x P 578 x H 450 mm | 5 días

Disposición de cajón modular

531220 | H 80 mm | 5 días

Cajón de teclado para QUALIPOST 3000

531201 | L 556 x P 450 x A 125 mm | 5 días

ESPUMA PARA ORDENAR

Organización en el puesto de trabajo

Corte de espuma

El marcado láser le permite definir la ubicación de sus herramientas en las espumas.

LOS PASOS

1 ELECCIÓN DE ESPUMA PTZ

3 colores a elegir para recortar con un cíter
2000 x 1000 mm



ESPUMA PARA ORDENAR		ENTR.	EMBA.
	Esp 12 mm	Esp 20 mm	
Azul ■	160043	160053	Dispon- ible Por unidad
Negro ■■	160044	160054	Dispon- ible Por unidad
Rojo ■■■	160046	160056	Dispon- ible Por unidad




Espuma de almacenamiento de fondo azul

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ENTREGA	EMBA.
160030	Para contenedor plástico 555 x 335 x 24 mm	Dispo- nible	Por unidad
160031	Para cajón 390 x 520 x 24 mm	Dispo- nible	Por unidad
160032	Para ordenar y estante LEANPOST 600 y 900 600 x 400 x 24 mm	Dispo- nible	Por unidad
160010	GEL COLA PARA ESPUMA Tubo de 125 ml	Dispo- nible	Por unidad

2 ENVIANDO EL MODELO


Plano detallado con las dimensiones de las herramientas disponible en formato PDF o DXF

OPCIÓN DE CORTE		
160025	a las formas de sus herramientas	A petición



3 RENDIMIENTO FINAL

Después de la validación y la firma de la prueba de entrega.



ANTES



DESPUÉS

Otro ejemplo de utilización

Espuma para ordenar en carro de taller móvil

Beneficios:

- Solución móvil
- Herramientas rápidamente accesibles
- Ideal para los puestos TPM

Encuentre todos nuestros carros de taller en las páginas p. 155 > 163




Accesorios de la estación de trabajo

1



Soporte perforado adaptable 550 x 600 mm
601110 se fija con tornillos Disponible

2



Soporte perforado adaptable 550 x 600 mm
601111 sobre brazo pivotante Disponible

3



Distribuidor de rodillos
604019 para fondo perforado 3 días

4



Perno magnético Ep. 6 mm Ø 40 mm rosca M4
143201 Kit de 3 Disponible

5



Baldita horizontal para fondo perforado
604021 L 350 x P 125 mm 3 días

6



Porta botella metálico
604016 A 140 mm Disponible

7



Longitud del gancho de 50 - 100 mm Ø 5 mm
604001 Lote de 5 ganchos individuales L 50 mm Disponible
604002 Lote de 3 ganchos dobles L 50 mm Disponible
604018 Lote de 5 ganchos individuales L 100 mm Disponible

8



Soporte para llaves
604009 allen Disponible

9



Soporte cerrado		
604003	Lote de 3 soportes - 35x20 mm	Disponible
604004	Lote de 3 soportes - 55x20 mm	Disponible

Accesorios de la estación de trabajo

1



2



3



Soporte abierto

604005	Lote de 3 soportes - Ø 10 mm	Disponible
604006	Lote de 3 soportes - Ø 16 mm	Disponible
604007	Lote de 3 soportes - Ø 19 mm	Disponible

Soporte para taladros

604022	(14 casillas)	Disponible
--------	---------------	------------

Soporte para destornilladores

604023	(6 casillas)	3 días
--------	--------------	--------

4



5



6



Soporte escoba

604020	autoblocante	Disponible
--------	--------------	------------

Soporte gancho para aspirador

604013	para fijar con tornillos Ø 60 mm	Disponible
604024	sobre fondo perforado Ø 60 mm	Disponible


Gancho simple L 50 mm con Tornillo M5 para escoba o pala

604011	Lote de 3 ganchos	Disponible
--------	-------------------	------------

7



8



9



Tornillo de fijación

118419	Juego de 10 fijaciones en tornillo de perfil de aluminio / M5 con lengüeta de resorte	Disponible
--------	---	------------

Soporte para llaves

604008	planas	Disponible
--------	--------	------------

Porta herramientas magnético

604017	L 500 mm	Disponible
--------	----------	------------

Accesorios de la estación de trabajo


1



NEW

Ángulo de conexión pentagonal con fijación
544053 para puesto de trabajo P 750 mm 10 días


2



NEW

Placa intermedia con fijación
544054 L 800 x P 750 mm 10 días

3




Estante con ángulo estratificado con fijación
544050 para QUALIPOST 3000 3 días

4



Listón estratificado de unión entre mesas Esp. 27 mm
544049 L 80 x P 650 mm 3 días
544055 L 80 x P 950 mm 3 días

5



Revestimiento sobremesa Trovidur gris
548020 L 800 x P 750 mm 10 días
548021 L 1000 x P 750 mm 10 días
548022 L 1200 x P 750 mm 10 días
548023 L 1500 x P 750 mm 10 días
548024 L 1800 x P 750 mm 10 días
548025 L 2000 x P 750 mm 10 días
548026 L 1500 x P 750 mm 10 días
548027 L 2000 x P 750 mm 10 días

6



Revestimiento del tablero de caucho liso
548049 en m² 10 días

7



Placa de granito con pies anti vibración
543010 L 300 x P 200 x A 40 mm 15 días
543020 L 400 x P 250 x A 50 mm 15 días

8



Sobremesa INOX
949020 L 800 x P 750 mm 15 días
949021 L 1000 x P 750 mm 15 días
949022 L 1200 x P 750 mm 15 días
949023 L 1500 x P 750 mm 15 días
949025 L 2000 x P 750 mm 15 días
949024 L 1800 x P 750 mm 15 días

9



Revestimiento sobremesa en lacado INOX Esp. 0.5 mm
949010 L 800 x P 730 mm 5 días
949011 L 1000 x P 730 mm 5 días
949012 L 1200 x P 730 mm 5 días
949013 L 1500 x P 730 mm 5 días
949015 L 2000 x P 730 mm 5 días
949014 L 1800 x P 730 mm 5 días
949006 L 556 x P 500 mm 5 días
949007 L 900 x P 500 mm 5 días
949008 L 1200 x P 500 mm 5 días

Accesorios de la estación de trabajo



1



2



3

NEW

Revestimiento de tablero ESD con conexión		
548030	L 800 x P 750 mm	10 dias
548031	L 1000 x P 750 mm	10 dias
548032	L 1200 x P 750 mm	10 dias
548034	L 1800 x P 750 mm	10 dias
548033	L 1500 x P 750 mm	10 dias
548035	L 2000 x P 750 mm	10 dias
548050	L 647 x P 400 mm	10 dias
548051	L 900 x P 600 mm	10 dias

Reposa pies regulable en altura y profundidad		
540071	L 1000 mm	3 dias
540072	L 1200 mm	3 dias
540073	L 1500 mm	3 dias
540075	L 2000 mm	3 dias
540074	L 1800 mm	3 dias

Soporte de rodillo para fijar debajo de la mesa de trabajo (sin rodillo)		
544211	L 1000 mm	5 dias
544212	L 1200 mm	5 dias
544213	L 1500 mm	5 dias
544214	L 1800 mm	5 dias
544215	L 2000 mm	5 dias



4



5



6


Kit seca manos para chasis de aluminio		
645135	para MAINTPOST 6000	5 dias

Kit de 4 realces regulables en altura		
541055	por pasos de 50 mm	Disponible

Lote de 4 pies silentblocs		
541060	con absorción	Disponible



7



8



9

NEW

Lote de 4 ruedas con frenos		
541052	Ø 100 mm, altura 80 mm carga pesada	Disponible
541054	Ø 125 mm, altura 105 mm carga pesada (Capacidad de carga estática: 260 kg)	Disponible

Tapa ranura negra		
120194	a metro	Disponible

Soporte para pañuelos o guantes		
604025	L 250 x P 90 x A 140 mm	10 dias

T.P.M. : LAS HERRAMIENTAS

TPM : Mantenimiento Total Productivo

El Mantenimiento Total Productivo explica lo siguiente:

Mantenimiento


Mantener en buen estado = reparar, limpiar, lubricar y dedicar el tiempo necesario.

Total

Considerar todos los aspectos (volver a pintar incluso la máquina) y todos deben participar en el mantenimiento.

Productivo

Intentar garantizar produciendo al mismo tiempo o penalizando lo menos posible la producción.



La gestión de las "Fichas de anomalías"



Ficha de anomalías

Indicadores visuales



Visioflash Speedmeter

Mantenimiento del taller



Maintpost 800



Maintpost 6000



Maintpost 600

Identificación de herramientas



Banda adhesiva



Placa magnética (para cortar)



Descubra SESA SYSTEMS APPROACH
la maletín TPM.



MAINTPOST 200A

Panel porta herramientas perforado



El **panel porta herramientas perforado** |MAINTPOST 200 mural se asocia a cada máquina o isla que requiere disponibilidad inmediata de las herramientas para satisfacer el mantenimiento preventivo, dimensiones reducidas facilitan su instalación en producción y una amplia gama de accesorios permite optimizar las condiciones de trabajo y favorecer un espacio limpio, ordenado y racional.

- Fondo perforado con distancia entre ejes de 38 mm.
- Kit de montaje en pared suministrado.

Aplicación

Taller, Industria, Lean Manufacturing, Mantenimiento, TPM

MOBILIARIO DE TALLER



CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRODUCCIÓN	ENVASADO
601145	L 620 x A 729 mm Esp. 32 mm sin puerta	5 días	Montados
601155	L 964 x A 729 mm Esp. 32 mm sin puerta	5 días	Montados
601165	L 1264 x A 729 mm Esp. 32 mm sin puerta	5 días	Montados



El **panel porta herramientas perforado** |MAINTPOST 200 mural se asocia con a cada máquina o isla que requiere disponibilidad inmediata de las herramientas para satisfacer el mantenimiento preventivo, dimensiones reducidas facilitan su instalación en producción y una amplia gama de accesorios permite optimizar las condiciones de trabajo y favorecer un espacio limpio, ordenado y racional.

- Fondo perforado con distancia entre ejes de 38 mm.
- Puerta transparente de metacrilato guiada sobre rodillos y con llave.
- Kit de montaje en pared suministrado.

Aplicación

Taller, Industria, Lean Manufacturing, Mantenimiento, TPM




CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRODUCCIÓN	ENVASADO
601115	L 620 x A 732 mm Esp. 100 mm con puertas de PMMA con llave	5 días	Montados
601125	L 964 x A 732 mm Esp. 100 mm con puertas de PMMA con llave	5 días	Montados
601135	L 1264 x A 732 mm Esp. 100 mm con puertas de PMMA con llave	5 días	Montados



MAINTPOST 300A MURAL

Panel porta herramientas perforado



El **panel porta herramientas perforado** |MAINTPOST 300 mural se asocia a cada máquina o isla que requiere disponibilidad inmediata de las herramientas para satisfacer el mantenimiento preventivo, dimensiones reducidas facilitan su instalación en producción y una amplia gama de accesorios permite optimizar las condiciones de trabajo y favorecer un espacio limpio, ordenado y racional.

- Fondo perforado con distancia entre ejes de 38 mm
- Puerta transparente de metacrilato guiada sobre rodillos y con llave.
- Se suministra con kit de montaje en pared

Aplicación

Taller, Industria, Lean Manufacturing, Mantenimiento, TPM



CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRODUCCIÓN	ENVASADO
601210	L 864 x A 932 mm Esp. 200 mm con puertas de PMMA con llave	10 dias	Montados
601211	L 1064 x A 932 mm Esp. 200 mm con puertas de PMMA con llave	10 dias	Montados
601212	L 1264 x A 932 mm Esp. 200 mm con puertas de PMMA con llave	10 dias	Montados
601213	L 1564 x A 932 mm Esp. 200 mm con puertas de PMMA con llave	10 dias	Montados
601214	L 1864 x A 932 mm Esp. 200 mm con puertas de PMMA con llave	10 dias	Montados
601215	L 2056 x A 932 mm Esp. 200 mm con puertas de PMMA con llave	10 dias	Montados

MAINTPOST 300B MURAL

Panel porta herramientas perforado



El **panel porta herramientas perforado** |MAINTPOST 300B se asocia a cada máquina o isla que requiere disponibilidad inmediata de las herramientas para satisfacer el mantenimiento preventivo, dimensiones reducidas facilitan su instalación en producción y una amplia gama de accesorios permite optimizar las condiciones de trabajo y favorecer un espacio limpio, ordenado y racional.

- Fondo perforado con distancia entre ejes de 38 mm.
- Puerta transparente de metacrilato guiada sobre rodillos y con llave.

Aplicación

Taller, Industria, Lean Manufacturing, Mantenimiento, TPM




CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRODUCCIÓN	ENVASADO
601220	L 864 x A 1800 mm Esp. 200 mm con puertas de PMMA con llave	10 dias	Premontado
601221	L 1064 x A 1800 mm Esp. 200 mm con puertas de PMMA con llave	10 dias	Premontado
601222	L 1264 x A 1800 mm Esp. 200 mm con puertas de PMMA con llave	10 dias	Premontado
601223	L 1564 x A 1800 mm Esp. 200 mm con puertas de PMMA con llave	10 dias	Premontado
601224	L 1864 x A 1800 mm Esp. 200 mm con puertas de PMMA con llave	10 dias	Premontado
601225	L 2056 x A 1800 mm Esp. 200 mm con puertas de PMMA con llave	10 dias	Premontado

MAINTPOST 500

Puesto de mantenimiento TPM

- Sólida base de acero protegido con una pintura epoxy, montantes en aluminio anodizado y ranurado, lo que facilita la instalación de accesorios.
- Fondo trasero de chapa perforada, protegida por una pintura epoxy, para la disposición de los ganchos.
- Fondo perforado con distancia entre ejes de 38 mm.



Aplicación

- Taller
- Industria
- Lean Manufacturing
- Mantenimiento
- TPM



Accesories




CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRODUCCIÓN	ENVASADO
515040	L 620 x P 400 x A 1700 mm con fondo perforado	5 días	Premontado
1 120050	Lote de 4 ruedas giratorias Ø 75 mm con frenos	Disponible	En lote
2 146513	Letrero Design "PUNTO DE MANTENIMIENTO" L 600 x A 170 mm (con fijación)	Disponible	En kit
3 531101	Cajón individual con cerradura L 220 x P 350 x A 100 mm para QUALIPOST 500	Disponible	Montados
4 515100	Estante adicional L 500 x P 360 mm montaje en perfil de aluminio	Disponible	En kit
5 660140	Estante regulable en altura L 450 x P 150 mm montaje en perfil de aluminio para productos de limpieza	Disponible	En kit

MAINTPOST 600

Carro porta herramientas móvil

MOBILIARIO DE TALLER



MODELO
DEPOSITADO

You
Tube

BEST
SELLER



Aplicación

- Taller
- Industria
- Lean Manufacturing
- Mantenimiento
- TPM

El puesto de mantenimiento móvil TPM |MAINPOST 600 ofrece al operario un puesto que combina dos funciones : punto limpieza para garantizar el orden de las herramientas de limpieza y punto de mantenimiento que integra todas las herramientas específicas para el mantenimiento garantizado por los operarios con las herramientas seleccionadas para esta misión.

- Sólida base de acero protegido con una pintura epoxy, montantes en aluminio anodizado y ranurado, lo que facilita la instalación de accesorios.
- Fondo trasero en chapa perforada y lacada gris para la colocación de los ganchos.
- Puerta transparente de metacrilato guiada sobre rodillos y con llave.
- Fondo perforado con distancia entre ejes de 38 mm.
- Se entrega con 6 ganchos (Código 604011 para escoba y pala).

Accesorios



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRODUCCIÓN	ENVASADO
602112	L 620 x P 540 x A 1765 mm con puertas de PMMA sobre ruedas	10 días	Premontado
602122	L 964 x P 540 x A 1765 mm con puertas de PMMA sobre ruedas	10 días	Premontado
602412	L 620 x P 540 x A 1765 mm sin puerta sobre ruedas	10 días	Premontado
602512	L 964 x P 540 x A 1765 mm sin puerta sobre ruedas	10 días	Premontado
1 1	Estante regulable en altura L 556 x P 300 mm	3 días	En kit
2	Escritorio lateral regulable en altura y retráctil L 360 x P 500 mm montaje en perfil de aluminio	3 días	En kit
3	Soporte para bolsa lateral de basura 5S sin tapa con 10 bolsas de plástico	Disponible	Por unidad
4	Kit seca manos L 620 mm	Disponible	En kit
4	Kit seca manos L 964 mm	Disponible	En kit



MAINTPOST 800A

Estación de trabajo porta herramientas



Aplicación

- Taller
- Industria
- Lean Manufacturing
- Mantenimiento
- TPM

El puesto de mantenimiento TPM |MAINTPOST 800A se asocia a cada máquina o isla que requiere disponibilidad inmediata de las herramientas para satisfacer el mantenimiento preventivo, dimensiones reducidas facilitan su instalación en producción y una amplia gama de accesorios permite optimizar las condiciones de trabajo y favorecer un espacio limpio, ordenado y racional.

- Sólida base de acero protegido con una pintura epoxy, montantes en aluminio anodizado y ranurado.
- Sobre de la mesa en estratificado.
- Fondo trasero en chapa perforada y lacado gris para la colocación de los ganchos, sobre marco de aluminio anodizado y ranurado.
- Fondo perforado con distancia entre ejes de 38 mm.
- **Puertas correderas superiores opcionales, pedir con a estación.**


Accesories



CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRODUCCIÓN	ENVASADO
603440	L 620 x P 500 x A 1700 mm con bandeja de melamina	5 días	Premontado
603450	L 964 x P 500 x A 1700 mm con bandeja de melamina	5 días	Premontado
603460	L 1264 x P 500 x A 1700 mm con bandeja de melamina	5 días	Premontado
1 621026	Puertas correderas de PMMA con llave L 620 mm	15 días	Premontado
1 621027	Puertas correderas de PMMA con llave L 964 mm	15 días	Premontado
1 621028	Puertas correderas de PMMA con llave L 1264 mm	15 días	Premontado
2 541006	Estante inferior L 556 x P 500 mm montaje en perfil de aluminio	3 días	En kit
2 541007	Estante inferior L 900 x P 500 mm montaje en perfil de aluminio	3 días	En kit
2 541008	Estante inferior L 1200 x P 500 mm montaje en perfil de aluminio	3 días	En kit
3 531205	Cajón H 125 x L 556 mm, 1 gaveta H 90 mm y cerradura	5 días	Montados

MAINTPOST 800B

Estación de trabajo portaherramientas



Aplicación

- Taller
- Industria
- Lean Manufacturing
- Mantenimiento
- TPM

Estación de trabajo portaherramientas |MAINTPOST 800B se asocia a cada máquina o isla que requiere disponibilidad inmediata de las herramientas para satisfacer el mantenimiento preventivo, dimensiones reducidas facilitan su instalación en producción y una amplia gama de accesorios permite optimizar las condiciones de trabajo y favorecer un espacio limpio, ordenado y racional.

- Sólida base de acero protegido con una pintura epoxy, montantes en aluminio anodizado y ranurado.
- Sobre de la mesa en estratificado.
- Fondo trasero en chapa perforada y lacada gris para la colocación de los ganchos, sobre marco de aluminio anodizado y ranurado.
- Fondo perforado con distancia entre ejes de 38 mm.
- **Puertas correderas superiores opcionales, pedir con la estación.**

Accesorios



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRODUCCIÓN	ENVASADO
603470	L 620 x P 500 x A 1700 mm con almacenamiento superior e inferior de melamina	10 días	Premontado
603480	L 964 x P 500 x A 1700 mm con almacenamiento superior e inferior de melamina	10 días	Premontado
603490	L 1264 x P 500 x A 1700 mm con almacenamiento superior e inferior de melamina	10 días	Premontado
1 621026	Puertas correderas de PMMA con llave L 620 mm	15 días	Premontado
1 621027	Puertas correderas de PMMA con llave L 964 mm	15 días	Premontado
1 621028	Puertas correderas de PMMA con llave L 1264 mm	15 días	Premontado

MAINTPOST 6000A

Puesto de trabajo de taller profesional



- Chasis sobre estructura en aluminio anodizado ranurado para la fijación de accesorios.
- Robusta base de acero (color gris epoxy) sobre cuatro pies.
- Sobre mesa de 27 mm de espesor en estratificado o con recubrimiento de caucho.

Aplicación

Taller, Industria, Lean Manufacturing, Mantenimiento, TPM

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRODUCCIÓN	ENVASADO
611320	L 800 x P 750 x A 900 mm chasis solo con sobremesa en caucho	10 días	Premontado
611321	L 1000 x P 750 x A 900 mm chasis solo con sobremesa en caucho	10 días	Premontado
611322	L 1200 x P 750 x A 900 mm chasis solo con sobremesa en caucho	10 días	Premontado
611323	L 1500 x P 750 x A 900 mm chasis solo con sobremesa en caucho	10 días	Premontado
611324	L 1800 x P 750 x A 900 mm chasis solo con sobremesa en caucho	10 días	Premontado
611325	L 2000 x P 750 x A 900 mm chasis solo con sobremesa en caucho	10 días	Premontado



MAINTPOST 6000B

Puesto de trabajo de taller profesional



- Chasis sobre estructura en aluminio anodizado ranurado para la fijación de accesorios.
- Robusta base de acero (color gris epoxy) sobre cuatro pies.
- Sobre mesa de 27 mm de espesor en estratificado o con recubrimiento de caucho.
- Placa posterior de chapa perforada para la fijación del gancho, sobre marco de perfil de aluminio anodizado y, ranurado.
- Fondo perforado con distancia entre ejes de 38 mm.
- Puertas correderas superiores opcionales, pedir con el equipo.

Aplicación

Taller, Industria, Lean Manufacturing, Mantenimiento, TPM

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRODUCCIÓN	ENVASADO
611210	L 800 x P 750 x A 1800 mm con sobremesa en estratificado y fondo trasero perforado	10 días	Premontado
611211	L 1000 x P 750 x A 1800 mm con sobremesa en estratificado y fondo trasero perforado	10 días	Premontado
611212	L 1200 x P 750 x A 1800 mm con sobremesa en estratificado y fondo trasero perforado	10 días	Premontado
611213	L 1500 x P 750 x A 1800 mm con sobremesa en estratificado y fondo trasero perforado	10 días	Premontado
611214	L 1800 x P 750 x A 1800 mm con sobremesa en estratificado y fondo trasero perforado	10 días	Premontado
611215	L 2000 x P 750 x A 1800 mm con sobremesa en estratificado y fondo trasero perforado	10 días	Premontado
611310	L 800 x P 750 x A 1800 mm con sobremesa en caucho y fondo trasero perforado	10 días	Premontado
611311	L 1000 x P 750 x A 1800 mm con sobremesa en caucho y fondo trasero perforado	10 días	Premontado
611312	L 1200 x P 750 x A 1800 mm con sobremesa en caucho y fondo trasero perforado	10 días	Premontado
611313	L 1500 x P 750 x A 1800 mm con sobremesa en caucho y fondo trasero perforado	10 días	Premontado
611314	L 1800 x P 750 x A 1800 mm con sobremesa en caucho y fondo trasero perforado	10 días	Premontado
611315	L 2000 x P 750 x A 1800 mm con sobremesa en caucho y fondo trasero perforado	10 días	Premontado



MAINTPOST 6000C

Puesto de trabajo de taller profesional

MOBILIARIO DE TALLER



MODELO
DEPOSADO



Aplicación


- Taller
- Industria
- Lean Manufacturing
- Mantenimiento
- TPM

- Chasis sobre estructura en aluminio anodizado ranurado para la fijación de accesorios.
- Robusta base de acero (color gris epoxy) sobre cuatro pies.
- Sobre mesa de 27 mm de espesor en estratificado o con recubrimiento de caucho.
- Placa posterior de chapa perforada para la fijación del gancho, sobre marco de perfil de aluminio anodizado y, ranurado.
- Fondo perforado con distancia entre ejes de 38 mm.
- *Puertas correderas superiores opcionales, pedir con la estación.*
- Son compatibles numerosos accesorios de QUALIPOST 3000.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRODUCCIÓN	ENVASADO
611410	L 800 x P 750 x A 1800 mm con almacenamiento superior e inferior en laminado	10 días	Premontado
611411	L 1000 x P 750 x A 1800 mm con almacenamiento superior e inferior en laminado	10 días	Premontado
611412	L 1200 x P 750 x A 1800 mm con almacenamiento superior e inferior en laminado	10 días	Premontado
611413	L 1500 x P 750 x A 1800 mm con almacenamiento superior e inferior en laminado	10 días	Premontado
611414	L 1800 x P 750 x A 1800 mm con almacenamiento superior e inferior en laminado	10 días	Premontado
611415	L 2000 x P 750 x A 1800 mm con almacenamiento superior e inferior en laminado	10 días	Premontado
611510	L 800 x P 750 x A 1800 mm con bandeja recubierta de goma y almacenamiento inferior	10 días	Premontado
611511	L 1000 x P 750 x A 1800 mm con bandeja recubierta de goma y almacenamiento inferior	10 días	Premontado
611512	L 1200 x P 750 x A 1800 mm con bandeja recubierta de goma y almacenamiento inferior	10 días	Premontado
611513	L 1500 x P 750 x A 1800 mm con bandeja recubierta de goma y almacenamiento inferior	10 días	Premontado
611514	L 1800 x P 750 x A 1800 mm con bandeja recubierta de goma y almacenamiento inferior	10 días	Premontado
611515	L 2000 x P 750 x A 1800 mm con bandeja recubierta de goma y almacenamiento inferior	10 días	Premontado

APLICACIONES MAINTPOST



MAINTPOST 6000



MAINTPOST 600



MAINTPOST 300



MAINTPOST 300



MAINTPOST 6000



MAINTPOST 6000

Accesorios de la estación de trabajo

1



Regleta eléctrica con 5 tomas de corriente de 220 V, 3680 W de potencia, interruptor, sin disyuntor y 2,5 m de cable.

555201 Norma Europea Disponible

2



Regleta eléctrica con 5 tomas de corriente de 220 V, 3680 W de potencia, interruptor, disyuntor y 2,5 m de cable.

555204 Norma Europea Disponible


3



Letrero Design "PUNTO DE MANTENIMIENTO" (con fijación)

146513 L 600 x H 170 mm Disponible

4



Kit DOCAFLEX Soporte mural. Pedestal M5 de 1/4 de vuelta para fijación en perfil de aluminio (Cód. 118418) a pedir por separado

301101	Kit DOCAFLEX Soporte + 10 bolsas A4 colores vertical con topes	Disponible
301102	Kit DOCAFLEX Soporte + 5 bolsas A4 colores vertical con topes	Disponible

5



Banda adhesivo para identificación de las herramientas A 10 mm x L 25 M

140801	Blanco	Disponible
140802	Amarillo	Disponible
140803	Azul	Disponible
140804	Negro	Disponible
140805	Verde	Disponible
140806	Rojo	Disponible
140807	Burdeos	Disponible
140808	Gris claro	Disponible
140820	Verde vivo	Disponible
140821	Naranja	Disponible
140822	Azul marino	Disponible
140823	Dorado	Disponible
140824	Púrpura	Disponible
140825	Marrón	Disponible

6



Placa magnética (para cortar)

140602	A4 amarillo	Disponible
140603	A4 azul	Disponible
140604	A4 negro	Disponible
140605	A4 verde	Disponible
140606	A4 rojo	Disponible
140632	A3 amarillo	Disponible
140633	A3 azul	Disponible
140634	A3 negro	Disponible
140635	A3 verde	Disponible
140636	A3 rojo	Disponible

7



Pictogramas magnéticos verde Ø 75 mm

145520	Kit de 3 pictogramas Bureta	Disponible
145521	Kit de 3 pictogramas Trapo	Disponible
145522	Kit de 3 pictogramas Llave	Disponible
145523	Kit de 3 pictogramas Visual	Disponible

8



Bandeja dispensadora de plástico para encajar en el carril multifunción

542174 L. 105 x P. 153 x A 50. mm 10 días

9



Rail para contenedor de plástico

604014	L 100 mm	Disponible
604015	L 450 mm	Disponible

Accesorios de la estación de trabajo

1



2



3



Contenedor de plástico azul

542111	Kit de 10 A 88 x P 105 x A 54 mm	Disponible
542112	Kit de 10 A 167 x P 105 x A 82 mm	Disponible
542113	Kit de 5 A 237 x P 144 x A 123 mm	Disponible
542114	Kit de 5 A 345 x P 205 x A 164 mm	Disponible

Contenedor de plástico rojo

542121	Kit de 10 A 88 x P 105 x A 54 mm	Disponible
542122	Kit de 10 A 167 x P 105 x A 82 mm	Disponible
542123	Kit de 5 A 237 x P 144 x A 123 mm	Disponible
542124	Kit de 5 A 345 x P 205 x A 164 mm	Disponible

Contenedor de plástico gris

542131	Kit de 10 A 88 x P 105 x A 54 mm	Disponible
542132	Kit de 10 A 167 x P 105 x A 54 mm	Disponible
542133	Kit de 5 A 237 x P 144 x A 123 mm	Disponible
542138	Kit de 5 A 345 x P 205 x A 164 mm	Disponible

4



5



6



Longitud del gancho de 50 - 100 mm Ø 5 mm

604001	Lote de 5 ganchos individuales L 50 mm	Disponible
604002	Lote de 3 ganchos dobles L 50 mm	Disponible
604018	Lote de 5 ganchos individuales L 100 mm	Disponible

Soporte para llaves

604009	allen	Disponible
--------	-------	------------

Soporte cerrado

604003	Lote de 3 soportes - 35x20 mm	Disponible
604004	Lote de 3 soportes - 55x20 mm	Disponible

7



8



9



Soporte abierto

604005	Lote de 3 soportes - Ø 10 mm	Disponible
604006	Lote de 3 soportes - Ø 16 mm	Disponible
604007	Lote de 3 soportes - Ø 19 mm	Disponible

Soporte para taladros

604022	(14 casillas)	Disponible
--------	---------------	------------

Soporte para destornilladores

604023	(6 casillas)	3 días
--------	--------------	--------

Accesorios de la estación de trabajo

1



Soporte escoba

604020	autoblocante	Disponible
--------	--------------	------------

2



Soporte gancho para aspirador

604013	para fijar con tornillos Ø 60 mm	Disponible
604024	sobre fondo perforado Ø 60 mm	Disponible

3



Gancho simple L 50 mm con Tornillo M5 para escoba o pala

604011	Lote de 3 ganchos	Disponible
--------	-------------------	------------

4



Fijación en perfil de aluminio con chaveta y tornillo L. 8 mm + arandela

118418	Lote de 10	Disponible
--------	------------	------------

5



Porta herramientas magnético

604017	L 500 mm	Disponible
--------	----------	------------

6



Balda horizontal para fondo perforado

604021	L 350 x P 125 mm	3 días
--------	------------------	--------

7



Soporte para llaves

604008	planas	Disponible
--------	--------	------------

8



Porta botella metálico

604016	A 140 mm	Disponible
--------	----------	------------

9



Distribuidor de rodillos

604019	para fondo perforado	3 días
--------	----------------------	--------

10



Kit seca manos para chasis de aluminio

645135	para MAINTPOST 6000	5 días
--------	---------------------	--------

11



Lote de 4 ruedas con frenos

541052	Ø 100 mm, altura 80 mm carga pesada	Disponible
541054	Ø 125 mm, altura 105 mm carga pesada (Capacidad de carga estática: 260 kg)	Disponible

12



Puertas correderas transparentes por PMMA, cerraduras de llaves

621026	L 620 mm	15 días
621027	L 964 mm	15 días
621028	L 1264 mm	15 días
621030	L 800 mm	15 días
621031	L 1000 mm	15 días
621032	L 1200 mm	15 días
621033	L 1500 mm	15 días
621034	L 1800 mm	15 días
621035	L 2000 mm	15 días

POSTURAS ERGONÓMICAS

Las sillas sentado-pie para un confort ideal

Para completar su altura ajustable y estación de trabajo más ergonómico, es importante elegir su asiento.

- 1 Su asiento debe tener en cuenta sus características físicas (peso y altura).
- 2 Tener en cuenta el tipo de trabajo realizado (posiciones repetidas y posiciones inmóviles prolongadas).
- 3 Defina su entorno de trabajo: atmósfera húmeda o seca, naturaleza del piso, altura de la superficie de trabajo, compatibilidad con su estación de empleo, etc. Dependiendo del entorno, escoja una tapicería fácil de mantener y limpiar.
- 4 ¿Qué tipo de asiento (dependiendo del tipo de trabajo, sentado o sentado de pie)?



- El sentado de pie favorece una posición sentada dinámica
- * distribución del peso corporal



- Los asientos favorecen una postura completa con la posibilidad de añadir accesorios (apoyabrazos, ruedas)
- * distribución del peso corporal

Incluso en la producción, la calidad de los asientos de trabajo no debe ser desatendida: desempeña un papel importante en el bienestar de los empleados.


Alfombra antifatiga

En algunos puestos de trabajo, las tareas requieren que usted esté atento todo el día. Para aliviar al operario, existe una solución que le permite trabajar en condiciones óptimas.

De hecho, aportan más comodidad al operario que permanece estático en posición de pie sobre una superficie dura. Gracias a los materiales utilizados, permitirán estimular la circulación sanguínea y reducir la fatiga en las piernas. Además de proporcionar un mejor bienestar, garantizan a los empleados seguridad adicional ya que sirven como una solución antideslizante.

Las ventajas

- Anti-fatiga, aislamiento de calor, sonido y vibración.
- Alivia la fatiga de la espalda y piernas en posición de pie.
- Reducción del riesgo de resbalar en suelos húmedos y aceitosos.
- La amortiguación de las caídas y los choques al suelo.
- Para algunos productos, delimitación de zonas de seguridad con bordes amarillos.



Reducción de la presión sobre las articulaciones, los huesos y los músculos que eventualmente conducen a los TME



Taburetes de taller

TABURETE TALLER A



Este taburete es ideal para un uso intensivo en talleres, industrias y laboratorios. Su asiento de poliuretano resistente y confortable ofrece una excelente resistencia a los golpes, a los cortes, así como las salpicaduras de grasas, aceites y otros disolventes. Este material no requiere mantenimiento y es fácil de limpiar. Este taburete profesional es ajustable en altura de 450 a 650 mm.

- Asiento de poliuretano
- Diámetro de la base: 350 mm
- Espesor de la base: 50 mm
- Base (pies) de 5 patas negras y de poliamida
- Capacidad de carga aprox. 120 kg

TABURETE TALLER B



Este taburete taller de poliuretano sentado de pie es muy conveniente para trabajar de pie y ofrece un asiento muy cómodo para trabajar en posición sentada. Este taburete es ideal para un uso intensivo en talleres, industrias y laboratorios. Su asiento de poliuretano resistente y confortable ofrece una excelente resistencia a los golpes, a los cortes, así como las salpicaduras de grasas, aceites y otros disolventes. Este material no requiere mantenimiento y es fácil de limpiar. Este taburete profesional es ajustable en altura de 450 a 650 mm.

- Asiento de poliuretano.
- Anchura del asiento: 330 mm.
- Profundidad del asiento: 220 mm.
- Espesor de la base: 50 mm.
- Base (pies) de 5 patas negras y de poliamida.
- Capacidad de carga aprox. 120 kg.

Aplicación : Montaje, Taller, Ergonomía, Industria, Lean Manufacturing, Producción

571102	TABURETE TALLER A	3 días	En kit
572001	Reposapiés circular cromado regulable	3 días	En kit
571055	Juego de 5 ruedas macizas blandas	3 días	En lote

Aplicación : Montaje, Taller, Ergonomía, Industria, Lean Manufacturing, Producción

571103	TABURETE TALLER B	3 días	En kit
572001	Reposapiés circular cromado regulable	3 días	En kit
571055	Juego de 5 ruedas macizas blandas	3 días	En lote

TABURETE TALLER C



Este taburete sentado de pie es muy cómodo para trabajar en posición sentada con su asiento más ancho. Este taburete taller de poliuretano sentado de pie es muy conveniente para trabajar de pie y ofrece un asiento muy cómodo para trabajar en posición sentada. Este taburete es ideal para un uso intensivo en talleres, industrias y laboratorios. Su asiento de poliuretano resistente y confortable ofrece una excelente resistencia a los golpes, a los cortes, así como las salpicaduras de grasas, aceites y otros disolventes. Este material no requiere mantenimiento y es fácil de limpiar. Este taburete profesional es ajustable en altura de 450 a 650 mm.

- Asiento de poliuretano.
- Anchura del asiento: 350 mm.
- profundidad del asiento: 250 mm.
- Espesor de la base: 25 mm.
- Base (pies) de 5 patas negras y de poliamida.
- Capacidad de carga aprox. 120 kg.

TABURETE TALLER D



Este taburete tipo silla de caballo de poliuretano negro garantiza una confortable posición en sus movimientos. Este taburete profesional es ajustable en altura por un cilindro por ajuste simple de 450 a 650 mm.

- Asiento de poliuretano.
- Base de 5 ramas negra y patines de poliamida.
- Espesor del asiento: 25 mm.
- Capacidad de carga aprox. 120 kg.

Aplicación : Montaje, Taller, Ergonomía, Industria, Lean Manufacturing, Producción

571104	TABURETE TALLER C	3 días	En kit
572001	Reposapiés circular cromado regulable	3 días	En kit
571055	Juego de 5 ruedas macizas blandas	3 días	En lote

Aplicación : Montaje, Taller, Ergonomía, Industria, Lean Manufacturing, Producción

571118	TABURETE TALLER D	3 días	En kit
--------	-------------------	--------	--------

Sillas de taller ergonómicas

SILLA DE TALLER A

Las sillas de taller telescópicas con asientos y respaldos de poliuretano negro son ergonómicas y versátiles: se adaptan a todos los ambientes industriales, de laboratorio o taller.



- Ajuste de la altura de 450 a 650 mm.
- Posibilidad de añadir accesorios (reposapiés, reposabrazos, ruedas).
- Fácil mantenimiento.
- Resistente a disolventes.
- Capacidad de carga aprox. 120 kg.

SILLA DE TALLER B

Las sillas de taller telescópicas con asientos y respaldos de poliuretano negro son ergonómicas y versátiles: se adaptan a todos los ambientes industriales, de laboratorio o taller.



- Ajuste de la altura de 450 a 650 mm.
- Posibilidad de añadir accesorios (reposapiés, reposabrazos, ruedas).
- Fácil mantenimiento.
- Resistente a disolventes.
- Capacidad de carga aprox. 120 kg.

Aplicación : Montaje, Taller, Ergonomía, Industria, Lean Manufacturing, Producción

571105	SILLA DE TALLER A	3 días	En kit
572001	Reposapiés circular cromado regulable	3 días	En kit
571055	Juego de 5 ruedas macizas blandas	3 días	En lote
572005	Juego de 2 reposabrazos con ajuste rápido de altura	3 días	En lote

SILLA DE TALLER C

Las sillas de taller telescópicas con asientos y respaldos de poliuretano negro son ergonómicas y versátiles: se adaptan a todos los ambientes industriales, de laboratorio o taller.



- Ajuste de la altura de 450 a 650 mm.
- Posibilidad de añadir accesorios (reposapiés, reposabrazos, ruedas).
- Fácil mantenimiento.
- Resistente a disolventes.
- Capacidad de carga aprox. 120 kg.

Aplicación : Montaje, Taller, Ergonomía, Industria, Lean Manufacturing, Producción

571107	SILLA DE TALLER C	3 días	En kit
572001	Reposapiés circular cromado regulable	3 días	En kit
571055	Juego de 5 ruedas macizas blandas	3 días	En lote
572005	Juego de 2 reposabrazos con ajuste rápido de altura	3 días	En lote

Aplicación : Montaje, Taller, Ergonomía, Industria, Lean Manufacturing, Producción

571106	SILLA DE TALLER B	3 días	En kit
572001	Reposapiés circular cromado regulable	3 días	En kit
571055	Juego de 5 ruedas macizas blandas	3 días	En lote
572005	Juego de 2 reposabrazos con ajuste rápido de altura	3 días	En lote

SILLA DE TALLER D

Las sillas de taller telescópicas con asientos y respaldos de poliuretano negro son ergonómicas y versátiles: se adaptan a todos los ambientes industriales, de laboratorio o taller.



- Ajuste de la altura de 450 a 650 mm.
- Posibilidad de añadir accesorios (reposapiés, reposabrazos, ruedas).
- Fácil mantenimiento.
- Resistente a disolventes.
- Capacidad de carga aprox. 120 kg.

Aplicación : Montaje, Taller, Ergonomía, Industria, Lean Manufacturing, Producción

571109	SILLA DE TALLER D	3 días	En kit
572001	Reposapiés circular cromado regulable	3 días	En kit
571055	Juego de 5 ruedas macizas blandas	3 días	En lote
572005	Juego de 2 reposabrazos con ajuste rápido de altura	3 días	En lote

Taburete sentado de pie de taller

TABURETE SENTADO DE PIE B

MODELO
DEPOSITADO



Las piernas del usuario están tensas de forma natural. El operario se levanta sin esfuerzo. El peso del cuerpo descansa en parte, sobre el asiento y sobre los pies.

- La altura es regulable sobre 350 mm.
- Los pies del asiento no molestan los movimientos. La posición de pie conserva una movilidad total.
- Asiento poliuretano (lavable, resistente a los aceites, disolventes, a los golpes y a las herramientas cortantes).
- Un diseño original y armonioso.
- Carga admisible : 120 kgs.

TABURETE SENTADO DE PIE C

MODELO
DEPOSITADO



Las piernas del usuario están tensas de forma natural. El operario se levanta sin esfuerzo. El peso del cuerpo descansa en parte, sobre el asiento y sobre los pies.

- La altura es regulable sobre 350 mm.
- Los pies del asiento no molestan los movimientos. La posición de pie conserva una movilidad total.
- Asiento poliuretano (lavable, resistente a los aceites, disolventes, a los golpes y a las herramientas cortantes).
- Un diseño original y armonioso.
- Carga admisible : 120 kgs.

Aplicación : Montaje, Taller, Ergonomía, Industria, Lean Manufacturing, Producción

571110	Taburete sentado de pie B sin respaldo regulable	3 días	En kit
571120	Reposapiés regulable en altura	3 días	En kit

Aplicación : Montaje, Taller, Ergonomía, Industria, Lean Manufacturing, Producción

571101	Taburete sentado de pie C con respaldo regulable	3 días	En kit
571120	Reposapiés regulable en altura	3 días	En kit

TABURETE SENTADO DE PIE D

MODELO
DEPOSITADO



Las piernas del usuario están tensas de forma natural. El operario se levanta sin esfuerzo. El peso del cuerpo descansa en parte sobre el asiento y sobre los pies.

- La altura es regulable sobre 350 mm.
- Los pies del asiento no molestan los movimientos. La posición de pie conserva una movilidad total.
- Asiento poliuretano (lavable, resistente a los aceites, disolventes, a los golpes y a las herramientas cortantes).
- Un diseño original y armonioso.
- Carga admisible : 120 kgs.

TABURETE SENTADO DE PIE E

MODELO
DEPOSITADO



Las piernas del usuario están extendidas de forma natural. El operario se levanta sin esfuerzo. El peso del cuerpo reposa a la vez en el asiento y en las patas.

- La altura se regula 350 mm.
- Asiento de poliuretano (lavable, resistente a aceites, disolventes, golpes, herramientas cortantes).
- Carga aproximada de 120 kg.
- Adición de un reposapiés ajustable en altura.

Aplicación : Montaje, Taller, Ergonomía, Industria, Lean Manufacturing, Producción

571128	Taburete sentado de pie B con reposapiés	3 días	En kit
--------	--	--------	--------

Aplicación : Montaje, Taller, Ergonomía, Industria, Lean Manufacturing, Producción

571114	Taburete sentado de pie E	3 días	En kit
571120	Reposapiés regulable en altura	3 días	En kit

Alfombra ergonómica AntiFatiga ESTÁNDAR

● ALFOMBRILLA ANTIFATIGA F


Ideal para aquellos que realizan operaciones de mantenimiento de rodillas.

- Con asa de transporte
- Hecho de una mezcla de PVC / nitrilo de celda cerrada
- Resistente a aceites y químicos



571207	ANTIFATIGA modelo F mantenimiento transportable 500 x 360 mm	5 días	Por unidad
--------	--	--------	------------

● ALFOMBRA ANTIFATIGA A



Alfombra antifatiga que ofrece un gran confort.

- Aislamiento térmico, acústico y vibratorio.
- La superficie de burbujas permite restablecer la circulación sanguínea creando un micromasaje.
- Alfombra muy recomendable cuando el operador permanece estático.
- Entorno seco.

571200	ANTIFATIGA modelo A 900 x 600 mm	5 días	Por unidad
--------	----------------------------------	--------	------------

● ALFOMBRA ANTIFATIGA I



Los alfombras antifatiga alivian el cansancio de la espalda y de las piernas debido al trabajo regular de pie. Nuestros tapices anticansancio amortiguan los pasos y permiten movimientos más suaves que ayudan a combatir los trastornos músculo esqueléticos (TMS).

- Propiedad anticansancio.
- De espuma PVC virgen de celdas cerradas.
- Bordes amarillos biselados para eliminar los riesgos de caídas.
- Adaptado a los entornos interiores secos.

571209	ANTIFATIGA modelo I 900 mm de ancho x metro	20 días	Por unidad
--------	---	---------	------------

ALFOMBRA ANTIFATIGA B

Alfombra ergonómica antifatiga



- Hecha de caucho resistente SBR/NBR – idónea para la mayoría de condiciones climáticas.
- Excelentes propiedades antideslizantes conforme a la norma EN 13552, categoría R10.
- Motivo circular en relieve que garantiza la adherencia y elimina eficazmente la suciedad y la humedad.
- Los bordes biselados moldeados facilitan la entrada de vehículos y personas sin riesgo de tropiezos.

Aplicación

Montaje, Taller, Ergonomía, Industria, Lean Manufacturing, Producción

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRODUCCIÓN	ENVASADO
571203	ANTIFATIGA modelo B 1500 x 900 mm	5 días	Por unidad



ALFOMBRA ANTIFATIGA H

Alfombra ergonómica Antifatiga



Los alfombras antifatiga alivian el cansancio de la espalda y de las piernas debido al trabajo regular de pie. Nuestras alfombras antifatigas amortiguan los pasos y permiten movimientos más suaves que ayudan a combatir los trastornos músculo esqueléticos (TMS).

- Propiedad anticansancio.
- De espuma PVC virgen de celdas cerradas.
- Bordes amarillos biselados para eliminar los riesgos de caídas.
- Adaptado a los entornos interiores secos.

Aplicación

Montaje, Taller, Ergonomía, Industria, Lean Manufacturing, Producción

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRODUCCIÓN	ENVASADO
571210	ANTIFATIGA modelo H 900 mm de altura x 1500 mm	Disponible	Por unidad

Alfombra ergonómica AntiFatiga EXTRA

● ALFOMBRA ANTIFATIGA C

Las alfombrillas de goma contra la fatiga proporcionan una gran comodidad a los operarios que trabajan en una posición estática durante mucho tiempo. Alivian la fatiga de la espalda y las piernas mientras está de pie.

- Propiedad anti-fatiga.
- Aislamiento térmico, el sonido y la vibración.
- Resistencia al deslizamiento para mayor seguridad.
- Superficie altamente resistente.

571204	ANTIFATIGA modelo C 900 x 600 mm	5 días	Por unidad
--------	----------------------------------	--------	------------



● ALFOMBRA ANTIFATIGA D



● ALFOMBRILLA ANTIFATIGA G



- Anchos bordes biselados integrados para evitar riesgos de caída.
- Cacho de nitrilo 100% puro, sin materiales reciclados ni latex.
- Duración y vida útil imbatibles.
- Diseño único de superficie lisa que estimula el cuerpo humano, lo que permite aumentar la circulación sanguínea.

571205	ANTIFATIGA modelo D 900 x 600 mm	5 días	Por unidad
--------	----------------------------------	--------	------------

- Subcapa mullida de espuma que garantiza una gran comodidad y excelentes propiedades antifatiga.
- Recomendado para operarios que no se mueven de su puesto de trabajo durante mucho tiempo.
- Superficie muy resistente de PVC con dibujo de diamante que garantiza la resistencia a la suciedad.
- Superficie superior cortafuegos que resiste a numerosas sustancias químicas utilizadas en entornos industriales.

571208	ANTIFATIGA modelo G 900 mm x al metro, 2 bandas amarillas	20 días	Por unidad
--------	---	---------	------------

LAS ETAPAS DE LAS 5S

5S



1 Puesta en marcha del taller




2 Punto de limpieza



3 Armario visual 5S



4 Señalética aérea



5 Señalética sobre el suelo



6 Visioflash magnético de limpieza

COTATION DU TERRITOIRE		
RANGEMENT	Atelier 1	3
ORDRE	Magasin	5
ORGANISATION	des stocks	4
PROPRETÉ	Locaux	0
RIGUEUR	Tri sélectif des déchets	1
ACTION		
RESULTAT		
TENDANCE		




**SESA SYSTEMS
APPROACH**

Punto de limpieza 5S

NETPOST 300A

NEW



¡Aporta entusiasmo en su gestión 5S y mantiene un lugar de trabajo limpio gracias al panel punto de limpieza impreso! Visualice instantáneamente las herramientas necesarias para la limpieza de la zona y elimine el tiempo pasado en buscarlas o en remplazarlas. La silueta permite ver desde lejos si los equipos están disponibles o faltan.

- Placa de PVC blanca A 1600 x A 600 x Esp. 8 mm
- Soporte de PVC transparente A 60 mm para enunciado personalizable e intercambiable
- Serigrafía adhesiva azul con 3 formas
- Suministrado con 3 ganchos simples 604011, 1 soporte escoba 604020
- Base sencilla fija 117540 o sobre ruedas 117542 (pasar pedido por separado)

Aplicación : 5S, Limpieza, Producción

660171	L 600 x H 1600 mm para silueta con herramientas y ganchos	10 días	En kit
117540	Base simple de aluminio A 1960 mm en los pies	Disponible	En kit
117542	Base simple de aluminio A 2000 mm sobre ruedas	Disponible	En kit

NETPOST 400A

MODELO
DEPOSITADO

BEST
SELLER



Una solución completa y sin mantenimiento, gracias al aluminio.

- Sólida base de acero pintura epoxy, montante de aluminio ranurado lo que facilita la instalación de accesorios.
- Se entrega con 3 ganchos (Código 604011 para escoba, pala y cepillo).

Aplicación : Taller, Desarrollo sostenible, Medio ambiente, Industria, ISO 14001, Gestión del medio ambiente, Limpieza

660150	L 500 x P 500 x A 1560 mm	Disponible	En kit
645128	Suelo perforado para NETPOST 400	Disponible	Montados
645133	Kit de toallas de mano verticales para NETPOST 400	Disponible	Por unidad
120050	Lote de 4 ruedas giratorias Ø 75 mm con frenos	Disponible	En lote

NETPOST 300B

NEW



Organice su espacio de trabajo para evitar el desorden y la pérdida de herramientas gracias al panel de limpieza personalizable 5S! La sombra permite ver a distancia si el equipo está disponible o no.

- Placa de PVC blanca H 1600 x W 1068 x Esp. 8 mm.
- Soporte de PVC transparente H 60 mm para un texto personalizable e intercambiable.
- Serigrafía para NETPOST 300B (código 660174) a pedir por separado.
- Base doble (código 117550) o con ruedas (código 117552) a pedir por separado.

Aplicación : 5S, Limpieza, Producción

660172	L 1068 x A 1600 mm mural	10 días	En kit
117550	Doble base de aluminio L 1070 x A 2000 mm en los pies	3 días	En kit
117552	Doble base de aluminio L 1070 x A 2080 mm sobre ruedas	3 días	En kit
660174	Serigrafía para NETPOST 300B (se facilitará plano detallado en formato PDF)	15 días	Por unidad
143100	Digitalización de logotipos	10 días	Montados

NETPOST 400B MURAL

MODELO
DEPOSITADO



Una solución completa y sin mantenimiento, gracias al aluminio.

- Sólida base de acero pintura epoxy, montante de aluminio ranurado lo que facilita la instalación de accesorios.
- Se entrega con 3 ganchos (Código 604011 para escoba, pala y cepillo).

Aplicación : Taller, Desarrollo sostenible, Medio ambiente, Industria, ISO 14001, Gestión del medio ambiente, Limpieza

660155	L 500 x P 500 x A 900 mm con kit de fijación	3 días	En kit
--------	--	--------	--------

NETPOST 600

Punto de limpieza móvil 5S

MOBILIARIO DE TALLER



**MODELO
DEPÓSADO**

**You
Tube**

**BEST
SELLER**

Aplicación

- Taller
- Desarrollo sostenible
- Medio ambiente
- Industria
- ISO 14001
- Gestión del medio ambiente
- Limpieza

El punto de limpieza móvil 5S | NETPOST 600 permite el funcionamiento ergonómico de las herramientas de limpieza.

- Sólida base de acero, pintura epoxy, montantes de aluminio con ranuras que facilitan la instalación de accesorios.
- El carril multifuncional compatible L556 (código 544006) y L900 (código 544009).
- Se entrega con 6 ganchos (Código 604011 para escoba, pala y cepillo).

Accesories



1

2


3

4

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRODUCCIÓN	ENVASADO
660112	L 650 x P 750 x A 1580 mm sobre ruedas	Disponible	En kit
660122	L 990 x P 750 x A 1580 mm sobre ruedas	Disponible	En kit
1 645130	Kit seca manos L 620 mm	Disponible	En kit
1 645131	Kit seca manos L 964 mm	Disponible	En kit
2 146512	Letrero Design "PUNTO DE LIMPIEZA" L 600 x A 170 mm (con fijación)	3 dias	En kit
3 660140	Estante regulable en altura L 450 x P 150 mm montaje en perfil de aluminio para productos de limpieza	Disponible	En kit
4 645120	Depósito de retención de líquidos L 600 mm	5 dias	Montados

NETPOST 700

Panel perforado móvil 5S



Aplicación

- 5S
- Taller
- Lean Manufacturing
- Mantenimiento
- Producción

El panel perforado móvil 5S |NETPOST 700 permite un uso ergonómico de las herramientas necesarias para las operaciones de mantenimiento.

- Base de acero macizo con pintura epoxi.
- Fondo perforado con distancia entre ejes de 38 mm para la disposición de los ganchos.
- Montantes acanalados de aluminio anodizado para un fácil montaje de accesorios.
- Se suministra con 3 ganchos (cód. 604011 para escoba, pala y cepillo).

Accesories



1

2

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRODUCCIÓN	ENVASADO
660132	L 886 x A 1870 mm sobre ruedas Ø 100 mm	10 días	Por unidad
146512	Letrero Design "PUNTO DE LIMPIEZA" L 600 x A 170 mm (con fijación)	3 días	En kit
660140	Estante regulable en altura L 450 x P 150 mm montaje en perfil de aluminio para productos de limpieza	Disponible	En kit

NETPOST 800

Punto de limpieza móvil 5S

- Sólida base de acero, pintura epoxy, montantes de aluminio con ranuras que facilitan la instalación de accesorios.
- Puerta de PMMA transparente.
- Se entrega con 6 ganchos (Código 604011 para escoba, pala y cepillo).
- Con 4 ruedas Ø 100 mm con freno.



Aplicación

- Taller
- Desarrollo sostenible
- Medio ambiente
- Industria
- ISO 14001
- Gestión del medio ambiente
- Limpieza

MODELO
DEPOSITADO

Accesories



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRODUCCIÓN	ENVASADO
660166	L 650 x P 540 x A 1680 mm con puerta transparente de PMMA	3 días	Premontado
1 645132	Kit de toalla de mano para NETPOST 800	3 días	En kit
2 645129	Cubo de basura de PVC negro capacidad 26 litros y equipado con 3 compartimentos extraíbles	Disponible	En kit
3 604013	Gancho para herramientas eléctricas portátiles Ø 60 mm	Disponible	Por unidad

Accesorios punto de limpieza

1



Porta botella metálico

604016 A 140 mm

2



Gancho simple L 50 mm con Tornillo M5 para escoba o pala

604011

Lote de 3 ganchos

3



Soporte escoba

604020 autoblocante

Disponible

4



Escoba poliéster con mango aluminio (norma HACCP)

645116 L 400 mm

5




Conjunto pala y escobillas colgante

645117

que debe colgarse

6



Kit DOCAFLEX Soporte mural. Pedestal M5 de 1/4 de vuelta para fijación en perfil de aluminio (Cód. 118418) a pedir por separado

301101	Kit DOCAFLEX Soporte + 10 bolsas A4 colores vertical con topes	Disponible
301102	Kit DOCAFLEX Soporte + 5 bolsas A4 colores vertical con topes	Disponible

7



Soporte cubo basura lateral (Ø 365 mm) y 10 bolsas plástico

645124 sin tapa

8



Soporte cubo basura lateral (Ø 365 mm) y 10 bolsas plástico

645125 con tapa

9



Sacos transparentes (capacidad 110 litros)

645123 Lote de 200

Disponible

ECOPOST A

Soporte para bolsa de basura 5S

MOBILIARIO DE TALLER



- Base de acero, pintura epoxy gris.
- Estructura de aluminio ranurado, lo que permite una sencilla regulación de los cubos (incluye 10 bolsas de plástico).
- Se entrega con porta documentos A4 transparente a fin de identificar los contenidos.

Aplicación

Taller, Desarrollo sostenible, Medio ambiente, Industria, ISO 14001, Gestión del medio ambiente, Limpieza

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRODUCCIÓN	ENVASADO
645220	2 cubos de basura sin tapa	5 días	En kit



ECOPOST B

Soporte para bolsa de basura 5S




- Base de acero, pintura epoxy gris.
- Estructura de aluminio ranurado, lo que permite una sencilla regulación de los cubos (incluye 10 bolsas de plástico).
- Se entrega con porta documentos A4 transparente a fin de identificar los contenidos.

Aplicación

Taller, Desarrollo sostenible, Medio ambiente, Industria, ISO 14001, Gestión del medio ambiente, Limpieza

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRODUCCIÓN	ENVASADO
645240	4 cubos de basura sin tapa	5 días	En kit



ARMARIO VISUAL 5S

Armario de almacenamiento de taller 5S



Aplicación

- 5S
- Taller
- E.P.I.
- Industria
- Lean Manufacturing
- Almacenamiento

- Cuerpo sobre estructura de aluminio.
- Estantes regulables en altura.
- Paredes de madera laminada
- Puertas con paneles frontales de PMMA transparente
- Cierre de puertas mediante cremona o cerradura con código

Accesorios




CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRODUCCIÓN	ENVASADO
680160	L 930 x P 550 x A 1970 mm versión 4 estantes con cierre de cremona	3 días	Premontado
680161	L 930 x P 550 x A 1970 mm versión 3 estantes y fondo perforado con cierre de cremona	3 días	Premontado
680162	L 930 x P 550 x A 970 mm versión 2 estantes con cierre de cremona	3 días	Premontado
680163	L 930 x P 550 x A 1970 mm versión 4 estantes con bloqueo de código	15 días	Premontado
680164	L 930 x P 550 x A 970 mm versión 2 estantes con bloqueo de código	15 días	Premontado
1	Juego de 4 ruedas giratorias con freno Ø 100 mm	Disponible	En lote
2	Diadema curvada personalizable L 600 x A 200 mm con soporte de montaje	Disponible	En kit
3	Estante suplementario L 835 x P 430 mm para ARMARIO VISUAL 5S	5 días	Montados

NUESTRAS APLICACIONES CLIENTE

ver p 54 - 125

MOBILIARIO DE TALLER



INOX / ESD



PUESTO DE TRABAJO INOX	129 - 143
Armario informático	129 - 130
Punto de limpieza	131 - 132
Armario taller	133
Carro móvil porta-recipientes	133
Puesto de mantenimiento	134 - 137
Puesto de control de calidad	138 - 143
SOPORTE DE VISUALIZACIÓN INOX	144
ACCESORIOS ESD	145 - 148
Sillas y alfombra antifatiga ESD	150
Señalética sobre el suelo	151
ACCESORIOS ESD	152

Descubra nuestra gama completa de productos en acero inoxidable y ESD, para entornos que requieren altos estándares de higiene o electrostáticos, especialmente en las industrias alimentaria, química o electrónica.

El ACERO INOXIDABLE es un acero conocido por su capacidad para dejar circular la corriente eléctrica y posee ideales características antiestáticas en el ESD. Es un material anticorrosivo, que también es resistente a las variaciones de temperatura, antiestático, higiénico y duradero.



LEANPOST 650 INOX



Descargue el catálogo
INOX/ESD en
www.sesa-systems.es



Nuevo



e-commerce



HYGIENICO
CERTIFICADO
ALIMENTARIO
COSMÉTICA
FARMACÉUTICA QUÍMICA



ESD
COMPATIBLE



GARANTÍA
2 AÑOS

GAMA DE ACERO INOXIDABLE

100% dedicada a entornos industriales exigentes

Todo sobre el ACERO INOXIDABLE utilizado en nuestros productos

El acero inoxidable 304 L es un acero aliado de Cr-Ni a 18/10 austenítico resistente a los ácidos que, gracias a su reducido contenido de hidrógeno, posee buenas propiedades anticorrosión. Está aprobado para temperaturas que van hasta los 300 °C.

El ACERO INOXIDABLE 304 L es resistente:

- al agua
- al vapor
- a la humedad atmosférica
- al ácido alimentario
- a los ácidos orgánicos e inorgánicos débiles.

Es muy polivalente en sus posibilidades de empleo: industria alimentaria, producción de bebidas, industrias farmacéutica y cosmética, construcción de aparatos para la química y la medicina.


Los criterios de aptitud a los contactos alimentarios se describen en los siguientes textos:

- **La norma NFA 36 711** "Acero inoxidable destinado a entrar en contacto con los productos alimenticios, productos y bebidas para la alimentación de humanos y animales (sin embalaje)".
- **Exigencias de la NSF/ANSI 51** - edición internacional estándar 2009 para los «Materiales para los equipos y los de la FDA (United States Food and Drug Administration) sobre los materiales destinados a estar en contacto con los alimentos.

Así que el acero inoxidable austenítico posee las características ideales para el ESD (Resistividad: $73 \times 10^{-8} \Omega\text{m}$).



Ejemplo de un entorno de trabajo de acero inoxidable (compatible ESD)



MOBIPOST 550A INOX

Mobiliario informático de acero inoxidable



- Caja soporte universal INFOPOST 250 INOX para todo tipo de monitores, regulable en altura con juntas de caucho, puerta estanca de PMMA transparente con cerradura sobre una estructura de aluminio anodizado con cubre ranuras.
- Kit de ventilación con filtros.
- Mesa INOX pulida-satinada.
- Cajón deslizante para teclado y ratón.
- Caja inferior INOX con puerta delantera y cerradura.
- Calidad del INOX utilizado: 304L.
- Compatible ESD.
- **Lote de 4 ruedas con freno Ø 100 mm/ (código 541051) se venden por separado.**

Aplicación

Taller, Management, Industria, Informática, INOX, Laboratorios, Lean Manufacturing, Producción

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRODUCCIÓN	ENVASADO
211902	L 700 x P 500 x A 1600 mm con cajón de teclado y almacenamiento CPU	15 días	Premontado



MOBIPOST 550B INOX

Mobiliario informático de acero inoxidable



- Caja soporte universal INFOPOST 250 INOX para todo tipo de monitores, regulable en altura con juntas de caucho, puerta estanca de PMMA transparente con cerradura sobre una estructura de aluminio anodizado con cubre ranuras.
- Kit de ventilación con filtros.
- Mesa INOX pulida-satinada.
- Cajón deslizante para teclado y ratón.
- Caja inferior INOX con puerta delantera y cerradura.
- Calidad del INOX utilizado: 304L.
- Compatible ESD.
- **Lote de 4 ruedas con freno Ø 100 mm/ (código 541051) se venden por separado.**

Aplicación

Taller, Management, Industria, Informática, INOX, Laboratorios, Lean Manufacturing, Producción

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRODUCCIÓN	ENVASADO
211914	L 1232 x P 500 x A 1600 mm con cajón de teclado y almacenamiento CPU	15 días	Premontado



MOBIPOST 550C INOX

Mobiliario informático de acero inoxidable

MODELO
DEPOSITADO

NEW

YouTube



- Caja soporte universal INFOPOST 250 INOX para todo tipo de monitores, regulable en altura con juntas de caucho, puerta estanca de PMMA transparente con cerradura sobre una estructura de aluminio anodizado con cubre ranuras.
- Kit de ventilación con filtros.
- Estante teclado inclinado INOX A 636 x P 230 mm.
- Calidad del INOX utilizado: 304L.
- Compatible ESD.
- *Lote de 4 ruedas con freno Ø 100 mm/ (código 541051) se venden por separado.*

Aplicación

Taller, Management, Industria, Informática, Lean Manufacturing, Producción

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRODUCCIÓN	ENVASADO
211903	L 700 x P 500 x A 1700 mm en los pies con caja protectora de pantalla	15 días	En kit

MOBIPOST 950 INOX

Mobiliario informático de acero inoxidable

HYGIENOX
CERTIFICADO

ESD
COMPATIBLE



- Caja soporte universal INFOPOST 250 INOX para todo tipo de monitores, regulable en altura con juntas de caucho, puerta estanca de PMMA transparente con cerradura sobre una estructura de aluminio anodizado con cubre ranuras.
- Kit de ventilación con filtros.
- Mesa INOX pulida-satinada.
- Cajón deslizante para teclado y ratón.
- Caja inferior INOX con puerta delantera y cerradura.
- Calidad del INOX utilizado: 304L.
- Compatible ESD.
- *Lote de 4 ruedas con freno Ø 100 mm/ (código 541051) se venden por separado.*

Aplicación

Taller, Management, Industria, Informática, INOX, Laboratorios, Lean Manufacturing, Producción

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRODUCCIÓN	ENVASADO
215950	L 700 x P 700 x A 1615 mm con cajón de teclado y almacenamiento CPU	20 días	Premontado
541051	Juego de 4 ruedas giratorias de acero inoxidable con freno Ø 100 mm, elevación 80 mm	Disponible	En lote





MODELO
DEPOSITADO

ESD
COMPATIBLE

HYGIENOX
CERTIFICADO

You
Tube

Aplicación

- Taller
- Desarrollo sostenible
- Medio ambiente
- Industria
- INOX
- ISO 14001
- Gestión del medio ambiente
- Limpieza

El punto de limpieza móvil 5S |NETPOST 650 INOX permite el funcionamiento ergonómico de las herramientas de limpieza gracias al aluminio.

- Base y suelo perforado en acero inoxidable.
- Montantes de aluminio con ranuras que facilitan el montaje de accesorios.
- El carril multifuncional compatible L556 (código 544006).
- Carga admisible: 100 kg.
- **Se entrega con 6 ganchos (Código 604011 para escoba, pala y cepillo).**

Accesories



CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRODUCCIÓN	ENVASADO
660912	L 650 x P 750 x A 1580 mm sobre ruedas	5 dias	En kit
1 146512	Letrero Design "PUNTO DE LIMPIEZA" L 600 x A 170 mm (con fijación)	3 dias	En kit
2 660140	Estante regulable en altura L 450 x P 150 mm montaje en perfil de aluminio para productos de limpieza	Disponible	En kit
3 645120	Depósito de retención de líquidos L 600 mm	5 dias	Montados
4 645130	Kit seca manos L 620 mm	Disponible	En kit

NETPOST 450 INOX

Punto de limpieza 5S de ACERO INOXIDABLE

INOX / ESD

MODELO
DEPOSITADO

ESD
COMPATIBLE

HYGIENOX
CERTIFICADO



Una solución completa y libre de mantenimiento gracias al aluminio.

- Base de ACERO INOXIDABLE, pintura epoxi, marco de aluminio ranurado para facilitar el montaje de los accesorios.
- Calidad del INOX utilizado: 304L.
- **Se entrega con 3 ganchos (Código 604011 para escoba, pala y cepillo).**

Aplicación

Taller, Desarrollo sostenible, Medio ambiente, Industria, INOX, ISO 14001, Gestión del medio ambiente, Limpieza

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRODUCCIÓN	ENVASADO
660950	L 500 x P 500 x A 1560 mm	10 dias	En kit
645133	Kit de toallas de mano verticales para NETPOST 400	Disponible	Por unidad



NETPOST 850 INOX

Punto de limpieza 5S de ACERO INOXIDABLE

ESD
COMPATIBLE

HYGIENOX
CERTIFICADO

MODELO
DEPOSITADO



- Sólida base de acero inoxidable.
- Techo de acero.
- Paredes laterales y fondo en INOX.
- Cuerpo sobre estructura de aluminio anodizado ranurado que facilita el montaje de accesorios.
- Puerta de PMMA transparente.
- Calidad del INOX utilizado: 304L.
- **Se entrega con 6 ganchos (Código 604011 para escoba, pala y cepillo).**
- **Con 4 ruedas Ø 100 mm con freno.**

Aplicación

Taller, Desarrollo sostenible, Medio ambiente, Industria, ISO 14001, Gestión del medio ambiente, Limpieza

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRODUCCIÓN	ENVASADO
660966	L 650 x P 540 x A 1680 mm con puerta de PMMA transparente	20 dias	Premontado



ARMARIO VISUAL 5S INOX

Armario de almacenamiento de taller 5S acero inoxidable

ESD
COMPATIBLE

HYGIENOX
CERTIFICADO



- Base INOX.
- Cuerpo sobre estructura de aluminio.
- Cuerpo y estructura INOX.
- Tablero INOX.
- Cerradura de las puertas por pasadores en 2 puntos.
- Puertas en PMMA transparente.
- Calidad del INOX utilizado: 304L.

Aplicación

5S, Taller, E.P.I., Industria, INOX, Laboratorios, Lean Manufacturing, Almacenamiento

INOX / ESD

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRODUCCIÓN	ENVASADO
680168	L 930 x P 550 x A 970 mm versión 2 estantes	15 días	Premontado
680169	L 930 x P 550 x A 1970 mm versión 4 estantes	15 días	Premontado
141415	Diadema curvada personalizable L 600 x A 200 mm con soporte de montaje	Disponible	En kit
541051	Juego de 4 ruedas giratorias de acero inoxidable con freno Ø 100 mm, elevación 80 mm	Disponible	En lote



LEANPOST 650 INOX

Carro móvil porta-recipientes de ACERO INOXIDABLE

HYGIENOX
CERTIFICADO

ESD
COMPATIBLE



El carro móvil porta-recipientes de acero inoxidable LEANPOST 650 INOX es indispensable para mejorar los flujos de producción en el marco del LEAN MANUFACTURING e integra todos los componentes a disposición inmediata de los operarios permitiendo así mejorar las condiciones y la ergonomía en el puesto de trabajo para mejorar la eficiencia de la cadena de suministro.

- Soportes en aluminio anodizado rasurado que facilita el montaje de accesorios.
- Base y estantes de ACERO INOXIDABLE.
- Calidad del INOX utilizado: 304L.
- Compatible ESD.
- Lote de 4 ruedas INOX Ø 100 con frenos suministrado.

Aplicación

Montaje, Industria, Lean Manufacturing, Logística, Picking, Producción

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRODUCCIÓN	ENVASADO
645920	L 757 x P 560 x A 1600 mm sobre ruedas	15 días	En kit
645921	Estante basculante regulable INOX L 647 mm	15 días	Por unidad



MAINTPOST 250A INOX


Panel de herramientas perforado de ACERO INOXIDABLE

INOX / ESD

HYGIENOX
CERTIFICADO

ESD
COMPATÍBLE

NEW



El panel de herramientas perforado de acero inoxidable |MAINTPOST 250A mural se asocia a cada máquina o isla que requiere disponibilidad inmediata de las herramientas para satisfacer el mantenimiento preventivo, dimensiones reducidas facilitan su instalación en producción y una amplia gama de accesorios permite optimizar las condiciones de trabajo y favorecer un espacio limpio, ordenado y racional.

- Fondo perforado con distancia entre ejes de 38 mm.
- Estructura de aluminio anodizado natural ranurado equipada con tapones.
- Compatible ESD.
- Calidad del INOX utilizado: 304L.
- **Kit de montaje en pared suministrado.**

Aplicación

Taller, Industria, Lean Manufacturing, Mantenimiento, TPM

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRODUCCIÓN	ENVASADO
601945	L 620 x A 729 mm Esp. 32 mm sin puerta	20 dias	Montados
601955	L 964 x A 729 mm Esp. 32 mm sin puerta	20 dias	Montados
601965	L 1264 x A 729 mm Esp. 32 mm sin puerta	20 dias	Montados

MAINTPOST 250B INOX

Panel de herramientas perforado de ACERO INOXIDABLE

HYGIENOX
CERTIFICADO

ESD
COMPATÍBLE

NEW



El panel de herramientas perforado de acero inoxidable |MAINTPOST 250B mural se asocia a cada máquina o isla que requiere disponibilidad inmediata de las herramientas para satisfacer el mantenimiento preventivo, dimensiones reducidas facilitan su instalación en producción y una amplia gama de accesorios permite optimizar las condiciones de trabajo y favorecer un espacio limpio, ordenado y racional.

- Fondo perforado con distancia entre ejes de 38 mm.
- Puertas correderas transparentes de PMMA con llave.
- Estructura de aluminio anodizado natural ranurado equipada con tapones.
- Compatible ESD.
- Calidad del INOX utilizado: 304L.
- **Kit de montaje en pared suministrado.**

Aplicación

Taller, Industria, Lean Manufacturing, Mantenimiento, TPM


CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRODUCCIÓN	ENVASADO
601915	L 620 x A 732 mm Esp. 100 mm con puertas de PMMA con llave	20 dias	Montados
601925	L 964 x A 732 mm Esp. 100 mm con puertas de PMMA con llave	20 dias	Montados
601935	L 1264 x A 732 mm Esp. 100 mm con puertas de PMMA con llave	20 dias	Montados

MAINTPOST 350A INOX MURAL

Panel porta herramientas perforado de ACERO INOXIDABLE



NEW



El panel de herramientas perforado de acero inoxidable |MAINTPOST 350A MURAL se asocia a cada máquina o isla que requiere disponibilidad inmediata de las herramientas para satisfacer el mantenimiento preventivo, dimensiones reducidas facilitan su instalación en producción y una amplia gama de accesorios permite optimizar las condiciones de trabajo y favorecer un espacio limpio, ordenado y racional.

- Fondo perforado con distancia entre ejes de 38 mm.
- Puertas correderas transparentes de PMMA con llave.
- Estructura de aluminio anodizado natural ranurado equipada con tapones.
- Compatible ESD.
- Calidad del INOX utilizado: 304L.
- **Kit de montaje en pared suministrado.**

Aplicación

Taller, Industria, Lean Manufacturing, Mantenimiento, TPM

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRODUCCIÓN	ENVASADO
601971	L 1064 x A 932 mm Esp. 200 mm con puertas de PMMA con llave	20 dias	Montados
601972	L 1264 x A 932 mm Esp. 200 mm con puertas de PMMA con llave	20 dias	Montados
601973	L 1564 x A 932 mm Esp. 200 mm con puertas de PMMA con llave	20 dias	Montados
601975	L 2056 x A 932 mm Esp. 200 mm con puertas de PMMA con llave	20 dias	Montados

MAINTPOST 350B INOX

Panel porta herramientas perforado de ACERO INOXIDABLE



NEW



El panel de herramientas perforado de acero inoxidable |MAINTPOST 350B se asocia a cada máquina o isla que requiere disponibilidad inmediata de las herramientas para satisfacer el mantenimiento preventivo, dimensiones reducidas facilitan su instalación en producción y una amplia gama de accesorios permite optimizar las condiciones de trabajo y favorecer un espacio limpio, ordenado y racional.

- Fondo perforado con distancia entre ejes de 38 mm.
- Puertas correderas transparentes de PMMA con llave.
- Estructura de aluminio anodizado natural ranurado equipada con tapones.
- Compatible ESD.
- Calidad del INOX utilizado: 304L.

Aplicación

Taller, Industria, Lean Manufacturing, Mantenimiento, TPM

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRODUCCIÓN	ENVASADO
601981	L 1064 x A 1800 mm Esp. 200 mm con puertas de PMMA con llave	20 dias	Premontado
601982	L 1264 x A 1800 mm Esp. 200 mm con puertas de PMMA con llave	20 dias	Premontado
601983	L 1564 x A 1800 mm Esp. 200 mm con puertas de PMMA con llave	20 dias	Premontado
601985	L 2056 x A 1800 mm Esp. 200 mm con puertas de PMMA con llave	20 dias	Premontado

MAINTPOST 650 INOX

Carro porta herramientas móvil de acero inoxidable

INOX / ESD



Aplicación

- Taller
- Industria
- Lean Manufacturing
- Mantenimiento
- TPM

El puesto de mantenimiento móvil TPM de acero inoxidable |MAINPOST 650 INOX ofrece al operario un puesto que combina dos funciones : punto limpieza para garantizar el orden de las herramientas de limpieza y un punto de mantenimiento que integra todas las herramientas específicas para el mantenimiento garantizado por los operarios con las herramientas seleccionadas para esta misión.

- Base y suelo perforado en acero inoxidable.
- Montantes acanalados de aluminio anodizado para un fácil montaje de accesorios.
- Base trasera en chapa de acero inoxidable perforada para la disposición de los ganchos (distancia entre ejes de 38 mm).
- Puertas correderas transparentes de PMMA con llave.
- Calidad del INOX utilizado: 304L.
- Compatible ESD.
- **Se suministra con 6 ganchos (cód. 604011) para escoba y pala.**

Accesorios



1


2

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRODUCCIÓN	ENVASADO
602912	L 620 x P 540 x A 1765 mm con puertas de PMMA sobre ruedas	20 dias	Premontado
1	146513 Letrero Design "PUNTO DE MANTENIMIENTO" L 600 x A 170 mm (con fijación)	Disponible	En kit
2	370102 DOCAFLEX DE ACERO INOXIDABLE MONTADO EN LA PARED 10 bolsas A4 surtido con pivotes con 4 topes	5 dias	En kit

MAINTPOST 850 INOX

Puesto de trabajo porta herramientas TPM de acero inoxidable

HYGIENOX
CERTIFICADO



ESD
COMPATIBLE

- Base en acero inoxidable sobre cuatro pies.
- Marcos en aluminio anodizado ranurados.
- Sobre-mesa INOX polisatinada.
- Fondo trasero en chapa perforada INOX para la colocación de los ganchos.
- Fondo perforado con distancia entre ejes de 38 mm.
- Protección frontal de las herramientas por puertas correderas en PMMA bloqueables con llave.
- Calidad del INOX utilizado: 304L.
- Compatible ESD.
- Carga admisible: 60kg.
- Son compatibles numerosos accesorios de QUALIPOST 600.

Aplicación

Taller, Industria, Lean Manufacturing, Mantenimiento, TPM

INOX / ESD

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRODUCCIÓN	ENVASADO
603942	L 620 x P 570 x A 1700 mm	15 dias	Montados
603952	L 964 x P 570 x A 1700 mm	15 dias	Montados
603962	L 1264 x P 570 x A 1700 mm	15 dias	Montados
537990	Cajón de almacenamiento de ACERO INOXIDABLE L 556 x P 450 x A 126 mm	15 dias	Premontado
544070	Kit de fijación de cajones para marcos de acero inoxidable	15 dias	Por unidad



MAINTPOST 6500 INOX

Puesto de trabajo portaherramientas TPM de acero inoxidable

HYGIENOX
CERTIFICADO



ESD
COMPATIBLE

- Chasis de acero inoxidable, con sobre de la mesa de acero inoxidable pulido y satinado, espesor 20/10 reforzado.
- Fondo trasero de acero inoxidable pulido y satinado altura 900 mm, montado con juntas sobre marco de aluminio anodizado.
- Las ranuras tapadas con junquillos adaptados.
- Protección frontal de las herramientas por puertas correderas en PMMA bloqueables con llave.
- Fondo perforado con distancia entre ejes de 38 mm.
- Calidad del INOX utilizado: 304L.
- Compatible ESD.
- Carga admisible: 300 kg.
- Se entrega con puertas correderas de PMMA con llave.
- Son compatibles numerosos accesorios de MAINTPOST 6000.

Aplicación


Taller, Industria, Lean Manufacturing, Mantenimiento, TPM



CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRODUCCIÓN	ENVASADO
611911	L 1000 x P 750 x A 1800 mm con menor capacidad de almacenamiento	20 dias	Montados
611912	L 1200 x P 750 x A 1800 mm con menor capacidad de almacenamiento	20 dias	Montados
611913	L 1500 x P 750 x A 1800 mm con menor capacidad de almacenamiento	20 dias	Montados
611915	L 2000 x P 750 x A 1800 mm con menor capacidad de almacenamiento	20 dias	Montados
541051	Juego de 4 ruedas giratorias de acero inoxidable con freno Ø 100 mm, elevación 80 mm	Disponible	En lote

QUALIPOST 650A INOX

Puesto de control de calidad de ACERO INOXIDABLE



El puesto de control de calidad INOX |QUALIPOST 650A INOX, con su reducido volumen, ofrece una nueva estética y se convertirá en el puesto indispensable de gestión de calidad en medios difíciles.

- Sólida base de acero protegida por pintura epoxy, montantes de aluminio anodizado ranurado
- Sobre de la mesa inoxidable pulido y satinado, espesor 20/10 mm.
- Fondo trasero de chapa lacada blanca sobre marco de aluminio ranurado que facilita la instalación de accesorios
- Carga admisible: 60 kg
- Compatible ESD
- Calidad del INOX utilizado: 304L

Aplicación


Taller, Control, Almacén, Industria, INOX, Laboratorios, Lean Manufacturing, Mantenimiento, Calidad

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRODUCCIÓN	ENVASADO
516910	L 620 x P 500 x A 1700 mm con placa de acero inoxidable	15 dias	Premontado
516920	L 964 x P 500 x A 1700 mm con placa de acero inoxidable	15 dias	Premontado
516930	L 1264 x P 500 x A 1700 mm con placa de acero inoxidable	15 dias	Premontado
551243	Iluminación LED para puestos de trabajo L 555 mm potencia 800 lux	Disponible	Montados



QUALIPOST 650B INOX

Puesto de control de calidad de ACERO INOXIDABLE



- Base de acero inoxidable con montantes en aluminio anodizado.
- Sobre de la mesa inoxidable pulido y satinado, espesor 20/10 mm.
- Fondo trasero de chapa lacada blanca.
- Panel trasero de chapa pintada en blanco sobre marco de aluminio anodizado ranurado para facilitar el montaje de accesorios.
- Carga admisible: 60 kg.
- Compatible ESD.
- Calidad del INOX utilizado: 304L.

Aplicación

Taller, Control, Almacén, Industria, INOX, Laboratorios, Lean Manufacturing, Mantenimiento, Calidad

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRODUCCIÓN	ENVASADO
516940	L 620 x P 500 x A 1700 mm con tapa y patas de acero inoxidable	15 dias	Premontado
516950	L 964 x P 500 x A 1700 mm con tapa y patas de acero inoxidable	15 dias	Premontado
516960	L 1264 x P 500 x A 1700 mm con tapa y patas de acero inoxidable	15 dias	Premontado
541906	Estante inferior de ACERO INOXIDABLE L 556 x P 500 mm altura ajustable	20 dias	Premontado
541907	Estante inferior de ACERO INOXIDABLE L 900 x P 500 mm altura ajustable	20 dias	Premontado
541908	Estante inferior de ACERO INOXIDABLE L 1200 x P 500 mm altura ajustable	20 dias	Premontado



QUALIPOST 650C INOX

Estación de control de calidad de ACERO INOXIDABLE

MODELO DEPOSITADO **HYGIENOX** CERTIFICADO **ESD** COMPATIBLE **STICKY**



El puesto de control de calidad INOX |QUALIPOST 650C INOX, con su reducido volumen, ofrece una nueva estética y se convertirá en el puesto indispensable de gestión de calidad en medios difíciles.

- Base de acero INOX sobre cuatro pies con montantes inox pulidos.
- Sobre mesa INOX pulido satinado, espesor 20/10 mm, reforzado con bordes protegidos.
- Fondo trasero de chapa INOX pulido satinado
- Compatible ESD
- Calidad del INOX utilizado: 304L
- Carga admisible: 60 kg
- Sin accesorio adaptable.

Aplicación

Taller, Control, Almacén, Industria, INOX, Laboratorios, Lean Manufacturing, Mantenimiento, Calidad

INOX / ESD

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRODUCCIÓN	ENVASADO
516971	L 620 x P 500 x A 1700 mm todo en acero inoxidable	20 dias	Premontado
516981	L 964 x P 500 x A 1700 mm todo en acero inoxidable	20 dias	Premontado
516991	L 1264 x P 500 x A 1700 mm todo en acero inoxidable	20 dias	Premontado



QUALIPOST 650 ERGO INOX

Puesto de trabajo eléctrico de acero inoxidable

HYGIENOX CERTIFICADO **ESD** COMPATIBLE **NEW**



El puesto de trabajo eléctrico de acero inoxidable |QUALIPOST 650 ERGO INOX de altura regulable ofrece las condiciones óptimas para mejorar las condiciones de trabajo y el rendimiento en los talleres.

El operador puede ajustar la altura de su encimera y adoptar la mejor posición de trabajo según sus necesidades para reducir los trastornos musculoesqueléticos (TME). Cambia rápidamente a su conveniencia de una posición sentada a una posición de pie o sentado de pie. La ergonomía de esta estación de trabajo de pie o sentado se maximiza con el uso de sillas y taburetes ergonómicos.

La estación de taller ergonómica es una forma eficaz de ayudar a reducir la dificultad de las tareas y así aumentar la productividad y el rendimiento diarios con mayor seguridad y comodidad en el trabajo.

- Base de acero inoxidable sobre gatos con montante de aluminio anodizado
- Ajuste fácil y rápido gracias a su mando a distancia fijado en la placa.
- Sobre de mesa de acero inoxidable satinado pulido, espesor 20/10 mm, reforzado con bordes con bridas
- Calidad del INOX utilizado: 304L
- Compatible ESD

Aplicación

Montaje, Taller, Acondicionamiento, Eléctrico, Ergonomía, Industria, Lean Manufacturing, Producción, Calidad

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRODUCCIÓN	ENVASADO
911513	L 1500 x P 500 x A 775 - 1300 mm con tablero de acero inoxidable	20 dias	Premontado
911512	L 1200 x P 500 x A 775 - 1300 mm con tablero de acero inoxidable	20 dias	Premontado
911511	L 900 x P 500 x A 775 - 1300 mm con tablero de acero inoxidable	20 dias	Premontado
516545	Fondo en chapa pintada de blanco L 1564 x A 700 mm para QUALIPOST 620 y 650	10 dias	Premontado
516535	Fondo en chapa pintada de blanco L 1264 x A 700 mm para QUALIPOST 620 y 650	10 dias	Premontado
516525	Fondo en chapa pintada de blanco L 964 x A 700 mm para QUALIPOST 620 y 650	10 dias	Premontado
541051	Juego de 4 ruedas giratorias de acero inoxidable con freno Ø 100 mm, elevación 80 mm	Disponible	En lote



QUALIPOST 750 INOX

Estación de control de calidad de ACERO INOXIDABLE



- Base de ACERO INOXIDABLE.
- Cajón deslizante.
- Cajón inferior con dos puertas y cerradura.
- Fondo trasero de chapa pintada de color blanco, montado mediante juntas estancas d sobre una estructura de aluminio con cubre ranuras.
- Calidad del INOX utilizado: 304L.
- Compatible ESD.
- **Lote de 4 ruedas con freno Ø 100 mm/ (código 210051) se venden por separado.**

Aplicación

Taller, Control, Almacén, Industria, INOX, Laboratorios, Lean Manufacturing, Mantenimiento, Calidad

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRODUCCIÓN	ENVASADO
517900	L 700 x P 700 x A 1735 mm con base de chapa pintada de color blanco y fondo de almacenamiento	20 dias	Montados



QUALIPOST 3500C INOX

Estación de trabajo de ACERO INOXIDABLE



- Versión con fregadero.
- Estructura de acero inoxidable.
- Bandeja de acero inoxidable pulido satinado con un grosor de 20/10 mm, reforzada con bordes caídos.
- Con tapón de desagüe y sifón grifo estándar y cuello de cisne.
- Calidad del INOX utilizado: 304L.
- Compatible ESD.
- **Son compatibles numerosos accesorios de QUALIPOST 3000.**

Aplicación

Taller, Industria, Lean Manufacturing, Mantenimiento, TPM


CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRODUCCIÓN	ENVASADO
511351	L 1000 x P 750 x A 900 mm chasis con fregadero sin fondo trasero	20 dias	Premontado
537990	Cajón de almacenamiento de ACERO INOXIDABLE L 556 x P 450 x A 126 mm	20 dias	Premontado
544070	Kit de fijación de cajones para marcos de acero inoxidable	20 dias	Por unidad



QUALIPOST 3500A INOX

Puesto de control de calidad de ACERO INOXIDABLE

INOX / ESD



MODELO DEPÓSADO **HYGIENOX** CERTIFICADO **ESD** COMPATÍBLE

Aplicación

- Montaje
- Taller
- Acondicionamiento
- Industria
- INOX
- Laboratorios
- Lean Manufacturing
- Producción

- Estructura de acero inoxidable.
- Bandeja de acero inoxidable pulido satinado con un grosor de 20/10 mm, reforzada con bordes caídos.
- Fondo trasero de acero inoxidable, montado mediante juntas herméticas sobre perfiles de aluminio equipados de ranuras
- Calidad del INOX utilizado: 304L.
- Compatible ESD.
- **Lote de 4 ruedas con freno Ø 100 mm/ (código 210051) se venden por separado.**
- Son compatibles numerosos accesorios de QUALIPOST 3000.

Accesorios



CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRODUCCIÓN	ENVASADO
911311	L 1000 x P 750 x A 900 mm bastidor sólo con superficie de acero inoxidable pulido satinado	15 días	Premontado
911312	L 1200 x P 750 x A 900 mm bastidor sólo con superficie de acero inoxidable pulido satinado	15 días	Premontado
911313	L 1500 x P 750 x A 900 mm bastidor sólo con superficie de acero inoxidable pulido satinado	15 días	Premontado
911315	L 2000 x P 750 x A 900 mm bastidor sólo con superficie de acero inoxidable pulido satinado	15 días	Premontado
1	Fondo trasero con pared de acero inoxidable pulido satinado L 1000 x A 900 mm	15 días	Premontado
1	Fondo trasero con pared de acero inoxidable pulido satinado L 1200 x A 900 mm	15 días	Premontado
1	Fondo trasero con pared de acero inoxidable pulido satinado L 1500 x A 900 mm	15 días	Premontado
1	Fondo trasero con pared de acero inoxidable pulido satinado L 2000 x A 900 mm	15 días	Premontado
2	Fondo trasero L 1000 x A 900 mm	15 días	Premontado
2	Fondo trasero L 1200 x A 900 mm	15 días	Premontado
2	Fondo trasero L 1500 x A 900 mm	15 días	Premontado
2	Fondo trasero L 2000 x A 900 mm	15 días	Premontado
3	541051 Juego de 4 ruedas giratorias de acero inoxidable con freno Ø 100 mm, elevación 80 mm	Disponible	En lote
4	541053 Lote de 4 ruedas ESD giratorias Ø 100 mm	Disponible	En lote
5	370101 DOCAFLEX DE ACERO INOXIDABLE MONTADO EN LA PARED 10 bolsas A4 surtido con pivotes con 4 topes	Disponible	En kit

QUALIPOST 3500D INOX

Puesto de control de calidad de ACERO INOXIDABLE

INOX / ESD




Aplicación

- Taller
- Management
- Industria
- Informática
- INOX
- Laboratorios
- Lean Manufacturing
- Producción

Este puesto de trabajo INOX |QUALIPOST 3500D INOX innovador fue objeto de un estudio ergonómico detenido que asociaba una amplia gama de accesorios para definir un lugar para cada material o herramienta según el principio de los 5S.

- Caja sobre estructura en aluminio anodizado ranurado para la fijación de accesorios.
- Robusta base de INOX sobre cuatro pies.
- Mesa INOX.
- Estante INOX.
- Fondo trasero, A 900mm INOX.
- Calidad del INOX utilizado: 304L.
- Compatible ESD.
- **Son compatibles numerosos accesorios de QUALIPOST 3000.**

Accesories



CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRODUCCIÓN	ENVASADO
911211	L 1000 x P 750 x A 1800 mm con almacenamiento inferior y fondo trasero	20 dias	Montados
911212	L 1200 x P 750 x A 1800 mm con almacenamiento inferior y fondo trasero	20 dias	Montados
911213	L 1500 x P 750 x A 1800 mm con almacenamiento inferior y fondo trasero	20 dias	Montados
911215	L 2000 x P 750 x A 1800 mm con almacenamiento inferior y fondo trasero	20 dias	Montados
911225	L 2000 x P 750 x A 900 mm chasis sólo con almacenamiento inferior	20 dias	Montados
911221	L 1000 x P 750 x A 900 mm chasis sólo con almacenamiento inferior	20 dias	Montados
911222	L 1200 x P 750 x A 900 mm chasis sólo con almacenamiento inferior	20 dias	Montados
911223	L 1500 x P 750 x A 900 mm chasis sólo con almacenamiento inferior	20 dias	Montados
1 541051	Juego de 4 ruedas giratorias de acero inoxidable con freno Ø 100 mm, elevación 80 mm	Disponible	En lote
2 541053	Lote de 4 ruedas ESD giratorias Ø 100 mm	Disponible	En lote
3 370101	DOCAFLEX DE ACERO INOXIDABLE MONTADO EN LA PARED 10 bolsas A4 surtido con pivotes con 4 topes	Disponible	En kit
4 118419	Juego de 10 fijaciones en tornillo de perfil de aluminio / M5 con lengüeta de resorte	Disponible	En lote

QUALIPOST 4500A



Puesto de control de calidad de ACERO INOXIDABLE



Aplicación

- Taller
- Control
- Almacén
- Industria
- INOX
- Laboratorios
- Lean Manufacturing
- Mantenimiento
- Calidad

Accesorios



La puesto de control INOX|QUALIPOST 4500 INOX es indispensable para los talleres en medios húmedos (industrias agroalimentarias) ó que exigen normas de higiene. Reanuda la integralidad de las ventajas y del concepto del QUALIPOST® 4000.

- Chasis de acero inoxidable : con sobre de la mesa inox Pulido y satinado, espesor 20/10, reforzado.
- Carter de protección sobre marco de aluminio : pared es de chapa INOX.
- Paredes de acero inoxidable (pulido, satinado) con junta estancas, persiana (láminas de aluminio) bloqueable con llave.
- Calidad del INOX utilizado: 304L.
- Compatible ESD.
- Son compatibles numerosos accesorios de QUALIPOST 3000.

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRODUCCIÓN	ENVASADO
911411	L 1000 x P 750 x A 2035 mm bastidor con parte superior y carcasa de acero inoxidable pulido satinado	20 dias	Montados
911412	L 1200 x P 750 x A 2035 mm bastidor con parte superior y carcasa de acero inoxidable pulido satinado	20 dias	Montados
911413	L 1500 x P 750 x A 2035 mm bastidor con parte superior y carcasa de acero inoxidable pulido satinado	20 dias	Montados
911415	L 2000 x P 750 x A 2035 mm bastidor con parte superior y carcasa de acero inoxidable pulido satinado	20 dias	Montados
1	911421 QUALIPOST 4500B L 1000 x P 750 x A 2035 mm con fregadero	20 dias	Montados
1	911423 QUALIPOST 4500B L 1500 x P 750 x A 2035 mm con fregadero	20 dias	Montados
1	911425 QUALIPOST 4500B L 2000 x P 750 x A 2035 mm con fregadero	20 dias	Montados
2	544941 Estante inferior de ACERO INOXIDABLE L 1000 x P 590 mm	20 dias	Premontado
2	544942 Estante inferior de ACERO INOXIDABLE L 1200 x P 590 mm	20 dias	Premontado
2	544943 Estante inferior de ACERO INOXIDABLE L 1500 x P 590 mm	20 dias	Premontado
2	544945 Estante inferior de ACERO INOXIDABLE L 2000 x P 590 mm	20 dias	Premontado
3	544931 Estante superior de ACERO INOXIDABLE L 1000 x P 400 mm altura ajustable	20 dias	Premontado
3	544932 Estante superior de ACERO INOXIDABLE L 1200 x P 400 mm altura ajustable	20 dias	Premontado
3	544933 Estante superior de ACERO INOXIDABLE L 1500 x P 400 mm altura ajustable	20 dias	Premontado
3	544935 Estante superior de ACERO INOXIDABLE L 2000 x P 400 mm altura ajustable	20 dias	Premontado
4	537990 Cajón de almacenamiento de ACERO INOXIDABLE L 556 x P 450 x A 126 mm	20 dias	Premontado
5	544070 Kit de fijación de cajones para marcos de acero inoxidable	20 dias	Por unidad

SILLA DE TALLER INOX

Silla de taller INOX



Las sillas de taller INOX con asientos y respaldos de poliuretano blando de color negro garantizan un buen asiento y cumplen con los requisitos y la resistencia necesarios para entornos específicos.

- Patas de acero inoxidable con deslizadores
- Columna totalmente de acero inoxidable con ajuste de la altura del asiento mediante tornillos ocultos de acero inoxidable
- Ajustable de 500 a 700 mm
- Respaldo y asiento de suave espuma de poliuretano

Aplicación

Industria agroalimentaria, Taller, Química, Cosméticos, INOX, Laboratorios, Lean Manufacturing, Productos farmacéuticos

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRODUCCIÓN	ENVASADO
571915	SILLA DE TALLER INOX	20 dias	Por unidad

TABURETE DE TALLER INOX

Taburete de taller INOX



Los taburetes de taller de acero inoxidable con asientos de poliuretano blando de color negro garantizan un buen asiento al tiempo que cumplen los requisitos y la resistencia necesarios para entornos específicos.

- Base de acero inoxidable de 5 estrellas con deslizadores
- Columna totalmente de acero inoxidable con ajuste de la altura del asiento mediante tornillos ocultos de acero inoxidable
- Ajustable de 500 a 700 mm
- Asiento de espuma de poliuretano suave

Aplicación

Industria agroalimentaria, Taller, Química, Cosméticos, INOX, Lean Manufacturing, Productos farmacéuticos

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRODUCCIÓN	ENVASADO
571901	TABURETE DE TALLER INOX	20 dias	Por unidad

Soporte de visualización INOX

● INFOPOST 250 INOX

- Caja de ACERO INOXIDABLE con juntas de caucho,
- Kit de ventilación con filtros,
- Puerta de PMMA transparente estanca, se cierra con llave
- Paso delos cables de conexión en la parte inferior
- Fijación de pantalla norma VESA 100

ESD
COMPATIBLE HYGIENOX
CERTIFICADO




211941	L 600 x P 160 x A 585 mm con puerta de PMMA	10 días	Premontado
--------	---	---------	------------

● DOCAPOST 250 INOX



MODELO
PATENTADO
HYGIENOX
CERTIFICADO
ESD
COMPATIBLE

● DATAPOST INOX



ESD
COMPATIBLE
MODELO
DEPOSITADO
HYGIENOX
CERTIFICADO

La caja de protección para archivadores |DOCAPOST 250 INOX ofrece una capacidad máxima en un espacio mínimo. Es un verdadero concentrado de información por las carpetas sujetadas a una articulación de muy fácil de utilizar.

- L 100 x T 350 x H 470 mm.
- Caja inox con tapa de protección de PET sobre pivote.
- Calidad del INOX utilizado: 304L.
- **Entregado sin kit de fijación.**

117350	Caja inox con tapa de protección de PET 2 clasificadores A4 (verde, negro)	3 días	Montados
184141	Conjunto de 10 bolsas perforados con solapa A4 en polipropileno 20/100	Disponible	En lote

El Escritorio INOX | Datapost INOX consiste en un plano inclinado de acero inoxidable y una cubierta transparente para una protección óptima de los documentos. Tanto si se coloca sobre una mesa como si se fija en el brazo giratorio, le permite actualizar y clasificar los documentos cotidianos, registros de producción y tarjetas de control en formato A4 o A3.

- Plano inclinado en INOX.
- Calidad del INOX utilizado: 304L.
- Tapa transparente de forma pivotante con bisagras.
- Estanqueidad garantizada por una junta.

180120	escritorio	3 días	Montados
--------	------------	--------	----------

Panel magnético INOX

INOX / ESD



Estos paneles magnético INOX estan destinados a una utilización en medios difíciles como : agroalimentario, médico, químico etc. La gestión visual puede así integrarse en todos los ambientes. Los documentos e indicadores se colocan normalmente con el sistema PRODOC (magnéticos o adhesivos), en formatos que van del A6 al A3 y con 14 colores que se eligen en función del tema. El PRODOC ESTANCO cuatro lados se utiliza para medios húmedos. Una amplia gama de accesorios magnéticos permite con facilmente personalizar sugerión visual.

- Calidad del INOX utilizado: 4509L.

Aplicación

Pantalla, Comunicación, Documentación, Información, INOX, Gestión visual

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRODUCCIÓN	ENVASADO
411950	L 900 x A 600 mm	15 dias	Premontado
411970	L 1200 x A 900 mm	15 dias	Premontado
117940	Base simple en acero inoxidable A 1960 mm en los pies	15 dias	En kit
117942	Base simple en acero inoxidable A 1960 mm sobre ruedas	15 dias	En kit



DESSERTE PICKING INOX

Carro de taller móvil de acero inoxidable



- Base de acero inoxidable
- Estructura de aluminio anodizado natural ranurado equipada con tacos ranurados
- Equipado con 2 bandejas de acero inoxidable (carga admisible 50 kg por nivel)
- Juego de 4 ruedas de acero inoxidable con freno de Ø 100 mm
- Calidad del INOX utilizado: 304L
- Compatible ESD

Aplicación



Montaje, Industria, Lean Manufacturing, Logística, Picking, Producción

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRODUCCIÓN	ENVASADO
945310	L 600 x P 560 x A 1080 mm de 2 niveles sobre ruedas	20 dias	En kit

TOP'INFO 4 CARAS INOX

Soporte de pantalla giratoria y magnética de acero inoxidable

INOX / ESD



HYGIENOX
CERTIFICADO

ESD
COMPATÍBLE

NEW



Aplicación

- Administración
- Pantalla
- Taller
- Comunicación
- Documentación
- Información
- Gestión visual

Atractivo y estético por su estructura de aluminio, el soporte de fijación rotativo y magnético 4 caras |TOP'INFO 4 CARAS INOX tiene unas dimensiones ideales para la colocación de 32 formatos de A4. El conjunto rotativo y ajustable gracias a su soporte, crea una dinámica para coordinar a un grupo o espacio de producción. Una amplia gama de accesorios le permitirá personalizar su herramientas de gestión visual.

- La base es de acero inoxidable.
- Chapa lacada blanca (indicación magnético)

Accesorios



1

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRODUCCIÓN	ENVASADO
119911	4 caras L 650 x A 2055 mm chapa blanca barnizada	20 días	En kit
119051	Juego de 5 ruedas giratorias de acero inoxidable con freno Ø 100 mm, elevación 80 mm	20 días	En lote

DOCAFLEX soportes con bolsas pivotantes

INOX / ESD

1



Bolsas impermeables de acero inoxidable rojo A4 con asa y cierre de cremallera

370201	Lote de 5	5 días
--------	-----------	--------

2



PUPITRE INOX A4 vide para 10 bolsas con pivotes

370210	10 bolsas A4 con pivote	5 días
370220	20 bolsas A4 con pivote	5 días
370230	30 bolsas A4 con pivote	5 días

3



Kit DOCAFLEX mural INOX bolsas A4 con pivotes con topes

370101	10 bolsas A4 surtido con pivotes con 4 topes	Disponible
370102	10 bolsas A4 surtido con pivotes con 4 topes	5 días

4



Bolsas A4 antiestáticas con pivotes

370206	Juego de 10 bolsas de acero inoxidable antiestático A4 negro con pivotes	5 días
--------	--	--------


5



Bolsas A4 colores INOX con pivotes

370180	Lote de 10	5 días
--------	------------	--------

6



Bolsas A4 estancas INOX rojas con pivotes

370200	Lote de 5	5 días
--------	-----------	--------

7



Kit DOCAFLEX mural INOX bolsas A4 con pivotes con topes

370205	A4 negro con pivotes con 4 topes	5 días
--------	----------------------------------	--------

La zona de trabajo EPA

La EPA (Electrostatic Protected Area): es una **zona delimitada y protegida de las descargas electroestáticas**. Esta zona puede ser un plan de trabajo, una isla, una sala o incluso un edificio. En esta zona solo se admiten las personas habilitadas y equipadas con dispositivos de puesta a tierra (brazaletes, calzados o tacones, ropa de trabajo apropiadas).

Deben tener las dimensiones suficientes para permitir a los operadores trabajar con facilidad respetando las posturas.

La solución ideal es prever:

- En el suelo, un revestimiento o un tapiz ESD en el que el operario se podrá descargarse.
- Un puesto de trabajo que ya sea semiconductor o equipado con uno o varios revestimientos ESD según las necesidades
- Un dispositivo tipo brazalete que el operario llevará bien ajustado en la muñeca.
- Una conexión a tierra.

La EPA debe presentar una señalización que permita identificar claramente su localización y sus límites. Para delimitar e identificar esta zona, en nuestra gama disponemos de una banda de marcado específica ESD y de pictogramas adhesivos.

Las recomendaciones

Para la instalación

Al instalar un puesto de trabajo ESD, es obligatorio conectarlo con cuidado. La toma de tierra normalmente se utiliza para la puesta a tierra, pero esto significa que hay que prestar mucha atención a que no haya ninguna posibilidad de que haya tensión en el puesto de trabajo. Para ello, es preferible utilizar uno de los enchufes especiales de conexión.


Para limpiar los puestos ESD / ACERO INOXIDABLE

Es importante limpiar el EPA con regularidad para retirar todas las suciedades y polvos que pudieran modificar la resistividad de los materiales, incluyendo las ruedecillas de los puestos y carros.

Para ello:

- Utilice una escoba y una pala ESD o una aspiradora ESD para retirar las suciedades y polvos más grandes.
- Utilice únicamente detergentes específicos para la limpieza de superficies ESD y, si es necesario, los adecuados para el ACERO INOXIDABLE.
- Utilice un cubo ESD para diluir el detergente.
- No utilice detergentes que puedan dejar una película como de cera sobre las superficies. Esta película puede crear una capa aislante y afectar las propiedades disipativas del revestimiento ESD.
- No utilice un disolvente potente.
- No utilice herramientas agresivas o cortantes que pudieran dañar los revestimientos. Preferir paños suaves o toallitas ESD.

Ejemplo de un entorno de trabajo ESD



1 Anti-fatiga
Alfombra ESD

2 Puesto de trabajo con
revestimiento ESD

3 Puesto de trabajo
eléctrico con
revestimiento ESD

4 Cinta adhesiva con
marcado ESD

5 Contenedores
plásticos de ESD

6 Pictograma adhesivo
zona ESD

7 Banda de ESD

8 Conexión a tierra

9 Asiento de la ESD

Sillas y alfombras antifatiga ESD

● SILLA DE TALLER ESD A

Las sillas de taller ESD con asientos y respaldos de poliuretano negro adquieren una buena base al tiempo que cumplen con los requisitos máximos impuestos por los puestos de trabajo antiestáticos.

- Regulación de altura de 440 a 590 mm.
- Amplia zona de asiento y respaldo alto.
- Revestimientos de piel sintética cómodos y conductores.
- Carcasa del asiento de plástico de conductancia de volumen.
- Resistencia real: $1 \times 10^6 \Omega$.
- Posibilidad de añadir accesorios (reposapiés, apoyabrazos, ruedas).
- Fácil mantenimiento.

571117	SILLA DE TALLER ESD A	15 días	En kit
572003	Juego de 5 ruedas ESD autoblocantes para ref 571116 y 571117	15 días	En lote
572006	Juego de 2 apoyabrazos ESD con ajuste rápido de altura para ref 571117	15 días	En lote



● SILLA DE TALLER ESD B




Las sillas de taller ESD con asientos y respaldos de poliuretano negro adquieren una buena base al tiempo que cumplen con los requisitos máximos impuestos por los puestos de trabajo antiestáticos.

- Ajuste de la altura de 450 a 600 mm.
- Resistencia real: $1 \times 10^5 \Omega - 1 \times 10^7 \Omega$.
- Posibilidad de añadir accesorios (reposapiés, reposabrazos, ruedas).
- Fácil mantenimiento.

571116	SILLA DE TALLER ESD B	15 días	En kit
572004	Reposapiés circular cromado regulable para ref 571116	15 días	En kit
572003	Juego de 5 ruedas ESD autoblocantes para ref 571116 y 571117	15 días	En lote
572002	Juego de 2 apoyabrazos ESD con ajuste rápido de altura para ref 571116	15 días	En lote

● ALFOMBRA ANTI FATIGA ESD



La alfombra antifatiga ESD disipante estático ha sido especialmente diseñado para evacuar la electricidad generada por el operador para evitar un desagradable impacto estático al mismo tiempo que protege los equipos.

- Propiedad anticansancio.
- Puesta a tierra por medio de cerrojo macho (10 mm) fijado al tapiz.
- Resistencia real: $1 \times 10^9 \Omega - 1 \times 10^{10} \Omega$.
- De espuma PVC virgen de celdas cerradas.
- Superficie muy resistente.
- Adaptado a los entornos interiores secos.

571211	ALFOMBRA ANTI FATIGA ESD	20 días	Por unidad
--------	--------------------------	---------	------------

Señalización de suelo ESD

● CINTA ADHESIVA PARA SUELOS ESD




La cinta adhesiva de trazado en el suelo ESD impresa con el logotipo ESD refuerza su mensaje. La banda es muy visible y adhiere bien a la mayoría de las superficies. Esta cinta adhesiva está adaptada para marcar los límites de zonas protegidas ESD.



140492	Cinta adhesiva de trazado en el piso ESD amarilla - ancho 50 mm x longitud 30 m, espesor 0,93 mm	Disponible	Por unidad
--------	--	------------	------------

● PICTOGRAMA ELÉCTRICO




Todos los pictogramas adhesivos para marcar el suelo tienen un revestimiento antideslizante. Gracias a su adhesivo a base de acrílico, se adhiere a todo tipo de superficies lisas sin necesidad de taladrar.

El pictograma de seguridad eléctrica W012 cumple con la norma EN ISO 7010 y ofrece una imagen ordenada y tranquilizadora en talleres de producción.

■ Dimensión: L 300 mm

140246	Conjunto de 2 pictogramas adhesivos EXTRA Esp 0.84 mm Electricidad W012	Disponible	En lote
140530	Conjunto de 2 pictogramas adhesivos MEDIANO Esp 0.40 mm Electricidad W012	Disponible	En lote

● PICTOGRAMA ESD



Todos los pictogramas adhesivos para el marcar el suelo tienen un revestimiento antideslizante y proporcionan una imagen ordenada y segura en los talleres de producción.

El pictograma del área protegida ESD indica que está en un piso conductor antiestático que disipará la electricidad estática.

■ Dimensión: 200 x 200 mm

140590	Conjunto de 2 pictogramas adhesivos MEDIANO Esp 0.40 mm Área protegida de ESD	Disponible	En lote
--------	---	------------	---------

Accesorios ESD

Al instalar una estación de trabajo ESD, es imperativo conectarla con cuidado.

Aplicación : Montaje, Taller, Ergonomía, Industria, Lean Manufacturing, Producción

● TALÓN ESD



● PULSERA ESD



551301	Juego de 2 correas de talón ESD	15 días	En lote
--------	---------------------------------	---------	---------

551300	Correa de muñeca ESD con cable en espiral	10 días	Por unidad
--------	---	---------	------------

● RUEDA ESD



● PIE ESD



541053	Juego de 4 ruedas giratorias ESD con freno Ø 100 mm	Disponible	En lote
--------	---	------------	---------

541065	Juego de 4 pies ESD M10 mm	Disponible	En lote
--------	----------------------------	------------	---------

● RECIPIENTE ESD



● RECIPIENTE CON PICO ESD



542254	Recipientes ESD 400 x 300 x 220 mm (capacidad 20 l) color negro	10 días	Por unidad
542264	Recipientes ESD 600 x 400 x 220 mm (capacidad 40 l) color negro	10 días	Por unidad

542214	Recipientes con pico ESD negro L 90 x P 102 x A 54 mm (capacidad 0,3 l)	10 días	Por unidad
542224	Recipientes con pico ESD negro L 170 x P 102 x A 77 mm (capacidad 0,9 l)	10 días	Por unidad
542234	Recipientes con pico ESD negro L 230 x P 147 x A 132 mm (capacidad 3,1 l)	10 días	Por unidad

LOGÍSTICA



CARRITO DE SERVICIO Y BANDEJA MÓVIL	155 - 157
Accesorios	158
CARRO ELÉCTRICO MÓVIL	160 - 163
SISTEMA DE ESTANTERÍA DINÁMICA	164 - 176
PLANIFICACIÓN DE KANBAN	177 - 190



LEANPOST 300 ERGO

¿Cómo gestionar sus existencias y flujos con LEAN Manufacturing?

Le ofrecemos una gama logística completa para la organización de su empresa y el enfoque LEAN Manufacturing con carros de taller móviles, sistemas de almacenaje dinámico y herramientas KANBAN que se adaptan a su entorno de trabajo.



Descargue el catalogo LEANDYNAMIC en
www.sesa-systems.es



LA EXCELENCIA DEL PUESTO LEAN

La personalización de lo que usted imagina

LOGÍSTICA



GESTIONE SUS STOCKS Y SUS FLUJOS CON EL LEAN MANUFACTURING

El Lean Manufacturing es un método de organización del trabajo que se centra en la continua mejora y optimización del sistema de producción mediante la eliminación de desperdicios y actividades que no suman ningún tipo de valor al proceso.

Su objetivo fundamental es el de minimizar las pérdidas que se producen en cualquier proceso de fabricación, y en utilizar solo aquellos recursos que sean imprescindibles. Así, eliminando el despilfarro se mejora la calidad y se reducen el tiempo de fabricación y los costes.




Descubra SESA SYSTEMS
APPROACH la maletín VSM




Carros auxiliares móviles

CARRO MÓVIL



- Sólida base en acero (pintura epoxy gris) sobre 4 ruedas Ø 100 mm con frenos
- Montantes en aluminio anodizado rasurado que facilita el montaje de accesorios
- Equipado con 2 tableros (uno regulable en altura) con revestimiento de caucho y rebordes anticaída (carga admisible de 50 kg por nivel)

CARRO PICKING



- Sólida base en acero (pintura epoxy gris) sobre 4 ruedas Ø 100 mm con frenos
- Montantes en aluminio anodizado rasurado que facilita el montaje de accesorios
- 2 estantes carga admisible 50 Kg cada uno

Aplicación : Montaje, Industria, Lean Manufacturing, Logística, Picking, Producción

645100	L 647 x P 590 x A 1035 mm de 2 niveles con revestimiento de caucho	5 días	En kit
--------	--	--------	--------

Aplicación : Montaje, Industria, Lean Manufacturing, Logística, Picking, Producción

645310	L 600 x P 560 x A 1080 mm de 2 niveles sobre ruedas	5 días	En kit
645320	L 900 x P 560 x A 1080 mm de 2 niveles sobre ruedas	5 días	En kit
645330	L 1200 x P 560 x A 1080 mm de 2 niveles sobre ruedas	5 días	En kit
541006	Estante inferior L 556 x P 500 mm montaje en perfil de aluminio	3 días	En kit
541007	Estante inferior L 900 x P 500 mm montaje en perfil de aluminio	3 días	En kit
541008	Estante inferior L 1200 x P 500 mm montaje en perfil de aluminio	3 días	En kit

LEANPOST 100



El **carro móvil porta-recipientes** ILEANPOST 100 es indispensable para mejorar los flujos de producción en el marco del LEAN MANUFACTURING e integra todos los componentes a disposición inmediata de los operarios permitiendo así mejorar las condiciones y la ergonomía en el puesto de trabajo para una mejor eficacia global en la cadena de suministro.

- Sólida base en acero (pintura epoxy gris) sobre 4 ruedas Ø 100 mm con frenos
- Montantes en aluminio anodizado rasurado que facilita el montaje de accesorios

CARRITO MÓVIL



El **carro auxiliar móvil** de taller con cajones que permite desplazar fácilmente todas las herramientas.

- Sólida base de acero (pintura epoxy gris) sobre 4 ruedas Ø 100 mm con freno.
- Cajón de 704 mm de altura x 500 mm de longitud, 2 cajones de 130 mm de altura y 2 cajones de 190 mm de altura y cerradura.
- Revestimiento de tablero de caucho y rebordes anticaída.
- Empuñadura de manutención.

Aplicación : Montaje, Industria, Lean Manufacturing, Logística, Picking, Producción

645105	L 647 x P 560 x A 750 mm de 1 niveles sobre ruedas	5 días	En kit
--------	--	--------	--------

Aplicación : Montaje, Industria, Lean Manufacturing, Logística, Picking, Producción

531217	Carrito auxiliar de taller de 4 cajones sobre ruedas L 500 x P 578 x A 805 mm	5 días	En kit
--------	---	--------	--------

LEANPOST 600

Carro móvil porta-recipientes

Logística



MODELO
DEPOSITADO

BEST
SELLER


Aplicación

- Montaje
- Industria
- Lean Manufacturing
- Logística
- Picking
- Producción

El carro móvil porta-recipientes LEANPOST 600 es indispensable para mejorar los flujos de producción en el marco del LEAN MANUFACTURING e integra todos los componentes a disposición inmediata de los operarios permitiendo así mejorar las condiciones y la ergonomía en el puesto de trabajo para una mejor eficacia global en la cadena de suministros.

- Sólida base en acero (pintura epoxy gris) sobre 4 ruedas Ø 100 mm con frenos
- Montantes en aluminio anodizado rasurado que facilita el montaje de accesorios

Accesories



CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRODUCCIÓN	ENVASADO
645600	L 757 x P 560 x A 1600 mm sobre ruedas	5 días	En kit
645603	L 757 x P 560 x A 1600 mm de 3 niveles sobre ruedas	5 días	En kit
645606	L 757 x P 560 x A 1600 mm de 5 niveles sobre ruedas	5 días	En kit
1	Estante basculante regulable L 647 mm	5 días	Por unidad
2	Riel para la fijación de contenedores de plástico L 647 mm	5 días	Por unidad
3	Conexión para el siguiente carro para LEANPOST 100/600/900	5 días	Por unidad
4	lanza de remolque L 450 mm con kit de bloqueo de la rueda trasera	5 días	Por unidad

LEANPOST 900

Carro móvil porta-recipientes

Logística




Aplicación

- Montaje
- Industria
- Lean Manufacturing
- Logística
- Picking
- Producción

El **carro móvil porta-recipientes** |LEANPOST 900 es indispensable para mejorar los flujos de producción en el marco del LEAN MANUFACTURING e integra todos los componentes a disposición inmediata de los operarios permitiendo así mejorar las condiciones.

- Sólida base en acero (pintura epoxy gris) sobre 4 ruedas Ø 100 mm con frenos.
- Montantes en aluminio anodizado rasurado que facilita el montaje de accesorios.

Accesories



CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRODUCCIÓN	ENVASADO
645900	L 1000 x P 560 x A 1600 mm de 1 nivel sobre ruedas	5 días	En kit
645903	L 1000 x P 560 x A 1600 mm de 3 niveles sobre ruedas	5 días	En kit
645906	L 1000 x P 560 x A 1600 mm de 6 niveles sobre ruedas	5 días	En kit
1	Estante basculante regulable L 900 mm	5 días	Por unidad
2	Riel para la fijación de contenedores de plástico L 900 mm	5 días	Por unidad
3	Escritura lateral regulable en altura y retráctil L 360 x P 500 mm montaje en perfil de aluminio	3 días	En kit
4	Diadema curvada personalizable L 600 x A 200 mm con soporte de montaje	Disponible	En kit

Accesorios LEANPOST

1



2



3



Empuñadura de tracción

690212 para LEANPOST 100/600/900

5 días

Timón de remolque manual

690201 para carro 690200

5 días

Carro sobre ruedas

690200 para recipientes de 600 x 400 mm

5 días

4



5



6



Lote de 5 PORTDOC FLEXIBLE

143316	A4 azul PORTDOC para colocar horizontalmente	Disponible
143324	A4 azul para sujetar verticalmente	Disponible
143325	A5 azul para clavar verticalmente	Disponible

Contenedor de plástico azul

542111	Kit de 10 A 88 x P 105 x A 54 mm	Disponible
542112	Kit de 10 A 167 x P 105 x A 82 mm	Disponible
542113	Kit de 5 A 237 x P 144 x A 123 mm	Disponible
542114	Kit de 5 A 345 x P 205 x A 164 mm	Disponible

Contenedor de plástico rojo

542121	Kit de 10 A 88 x P 105 x A 54 mm	Disponible
542122	Kit de 10 A 167 x P 105 x A 82 mm	Disponible
542123	Kit de 5 A 237 x P 144 x A 123 mm	Disponible
542124	Kit de 5 A 345 x P 205 x A 164 mm	Disponible

7



8



9



Contenedor de plástico gris

542131	Kit de 10 A 88 x P 105 x A 54 mm	Disponible
542132	Kit de 10 A 167 x P 105 x A 54 mm	Disponible
542133	Kit de 5 A 237 x P 144 x A 123 mm	Disponible
542138	Kit de 5 A 345 x P 205 x A 164 mm	Disponible

Contenedor de plástico verde

542134	Lote de 5 - 207 x P 345 x A 165 mm	Disponible
542135	Lote de 10 - 85 x P 95 x A 45 mm	Disponible

Contenedor de plástico

542143	azul L 400 x P 300 x A 200 mm	Disponible
542146	rojo L 400 x P 300 x A 200 mm	Disponible
542148	gris L 400 x P 300 x A 200 mm	Disponible
542153	azul L 400 x P 600 x A 200 mm	Disponible
542156	rojo L 400 x P 600 x A 200 mm	Disponible
542158	gris L 400 x P 600 x A 200 mm	Disponible

LAS APLICACIONES DE NUESTROS CLIENTES



LEANPOST 600 (P.156)



LEANPOST 600



LEANPOST 600



LEANPOST 900 (P.157)



LEANPOST 900



LEANPOST 900



LEANPOST 900



LEANPOST 900

LEANPOST 300 ERGO

Carro eléctrico móvil

VENTAJAS TÉCNICAS

- La mesilla de taller eléctrica está equipada con dos columnas telescopicas para elevar o bajar el portacubetas en 17 segundos en una altura de 630 mm a 930 mm como máximo. Los actuadores eléctricos son controlados por un panel de control simple (arriba-abajo) u opcionalmente, un panel de control con visualización de la altura y la memorización de varias posiciones.
- Esta carretilla ergonómica del taller en el perfil de aluminio fácil de utilizar y vaciar. Es móvil gracias a sus 4 ruedas giratorias y autónomo con su batería recargable de 220V.
- La bandeja ajustable en altura reclinable manualmente en acero permite un fácil acceso a los componentes. Cumple con las normas de dimensiones europeas para colocar bandejas de 600 x 400 mm. Este carro móvil puede soportar una carga máxima de 80 kg.
- El operario tiene la posibilidad de ajustar manualmente (con el botón) o memorizar la posición (con el panel) la altura ergonómica.

VENTAJAS PARA EL USUARIO

Evite doblarse • Ajuste individual y rápido • Mejor confort • Reduce la TMS



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	LEANPOST 200	LEANPOST 300
Anchura (mm)	647	750
Profundidad (mm)	400	450
Altura regulable min. (mm)	590	630
Altura regulable max. (mm)	890	930
Estructura	Aluminio anodizado ranurado	Aluminio anodizado ranurado
Base	Acero pintado EPOXI RAL 9022	Acero pintado EPOXI RAL 9022
Número de columnas telescopicas eléctricas	1	2
Alimentación	En la red eléctrica o batería (opcional)	En la red eléctrica o batería (opcional)
Duración de la batería	70 movimientos	70 movimientos
Tiempo de carga de la batería	4h30	4h30
Tensión de alimentación (V)	120/230	120/230
Dimensiones plato (mm)	647 x 400	650 x 400
Material plato (mm)	Acero	Acero
Espesor del panel (mm)	2	2
Número de niveles	1	1
Color del panel	Gris epoxy RAL 9022	Gris epoxi RAL 9022
El soporte del suelo	Sobre ruedas (dia. 75 mm)	Sobre ruedas (dia. 100 mm)
Carga admisible (kg)	50	80

LEANPOST 200 ERGO

Carro de taller eléctrico

NEW



El **carro de servicio eléctrico móvil** |LEANPOST 200 ERGO con función bin-holder es una herramienta esencial para Lean Manufacturing: proporciona todos los componentes necesarios para la cadena de producción, cerca del operario.

Este carro ergonómico facilita el trabajo de los operarios en sus movimientos y sus acciones. Estas diversas ventajas son fundamentales para proporcionar una mayor comodidad y promover el uso de buenas posturas en el trabajo.

El carro de taller eléctrico es una herramienta robusta, ligera y manejable, que aumenta la productividad de la empresa.

- Base de acero macizo (pintura epoxi gris) sobre 4 ruedas de Ø 75 mm con freno.
- Bandeja de basura regulable en altura de 590 a 890 mm.
- Inclinación de la plataforma: 20°.
- Actuador eléctrico controlado por un panel de control simple.

Aplicación

Montaje, Eléctrico, Ergonomía, Industria, Lean Manufacturing, Logística, Picking, Producción

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRODUCCIÓN	ENVASADO
645200	L 647 x P 400 x A 590 - 890 mm	15 días	En kit
645420	Batería recargable 120/230V con una autonomía de 70 movimientos	15 días	Por unidad
645422	Panel de control con almacenamiento de posiciones y visualización de la altura	15 días	Por unidad

LEANPOST 300 ERGO

Carro de taller eléctrico



El **Carro eléctrico móvil** | LEANPOST 300 ERGO con función portabandejas es una herramienta indispensable de Lean Manufacturing: pone a su disposición todos los componentes necesarios para la línea de producción, cerca del operario. Con su bandeja ajustable en altura y 4 ruedas giratorias con frenos, este carrito ergonómico facilita el trabajo de los operarios en sus movimientos, desplazamientos y acciones. Estas diferentes ventajas son imprescindibles para brindar un mejor confort y promover el uso de buenas posturas en el trabajo.

El carro eléctrico de taller es una herramienta robusta, ligera y manejable que permite un aumento de la productividad de la empresa.

Aplicación

Montaje, Eléctrico, Ergonomía, Industria, Lean Manufacturing, Logística, Picking, Producción

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRODUCCIÓN	ENVASADO
645300	L 750 x P 450 x A 630 - 930 mm	15 días	En kit
645420	Batería recargable 120/230V con una autonomía de 70 movimientos	15 días	Por unidad
645422	Panel de control con almacenamiento de posiciones y visualización de la altura	15 días	Por unidad

LEANPOST 400 ERGO

La mesa de taller

VENTAJAS TÉCNICAS

- La mesa eléctrica LEANPOST 400 ERGO está equipada con una columna telescópica para subir y bajar las bandejas placa de soporte en 17 segundos a una altura de 280 mm a 930 mm. El accionador eléctrico se controla mediante un simple panel de control (arriba-abajo), u opcionalmente, un panel de control con visualización de la altura y memorización de varias posiciones.
- Con su base de acero y marco de aluminio, este carro de taller tiene una bandeja de acero para soportar una carga máxima de 80 kgs.
- Este carro de herramientas ergonómico es fácil de usar y se adapta perfectamente a todas las líneas de producción. Cumple con las dimensiones de la norma europea para acomodar bandejas de 600 x 400 mm.
- El LEANPOST 400 ERGO es una mesa de taller eléctrica móvil y automático: equipado opcionalmente con una batería recargable 220 V, que tiene un rango de capacidad de hasta 70 a 85 movimientos. Sus 4 ruedas y sus asas hacen dirigir el carro fácilmente.

VENTAJAS PARA EL USUARIO

Carga de nivel constante • ajuste individual y rápido • optimización de movimientos y gestos • disminución de las malas posturas: reduce la TMS • ajuste individual y rápido



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Anchura (mm)	750
Profundidad (mm)	500
Altura regulable min. (mm)	280
Altura regulable max. (mm)	930
Altura total (mm)	1600
Estructura	Aluminio
Base	Acero pintado EPOXI RAL 9022
Número de columnas telescópicas eléctricas	1
Alimentación	En la red eléctrica o batería (opcional)
Duración de la batería	Entre 70 y 85 movimientos (dependiendo de la capacidad de carga)
Tiempo de carga de la batería	4h30
Tensión de alimentación (V)	120/230
Dimensiones plato (mm)	650 x 400
Espesor de sobremesa útil (mm)	2
Material plato (mm)	Acero
Número de niveles	1
Color del panel	Gris epoxi RAL 9022
El soporte del suelo	Sobre ruedas (dia. 100 mm)
Asas de tracción	2
Carga admisible (kg)	80



Aplicación

- Montaje
- Eléctrico
- Ergonomía
- Industria
- Lean Manufacturing
- Logística
- Picking
- Producción

La mesa de taller | LEANPOST 400 ERGO Eléctrica aporta un confort muy alto en el trabajo del operario gracias a su mesa regulable en altura que permite mantener a nivel constante el acceso a los componentes, evitando así doblarse. A lo largo del día, este carrito de bandeja ergonómico acompaña al operario en sus movimientos y desplazamientos el manejo de los contenedores se facilita mediante el ajuste de la bandeja permitiendo obtener una altura de agarre cómoda para el trabajo. La columna vertebral del operario está menos estresada, los riesgos de los trastornos musculoesqueléticos se reducen.

Este carro de bandeja de altura ajustable de nivel constante está diseñado para facilitar las tareas diarias del operario, proporcionando mejores condiciones de trabajo y seguridad, dos factores importantes en la eficiencia de la Producción.

- Soporta cargas de hasta 80 kg

Accesorios



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRODUCCIÓN	ENVASADO
645400	L 750 x P 500 x A 280 - 930 mm	15 días	En kit
1 645420	Batería recargable 120/230V con una autonomía de 70 movimientos	15 días	Por unidad
2 645422	Panel de control con almacenamiento de posiciones y visualización de la altura	15 días	Por unidad

LEANDYNAMIC

El almacenamiento dinámico estándar universal

Objetivo: Reducir los stocks y el espacio utilizado

El nuevo sistema LEANDYNAMIC es como un supermercado situado junto a la línea de producción. Los «pequeños trenes» suministran al sistema paquetes o contenedores pequeños con una manipulación mínima.

LEANDYNAMIC elimina los sistemas de transporte innecesarios, acorta la longitud de las líneas de montaje, integra en la línea de producción principal los puestos de trabajo que antes estaban separados y elimina la necesidad de stock. Todas estas mejoras hacen que se necesite menos espacio y que el espacio liberado pueda utilizarse para futuras ampliaciones.

Se da prioridad a la productividad en la línea de producción. La filosofía de SESA SYSTEMS es la personalización. La definición LEANDYNAMIC se basa en nuestra experiencia y en una definición precisa de las necesidades de nuestros clientes.

Todo se puede definir: anchura, profundidad, altura, arquitectura... ergonomía y una gama de puestos de trabajo periféricos complementarios que son la el resultado de nuestra experiencia internacional adquirida desde 1990.

LEANDYNAMIC es un sistema económico y competitivo que puede ser utilizado por las personas que lo utilizan en el centro de producción, donde hay unas necesidades de adaptación, puede planificarse y establecerse fácilmente.

LEANDYNAMIC reduce la «muda» debido a los desplazamientos poniendo al alcance de los trabajadores los componentes y accesorios .

La amplia gama de puestos de trabajo ergonómicos de SESA SYSTEMS optimiza el agarre y el movimiento de las manos para que el trabajador pueda concentrarse en la creación de valor y mejorar las condiciones de trabajo y la seguridad.

El conector universal



El conector angular



Las ventajas de nuestros productos

- Montaje rápido con conectores universales (no mecanizado)
- Flexibilidad con ajustes inmediatos gracias a las ranuras
- El conector se puede montar en cualquier superficie ranurada del perfil de aluminio (40 mm o 32 mm) verticalmente o horizontalmente
- Esquema 3D rápido para una definición más visual del producto

Los beneficios

- Las fijaciones (correderas autoalineables) del conector se desliza en la ranura del perfil para que sea posible el ajuste en cualquier momento.
- Se utilizan para muchas aplicaciones (soporta contenedores o cajas, portabandejas,...).
- Entrega completa del proyecto con un solo proveedor SESA SYSTEMS que aporta su experiencia con todas las estaciones de trabajo periféricas necesarias.
- El producto evoluciona con el tiempo sin dificultad.

¿Desea saber más sobre el almacenamiento dinámico?

Ir a nuestra academia o nuestro sitio web para descargar nuestro libro LEANDYNAMIC


El almacenamiento universal dinámico





SESA SYSTEMS ha desarrollado dos conectores innovadores indispensables para un almacenamiento dinámico a medida. Ambos conectores multidireccionales permiten, fijar todos los perfiles de aluminio de forma rápida y sencilla. El conector se fija primero a un perfil con 4 tornillos que ofrecen una sujeción robusta. A continuación, el conector se fija al perfil adyacente mediante dos tornillos con chavetas que confieren una gran rigidez y una posibilidad de ajustes infinita según las necesidades del usuario.

ETAPA 1

Definición del número de contenedores





Contenedores 600 x 400 mm
> ver p. 158




ETAPA 2

Las estructuras



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
A 690100	Perfil aluminio sección 32 x 40 mm L 150 mm
A 690108	Perfil aluminio sección 32 x 40 mm L 415 mm
A 690102	Perfil aluminio sección 32 x 40 mm L 647 mm
A 690103	Perfil aluminio sección 32 x 40 mm L 900 mm
A 690104	Perfil aluminio sección 32 x 40 mm L 1301mm
A 690105	Perfil aluminio sección 32 x 40 mm L 1500 mm
A 690106	Perfil aluminio sección 32 x 40 mm L 1965 mm
A 690107	Perfil aluminio sección 32 x 40 mm L 3000 mm
1 690120	Lote de 4 conectores universales
2 690121	Lote de 4 conectores angulares
3 544060	Lote de 8 tapones plástico encapable 32 x 40 mm
4 544067	Lote de 4 pies de apoyo al suelo M10
5 690130	Lote de 4 ruedas ø 100 mm pivotantes con freno




LEANDYNAMIC


Las etapas de construcción

Etapa 3

Definición de los rales



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
B 690140	LEANDYNAMIC carril con rodillos L 657 mm - Carga admisible para 2 carriles: 90 kg
B 690143	LEANDYNAMIC carril con rodillos L 910 mm - Carga admisible para 2 carriles: 85 kg
B 690141	LEANDYNAMIC carril con rodillos L 1310 mm - Carga admisible para 2 carriles: 75 kg
B 690144	LEANDYNAMIC carril con rodillos L 1510 mm - Carga admisible para 2 carriles: 68 kg
B 690142	LEANDYNAMIC carril con rodillos L 1980 mm - Carga admisible para 2 carriles: 50 kg
B 690190	LEANDYNAMIC carril con rodillos ESD L 657 mm - Carga admisible para 2 carriles: 90 kg, uso múltiple
B 690191	LEANDYNAMIC carril con rodillos ESD L 910 mm - Carga admisible para 2 carriles: 82 kg, uso múltiple
B 690192	LEANDYNAMIC carril con rodillos ESD L 1310 mm - Carga admisible para 2 carriles: 75 kg, uso múltiple
B 690193	LEANDYNAMIC carril con rodillos ESD L 1510 mm - Carga admisible para 2 carriles: 68 kg, uso múltiple
B 690194	LEANDYNAMIC carril con rodillos ESD L 1975 mm - Carga admisible para 2 carriles: 50 kg, uso múltiple
C 690150	Perfil de dirección L 560 mm encajable
C 690153	Perfil de dirección L 810 mm encajable
C 690151	Perfil de dirección L 1220 mm encajable
C 690154	Perfil de dirección L 1420 mm encajable
C 690152	Perfil de dirección L 1880 mm encajable
6 690126	Lote de 4 fijaciones de carril con rodillos Reverso (con tornillos)
7 690124	Lote de 4 ganchos con fijación al rail
8 690125	Lote de 4 ganchos medianos con fijación al rail con cala PVC
9 690131	Etiqueta de seguimiento L 100 x 32 mm con clip en perfil aluminio
10 120182	Kit tapa ranuras amarillo L 12 M Introducir en la ranura del perfil de aluminio
10 120186	Kit tapa ranuras rojo L 12 M Introducir en la ranura del perfil de aluminio
10 120185	Kit tapa ranuras verde L 12 M Introducir en la ranura del perfil de aluminio
11 140802	Banda adhesivo amarillo L 25 M x 12,5 mm A disponer en el lado del carril de rodillos en metal
11 140806	Banda adhesivo rojo A 12,5 mm x L 25 M A disponer en el lado del carril de rodillos en metal
11 140805	Banda adhesivo verde A 12,5 mm x L 25 M A disponer en el lado del carril de rodillos en metal
12 140702	Banda magnética L 5 metros H 15 mm amarillo
12 140706	Banda magnética L 5 metros H 15 mm rojo
12 140705	Banda magnética L 5 metros H 15 mm verde



690166 = 556 x 500 mm
690167 = 900 x 500 mm
690168 = 1200 x 500 mm

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
13 690160	Estante laminado regulable en altura L 700 x P 300 mm
13 690161	Estante laminado regulable en altura L 1000 x P 300 mm
13 690162	Estante laminado regulable en altura L 1370 x P 300 mm
13 690163	Estante laminado regulable en altura L 1570 x P 300 mm
14 544064	Estantería inclinable anch. L 398 Prof 400 mm para picking
14 544071	Estantería inclinable anch. L 647 Prof 400 mm para picking
14 690180	Estantería inclinable anch. L 900 Prof 400 mm para picking
14 690181	Estantería inclinable anch. L 1301 Prof 400 mm para picking
14 690182	Estantería inclinable anch. L 1500 Prof 400 mm para picking
15 690164	Carri L 1500 mm para deslizamiento de las tarjetas KANBAN
15 690165	Carri L 2000 mm para deslizamiento de las tarjetas KANBAN
16 124461	PRODOC ESTUCHE formato A4 con 2 abrazaderas de fijacion
17 690170	Soporte de fijación para tablero (3 abrazaderas y perfil en L 398 mm)
18 690210	Remolque L 450 mm con kit de bloqueo de las ruedas traseras
19 690211	Enlace para carretilla siguiente para LEANPOST 100, 600 y 900
20 690166	Bandeja laminada 556 x 500 mm
20 690167	Bandeja laminada 900 x 500 mm
20 690168	Bandeja laminada 1200x 500 mm
21 544068	Lote de 4 soportes de fijación para bandeja

LEANDYNAMIC


APLICACIÓN

Pequeño carrusel:


- 1 Alimentacion recipientes llenos
- 2 Retorno productos montados
- 3 Alimentación recipientes vacíos
- 4 Retorno tarjetas KANBAN



■ Suministro de componentes a la estación de trabajo.



■ Suministro de componentes en el supermercado al borde de la línea



■ Suministro de componentes en línea de montaje



LEANDYNAMIC 100

Transportador de rodillos por gravedad



NEW

Aplicación

- Almacén
- Industria
- Lean Manufacturing
- Logística

Con el [transportador de rodillos por gravedad](#) LEANDYNAMIC 100 crea su línea transportadora dentro de su producción. La instalación de transportadores de rodillos por gravedad en sus procesos de enrutamiento, le permite mejorar su productividad en el marco de Lean Manufacturing y mejorar las condiciones de trabajo de los operadores.

El transportador SESA SYSTEMS es un sistema económico y sencillo que permite el movimiento del producto del punto A al punto B.

- Montantes de aluminio anodizado ranurados para un fácil montaje de accesorios.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRODUCCIÓN	ENVASADO
690501	L 900 x P 415 x A 900 mm	10 días	En kit
690502	L 900 x P 647 x A 900 mm	10 días	En kit
690511	L 1500 x P 415 x A 900 mm	10 días	En kit
690512	L 1500 x P 647 x A 900 mm	10 días	En kit
690521	L 1965 x P 415 x A 900 mm	10 días	En kit
690522	L 1965 x P 647 x A 900 mm	10 días	En kit
690531	L 3000 x P 415 x A 900 mm	10 días	En kit
690532	L 3000 x P 647 x A 900 mm	10 días	En kit
690541	L 1500 x P 647 x A 900 mm Inclinado	10 días	En kit

Carro de manipulación

LEANDYNAMIC 200 A

NEW



El **carro de manipulación |LEANDYNAMIC 200 A** es la solución imprescindible para facilitar el transporte de mercancías. El carro se utiliza para transportar mercancías en cajas de cartón o plástico en las inmediaciones de la línea de producción.

- Base de acero macizo (pintura epoxi gris) sobre 4 ruedas con frenos de ø 100 mm
- Montantes de aluminio anodizado ranurados para un fácil montaje de accesorios.
- Tiradores
- Equipado con 1 nivel (capacidad 3 recipientes).

LEANDYNAMIC 200 B

NEW



El **carro de manipulación |LEANDYNAMIC 200 B** es la solución imprescindible para facilitar el transporte de mercancías. El carro se utiliza para transportar mercancías en cajas de cartón o plástico en las inmediaciones de la línea de producción.

- Base de acero macizo (pintura epoxi gris) sobre 4 ruedas con frenos de ø 100 mm
- Montantes de aluminio anodizado ranurados para un fácil montaje de accesorios.
- Tiradores
- Equipado con 1 nivel (capacidad 6 recipientes).

Aplicación : Montaje, Taller, Acondicionamiento, Ergonomía, Industria, Lean Manufacturing, Producción, Calidad

690401	L 647 x P 415 x A 900 mm 1 nivel	10 días	En kit
--------	----------------------------------	---------	--------

LEANDYNAMIC 200 C

NEW



El **carro de manipulación |LEANDYNAMIC 200 C** es la solución imprescindible para facilitar el transporte de mercancías. El carro se utiliza para transportar mercancías en cajas de cartón o plástico en las inmediaciones de la línea de producción.

- Base de acero macizo (pintura epoxi gris) sobre 4 ruedas con frenos de ø 100 mm
- Montantes de aluminio anodizado ranurados para un fácil montaje de accesorios.
- Tiradores
- Equipado con 2 niveles (capacidad 4 recipientes).

Aplicación : Montaje, Taller, Acondicionamiento, Ergonomía, Industria, Lean Manufacturing, Producción, Calidad

690411	L 900 x P 647 x A 900 mm 1 nivel	10 días	En kit
--------	----------------------------------	---------	--------

LEANDYNAMIC 200 D

NEW



El **carro de manipulación |LEANDYNAMIC 200 D** es la solución imprescindible para facilitar el transporte de mercancías. El carro se utiliza para transportar mercancías en cajas de cartón o plástico en las inmediaciones de la línea de producción.

- Base de acero macizo (pintura epoxi gris) sobre 4 ruedas con frenos de ø 100 mm
- Montantes de aluminio anodizado ranurados para un fácil montaje de accesorios.
- Tiradores
- Equipado con 2 niveles (capacidad 6 recipientes).

Aplicación : Montaje, Taller, Acondicionamiento, Ergonomía, Industria, Lean Manufacturing, Producción, Calidad

690421	L 900 x P 647 x A 900 mm 2 niveles	10 días	En kit
690422	L 1301 x P 647 x A 900 mm 2 niveles	10 días	En kit



NEW

Aplicación

- Almacén
- Industria
- Lean Manufacturing
- Logística

El [carro de cartón móvil](#) |LEANDYNAMIC 300 es fundamental para facilitar el transporte de grandes cajas de cartón o paneles en las inmediaciones de la línea de producción.

- Base de acero macizo (pintura epoxi gris) sobre 4 ruedas con frenos de ø 100 mm
- Montantes de aluminio anodizado ranurados para un fácil montaje de accesorios.
- Tire de las asas para maniobrar fácilmente el carro.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRODUCCIÓN	ENVASADO
690431	L 647 x P 415 x A 900 mm	10 días	En kit
690432	L 900 x P 415 x A 1301 mm	10 días	En kit

LEANDYNAMIC 500 FIFO

Estanterías dinámicas

Logística



1 NIVEL



2 NIVELES



3 NIVELES

NEW

Aplicación

- Montaje
- Taller
- Acondicionamiento
- Ergonomía
- Industria
- Lean Manufacturing
- Producción
- Calidad

Estantería dinámica LEANDYNAMIC 500 FIFO es la solución ergonómica ideal para reducir el tiempo de preparación de pedidos. Las estanterías dinámicas permiten almacenar mercancías en cajas de cartón o plástico en las inmediaciones de la línea de producción.

El principio de funcionamiento es muy sencillo: la mercancía se dispone en el pasillo y se desplaza por gravedad hasta el punto de recogida. Cuando se retira la caja o contenedor, el siguiente ocupa su lugar. Este sistema permite la disponibilidad permanente de productos en fachada.

- Montantes de aluminio anodizado ranurados para un fácil montaje de accesorios.
- 1 a 3 niveles de pistas de rodillos ligeramente inclinadas.
- **Juego de 4 ruedas con freno ø 100 mm (código 690130) vendido por separado.**



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRODUCCIÓN	ENVASADO
690301	L 647 x P 1301 x A 1301 mm 1 nivel	10 días	En kit
690303	L 647 x P 1301 x A 1301 mm 3 niveles	10 días	En kit
690304	L 647 x P 1965 x A 1301 mm 1 nivel	10 días	En kit
690305	L 647 x P 1965 x A 1301 mm 2 niveles	10 días	En kit
690306	L 647 x P 1965 x A 1301 mm 3 niveles	10 días	En kit
690311	L 1301 x P 1301 x A 1301 mm 1 nivel	10 días	En kit
690312	L 1301 x P 1301 x A 1301 mm 2 niveles	10 días	En kit
690313	L 1301 x P 1301 x A 1301 mm 3 niveles	10 días	En kit
690314	L 1301 x P 1965 x A 1301 mm 1 nivel	10 días	En kit
690315	L 1301 x P 1965 x A 1301 mm 2 niveles	10 días	En kit
690316	L 1301 x P 1965 x A 1301 mm 3 niveles	10 días	En kit
690302	L 647 x P 1301 x A 1301 mm 2 niveles	10 días	En kit

LEANDYNAMIC 500 PICKING

Estanterías dinámicas

Logística



1 NIVEL



2 NIVELES



3 NIVELES

NEW

Aplicación

- Almacén
- Industria
- Lean Manufacturing
- Logística

Estantería dinámica | LEANDYNAMIC 500 PICKING es la solución ergonómica ideal para reducir el tiempo de preparación de pedidos. Las estanterías dinámicas permiten almacenar mercancías en cajas de cartón o plástico en las inmediaciones de la línea de producción.

El principio de funcionamiento es muy sencillo: la mercancía se dispone en el pasillo y se desplaza por gravedad hasta el punto de recogida. Cuando se retira la caja o contenedor, el siguiente ocupa su lugar. Este sistema permite la disponibilidad permanente de productos en fachada.

- Montantes de aluminio anodizado ranurados para un fácil montaje de accesorios.
- 1 a 3 niveles de pistas de rodillos ligeramente inclinadas.
- Balda basculante regulable P 600 mm.
- **Juego de 4 ruedas con freno ø 100 mm (código 690130) se vende por separado.**



CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRODUCCIÓN	ENVASADO
690321	L 647 x P 1301 x A 1301 mm 1 nivel con 1 estante inclinable ajustable	10 dias	En kit
690322	L 647 x P 1301 x A 1301 mm 2 niveles con 2 estantes inclinables ajustables	10 dias	En kit
690323	L 647 x P 1301 x A 1301 mm 3 niveles con 2 estantes inclinables ajustables	10 dias	En kit
690324	L 647 x P 1965 x A 1301 mm 1 nivel con 1 estante inclinable ajustable	10 dias	En kit
690325	L 647 x P 1965 x A 1301 mm 2 niveles con 2 estantes inclinables ajustables	10 dias	En kit
690326	L 647 x P 1965 x A 1301 mm 3 niveles con 2 estantes inclinables ajustables	10 dias	En kit
690331	L 1301 x P 1301 x A 1301 mm 1 nivel con 1 estante inclinable ajustable	10 dias	En kit
690332	L 1301 x P 1301 x A 1301 mm 2 niveles con 2 estantes inclinables ajustables	10 dias	En kit
690333	L 1301 x P 1301 x A 1301 mm 3 niveles con 2 estantes inclinables ajustables	10 dias	En kit
690334	L 1301 x P 1965 x A 1301 mm 1 nivel con 1 estante inclinable ajustable	10 dias	En kit
690335	L 1301 x P 1965 x A 1301 mm 2 niveles con 2 estantes inclinables ajustables	10 dias	En kit
690336	L 1301 x P 1965 x A 1301 mm 3 niveles con 2 estantes inclinables ajustables	10 dias	En kit

LEANDYNAMIC


Las estructuras



Puesto de plantilla de perforación en borde de línea



Carro de preparación de componentes



Suministro de materias primas en línea de producción



Suministro de componentes en línea de producción



Suministro de componentes en la estación de trabajo

Constituir lotes, iniciar o equilibrar la producción, programar o planificar

NIVELL

LANCEUR

LOT

FIFO

Tarjetas Kanban:
Transparente o de color

LOGICIEL SESA'PRINT

Herramienta de creación de etiquetas

LOGÍSTICA



GAMA DE SOPORTES DE TARJETAS:



ADHESIVO DE SOPORTE PARA TARJETAS KANBAN



SOPORTE PARA TARJETAS DE KANBAN QUE SE COLOCA EN LA CAJA



POR TA TARJETAS DE KANBAN PARA PALET



SOPORTE DE TARJETA KANBAN PARA TARJETA EN BANDEJA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ENTREGA	ENVASADO
130815	Programa informático SESA'PRINT creación de etiquetas personalizables	3 días	Llave USB



Tarjeta KANBAN universal

TARJETA KANBAN TRANSPARENTE



La gama revolucionaria y muy original LEANFLASH se basa en la utilización de una tarjeta polivalente de dimensiones únicas para múltiples utilidades. La misma tarjeta se puede utilizar indistintamente para los distintos seguimientos de control KANBAN.

Aplicación : Pantalla, Documentación, Proveedores, Management, Kanban, Logística, Planificación

130242	Juego de 10 TARJETAS DE CANGURAS transparentes A 100 x A 70 mm Grosor 1 mm	Disponible	En lote
--------	--	------------	---------

TARJETA KANBAN COLOR



Estas TARJETA KANBAN COLOR pueden así convertirse en un estandar de multiutilización para todas las aplicaciones y las necesidades de seguimiento de producción en la industria.

- 7 colores disponibles
- Dimensiones: L 100 x H 70 x Grosor 1 mm

Aplicación : Pantalla, Documentación, Proveedores, Management, Kanban, Logística, Planificación

130241	Juego de 10 TARJETAS KANBAN blanco A 100 x A 70 mm Grosor 1 mm	Disponible	En lote
130252	Juego de 10 TARJETAS KANBAN amarillas A 100 x A 70 mm Grosor 1 mm	Disponible	En lote
130253	Juego de 10 TARJETAS KANBAN azul A 100 x A 70 mm Grosor 1 mm	Disponible	En lote
130255	Juego de 10 TARJETAS KANBAN verde A 100 x A 70 mm Grosor 1 mm	Disponible	En lote
130256	Juego de 10 TARJETAS KANBAN rojo A 100 x A 70 mm Grosor 1 mm	Disponible	En lote
130258	Juego de 10 TARJETAS KANBAN gris A 100 x A 70 mm Grosor 1 mm	Disponible	En lote
130261	Juego de 10 TARJETAS KANBAN naranja A 100 x A 70 mm Grosor 1 mm	Disponible	En lote

TARJETA KANBAN MAGNÉTICA



La revolucionaria y original gama LEANFLASH® se basa en el uso de una tarjeta versátil de dimensiones únicas para múltiples usos. Se puede utilizar la misma tarjeta para diferentes seguimientos de Kanban.

Aplicación : Pantalla, Documentación, Proveedores, Management, Kanban, Logística, Planificación

130243	Juego de 10 TARJETAS magnéticas transparentes A 100 x A 70 mm Grosor 1 mm	Disponible	En lote
--------	---	------------	---------

TARJETA FIJACION CON PINZA



La revolucionaria y original gama LEANFLASH® se basa en el uso de una tarjeta versátil de dimensiones únicas para múltiples usos. Se puede utilizar la misma tarjeta para diferentes seguimientos de Kanban.

Aplicación : Pantalla, Documentación, Proveedores, Management, Kanban, Logística, Planificación


130244	Juego de 10 TARJETAS KANBAN transparentes con clip A 100 x A 70 mm Grosor 1 mm	Disponible	En lote
--------	--	------------	---------

Soporte tarjeta KANBAN

Estos tarjeteros KANBAN permitirán una identificación clara, precisa y rápida de los componentes en sus talleres de producción o almacenes.

APLICACIÓN: Gestión, Kanban, Logística

● Soporte de sobremesa



● Soporte transparente



143245	Juego de 10 soportes para tarjetas kanban que se deslizan bajo la caja.	Disponible	En lote
--------	---	------------	---------

143250	Juego de 10 soportes adhesivos para tarjetas Kanban	Disponible	En lote
143251	Juego de 10 soportes magnéticos para tarjetas Kanban	Disponible	En lote

● Soporte pedestal palet




● Soporte de sobremesa



143247	Juego de 10 soportes de TARJETAS KANBAN para fijar en un pedestal de palet	Disponible	En lote
--------	--	------------	---------

143252	Juego de 10 soportes para tarjetas kanban que se colocan en la caja.	Disponible	En lote
--------	--	------------	---------

● Adaptador transparente



● Soporte pedestal palet




130700	Adaptador transparente para tarjeta en bandeja KLT	Disponible	Por unidad
--------	--	------------	------------

143253	Juego de 5 soportes de TARJETAS KANBAN para ser colocado en un palet	Disponible	En lote
--------	--	------------	---------

LEANFLASH FIFO

Soporte de planificación FIFO KANBAN



**MODELO
PATENTADO**

**You
Tube**

**BEST
SELLER**



Aplicación

- Pantalla
- Documentación
- Proveedores
- Management
- Kanban
- Logística
- Planificación

El **soporte planificación FIFO KANBAN** |LEANFLASH FIFO es una solución original e innovadora para garantizar el control KANBAN. La aplicación es fácil e inmediata, a partir de tarjetas sobre las cuales se coloca una etiqueta adhesiva impresa con una impresora. Así el usuario desliza las tarjetas (1 por contenedor) en el LEANFLASH FIFO y puede seguir el nivel ideal según los límites máximos colores (verde, amarillo, rojo) dispuestos lateralmente a partir de cintas magnéticas flexibles según interese.

- Capacidad 4, 8, 12 o 16 tarjetas.
- Uso de tarjetas Kanban universales o de color.
- **Se suministra con 3 bandas magnéticas (verde, amarilla, roja) para cortar**




CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRODUCCIÓN	ENVASADO
130204	L 106 x A 270 mm 4 tarjetas	Disponible	Por unidad
130210	L 106 x A 570 mm 8 tarjetas	Disponible	Por unidad
130220	L 106 x A 570 mm 8 tarjetas adicionales	Disponible	Por unidad

FIFO OFFICE

Organizador de 20 archivos

Logística



MODELO
PATENTADO


Aplicación

- 5S
- Accesorios de escritorio
- Recepción
- Administración
- Ergonomía
- Oficina Lean

El **organizador de expedientes |FIFO OFFICE** es una solución original, innovadora e insólita para la gestión de expedientes según el principio FIRST IN, FIRST OUT. El usuario introduce los expedientes en la parte superior hasta una capacidad de 20. La extracción de estos expedientes se realiza por la parte inferior. Se realiza un seguimiento del nivel ideal según los umbrales de colores (verde, amarillo, rojo) a partir de las bandas magnéticas incluidas. El FIFO OFFICE es fácil de utilizar, ofrece autonomía de uso para una mejor responsabilización e integra el seguimiento visual de los expedientes.

- Se suministra con 3 bandas magnéticas (verde, amarilla, roja) para cortar y 1 etiqueta de identificación magnética

Accesorios



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRODUCCIÓN	ENVASADO
130638	FIFO OFFICE	5 días	Montados
130649	Set de 6 dossieres de plástico translúcido con cierre	5 días	En lote
2	Paquete de 10 sobres adhesivos para el soporte de la insignia	5 días	En lote

LEANFLASH FIFOFILE

Soporte de planificación FIFO KANBAN

MODELO
PATENTADO



Un concepto original para constituir una fila de espera antes del inicio de la producción o de la expedición. La capacidad de 150 tarjetas se repartirá según el nivel ideal por límites máximos de colores (verde, amarillo, rojo) con las de cintas magnéticas incluidas. Su utilización puede corresponder también al principio del FIFO de gran capacidad para la salida de una sola tarjeta a la vez.

- Uso de tarjetas Kanban universales o de color.
- Se suministra con 3 bandas magnéticas (verde, amarilla, roja) para cortar

Aplicación

Pantalla, Documentación, Proveedores, Management, Kanban, Logística, Planificación

Logística

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRODUCCIÓN	ENVASADO
130601	L 110 x A 170 mm 150 tarjetas	Disponible	Por unidad



LEANFLASH CUMUL

Caja de lotes Kanban

MODELO
PATENTADO

YouTube



La **caja de lote KANBAN** |LEANFLASH CUMUL ofrece la posibilidad de acumular con facilidad las numerosas tarjetas que corresponden a flujos de producción visuales para referencias múltiples en un espacio reducido. Las guías se regulan según la capacidad de las tarjetas deseadas con un espacio reducido.

- Los divisores se ajustan de acuerdo con la capacidad de tarjeta deseada para un tamaño reducido.
- La capacidad máxima es de alrededor de 500 tarjetas KANBAN.
- Uso de tarjetas Kanban universales o de colores
- Se suministra con 8 divisores regulables en altura y 9 etiquetas magnéticas

Aplicación

Pantalla, Documentación, Proveedores, Management, Kanban, Logística, Planificación



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRODUCCIÓN	ENVASADO
130611	L 110 x A 570 mm magnético	Disponible	Por unidad
130620	Juego de 5 distanciadores inclinados adicionales de altura regulable	Disponible	En lote



LEANFLASH SEQUENZ

Secuenciador KANBAN



Secuenciador KANBAN | LEANFLASH SEQUENZ permite estructurar rápidamente por ajuste un planning visual por secuencia, y de una actualización instantánea por el deslizamiento horizontal de las tarjetas. Este sistema original ofrece la posibilidad de agrupar las cargas y de planificar.

- Dimensión: L 300 x H 40 mm
- Las bandas magnéticas (verde, amarillo, rojo) se venden por separado
- Uso de tarjetas Kanban universales o de color.

Aplicación


Pantalla, Documentación, Proveedores, Management, Kanban, Logística, Planificación

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRODUCCIÓN	ENVASADO
130501	Juego de 5 LEANFLASH SEQUENZ entrelazado L 300 mm adhesivos	Disponible	En lote
130511	Juego de 5 LEANFLASH SEQUENZ entrelazado L 300 mm magnético	Disponible	En lote
140715	Porta-etiquetas magnético en rollo L 5 m x A 15 mm	Disponible	Por unidad
140705	Banda magnética verde L 5 m	Disponible	Por unidad
140702	Banda magnética amarillo L 5 m	Disponible	Por unidad
140706	Banda magnética rojo L 5 m	Disponible	Por unidad
128318	Juego de 5 PRODOC FICHA Magnética Transparente	Disponible	En lote



LEANFLASH GESTIME

Soporte de gestión de tiempos Kanban




El soporte gestión de tiempo KANBAN | LEANFLASH GESTIME es un soporte de tarjetas KANBAN MANAGEMENT DE TIEMPO utilizado con SEQUENZ. Dos funciones generalmente distintas.

- 1/ Asegurar el seguimiento por gestión de las tajetas KANBAN
 - 2/ Planificar una operación en función de su duración (TakTime, minutos, horas, días) GESTIME está equipado con un marcador extensible en un carrete que se utiliza para indicar los puntos de referencia en una escala de tiempo. Esta escala de tiempo se muestra mediante una etiqueta magnética que usted mismo puede personalizar. Un documento impreso, salido del software SESA PRINT o en formato Word, representa cada escala de tiempo y se desliza en la banda protectora transparente transparente. Esta etiqueta magnética se coloca debajo del SEQUENZ según la longitud elegida de la carta de planificación. GESTIME se coloca horizontalmente en múltiples sin límite en los sistemas SEQUENZ. Puede yuxtaponer módulos GESTIME para seguir visualmente un calendario de planificación, de forma sencilla y con una implementación muy fácil. Los operarios pueden entonces «gestionar visualmente su producción» por sí mismos, integrando los condicionantes del entorno entorno (tiempo, referencias múltiples, etc.)
- Uso de tarjetas Kanban universales o de color.

Aplicación

Pantalla, Documentación, Proveedores, Management, Kanban, Logística, Planificación

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRODUCCIÓN	ENVASADO
130282	magnético con desenrollado rojo y desbobinador de alambre	Disponible	En kit
130511	Juego de 5 LEANFLASH SEQUENZ entrelazado L 300 mm magnético	Disponible	En lote



LEANFLASH RAIL

Lanzador planificación ordenes



Solución simple para visualizar la gestión de las “órdenes de fabricación” de todos los formatos.

- Las pinzas se pueden fijar en cantidad y posición tantas como desee según una planificación u otra organización.
- Los porta etiquetas magnéticos intercambiables permiten identificar claramente la aplicación.
- *El soporte fijo con pinzar (código 130321) se vende por separado*

Aplicación

Pantalla, Documentación, Proveedores, Management, Kanban, Logística, Planificación



CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRODUCCIÓN	ENVASADO
130330	L 600 mm magnético	Disponible	Por unidad
130331	L 1200 mm magnético	Disponible	Por unidad
130321	Juego de 10 soportes fijos con pinzas y tornillos	Disponible	En lote
140720	Porta-etiquetas magnético en rollo L 5 m x A 20 mm	Disponible	Por unidad

LEANFLASH LAUNCHER

Lanzador KANBAN



Un concepto innovador e inédito para visualizar la gestión de las órdenes de fabricación. La originalidad consiste en garantizar una dirección y una vuelta perfecta con seguridad de los soportes corredizos equipados con una pinza que permite colgar la tarjeta. Los límites máximos de colores verde, amarillo y rojo se ajustan según el nivel requerido para permitir existencias reducidas, estables y controladas, ajustándose lo más cerca posible a la demanda.

- *Soporte deslizante con pinza (código 130322) se vende por separado*

Aplicación

Pantalla, Documentación, Proveedores, Management, Kanban, Logística, Planificación



CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRODUCCIÓN	ENVASADO
130301	L 600 mm fijación dos tornillos en perfil de aluminio	Disponible	Por unidad
130310	L 600 mm magnético	Disponible	Por unidad
130311	L 1200 mm fijación dos tornillos en perfil de aluminio	Disponible	Por unidad
130312	L 1200 mm magnético	Disponible	Por unidad
130322	Juego de 10 soportes deslizantes con pinzas	Disponible	En lote

LEANFLASH FULZE

Caja de lotes Kanban

MODELO
DEPOSITADO



La original [caja de lote KANBAN](#) |LEANFLASH FULZE está destinado a estructurar visualmente la “constitución de los lotes” preliminar a la creación del orden de Fabricación. La fijación magnética o adhesiva permite construir sin límite según las cantidades deseadas. De una situación inicial vacía, el operador irá llenando los FULZE hasta la cantidad final del lote. A continuación extraerá las tarjetas y constituirá el lote siguiente.

- El FULZE es acumulable por cantidad ilimitada y puede contener varias tarjetas.

Aplicación

Pantalla, Documentación, Proveedores, Management, Kanban, Logística, Planificación



CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRODUCCIÓN	ENVASADO
130101	Juego de 5 LEANFLASH FULZE L 100 mm adhesivos	Disponible	En lote
130111	Juego de 5 LEANFLASH FULZE L 100 mm magnético	Disponible	En lote

LEANFLASH FULZOTTO

Caja de lotes Kanban

MODELO
DEPOSITADO



La original [caja de lote KANBAN](#) |LEANFLASH FULZOTTO está destinado a estructurar visualmente la “constitución de los lotes” preliminar a la creación del orden de fabricación. De una situación inicial vacía, el operador irá llenando los FULZOTTO hasta la cantidad final del lote. A continuación extraerá las tarjetas y constituirá el lote siguiente.

- El FULZOTTO puede superponerse sin límite y puede contener una única tarjeta por sitio.

Aplicación

Pantalla, Documentación, Proveedores, Management, Kanban, Logística, Planificación



CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRODUCCIÓN	ENVASADO
130119	L 107 x A 257 mm magnético, 16 tarjetas	Disponible	Por unidad

LEANFLASH DYNLOT

Lanzador de lotes Kanban

MODELO
DEPOSITADO



El **lanzador de lote KANBAN | LEANFLASH DYNLOT** constituye una importante innovación en el ámbito de la gestión del KANBAN permitiendo al operario administrar visualmente su producción por «lote» respetando unas tolerancias visuales de alerta.

- El LEANFLASH DYNLOT de ancho 900 ó 1800 mm con fijación magnética se asocia a un panel de comunicación.
- El DYNLOT permite contener varios BOXCART que a continuación serán desplazados manualmente de un lado a otro con respecto al cumplimiento de los límites máximos definidos.
- Los límites máximos se definen por bandas magnéticas de color (verde, amarillo y rojo).
- Uso de tarjetas Kanban universales o de color.
- Se suministra con 3 bandas magnéticas (verde, amarilla, roja) para cortar

Aplicación

Pantalla, Documentación, Proveedores, Management, Kanban, Logística, Planificación

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRODUCCIÓN	ENVASADO
130345	L 900 mm magnético	3 días	Por unidad
130346	L 1800 mm magnético	3 días	Por unidad



BOXCART

Lanzador de lotes Kanban

MODELO
DEPOSITADO



El **lanzador de lote KANBAN | BOXCART** móvil que se desliza en el carril DYNLOT, permite construir un «lote» con una capacidad máxima de 36 tarjetas. Su fijación es también magnética para asociarse a una estación de trabajo o a un panel de comunicación. El soporte de la tarjeta integrada recibe la tarjeta de identificación del «lote» para un seguimiento claro y rápido.

- Uso de tarjetas Kanban universales o colores.

Aplicación

Pantalla, Documentación, Proveedores, Management, Kanban, Logística, Planificación

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRODUCCIÓN	ENVASADO
130340	36 tarjetas kanban magnético	3 días	Por unidad

LEANFLASH NIVELL

Caja lote nivelador KANBAN

Logística

MODELO
DEPOSITADO



Una idea nueva y original para formar, ver y nivelar la producción. El operador deslizará progresivamente las tarjetas en las cajas según:

- Franjas horarias.
- Diferentes umbrales de color (verde, amarillo, rojo).
- Diferentes piezas.

Estas marcas se configuran mediante descripciones impresas en la etiqueta y se deslizan en un soporte magnético (se proporcionan varios ejemplos de descripciones).

Aplicación

Pantalla, Documentación, Proveedores, Management, Heijunka, Kanban, Logística, Planificación



CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRODUCCIÓN	ENVASADO
130650	L 290 x P 85 x A 95 mm montaje en perfil de aluminio	Disponible	Por unidad
130651	L 290 x P 85 x A 95 mm para fijar con tornillos	Disponible	Por unidad
130652	L 290 x P 85 x A 95 mm magnético	Disponible	Por unidad
130656	L 202 x P 160 x A 126 mm magnético	10 días	Por unidad

LEANFLASH BOXPLAN

Caja de lotes Kanban

MODELO
DEPOSITADO



La **caja de lote KANBAN |LEANFLASH BOXPLAN** está dotado con una aplicación muy fácil, rápida e ilimitada. La superposición de las cajas adhesivas es instantánea y responderá a todas las capacidades útiles. El LEANFLASH BOXPLAN permite visualizar muy rápidamente el nivel de existencias y planificar según límites de colores magnéticos.

- Soporte de base desnuda
- **PRODOC FICHA (código 128308) se vende por separado**
- Uso de tarjetas Kanban universales o de color.

Aplicación

Pantalla, Documentación, Proveedores, Management, Kanban, Logística, Planificación




CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRODUCCIÓN	ENVASADO
130630	Juego de 5 LEANFLASH BOXPLAN soportes fijación adhesivos	Disponible	En lote
130631	Juego de 5 LEANFLASH BOXPLAN soportes fijación magnéticos	Disponible	En lote
128308	Juego de 5 PRODOC FICHA adhesivo transparente	Disponible	En lote
140705	Banda magnética verde L 5 m	Disponible	Por unidad
140702	Banda magnética amarillo L 5 m	Disponible	Por unidad
140706	Banda magnética rojo L 5 m	Disponible	Por unidad



LEANFLASH PLANNING

Soporte de planificación visual Kanban



**MODELO
DEPOSITADO**

Aplicación

- Pantalla
- Documentación
- Proveedores
- Management
- Kanban
- Logística
- Planificación

El **soporte de planificación visual KANBAN |LEANFLASH PLANNING** está destinado a construir una planificación visual con rapidez y eficacia. Los distintos formatos permitirán responder a todas las aplicaciones para una capacidad de varios documentos.

El LEANFLASH PLANNING es acumulable ilimitado y permite de un vistazo saber como avanza el trabajo.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRODUCCIÓN	ENVASADO
130104	Juego de 2 LEANFLASH PLANNING A4 adhesivos	Disponible	En lote
130105	Juego de 2 LEANFLASH PLANNING A5 adhesivos	Disponible	En lote
130106	Juego de 2 LEANFLASH PLANNING A6 adhesivos	Disponible	En lote
130114	Juego de 2 LEANFLASH PLANNING A4 magnéticos	Disponible	En lote
130115	Juego de 2 LEANFLASH PLANNING A5 magnéticos	Disponible	En lote
130116	Juego de 2 LEANFLASH PLANNING A6 magnéticos	Disponible	En lote
130103	Juego de 5 LEANFLASH PLANNING KLT adhesivos	Disponible	En lote
130113	Juego de 5 LEANFLASH PLANNING KLT magnéticos	Disponible	En lote



SEÑALÉTICA MARCADO SEGURIDAD



SEÑALÉTICA EN EL SUELO	190 - 202
Cinta de marcado interior	192 - 193
Pictograma adhesivo al suelo interior	194 - 202
MARCO Y PANEL DE SEÑALIZACIÓN	203 - 207
LETRERO PUERTA	207
MUEBLE VITRINA	210
SEGURIDAD INDUSTRIAL	211 - 218
Protección del almacén	211 - 214
Señalización de seguridad	215
Panel luminoso	216
Soporte de pantalla de seguridad	217 - 218



CINTA ADHESIVA

¿Cómo mantener un taller bien organizado según los principios del 5S?

La gama de marcado, seguridad y señalización de SESA SYSTEMS tiene como objetivo ayudar a señalar, organizar e identificar.

El marcado en el suelo permite delimitar zonas y ubicaciones en sus almacenes, en especial, para evitar obstruir-los.

Esta gama también permite señalar las instrucciones de seguridad y restricciones para mejorar la seguridad y las condiciones de trabajo de los operarios y mantener el enfoque 5S dentro de su organización.



Descargar el catálogo
Señalización del suelo en
www.sesa-systems.com




EL MODELO DE FÁBRICA EXITOSA Y EFICIENTE

Organice su taller de acuerdo con los métodos LEAN con marcación y señalización.

Señalización aérea :



Figuras adhesivas para el suelo :



Pictogramas adhesivos para señalizar el suelo :



Cintas adhesivas para señalizar el suelo :



Descargue nuestra Guía LEAN
para saber más sobre las
herramientas de la Fábrica
Visual y LEAN

¿Cómo elegir su marca en el suelo?

La vida útil de estos productos depende del tipo de suelo que se desee identificar y de la frecuencia con la que los operadores y las máquinas pasan por encima de las marcas. Las diferentes calidades de adhesivos nos permiten satisfacer las necesidades de sus talleres para garantizar la mejor fijación posible de sus marcas.

Para una eficiencia óptima, elija su cinta adhesiva de acuerdo con su entorno de trabajo (ambiente húmedo, tipo de piso ...)



FIJACION ADHESIVA	STANDARD	MEDIO	REFORZADO	EXTRA
Suelo liso	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●
Suelo poroso	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●
Suelo viejo y aceitoso	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●
Suelo desigual	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●
Resistencia al desgaste	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●
Calidad/Precio	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●

Qué áreas de su almacén deben ser demarcadas ?

Para fortalecer la seguridad de su organización, deberá implementar un marcado de piso claro, consistente e intuitivo. En una fase inicial, será clave la señalización de los espacios peatonales, las zonas de tránsito de vehículos y las áreas de almacenamiento (tanto de material como de para favorecer la seguridad y el orden de su almacén, así como la señalización de otras zonas consideradas peligrosas.

Qué colores debe utilizar para marcar el suelo de su almacén ?

Para cumplir con la normativa impuesta por nuestro sector de actividad, tenga en cuenta que deberá utilizar nuestra herramienta de referencia: la carta de colores RAL. Los colores que se enumeran a continuación son los que estamos acostumbrados a utilizar para marcar nuestros suelos industriales, por lo que se indican aquí sólo a título informativo; tenga en cuenta que tener en cuenta el color de su suelo a la hora de realizar su elección:

- Rojo (3020): peligro o prohibición.
- Naranja (2004) : almacenamiento de productos químicos.
- Amarillo (1018): advertencia o peligro.
- Verde (6024): información, dirección o evacuación.
- Azul (5017) : obligación o protección.
- Blanco (9016): carriles de circulación y zonas de almacenamiento.
- Negro (9017) : eliminación de las líneas en el asfalto.



¿Cómo aplicar simple y rápidamente un marcado en el suelo ESTÁNDAR?



El carrete para cinta de marcado en el suelo ESTÁNDAR es muy sencillo de utilizar y le permite aplicar con precisión su señalización visual.
> ver página 200, ref. 140093

Nuestras recomendaciones son las siguientes :

- Definir marcas intuitivas, coherentes y no redundantes
- Tráfico peatonal y de tranvías separado
- Definir las direcciones de tráfico
- Asegurar los cruces
- Informar sobre peligros
- Promover el respeto de las zonas no destinadas a almacenamiento (RIA y salidas de emergencia en particular).
- Optimizar el uso de la superficie mediante la delimitación de las zonas de almacenamiento
- Organizar las estaciones de trabajo
- Elige códigos de color intuitivos

CINTA ADHESIVA ROLLO 50 MM

Cinta adhesiva de marcado industrial



Aplicación

Localización a través del suelo de las zonas de:

- Producción
- Almacenaje
- Pasillos



CARACTERÍSTICAS					
Descripción	BÁSICO	STANDARD	MEDIO	REFORZADO*	EXTRA**
Espesor	Esp. 0,04 mm	Esp. 0,16 mm	Esp. 0,40 mm	Esp. 0,76 mm	Esp. 0,84 mm
Suelo liso	Óptimo	Óptimo	Óptimo	Óptimo	Excelente
Suelo poroso	Pasable	Pasable	Pasable	Pasable	Óptimo
Viejo, aceitoso, sucio	Pasable	Pasable	Bueno	Bueno	Óptimo
Irregular o con baldosas	No	No	Bueno	Bueno	Óptimo
Colores disponibles	2	9	7	8	11
Ancho estándar	50 mm	50 mm	48 mm	50 mm	50 mm
Borde rebajado	No	No	No	No	Si
Longitud del rollo	66 metros	33 metros	33 metros	30 metros	30 metros
Apariencia	Lisa	Lisa	Lisa	Lisa	Granulada

REFORZADO* Reforzado para suelo liso y entorno difícil

EXTRA** Para suelo rugoso e irregular, paso masivo, banda biselada

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO					ENTREGA	ENVASADO
	BÁSICO	STANDARD	MEDIO	REFORZADO	EXTRA		
CINTA ADHESIVA ROLLO	Esp. 0,04 mm	Esp. 0,16 mm	Esp. 0,40 mm	Esp. 0,76 mm	Esp. 0,84 mm		
Blanco	□	140111	140551	140071	140181	Disponible	Por unidades
Amarillo	■	140112	140552	140072	140182	Disponible	Por unidades
Azul	■	140113	140550	140073	140183	Disponible	Por unidades
Negro	■	140114	140554	140074	140184	Disponible	Por unidades
Verde	■	140115	140555	140075	140185	Disponible	Por unidades
Rojo	■	140116	140556	140076	140186	Disponible	Por unidades
Naranja	■	140121	140577	140081	140191	Disponible	Por unidades
Rayado blanco/rojo	□ ■	140016	140126		140086	Disponible	Por unidades
Rayado amarillo/negro	■ ■	140017	140127		140197	Disponible	Por unidades
Rayado blanco/negro	□ ■				140084	Disponible	Por unidades
Rayado blanco/Verde	□ ■				140085	Disponible	Por unidades

Pida su rollo adhesivo personalizado :

La cinta adhesiva de señalización de suelo personalizable permite delimitar zonas concretas como pasillos peatonales o de carritos, espacios de trabajo a tu imagen, etc. La instalación en suelo es rápida y eficaz para una apariencia visual y rigurosa.

La cinta es totalmente personalizable según su conveniencia: texto, logotipo, color.

Dimensiones: L 15 metros x H 50 mm, Espesor 0,93 mm

Elementos a facilitarnos para la serigrafía (se enviará prueba para validación del modelo):

- Color (RAL)
- Texto
- Logotipo en formato AI, EPS, PDF o JPEG en alta definición



DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	ENTREGA	ENVASADO
Cinta adhesiva personalizable para señalización de suelo L 15 m x L 50 mm Esp. 0,93 mm	140094	20 Días	Por unidades

CINTA ADHESIVA ROLLO 100 MM


Cinta adhesiva de marcado industrial



Aplicación

Localización a través del suelo de las zonas de:

- Producción
- Almacenaje
- Pasillos



Características

Cinta adhesiva de marcado industrial |ROLLO ADHESIVO de 100 mm de largo.

Su superficie lisa y de fácil mantenimiento es resistente a los giros de las ruedas.

Es una excelente opción de marcado: Sobre suelos nuevos o renovados/industriales o comerciales.

En calidad de herramienta para programas 5S o de Gestión al Menor Coste.

En entornos laborales en presencia de un vaivén ligero o moderado de carretillas elevadoras.


CARACTERÍSTICAS		
Descripción	REFORZADO*	EXTRA**
Espesor	Esp. 0,76 mm	Esp. 0,84 mm
Suelo liso	Óptimo	Excelente
Suelo poroso	Pasable	Óptimo
Viejo, con aceite,	Bueno	Óptimo
Inégal o tuiles	Bueno	Bueno
Colores disponibles	6	2
Ancho estándar	100 mm	100 mm
Borde rebajado	No	Si
Longitud del rollo	30 metros	30 metros
Apariencia	Lisa	Granulada

REFORZADO* Reforzado para suelo liso y entorno difícil


EXTRA** Para suelo rugoso e irregular, paso masivo, banda biselada

DESCRIPCIÓN		ENTREGA	ENVASADO
CINTA ADHESIVA ROLLO	REFORZADO eSP 0,76 mm	Extra eSP 0,84 mm	
Blanco □	140321		Disponible
Amarillo ■	140322	140382	Disponible
Azul ■■	140323	140383	Disponible
Verde ■■■	140325		Disponible
Rojo ■■■■	140326		Disponible
Rayado bordeau/fluor ■■■■■	140328		Disponible


Puntos adhesivos para marcado del suelo



Esquinas adhesivas para marcado del suelo



Bordes adhesivos para marcado del suelo



DESCRIPCIÓN	CÓDIGO			ENTREGA	ENVASADO
	MEDIO	REFORZADO	EXTRA		
Esquinas I 50 x L 150 mm	Esp. 0,40 mm	Esp. 0,76 mm	Esp. 0,84 mm		
Blanco <input type="checkbox"/>	140591	140151		Disponible	Lote de 20
Amarillo <input checked="" type="checkbox"/>	140592	140152	140352	Disponible	Lote de 20
Azules <input type="checkbox"/>	140593	140153	140353	Disponible	Lote de 20
Negro <input type="checkbox"/>	140594	140154		Disponible	Lote de 20
Verdes <input type="checkbox"/>	140595	140155		Disponible	Lote de 20
Rojo <input type="checkbox"/>	140596	140156		Disponible	Lote de 20

Formas en T adhesivas para marcado del suelo



DESCRIPCIÓN	CÓDIGO			ENTREGA	ENVASADO
	MEDIO	REFORZADO	EXTRA		
Formas en T I 200 x A 150 mm	Esp. 0,40 mm	Esp. 0,76 mm	Esp. 0,84 mm		
Blanco <input type="checkbox"/>	140581	140331		Disponible	Lote de 30
Amarillo <input checked="" type="checkbox"/>	140582	140332	140372	Disponible	Lote de 30
Azules <input type="checkbox"/>	140583	140333	140373	Disponible	Lote de 30
Negro <input type="checkbox"/>	140584	140334		Disponible	Lote de 30
Verdes <input type="checkbox"/>	140585	140335		Disponible	Lote de 30
Rojas <input type="checkbox"/>	140586	140336		Disponible	Lote de 30

Pictogramas de señalización de PROHIBICIÓN

1



2



3



Conjunto de 2 pictogramas No fumar P002

140227	Adhesivos para suelos EXTRA Ø 200 mm	Disponible
140510	Adhesivos para suelos MEDIO Ø 200 mm	Disponible

Conjunto de 2 pictogramas Prohibición de Carro P006

140514	Adhesivos para suelos MEDIO Ø 200 mm	Disponible
140214	Adhesivos para suelos EXTRA Ø 200 mm	Disponible

Conjunto de 2 pictogramas Prohibición Peatón P004

140215	Adhesivos para suelos EXTRA Ø 200 mm	Disponible
140515	Adhesivos para suelos MEDIO Ø 200 mm	Disponible

4



5



6



Conjunto de 2 pictogramas Prohibición Teléfono P013

140241	Adhesivos para suelos EXTRA Ø 200 mm	Disponible
140541	Adhesivos para suelos MEDIO Ø 200 mm	Disponible

Conjunto 2 pictogramas Prohibición de pegamento Almacenamiento P023

140243	Adhesivos para suelos EXTRA Ø 200 mm	Disponible
140543	Adhesivos para suelos MEDIO Ø 200 mm	Disponible

Conjunto de 2 pictogramas Prohibición de adhesivos FOD

140219	Adhesivos para suelos EXTRA Ø 200 mm	Disponible
140519	Adhesivos para suelos MEDIO Ø 200 mm	Disponible

7



Conjunto de 2 pictogramas Prohibición de adhesivo Tope

140242	Adhesivos para suelos EXTRA Ø 200 mm	Disponible
140542	Adhesivos para suelos MEDIO Ø 200 mm	Disponible

Pictogramas de señalización de OBLIGACIÓN

1



Conjunto de 2 pictogramas Obligación Zapatos M008

140207	Adhesivos para suelos EXTRA Ø 200 mm	Disponible
140507	Adhesivos para suelos MEDIO Ø 200 mm	Disponible

2



Conjunto de 2 pictogramas Obligación Gafas M004

140208	Adhesivos para suelos EXTRA Ø 200 mm	Disponible
140508	Adhesivos para suelos MEDIO Ø 200 mm	Disponible

3



Conjunto de 2 pictogramas Obligación Casco M014

140211	Adhesivos para suelos EXTRA Ø 200 mm	Disponible
140511	Adhesivos para suelos MEDIO Ø 200 mm	Disponible

4



Conjunto de 2 pictogramas Obligación Paso peatonal M024

140212	Adhesivos para suelos EXTRA Ø 200 mm	Disponible
140512	Adhesivos para suelos MEDIO Ø 200 mm	Disponible

5



Conjunto de 2 pictogramas Obligación Mascarilla facial M016

140220	Adhesivos para suelos EXTRA Ø 200 mm	Disponible
140520	Adhesivos para suelos MEDIO Ø 200 mm	Disponible

6



Conjunto de 2 pictogramas Obligación Protección auditiva

140245	Adhesivos para suelos EXTRA Ø 200 mm	Disponible
140545	Adhesivos para suelos MEDIO Ø 200 mm	Disponible

7



Conjunto de 2 pictogramas Obligación Blusa

140244	Adhesivos para suelos EXTRA Ø 200 mm	Disponible
140544	Adhesivos para suelos MEDIO Ø 200 mm	Disponible

8



Conjunto de 2 pictogramas Obligación Chaleco de seguridad M015

140218	Adhesivos para suelos EXTRA Ø 200 mm	Disponible
140518	Adhesivos para suelos MEDIO Ø 200 mm	Disponible

9



Conjunto de 2 pictogramas Obligación adhesiva Guantes M009

140209	Adhesivos para suelos EXTRA Ø 200 mm	Disponible
140509	Adhesivos para suelos MEDIO Ø 200 mm	Disponible

10



Conjunto de 2 pictogramas Ropa de protección M010

140229	Adhesivos para suelos EXTRA Ø 200 mm	Disponible
140529	Adhesivos para suelos MEDIO Ø 200 mm	Disponible

11



Conjunto de 2 pictogramas Auriculares con cancelación de ruido M003

140228	Adhesivos para suelos EXTRA Ø 200 mm	Disponible
140513	Adhesivos para suelos MEDIO Ø 200 mm	Disponible

Pictograma de señalización de SEGURIDAD / RESCATE



Pictograma Atención peligro W001 L 300 mm

140516	MEDIUM (esp. 0.40 mm)	Disponible	Lote de 2
140216	EXTRA (esp. 0.84 mm)	Disponible	Lote de 2

Pictograma Material inflamable W021 L 300 mm

140540	MEDIUM (esp. 0.40 mm)	Disponible	Lote de 2
140247	EXTRA (esp. 0.84 mm)	Disponible	Lote de 2

Pictograma Atención carro W014 L 300 mm

140517	MEDIUM (esp. 0.40 mm)	Disponible	Lote de 2
140217	EXTRA (esp. 0.84 mm)	Disponible	Lote de 2



Pictograma Superficie deslizante W011 L 300 mm

140528	MEDIUM (esp. 0.40 mm)	Disponible	Lote de 2
140230	EXTRA (esp. 0.84 mm)	Disponible	Lote de 2

Pictograma Electricidad W012 L 300 mm

140530	MEDIUM (esp. 0.40 mm)	Disponible	Lote de 2
140246	EXTRA (esp. 0.84 mm)	Disponible	Lote de 2

Pictograma Extintor de fuego F001

140558	MEDIUM (esp. 0.40 mm) 200 x 200 mm	Disponible	Lote de 2
140277	EXTRA (esp. 0.84 mm) 200 x 200 mm	Disponible	Lote de 2



Pictograma Salida de emergencia a la izquierda E001

140578	MEDIUM (esp. 0.40 mm) 200 x 200 mm	Disponible	Lote de 2
140248	EXTRA (esp. 0.84 mm) 200 x 200 mm	Disponible	Lote de 2

Pictograma Salida de emergencia a la derecha E002

140588	MEDIUM (esp. 0.40 mm) 200 x 200 mm	Disponible	Lote de 2
140250	EXTRA (esp. 0.84 mm) 200 x 200 mm	Disponible	Lote de 2

Pictograma Punto de encuentro E007

140539	MEDIUM (esp. 0.40 mm) 200 x 200 mm	Disponible	Lote de 2
140260	EXTRA (esp. 0.84 mm) 200 x 200 mm	Disponible	Lote de 2



Pictograma Enjuagar los ojos E011


140553	MEDIUM (esp. 0.40 mm) 200 x 200 mm	Disponible	Lote de 2
140264	EXTRA (esp. 0.84 mm) 200 x 200 mm	Disponible	Lote de 2

Pictograma Ducha de seguridad E012

140549	MEDIUM (esp. 0.40 mm) 200 x 200 mm	Disponible	Lote de 2
140267	EXTRA (esp. 0.84 mm) 200 x 200 mm	Disponible	Lote de 2

Pictograma Flecha E090

140567	MEDIUM (esp. 0.40 mm) 200 x 200 mm	Disponible	Lote de 2
140268	EXTRA (esp. 0.84 mm) 200 x 200 mm	Disponible	Lote de 2



Pictograma Ángulo de flecha E006

140568	MEDIUM (esp. 0.40 mm) 200 x 200 mm	Disponible	Lote de 2
140270	EXTRA (esp. 0.84 mm) 200 x 200 mm	Disponible	Lote de 2

Pictograma Teléfono de emergencia E004

140557	MEDIUM (esp. 0.40 mm) 200 x 200 mm	Disponible	Lote de 2
140274	EXTRA (esp. 0.84 mm) 200 x 200 mm	Disponible	Lote de 2

Pictograma Camilla E013

140559	MEDIUM (esp. 0.40 mm) 200 x 200 mm	Disponible	Lote de 2
140278	EXTRA (esp. 0.84 mm) 200 x 200 mm	Disponible	Lote de 2



Pictograma desfibrilador E010


140506	MEDIUM (esp. 0.40 mm) 200 x 200 mm	Disponible	Lote de 2
140280	EXTRA (esp. 0.84 mm) 200 x 200 mm	Disponible	Lote de 2

PICTOGRAMA ADHESIVO AL SUELO



Señalización para la organización



DESCRIPCIÓN	CÓDIGO			ENTREGA		ENVASADO	
Bolsa transparente adhesiva	EXTRA Esp 0,84 mm			MEDIUM Esp 0,30 mm			
	L 310 x A 250 mm	L 400 x A 310 mm	L 210 x A 148 mm	L 310 x A 250 mm	L 400 x A 310 mm		
Blanco	140221	140231	140281	140521	140531	Disponible	Lote de 2
Amarillo	140222	140232	140282	140522	140532	Disponible	Lote de 2
Azul	140223	140233	140283	140523	140533	Disponible	Lote de 2
Negro	140224	140234	140284	140524	140534	Disponible	Lote de 2
Verde	140225	140235	140285	140525	140535	Disponible	Lote de 2
Rojo	140226	140236	140286	140526	140536	Disponible	Lote de 2



Palet L 300 x A 200 mm				Transpalet L 300 x A 200 mm				Toro L 300 x A 200 mm			
140201	EXTRA (esp. 0.84 mm)	Disponible	Lote de 2	140202	EXTRA (esp. 0.84 mm)	Disponible	Lote de 2	140203	EXTRA (esp. 0.84 mm)	Disponible	Lote de 2
140501	MEDIUM (esp. 0.30 mm)	Disponible	Lote de 2	140502	MEDIUM (esp. 0.30 mm)	Disponible	Lote de 2	140503	MEDIUM (esp. 0.30 mm)	Disponible	Lote de 2



Cubo de basura L 300 x A 200 mm				Carton L 300 x A 200 mm				Tren L 300 x A 200 mm			
140204	EXTRA (esp. 0.84 mm)	Disponible	Lote de 2	140205	EXTRA (esp. 0.84 mm)	Disponible	Lote de 2	140237	EXTRA (esp. 0.84 mm)	Disponible	Lote de 2
140504	MEDIUM (esp. 0.30 mm)	Disponible	Lote de 2	140505	MEDIUM (esp. 0.30 mm)	Disponible	Lote de 2	140537	MEDIUM (esp. 0.30 mm)	Disponible	Lote de 2



Estación L 300 x A 200 mm				Pictograma adhesivo al suelo Antislip EXTRA «Abertura de puerta» 710 x 710 mm			
140238	EXTRA (esp. 0.84 mm)	Disponible	Lote de 2	140200	EXTRA (esp. 0.84 mm)	Disponible	Por unidades
140538	MEDIUM (esp. 0.30 mm)	Disponible	Lote de 2				

Pictograma adhesivo al suelo

Señalización para la organización

Aplicación: Localización a través del suelo de las zonas de: Producción, Almacenaje, Pasillos


● Pictograma adhesivo Prohibido almacenar



Adhesivo en el suelo EXTRA - Semi-circular L 610 x P 305 mm

140272	Amarillo (eléctrico)	Disponible	Por unidad
140275	Verde (Salida de evacuación)	Disponible	Por unidad
140276	Roja (extintor)	Disponible	Por unidad


● Pictograma adhesivo Paso



Lote de 20 pictogramas adhesivos para el suelo REFORZADO (10 derecha/izquierda) A 80 x A 230 mm

140252	Amarillo	Disponible	En lote
140253	Azul	Disponible	En lote
140257	Verde	Disponible	En lote

● Pictograma adhesivo Flechas



Lote de 20 pictogramas adhesivos en el suelo REFORZADO - L 250 x A 95 mm

140262	Amarillo	Disponible	En lote
140263	Azul	Disponible	En lote
140265	Verde	Disponible	En lote

● Cinta adhesiva Paso peatonal



Lote de 3 tiras adhesivas en el suelo con revestimiento antideslizante EXTRA 1000 x 250 mm (1 tira)

140254	Amarillo	Disponible	En lote
140258	Blanco	Disponible	En lote

● Pictograma adhesivo Silueta peatonal



Pictograma adhesivo para el suelo con revestimiento antideslizante MEDIUM 735 x 478 x Esp. 0.30 mm

140546	Amarilla	Disponible	Por unidad
140547	Azul	Disponible	Por unidad
140548	Verde	Disponible	Por unidad

● Pictograma adhesivo Posición Pas



Lote de 6 pictogramas adhesivos para el suelo Esp 0.25 mm - Ø 470 mm


140162	Amarillo	Disponible	En lote
140163	Azul	Disponible	En lote
140166	Rojo	Disponible	En lote

INSTRUCCIONES DE COLOCACIÓN



1. Preparación

Limpie la superficie de polvo, grasa, aceite y solvente. El suelo debe estar desnudo y limpio. Evite el cloro y los productos de limpieza a base de limón.



El suelo debe estar muy seco antes de aplicar la marcación adhesiva: Deje que la superficie se seque completamente y espere unos 30 minutos más antes de aplicar los adhesivos al suelo. Para una aplicación óptima de su marca en el suelo, la temperatura ideal de aplicación es entre 18°C y 25°C.



2. Aplicación del adhesivo



Retire unos centímetros de la tira protectora de un extremo: utilizando de un cortador, dibuje una línea de luz en la película protectora y luego doble ligeramente el adhesivo para quitar fácilmente la película.

Coloque la tira adhesiva o el pictograma en el lugar deseado antes de la aplicación con firmeza. Continúe la instalación aplicando el resto del adhesivo sobre el suelo a medida que avanza: aplicando presión con una mano, continúe quitando la tira protectora con la otra.

Accesorios



1



2



3



4




Producto de limpieza
desengrasante
- CÓDIGO 140090

Ejemplo

ANTES



DESPUÉS



Ten cuidado de no superponer varias marcas!


Para eliminar las burbujas de aire debajo del adhesivo, recomendamos rodar algo pesado en la pista, como una carretilla elevadora, para un agarre perfecto en el suelo.



Nota: En presencia de grietas u orificios en el suelo, el aire puede penetrar debajo del adhesivo, lo que puede reducir la vida útil del producto. En presencia de tráfico pesado, carretillas elevadoras, palets o cualquier otro objeto romo que pueda ser tirado o empujado sobre el suelo, recomendamos el uso de los puntos, esquinas, tes y bordes de SESA SYSTEMS.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ENTREGA	ENVASADO
140091	Kit de inicio para señalización en el piso	Disponible	Por unidades
140092	Raspador para adhesivo en el piso	Disponible	Por unidades
140090	Producto desengrasante de limpieza Bidón 2 litros	Disponible	Por unidades
140093	Devanadera para cinta de marcado en el piso STANDARD	Disponible	Por unidades

MARCADO PARA SUELO Y SEÑALÉTICA 5S



Organización completa del lugar conforme al método 5S - Localización de cajas y palets de salida de máquina



Delimitación de sectores y zonas de paso



Identificación de palets para el almacenaje de cajas



Ubicación del material de producción



Identificación de zona

PICTOGRAMA MURAL ADHESIVO DE SEÑALIZACIÓN SEGURIDAD/EMERGENCIA



Pictogramas adhesivos para paredes y superficies lisas



Pictograma Salida de emergencia a la izquierda E001
140124 STANDARD (esp. 0.10 mm)
100 x 100 mm Disponible Lote de 2

Pictograma Salida de emergencia a la derecha E002
140125 STANDARD (esp. 0.10 mm)
100 x 100 mm Disponible Lote de 2

Pictograma Punto de encuentro E007
140128 STANDARD (esp. 0.10 mm)
100 x 100 mm Disponible Lote de 2



Pictograma Enjuagar los ojos E011
140130 STANDARD (esp. 0.10 mm)
100 x 100 mm Disponible Lote de 2

Pictograma Ducha de seguridad E012
140137 STANDARD (esp. 0.10 mm)
100 x 100 mm Disponible Lote de 2

Pictograma Flecha E090
140138 STANDARD (esp. 0.10 mm)
100 x 100 mm Disponible Lote de 2



Pictograma Ángulo de flecha E006
140140 STANDARD (esp. 0.10 mm)
100 x 100 mm Disponible Lote de 2

Pictograma Teléfono de emergencia E004
140147 STANDARD (esp. 0.10 mm)
100 x 100 mm Disponible Lote de 2

Pictograma Camilla E013
140142 STANDARD (esp. 0.10 mm)
100 x 100 mm Disponible Lote de 2



Pictograma desfibrilador E010
140143 STANDARD (esp. 0.10 mm)
100 x 100 mm Disponible Lote de 2

Pictograma Extintor de fuego F001
140148 STANDARD (esp. 0.10 mm)
100 x 100 mm Disponible Lote de 2

Pictogramas Obligación Mascarilla facial M016
140142 STANDARD (esp. 0.10 mm)
100 x 100 mm Disponible Lote de 2

Pictogramas Use el pasamanos M012
140527 STANDARD esp 0.10 mm
100 x 100 mm Disponible Lote de 2



Cubo de basura L100 x A100 mm
140123 STANDARD (esp. 0.10 mm)
Disponible Lote de 2

Pictogramas No fumar P002
140117 STANDARD Ø 100 mm
Disponible Lote de 2

Pictogramas Sin fotografía P029
140120 STANDARD Ø 100 mm
Disponible Lote de 2

Pictogramas Prohibición Teléfono P013
140118 STANDARD Ø 100 mm
Disponible Lote de 2



Letreros modulares


1. Imprimir el texto

Desde Word, Excel o cualquier otro editor de texto, imprima en hojas de papel en formato A4 la etiqueta de su letrero. En nuestra herramienta SESA PRINT están disponibles modelos predefinidos.



2. Posicionar las hojas A4 en el letrero virgen

Deslice las hojas en las ranuras superiores e inferiores del letrero. Las etiquetas se pueden intercambiar con facilidad para permitirle actualizar su señalización visual en algunos minutos.



3. Insertar la película de protección

Reemplazar la película transparente de protección para mantener y proteger su etiqueta.

Bandas personalizables

Nuestra gama de banda personalizable es 100% personalizable para una señalización duradera y a su imagen. Personalice así sus letreros seleccionando el color de fondo, el texto, su logotipo, etc.


- Dimensiones del letrero entre nuestras referencias existentes
- La fuente (por defecto, la fuente utilizada es Helvetica Medium)
- Los colores (fondo + texto)
- Suministramos un modelo en formato AI, EPS, PDF, JPEG, XLS o DOC en alta definición

Al recibir su pedido, se deben validar un bueno para imprimir que debe firmar.

Instalación de letreros

Montaje en la pared, en la base, magnético o incluso adhesivo: haga su elección entre nuestra señalización aérea. Todos nuestros letreros se pueden suministrar a elección (según el modelo): sin fijación, con estribos de fijación o con cadenas de fijación.

Señalización personalizable



Letrero abombado personalizable con fijación		
141402	L 300 x A 200 mm	Disponible
141405	L 1000 x A 200 mm	Disponible
141415	L 600 x A 200 mm	Disponible



Letrero abombado personalizable sin fijación		
141403	L 1000 x A 200 mm	3 días
141413	L 600 x A 200 mm	3 días



Letrero abombado REVERSO personalizable sin fijación		
141423	L 600 x A 200 mm	3 días
141427	L 1000 x A 200 mm	3 días



PIE CIRCULAR UNIVERSAL A 1500 mm en aluminio con PRODOC ESTUCHE		
117543	Formato A3	5 días
117544	Formato A4	5 días

Letrero abombado REVERSO personalizable con fijación		
141425	L 600 x A 200 mm	3 días
141426	L 1000 x A 200 mm	3 días

Letrero abombado REVERSO personalizable L 600 x A 200 mm fijación con cadenas L 2 metros		
141424	L 600 x A 200 mm	3 días
141428	L 1000 x A 200 mm	3 días



Juego de 2 Pinzas de montaje		
120163	Magnético	Disponible
120164	Adhesivo	Disponible

TOTEM UNIT sobre base acero A 1500 mm		
117563	Formato A3	5 días
117564	Formato A4	5 días


Letrero abombado personalizable fijación magnética		
141406	L 300 x A 200 mm	Disponible
141407	L 600 x A 200 mm	Disponible
141408	L 1000 x A 200 mm	Disponible

Señalización personalizable

● Letrero DISEÑO

- Letrero de PVC fondo blanco y letras negras
- Fijación con dos abrazaderas
- **Texto a definir con el pedido**

BEST
SELLER



141520	L 600 x A 170 mm con soporte de montaje	10 dias	En kit
141521	L 600 x A 170 mm sin fijación	10 dias	En kit
141522	L 1000 x A 200 mm con soporte de montaje	10 dias	En kit
141523	L 1000 x A 200 mm sin fijación	10 dias	En kit
143111	Texto en la parte posterior de la diadema	10 dias	Montados

● Letrero rectangular



● Letrero redondeado



- Letrero de PVC fondo blanco y letras negras
- Fijación con dos abrazaderas
- **Texto a definir con el pedido**

141223	L 230 x A 120 mm sin fijación	10 dias	En kit
141225	L 230 x A 120 mm con soporte de montaje	10 dias	En kit
141233	L 500 x A 120 mm sin fijación	10 dias	En kit
141235	L 500 x A 120 mm con soporte de montaje	10 dias	En kit
141243	L 600 x A 120 mm sin fijación	10 dias	En kit
141245	L 600 x A 120 mm con soporte de montaje	10 dias	En kit
141253	L 800 x A 120 mm sin fijación	10 dias	En kit
141255	L 800 x A 120 mm con soporte de montaje	10 dias	En kit
141262	L 1000 x A 200 mm sin fijación	10 dias	En kit
141265	L 1000 x A 200 mm con soporte de montaje	10 dias	En kit
143100	Digitalización de logotipos	10 dias	Montados
143110	Duplicación del logotipo existente	10 dias	Montados
143111	Texto en la parte posterior de la diadema	10 dias	Montados

- Letrero de PVC fondo blanco y letras negras
- **Texto a definir con el pedido**

141275	L 1000 x A 200 mm con soporte de montaje	10 dias	En kit
141276	L 1000 x A 200 mm sin fijación	10 dias	En kit
141305	L 1500 x A 400 mm con soporte de montaje	10 dias	En kit
141306	L 1500 x A 400 mm sin fijación	10 dias	En kit
141313	L 2000 x A 600 mm sin fijación	10 dias	En kit
141315	L 2000 x A 600 mm con soporte de montaje	10 dias	En kit
143100	Digitalización de logotipos	10 dias	Montados
143110	Duplicación del logotipo existente	10 dias	Montados
143111	Texto en la parte posterior de la diadema	10 dias	Montados

Señalización personalizable


● Letrero de señalización 3 caras

Letrero de señalización aéreo personalizable fijación mural o con cadena (L 3 m con ganchos). **Texto a definir con el pedido**

141353	L 700 x A 250 mm sin fijación	10 dias	En kit
141354	L 700 x A 250 mm fijación de la cadena	10 dias	En kit
141363	L 1000 x A 400 mm sin fijación	10 dias	En kit
141364	L 1000 x A 400 mm fijación de la cadena	10 dias	En kit
143100	Digitalización de logotipos	10 dias	Montados
143110	Duplicación del logotipo existente	10 dias	Montados



● Letrero de señalización 4 caras



Letrero de señalización aéreo personalizable letrero de PVC fondo blanco y letras negras. Fijación al techo con cadena (L 3 m con ganchos). **Texto a definir con el pedido.**

141333	L 700 x A 250 mm sin fijación	10 dias	En kit
141334	L 700 x A 250 mm fijación de la cadena	10 dias	En kit
141343	L 1000 x A 400 mm sin fijación	10 dias	En kit
141344	L 1000 x A 400 mm fijación de la cadena	10 dias	En kit
141373	L 1500 x A 600 mm sin fijación	10 dias	En kit
141374	L 1500 x A 600 mm fijación de la cadena	10 dias	En kit
143100	Digitalización de logotipos	10 dias	Montados
143110	Duplicación del logotipo existente	10 dias	Montados

● Letrero aéreo



Letrero de señalización aéreo personalizable. **Texto a definir con el pedido.**

141263	L 1000 x A 200 mm sin fijación	10 dias	En kit
141264	L 1000 x A 200 mm fijación de la cadena	10 dias	En kit
141273	L 600 x A 400 mm sin fijación	10 dias	En kit
141274	L 600 x A 400 mm fijación de la cadena	10 dias	En kit
141283	L 800 x A 400 mm sin fijación	10 dias	En kit
141284	L 800 x A 400 mm fijación de la cadena	10 dias	En kit
141293	L 1000 x A 400 mm sin fijación	10 dias	En kit
141294	L 1000 x A 400 mm fijación de la cadena	10 dias	En kit
141303	L 1500 x A 400 mm sin fijación	10 dias	En kit
141304	L 1500 x A 400 mm fijación de la cadena	10 dias	En kit
143100	Digitalización de logotipos	10 dias	Montados
143110	Duplicación del logotipo existente	10 dias	Montados

Identificaciones personalizables

PÓRTICO DE ALUMINIO



Este **pórtico de aluminio** está diseñado para organizar fácilmente los datos en su taller particular para identificar la ubicación de los componentes o otra área de almacenamiento. Este pórtico se compone de 3 perfiles de aluminio ranurados en los cuatro lados con 2000 mm de altura y una traviesa longitudinal de 3000 mm.

- El perfil de aluminio y las 2 bases de diámetro 325 mm garantiza una gran rigidez y estabilidad del conjunto.
- El perfil esta ranurado para permitir fijar porta-documentos, adaptables por Ud., utilizando el soporte de montaje.
- **PRODOC ESTUCHE y abrazaderas de fijación se vende por separado.**

TUBO DE ACERO SUSPENDIDO



El **tubo de acero suspendido** ofrece una visibilidad óptima del texto, permite una identificación interna clara y precisa de áreas de almacenamiento, logística u otras áreas de actividad. Este riel de acero suspendido es fácil de colgar y permite un fácil cambio de sus textos.

- El tubo de acero se entrega con 2 cadenitas de 3 m y ganchos de fijación en forma de S.
- **PORTDOC y cadenitas se vende por separado**

Aplicación : Pantalla, Taller, Comunicación, Almacén, Información, Almacenamiento

141012	L 3000 x A 2000 mm	5 días	En kit
120162	Juego de 2 soportes de fijación	Disponible	En lote
124401	Set de 2 PRODOC ESTUCHE A4 blanco	Disponible	En lote

Aplicación : Pantalla, Taller, Comunicación, Almacén, Información, Almacenamiento

141010	Tubo de acero suspendido L 3000 mm Ø 25 mm	5 días	En kit
125450	Juego de 2 cadenas para PORTDOC L 2000 mm	5 días	En lote
124470	PORTDOC A4 horizontal	Disponible	Por unidad
123470	PORTDOC A3 horizontal	Disponible	Por unidad
124468	Juego de 50 ganchos S para PORTDOC	Disponible	En lote

LETRERO PUERTA DESIGN



Una identificación clara y legible desde lejos para sala situada en el pasillo.

- Señalización moderna de aluminio con perfil articulado para introducir el documento de papel creado en Word o Excel
- Fijación mediante tornillos.

PLACA DE PUERTA DE SEÑAL DE OCUPACIÓN



- Señalización de diseño de aluminio de 2 colores: verde para una sala libre y roja para una sala ocupada.
- Documento en parte superior intercambiable.
- L 200 x A 100 mm, Esp. 20 mm

Aplicación : Recepción, Administración, Comunicación, Información, Señalización

141105	A5 para fijar con tornillos	5 días	Por unidad
141106	A6 para fijar con tornillos	5 días	Por unidad

Aplicación : Recepción, Administración, Comunicación, Información, Señalización

141107	Letrero Puerta con señal de ocupado verde/roja pegamento	5 días	Por unidad
--------	--	--------	------------

PIE de identificación vertical



La identificación moderna pone de relieve la imagen organizada de su espacio de trabajo.

- El texto es personalizable gracias a los documentos intercambiables creados en Word o Excel que se deslizan bajo la cara transparente.



La identificación moderna pone de relieve la imagen organizada de su espacio de trabajo.

- El texto es personalizable gracias a los documentos intercambiables creados en Word o Excel que se deslizan bajo la cara transparente.

Aplicación : Oficinas • Servicios administrativos

119440	PIE de identificación A. 1370 mm con letrero L. 365 x A. 130 mm (personalizable)	Disponible	Pre montado
--------	--	------------	-------------

Aplicación : Oficinas • Servicios administrativos

119441	PIE de identificación A. 1370 mm fijación con pinza equipado con letrero ovalado (personalizable)	3 días	Pre montado
--------	---	--------	-------------



La identificación moderna pone de relieve la imagen organizada de su espacio de trabajo.

- El texto es personalizable gracias a los documentos intercambiables creados en Word o Excel que se deslizan bajo la cara transparente.

Accesorios para completar el producto PRODOC ESTUCHE

Características

Flexible, eficaz e indispensable para la fijación de documentos intercambiables protegidos por las dos caras.

El **Porta-documentos alta calidad** PRODOC ESTUCHE esta disponible en dos versiones : lectura o escritura.



Aplicación : Oficinas • Servicios administrativos

119444	PIE de identificación A. 1370 mm fijación con pinza equipado con PRODOC ESTUCHE A4	3 días	Pre montado
--------	--	--------	-------------

124461	PRODOC ESTUCHE formato A4 con 2 abrazaderas de fijacion	Disponible	Por unidades
141420	Letrero superior oval con textos intercambiables L 365 mm	Disponible	Por unidades



IDENTIFICACIÓN DEL TRABAJO



IDENTIFICACIÓN DE ZONA DE PRODUCCIÓN



IDENTIFICACIÓN DE LA ALMACENAMIENTO



IDENTIFICACIÓN DE PRODUCCIÓN



INFORMACIÓN DE LA COMPAÑÍA



SEÑALIZACIÓN SUPERIOR INTERNA

DEFPOST 200

Vitrina de exposición productos



MODELO
DEPOSITO




Aplicación

- Pantalla
- Comunicación
- Documentación
- Información
- Gestión visual

- Estructura de aluminio anodizado natural.
- Fondo trasero de chapa lacada blanca (para utilizar con los accesorios magnéticos).
- Puertas correderas transparentes de metacrilato PMMA o de cristal con llave.
- Se entrega con dos estantes interiores de cristal de 8 mm de espesor y regulables en altura.
- Versión sobre pies ó bien mural.

Accesories



CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRODUCCIÓN	ENVASADO
121241	L 1070 x P 200 x A 2000 mm puertas PMMA sobre pies	15 dias	Montados
121242	L 1070 x P 200 x A 2000 mm puertas de cristal sobre pies	15 dias	Montados
121251	L 1070 x P 200 x A 2000 mm puertas de PMMA montaje en pared	15 dias	Montados
121252	L 1070 x P 200 x A 2000 mm puertas de cristal montaje en pared	15 dias	Montados
1 120050	Lote de 4 ruedas giratorias Ø 75 mm con frenos	Disponible	En lote
2 141415	Diadema curvada personalizable L 600 x A 200 mm con soporte de montaje	Disponible	En kit
3 121008	Estante interior ajustable de vidrio complementario	5 dias	Por unidad

Protecciones de almacén

TIRAS PROTECTORAS



Las **tiras protectoras adhesivas amarillas y negras** son muy fáciles de instalar. Es una forma económica de optimizar la seguridad y protección de las personas en las áreas de trabajo y en los lugares de vida. La sujeción de las tiras protectoras se realiza simplemente por medio de un adhesivo de doble cara. Esta protección de la espuma hace posible materializar y asegurar todos los lugares donde hay un riesgo de golpes: ángulos, bordes, en máquinas o pasos bajos.

- Disponible en 2 tamaños.
- Superficie y lados planos.
- Almohadillas flexibles.
- De alta resistencia debido a la espuma de poliuretano durable.
- Rayas amarillas y negras para señalar peligro.

AMORTIGUADOR DE ESPUMA PARA EL BORDE



Este **amortiguador de borde de espuma amarillo y negro** es ideal para proteger a los individuos de ángulos abruptos en los que los riesgos de lesiones son altos. La fijación del amortiguador de choques se hace sencillamente con un adhesivo de doble superficie.

- Borde: 9 mm.
- Dimensión Ø 40 x 1200 mm de longitud.
- De alta resistencia gracias a la espuma duradera de poliuretano.
- Rayado amarillo y negro para señalar un peligro.

Aplicación : Taller, Balizaje, Almacén, Información, Seguridad y protección, Señalización

140255	Juego de 6 tiras de protección amarillas/negras A 1190 x P 100 mm Grosor 2,38 mm	Disponible	En lote
140256	Juego de 3 tiras de protección amarillas/negras A 1190 x P 250 mm Grosor 2,38 mm	Disponible	En lote

AMORTIGUADOR DE ESPUMA DE ÁNGULO RECTO



Este **amortiguador de ángulo recto de espuma amarillo y negro** es ideal para proteger a los individuos de ángulos abruptos en los que los riesgos de lesiones son altos. La fijación del amortiguador de choques se hace sencillamente con un adhesivo de doble superficie.

- Dimensión 70 de ancho x 1200 mm de longitud.
- Fuerte resistencia gracias a la espuma duradera de poliuretano.
- Rayado amarillo y negro para señalar un peligro.

Aplicación : Taller, Balizaje, Almacén, Información, Seguridad y protección, Señalización

160001	Amortiguador de espuma de ángulo recto amarillo/negro	Disponible	Por unidad
--------	---	------------	------------

AMORTIGUADOR DE CHOQUE DEL ÁNGULO



Muy fácil instalar, este **amortiguador de choque del ángulo adhesivo** de la espuma es una manera económica de optimizar la seguridad y la protección de las personas en áreas de trabajo y lugares de vida.

El amortiguador se sujetó simplemente con un adhesivo de doble cara. Esta protección de la espuma de sus ángulos permite materializar y asegurar todos los lugares donde hay un riesgo de golpes: ángulos, bordes, en máquinas o pasos bajos.

- De alta densidad debido a la espuma de poliuretano durable.
- Optima resistencia a impactos, no se destruye.
- Rayas amarillas y negras señales de un peligro.

Aplicación : Taller, Balizaje, Almacén, Información, Seguridad y protección, Señalización

160002	Amortiguador de espuma de borde redondo amarillo/negro	Disponible	Por unidad
--------	--	------------	------------

Aplicación : Taller, Balizaje, Almacén, Información, Seguridad y protección, Señalización

160000	L 1200 mm Ø 40 mm y apertura de 25 mm	Disponible	Por unidad
--------	---------------------------------------	------------	------------

Protecciones de almacén

● Poste de guía con correa

Poste con correa económica que permite prohibir con facilidad la entrada de una zona, delimitar los accesos o guiar a las personas en las filas espera. Ideal para proteger o delimitar las vías de acceso, tanto en el interior como en el exterior. Ofrece una solución rápida y económica, ya que se puede instalar rápida y fácilmente y se adapta a todas las situaciones.

- Altura del poste: 910 mm
- Diámetro 63 mm
- Base con lastre: Ø 320 mm
- Correa de 2000 mm de longitud, montada en un mecanismo enrolador integrado al poste -
- 1 emisor con salida de correa + 3 receptores



160110	Poste de guía con correa roja/blanca	5 días	Por unidad
160111	Poste de guía con correa amarilla/negra	5 días	Por unidad
160112	Draaiende A4-affichehouder liggend-staan voor afzetpaal	5 días	Por unidad

● Kit de postes de PVC



Postes de PVC con base con lastre para balizar y proteger las zonas de trabajos o las zonas peligrosas.

- Altura del poste: 950 mm
- Cadena: Longitud de 2 o 10 metros
- Color: Blanco/rojo Con emplazamiento para marco de información (ref 160112)

160120	Kit de 2 postes de PVC con cadena de 2 metros roja/blanca	5 días	Por unidad
160121	Kit de 6 postes de PVC con cadena de 10 metros roja/ blanca	5 días	Por unidad
160112	Draaiende A4-affichehouder liggend-staan voor afzetpaal	5 días	Por unidad

● Protección de estanterías



Las colisiones entre los estantes y los carros elevadores forman parte de los accidentes más frecuentes en los lugares de trabajo en los almacenes. Para disminuir significativamente los riesgos de daños importantes, esta protección evita que las estanterías caigan en caso de colisión. Gracias a su formato universal, la protección se ajusta a varios tamaños de estante, no tiene que preocuparse de dimensiones precisas. Este modelo de protección absorbe la energía y tiene una incomparable flexibilidad. Despues de una colisión, la protección de estante retomará su forma inicial y conservará su apariencia exterior y sus propiedades, al mismo tiempo que conserva intacto su estante.

- Color: amarillo
- Para poste de 60>100 mm
- Altura 600 mm

160413	Lote de 6 protecciones para poste 60>80 mm	15 días	En lote
160414	Lote de 4 protecciones para poste 80>100 mm	15 días	En lote
160415	Kit de instalación protecciones para poste	15 días	Por unidad

BARRERA PEATONAL

Un poste para una barrera peatonal fijado en el suelo



La **barrera peatonal** permite una cohabitación entre las personas y los vehículos en las obras, así como en los sitios por donde circulan permanentemente carros elevadores, transpaletas... Esta barrera peatonal sólida tiene una alta resistencia a los impactos. Puede absorber los golpes ocasionados por vehículos pesados y así garantizar la seguridad de los transeúntes. Modular, la barrera peatonal permite tratar zona por zona y añadir elementos con posterioridad.

- Montante de 1180 mm de altura
- Fijación con anclajes para fijar al suelo de hormigón

Aplicación

Taller, Almacén, Logística, Señalización, Almacenamiento



CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRODUCCIÓN	ENVASADO
160240	Poste de extremo	15 días	Por unidad
160241	Poste intermedio	15 días	Por unidad
160242	Poste de la esquina 90°	15 días	Por unidad
160243	Lote de 3 listones de eje a eje de 1000 mm amarillo	15 días	En lote
160244	Lote de 3 listones de eje a eje de 1500 mm amarillo	15 días	En lote

BARRERA DE CIRCULACIÓN

Un poste para una barrera de circulación fijado en el suelo



La **barrera de circulación** está muy cerca del suelo. El tubo inferior impide que las paletas o las mercancías se deslicen por debajo de la barrera, mientras que la doble barrera peatonal refuerza la seguridad de los peatones. Como el centro de gravedad es más bajo, esta barrera es más resistente. Puede absorber los golpes ocasionados por vehículos pesados y así garantizar la seguridad de los transeúntes. Todas las barreras están diseñadas para absorber los impactos y encontrar su forma y su apariencia originales después de una colisión sin perder su capacidad de absorción de golpes. Modular, la barrera peatonal permite tratar zona por zona y añadir elementos con posterioridad.

- Montante de 1187 mm de altura
- Fijación con anclajes para fijación en el piso de hormigón
- Dimensiones del carril: L 2000 x A 90 x Esp 70 mm
- Dimensión del tubo inferior: L 2000 x A 150 x Esp 120 mm

Aplicación

Taller, Almacén, Logística, Señalización, Almacenamiento

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRODUCCIÓN	ENVASADO
160250	Poste de extremo	15 días	Por unidad
160251	Poste intermedio	15 días	Por unidad
160252	Lote de 2 listones + tubo inferior de eje a eje de 2000 mm amarillo	15 días	En lote



POSTES ANTICOLISIONES

Postes anticolisiones



El poste anticolisión Ø 150 mm ofrece una protección contra los impactos ligeros de vehículos. Cuando se golpean, su material se pliega bajo el efecto del impacto y seguidamente retoma su forma inicial. Gracias a sus propiedades flexibles, prácticamente nunca será necesario repararlo.

- Color: amarillo Dimensión:
- Fijación con 4 anclajes para fijación en el piso de hormigón

Aplicación

Taller, Almacén, Logística, Señalización, Almacenamiento



PROTECCIÓN DE ESTANTERÍAS

Barrera de tráfico



La protección de estantes es ideal para proteger las estanterías de paletización de las colisiones. Las barreras de tráfico en los muelles de carga limitan el riesgo de colisión y permiten que las mercancías se distribuyan correctamente en las áreas de carga. Se distingue por el hecho de que las abolladuras desaparecen automáticamente después de la colisión. Gracias a sus propiedades flexibles, el material de la protección de estantes recupera su forma y su aspecto originales después del impacto. Consecuentemente, no es necesario ningún remplazo ni reparación después de una colisión.

- Color: amarillo
- Dimensión: A 500 mm
- Altura de los travesaños horizontales regulable por el usuario.
- Fijación con anclajes para fijación en el piso de hormigón

Aplicación

Taller, Almacén, Logística, Señalización, Almacenamiento




CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRODUCCIÓN	ENVASADO
160233	L 1100 x P 150 x A 500 mm	15 días	Por unidad
160234	L 2400 x P 150 x A 500 mm	15 días	Por unidad

ESPEJO VISOFLASH

Placa magnética para los indicadores de seguimiento

MODELO
DEPÓSADO



Estas placas magnéticas de SEGURIDAD y de CALIDAD con efecto espejo son personalizables y harán a todo el personal más consciente con eficacia y simplicidad. El objetivo? Provocar una reacción, una acción correctiva y una mayor responsabilidad.

- Placa magnética
- Texto personalizable por su parte
- Formato L 300 x 420 mm

Aplicación

Pantalla, Información, Gestión visual, Seguridad y protección, Tablero de mandos

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRODUCCIÓN	ENVASADO
150132	SEGURIDAD L 300 x A 420 mm	5 días	Por unidad
150145	CALIDAD L 300 x A 420 mm	5 días	Por unidad

CE



PROJECTOR LUMINOSO

Proyector luminoso de pictogramas LED

El potente proyector de señalización luminosa con tecnología LED es ideal para proyectar un logo en el suelo (5 modelos a elegir: señal de stop, pictograma, flecha indicadora de dirección, etc.) con el fin de llamar la atención.

- Se entrega con 1 GOBO por duplicado entre 5 modelos a elegir (paso de peatones, carro prohibido, peatón prohibido, carro de atención y STOP)
- Dimensiones de GOBOS: 54 mm, visible: 40 mm
- LED blanco 60W
- Fácil ajuste mediante botones giratorios en la parte posterior del proyector.
- Ángulo de apertura del haz: 25, 32 o 43 grados (3 lentes incluidas)
- Rotación y atenuación ajustables en la parte posterior de la caja.
- Incluye control remoto UC-IR

Aplicación

Taller, Almacén, Logística, Señalización, Almacenamiento

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRODUCCIÓN	ENVASADO
140407	Proyector luminoso LED blanco	20 días	Montados
140408	Vidrio visual GOBO para PASAJE PEATONAL	20 días	Por unidad
140409	Vidrio visual GOBO para TROLLEY PROHIBIDO	20 días	Por unidad
140410	Vidrio visual GOBO para PEDESTRE PROHIBIDO	20 días	Por unidad
140411	Vidrio visual GOBO para CARRITO ATENCIÓN	20 días	Por unidad
140412	Vidrio visual GOBO para STOP	20 días	Por unidad



Panel de luz de seguridad LED

● SECULED

Advierta a las personas en el taller acerca de situaciones potencialmente peligrosas utilizando señales de seguridad sensibles a los movimientos de alta visibilidad.

Estos paneles del LED se programan para hacer una advertencia que destella cuando los peatones utilizan una ruta muy frecuentada por la carretilla elevadora o el otro vehículo. Los sensores de movimiento pueden ser programados y responder a estímulos que pueden ser hasta 8 metros de distancia (26pi.) La versatilidad del sistema le permite elegir la frecuencia y duración de los destellos para atraer la máxima atención.

- El panel L 300 x A 300 mm con borde de LED con receptor inalámbrico
- Signo gráfico en ambos lados (peatón o carretilla)
- 3 posibles ajustes de la luz (continuo, flash estroboscópico lento o flash rápido)
- Fuente de alimentación 6A / 220 V
- Combinación de captador de movimiento PIR */Emisor
- El sensor de movimiento supervisa un rango de detección de 130° a 20 pies (6 m).
- La señal inalámbrica transmite a más de 300 metros.
- Fuente de alimentación de 2A para el sensor de movimiento/transmisor.
- Cables 10 pies (3m) (extensión más larga opcional)



140402	L 300 x A 300 mm versión detector remoto PEATÓN	20 días	Por unidad
140404	L 300 x A 300 mm versión detector remoto CARRETILLA	20 días	Por unidad

● GATELED




Con la revolucionaria **puerta inteligente de cierre automático** |GATELED, evita fácilmente colisiones entre peatones y vehículos.

Cuando un peatón empuja la puerta, el dispositivo inalámbrico de bisagra cinética transmite una señal en microráfagas que activan el panel de luz de seguridad GATELED. De esta forma, las carretillas elevadoras u otros vehículos son alertados visualmente del paso de un peatón.

- 2 bisagras de cierre automático y 1 bisagra con interruptor cinético
- L 931 x A 1020 mm
- **Panel luminoso GATELED - PASO DE PEATONES** (código 140422) se vende por separado

140420	Puerta inteligente de cierre automático	20 días	Por unidad
140422	Panel luminoso GATELED - PASO DE PEATONES L 300 x A 300 mm	20 días	Por unidad

● Bisagras GATELED



Las **bisagras GATELED** se adaptan fácilmente a su puerta existente para evitar fácilmente colisiones entre peatones y vehículos.

Cuando un peatón empuja la puerta, el dispositivo inalámbrico de bisagra cinética transmite una señal en microráfagas que activan el panel de luz de seguridad GATELED. De esta forma, las carretillas elevadoras u otros vehículos son alertados visualmente del paso de un peatón.

- Kit de 2 bisagras de cierre automático y 1 bisagra con interruptor cinético.
- Cabe en un poste en ángulo recto
- **Panel luminoso GATELED - PASO DE PEATONES** (código 140422) se vende por separado

140421	Bisagras GATELED	20 días	Por unidad
140422	Panel luminoso GATELED - PASO DE PEATONES L 300 x A 300 mm	20 días	Por unidad

Expositores de seguridad

● COM'DESIGN SEGURIDAD

Colocados a la entrada de los edificios, la sensibilización a la seguridad y al medio ambiente será mucho más pertinente y eficaz con una presentación de diseño.

- El letrero superior es personalizable gracias a los documentos intercambiables que deben deslizarse por debajo la cara transparente.
- En perfil de aluminio ranurado, anodizado, acero circular base de Ø 325 mm.



117716	con DOCAFLEX 10 bolsillos A4, cinta craneal curvada A 2143 mm	Disponible	En kit
117717	Botiquín de aluminio con puerta con cerradura y almacenamiento	Disponible	Por unidad
660140	Estante regulable en altura L 450 x P 150 mm montaje en perfil de aluminio para productos de limpieza	Disponible	En kit
124330	Juego de 2 soportes PRODOC DIS-TRIB A4 de ancho 218 x alto 246 mm Espesor 35 mm	Disponible	En lote



● COM'DESIGN AMBIENTE



Colocados a la entrada de los edificios, la sensibilización a la seguridad y al medio ambiente será mucho más pertinente y eficaz con una presentación de diseño.

- El letrero superior es personalizable gracias a los documentos intercambiables que deben deslizarse por debajo la cara transparente.
- En perfil de aluminio ranurado, anodizado, acero circular base de Ø 325 mm.

● TERMINAL SEGURIDAD EXTINTOR



Colocados a la entrada de los edificios, la sensibilización a la seguridad y al medio ambiente será mucho más pertinente y eficaz con una presentación de diseño.

- El letrero superior es personalizable gracias a los documentos intercambiables que deben deslizarse por debajo la cara transparente.
- En perfil de aluminio ranurado, anodizado, acero circular base de Ø 325 mm.

117715	A 2143 mm con docaflex de 10 bolsas A4	Disponible	En kit
--------	--	------------	--------

117719	con DOCAFLEX 10 bolsillos A4 y cinta craneal curvada A 2143 mm	Disponible	En kit
--------	--	------------	--------


Expositores de seguridad

● Panel SEGURIDAD RECEPCIÓN mural

Panel de señalización de seguridad magnética para requisitos particulares con su información.

- Marco de aluminio anodizado
- Fondo blanco para la escritura con rotulador borrable y permite la fijación magnética
- Pictogramas magnéticos
- Dos tamaños disponibles.
- Viene con 5 lotes de cifras, 4 pictogramas de «Prevención» y tornillos/clavijas

146161	L 908 x A 608 mm (Español)	3 días	Montados
117540	Base simple de aluminio A 1960 mm en los pies	Disponible	En kit
117542	Base simple de aluminio A 2000 mm sobre ruedas	Disponible	En kit
117550	Doble base de aluminio L 1070 x A 2000 mm en los pies	3 días	En kit
117553	Doble base de aluminio L 1070 x A 2000 mm en el suelo	3 días	En kit



● TIP'INFO




El **caballete de señalización de sitio ocasional** |TIP'INFO es esencial para indicar la existencia de un sitio en curso (intervención, asistencia en carretera, sitio de progreso: 5S, Kaizen, Hoshin).

- Se suministra con 1 PRODOC A5 negro adhesivo

117812	Juego de 2 caballetes TIP'INFO amarillos para la señalización in situ A 300 x A 560 x P 370 mm	5 días	En lote
--------	--	--------	---------

● SOPORTE FICHA DE SEGURIDAD



La sensibilización de los operarios es el único medio eficaz para mejorar la seguridad en la producción. Estos indicadores visuales SEGURIDAD fácil de completar será informar y educar a todo el personal con la eficiencia, la sencillez y el rigor.

117536	con 2 PRODOC A4 y 1 título magnético H 60 mm	5 días	Por unidad
--------	--	--------	------------

INDUSTRIA 4.0

SESA AUDIT	220 - 221
PRESENTACIÓN INDUSTRIA 4.0	222 - 223
SESAHUB: PLATAFORMA WEB	224 - 227
E-STATION: TABLETA TÁCTIL	228 - 229
E-LEANBOARD: PANTALLA CONECTADA	230 - 231
E-MEETING: PANTALLA INTERACTIVA TÁCTIL	232 - 233
E-ACTIVBOARD: PANEL BLANCO INTERACTIVO TÁCTIL	234 - 235
E-PAPERBOARD : PIZARRA DIGITAL INTUITIVA	236 - 237
COLUMNA LUMINOSA ANDON	238 - 239
SESA-MES : SEGUIMIENTO DE PRODUCCIÓN	240



E-LEANBOARD



Una nueva línea de productos innovadores para integrar la fábrica del futuro. Anime sus reuniones de producción o meetings con grandes paneles interactivos para tener un acceso rápido a los datos de la empresa y tomar decisiones rápidas, compartidas y más eficientes.



Descargue el catalogo INDUSTRIE 4.0 en www.sesa-systems.es



Consulte nuestro sitio internet 100% dedicado a nuestras soluciones Industria 4.0 en www.sesa-systems-digital.com



e-commerce
Fijación por chinchetas (corcho)



Nuevo
Escritura con rotulador y fijación magnética



Fijación magnética
Fijación adhesiva



STICKY
Escritura con rotulador y fijación magnética





SESA AUDIT

La plataforma de auditoría digital

El hallazgo

Las auditorías internas son cada vez más populares. Las auditorías rigurosas encajan con los métodos de Lean Management, cuyo objetivo es optimizar los procesos de producción y organización. El objetivo de una auditoría interna es ayudar a una empresa a mejorar e implementar sus procesos. Con los avances del mundo digital, las empresas disponen actualmente de muchos más recursos para realizar sus evaluaciones internas y utilizar los planes de acción.


Una auditoría dinámica, rápida, eficiente y eficaz



La aplicación :

SESA AUDIT es una herramienta que permite realizar auditorías internas directamente desde su smartphone o tablet. Esta aplicación está disponible para Android e iOS con formularios personalizados para adaptarse a sus diferentes tipos de auditoría. Cada formulario tiene una serie de preguntas que simplemente hay que responder para completar la auditoría. Los formularios tienen la opción de ser personalizados para que se adapten exactamente a su negocio.

Presentación de la aplicación :






Gestión de procesos digitales

La aplicación también permite tomar fotos para incluirlas directamente en la auditoría creada. Una vez completada la auditoría, la información se guarda y se puede ver en el historial. Con la sección de estadísticas de nuestra aplicación, ahora puede utilizar las medidas necesarias, ya sea para continuar un desarrollo o para empezar a implementar su proyecto. Si quiere saber más sobre nuestra aplicación, lea nuestro artículo sobre SESA AUDIT.

SESA AUDIT es muy intuitivo y fácil de entender

-  Gestión completa del proceso de auditoría de acuerdo con los procedimientos
-  Elaboración de listas de control (5 S, SMED, etc...)
-  Recogida de datos y visibilidad instantánea en el smartphone, o en la tableta (en línea o sin conexión)
-  Hacer fotos y comentarios asociados a la lista de preguntas
-  Herramienta de seguimiento de auditorías
-  Formularios estandarizados (5S, SMED, SEGURIDAD, cumplimiento de procedimientos, etc.)
-  Planificación, control y seguimiento de los plazos y de los responsables
-  Cuadros de mando analíticos en tiempo real
-  Formularios inteligentes e informes de auditoría generados en formato PDF
-  Trazabilidad: historial de datos de auditorías anteriores con datos consolidados
-  Feedback sobre SESAHUB (informe de auditoría, planificación, plan de acción, etc.)




CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
735100	Adquisición / Renovación de la licencia de 12 meses SESA AUDIT
733120	Módulo SESA AUDIT CONNECT con la aplicación SESAHUB

INDUSTRIA 4.0 OBJETOS CONECTADOS

La fábrica del futuro

INDUSTRIA 4.0



Le invitamos a consultar nuestro sitio específico: www.sesa-systems-digital.com.
Solicite una cita en nuestra ACADEMY o descargue nuestro catálogo en nuestro sitio web www.sesa-systems.com.



SESAHUB

Una plataforma universal dedicada a la recopilación de información en tiempo real y a la difusión de indicadores para pantallas digitales.



PANTALLAS Y SOFTWARE

Un programa completo desarrollado por SESA SYSTEMS



A

E-STATION

Tableta táctil 10,1": ¡una solución para aumentar la productividad de sus equipos! Ver página 228



B

E-LEANBOARD

Pantalla de 43" o 50" conectada, dedicada a la gestión de animaciones digitales. Control de mensajes en diferentes canales. Ver página 230



C

E-MEETING

Pantalla de 55", 65", 75" o 86". ¡Siga sus datos de producción en tiempo real, organice reuniones donde sus usuarios interactúan simultáneamente! Ver página 232



D

E-ACTIVBOARD


¡dinamice sus reuniones y cursos de formación! Toma de decisiones compartida y más eficiente. Ancho del tablero: 2000 mm. Ver página 234

Animación digital de reuniones



E-PAPERBOARD : Ver página 236 - 237.

SUPERVISIÓN DE LOS PROCESOS



Columna luminosa LEANANDON
Ver página 238 - 239.



Solución SESA-MES
Ver página 240.

SESAHUB

La plataforma WEB universal


LA REALIDAD

La gestión visual permite saber si la situación es normal o no en una zona de actividad.

El objetivo es visualizar rápidamente los indicadores pertinentes de un servicio o de un taller para gestionar eficientemente las diferentes actividades.

La actualización de estos tableros de gestión visual requiere una gran cantidad de datos que deben actualizarse constantemente y mucho tiempo y energía.

¿Cómo estructurar la gestión visual con indicadores rápidos, fluidos y con capacidad de reacción?




La solución

La innovación de SESA SYSTEMS en 2020 se basa en la creación de la plataforma SESAHUB, la cual permite agregar todos los flujos que se intercambian en tiempo real con los actores de la producción. La recopilación de datos de la cadena de producción en SESAHUB permite visualizar una comunicación de los indicadores de seguimiento de la producción y otros indicadores en tiempo real. Esta GESTIÓN VISUAL DIGITAL en los centros de producción se realiza mediante pantallas digitales conectadas a una red interna o externa.

SESAHUB estructura y organiza una red de comunicación y de intercambio instantáneo y permanente. Las reuniones de producción o meetings se realizan con una cadena de pantallas interactivas: E-STATION, E-LEANBOARD, E-MEETING y E-ACTIVBOARD

Esta gestión visual digital permite tener un acceso rápido a los datos de la empresa para una toma de decisiones compartida, eficiente y rápida.

Uso en diferentes entornos:



SESAHUB

El pilotaje digital de la PRESTACIÓN

SESAHUB es muy intuitivo con un aprendizaje muy rápido. Las ventajas de SESAHUB:


- Colecta de datos entrados en tiempo real en una pantalla interactiva, ordenador, tablet, smartphone.
- Difunde todos los indicadores de prestación de forma instantánea a través de un diaporama que vincula la información con las operaciones de la empresa.
- Facilita el desarrollo diario de las reuniones (respeto del ritual y punto TOP 5', 15' o 30').
- Consolida los indicadores a todos los niveles de la empresa (visualización instantánea).
- Destaca las discrepancias, los hechos clave y los problemas, con creación de acciones correctivas en directo.
- Gestiona y permite el escalado personalizado de las acciones y tareas correctivas.
- Organiza, capta y gestiona los recorridos de terreno en tiempo real.
- Muestra instantáneamente las estadísticas de 12 meses y 31 días.
- Centraliza y comparte los documentos (PDF, Word, XL, JPEG) para una lectura «cero papel».
- Forma rápidamente a los recién llegados para mejorar las competencias de los colaboradores.

Para saber más

Solicite una
demonstración 

en nuestro sitio web 100%
dedicado a nuestras soluciones
digitales

www.sesa-systems-digital.com



Velocidad

Reaccione más
rápidamente y optimice
sus planes de acción



Asistencia

Servicio completo de
instalación y formación
de usuarios.

Servicios asociados

Con el fin de garantizarle una satisfacción total, SESA SYSTEMS tiene como objetivo asesorarle y ofrecerle productos que respondan a sus necesidades.

Le ofrecemos diferentes servicios:

- Contrato de mantenimiento. El contrato le permite mantener su software sobre una base anual.
- Parametrización de software. Nos encargamos de la instalación del software a distancia o en casa.
- Formación en software. Esta formación in situ o en nuestras oficinas centrales le permite utilizar y conocer todas las funcionalidades del software.
- El Servidor tiene como objetivo facilitar la implementación del SESAHUB, reducir el tiempo de instalación en las instalaciones de nuestros clientes y ofrecer una garantía de uso fiable y rápido.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
733210	SESAHUB Configuración de software para medio día (remoto)
733211	SESAHUB Día de configuración/formación del software en la sede del cliente Francia (gastos de viaje no incluidos)
733212	SESAHUB Día de configuración/formación del software en Francia para grupos
711110	Sistema bajo Windows 10 Pro con servidor WAMP, teclado y ratón incluidos

SESAHUB GESTIÓN VISUAL

Nueve módulos para elegir

Las ventajas de SESAHUB GESTIÓN VISUAL

- Recoge los datos en tiempo real (pantalla, ordenador, tablet, smartphone)
- Difunde los indicadores de prestación
- Facilita las reuniones diarias (ritual y punto 5', 15' o 30')

- Comparte de los documentos (PDF, Word, XL, JPEG)
- Difunde los indicadores a través de un Diaporama
- Forma rápidamente a los recién llegados



Las funcionalidades

- 1 **Panel de control** – Introducción de datos, visualización de indicadores, plan de acción
- 2 **Documentos** – Acceso a la documentación PDF en el puesto de trabajo (manuales, procedimientos, diagramas, OF, etc.)
- 3 **Reuniones** – Orden del día, planificación, puesta en común de los informes
- 4 **Mantenimiento** – Constancia de anomalía, plan de implantación, seguimiento de la máquina, planificación de la intervención
- 5 **Gestión de proyectos** – Planificación, seguimiento de las acciones
- 6 **Vida corporativa** – Noticias de la empresa y de los clientes
- 7 **Mejora continua** – Seguimiento de las sugerencias, proyectos de métodos LEAN
- 8 **Gestión** – Planificación de la asistencia, vacaciones, enfermedad, formación
- 9 **Formación** – Formación sobre 17 temas y métodos LEAN
- 10 Acceso a ERP, GMAO, etc...

Demostración en www.sesa-systems-digital.com

NIVEL 1

A B C D E

A Cuadro de mando

Menú: lista de las configuraciones (SQCDP, SMQDCE, etc.)

B Entrada de datos

Horario, diario, semanal y mensual

C Tablas de funcionamiento

Entrada horaria de los valores para 1 o 3 equipos

D Estadísticas

Gráficos sobre los indicadores: día, semana, mes, años

NIVEL 3

E Parámetros

Creación y edición de los indicadores, de los temas, de las configuraciones, de los equipos, de los calendarios, etc.

Acceso al plan de acción

Visualización de los planes de acción de calidad para diferentes equipos y líneas de producción.

NIVEL 2

Entrada de los estados y acceso a la tabla de introducción

Tableta de introducción con datos históricos y estadísticas.

ITEM	22/02/2019
RESULTAT	NaN
PIÈCES FABRIQUÉES	Nombre de personnes
Notes	STATION
AVERAGE	PIÈCES



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
733061	SESAHUB Software de gestión CUADRO DE MANDO Licencia principal / sitio con gestión Formación	733064	SESAHUB Software de gestión MANTENIMIENTO
733161	SESAHUB Software de gestión CUADRO DE MANDO Licencia complementaria por usuario	733065	SESAHUB Software de gestión GESTIÓN DE PROYECTOS
733062	SESAHUB Software de gestión DOCUMENTOS	733066	SESAHUB Software de gestión DIAPORAMA (con lista de lectura)
733063	SESAHUB Software de gestión REUNIONES	733067	SESAHUB Software de gestión MEJORA CONTINUA
		733068	SESAHUB Software de gestión ADMINISTRACIÓN RH

SESAHUB PERFORMANCE

Cuadro de mando avanzado, 5 módulos a elegir

Las ventajas de SESAHUB PERFORMANCE :

- Recoge de los datos en tiempo real (pantalla, ordenador, tablet, smartphone)
- Difusión de los indicadores de prestación de forma instantánea
- Facilita el desarrollo diario de las reuniones (ritual y punto 5', 15' o 30')
- Consolidación de los indicadores a todos los niveles de la empresa (visualización instantánea)
- Desarrollo de las tareas y acciones a realizar
- Organización y gestión de los recorridos de terreno
- Visualización fácil de las estadísticas sobre 12 meses y 31 días
- Reparto de los documentos (PDF, Word, XL, JPEG)
- Difusión de los indicadores por un Diaporama
- Formación rápida de los recién llegados



Action	Recherche	Statut	Sécurité	Qualité	Coût	Délai	Production	Motivation
Héros quattro intérieur, si pose extérieure latérale	François Berthiau	27 Mai 1990	Passeur					
Orchis fuchsii distichas in floria ciliata consta	Stéphan Cormet	21 Apr 1975	Corseur					
Capparis orientalis plantae crenatae foliis rotundis-nervosis	Audrey du Picard	10 Jun 1988	Blouson					
Quercophaea natura int'obducta petitis quatuor ab	Jules Latour	05 Feb 1999	Juste					
Quercophaea natura int'obducta petitis quatuor ab	Lucien Le Caff	13 Dec 1999	Corseur					
Hedera helix intermedia lvs quatuor sub periantha	Chantal Le Da Silva	06 Aug 2003	Blouson					
Hedera helix intermedia lvs quatuor sub periantha	Annie Berger	01 Mar 1998	Passeur					
Quercophaea natura int'obducta petitis quatuor ab	Marie Le Gauff	26 Apr 2015	Blouson					
Hedera helix intermedia lvs quatuor sub periantha	André Le Fouillou	01 Nov 1999	Corseur					



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
733100	SESAHUB Performance Software de gestión PIZARRA + TAREA Licencia principal / sitio y formación
733101	SESAHUB Performance Software de gestión PIZARRA + TAREA Licencia complementaria por usuario
733110	SESAHUB Performance Módulo de gestión de productos y tabla de funcionamiento
733111	SESAHUB Performance Módulo de gestión DIAPORAMA
733112	SESAHUB Performance Módulo de gestión DOCUMENTOS
733113	SESAHUB Performance Módulo de gestión RECORRIDO DE TERRENO

Tableta táctil

E-STATION



La tableta táctil |E-STATION le permitirá estar lo más cerca posible de la producción y así, simplificar los procesos. E-STATION es una tableta interactiva disponible en dos dimensiones: Formato de 8 pulgadas, versión robusta para un uso en itinerancia en entornos de producción difíciles

La tableta E-STATION está asociada al puesto de trabajo en las plantas de producción para dar acceso directo a toda la información necesaria para que el operario pueda realizar su trabajo en su máquina. La E-STATION permite introducir y visualizar en tiempo real en SESAHUB todos los resultados de producción y calidad, ya sea en un diario o en un calendario por horas en tres turnos. Se puede introducir un gran número de información diversa (cantidad producida, mantenimiento, averías de la máquina, etc.) El objetivo es trabajar de manera «sin papel» en el puesto de trabajo con una pantalla que le permite acceder a toda la información útil a través de SESAHUB.

SOPORTE PARA TABLETA

El soporte para tableta en un brazo giratorio le permitirá conectar fácilmente su tableta a su estación de trabajo.

- Ajustable de 8 a 10 pulgadas, bloqueable con llave



Aplicación : Administración, Pantalla, Comunicación, Industria 4.0, Gestión Lean, Gestión visual digital

710011	10,1" para la visualización de la posición procedimientos, indicadores	10 días	Montados
--------	--	---------	----------

Aplicación : Administración, Pantalla, Comunicación, Industria 4.0, Gestión Lean, Gestión visual digital

711203	Soporte de estante ajustable de 8 a 10 pulgadas, con cerradura	5 días	Montados
--------	--	--------	----------

ESTUCHE PARA TABLETA



El estuche para tableta de 8" a 10" está sujeto al cinturón o correa de hombro para facilitar el movimiento.

SOPORTE ESTUCHE REFORZADO



Con su protección de calidad militar para caídas de hasta 1,2 metros, este estuche ofrece tranquilidad en un estilo elegante. El casco patentado moldeado a la medida con ángulos reforzados da seguridad y protege su aparato, mientras que el sólido cierre magnético garantiza un transporte con toda seguridad. Basta con voltear el estuche para transformarlo en un sólido soporte para una posición de mecanografía confortable. Voltéelo nuevamente para encontrar con facilidad su ángulo de vista. Los ángulos de vista casi infinitos le permiten personalizar su modo de visualización, mientras que las ranuras profundas fijan el borde para garantizar la estabilidad. Beneficie de sus ventajas prácticas como el circuito integrado que permite tener su trazador siempre a disposición. Los cortes precisos ofrecen un acceso fácil a sus comandos, sus puestos y a la cámara. Gracias al diseño que mejora el sonido y lo dirige hacia el usuario, incluso su sistema audio resulta reforzado.

Aplicación : Administración, Pantalla, Comunicación, Industria 4.0, Gestión Lean, Gestión visual digital

711200	Soporte para tableta de 8-10" en el cinturón o la correa para el hombro	10 días	Montados
--------	---	---------	----------

Aplicación : Comunicación, Industria, Industria 4.0, Gestión Lean, Gestión visual digital


711204	Soporte estuche reforzado para tablet de 10"	5 días	Por unidad
--------	--	--------	------------

E-STATION PANTALLA TÁCTIL

Tableta táctil



VISUALIZACIÓN DE LOS INDICADORES DE RENDIMIENTO



CONSULTAR UN MANUAL EN EL PUESTO DE TRABAJO



INTRODUCCIÓN DE DATOS EN EL PANEL DE CONTROL



OPERACIÓN DE MANTENIMIENTO EN LA MÁQUINA

Uso con SESAHUB

El operario, al inicio del turno, puede consultar a través de SESAHUB varios documentos tales como:

- La ficha de trabajo, la ficha de seguridad para iniciar el trabajo
- El procedimiento, la ficha de instrucciones, el plano de la pieza
- Base de conocimientos, procedimiento operativo estándar
- La orden de fabricación a validar para iniciar el trabajo (a validar punto por punto)
- Información diversa (cantidad producida, mantenimiento, averías de la máquina, etc.)
- Seguimiento de la producción en el ERP conectado


La introducción y visualización también se puede realizar en un PC o SMARTPHONE.

Para más información sobre este producto, descargue nuestro catálogo dedicado a la industria 4.0 o visite nuestra ACADEMIA.

Características técnicas

E-STATION 10.1" TOUCHSCREEN		
Dimension	245,2 x 149,4 x 7,5 mm	
Weight	470 g	
OS	Android 9.0 (Pie)	
Processor	Exynos	
Number of colors	16M	
Definition	WUXGA (1920 x 1200 pixel)	
Battery	6150 mAh	
Shared memory	32 Go	
RAM memory	2 Go	
Port microSD	Jusqu'à 512 Go	
Connectivity	WiFi WiFi Direct Bluetooth USB Photo resolution Front camera	WiFi 802.11 a/b/g/n/ac Dual Band No 5.0 2.0 8 MP f/1,9 with autofocus 5 Mégapixels

E-STATION connected



Ver p. 225 - 227

E-LEANBOARD

Pantalla digital conectada

INDUSTRIA 4.0



Aplicación

- Administración
- Pantalla
- Comunicación
- Industria 4.0
- Gestión Lean
- Gestión visual digital
- Tablero de mandos

La pantalla digital conectada |E-LEANBOARD está destinada a la gestión de varios tipos de animaciones digitales en la línea del concepto de INDUSTRIA 4.0 con gran facilidad para ver, crear y planificar. Un jefe de equipo da vida a su reunión presentando documentos PDF/JPEG desde su puesto de trabajo dirigiendo el contenido desde su PC a la pantalla E-LEANBOARD via SESAHUB. Un gerente se conecta a su cuenta para presentar los indicadores en una sala E.Obeya (Lean management). La pantalla E-LEANBOARD puede conectarse en modo de gestión local a través del dispositivo USB, en Screen Mirroring (copia de pantalla Smartphone o tablet) o en modo de gestión centralizada a través del servidor Wifi a la red (15 metros) o en modo alámbrico (cable HDMI). Es una solución Web para controlar a distancia sus pantallas E-LEANBOARD y sus contenidos a través de una red Ethernet. La originalidad de E-LEANBOARD radica en integrar una aplicación de gestión de mensajes muy fácil de utilizar, intuitiva y visual.

- Hay disponibles varios modelos (plantilla) para la introducción de los valores en una tabla EXCEL existente, la creación automática de indicadores PDF y la transferencia a E-LEANBOARD.
- Se ofrecen varios canales: 1/ Indicadores visuales QCDM (horario, diario, semanal, mensual) 2/ Proyectos LEAN en curso 3/ Actividad de la empresa 4/ Nuestros clientes 5/ Eventos diarios (fecha, meteorología, flujo RSS)

Accesories



1

2

3

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRODUCCIÓN	ENVASADO
716043	43" L 973 x A 561 mm	5 días	Montados
716051	50" L 1123.5 x A 646.5 mm	5 días	Montados
1 117539	Soporte de aluminio A 1600 mm sobre base de acero	3 días	En kit
2 716200	Soporte de pared para pantalla E-LEANBOARD	5 días	En kit
3 733061	SESAHUB programa para el panel de control	15 días	llave USB






DIFUSIÓN DE INDICADORES DE PRODUCCIÓN EN SALA DE REUNIÓN



DIFUSIÓN DE INDICADORES DE PRODUCCIÓN CERCA DEL PUESTO DE TRABAJO



DIFUSIÓN DE INDICADORES Y RESULTADOS SEMANALES CERCA DE LAS ZONAS DE PRODUCCIÓN



DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS DIARIOS CERCA DEL PUESTO DE TRABAJO

Ventajas técnicas

E-LEANBOARD es una pantalla digital conectada a la aplicación web: SESAHUB.

Varias soluciones de colaboración visual a distancia están perfectamente adaptadas a las necesidades de las empresas.

Una interfaz intuitiva y familiar: el programa SESAHUB es fácil de usar para una fácil integración en su empresa.

E-LEANBOARD puede conectarse en gestión local por wifi a 15 metros, por cable, a través de una memoria USB o Smart View.


Así, un gerente puede conectarse directamente para presentar y animar su información en la reunión.

Todas las pantallas de SESA SYSTEMS están diseñadas para familiarizarse instantáneamente con ellas.

Estas integran un gran número de funcionalidades y aplicaciones intuitivas. Por ejemplo, comience a introducir los valores de producción en la E-STATION y termine en un PC. Con SESAHUB, difunda sus presentaciones en un E-LEANBOARD, E-MEETING o E-ACTIVBOARD.

Puede completar o consultar todos los documentos importantes entre todas sus pantallas gracias a SESAHUB.

E-LEANBOARD connected



Ver p. 225 - 227

E-MEETING

Pantalla interactiva táctil

INDUSTRIA 4.0



Aplicación


- Administración
- Pantalla
- Comunicación
- Industria 4.0
- Gestión Lean
- Gestión visual digital

Vea y manipule su contenido fácilmente con las excelentes pantallas táctiles interactivas de E-MEETING para obtener imágenes claras y de alta definición. La tecnología rápida y precisa de V-Sense con 20 puntos de contacto responde instantáneamente a la presión de los dedos o de un lápiz táctil.

La pantalla táctil ofrece un resultado perfecto incluso cuando se trabaja con una luz intensa, gracias a su tecnología táctil.

- Nuestros modelos de pizarra digital están equipados con un software que también le permite escribir o dibujar directamente en la pantalla, utilizando un rotulador virtual, su dedo o un lápiz óptico. Además, los últimos sistemas operativos permiten «multitouch»: el usuario puede rotar los elementos, ampliar o reducir el tamaño de texto o imágenes, como se puede hacer en un teléfono inteligente.
- A nivel del sistema operativo, la mayoría de los controladores son compatibles con Microsoft Windows, Linux y Mac OS X.
- Se suministra con control remoto, cable de alimentación, cable HDMI, cable USB, lápiz óptico.
- Disponible en 4 tamaños: 55", 65", 75" y 86"


Accesorios




Para más información sobre este producto, descargue nuestro catálogo dedicado a la industria 4.0 o visite nuestra ACADEMIA

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRODUCCIÓN	ENVASADO
710056	55" L 1269 x A 773 mm	10 días	Montados
710086	86" L 1957 x A 1159 mm	5 días	Montados
710066	65" L 1492 x A 897 mm	5 días	Montados
710076	75" L 1709 x A 1020 mm	5 días	Montados
1	117561 Soporte de aluminio para pantalla interactiva sobre ruedas	5 días	En kit
2	716100 Soporte de pared para pantalla E-MEETING	5 días	En kit
3	541212 Estante sobre brazo giratorio L 500 x P 360 mm regulable en altura	3 días	En kit
4	711100 MINI PC Windows 10 con control de teclado virtual para E-METING	10 días	Montados
5	733061 SESAHUB programa para el panel de control	15 días	llave USB
6	716101 WEBCAM	5 días	Por unidad






PLAN DE ACCIÓN



INDICADORES DE RENDIMIENTO



GESTIÓN VISUAL DE FÁBRICA



PANEL DE CONTROL Y REUNIONES

Características

E-MEETING «es como una tableta gigante»: la pantalla táctil permite controlar todas las aplicaciones y contenidos de un ordenador directamente desde la pantalla. Podrá abrir una aplicación e introducir una dirección de sitio web desde la superficie de visualización sin tener que volver a su ordenador. Una mini-CPU opcional puede integrarse directamente en el E-MEETING.

Con E-MEETING «podrá escribir en cualquier lugar»: interactivo, ofrece la posibilidad de interactuar con el contenido de su ordenador mediante la anotación de diagramas, subrayando textos, etc.


E-MEETING «es un notebook». SESAHUB le permite capturar sus ideas en una página interactiva e infinita. Al final de la reunión, todo el contenido podrá guardarse en el formato de su elección o enviarse con un solo clic. Los informes de las reuniones se elaboran y difunden en tiempo real.

Es una solución de colaboración visual a distancia perfectamente adaptada a las necesidades de las empresas.

E-MEETING puede conectarse a la red local Ethernet, a través de una memoria USB o en Smart View. Así, un gerente puede conectarse directamente para presentar su información en la reunión.

En resumen, con E-MEETING, se mantendrá organizado en sus reuniones y podrá hacer un seguimiento de todo lo que se ha anunciado. Será más creativo y se comunicará mejor.

E-MEETING
connected



Ver p. 225 - 227

E-ACTIVBOARD

Panel blanco interactivo táctil

CE

INDUSTRIA 4.0



La pizarra blanca polivalente |E-ACTIVBOARD


¡Una pizarra para escribir, una superficie de proyección y un tablón interactivo táctil al mismo tiempo!

- Superficie de acero esmaltado garantizada de por vida
- Escritura con un rotulador de borrado en seco
- Superficie magnética que permite la visualización de mapas, planos, etc. con ayuda de imanes
- Marco de diseño ultrafino de 24 mm
- Conexión al ordenador por USB (incluido)
- 6 puntos de contacto simultáneamente
- Compatible con cualquier programa instalado en el ordenador asociado (Windows, Mac OS)
- **Incluye los tornillos para su fijación en la pared.**

Aplicación

Administración, Pantalla, Comunicación, Industria 4.0, Gestión Lean, Gestión visual digital

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRODUCCIÓN	ENVASADO
710200	87" L 1930 x A 1222 mm montaje en pared, superficie esmaltada e3™ fieltro blanco	20 días	Montados



Videoproyector interactivo

CE



Añada más interactividad con el proyector de vídeo de SESA SYSTEMS. El [proyector de vídeo interactivo |i3 PROJECTOR 3303 W](#) combina las funciones de un proyector de distancia focal ultracorta y una pizarra interactiva en un sistema versátil e integrado. Muy luminoso, está equipado con multitud de características, ideales para proyecciones a distancias muy cortas. ¡Gracias a este producto podrá transformar sus pizarras o sus paredes en una superficie interactiva!

- Videoproyector con sistema focal ultracorto
- 3300 lúmenes
- Diseño compacto WXGA 1280x800
- Ratio de visualización 16:10
- Auto source
- Altavoz 10 W
- Vida útil de la lámpara 5000 h (modo eco)

Aplicación


Administración, Pantalla, Comunicación, Industria 4.0, Gestión Lean, Gestión visual digital

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRODUCCIÓN	ENVASADO
450120	Proyector interactivo de distancia focal ultra corta, 3300 lúmenes	15 días	Montados
450103	Soporte de pared para proyector de vídeo	15 días	Montados
711201	Paquete de conexión inalámbrica para ordenador para la presentación 1 transmisor y 1 receptor	15 días	Montados
711202	Paquete de conexión inalámbrica para ordenador para la presentación 1 transmisor y 2 receptores	15 días	Montados



E-ACTIVBOARD

Panel blanco interactivo táctil



NAVEGAR POR INTERNET



CONTROL DE TODAS LAS APLICACIONES



ANIMACIÓN DE UNA REUNIÓN



CONTROLAR UN PROYECTO

Ventajas técnicas


E-ACTIVBOARD «es un tablón de pared gigante»: la pantalla táctil e interactiva permite controlar todas las aplicaciones y contenidos de un ordenador directamente en el tablón. Podrá abrir una aplicación e introducir una dirección de sitio web desde la superficie de visualización sin tener que volver a su ordenador. Con

E-ACTIVBOARD «podrá escribir en cualquier lugar»: interactivo, ofrece la posibilidad de interactuar con el contenido del ordenador conectado. Es muy fácil interactuar anotando diagramas o resaltar o modificar textos con el lápiz o el dedo.

Al final de la reunión, todo el contenido podrá guardarse en el formato de su elección o enviarse con un solo clic. Los informes de las reuniones se elaboran y difunden en tiempo real.

Es una solución de colaboración visual a distancia perfectamente adaptada a las necesidades de las empresas. Con E-ACTIVBOARD, se mantendrá organizado en sus reuniones y podrá hacer un seguimiento de todo lo que se ha anunciado. Será más creativo y se comunicará mejor.

E-ACTIVBOARD connected



Ver p. 225 - 227

Integrar y dinamizar la obeya con la gestión visual digital

Obeya, que significa «habitación grande» en japonés, es una práctica «Lean» de gestión visual. Es un lugar de colaboración intensiva y ritualizada. La información está disponible y se gestiona colectivamente a través de reuniones cortas y periódicas. Es una herramienta simple y eficaz para hacer frente a los desafíos de rendimiento.

La obeya se implementa para monitorizar y dirigir un proyecto: E-ACTIVBOARD presenta la información sobre el contexto y los desafíos.


Es una herramienta de gestión que facilita la rápida identificación y resolución de problemas. Para darle vida, el equipo del proyecto ritualiza su uso: reuniones semanales, incluso diarias, bucles cortos de resolución de problemas, mejora continua... Esta herramienta se impone como una respuesta adaptada para reconectar a los miembros del equipo del proyecto, para aprender juntos y para actuar juntos.

Obeya es una fantástica herramienta que permite acentuar la colaboración entre los miembros del equipo, que, por lo general, están geográficamente dispersos y hacer autónomos a los empleados.

E-PAPERBOARD A

Rotafolio digital intuitivo

INDUSTRIA 4.0



CE

Aplicación

- Administración
- Pantalla
- Comunicación
- Industria 4.0
- Gestión Lean
- Rotafolio digital

Una evolución digital de las pizarras tradicionales, el E-PAPERBOARD abre una nueva era de trabajo colaborativo dentro de las empresas. Ergonómico y muy fácil de usar, se impone como la nueva herramienta indispensable para fomentar la creatividad y compartir información. El E-PAPERBOARD permite crear, presentar, anotar, compartir o incluso mover documentos fácilmente. Su interfaz intuitiva y fácil de usar garantiza una facilidad de uso inmediata para una mayor productividad. La tecnología instalada reproduce la sensación de escribir sobre papel, sin la restricción de un lápiz táctil específico: cualquier bolígrafo o rotulador con un capuchón a su alcance funciona. Borrar el contenido es igual de fácil y se realiza pasando la palma de la mano sobre la zona a borrar. A diferencia de los rotafolios tradicionales, el E-PAPERBOARD le permite desenrollar el equivalente a 20 páginas de espacio de escritura por documento y volver atrás simplemente desplazándose en el lateral en un lugar específico.

Accesories



CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRODUCCIÓN	ENVASADO
720055	E-PAPERBOARD digital intuitivo de 55" con fijación de pared	5 días	Montados
1 720056	Base con ruedas con montaje de pantalla giratorio de 90° para E-PAPERBOARD A	5 días	Montados

E-PAPERBOARD B

Paperboard digital intuitivo



CE

Aplicación

- Administración
- Pantalla
- Comunicación
- Industria 4.0
- Gestión Lean
- Rotafolio digital

El Paperboard digital intuitivo |E-PAPERBOARD B transforma cualquier entorno en un espacio de trabajo colaborativo y moderno y fácil de utilizar gracias a su pantalla móvil y táctil. Cree y exponga fácilmente anotaciones en cada pantalla o aplicación que utilice, incluso en aparatos externos conectados.

- Visualización de cristales líquidos (LCD) con iluminación LED directa
- Base sobre ruedas Ø 100 mm
- Pantalla orientable con bloqueo automático en posición vertical u horizontal
- i3NOTES: toma de notas sencilla con la aplicación de white-boarding
- Compartir su contenido de forma inalámbrica: sistema de explotación compatible con Mac OS, IOS, Windows y Android
- Navegador integrado
- Videoconferencia con cámara y micrófono integrados
- Difunda la pantalla de su E-PAPERBOARD B en sus otros aparatos
- Escriba o borre con su dedo o con el trazador activo sensible a la presión incluido.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRODUCCIÓN	ENVASADO
720049	digital 43" en base con ruedas Ø 100 mm	20 días	Premontado

LEANANDON

Columna luminosa LED modular

Las Columna luminosa LED modular |LEANANDON ofrecen varias combinaciones ópticas y sonoras, y son totalmente modulables. A partir de un sencillo soporte que permite la conexión eléctrica de los módulos, la columna se monta rápida y fácilmente. Las columnas modulares permiten varias señalizaciones de estado de máquinas, instalaciones o procesos.

- Diámetro en mm: 72 mm
- Tensión: 24 VCA/CC
- Forma de la señal: combinación luz permanente
- Color: verde/amarillo/rojo/azul
- Categoría de protección: IP66

Versión estándar



Caja de control manual y emisión de resultados gracias al software incluido

La solución para los puestos de envasado y envío

- Documentación y un análisis de tiempos improductivos
- Reducción de gastos de los procesos de envío
- Sistema Call-for-Action ideal para un ahorro de tiempo permanente
- Complemento de los productos de la página 239
- Software descargable y sin licencia



Accesorios



CE


Aplicación

- ANDON
- Taller
- Eléctrico
- Industria 4.0
- Información
- IOT
- Logística
- Producción
- Señalización

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRODUCCIÓN	ENVASADO
551222	amarillo A 58.6 mm Ø 72 mm 24V AC/DC IP66	15 días	En kit
551223	azul A 58.6 mm Ø 72 mm 24V AC/DC IP66	15 días	En kit
551225	verde A 58.6 mm Ø 72 mm 24V AC/DC IP66	15 días	En kit
551226	rojo A 58.6 mm Ø 72 mm 24V AC/DC IP66	15 días	En kit
1 551228	LEANANDON Base de conexión negro A 44 mm Ø 72 mm 24V AC/DC IP66 y kit de montaje	15 días	En kit
2 551229	LEANANDON Pilot box negro 100 - 272V CA	15 días	En kit

Garantizar el seguimiento visual de eventos en tiempo real

Versión conectada



Módulo vía radio que puede conectarse cerca de su taller de producción, sin estar conectado a un PC.

La alternativa MDE [selección de parámetros de la máquina] inteligente para las empresas de producción.

- Datos rápidos y fiables para optimizar el proceso de producción
- Datos pertinentes visibles con pulsar un botón
- Una solución adicional sin cables para la señalización y el análisis de toda la producción.
- Complemento de los productos de la página 238
- Software descargable y sin licencia (estados de las columnas luminosas conectadas a las redes, análisis de productividad, búsqueda de fuentes de error, etc.)

Accesorios



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ENTREGA	ENVASADO
1 551232	LEANANDON base Ø72 mm para conexión vía radio	15 días	Entregado en Kit
2 551233	Caja antena y red Ethernet con software operativo	15 días	Entregado en Kit

SESA-MES


Seguimiento de producción en tiempo real

Conectado a su máquina de producción, SESA-MES analiza de forma detallada las prestaciones globales con indicadores.

SESA-MES funciona en tiempo real y suprime las lecturas manuales. Las informaciones permiten anticipar los resultados y tomar decisiones rápidas.

Los puntos clave de la solución SESA-MES

- La solución más sencilla para generar automáticamente informes de producción completos. Tiene a disposición tablas de datos así como curvas de todo tipo para ilustrar sus diferentes informes.
- Una solución no intrusiva que no perturba su producción actual. La instalación de la solución SESA MES no necesita ninguna intrusión en su línea de producción. No es necesario conectar la solución SESA MES al autómata de su máquina. La caja SESABox es completamente autónoma. Solo necesita la conexión a través de un conector estándar e industrial de un sensor capaz de contar sus piezas para funcionar. La adición de un segundo captador permite además administrar los indicadores de calidad.
- Una solución que permite uniformizar y comparar sus datos procedentes de sus máquinas, cualquiera que sea su tipo. La utilización de la SESABox sobre todo su parque de máquinas permite recuperar con facilidad los elementos de comparación entre sus diferentes máquinas. Los datos serán pertinentes y le ayudarán a distinguir con rapidez las posibilidades de mejora de su productividad.
- Una instalación simplificada gracias a la SESABox y una conexión industrial. La SESABox cuenta con varias conexiones industriales M12 particularmente adaptadas al mundo industrial y que permiten la conexión rápida de una celda fotoeléctrica o de un detector inductivo.
- Interfaces intuitivas a través de un lector utilizado por el operador o una pantalla táctil. Una formación rápida permitirá a los diferentes operadores ser rápidamente operacionales. De esta forma podrá crear con facilidad sinópticos personalizados para utilizar la solución SESA MES.
- Pantallas accesibles de seguimiento en tiempo real de su producción. La solución SESA MES pone a su disposición todas las informaciones que necesita a diario.
- Una base de datos completa y eficaz. Formato estándar SQL Server.
- Exportaciones hacia Excel o Pdf de todos los datos o informes. Posibilidades de importar y exportar de forma automática informaciones procedentes de su ERP.



Las posibilidades de SESA-MES

- Conteo de piezas buenas y malas por medio de una conexión integrada a la caja.
- Salvaguarda de datos en una base de datos SQL Server.
- Visualización en tiempo real:
 - ✓ Del estado de la máquina
 - ✓ De la cantidad de piezas
 - ✓ De los tiempos
 - ✓ De los indicadores



DEMOSTRACIÓN

Para saber más sobre nuestra solución SESA-MES, usted puede:

- 1 - Descargue el catálogo INDUSTRIA 4.0 en nuestro sitio web www.sesa-systems.es
- 2 - Consultar nuestro sitio internet 100% dedicado a nuestras soluciones digitales www.sesa-systems-digital.com y solicitar una demostración gratuita.

GESTIÓN VISUAL

POR QUÉ UTILIZAR LA GESTIÓN VISUAL?	242 - 243
PANEL DE PRESENTACIÓN	244 - 282
Panel de presencia	244
Panel de vidrio magnético	245
Paperboard	246
Panel blanco personalizado	247 - 248
Mesa blanca	249 - 258
Vitrina de visualización	259 - 261
Columna de visualización	262 - 266
Panel y partición modular	267 - 273
Accesorios magnéticos	274 - 279
Indicadores de seguimiento magnéticos	280 - 282
SOPORTE DE VISUALIZACIÓN	283 - 284
PROTEGE DOCUMENTO	285 - 290
PORTA DOCUMENTO	291 - 307
CARPETA Y ESCRITORIO	301
STAND Y ESCRITORIO	308
CAJA DE PROTECCIÓN PARA ARCHIVADORES	309 - 311



¿Qué es el concepto de Gestión Visual?

La Gestión Visual es un tipo de gestión basada en la gestión y en la organización mediante la vista. Se basa principalmente en técnicas de comunicación visual para transmitir información y supervisar la consecución de los objetivos por parte de los operarios.

Le ofrecemos una gama completa de tablones de anuncios y soportes para presentar los indicadores de rendimiento, así como los procedimientos en su espacio de trabajo.



MOD'INFO SOBRE PIES



¿QUÉ ES EL CONCEPTO DE GESTIÓN VISUAL?



Un buen dibujo es mejor que un largo discurso...

Una verdadera herramienta LEAN, la gestión visual (gestión y organización a la vista) se basa en un conjunto de técnicas de comunicación diseñadas para facilitar la transmisión de información y objetivos entre personas de todos los niveles, detectar problemas lo más rápido posible, decisiones que son necesarias.

Estas técnicas deben ser simples de implementar, accesibles en el campo y especialmente en tiempo real.

MALAS PRÁCTICAS

Con frecuencia se encuentran problemas que desperdician mucho tiempo y pueden impedir el éxito del proceso, como:

- Una imagen mal estructurada y sin indicador visual.
- Documentos ilegibles o gráficos complejos.
- Indicadores demasiado numerosos o mal definidos.
- Una frecuencia de uso indefinida.




AHORRAR TIEMPO

Ver una mesa no debe tomar más de 3 minutos y debe ser comprensible de inmediato para todos.

Para facilitar la lectura, la transmisión de información se realiza mediante signos, símbolos, gráficos, colores o pictogramas. Los textos, cuando se utilizan, son concisos y refuerzan la información principal transmitida por el mensaje.

Objetivo: la gestión visual es una herramienta de LEAN capaz de aumentar la eficiencia humana al establecer una dinámica participativa en la que es imperativo colocar a los empleados en el centro de la organización.



“

La Comunicación Visual es :
Hacer reaccionar y esperar una
reacción del operario para así
activar la mejora y la motivación
en las mejores condiciones de
expansión para todos.

”

Director General

La dirección visual de los indicadores

GESTIÓN VISUAL



4

EL ESPACIO DE COMUNICACIÓN

El espacio de comunicación representa una visión global de la fábrica.

El cliente es el eslabón central entre los operarios y la dirección.

Esta organización permite a cada uno seguir los indicadores como Calidad, Costes, Plazos, Motivación (Recursos Humanos), Seguridad, Medio ambiente así como la política de la empresa, los nuevos productos, los clientes... Una agradable facilidad de uso puede ser valorable para los distribuidores de bebidas, mesas o vitrinas de exposición.



3

SECTOR

EL PUNTO INFO

Un tablero se coloca al pie de cada línea de producción. A los operarios les permite de un vistazo hacer balance del resultado del equipo a través de los indicadores Calidad, Costes, Plazos, Mantenimiento, Planificación, Gestiones de progreso en curso etc...



2



1

SESIÓN MATINAL TOP 5'

A cada cambio de equipo, los responsables de área transmiten a los operarios en 5 minutos el estado actual de la producción y las dificultades encontradas. Se realiza también un control sobre los indicadores.

PUESTO DEL OPERARIO

EL INDICADOR VISUAL


Cada operador completa sus propios indicadores sobre el tablero en medio de las líneas de producción. Este sistema "cero informático" permite a cualquier persona seguir el estado producción.



Descargue el catálogo de PROGRESS en:
www.sesa-systems.com



Gestión visual del personal



Una visión general perfecta de las idas y venidas del personal durante el servicio. Las placas nominativas de plástico blanco son fáciles de llenar por uno mismo con un rotulador permanente o una impresora de etiquetas para informar de las presencias y las ausencias. Las placas nominativas pueden cambiarse fácilmente.

- Marco de aluminio con ángulos de plástico gris claro.
- Se entrega con kit de fijación y placas nominativas en blanco.

Aplicación

Recepción, Administración, Pantalla, Comunicación, Documentación, Información, Gestión visual, Planificación



CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRODUCCIÓN	ENVASADO
411520	L 260 x A 540 mm para 20 personas	3 días	En kit
411530	L 260 x A 770 mm para 30 personas	3 días	En kit

Panel de planificación magnético universal



Panel de planning magnético |PANEL DE PLANIFICACIÓN UNIVERSAL para el uso de 7 días.

- Formada por 8 columnas y 18 líneas.
- Dimensión de las líneas alt. 40 mm para uso de etiquetas magnéticas.
- Rollo etiqueta magnética 140740 suministrado por separado.

Aplicación

Recepción, Administración, Pantalla, Comunicación, Documentación, Información, Gestión visual, Planificación


CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRODUCCIÓN	ENVASADO
411540	L 1200 x A 900 mm	5 días	En kit
117540	Base simple de aluminio A 1960 mm en los pies	Disponible	En kit
117542	Base simple de aluminio A 2000 mm sobre ruedas	Disponible	En kit



GLASS BOARD

Panel de vidrio magnético

- Sin marco, el Panel de vidrio magnético |GLASS BOARD MAGNETICO está dotado de una superficie de vidrio templado de 4 mm.
- Anote todos sus mensajes con rotuladores de tiza líquida.
- Exponga sus memorandos con imanes de gran potencia.
- El tablero dispone de un sistema de fijación de aluminio.




Aplicación

- Recepción
- Administración
- Pantalla
- Comunicación
- Documentación
- Información
- Gestión visual
- Planificación



Accesories



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRODUCCIÓN	ENVASADO
417150	Gris L 600 x A 900 mm	Disponible	Montados
417170	Gris L 900 x A 1200 mm	Disponible	Montados
417154	Negro L 600 x A 900 mm	Disponible	Montados
417174	Negro L 900 x A 1200 mm	Disponible	Montados
417156	Rojo L 600 x A 900 mm	Disponible	Montados
417176	Rojo L 900 x A 1200 mm	Disponible	Montados
417151	Blanco L 600 x A 900 mm	Disponible	Montados
417171	Blanco L 900 x A 1200 mm	Disponible	Montados
1 417155	Bandeja de vidrio gris para bolígrafos	15 días	En kit
2 400730	Juego de 5 chinchetas magnéticas EXTRA Ø 10 mm	15 días	En lote
3 143215	Set de 5 marcadores de tiza líquida para pizarra de vidrio (azul, morado, blanco, verde, amarillo)	15 días	En lote


PAPERBOARD

● PAPERBOARD MAGNÉTICO

El Paperboard Magnético es cómodo y se aplica sobre todas las superficies metálicas. El conjunto se envuelve sobre sí mismo para el transporte.

- Se entrega con 48 hojas.

143254	L 665 mm	Disponible	Por unidad
--------	----------	------------	------------



● PAPERBOARD FIJO



- Base trípode regulable en altura.
- Superficie de chapa lacada blanca borrable en seco y magnética para presentación con imanes (lar. 66,5 x alt. 100 cm).
- Varilla automática de aluminio y porta-rotuladores de aluminio en toda la longitud.
- Ganchos deslizantes para recibir cualquier bloc de papel.
- Se entrega con 30 hojas 60 g/m².

119490	L 665 mm regulable en altura	Disponible	En kit
--------	------------------------------	------------	--------

● PAPERBOARD MÓVIL



- Superficie de chapa lacada blanca borrable en seco y magnética para una presentación con imanes (lar. 66,5 x alt. 100 cm).
- Dotado de 2 brazos laterales con pinzas de fijación de hojas de papel.
- Varilla automática de aluminio y porta-rotuladores de aluminio en toda la longitud.
- Ganchos deslizantes para recibir cualquier bloc de papel.
- 5 ruedas, 3 de ellas con frenos.
- Se entrega con 30 hojas 60 g/m² y 10 imanes Ø 20 mm.


119491	L 665 mm regulable en altura	Disponible	En kit
--------	------------------------------	------------	--------

UN TABLERO DE GESTIÓN VISUAL CONFORME A LAS NORMAS

LAS ETAPAS

1. Envío del modelo

Envíe su modelo con la serigrafía y las dimensiones del formato. (Excel, PDF, Imagen, JPEG, AI, EPS...)



2. Validación y firma de la prueba

Creación de la impresión después de vuestra aprobación

3. Soporte de la serigrafía



Serigrafía

Dote de envergadura a su comunicación personalizando sus tableros sin límites. Así definir bien las normas necesarias para sus proyectos.

Para realizar una serigrafía, es necesaria cierta información.

La plantilla se ha de definir en formato digital con los tamaños de las columnas, casillas y textos.

Por defecto, la fuente es Helvetica medium (otra bajo demanda).

Los colores con los corporativos de SESA (otros colores bajo demanda).

Realización tras una orden de impresión validada por vosotros.

Las +




Aplicación

- Gestión visual
- Proyecto de grupo



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ENTREGA	ENVASADO
146099	Serigrafía adhesiva especial sobre film de vinilo calidad escritura rotulador <small>Modelo a enviar una vez recibida la solicitud de presupuesto. Se enviará un «listo para imprimir» para visto bueno del modelo.</small>	15 días	Entrega montado
146012	Placa serigrafiada repositionable micro-recubierta	15 días	Entrega montado
146013	Placa de serigrafía reposicionable micro aspirado con ferroso	15 días	Entrega montado
146014	Placa magnética suave serigrafiada	15 días	Entrega montado
143100	Digitalización trabajos técnicos	15 días	Entrega montado



PLACA FERROMAGNÉTICA

PLACAS FERROMAGNÉTICAS


GESTIÓN VISUAL



PLACA FERROMAGNÉTICA

Aplica rápidamente todos sus estándares. Para la realización de una serigrafía, la plantilla debe definirse en formato digital con los tamaños de las columnas, casillas y textos. Por defecto, la fuente es Helvetica medium (otra bajo demanda). Los colores con los corporativos de SESA (otros colores bajo demanda).

- 1- Envío del modelo
- 2- Validación de la prueba
- 3- Recepción de la placa ferromagnética.



Se puede escribir con un lápiz borrable



Accesorios magnéticos



100%
A MEDIDA



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ENTREGA	ENVASADO
146011	Placa ferromagnética serigrafía 50 x 50 mm lar. 1845 x alt. 1190 mm para MOD'INFO p. 215/216 Modelo a enviar una vez recibida la solicitud de presupuesto. Se enviará un «listo para imprimir» para visto bueno del modelo.	15 días	Entrega montado
146010	Placa ferromagnética serigrafía 50 x 50 mm lar. 992 x alt. 1190 mm para MOD'INFO p. 215/216 Modelo a enviar una vez recibida la solicitud de presupuesto. Se enviará un «listo para imprimir» para visto bueno del modelo.	15 días	Entrega montado



GARANTÍA
2 AÑOS

APLICACIÓN

Vestíbulo de recepción, Comunicación administrativa, Terminal Información, Dirección visual



CARACTERÍSTICAS

- Marco de aluminio anodizado. Ancho 24 mm para un mejor diseño y mayor robustez.
- FONDO CORCHO (para fijación con chinches)
- FONDO EN CHAPA LACADA BLANCA para fijar magnéticamente.
- PANEL CON FONDO esmaltado 800° Marco de aluminio anodizado. Fondo blanco de gran resistencia para escribir con rotuladores borrables en seco y que permite la fijación magnética.
- Se entrega con tornillos y tacos.

STANDARD

- Contrapeso de aluminio resistente.

PREMIUM

- Contrabalanceo en chapa galvanizada que garantiza una perfecta planitud del panel.
- Se entrega con una bandeja para guardar los rotuladores.

DESCRIPCIÓN	CODE	ENTREGA	ENVASADO
	STANDARD	PREMIUM	
Fondo corcho L 908 x A 608 mm - Util L 860 x A 560 mm, Esp. 12 mm	411150		15 jours Entrega montado
Fondo corcho L 1208 x A 908 mm - Util L 1160 x A 860 mm, Esp. 12 mm	411170		15 jours Entrega montado
Fondo corcho L 1508 x A 1008 mm - Util L 1460 x A 960 mm, Esp. 12 mm	411185		15 jours Entrega montado
Fondo chapa lacada blanca L 458 x A 621 mm - Util L 410 x A 573 mm, Esp. 15 mm	411230		Disponible Entrega montado
Fondo chapa lacada blanca L 908 x A 608 mm - Util L 860 x A 560 mm, Esp. 15 mm	411250		Disponible Entrega montado
Fondo chapa lacada blanca L 1208 x A 908 mm - Util L 1160 x A 860 mm, Esp. 15 mm	411270		Disponible Entrega montado
Fondo chapa lacada blanca L 1200 x H 900 x Ep 20 mm - util L 1157 x A 857 mm		411612	Disponible Entrega montado
Fondo chapa lacada blanca L 1508 x H 1008 x Ep 15 mm - util L 1460 x A 960 mm	411285		Disponible Entrega montado
Fondo chapa lacada blanca L 1500 x H 1000 x Ep 20 mm - util L 1457 x A 957 mm		411613	Disponible Entrega montado
Fondo chapa lacada blanca L 1808 x A 908 mm - Util L 1740 x A 860 mm, Esp. 15 mm	411290		Disponible Entrega montado
Fondo chapa lacada blanca L 1508 x A 1208 mm - Util L 1460 x A 1160 mm, Esp. 15 mm	411292		Disponible Entrega montado
Fondo chapa lacada blanca L 2008 x H 1008 x Ep 15 mm - util L 1940 x A 960 mm	411275		Disponible Entrega montado
Fondo chapa lacada blanca L 2000 x H 1000 x Ep 20 mm - util L 1957 x A 957 mm		411615	Disponible Entrega montado
Fondo chapa lacada blanca L 2408 x H 1208 x Ep 15 mm - util L 2340 x A 1160 mm	411298		Disponible Entrega montado
Fondo esmaltado 800° L 458 x A 621 mm - Util L 410 x A 550 mm, Ep. 15 mm	411330		Disponible Entrega montado
Fondo esmaltado 800° L 908 x A 608 mm - Util L 860 x A 560 mm, Esp. 15 mm	411350		Disponible Entrega montado
Fondo esmaltado 800° L 1200 x H 900 x Ep 20 mm - util L 1157 x A 857 mm		411632	Disponible Entrega montado
Fondo esmaltado 800° L 1208 x A 908 mm - Util L 1160 x A 860 mm, Esp. 15 mm	411360		Disponible Entrega montado
Fondo esmaltado 800° L 1808 x A 908 mm - Util L 1740 x A 860 mm, Esp. 15 mm	411370		Disponible Entrega montado
Fondo esmaltado 800° L 1508 x A 1008 mm - Util L 1440 x A 960 mm, Esp. 15 mm	411380		Disponible Entrega montado
Fondo esmaltado 800° L 1500 x A 1000 x Ep 20 mm - util L 1457 x A 957 mm		411633	Disponible Entrega montado
Fondo esmaltado 800° L 2008 x A 1008 mm - Util L 1940 x A 960 mm, Esp. 15 mm	411390		Disponible Entrega montado
Fondo esmaltado 800° L 2000 x A 1000 x Ep 20mm - util L 1957 x A 957 mm		411635	Disponible Entrega montado
Fondo esmaltado 800° L 1508 x A 1208 mm - Util L 1460 x A 1160 mm, Esp. 15 mm	411395		Disponible Entrega montado
Fondo esmaltado 800° L 2408 x A 1208 mm - Util L 2340 x A 1160 mm, Esp. 15 mm	411400		Disponible Entrega montado

PANEL DE PRESENTACIÓN

PANEL DE PRESENTACIÓN MURAL




PANEL DE PRESENTACIÓN SOBRE PIÉS



Accesorios



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ENTREGA	ENVASADO
1 143220	Lote de 2 Cepillos magnéticos	Disponible	En lote
2 143222	CLEANBOARD Líquido de limpieza universal	Disponible	Por unidades
3 143210	Porta rotuladores magnético	Disponible	Por unidades
4 143211	Lote 4 rotuladores surtidos negro-azul-rojo-verde	Disponible	Lote de 4
5 143225	Kit gestión visual (bolsa 4 rotuladores, cepillo magnético y líquido de limpieza)	Disponible	Por unidades



PIE aluminio H 1960 mm en aluminio. Para tableros mínimo L 1208 x A 908 mm.

- Se entrega con accesorios de fijación.

Aplicación

Accesorios para los pies, Accesorios para pizarras

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRODUCCIÓN	ENVASADO
117540	A 1960 mm en los pies	Disponible	En kit
117542	A 2000 mm sobre ruedas	Disponible	En kit
117546	Base de aluminio simple sobre placa base A 1910 mm	Disponible	En kit



PIE aluminio doble L 1070 x A 2000 mm. Para tableros mínimo L 1500 y maximo L 2000 mm.

- Se entrega con accesorios de fijación

Aplicación

Accesorios para los pies, Accesorios para pizarras



CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRODUCCIÓN	ENVASADO
117555	L 1925 x A 2000 mm en los pies	Disponible	En kit
117556	L 1925 x A 2080 mm sobre ruedas	Disponible	En kit
117550	L 1070 x A 2000 mm en los pies	3 días	En kit
117553	L 1070 x A 2000 mm en el suelo	3 días	En kit
117552	L 1070 x A 2080 mm sobre ruedas	Disponible	En kit



Panel Tríptico magnético para escritura

● PIE TRÍPTICO

Pie para TRÍPTICO simple o doble / fijo o sobre ruedas para TRÍPTICO.

- Se entrega con accesorios de fijación.

117557	L 1925 x A 2000 mm en los pies	3 días	En kit
117558	L 1925 x A 2080 mm sobre ruedas	3 días	En kit
117559	L 1070 x A 2000 mm en los pies	Disponible	En kit
117560	L 1070 x A 2080 mm sobre ruedas	Disponible	En kit



● TRÍPTICO



El panel tríptico magnético y la escritura de fieltro son esenciales para equipar su aula o sala de reuniones. Se compone de un panel central y 2 aletas con bisagras.

- Fondo de esmalte blanco de 800° para una fijación magnética y escritura de calidad con rotuladores borrables.
- Estructura de aluminio anodizado liso.
- Se entrega con accesorios de fijación.
- Material en aglomerado de madera de alta densidad (8 mm), certificado PEFC, 99% recicitable.
- Contrapeso con una chapa galvanizada 4/10.
- Con cerradura para garantizar la confidencialidad de los documentos.

411465	L 1201 x A 947 mm esmaltado a 800° persianas de ancho 561 x alto 947 mm y cerradura con llave	Disponible	En kit
411495	L 1983 x A 1047 mm esmaltado a 800° persianas de ancho 952 x alto 1047 mm y cerradura con llave	Disponible	En kit

Panel Tríptico magnético para escritura así como los dos laterales fijados sobre bisagras.

- Marco de aluminio de gran resistencia.
- Fondo blanco para fijación magnética así como escritura con rotuladores adaptados.
- Se entrega con un soporte de rotuladores.

ESTÁNDAR

- Sustrato en aglomerado de madera de alta densidad (8 mm), certificado PEFC, 99% recicitable.

- Contrapeso con una chapa galvanizada 4/10.

PREMIUM

- Material en panel de nido de abeja (9 mm), ecológico (hecho con 100% de residuos, sin formaldehído, sin VOC, 100% recicitable) y ultra ligero (85 kg / m3).

- Contrapeso con una lámina galvanizada 3/10.


- Bisagras de metal que permiten montar el tríptico en voladizo.

- Persianas reversibles, intercambiables de doble cara y se pueden instalar retroactivamente.

411460	L 1201 x A 947 mm esmaltado a 800° contraventanas de ancho 561 x alto 947 mm	Disponible	En kit
411490	L 1983 x A 1047 mm esmaltado a 800° contraventanas Anch 952 x Al 1047 mm	Disponible	En kit
411682	L 1201 x A 947 mm esmaltado a 800° colgajos W 561 x H 947 mm	Disponible	En kit
411685	L 1983 x A 1047 mm esmaltado a 800° colgajos W 561 x H 947 mm	Disponible	En kit


MOD'INFO MURAL

Panel de fijación mural alta calidad



MODELO

BEST SELLER



GESTIÓN VISUAL

Aplicación

- Administración
- Pantalla
- Comunicación
- Documentación
- Información
- Gestión visual

Aumente su comunicación con el concepto SESA SYSTEMS.

Un **panel de fijación mural alta calidad** |MOD'INFO mural que le permitirá poner en práctica sus proyectos fácilmente, (información general, 5S, TPM, KAIZEN, PDCA, etc.).

- Esmaltado 800° para escritura rotulador 1 cara.
- Chapa lacada blanca (indicación magnético).
- Kit para fijación mural adjunto.




CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRODUCCIÓN	ENVASADO
120114	L 1070 mm chapa blanca barnizada	Disponible	Premontado
120115	L 1925 mm chapa blanca barnizada	Disponible	Premontado
120134	L 1070 mm esmaltado a 800°	Disponible	Premontado
120135	L 1925 mm esmaltado a 800°	Disponible	Premontado

MOD'INFO

Panel de fijación alta calidad

GESTIÓN VISUAL



APLICACIÓN

Comunicación visual • Punto información Recepción fábrica




CARACTERÍSTICAS

El panel de fijación alta calidad |MOD'INFO SOBRE PIES puede colocarse como información “central” o combinado con “extensiones” laterales.

- Utilización 2 caras.
- Esmaltado 800° Recto/Versa
- Chapa lacada blanca(fijación magnética)
- Fondo de PMMA transparente


Personalice su producto

Accesorios para completar el producto > p. 255 a 256



DESCRIPCIÓN	CÓDIGO				ENTREGA	ENVASADO
MOD'INFO central	L 1070 mm	L 1500 mm	L 1925 mm	L 2400 mm		
Chapa lacada blanca magnético sobre pies	120110	120117	120111		3 días	Pre montado
Chapa lacada blanca				120118	3 días	Pre montado
Esmaltado 800° Recto/Verso, A 1188 mm útil sobre pies	120130*	120137	120131	120138	3 días	Pre montado
Fondo de PMMA transparente con 2 pies	120150	120157	120151		3 días	Pre montado
MOD'INFO extensión						
Esmaltado 800° Recto/Verso, A 1188 mm útil sobre pies	120132*		120133		3 días	Pre montado
Extensión derecha o izquierda, a precisar con el pedido.						
Chapa lacada blanca magnético sobre pies	120112		120113		3 días	Pre montado
Extensión derecha o izquierda, a precisar con el pedido.						

* Atención: para la referencia 120130, dimensión útil: Altura 1210 mm

100%
PERSONALIZABLE


GESTIÓN VISUAL

Accesorios para completar el producto > p. 274 a 309



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ENTREGA	ENVASADO
1	120052 Lote de 2 ruedas Ø 75 mm	Disponible	Lote de 2
1	120050 Lote de 4 ruedas Ø 75 mm con frenos	Disponible	Lote de 4
2	120020 Pie circular Ø 325 mm	Disponible	Por unidades
3	120019 Pie INOX P 600 mm	15 días	Por unidades
4	146515 Letrero Design "ESPACIO DE COMUNICACIÓN" L 1000 x A 200 mm (con fijación)	3 días	Por unidades
5	141522 Letrero Design "TEXTO A ESCOGER" L 1000 x A 200 mm con abrazaderas de fijacion	10 días	Por unidades
6	143225 Kit gestión visual (bolsa 4 rotuladores, cepillo magnético y líquido de limpieza)	Disponible	Por unidades

Accesories



Letrero abombado personalizable con fijacion		
141402	L 300 x A 200 mm	Disponible
141405	L 1000 x A 200 mm	Disponible
141415	L 600 x A 200 mm	Disponible

Letrero abombado personalizable vertical A 2000 mm		
120217	con iluminación LED	3 dias
120160	sin iluminación LED	3 dias

Iluminacion LED orientable con cable de conexión L 2,5 m		
120213	220 V 18 W	Disponible



Kit DOCAFLEX Soporte mural. Pedestal M5 de 1/4 de vuelta para fijación en perfil de aluminio (Cód. 118418) a pedir por separado		
301101	Kit DOCAFLEX Soporte + 10 bolsas A4 colores vertical con topes	Disponible
301102	Kit DOCAFLEX Soporte + 5 bolsas A4 colores vertical con topes	Disponible

Escritorio regulable, montaje en perfil de aluminio		
120013	L 500 x P 360 mm	3 dias

Estante regulable		
120014	L 1060 x P 300 mm	3 dias
120015	L 1925 x P 300 mm	3 dias



DOCAPOST 200 caja vacía sin clasificador con fijacion		
117306	L 102 x P 280 x A 482 mm	3 dias

Rail multifunciones aluminio		
120016	L 992 mm	3 dias
120017	L 1845 mm	3 dias

Kit tapa ranuras		
120182	amarillo L 12 m	3 dias
120183	azul L 12 m	3 dias
120184	negro L 12 m	3 dias
120185	verde L 12 m	3 dias
120186	rojo L 12 m	3 dias

MOD'INFO PIVOTANTE

Panel de fijación pivotante alta calidad



El **panel de fijación pivotante alta calidad** |MOD'INFO PIVOTANTE: de diseño y estéticamente moderno por su estructura de aluminio, resueltamente moderno, propuesto en versión esmaltada 800 ° recto / reverso rotativo a 360 ° sobre el eje vertical con palanca de bloqueo en posición.

- Fondo esmaltado a 800° a doble cara: fondo blanco para una fijación magnética y escritura de calidad con rotuladores borrables.

Aplicación

Pantalla, Comunicación, Documentación, Información, Gestión visual



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRODUCCIÓN	ENVASADO
120640	L 1110 mm esmaltado a 800°	5 días	Premontado
120641	L 1965 mm esmaltado a 800°	5 días	Premontado
143225	Kit gestión visual (bolsa 4 rotuladores, cepillo magnético y líquido de limpieza)	Disponible	Por unidad

MOD'SELF

Panel de fijación con organizador de documentos



Un **panel de fijación con organizador de documentos** |MOD'SELF combina una comunicación visual con un puesto de consulta que contiene almacenamiento de numerosos clasificadores, puede combinarse con las extensiones MOD'INFO L 1070 y 1925 mm.

- Esmaltado 800° para escritura con rotulador.
- Chapa lacada blanca (indicación magnética).

Aplicación

Pantalla, Comunicación, Documentación, Información, Gestión visual



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRODUCCIÓN	ENVASADO
120710	L 1070 mm chapa blanca barnizada con estanterías y archivadores	3 días	Montados
120711	L 1925 mm chapa blanca barnizada con estanterías y archivadores	3 días	Montados
120730	L 1070 mm esmaltado a 800° con estanterías y archivadores	3 días	Montados
120731	L 1925 mm esmaltado a 800° con estanterías y archivadores	3 días	Montados
143225	Kit gestión visual (bolsa 4 rotuladores, cepillo magnético y líquido de limpieza)	Disponible	Por unidad

MOD'INFO DESLIZANTE

Panel de fijación deslizante alta calidad

GESTIÓN VISUAL



MODELO
DEPOSITADO



Aplicación

- Pantalla
- Comunicación
- Documentación
- Información
- Gestión visual

Para un espacio reducido, el [panel de fijación deslizante alta calidad |MOD'INFO DESLIZANTE](#) ofrece una superficie utilizable de 5,5 m². La estructura de aluminio integra un fondo de chapa lacada blanca para la fijación magnética asociada a tres otros paneles deslizantes. Puede integrar todos los accesorios de la gama SESA SYSTEMS para facilitar una personalización sencilla y rápida.

- Pantalla magnética
- Dimensiones útiles según panel L 882 x A 1162 mm
- Espacio entre la parte inferior y el primer panel de 2 cm y 3 cm para lo siguiente.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRODUCCIÓN	ENVASADO
120611	Fijación mural, equipado con tres paneles deslizantes L 920 x A 1205 mm	15 días	Montados
120612	Sobre pies, equipado con tres paneles deslizantes L 920 x A 1205 mm	15 días	Montados
120616	Sobre pies, equipado con tres paneles deslizantes L 560 x A 1205 mm	15 días	Montados
120615	Fijación mural, equipado con tres paneles deslizantes L 560 x A 1205 mm	15 días	Montados



Vitrina de interior EXTRA PLANA magnética



- Puerta de PMMA de apertura con cerradura y 2 llaves.
- Grosor: 29 mm (22 mm. útil).
- Marco en aluminio anodizado natural.
- Fondo chapa pre-lacada blanca para la fijación magnética y la escritura borrable en seco.
- Para garantizar la seguridad de los usuarios así como un mayor respeto de nuestro medio ambiente, esta vitrina está conforme a las normativas francesas «NF Education», «NF Collectivité», «NF Environnement» y al PEFC.

Aplicación

Pantalla, Comunicación, Documentación, Información, Gestión visual



CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRODUCCIÓN	ENVASADO
413223	L 451 x A 328 mm Esp. 29 mm ((2 A4 - 296 x 419 mm, Esp 22 mm útil)	10 días	Montados
413243	L 451 x A 625 mm Esp. 29 m (4 A4 - 593 x 419 mm, Esp 22 mm útil)	10 días	Montados
413253	L 451 x A 922 mm Esp. 29 mm (6 A4 - 890 x 419 mm, Esp 22 mm útil)	10 días	Montados

Vitrina de interior magnética con puerta oscilante



- Puerta de PMMA de apertura con cerradura y 2 llaves.
- Marco en aluminio anodizado natural.
- Fondo chapa pre-lacada blanca para la fijación magnética y la escritura borrable en seco.
- Para garantizar la seguridad de los usuarios así como un mayor respeto de nuestro medio ambiente, esta vitrina está conforme a las normativas francesas «NF Education», «NF Collectivité», «NF Environnement» y al PEFC.
- Se entrega con 5 juegos de ángulos intercambiables de colores clásicos (gris y rojo) y modernos (azul, verde, amarillo). Para combinar con los colores de su logotipo o comunicación.

Aplicación

Pantalla, Comunicación, Documentación, Información, Gestión visual



CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRODUCCIÓN	ENVASADO
412234	L 506 x A 677 mm Esp. 45 mm (4 x A4 - 594 x 418 mm, Esp 20 mm útil)	10 días	Montados
412244	L 716 x A 677 mm Esp. 45 mm (6 x A4 - 594 x 628 mm, Esp 20 mm útil)	10 días	Montados
412254	L 926 x A 677 mm Esp. 45 mm (8 x A4 - 594 x 838 mm, Esp 20 mm útil)	10 días	Montados
412264	L 716 x A 974 mm Esp. 45 mm (9 x A4 - 891 x 628 mm, Esp 20 mm útil)	10 días	Montados
412274	L 1136 x A 677 mm Esp. 45 mm (10 x A4 - 594 x 1048 mm, Esp 20 mm útil)	10 días	Montados
412294	L 1136 x A 974 mm Esp. 45 mm (15 x A4 - 891 x 1048 mm, Esp 20 mm útil)	10 días	Montados

Vitrina interior magnética con puertas correderas



- Puerta corredera en PMMA con cerradura y 2 llaves.
- Marco en aluminio anodizado natural.
- Fondo chapa pre-lacada blanca para la fijación magnética y la escritura borrable en seco.
- Para garantizar la seguridad de los usuarios así como un mayor respeto de nuestro medio ambiente, esta vitrina está conforme a las normativas francesas «NF Education», «NF Collectivité», «NF Environnement» y al PEFC.
- **Se entrega con 5 juegos de ángulos intercambiables de colores clásicos (gris y rojo) y modernos (azul, verde, amarillo). Para combinar con los colores de su logotipo o comunicación.**

Aplicación

Pantalla, Comunicación, Documentación, Información, Gestión visual



CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRODUCCIÓN	ENVASADO
416242	L 1160 x A 980 mm Esp. 50 mm (15 x A4 - 900 x 1048 mm, Esp. 28 mm útil)	10 dias	Montados
416252	L 1596 x A 980 mm Esp. 50 mm (21 x A4 - 900 x 1484 mm, Esp. 28 mm útil)	10 dias	Montados
416282	L 1793 x A 980 mm Esp. 50 mm (24 x A4 - 900 x 1681 mm, Esp. 28 mm útil)	10 dias	Montados
416292	L 2017 x A 980 mm Esp. 50 mm (27 x A4 - 900 x 1905 mm, Esp. 28 mm útil)	10 dias	Montados


Vitrina exterior magnética con puerta oscilante



- Puerta de PMMA de apertura con cerradura y 2 llaves.
- Marco en aluminio anodizado natural.
- Fondo chapa pre-lacada blanca para la fijación magnética y la escritura borrable en seco.
- Para garantizar la seguridad de los usuarios así como un mayor respeto de nuestro medio ambiente, esta vitrina está conforme a las normativas francesas «NF Education», «NF Collectivité», «NF Environnement» y al PEFC.
- **Se entrega con 5 juegos de ángulos intercambiables de colores clásicos (gris y rojo) y modernos (azul, verde, amarillo). Para combinar con los colores de su logotipo o comunicación.**

Aplicación

Pantalla, Comunicación, Documentación, Información, Gestión visual



CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRODUCCIÓN	ENVASADO
414234	L 506 x A 677 mm Esp. 45 mm (4 x A4 - 594 x 418 mm, Esp. 20 mm útil)	10 dias	Montados
414244	L 716 x A 677 mm Esp. 45 mm (6 x A4 - 594 x 628 mm , Esp. 20 mm útil)	10 dias	Montados
414254	L 926 x A 677 mm Esp. 45 mm (8 x A4 - 594 x 838 mm , Esp. 20 mm útil)	10 dias	Montados
414264	L 716 x A 974 mm Esp. 45 mm (9 x A4 - 891 x 628 mm , Esp. 20 mm útil)	10 dias	Montados
414274	L 1136 x A 677 mm Esp. 45 mm (10x A4 - 594 x 1048 mm, Esp. 20 mm útil)	10 dias	Montados
414284	L 926 x A 974 mm Esp. 45 mm (12 x A4 - 891 x 838 mm, Esp. 20 mm útil)	10 dias	Montados
414294	L 1136 x A 974 mm Esp. 45 mm (15 x A4 - 891 x 1048 mm, Esp. 20 mm útil)	10 dias	Montados

MOD'INFO VITRINA

Vitrina de fijación alta calidad



**MODELO
DEPÓSADO**



Aplicación

- Pantalla
- Comunicación
- Documentación
- Información
- Gestión visual

El vitrina de fijación alta calidad |MOD'INFO VITRINA es esencial para usos en entornos difíciles de la comunicación visual sobre la producción. El MOD'INFO DISPLAY CASE», de diseño único y moderno por su estructura de aluminio anodizado natural, le permite colocar su gestión visual para sus proyectos (calidad, producción, seguridad, proceso de mejora continua, etc.). Permite asociar a partir de un módulo central varias extensiones fijadas con bisagras.

- Esmaltado 800° para escritura(1 cara).
- Chapa lacada blanc (fijación magnética).
- Incluye kit de fijación.
- Extención derecha o izquierda, a precisar con el pedido.

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	ENTREGA	ENVASADO
MOD'INFO VITRINA central			
Chapa lacada blanca magnético con puertas PMMA	L 1056 mm 120210	L 1909 mm 120220	15 días Pre montado
Esmaltado 800° con puertas PMMA	120230	120231	15 días Pre montado
Chapa lacada blanca magnético con puertas cristal SECURIT	120410	120411	15 días Pre montado
Esmaltado 800° con puertas cristal SECURIT	120430	120431	15 días Pre montado
MOD'INFO VITRINA extension			
Chapa lacada blanca magnético con puertas PMMA	120212		15 días Pre montado
Esmaltado 800° con puertas PMMA	120232		15 días Pre montado
Chapa lacada blanca magnético con puertas cristal SECURIT	120412		15 días Pre montado
Esmaltado 800° con puertas cristal SECURIT	120432		15 días Pre montado
MOD'INFO VITRINA mural			
Chapa lacada blanca magnético con puertas PMMA	120214	120215	15 días Pre montado
Esmaltado 800° con puertas PMMA	120234	120235	15 días Pre montado
Chapa lacada blanca magnético con puertas cristal SECURIT	120414	120415	15 días Pre montado
Esmaltado 800° con puertas cristal SECURIT	120434	120435	15 días Pre montado

TRISPACE

Soporte de fijación magnético 3 caras

GESTIÓN VISUAL



MODELO
DEPOSITADO

BEST
SELLER

Aplicación

- Administración
- Pantalla
- Taller
- Comunicación
- Documentación
- Información
- Gestión visual

Una estética original por su estructura de aluminio anodizado natural, con una importante capacidad, el [soporte de fijación magnético 3 caras](#) |TRISPACE ofrece una visibilidad de 3 m² sobre 3 caras.

- Esmaltado 800° para escritura (1 cara).
- Chapa lacada blanca (fijación magnética).

Accesories




CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRODUCCIÓN	ENVASADO
118610	A 2000 mm chapa blanca barnizada	3 días	Premontado
118630	A 2000 mm esmaltado a 800°	3 días	Premontado
118710	A 2000 mm almacenamiento en chapa blanca barnizada e inferior	3 días	Premontado
1 146514	Letrero Design "INFORMACIÓN" L 600 x A 170 mm (con fijación)	3 días	Por unidad
2 118640	Estante de consulta ajustable L 750 x P 300 mm	5 días	Por unidad
3 118641	Estante de almacenamiento inferior para TRISPACE	5 días	Por unidad
4 118603	Juego de 3 ruedas giratorias con freno Ø 75 mm	5 días	En lote
5 604011	Juego de 3 ganchos simples L 50 mm con tornillos M5, para escoba o pala	Disponible	En lote

TOP'INFO 3 CARAS

Soporte de panel rotativo y magnético

GESTIÓN VISUAL



Aplicación

- Administración
- Pantalla
- Taller
- Comunicación
- Documentación
- Información
- Gestión visual

Atractivo y estético por su estructura de aluminio anodizado, el soporte de visualización rotativo TOP'INFO de 3 superficies es ideal para la comunicación sobre el terreno en 2,4 m². El conjunto rotativo y ajustable gracias a su soporte, crea una dinámica para coordinar a un grupo o espacio de producción. Una amplia gama de accesorios le permitirá personalizar su herramientas de gestión visual.

- Fondo de chapa blanca barnizada para fijación magnética.
- Fondo de esmalte 800°: Fondo blanco de muy alta resistencia para escribir con rotulador en seco y que permite una fijación magnética.

Accesories




CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRODUCCIÓN	ENVASADO
119530	A 2235 mm esmaltado a 800°	3 días	Premontado
119510	A 2235 mm chapa blanca barnizada	3 días	Premontado
146514	Letrero Design "INFORMACIÓN" L 600 x A 170 mm (con fijación)	3 días	Por unidad
2	Juego de 5 ruedas giratorias con freno Ø 75 mm	Disponible	En lote

TOP'INFO 4 CARAS

Soporte de panel giratorio y magnético

GESTIÓN VISUAL



Aplicación

- Administración
- Pantalla
- Taller
- Comunicación
- Documentación
- Información
- Gestión visual

Atractivo y estético por su estructura de aluminio, el **soporte de fijación rotativo y magnético 4 caras** |TOP'INFO tiene unas dimensiones ideales para la colocación de 21 formatos de A4. El conjunto rotativo y ajustable gracias a su soporte, crea una dinámica para coordinar a un grupo o espacio de producción. Una amplia gama de accesorios le permitirá personalizar su herramientas de gestión visual.

- Esmaltado 800° para escritura rotulador (1 cara).
- Chapa lacada blanca (fijación magnética).

Accesories




CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRODUCCIÓN	ENVASADO
119111	4 caras L 650 x A 2055 mm chapa blanca barnizada	Disponible	Premontado
119131	4 caras L 650 x A 2055 mm esmaltado a 800°	Disponible	Premontado
119610	4 caras L 430 x A 2055 mm chapa blanca barnizada	3 días	Premontado
119630	4 caras L 430 x A 2055 mm esmaltado a 800°	3 días	Premontado
146514	Letrero Design "INFORMACIÓN" L 600 x A 170 mm (con fijación)	3 días	Por unidad
141421	Diadema ovalada personalizable L 600 x A 200 mm montaje en perfil de aluminio	Disponible	Por unidad
119050	Juego de 5 ruedas giratorias con freno Ø 75 mm	Disponible	En lote

TOP'INFO 6 CARAS

Soporte de panel giratorio y magnético

GESTIÓN VISUAL



Aplicación

- Administración
- Pantalla
- Taller
- Comunicación
- Documentación
- Información
- Gestión visual

Atractivo y estético por su estructura de aluminio, el **soporte de fijación rotativo y magnético 6 caras** |TOP'INFO es ideal para la comunicación sobre el terreno. El conjunto rotativo y ajustable gracias a su soporte, crea una dinámica para coordinar a un grupo o espacio de producción. Una amplia gama de accesorios le permitirá personalizar su herramientas de gestión visual.

- Esmaltado 800° para escritura (1 cara).
- Chapa lacada blanca (fijación magnética).

Accesories




CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRODUCCIÓN	ENVASADO
119710	A 2235 mm chapa blanca barnizada	3 días	Premontado
119730	A 2235 mm esmaltado a 800°	3 días	Premontado
146514	Letrero Design "INFORMACIÓN" L 600 x A 170 mm (con fijación)	3 días	Por unidad
119050	Juego de 5 ruedas giratorias con freno Ø 75 mm	Disponible	En lote

CUB'INFO

Columna de fijación magnético 4 caras

GESTIÓN VISUAL



MODELO
DEPOSITADO


Aplicación

- Administración
- Pantalla
- Taller
- Comunicación
- Documentación
- Información
- Gestión visual

El **columna de fijación magnético 4 caras** |CUB'INFO ofrece un diseño cuidado y refinado por su estructura de aluminio y dimensiones ajustadas al tamaño de sus presentaciones. El conjunto es móvil y gira fácilmente, lo que resulta ideal para una reunión de 5 minutos de un grupo o espacio de producción. Una amplia gama de accesorios a través del concepto SESA SYSTEMS® le permitirá personalizar su gestión visual. El CUB'INFO tiene una superficie de unos 6 m² de exposición en 4 caras.

- Chapa lacada blanca (fijación magnética).
- Se entrega con 4 ruedas giratorias con freno Ø 75 mm.

Accesories




1

2

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRODUCCIÓN	ENVASADO
119010	A 2050 mm chapa blanca barnizada	3 días	Premontado
119020	A 2050 mm chapa blanca barnizada con puerta de apertura	3 días	Premontado
119060	Estante inferior CUB'INFO	3 días	Premontado
143225	Kit gestión visual (bolsa 4 rotuladores, cepillo magnético y líquido de limpieza)	Disponible	Por unidad

PIZARRA DE ESCRITURA

Panel blanco magnético modular



GESTIÓN VISUAL

Aplicación


- Recepción
- Administración
- Pantalla
- Comunicación
- Documentación
- Información
- Gestión visual

El **panel blanco magnético** |PARED DE EXPRESIÓN es una tabla única en superficie de esmalte blanco que ofrece, además del confort absoluto de escritura y de borrado, una mayor resistencia en rayadas, bacterias y a los productos químicos, que le garantizan así un placer permanente de utilización.

- Superficie de acero esmaltado vitrificado a 800°C e3. La superficie magnética permite la exhibición visual gracias al uso de imanes.
- Módulos yuxtapuestos gracias a un discreto perfil de unión de 7 mm de aluminio laqueado blanco.
- Enmarcado lateral de los módulos de inicio o fin de aluminio liso anodizado.
- Perfiles bajo y alto (portatarjetas) de aluminio anodizado.
- **Suministrado con perfil de unión laqueado blanco de 7 mm.**




CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRODUCCIÓN	ENVASADO
415103	Mural L 3000 x A 1200 mm (2 paneles)	10 días	Premontado
415104	Mural L 4000 x A 1200 mm (2 paneles)	10 días	Premontado
415113	Mural L 3000 x A 2000 mm (3 paneles)	10 días	Premontado
415114	Mural L 4000 x A 2000 mm (4 paneles)	10 días	Premontado
415123	con patas L 3000 x A 2000 mm (3 paneles)	10 días	Premontado
415224	con patas L 4000 x A 2000 mm (4 paneles)	10 días	Premontado



CARACTERÍSTICAS

- Paneles modulares con perfil de aluminio ranurado, anodizado satinado y desmontable (montaje rápido con pinzas).
- 1ºPanel (estructura de aluminio sobre 4 lados).
- Panel adicional (estructura de aluminio sobre 3 lados).
- Esmalte de doble cara 800° para fijación magnética y calidad de escritura.
- Chapa lacada blanca (fijación magnética).
- Malla metálica blanca (50 x 50 mm).
- Esquema de distribución que debe facilitarse al solicitar un presupuesto o al hacer el pedido.



	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	ENTREGA	ENVASADO
	ESPACE'INFO - Altura total 2088 mm	Primer panel L 1083 mm	Panel siguiente L 1038 mm	
1	Estratificado gris claro para indicación adhesiva	118100	118101	10 días Pre montado
2	Chapa lacada blanca para fijacion magnética	118110	118111	10 días Pre montado
3	Tela metálica blanca (malla 50 x 50 mm)	118120	118121	10 días Pre montado
4	Esmaltado 800° A 1300 mm recto/verso	118130	118131	10 días Pre montado
5	Mixto cristal A 1500 mm y estratificado gris	118140	118141	10 días Pre montado
5	PVC A 1500 mm y estratificado gris	118150	118151	10 días Pre montado


Accesorios




Pie de acero
118412 Ø 325 mm



Base acero
118411 L 300 x P 45 mm



Travesaño de refuerzo para ESPACE'INFO
118452 Travesaño adicional de refuerzo de 1000 mm
118450 1000 mm



Estante regulable
120014 L 1060 x P 300 mm
120015 L 1925 x P 300 mm



Letrero diseño "ESPACIO DE COMUNICACIÓN" con soporte de montaje
146515 L 1000 x A 200 mm



Planta Hibiscus
118930 A 1100 mm



Iluminacion LED orientable con cable de conexión L 2,5 m
120213 220 V 18 W








Planta Ficus
118931 A 1800 mm



SOPORTE para fijación de pantalla
118415 adaptable a ESPACE'INFO 3 días


EJEMPLOS DE POSIBLES CONFIGURACIONES



Espacio de comunicación para información general



Espacio de comunicación por zona



Espacio de comunicación para el Comité de Dirección



Espacio de comunicación a nivel FÁBRICA



Espacio de comunicación con serigrafía




Espacio de comunicación para sector de producción



Un panel para oficina o de taller modular |MULTISPACE que favorece el diseño y la modularidad que permite organizar puntos de comunicación de fácil utilización y evolutivos. Una amplia gama de accesorios le permitirá personalizar su gestión visual de la mejor manera posible.

- Paneles modulares en perfil de aluminio anodizado y redondo.
- Montaje rápido por perfil de junta flexible.
- Disponible en altura 1500 o 2000 mm.
- Se ofrecen diferentes fondos.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRODUCCIÓN	ENVASADO
1	L 1083 x A 1500 mm laminado gris	10 días	Montados
2	L 1083 x A 2000 mm laminado gris	10 días	Montados
3	L 1083 x A 1500 mm chapa de aluminio de color	10 días	Montados
4	L 1083 x A 2000 mm chapa de aluminio de color	10 días	Montados
5	L 1083 x A 1500 mm esmaltado a 800° (Al. Útil 1210 mm) y chapa de color aluminio (Al. Útil 153 mm)	10 días	Montados
6	L 1083 x A 2000 mm esmaltado a 800° (Al. Útil 1210 mm) y chapa de color aluminio (Al. Útil 653 mm)	10 días	Montados
7	L 1083 x A 1500 mm vidrio (Al. Útil 932 mm) y chapa de color aluminio (Al. Útil 431 mm)	10 días	Montados
8	L 1083 x A 2000 mm vidrio (Al. Útil 932 mm) y chapa de color aluminio (Al. Útil 931 mm)	10 días	Montados



Espacio para presentación de indicadores a nivel SECTOR



Compartimentación de zonas y sectores de producción



Espacio para presentación de indicadores a nivel FÁBRICA



Espacio de atención a los visitantes


Accesorios



1



2



3



4

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ENTREGA	ENVASADO
1 118270	Pie croissant MULTISPACE Pedir 2 pies por MULTISPACE	10 días	Lote de 2
2 118273	Perfil de unión L 1500 mm Pedir con cada panel complementario	10 días	Por unidades
2 118274	Perfil de unión L 2000 mm Pedir con cada panel complementario	10 días	Por unidades
3 141405	Letrero abombado personalizable L 1000 × A 200 mm con fijacion	3 días	Por unidades
3 141415	Letrero abombado personalizable L 600 × A 200 mm con fijacion	3 días	Por unidades
4 118275	Letrero abombado personalizable vertical A 2000 mm	3 días	Por unidades
4 118276	Letrero abombado personalizable vertical A 2000 mm con LED 220 V	3 días	Por unidades

Mesas

● Mesa de cafetería

Esta mesa de cafetería está formada por una sobremesa redonda de melamina y 3 pies de aluminio anodizado. Ideal para sus zonas de comunicación, reuniones o espacios de restauración. La mesa pequeña de la cafetería puede ser conveniente para hasta 3-4 personas. Fácil mantenimiento.

- Altura: 1100 mm.
- Diámetro de sobremesa: 600 mm.
- Grosor del tablero: 19 mm.
- Sobremesa - Forma: Redondo.
- Material de sobremesa: melamina con cantos de PVC.
- Sobremesa - color: gris.
- Base: aluminio.

118905 A 1100 mm Ø 600 mm

Disponible En kit



● Mesa de reunión



Esta mesa de reunión de alto nivel consta de sobremesa redonda de melamina con 4 pies y 4 rieles de refuerzo de aluminio anodizado para una óptima estabilidad. Ideal para sus zonas de comunicación, reuniones o restauración. El formato de mesa de reuniones es de Ø 1000 mm y puede ser apto para hasta 6-7 personas en posición de pie.

- Fácil mantenimiento.
- Altura: 1100 mm.
- Diámetro de sobremesa: 1000 mm.
- Grosor del tablero: 27 mm.
- Sobremesa - Forma: Redondo.
- Material de sobremesa: melamina con cantos de PVC.
- Sobremesa - color: gris.
- Base: aluminio.

118907 A 1100 mm Ø 1000 mm

Disponible En kit

● Mesa de reunión



Esta mesa de reunión de alto nivel consta de sobremesa redonda de melamina con 4 pies y 4 rieles de refuerzo de aluminio anodizado para una óptima estabilidad. Ideal para sus zonas de comunicación, reuniones o restauración. Mesa de reunión de grandes dimensiones puede ser conveniente para cerca de 10 personas de pie.

- Fácil mantenimiento.
- Altura: 1100 mm.
- Ancho de la bandeja: L 2000 x P 1000 mm.
- Grosor del tablero: 27 mm.
- Sobremesa: rectangular.
- Material de sobremesa: melamina con cantos de PVC.
- Sobremesa - color: gris.
- Base: aluminio.

118908 A 1100 mm Esp. 27 mm

Disponible En kit

Accesorios magnéticos

● Porta-etiquetas magnético

BEST SELLER

- Rollo de 5 metros de largo para hacer sus propios títulos en WORD o EXCEL.
- Se entrega con una banda blanca y una protección plástica transparente.
- La creación de las etiquetas puede ser realizada por el software SESA PRINT

140715	L 5 m x A 15 mm	Disponible	Por unidad
140720	L 5 m x A 20 mm	Disponible	Por unidad
140740	L 5 m x A 40 mm	Disponible	Por unidad
140760	L 5 m x A 60 mm	Disponible	Por unidad



● Cinta magnética blanca



Esta tira magnética blanca mide 40mm de ancho en rollos de 5 metros. Puede ser cortado fácilmente usando unas tijeras en la longitud deseada. Su superficie blanca de vinilo permite escribir con un retulador neutro, que se borra simplemente usando un paño.

- Longitud 5 metros.
- Ancho 40 mm.
- Espesor 0,6 mm.

140841	L 5 m x A 40 mm Esp. 0.6 mm	Disponible	Por unidad
--------	-----------------------------	------------	------------

● Porta-etiquetas PVC



El porta-etiquetas PVC magnético transparente permite ver rápidamente los títulos y ponerlos al día. La creación de las etiquetas puede ser realizada por el software SESA PRINT.

142222	Juego de 5 soportes magnéticos de PVC de ancho 210 x alto 20 mm con etiqueta intercambiable	Disponible	En lote
142223	Juego de 5 soportes magnéticos de PVC de ancho 300 x alto 20 mm con etiqueta intercambiable	Disponible	En lote
142242	Juego de 5 soportes magnéticos de PVC de ancho 210 x alto 40 mm con etiqueta intercambiable	Disponible	En lote
142243	Juego de 5 soportes magnéticos de PVC de ancho 300 x alto 40 mm con etiqueta intercambiable	Disponible	En lote
142262	Juego de 5 soportes magnéticos de PVC de ancho 210 x alto 60 mm con etiqueta intercambiable	Disponible	En lote
142263	Juego de 5 soportes magnéticos de PVC de ancho 300 x alto 60 mm con etiqueta intercambiable	Disponible	En lote

Accesorios magnéticos

● Post.it magnético

Post.it es la solución innovadora y rápida para sus notas. Muy útil para animar sus proyectos de gestión visual, reuniones, plan de acción PDCA, etc

- Fijación: magnética.
- Marcador de borrado en seco lateral de calidad de impresión.
- Color de elección: 5.
- Tamaño: L 70 x H 100 mm.

145392	Set de 25 Post.it magnético amarillos	Disponible	En lote
145393	Set de 25 Post.it magnético azul	Disponible	En lote
145394	Set de 25 Post.it magnético ancho	Disponible	En lote
145395	Set de 25 Post.it magnético verde	Disponible	En lote
145396	Set de 25 Post.it magnético rojos	Disponible	En lote



● Post.it electrostáticos



El Post.it electrostático es la herramienta indispensable para una colaboración más interesante, más inspiradora y mucho más productiva. SESA SYSTEMS aporta un toque de magia en cada reunión con estos Post.it electrostáticos coloridos que se adhieren a cualquier superficie lisa. En los Post.it se puede volver a escribir y gracias a su capacidad de adhesión electrostática se pueden desplazar, repositionar y reorganizar con facilidad.

- Uso de doble cara
- Dimensión: 200 x 100 mm
- Surtido de colores (blanco, amarillo, azul, rosa y verde)

145372	Set of 250 electrostatic post-its	Disponible	En lote
--------	-----------------------------------	------------	---------

● Regla de lectura deslizante



La **regla de lectura deslizante** de PVC transparente se aplica sobre todas las superficies metálicas. La rejilla roja facilita la lectura de un calendario o de un documento en los dos ejes, x e y.

143256	Listón magnético deslizante de lectura magnética de PVC transparente	Disponible	Por unidad
--------	--	------------	------------

TÍTULO MAGNÉTICO

Texto a escoger


100%
PERSONALIZABLE

GESTIÓN VISUAL



Aplicación

- Señalización: aérea
- Mural
- Direccional



Características

Para una señalización cuidada de los títulos (designación a precisar con el pedido).

- Soporte de caucho imantado sólido.
- El texto se ha de especificar en el pedido.

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	ENTREGA	ENVASADO			
TITULOS MAGNÉTICOS	A titulo 30 mm A Texto 20 mm	A titulo 50 mm A Texto 40 mm	A titulo 70 mm A Texto 60 mm	A titulo 100 mm A Texto 70 mm		
Fondo amarillo - Letras negras ■	142122	142142	142162	142172	10 días	Por unidades
Fondo azul - Letras blancas ■	142123	142143	142163	142173	10 días	Por unidades
Fondo negro - Letras blancas ■	142124	142144	142164	142174	10 días	Por unidades
Fondo verde - Letras blancas ■	142125	142145	142165	142175	10 días	Por unidades
Fondo rojo - Letras blancas ■	142126	142146	142166	142176	10 días	Por unidades
Fondo burdeos - Letras blancas ■	142127	142147	142167	142177	10 días	Por unidades
Fondo gris - Letras blancas ■	142128	142148	142168	142178	10 días	Por unidades
Fondo verde vivo - Letras blancas ■	142120	142140	142160	142170	10 días	Por unidades
Fondo naranja - Letras blancas ■	142121	142141	142161	142171	10 días	Por unidades
Texto amarillo ■	142022	142042	142062	142072	10 días	Por unidades
Texto azul ■	142023	142043	142063	142073	10 días	Por unidades
Texto negro ■	142024	142044	142064	142074	10 días	Por unidades
Texto verde ■	142025	142045	142065	142075	10 días	Por unidades
Texto rojo ■	142026	142046	142066	142076	10 días	Por unidades
Texto burdeos ■	142027	142047	142067	142077	10 días	Por unidades
Texto gris ■	142028	142048	142068	142078	10 días	Por unidades
Texto verde vivo ■	142020	142040	142060	142070	10 días	Por unidades
Texto naranja ■	142021	142041	142061	142071	10 días	Por unidades


Accesorios magnéticos



Cursor magnético que se utiliza con la etiqueta magnética		
143202	A 40 mm	Disponible




Símbolos design sol-nubes Ø 50 mm		
145017	Kit de 15	Disponible
145018	Kit de 50	Disponible



Símbolos design magnético caras verde, naranja, rojo		
145021	Kit de 9 símbolos Ø 50 mm	Disponible
145022	Kit de 18 símbolos Ø 25 mm	Disponible




Símbolos design magnético Recto verde, Verso rojo		
145036	Kit de 9 símbolos Ø 50 mm	Disponible




Flecha magnética Recto verde, Verso rojo		
145034	Kit de 5 flechas Ø 50 mm	Disponible



Flecha magnética verde Ø 50 mm		
145025	Kit de 5	Disponible



Magnético OK Recto verde, Verso rojo Ø 50 mm		
145027	Kit de 9	Disponible



Kit de 5 Pictogramas magnéticos L 90 x A 40 mm		
145032	FLASH	Disponible
145033	NEW	Disponible



VISIOFLASH STEPMETER L 200 x A 233 mm		
145124	Magnético	Disponible
145129	Con pinzas de montaje	Disponible

Accesorios magnéticos

1



VISIOFLASH FUEGO magnético tricolor

150123 L 100 x A 300 mm

Disponible

2



Pictograma magnético con segmentos de color Ø 200 mm

149139	5S	Disponible
149144	PDCA	Disponible
149031	6 SIGMA	Disponible

3



Mecanismo magnético A4

184162 4 anillos

Disponible

184164 2 anillos

Disponible

4



Juego de 5 chinchetas magnéticas EXTRA

400730 Ø 10 mm

15 días

5



Dígito magnético de 0 a 9

142624	Lote de 100 A 20 mm	Disponible
142644	Lote de 80 A 40 mm	Disponible
142664	Lote de 50 A 60 mm	Disponible
142524	A 20 mm	Disponible
142544	A 40 mm	Disponible
142564	A 60 mm	Disponible
142574	A 100 mm	Disponible

6



Soporte para accesorios magnéticos

143212 L 150 x H 100 x D 70 mm

Disponible

7



Kit de 12 meses magnético

145014 A 25 mm

Disponible

8



Lote de 10 ganchos magnéticos con carga admisible 6 Kg

143200 Ø 32 mm

9



Lote de 2 cepillos magnéticos

143220 para panel de presentación

Disponible

Accesorios magnéticos

1



CLEANBOARD Liquido de limpieza universal

143222 250 ml

Disponible

2



Lote 4 rotuladores surtidos negro-azul-rojo-verde

143211 1 de cada color

3



Porta rotuladores magnético

143210 4 ubicaciones verticales

Disponible

4



Porta marcador blanco magnético

143214 4 ubicaciones horizontales

Disponible

5



Banda magnética A 5 mm x L 5 M

140712 amarillo L 5 m

6



Banda magnética A 15 mm x L 5 M

140701 blanco L 5 m

Disponible

140702 amarillo L 5 m

Disponible

140703 azul L 5 m

Disponible

140704 negro L 5 m

Disponible

140705 verde L 5 m

Disponible

140706 rojo L 5 m

Disponible

140707 burdeos L 5 m

Disponible

140708 gris claro L 5 m

Disponible

140719 verde brillante L 5 m

Disponible

140721 naranja L 5 m

Disponible

140722 azul marino L 5 m

Disponible

140723 dorado L 5 m

Disponible

140724 violeta L 5 m

Disponible

140735 marrón L 5 m

Disponible

7



Lote de 20 chinchetas magnéticas Ø 18 mm

400702 Amarillo

Disponible

400703 Azul

Disponible

400704 Negro

Disponible


400705 Verde

Disponible

400706 Rojo

Disponible

8



Lote de 20 chinchetas magnéticas Ø 30 mm

400722 Amarillo

9



Banda magnética adhesivo

141300 L 5 M x A 19 mm Código : 141300

Disponible

INDICADORES DE RENDIMIENTO INDUSTRIAL

El objetivo

El objetivo es simplificar todo lo posible los desafíos de la gestión visual, definir espacios de comunicación agradables y construir soportes atractivos en el marco de una gran autonomía. Sin duda, la gestión a través de la vista contribuye a evitar las interpretaciones y los malentendidos.

Las ventajas

Los indicadores son herramientas esenciales para una lectura rápida de la información. Por lo tanto, permiten:

- Una comprensión por todos.
- Una presentación efectiva y visual.
- Reaccionar en caso de salida pero también actuar con anticipación.

- Facilitar la implementación de la comunicación visual en un entorno industrial.
- Presentar los indicadores de desempeño de la empresa, así como los procedimientos.
- Involucrar a todos los actores para un mejor rendimiento general

Ejemplo de comunicación clásica



Lectura de 5 gráficos x 30 s: es decir,
150 segundos
=
Tiempo perdido



Ejemplo de comunicación con VISIOFLASH



El operador está en el centro de la organización

Actualización por los operadores


Legibilidad inmediata de los 5 indicadores

Medida directa de acción:

- Visualización
- Capacidad de reacción
- Plan de acción
- Responsabilización
- Motivación



lectura en 3 segundos
= tiempo ganado




Seguridad



Calidad

Accesorios magnéticos


1



VISIOFLASH ACTION PLAN magnético

150311 L 300 x A 420 mm

2



VISIOFLASH A4 GRÁFICO magnético L 300 x A 420 mm

145205 5 días


145207 7 días

145212 12 meses

145215 5 semanas

145231 31 días

3



VISIOFLASH GRÁFICO magnético L 300 x A 210 mm

145240 5 días

145241 7 días

145242 5 semanas

145243 12 meses

145244 31 días


4



VISIOFLASH OBJETIVO CERO magnético

150141 L 300 x A 420 mm

5



VISIOFLASH UNIVERSAL magnético

145150 L 300 x A 420 mm

Disponible

6



VISIOFLASH OBJECTIVO magnético

145147 Ø 400 mm

7



VISIOFLASH Contador 2 cifras magnético

145127 L 235 x A 115 mm magnético con 2 dígitos

8



VISIOFLASH RELOJ magnético

145125 L 148 x A 210 mm

5 días

9



VISIOFLASH SPEEDMETER magnético

145126 L 148 x A 210 mm

Disponible


Accesorios magnéticos

1




VISIOFLASH SATISFACCIÓN magnético 31 Dias
150144 L 300 x A 420 mm 5 días

2




VISIOFLASH SATISFACCIÓN magnético 12 mes
150143 L 300 x A 420 mm 5 días

3




VISIOFLASH COSTE NO CALIDAD magnético
150142 L 300 x A 420 mm 5 días

4



VISIOFLASH SEGURIDAD magnético
150130 L 300 x A 420 mm 5 días

TEXT



VISIOFLASH INCIDENT magnético
150134 L 420 x A 300 mm 5 días

6




VISIOFLASH ACCIDENTES magnético
145133 L 600 x A 900 mm 5 días
150131 L 300 x A 420 mm 5 días

7



VISIOFLASH HECHOS IMPORTANTES magnético
150310 L 420 x A 300 mm Disponible

8



VISIOFLASH blanco magnético
145312 L 420 x A 300 mm Disponible

9



VISIOFLASH ACTION PLAN con PDCA magnético
145314 L 840 x A 594 mm Disponible

COM'DESIGN MODULABLE

Pie de presentación modular

El Pie de presentación modular |COM'DESIGN MODULABLE permite una personalización ilimitada con una amplia selección de accesorios. Fácil de instalar, de mantener y ahorra espacio.

- Sobre perfil ranurado de aluminio, anodizado, base de acero circular Ø 325 mm.
- La fijación fácil y rápida de los accesorios, se realiza mediante tuercas adaptadas a las ranuras del perfil de aluminio.

Aplicación

- Recepción
- Pantalla
- Comunicación
- Industria
- Información
- Gestión visual



Accesories



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRODUCCIÓN	ENVASADO
117726	base a equipar	Disponible	En kit
120213	Reflector LED 220V regulable 220V con cable de conexión L 2,5 m	Disponible	Por unidad
124800	Visualización inclinada del documento A4 transparente montaje en perfil de aluminio	5 días	Por unidad
551230	Perfil de aluminio redondeado para entrada de cables L 1000 mm para enganchar en el perfil de aluminio	Disponible	Montados
690170	Soporte de montaje para panel	10 días	En kit
141420	Diadema ovalada personalizable L 365 x A 200 mm montaje en perfil de aluminio	Disponible	Por unidad

COM'DESIGN PRODOC

Soporte de fijación con porta documentos

GESTIÓN VISUAL

MODELO
DEPOSITADO

YouTube



El soporte de fijación con porta documentos |COM'DESIGN PRODOC es ideal para una perfecta comprensión, fácil de instalar y de mantener.

- 4 PRODOC ESTUCHE blanco posición horizontal ó vertical fijados con una cuña sobre perfil de aluminio ranurado, pie de acero circular diam 325 mm.
- Sobre perfil ranurado de aluminio, anodizado, base de acero circular Ø 325 mm.

Aplicación

Recepción, Pantalla, Comunicación, Industria, Información, Gestión visual

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRODUCCIÓN	ENVASADO
117533	A 1975 mm con 4 prodoc estuche A3 sin diadema	Disponible	En kit
117534	A 1975 mm con 4 prodoc estuche A4 sin diadema	Disponible	En kit
117713	A 2143 mm con 4 prodoc estuche A3 con cinta para la cabeza	Disponible	En kit
117714	A 2143 mm con 4 prodoc estuche A4 con cinta para la cabeza	Disponible	En kit
123401	PRODOC ESTUCHE A3 blanco sin fijación	Disponible	Por unidad
124401	Set de 2 PRODOC ESTUCHE A4 blanco	Disponible	En lote
120162	Juego de 2 soportes de fijación	Disponible	En lote



COM'DESIGN

Soporte de fijación con superficie magnética

MODELO
DEPOSITADO

YouTube



Un diseño innovador, un estorbo en el suelo muy reducido, una eficacia y una legibilidad máxima les permitirán animar su comunicación visual con gusto y facilidad, en beneficio de una flexibilidad y de una modularidad nunca igualada.


- Perfil aluminio anodizado acanalado para los accesorios de fijación, base en acero diámetro 325 mm.
- Letrero superior personalizable formado por dos caras transparentes verso-reverso para colocar su documento en papel con el texto intercambiable anchura 365 x altura 200 mm.
- Fondo de chapa blanca pulido para la pantalla magnética

Aplicación

Recepción, Pantalla, Comunicación, Industria, Información, Gestión visual

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRODUCCIÓN	ENVASADO
117710	chapa blanca barnizada L 250 x A 2013 mm sin diadema curvada	Disponible	En kit
117712	chapa blanca barnizada L 250 x A 2143 mm con diadema curvada	Disponible	En kit
117720	chapa blanca barnizada L 500 x A 2143 mm con diadema curvada	Disponible	En kit



**Las ventajas**

En las empresas, las informaciones a indicar y comunicar son numerosas e importantes.

En 1991, el SESA SYSTEMS imaginó un protector de documentos sencillo y eficaz que permite mostrar procedimientos, indicadores y cualquier otra información.

Un soporte perfectamente adaptado y que responde a las diferentes necesidades relacionadas con el sector industrial.

Dimensiones útiles	Dimensiones exteriores
A6 = 149 x 105 mm	A6 = 165 x 135 mm
A5 = 210 x 149 mm	A5 = 226 x 179 mm
A4 = 297 x 210 mm	A4 = 313 x 240 mm
A3 = 420 x 297 mm	A3 = 436 x 327 mm
A2 = 594 x 420 mm	A2 = 610 x 450 mm
A1 = 840 x 594 mm	A1 = 856 x 624 mm
A0 = 1188 x 840 mm	A0 = 1208 x 883 mm



DESCRIPCIÓN	CÓDIGO							ENTREGA
PRODOC®	A6 Lote de 5	A5 Lote de 5	A4 Lote de 2	A3 Por unidades	A2 Por unidades	A1 Por unidades	A0 Por unidades	
Negro, adhesivo ■	126300	125300	124300	123300	122300	121300	121600	Disponible
Negro, magnético ■	126310	125310	124310	123310	122310	121310	121610	Disponible
Blanco, adhesivo □	126301	125301	124301	123301	122301	121301	121601	Disponible
Blanco, magnético □	126311	125311	124311	123311	122311	121311	121611	Disponible



Aplicación

Procedimientos • Indicadores • Consignas
• Informaciones



Características

El protector de documentos de alta calidad |PRODOC es un soporte flexible revolucionario indispensable para la presentación de sus documentos para una organización por temática (seguridad, producción, comunicación) y una identificación más clara y más visual de la información.

- Formato: A0 a A6 ([Entrega por lotes](#))
- Colores: 14
- Fijación: magnética o adhesiva
- Escritura rotulador borrable: sí
- Lectura: 10/10
- Capacidad: 2 a 4 hojas
- Ultrarresistente, irrompible
- Tarifa degresiva según cantidad (x20/x50/x100/etc.)
- Versión: cara abierta (WRITER), 4 lados cerrados (ESTANCO), transportable (ESTUCHE)

DESCRIPCIÓN	A6	A5	A4	A3	A2	ENTREGA
PRODOC® COLORES magnético						
Amarillo ■	Lote de 5	Lote de 5	Lote de 2	Por unidades	Por unidades	
Azul ■	126312	125312	124312	123312	122312	Disponible
Verde ■	126313	125313	124313	123313	122313	Disponible
Rojo ■	126315	125315	124315	123315	122315	Disponible
Burdeos ■	126316	125316	124316	123316	122316	Disponible
Gris claro ■	126317	125317	124317	123317		Disponible
Verde vivo ■	126318	125318	124318	123318		Disponible
Naranja ■	126320	125320	124320	123320		Disponible
Azul marine ■	126321	125321	124321	123321		Disponible
Dorado ■	126322	125322	124322	123322		Disponible
Violeta ■	126323	125323	124323	123323		Disponible
Castaño ■	126324	125324	124324	123324		Disponible
	126325	125325	124325	123325		Disponible
PRODOC® COLORES adhesivo						
Amarillo ■	126302	125302	124302	123302		Disponible
Azul ■	126303	125303	124303	123303		Disponible
Verde ■	126305	125305	124305	123305		Disponible
Rojo ■	126306	125306	124306	123306		Disponible
Burdeos ■	126307	125307	124307	123307		Disponible
Gris claro ■	126308	125308	124308	123308		Disponible
Verde vivo ■	126020	125020	124020	123020		Disponible
Naranja ■	126021	125021	124021	123021		Disponible
Azul marine ■	125022	125022	124022	123022		Disponible
Dorado ■	126023	125023	124023	123023		Disponible
Violeta ■	126024	125024	124024	123024		Disponible
Castaño ■	126025	125025	124025	123025		Disponible

PRODOC STICKY

Protege documentos flexible reposicionable



GESTIÓN VISUAL

Aplicación

- Superficies acristaladas • Sala de reuniones
- Armario • Cuadro



Características

El **protege documentos flexible autoadhesivo |PRODOC STICKY** es ideal para una presentación rápida y puntual sobre todas las superficies gracias a su reverso adhesivo reposicionable que se despega fácilmente sin estropear el soporte. Retire de forma fácil e instantánea el PRODOC STICKY; está intacto, sin restos de cola y puede reutilizarse en infinidad de tareas.

Una selección de seis colores le permitirá definir fácilmente colores por temas.


- Formato: A4 y A3 (Entrega por lotes)
- Colores: 6

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	ENTREGA
PRODOC STICKY	Formato A4 Lote de 5	Formato A3 Lote de 2
Negro ■	124100	123104
Blanco □	124101	123101
Amarillo ■	124102	123102
Azul ■	124103	123103
Verde ■	124105	123105
Rojo ■	124106	123106

PRODOC WRITER

La escritura fácil

GESTIÓN VISUAL



BEST SELLER

MODELO
DEPOSITADO

HYGIENICO
CERTIFICADO



Características

Dotado con una gran abertura, el **protector de documento de alta calidad con superficie abierta** |PRODOC WRITER es ideal para completar a diario el seguimiento de la producción o los indicadores múltiples sin sacar el documento de su soporte.

- Formato: de A2 a A5 ([Entrega por lotes](#))
- Selección de colores: 13
- Fijación: magnética o adhesiva
- Capacidad: de 2 a 4 hojas
- Ultrarrresistente, irrompible
- Tarifa degresiva aplicable según la cantidad ($>20 \times 50 \times 100 / \text{etc.}$)

Aplicación

Procedimientos • Indicadores • Consignas
• Informaciones



DESCRIPCIÓN	CÓDIGO		ENTREGA		
PRODOC® WRITER magnético	A5 Lote de 5 125340 125341 125342 125343 125345 125346	A4 Lote de 2 124340 124341 124342 124343 124345 124346	A3 Por unidades 123340 123341 123342 123343 123345 123346	A2 Por unidades 122340 122341 122342 122343 122345 122346	
Negro ■					Disponible
Blanco □					Disponible
Amarillo ■					Disponible
Azul ■					Disponible
Verde ■					Disponible
Rojo ■					Disponible
Burdeos ■					Disponible
Gris claro ■					Disponible
Verde vivo ■					Disponible
Naranja ■					Disponible
Azul marino ■					Disponible
Violeta ■					Disponible
Castaño ■					Disponible
PRODOC® WRITER adhesivo					
Negro ■	124380	123380		Disponible	
Blanco □	124381	123381		Disponible	
Amarillo ■	124382	123382		Disponible	
Azul ■	124383	123383		Disponible	
Verde ■	124385	123385		Disponible	
Rojo ■	124386	123386		Disponible	
Burdeos ■	124387	123387		Disponible	
Gris claro ■	124388	123388		Disponible	
Verde vivo ■	124390	123390		Disponible	
Naranja ■	124391	123391		Disponible	
Azul marino ■	124392	123392		Disponible	
Violeta ■	124394	123394		Disponible	
Castaño ■	124395	123395		Disponible	



PRODOC ESTANCO

La protección total de sus documentos



GESTIÓN VISUAL

BEST
SELLER

MODELO
DEPOSITADO



Aplicación

- Consignas sobre máquinas
- Informaciones fijas



Características

El **protege documentos alta calidad estanco |PRODOC ESTANCO** ofrece una protección completa del documento en entornos difíciles o contaminados. Su fijación magnética sobre los cuatro lados es instantánea, fácil y eficaz en todo soporte metálico.

El PRODOC ® ESTANCO también mejorará la presentación de los documentos como certificados, homologación, título, etc.

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO		ENTREGA
PRODOC ESTANCO			
Negro ■	124410	123410	Disponible
Blanco □	124411	123411	Disponible
Amarillo ■	124412	123412	Disponible
Azul ■	124413	123413	Disponible
Verde ■	124415	123415	Disponible
Rojo ■	124416	123416	Disponible
PRODOC ESTANCO SEGURIDAD			
Amarillo/Negro ■■	124432		Disponible
Verde/Blanco ■□	124435		Disponible
Rojo/Blanco ■□	124436		Disponible

FLEXDOC

El protege documento flexible a buen precio

GESTIÓN VISUAL




Características

El **protege documentos flexible** |FLEXDOC es flexible, eficaz e indispensable para la presentación de documentos intercambiables como : procedimientos, fichas de instrucciones, indicadores.

- Formato: A4 y A3 ([Entrega por lotes](#))
- Colores: 6
- Fijación: magnética
- Escritura rotulador borrable: no
- Lectura: 8/10
- Capacidad: 1 hoja
- Tarifa degresiva aplicable según la cantidad : no
- Versión : Autoadhesivo reposicionable (STICKY)

Aplicación


Procedimientos • Indicadores
• Consignas • Informaciones



DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	ENTREGA
FLEXDOC magnético	Formato A4	Formato A3
	Lote de 5	Lote de 2
Blanco □	124611	123611
Amarillo ■	124612	123612
Azul □	124613	123613
Negro ■	124614	123614
Verde ■	124615	123615
Rojo ■	124616	123616

DOCAFLEX MAGNÉTICO

La funda blanda magnética



Características

Bolsa magnética |DOCAFLEX MAGNÉTICO.

- Colores : surtidos ó bien 5 colores únicos.
- Todas las bolsas DOCAFLEX son de PVC transparente reforzadas con un hilo de acero.

Aplicación

Procedimientos • Indicadores
• Consignas • Informaciones



DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	ENTREGA
Docaflex Bolsa magnética	Formato A4	Formato A3
	Lote de 5	Lote de 5
Colores ■ ■ ■ ■ ■	354190	353190
Amarillo ■	354192	353192
Azul ■	354193	353193
Negro ■	354194	353194
Verde ■	354195	353195
Rojo ■	354196	353196



PRODOC ESTUCHE

Porta-documentos de alta calidad



Características

Flexible, eficaz e indispensable para la fijación de documentos intercambiables protegidos por las dos caras.

El **Porta-documentos de alta calidad |PRODOC ESTUCHE** está disponible en dos versiones : lectura o escritura.

Aplicación

- En salas de recepción
- Oficinas
- Señalización interior
- Señalización direccional
- Terminal Information



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO	ENTREGA
	PRODOC ESTUCHE porta-documentos	A5	A4	A3	A2
		Lote de 5	Lote de 2	Por unidades	Por unidades
Blanco <input type="checkbox"/>		125401	124401	123401	122401 Disponible
Azul <input checked="" type="checkbox"/>		125403	124403	123403	122403 Disponible
Amarillo <input type="checkbox"/>		125402	124402	123402	122402 Disponible
Rojo <input type="checkbox"/>		125406	124406	123406	122406 Disponible
Verde <input type="checkbox"/>		125405	124405	123405	122405 Disponible
120162	Etrier de fijacion para letrero - Lote de 2				Disponible
184134	Brazo aluminio pivotante L 400 mm con dosy riers. - Por unidades				Disponible

PRODOC ESTUCHE WRITER

Porta-documentos de alta calidad abierto



Características

Flexible, eficaz e indispensable para la fijación de documentos intercambiables protegidos por las dos caras.

El **Porta-documentos de alta calidad |PRODOC ESTUCHE WRITER** está disponible en dos versiones : lectura o escritura.

Aplicación

- En salas de recepción
- Oficinas
- Señalización interior
- Señalización direccional
- Terminal Information



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	CÓDIGO	ENTREGA	ENVASADO
	PRODOC ESTUCHE WRITER magnético	Formato A4	Formato A3		
Blanco <input type="checkbox"/>		124361	123361	Disponible	Por unidades
PRODOC ESTUCHE WRITER sin fijacion					
Blanco <input type="checkbox"/>		124371	123371	Disponible	Por unidades
184134	Brazo aluminio pivotante L 400 mm con dosy riers			Disponible	Por unidades

MARCO REPOSICIONABLE

Bolsas DOCAFLEX Marco magnético reposicionable



Ideal para enmarcar y realzar sus documentos sobre cualquier superficie metálica.

- Formato: A4 (entrega por lote).
- Variedad de colores: 5.
- Fijación: Cierre/Abertura por 3 bandas magnéticas.
- Superficie granulada anti-deslumbrante.
- Utilización vertical u horizontal.

Aplicación

Accesorios para pizarras, Pantalla, Comunicación, Información, Gestión visual digital, Protección

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRODUCCIÓN	ENVASADO
353293	Lote de 2 bolsas DOCAFLEX Marco magnético reposicionable azul	Disponible	En lote
353296	Lote de 2 bolsas DOCAFLEX Marco magnético reposicionable rojo	Disponible	En lote
353292	Lote de 2 bolsas DOCAFLEX Marco magnético reposicionable amarillo	Disponible	En lote
353295	Lote de 2 bolsas DOCAFLEX Marco magnético reposicionable verde	Disponible	En lote
353294	Lote de 2 bolsas DOCAFLEX Marco magnético reposicionable negro	Disponible	En lote



PRODOC REVERSO

Protege documentos alta calidad 2 colores

MODELO
DEPOSITADO

YouTube



¡La tendencia de la información en tiempo real! Basta una mano para dar la vuelta al **protege documentos alta calidad 2 colores** |PRODOC REVERSO fácil cambio de posición deseada roja o verde gracias a la fijación magnética.

Aplicación

Pantalla, Comunicación, Documentación, Información, Gestión visual, Protección

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRODUCCIÓN	ENVASADO
123455	A3	Disponible	Por unidad
124455	A4	Disponible	Por unidad
125455	A5	Disponible	Por unidad
126455	A6	Disponible	Por unidad



Porta documento rígido para contenedores

- Porta documento rígido para identificación rápida de productos almacenados



Aplicación

Pantalla, Comunicación, Documentación, Información, Gestión visual

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRODUCCIÓN	ENVASADO
123470	A3 horizontal	Disponible	Por unidad
124470	A4 horizontal	Disponible	Por unidad
123911	Juego de 5 PORTDOC magnéticos A3 horizontales	Disponible	En lote
124911	Juego de 5 PORTDOC magnéticos A4 horizontales	Disponible	En lote
124469	Soporte lateral para enganchar para PORTDOC L 310 x P 25 mm	Disponible	Por unidad
124467	Paquete de 10 ventosas para PORTDOC Ø 25 mm	Disponible	En lote
125450	Juego de 2 cadenas para PORTDOC L 2000 mm	5 días	En lote
124465	Juego de 2 cadenas para PORTDOC L 150 mm	5 días	En lote



DOCAFLEX DESIGN

Porta-fichas procedimientos

- El marco de aluminio cepillado está lacado.
- La base de aluminio con pintura granulada ofrece una excelente estabilidad gracias a las almohadillas antideslizantes.
- El montaje es inmediato, con un solo clic, sin herramientas.
- Se incluyen bolsas giratorios de polipropileno tamaño A4.

Aplicación

Recepción, Pantalla, Comunicación, Documentación, Información, Gestión visual, Protección




CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRODUCCIÓN	ENVASADO
301150	DOCAFLEX DE PARED 10 bolsillos A4 negro con pivote	Disponible	En kit
301160	DOCAFLEX DESK 10 bolsillos A4 negro con pivote	Disponible	En kit



DOCAFLEX MURAL

Soporte mural de bolsas pivotantes

GESTIÓN VISUAL



Aplicación

- Pantalla
- Comunicación
- Documentación
- Información
- Gestión visual
- Protección

El **soporte mural con bolsas pivotantes** |El Kit DOCAFLEX es un verdadero centro de información que combina con gran eficacia la organización y la difusión de información para su uso en un entorno difícil: polvo, rastros grasos. Polivalente, hace la información visible donde necesita ser leída! Infinitamente extensible, simplemente acoplando elementos de lado a lado.

- Formatos disponibles: A4 / A3 - retrato
- Bolsillos de varios colores (amarillo, azul, verde, rojo, negro)
- Color del armario de pared: gris claro
- Material: metal
- Equipado con 4 topes laterales para sujetar los bolsillos.
- 10, 20 o 30 bolsillos pivotantes A4 surtidos (azul, rojo, amarillo, verde y negro).
- Jerséis (inserciones neutrales / de color) para 10, 20 o 30 bolsillos.
- **Se suministra con kit de fijación y kit de 5 índices**



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRODUCCIÓN	ENVASADO
301101	Kit DOCAFLEX Soporte + 10 bolsas A4 colores vertical con topes	Disponible	En kit
301107	Kit DOCAFLEX soporte + 10 bolsas A4 colores horizontal con topes	Disponible	En kit
301111	Kit DOCAFLEX Soporte +10 bolsas A4 colores vertical sin topes	Disponible	En kit
301117	Kit DOCAFLEX Soporte + 10 bolsas A4 colores horizontal sin topes	Disponible	En kit
301102	Kit DOCAFLEX Soporte + 5 bolsas A4 colores vertical con topes	Disponible	En kit
301201	Kit DOCAFLEX Soporte + 10 bolsas A3 colores vertical con topes	Disponible	En kit
301207	Kit DOCAFLEX Soporte + 10 bolsas A3 colores horizontal con topes	Disponible	En kit
301211	Kit DOCAFLEX Soporte +10 bolsas A3 colores vertical sin topes	Disponible	En kit
301217	Kit DOCAFLEX Soporte + 10 bolsas A3 colores horizontal sin topes	Disponible	En kit



DOCAFLEX POR COMPONENTES


Un concentrado de procedimientos



Características

Organice su sistema de presentación con DOCAFLEX!
Pivotes metálicos que permiten la unión eficiente y fácil entre las fichas y los soportes DOCAFLEX

Accesorios



Características técnicas de las bolsas

- Lote 10 bolsas de PVC transparente con pivotes metálicos.
 - La apertura en el lado largo..
 - Se acopla a todos los medios DOCAFLEX (mural, pupitre, rotor...)
 - Color: Diversos u 8 colores únicos.
 - Color de borde reforzado con alambre de acero sólido.
 - Viene con un kit de 5 índices.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	CÓDIGO	ENTREGA	ENVASADO
	Lote de 10 bolsas con pivotes para soporte DOCAFLEX Colores 	A3	A4		
	Blanco 	313091	314091	Disponible	Lote de 10
	Amarillas 	313092	314092	Disponible	Lote de 10
	Azules 	313093	314093	Disponible	Lote de 10
	Negro 	313094	314094	Disponible	Lote de 10
	Verdes 	313095	314095	Disponible	Lote de 10
	Rojas 	313096	314096	Disponible	Lote de 10
	Burdeos 	313097	314097	Disponible	Lote de 10
	Grises 	313098	314098	Disponible	Lote de 10
	Lote de 10 bolsas colores horizontales con pivotes para soporte DOCAFLEX	313070	314070	Disponible	En lote
1	Soporte DOCAFLEX mural horizontal vacío	314108*	314107	Disponible	Entregado en Kit
1	Soporte DOCAFLEX mural vertical vacío	313108	314108*	Disponible	Entregado en Kit
2	Soporte DOCAFLEX mural A4 magnético vertical			Disponible	Entregado en Kit
3	Fijación en perfil de aluminio con chaveta y tornillo L. 8 mm + arandela			Disponible	Lote de 10
4	Lote de 4 topes laterales			Disponible	En lote
5	Lote de 10 index altura 50 mm para bolsas con pivotes			Disponible	En lote

* el mismo componente para el soporte de pared vertical A4 y el soporte de pared horizontal A3.

DOCAFLEX PUPITRE

GESTIÓN VISUAL



Aplicación : Pantalla, comunicación, documentación, información, gestión visual, protección

DOCAFLEX PUPITRE vide	A4	A3		
10 bolsas	334108	323108	Disponible	En lote
20 bolsas	334208	323208	Disponible	En lote
30 bolsas	334308	323308	Disponible	En lote
40 bolsas	334408	323408	Disponible	En lote
50 bolsas	334508	323508	Disponible	En lote
60 bolsas	334608	323608	Disponible	En lote

DOCAFLEX PUPITRE comply	A4	A3		
10 bolsas	332410	322310	Disponible	En lote
20 bolsas	332420	322320	Disponible	En lote
30 bolsas	332430	322330	Disponible	En lote
40 bolsas	332440	322340	Disponible	En lote
50 bolsas	332450	322450	Disponible	En lote
60 bolsas	332460	322460	Disponible	En lote

DOCAFLEX ROTOR



Aplicación : Pantalla, comunicación, documentación, información, gestión visual, protección

DOCAFLEX ROTOR vide			
para bolsas A4	334008	Disponible	En lote

DOCAFLEX ROTOR comply			
con 50 bolsas A4	334050	Disponible	En lote

Soporte de metal giratorio vacío | DOCAFLEX ROTOR ofrece la posibilidad de una consulta panorámica para resaltar la información y presentar los documentos.

- Soporte sobre base redonda, rodamiento de bolas giratorio.
- 1 bloqueador para la inmovilización de los bolsas.
- Fácil rotación a 360°.
- Capacidad de hasta 50 bolsas.
- Los bolsillos de pivote se venden por separado (consulte las páginas 295, 297 y 298).

Accesorios DOCAFLEX



1 Soporte articulado con fijación mediante pinzas L 650 mm
360100 Capacidad máxima: 20 bolsillos Disponible



2 INFOSTAND DESIGN soporte vertical
360106 Capacidad máxima: 20 bolsillos Disponible




3 Soporte DOCAFELX con placa base de aluminio
117233 A 1600 mm en base 3 días



4 Bolsas A4 azules con cierre de cremallera y tejido PVC
354303 Lote de 8 bolsas A4 azules con cierre de cremallera y tejido PVC 3 días



5 Lote de 5 bolsas DOCAFLEX con gancho
353053 Verticales A3 Disponible
353063 Horizontales A3 Disponible
354053 Verticales A4 Disponible
354063 Horizontales A4 Disponible
355053 Verticales A5 Disponible
355063 Horizontales A5 Disponible



6 Set de 5 DOCAFLEX WRITER A4 azul
354085 Magnético Disponible
354087 Horizontal con mango Disponible
354089 Vertical con asa Disponible



7 Lote de 10 bolsas DOCAFLEX con asas
353070 Horizontales A3 con color a juego Disponible
354070 Horizontales A4 con color a juego Disponible
353090 Verticales A3 con color a juego Disponible
353092 A3 vertical amarillo Disponible
353093 A3 vertical azul Disponible
353094 A3 vertical negro Disponible
353095 A3 vertical verde Disponible
353096 A3 vertical rojo Disponible
354090 Verticales A4 con color a juego Disponible
354092 A4 vertical amarillo Disponible
354093 A4 vertical azul Disponible
354094 A4 vertical negro Disponible
354095 A4 vertical verde Disponible
354096 A4 vertical rojo Disponible



8 Kit de 5 DOCAFLEX VACIA BOLSILLOS A4 con asas, azul, esp. 20 mm
340087 Horizontal Disponible
340089 Vertical Disponible



9 DOCAFLEX adhesivas con abertura
354210 Lote de 5 Disponible


Bolsas de soporte DOCAFLEX

● Bolsas A4 Doble

Las bolsas dobles A4 le permiten multiplicar la cantidad de documentos que se muestran en el mismo espacio.

- Bolsas transparentes de PVC con pivotes metálicos.
- Compatible con todos los accesorios de visualización DOCAFLEX.
- Color: negro.
- Borde coloreado reforzado con un alambre de acero sólido.

314020	Juego de 5 bolsillos dobles A4 con pivotes	Disponible	En lote
--------	--	------------	---------



● Bolsas rígidas



La bolsa rígida de PVC con un grosor de 5 mm protege y le permite almacenar fácilmente sus gruesos documentos, folletos, planos, etc.

- Bolsa transparentes de PVC con pivotes metálicos.
- Compatible con todos los accesorios de visualización DOCAFLEX.
- Color: azul.
- Borde coloreado reforzado con un alambre de acero sólido.
- Capacidad 50 hojas A4.

314060	Juego de 5 bolsas rígidas A4 azules con pivotes	Disponible	En lote
--------	---	------------	---------

● Bolsas A4 FIVE



Esta bolsa de gran capacidad ofrece 5 veces más información para un espacio idéntico al a bolsa estándar. Bolsa resistente que contiene 4 estuches transparentes adicionales.

- Bolsillos transparentes de PVC con pivotes metálicos.
- Compatible con todos los accesorios de visualización DOCAFLEX.
- Colores: variados (negro, amarillo, rojo, azul, verde).
- Borde coloreado reforzado con un alambre de acero sólido.

314050	Juego de 5 bolsas A4 a juego con pivotes	Disponible	En lote
--------	--	------------	---------

PRODOC FICHA

Porta ficha

BEST SELLER

HYGIENOX
CERTIFICADO

MODELO
DEPOSITADO



Organización y orden con fichas para una mejor eficacia general.

■ A 92 x H 83 mm, Profundidad 18 mm

Aplicación

Pantalla, Comunicación, Documentación, Información, Gestión visual

GESTIÓN VISUAL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRODUCCIÓN	ENVASADO
128308	Lote de 5 PRODOC FICHA adhesivo transparente	Disponible	En lote
128318	Lote de 5 PRODOC FICHA magnética transparente	Disponible	En lote
128302	Lote de 5 PRODOC FICHA adhesivo amarillo	Disponible	En lote
128303	Lote de 5 PRODOC FICHA adhesivo azul	Disponible	En lote
128305	Lote de 5 PRODOC FICHA adhesivo verde	Disponible	En lote
128306	Lote de 5 PRODOC FICHA adhesivo rojo	Disponible	En lote
128312	Lote de 5 PRODOC FICHA magnético amarillo	Disponible	En lote
128313	Lote de 5 PRODOC FICHA magnético azul	Disponible	En lote
128315	Lote de 5 PRODOC FICHA magnético verde	Disponible	En lote
128316	Lote de 5 PRODOC FICHA magnético rojo	Disponible	En lote



MODELO
DEPOSITADO



Colocar un buzón de sugerencias promueve la participación con medidas progresivas y motivación de los empleados. Para la empresa, a través de ideas simples pero eficaces es también una manera de lograr innovaciones o desarrollos significativos en su organización. El buzón de sugerencias está disponible en 2 tamaños y montaje magnético o adhesivo. Se vende con cerradura y 2 llaves.

Aplicación

Documentación, Management, Planificación

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRODUCCIÓN	ENVASADO
128311	Buzón de sugerencias A 177 x A 250 x P 38 mm magnético	Disponible	Por unidad
128321	Buzón de sugerencias A4, P 38 mm magnético	Disponible	Por unidad
128301	Buzón de sugerencias A 177 x A 250 x P 38 mm adhesivo	Disponible	Por unidad

PRESSDOC

Porta ficha

MODELO
DEPOSITADO



Indispensable para el seguimiento de fichas etiquetas. Utilización sobre cuadro o máquina.

Aplicación

Pantalla, Comunicación, Documentación, Información, Gestión visual



CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRODUCCIÓN	ENVASADO
143241	Juego de 5 PRESSDOC L 160 x A 80 mm magnético	Disponible	En lote
143243	Juego de 5 PRESSDOC L 320 x A 80 mm magnético	Disponible	En lote
143246	Juego de 5 PRESSDOC L 160 x A 80 mm adhesivos	Disponible	En lote
143248	Juego de 5 PRESSDOC L 320 x A 80 mm adhesivos	Disponible	En lote

CLIPDOC

Porta documento con clip

MODELO
DEPOSITADO

You
Tube

BEST
SELLER



Regleta con dispositivo de bloqueo de los documentos por pasador, fijación magnética o adhesiva.

Aplicación

Pantalla, Comunicación, Información



CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRODUCCIÓN	ENVASADO
143230	Juego de 5 CLIPDOC L 70 x A 50 mm magnético	Disponible	En lote
143231	Juego de 2 CLIPDOC L 310 x A 50 mm magnéticos	Disponible	En lote
143232	Juego de 2 CLIPDOC L 580 x A 50 mm magnético	Disponible	En lote
143235	Juego de 5 CLIPDOC L 70 x A 50 mm adhesivo	Disponible	En lote
143236	Juego de 2 CLIPDOC L 310 x A 50 mm adhesivo	Disponible	En lote
143237	Juego de 2 CLIPDOC L 580 x A 50 mm adhesivo	Disponible	En lote

Cuaderno de tarjetas autocopiantes

FICHA DE ANOMALÍAS

MODELO
DEPOSITADO



Redacción del hecho sobre la ficha doble autocopiante. Colocación de la ficha sobre :
- la máquina afin de localizar la anomalía
- el panel visual, para ser tenido en cuenta por el técnico.

- Disponible solo en francés, inglés y alemán.
- L 80 x H 115 mm

Intervención del técnico según los colores de las ficha Reagrupamiento de las dos fichas, la anomalía esta registrada y solucionada.

SUGERENCIAS DE MEJORA

MODELO
DEPOSITADO



Estas hojas informativas desarrolladas y aprobadas conjuntamente con los grandes grupos industriales permiten a los operarios hablar en tiempo real y sin restricciones. La aplicación es rápida, eficaz, simple, económica y desperta la participación de todos los integrantes.

- L 80 x H 115 mm
- Disponible solo en francés, inglés y alemán.

Aplicación : Sugerencias para mejorar, Sugerencias para mejorar, TPM

146150	Juego de 100 FICHA DE ANOMALÍAS amarillas Spanish	Disponible	En lote
146152	Juego de 100 FICHA DE ANOMALÍAS verde Spanish	Disponible	En lote
146151	Juego de 100 FICHA DE ANOMALÍAS azul Spanish	Disponible	En lote
146153	Juedo de 100 FICHA DE ANOMALÍAS rojo Spanish	Disponible	En lote

FICHA AUTOCOPIANTE 5S



Las hojas 5S son una excelente manera de identificar rápidamente las anomalías en su empresa y resolverlas rápidamente, sin pérdida de productividad. La implementación es rápida, eficiente, sencilla, rentable y atrae el apoyo de todas las partes interesadas.

- L 80 x H 115 mm

Aplicación : Kaizen, Sugerencias para mejorar, Sugerencias para mejorar

	Juego de 100 Fichas SUGERENCIAS DE MEJORA azules (francés)	Disponible	En lote
--	--	------------	---------

FICHA AUTOCOPIANTE SEGURIDAD



Las MSDS son una excelente manera de identificar rápidamente las anomalías en su empresa y resolverlas rápidamente, sin pérdida de productividad. La implementación es rápida, eficiente, sencilla, rentable y atrae el apoyo de todas las partes interesadas.

- L 80 x H 115 mm

Aplicación : Sugerencias para mejorar, Sugerencias para mejorar, TPM

	Juego de 100 fichas 5S autocopiante rojas (francés)	Disponible	En lote
--	---	------------	---------

Aplicación : Sugerencias para mejorar, Sugerencias para mejorar, TPM

	Juego de 100 fichas SEGURIDA autocopiante rojas (francés)	Disponible	En lote
--	---	------------	---------

BOXIO

Soporte documento mural



El **soporte documento mural** |BOXIO está compuesto por una base fijada a la pared sobre la cual se puede añadir cajón complementarias que tienen tapa.

Aplicación

Pantalla, Comunicación, Documentación, Información, Gestión visual



CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRODUCCIÓN	ENVASADO
130420	A4 horizontal Base de pared A 325 x A 210 x P 30 mm	Disponible	Por unidad
130421	A4 horizontal Caja adicional A325 x A 210 x P 30 mm	Disponible	Por unidad
130422	A4 horizontal con tapa A 325 x A 210 mm	Disponible	Por unidad
130440	A4 vertical Base de pared A 230 x A 300 x P 30 mm	Disponible	Por unidad
130441	A4 vertical Caja adicional A 230 x A 300 x P 30 mm	Disponible	Por unidad
130442	A4 vertical con tapa A 230 x A 300 mm	Disponible	Por unidad

PRODOC FOLLETO ENCAJABLE

Porta folleto encajable



Orden universal, encajable en altura ilimitado.

Aplicación


Pantalla, Comunicación, Documentación, Información, Gestión visual



CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRODUCCIÓN	ENVASADO
128331	L 375 x P 100 x A 175 mm magnético	Disponible	Por unidad
128332	L 270 x P 100 x A 260 mm magnético	Disponible	Por unidad
128334	L 270 x P 100 x A 260 mm adhesivo	Disponible	Por unidad
128335	L 375 x P 100 x A 175 mm adhesivo	Disponible	Por unidad

PRODOC MULTI

Porta documento modular



GESTIÓN VISUAL

Aplicación

- Orden de fabricación
- Ficha de mantenimiento
- Planing
- Ficha de trabajo

Accesorios



1

2

Características

Con un espacio reducido, el **porta documento modular |PRODOC MULTI** de un grosor de 10 mm. permite deslizar varios documentos, gráficos o históricos de una manera muy fácil.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ENTREGA	ENVASADO
	PRODOC MULTI P 10 mm	Magnético	Adhesivo
Formato A6	126331	126332	Disponible
Formato A5	125331	125332	Disponible
Formato A4	124331	124332	Disponible
Formato A3	123331	123332	Disponible
	PRODOC MULTI super-puesto P 10 mm		
3 x A6	126333	126334	Disponible
5 x A6	126335	126336	Disponible
3 x A5	125333	125334	Disponible
5 x A5	125335	125336	Disponible
3 x A4	124333	124334	Disponible
5 x A4	124335	124336	Disponible
1. 124339	Soporte inclinado solo para PRODOC MULTI	Disponible	Por unidades
1. 124337	Soporte inclinado equipado com 10 PRODOC MULTI A4	Disponible	Por unidades
1. 124338	Soporte inclinado equipado com 20 PRODOC MULTI AA	Disponible	Por unidades
2. 117545	Soporte aluminio A 1500 mm para PRODOC MULTI con zócalo para colocar sobre suelo	3 días	Pre montado



NEW

PRODOC MULTI A4 COLORES

DESCRIPCIÓN	ENTREGA	ENVASADO
PRODOC MULTI P 10 mm	Formato A4	
	Magnético	Adhesivo
Azul	124213	124203
Amarillo	124212	124202
Rojo	124216	124206
Verde	124215	124205

PRODOC DISTRIB

Porta documento



GESTIÓN VISUAL

Archivo de un gran número de documentos.

- Profundidad 35 mm

Aplicación

Pantalla, Comunicación, Documentación, Información, Gestión visual



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRODUCCIÓN	ENVASADO
124309	Juego de 2 PRODOC DISTRIB A4 adhesivos L 218 x A 246 x P 35 mm	Disponible	En lote
124319	Juego de 2 PRODOC DISTRIB A4 magnético de L 218 x A 246 x P 35 mm	Disponible	En lote
124329	Juego de 2 PRODOC DISTRIB A4 sin fijación L 218 x A 246 x P 35 mm	Disponible	En lote
125309	Juego de 5 PRODOC DISTRIB A5 adhesivos L 157 x A 162 x P 35 mm	Disponible	En lote
125319	Juego de 5 PRODOC DISTRIB A5 magnéticos L 157 x A 162 x P 35 mm	Disponible	En lote
125329	Juego de 5 PRODOC DISTRIB A5 sin soporte L 157 x A 162 x P 35 mm	Disponible	En lote
126309	Juego de 5 PRODOC DISTRIB 1/3 A4 adhesivo L 105 x A 165 x P 35 mm	Disponible	En lote
126319	Juego de 5 PRODOC DISTRIB 1/3 A4 magnéticos L 105 x A 165 x P 35 mm	Disponible	En lote
126329	Juego de 5 PRODOC DISTRIB 1/3 A4 sin soporte L 105 x A 165 x P 35 mm	Disponible	En lote
124330	Juego de 2 PRODOC DISTRIB A4 fijación a pie L 218 x A 246 x P 35 mm	Disponible	En lote



PRODOC FOLLETO

Porta folleto

Orden instantáneo de folletos, expedientes, clasificación.

- Profundidad 40 mm
- Carga admisible de 3 kg.

Aplicación

Pantalla, Comunicación, Documentación, Información, Gestión visual



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRODUCCIÓN	ENVASADO
128336	L 340 x P 40 x A 190 mm magnético	Disponible	Por unidad
128337	L 340 x P 40 x A 190 mm adhesivo	Disponible	Por unidad



MULTIDOC CON PINZA

Soporte de documentos con pinza



Indispensable para la presentación visual, el **soporte de documentos con pinza** |MULTIDOC permite sostener un gran número de documentos. Su fijación magnética le ofrece una movilidad "de terreno".

- Formato: retrato (vertical) / Horizontal (Horizontal)
- Modelo: con pinza
- Tamaño del documento: A4 / A3
- Cierre: magnético / adhesivo
- Material: PVC
- Color: gris

Aplicación

Documentación, Management, Mantenimiento

GESTIÓN VISUAL

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRODUCCIÓN	ENVASADO
183105	A3 con pinza vertical adhesivo (L 320 x H 470 mm)	Disponible	Por unidad
183106	A3 con pinza horizontal adhesivo (L 440 x H 345 mm)	Disponible	Por unidad
183112	A3 con pinza vertical magnético (L 320 x H 470 mm)	Disponible	Por unidad
183113	A3 con pinza horizontal magnético (L 440 x H 345 mm)	Disponible	Por unidad
184104	A4 con pinza vertical adhesivo (L 230 x H 345 mm)	Disponible	Por unidad
184106	A4 con pinza horizontal adhesivo (L 320 x H 260 mm)	Disponible	Por unidad
184111	A4 con pinza vertical magnético (L 230 x H 345 mm)	Disponible	Por unidad
184113	A4 con pinza horizontal magnético (L 320 x H 260 mm)	Disponible	Por unidad
184134	Brazo giratorio de aluminio con dos estribos L 400 mm	Disponible	Por unidad



DATAPOST A

Pupitre de escritura para taller



Pupitre de escritura para taller |DATAPOST Magnético para fijación sobre panel o máquina para agrupar los documentos diarios A4 en vertical u horizontal con sujeción mediante pinza. La cara inclinada es retráctil para reducir las dimensiones.

- Formato: retrato (vertical) / Horizontal (Horizontal)
- Modelo: con pinza
- Cara retráctil
- Tamaño del documento: A4
- Cierre: magnético
- Material: PVC
- Color: gris

Aplicación

Pantalla, Taller, Documentación, Industria, Información, Lean Manufacturing, Calidad, Seguridad y protección

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRODUCCIÓN	ENVASADO
180105	DATAPOST A Escritorio magnético A4 vertical-horizontal	Disponible	Montados



MULTIDOC CON ANILLAS

Archivador con anillas

MODELO
DEPOSITADO

HYGIENOX
CERTIFICADO



BEST
SELLER



GESTIÓN VISUAL

Indispensable para la presentación visual, el **soporte de documentos con anillas** |MULTIDOC permite sostener un gran número de documentos gracias a un sólido mecanismo de anillas. Su fijación magnética le ofrece una movilidad "de terreno".

- Formato: retrato (vertical) / Horizontal (Horizontal)
- Modelo: 2 anillos / 4 anillos
- Tamaño del documento: A4 / A3
- Cierre: magnético / adhesivo
- Material: PVC
- Color: gris

Aplicación

Documentación, Management, Mantenimiento

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRODUCCIÓN	ENVASADO
184101	A4 2 anillas vertical adhesivo (L 230 x H 345 mm)	Disponible	Por unidad
184150	A4 2 anillas vertical magnético (L 230 X H 345 mm)	Disponible	Por unidad
183100	A3 4 anillas horizontal magnético (L 440 x H 345 mm)	Disponible	Por unidad
183103	A3 4 anillas horizontal adhesivo (L 440 x H 345 mm)	Disponible	Por unidad
183104	A3 4 anillas vertical adhesivo (L 320 x H 470 mm)	Disponible	Por unidad
183114	A3 4 anillas vertical magnético (L 320 x H 470 mm)	Disponible	Por unidad
184100	A4 4 anillas horizontal magnético (L 320 x H 260 mm)	Disponible	Por unidad
184102	A4 4 anillas horizontal adhesivo (L 320 x H 260 mm)	Disponible	Por unidad
184134	Brazo giratorio de aluminio con dos estribos L 400 mm	Disponible	Por unidad



MULTIDOC CON ESPACIO

Soporte de escritura con espacio



El **soporte escritura** con su compartimento para ordenar protege sus documentos contra la humedad y es bastante grande para poner en el interior hojas, su tablet, bolígrafos, clips, etc...

- Empuñadura de transporte práctica
- De plástico negro muy resistente
- Pinza metálica sólida con caucho para sujetar el papel en caso de viento
- Pinza en el compartimento interior para fijar los formularios
- Regla integrada de 30 cm en el margen del escritorio

Aplicación

Accesorios para estaciones de trabajo, Taller, Almacén, Industria, Lean Manufacturing



CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRODUCCIÓN	ENVASADO
180115	Magnético	Disponible	Por unidad
180130	Sin fijación	Disponible	Por unidad



MULTIDOC PARA FICHAS

Archivador con 4 anillas para bolsas rígidas



Especialmente concebido para entornos difíciles, este **archivador con 4 anillas para bolsas rígidas** |MULTIDOC para fichas reagrupa y protege eficazmente todos sus numerosos documentos.

- Material PVC gris.
- L 480 mm, A 400 mm, P 40 mm.
- Mecanismo 4 anillas.
- Capacidad 50 bolsas A4

Aplicación

Pantalla, Comunicación, Documentación, Información, Gestión visual


CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRODUCCIÓN	ENVASADO
184120	A4 gris con tornillos y tacos	Disponible	En kit
184121	A4 gris con 4 lardones de fijación	Disponible	En kit
184122	A4 gris magnético	Disponible	En kit
184130	Base sobre cilindros H 2000 mm	3 días	En kit
120050	Lote de 4 ruedas giratorias Ø 75 mm con frenos	Disponible	En lote
146516	Letrero Design "PROCEDIMIENTOS" L 600 x A 170 mm (con fijación)	3 días	Por unidad
184141	Conjunto de 10 bolsas perforados con solapa A4 en polipropileno 20/100	Disponible	En lote



MULTIDOC PARA FICHAS

Archivador con 4 anillas con tapa

HYGIENOX
CERTIFICADO



- Zócalo de PVC gris, tapa de PET transparente, sobre bisagras.
- Mecanismo 4 anillas.
- L 570 x A 420 x P 80 mm.
- Se puede usar con bolsillos multifunción

Aplicación

Pantalla, Comunicación, Documentación, Información, Gestión visual, Protección

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRODUCCIÓN	ENVASADO
184125	A4 gris con tornillos y tacos	Disponible	En kit
184126	A4 gris magnético	Disponible	En kit
184141	Conjunto de 10 bolsas perforados con solapa A4 en polipropileno 20/100	Disponible	En lote



Pupitre de escritura para taller

● Datapost B

Pupitre de escritura para taller |DATAPOST B para reagrupar los documentos de cada día A4 ó A3.

- Plano inclinado de aluminio anodizado natural.
- Perfil inferior para retener documentos.
- Pupitre de escritura sin tapa.

180110	DATAPOST B	Disponible	Entrega montado
--------	------------	------------	-----------------



● Datapost C



Características

Pupitre de escritura para taller |DATAPOST C indispensable en el puesto de trabajo.
Protege los documentos llenados cotidianamente tales como : fichas de producción, cartas de control, etc.


- Plano inclinado en aluminio anodizado natural.
- Tapa transparente pivotante sobre bisagras, estanqueidad garantizada por una junta.

180100	DATAPOST C	3 días	Entrega montado
--------	------------	--------	-----------------

● Otros métodos de montaje posibles



1	180210	Soporte mural fijo	Disponible	Entrega montado
2	180222	Soporte mural alu pivotante	Disponible	Entrega montado
3	180230	Fijación en pies	3 días	Entrega montado
4	120050	Lote de 4 ruedas Ø 75 mm con frenos	Disponible	En lote

MODELO
PATENTADOBEST
SELLERYou
Tube

Aplicación

- Pantalla
- Taller
- Documentación
- Industria
- Información
- INOX
- Lean Manufacturing
- Protección
- Calidad
- Seguridad y protección

El **caja de protección para archivadores** |DOCAPOST 200 con tapa ofrece una capacidad máxima en un espacio mínimo. Es un verdadero concentrado de información por las carpetas sujetadas a una articulación de muy fácil de utilización.

- Caja metálica
- Anchura 100 mm
- Altura 470 mm
- Profundidad 350 mm
- Pintura gris epoxy
- **Entregado sin kit de fijación**

Accesories



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRODUCCIÓN	ENVASADO
117308	Caja epoxi gris 2 clasificadores A4 verde y negro con tapa de PET	3 días	Montados
117300	Caja epoxi gris con 2 clasificadores formato A4 verde y negro	Disponible	Montados
117302	Caja epoxi gris con 2 clasificadores formato A4, elección de colores (negro, azul, verde rojo)	Disponible	Montados
117309	Caja epoxi gris con 2 clasificadores A4 elección de colores con tapa de PET (negro, azul, verde rojo)	5 días	Montados
117220	Soporte de aluminio para montaje en superficie de trabajo H 800 mm	Disponible	En kit
117420	Soporte pivotante sobre bisagras regulable en altura	Disponible	Por unidad
117311	Soporte autónomo DOCAPOST 200 regulable en altura	5 días	En kit
117205	Regla con fijación sobre perfil de aluminio L 250 mm para DOCAPOST 200	Disponible	Por unidad
184141	Conjunto de 10 bolsas perforados con solapa A4 en polipropileno 20/100	Disponible	En lote

Terminal de consulta en la base



Aplicación

- Pantalla
- Taller
- Documentación
- Industria
- Información
- Lean Manufacturing
- Calidad
- Seguridad y protección

Punto de consulta conjunto sobre pies con DOCAPOST 200 y pupitre DATAPOST.

- Altura total A 1960 mm
- Caja de protección para archivadores: Caja metálica A 100 × A 470 × P 350 mm, Pintura gris epoxy
- Pupitre de escritura para taller: Plano inclinado en aluminio anodizado natural. Tapa transparente pivotante sobre bisagras, estanqueidad garantizada por una junta.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRODUCCIÓN	ENVASADO
117320	L 500 x A 1985 mm regulable en altura	5 días	En kit
120050	Lote de 4 ruedas giratorias Ø 75 mm con frenos	Disponible	En lote

DOCAPOST 500

Caja de protección con clasificador



GESTIÓN VISUAL

MODELO
DEPOSITADO

Aplicación

- Taller
- Documentación
- Industria
- Información
- Lean Manufacturing
- Calidad
- Seguridad y protección

Caja de protección con clasificador |DOCAPOST 500 que asegura la protección física de la información en el puesto de trabajo. Actualización de los procedimientos facilitada por una centralización de la documentación. Banco de datos que garantiza la fiabilidad de las informaciones a través de clasificadores montados sobre bisagras.

- Colores a escoger : amarillo, azul, verde, rojo.
- Estructura con base de acero pintada epoxy, montantes de aluminio.
- Sobre de la mesa estratificado, profundidad 20 mm.
- Carter superior sobre estructura de aluminio anodizado natural.
- Capacidad 12 clasificadores A4 sobre bisagras.

Accesories



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRODUCCIÓN	ENVASADO
117330	12 clasificadores A4 articulados sobre pies	3 días	Premontado
117520	12 clasificadores A4 A4 articulados sin pies	3 días	Premontado
120050	Lote de 4 ruedas giratorias Ø 75 mm con frenos	Disponible	En lote
146516	Letrero Design "PROCEDIMIENTOS" L 600 x A 170 mm (con fijación)	3 días	Por unidad
531205	Carcasa con cerradura L 556 x A 125 mm para QUALIPOST 600	5 días	Montados
184141	Conjunto de 10 bolsas perforados con solapa A4 en polipropileno 20/100	Disponible	En lote

SERVICIO Y SOPORTE

**Soporte personalizado de un experto dedicado para la entrega
«llave en mano»**

Nuestros productos están embalados en un kit para su entrega. Sin embargo, puede hacer uso de nuestro servicio de montaje SESA SYSTEMS. Ofrecemos un servicio llave en mano, desde los carros o los puestos de trabajo hasta el montaje de los accesorios. El montaje en fábrica se puede personalizar completamente hasta la entrega. SESA SYSTEMS presta mucha atención al proceso de montaje, incluyendo la validación después de recibir la foto a petición. Esto significa que puede beneficiarse de la entrega llave en mano de su estación de trabajo montada a medida.



CÓDIGO	MONTAJE
511060	Ensamblaje Desserte/QUALIPOST 200,300,500,600/TOP'INFO 3 & 4 lados
511061	Ensamblaje MAINTPOST 500/MOBIPOST 300 A&B/ MOBIPOST 600 /TRISPACE/CUB'INFO
511062	Ensamblaje HEXASPACE/MAINTPOST 600 & 6000/ MOBIPOST 500 B&C/QUALIPOST 650 & MIRAGE/QUALIPOST 3000 chasis sólo
511063	Ensamblaje Armario 5S/MAINTPOST 800/MOBIPOST 550/QUALIPOST 620 ERGO/QUALIPOST 3000 parte trasera
511064	Ensamblaje MAINTPOST 850
511065	Ensamblaje Armario 5S INOX / MAINTPOST 6000 + base trasera / MOBIPOST 500 D & E / MOBIPOST 3000 / QUALIPOST 3000 Base + techo / MAINTPOST 600
511066	Ensamblaje MAINTPOST 800 almacenamiento inferior / QUALIPOST600 almacenamiento inferior / QUALIPOST 3200 ERGO
511067	Ensamblaje MAINTPOST 6000 almacenamiento inferior / QUALIPOST 3000 y 4000 almacenamiento inferior / QUALIPOST 3500
511068	Ensamblaje MAINTPOST 6500 almacenamiento inferior
511069	Ensamblaje Accesorios LED, rampa eléctrica, estante etc ...
511070	Ensamblaje LEANDYNAMIC (A CALCULAR por conector)

SERVICIO DE MONTAJE DE SESASYSTEMS

MONTAJE SESASYSTEMS

Garantiza el éxito de sus proyectos ergonómicos

Elegir SESASYSTEMS es elegir un socio que trabaja a su lado para garantizar su éxito, apoyándole con visitas en su centro, en nuestra oficina, por videoconferencia o por teléfono.

SESA SYSTEMS ofrece un servicio llave en mano personalizado proporcionando puestos de trabajo adaptados a su entorno. Nuestro objetivo es ofrecer un servicio de proximidad, escucharle y atender sus necesidades.

Consiga sus objetivos más rápidamente con la ayuda de un experto en cada etapa. Para SESASYSTEMS es muy importante ofrecer a nuestros clientes una experiencia a medida. Durante sus conversaciones con nuestro especialista, puede explicar sus objetivos para crear una estructura u organización de puestos de trabajo que satisfaga sus necesidades.



LOS PUNTOS FUERTES DE SESASYSTEMS

- Presencia activa sobre el terreno (equipo de ventas global)
- Disponibilidad de nuestros representantes comerciales para consultas, soporte y asesoramiento técnico
- Experiencia desde 1990
- Cultura técnica de «Mejora continua y LEAN Manufacturing»
- Cadena de suministro integrada a nivel mundial
- Productos adaptables y flexibles gracias a nuestros perfiles de aluminio
- Líder mundial: especialista en herramientas de LEAN Manufacturing
- Catálogo anual con 2500 productos en 7 idiomas
- Fabricante francés con socios locales y venta directa a nuestros clientes (sin intermediarios)
- Calidad de los productos validada por la certificación ISO 9001
- Innovación: política activa de investigación y desarrollo con 8 patentes y 240 diseños registrados
- Política medioambiental de la RSE: cadena integrada de tratamiento y recuperación de nuestros residuos




COMPROMISOS DE SESA SYSTEMS

Apojar a todas las empresas y empleados para una producción más respetuosa y justa desde la perspectiva de la mejora continua.

SESA SYSTEMS se compromete a respetar el medio ambiente y a luchar contra el calentamiento global para sus clientes y empleados.

SESA SYSTEMS aplica métodos LEAN tanto en su organización interna como en la externa. Trabajamos con socios locales y hemos introducido un sistema de venta directa con nuestros clientes sin intermediarios.

Todos nuestros productos se diseñan en Normandía, y la mayoría de nuestros socios son empresas locales en un radio de 60 km. Esta proximidad nos permite reaccionar rápidamente y estar disponibles para cualquier solicitud. Esta es una ventaja que nos permite aplicar y respetar todas nuestras normas de calidad garantizando un ciclo corto. La durabilidad y la calidad son las palabras clave de nuestra experiencia local que queremos preservar.



MATERIALES :

- Nuestra materia prima: el aluminio es 100% reciclable. Este producto garantiza la evolución hacia una industria más respetuosa con el medio ambiente. Nuestros residuos son recogidos por una empresa de reciclaje de metales, que a su vez los transmite a las fundiciones de hierro y aluminio. Además, nuestro proveedor de perfiles utiliza aluminio, del que el 50% procede de componentes reciclados.
- Los palés y la madera son recuperados por una empresa que los reacondiciona para convertirlos en pellets de combustible.
- Las cajas de cartón se reutilizan en la medida de lo posible. Gracias a nuestra compactadora de residuos, podemos abastecer a uno de nuestros proveedores de servicios que revende el cartón recogido a nuestro proveedor principal.
- No generamos mucho plástico. Sin embargo, también es recogido por un proveedor de servicios que recupera el material o lo transforma en energía (SRF: Solid Recovered Fuel).
- Nuestro contenedor con residuos industriales normales se vacía cada mes. Los residuos se recogen y se transportan al centro de tratamiento y reciclaje más cercano. Esta etapa incluye varios controles de calidad y operaciones de pesaje desde la instalación de clasificación. A continuación, los materiales se separan y se recombinan para entrar en un proceso de reciclaje o recuperación. Los residuos de los desechos reciclables se preparan para su conversión en combustibles sólidos en nuestra región.

CONDICIONES GENERALES DE VENTA

OFERTA DE PRECIO: Nuestras ofertas tienen una validez de 30 días a partir del envío de la oferta, salvo que se haya estipulado lo contrario por escrito en el momento de la oferta.

ACEPTACIÓN DE LA OFERTA: Una orden de compra se considera una aceptación de la oferta, cuando contiene toda la información necesaria para el tratamiento del pedido.

ORDEN DE COMPRA: Las órdenes de compra, que son colocadas por nosotros, implican la aceptación de las condiciones de venta. A partir de entonces., cualquier cancelación que no haya sido confirmada por nosotros, implica que el comprador pague al menos el 30% del importe de la orden de compra a SESA SYSTEMS.

PRECIO: Nuestros precios son los mencionados en las condiciones de oferta o en la lista de tarifas vigente (válida hasta el 31 de diciembre de cada año). Nuestros precios excluyen los gastos de envío y embalaje. Además, para compensar aumentos concretos de costes (impuestos...), SESA SYSTEMS se reserva el derecho de adaptar los precios sin previo aviso.

PAGOS: Salvo que se estipule lo contrario por escrito en el momento de la oferta, los pagos deben realizarse por transferencia bancaria (para la U.E., Bélgica, Luxemburgo, Reino Unido, Alemania, Portugal, Italia, España y Países Bajos) o por factura Proforma (para otros países) tras la recepción del pedido para una primera orden de compra. Cualquier retraso en los pagos implica una parada de entrega y fabricación y un pago de intereses a SESA SYSTEMS.

RESERVA DE PROPIEDAD: Según la ley nº 80335 del 12 de mayo de 1980, la mercancía entregada sigue siendo propiedad de SESA SYSTEMS hasta el pago íntegro de la factura. Hasta esta fecha, el comprador debe asumir los posibles daños del material y no puede revender este material sin nuestra autorización. En caso de incumplimiento por parte del comprador, en caso de no respetar el pago, SESA SYSTEMS puede exigir por correo certificado la recuperación de la mercancía a costa del comprador.

ENTREGA: Los plazos de fabricación se calculan a partir de la llegada de la orden de compra, que contiene toda la información necesaria para el tratamiento del pedido. El plazo de entrega que figura en la oferta de precio es una estimación. En la recepción, la fecha de entrega prevista lo confirmará fábrica. Cualquier retraso en la transmisión de la información relativa a un pedido puede dar lugar a la modificación de este.

CONDICIÓN Y COSTE DE LA DEVOLUCIÓN Y DEL ENVÍO DE LA MERCANCÍA (los productos de cambio están exentos):

-Los artículos deben ser nuevos/ los artículos dañados y usados están exentos/ el embalaje original con las etiquetas de envío de seguimiento. El remitente es responsable de los gastos de envío de la devolución.

Debe informar a SESA SYSTEMS por correo antes de enviar los artículos: info@sesa-systems.es

Habrá un cargo por control de recepción, devaluación y reposición de existencias:

Hasta 1 mes desde la fecha de facturación: 20% por reposición de existencias

Entre 1 y 3 meses desde la fecha de facturación: 40% por reposición

Más de 3 meses desde la fecha de facturación: no se aceptará ninguna devolución

Tenga en cuenta que los artículos procedentes de una producción especial no se devolverán ni cambiarán.

CARACTERÍSTICAS: Las dimensiones, el peso, las prestaciones y las características técnicas son aproximadas. Estos valores son contractuales y no comprometen nuestra responsabilidad.

PRESTACIÓN DE SERVICIOS: Toda instalación previa (conexión, interconexión, etc.), puesta en servicio, formación del personal, asistencia técnica, asesoramiento, reparaciones o, en general, toda prestación de servicios, que se realice para las necesidades del cliente, se facturará según la tarifa vigente y requerirá una orden de compra.

RESPONSABILIDAD: El uso de la tecnología de la información requiere la coordinación de los recursos materiales, técnicos e intelectuales y depende de las estructuras de los métodos, habilidades y necesidades específicas de la empresa usuaria. Por esta razón, las partes aceptan expresamente que el proveedor no es responsable de los daños de cualquier tipo (materiales o inmateriales) que puedan o no serle directamente imputables. El cliente tiene contratado un seguro que cubre todos estos riesgos con renuncia a reclamaciones por parte de la aseguradora.

RETRASO EN LA ENTREGA: SESA SYSTEMS no se responsabiliza de ningún retraso derivado total o parcialmente de casos fortuitos, cierres patronales, incendios, huelgas, falta de energía o de materias primas, condiciones meteorológicas severas o cualquier otra circunstancia o causa ajena al control de SESA SYSTEMS en el desarrollo de su actividad. Un retraso en la entrega no podrá dar lugar a la anulación del pedido ni a daños y perjuicios.

RESPONSABILIDAD DEL TRANSPORTE: «CONTROL DEL MATERIAL REQUERIDO EN LA RECEPCIÓN». La mercancía viaja a riesgo y ventura del destinatario. Si la mercancía se daña durante el transporte, es responsabilidad del cliente comprobar los envíos a la llegada, para ejercer cualquier recurso contra el transportista, incluso si el envío se hizo a portes pagados.

En caso de AVERÍA o FALTA, las propias reservas verbales confirmadas por carta, así como la mención «Acceptado bajo control» carecen de valor legal.

Es OBLIGATORIO realizar sucesivamente las dos operaciones siguientes según el ART L333-3 del Código de Comercio:

1- Redactar las RESERVAS PRECISO en la FRONTERA DEL TRANSPORTISTA en presencia del repartidor.

2- Confirmar estas reservas en un plazo de 2 días en la CARTA RECOMENDADA AL TRANSPORTADOR CON ACCESO A LA RECEPCIÓN.

A continuación, será necesario ponerse en contacto con nuestro servicio de atención al cliente para informarnos del litigio/daño.

NO ES POSIBLE NINGÚN RECURSO SI NO SE HAN RESPETADO ESTAS NORMAS E INSTRUCCIONES.

GARANTÍA: SESA SYSTEMS le concede una garantía de 2 años para los bienes entregados, a excepción de los equipos eléctricos que están garantizados por el proveedor. La garantía comienza a partir de la fecha de entrega. No se asume ninguna responsabilidad en caso de negligencia, mal mantenimiento o uso incorrecto por parte del comprador. Esta garantía incluye el cambio o la reparación de las piezas defectuosas. Los gastos de envío y embalaje corren a cargo del comprador. No nos hacemos responsables de las consecuencias directas o indirectas de un fallo del material.

DOMICILIO LEGAL: El comprador declara que para cualquier reclamación legal contra SESA SYSTEMS, renuncia a su domicilio legal, y por la presente acepta el domicilio legal de Evreux (F).








SESA SYSTEMS, Z.A. du Val Richard / BP 1, 27340 CRIQUEBEUF SUR SEINE, FRANCE,
Phone. +33 (0)2 32 96 06 73 Fax +33 (0)2 32 96 06 61 - Internet : www.sesa-systems.com e-mail : info@sesa-systems.com



PREPARE SU PUESTO DE TRABAJO

QUALIPOST 3000



- Especificar la longitud / profundidad
- Componer con accesorios





PREPARE SU PUESTO DE TRABAJO

QUALIPOST 3200

- Especificar la longitud / profundidad
- Componer con accesorios



QUALIPOST 2200



CREA TU ESTRUCTURA

- Definición del número de contenedores
- Definir la estructura de aluminio
- Elegir los accesorios




CREA TU ESTRUCTURA

Sistema de estantería dinámica LEANDYNAMIC

- Definición del número de contenedores
- Definir la estructura de aluminio
- Elegir los accesorios



• Nivel 1



• Nivel 2



CÓDIGO	PÁGINA																
117205	309	119216	89	121241	210	124105	287	125024	286	130115	187	140204	198	140510	195	140740	274
117220	309	119320	50	121242	210	124106	287	125025	286	130116	187	140205	198	140511	196	140760	274
117233	297	119322	51	121251	210	124202	303	125300	285	130119	184	140207	196	140512	196	140801	108
117300	309	119323	51	121252	210	124203	303	125301	285	130204	179	140208	196	140513	196	140802	108
117302	309	119324	51	121300	285	124205	303	125302	286	130210	179	140209	196	140514	195	140803	108
117306	256	119325	51	121301	285	124206	303	125303	286	130220	179	140211	196	140515	195	140804	108
117308	309	119330	50	121310	285	124212	303	125305	286	130241	177	140212	196	140516	197	140805	108
117309	309	119332	50	121311	285	124213	303	125306	286	130242	177	140214	195	140517	197	140806	108
117311	309	119412	34	121550	47	124215	303	125307	286	130243	177	140215	195	140518	196	140807	108
117320	310	119413	34	121600	285	124216	303	125308	286	130244	177	140216	197	140519	195	140808	108
117330	311	119414	34	121601	285	124300	285	125309	304	130252	177	140217	197	140520	196	140820	108
117340	36	119415	34	121610	285	124301	285	125310	285	130253	177	140218	196	140521	198	140821	108
117342	36	119416	34	121611	285	124302	286	125311	285	130255	177	140219	195	140522	198	140822	108
117350	145	119417	34	122300	285	124303	286	125312	286	130256	177	140220	196	140523	198	140823	108
117420	309	119424	34	122301	285	124305	286	125313	286	130258	177	140221	198	140524	198	140824	108
117520	311	119425	34	122310	285	124306	286	125315	286	130261	177	140222	198	140525	198	140825	108
117533	284	119430	87	122311	285	124307	286	125316	286	130282	182	140223	198	140526	198	140841	274
117534	284	119434	33	122340	288	124308	286	125317	286	130301	183	140224	198	140527	202	141010	207
117536	218	119435	33	122341	288	124309	304	125318	286	130310	183	140225	198	140528	197	141012	207
117537	47	119436	33	122342	288	124310	285	125319	304	130311	183	140226	198	140529	196	141106	207
117539	230	119437	33	122343	288	124311	285	125320	286	130312	183	140227	195	140530	151	141107	207
117540	251	119438	33	122345	288	124312	286	125321	286	130321	183	140228	196	140531	198	141223	205
117542	251	119440	208	122346	288	124313	286	125322	286	130322	183	140229	196	140532	198	141225	205
117543	204	119441	208	122401	291	124315	286	125323	286	130330	183	140230	197	140533	198	141233	205
117544	204	119444	208	122402	291	124316	286	125324	286	130331	183	140231	198	140534	198	141235	205
117545	303	119450	36	122403	291	124317	286	125325	286	130340	185	140232	198	140535	198	141243	205
117546	251	119452	33	122405	291	124318	286	125329	304	130345	185	140233	198	140536	198	141245	205
117550	251	119453	35	122406	291	124319	304	125331	303	130346	185	140234	198	140537	198	141253	205
117552	251	119454	35	122550	47	124320	286	125332	303	130420	302	140235	198	140538	198	141255	205
117553	218	119455	35	123020	286	124321	286	125333	303	130421	302	140236	198	140539	197	141262	205
117555	251	119474	36	123021	286	124322	286	125334	303	130422	302	140237	198	140540	197	141263	206
117556	251	119475	36	123022	286	124323	286	125335	303	130440	302	140238	198	140541	195	141264	206
117557	252	119476	36	123023	286	124324	286	125336	303	130441	302	140241	195	140542	195	141265	205
117558	252	119490	246	123024	286	124325	286	125340	288	130442	302	140242	195	140543	195	141273	206
117559	252	119491	246	123025	286	124329	304	125341	288	130501	182	140243	195	140544	196	141274	206
117560	252	119510	263	123100	287	124330	47	125342	288	130511	182	140244	196	140545	196	141275	205
117561	232	119530	263	123101	287	124331	303	125343	288	130601	181	140245	196	140546	199	141276	205
117563	204	119610	264	123102	287	124332	303	125345	288	130611	181	140246	151	140547	199	141283	206
117564	204	119630	264	123103	287	124333	303	125346	288	130620	181	140247	197	140548	199	141284	206
117565	40	119710	265	123105	287	124334	303	125351	288	130630	186	140248	197	140549	197	141293	206
117710	284	119730	265	123106	287	124335	303	125401	291	130631	186	140250	197	140550	192	141294	206
117712	284	119911	147	123300	285	124336	303	125402	291	130638	180	140252	199	140551	192	141300	279
117713	284	120013	256	123301	285	124337	303	125403	291	130639	180	140253	199	140552	192	141303	206
117714	284	120014	256	123302	286	124338	303	125405	291	130649	35	140254	199	140553	197	141304	206
117715	217	120015	256	123303	286	124339	303	125406	291	130650	186	140255	211	140554	192	141305	205
117716	217	120016	256	123305	286	124340	288	125450	207	130652	186	140256	211	140555	192	141306	205
117717	217	120017	256	123306	286	124341	288	125455	292	130656	186	140257	199	140556	192	141313	205
117719	217	120019	255	123307	286	124342	288	125500	47	130700	178	140258	199	140557	197	141315	205
117720	284	120020	255	123308	286	124343	288	126020	286	130815	176	140260	197	140558	197	141333	206
117723	46	120050	63	123310	285	124345	288	126021	286	140016	192	140262	199	140559	197	141334	206
117724	46	120052	255	123311	285	124346	288	126022	286	140017	192	140263	199	140561	194	141343	206
117726	283	120110	254	123311	303	124347	288	126023	286	140071	192	140264	197	140562	194	141344	206
117812	218	120111	254	123332	303	124348	288	126024	286	140072	192	140265	199	140563	194	141353	206
117940	146	120112	254	123340	288	124349	36	126025	286	140073	192	140267	197	140564	194	141354	206
117942	146	120113	254	123341	288	124350	288	126300	285	140074	192	140268	197	140565	194	141363	206
118100	268	120114	253	123342	288	124351	288	126301	285	140075	192	140270	197	140566	194	141364	206
118101	268	120115	253	123343	288	124352	288	126310	285	140076	192	140272	199	140567	197	141373	206
118110	268	120118	254	123345	288	124353	288	126305	286	140090	200	140275	199	140568	197	141374	206
118120	268	120130	254	123347	288	124361	291	126306	286	140091	200	140276	199	140571	194	141402	204
118121	268	120131	254	123348	288	124371	291	126307	286	140092	200	140277	197	140572	194	141403	204
118130	268	120132	254	123350	288	124380	288	126308	286	140093	200	140278	197	140573	194	141405	204

CÓDIGO	PÁGINA																
146161	218	184134	291	334608	296	412264	259	511512	83	541906	138	548050	97	601981	135	645610	156
145147	281	184141	145	340087	297	412274	259	511513	83	541907	138	548051	97	601982	135	645900	157
145150	281	184150	306	340089	297	412294	259	511514	83	541908	138	551204	85	601983	135	645903	157
145205	281	184162	278	350503	297	413223	259	511515	83	542110	90	551215	85	601985	135	645906	157
145207	281	184164	278	353063	297	413243	259	511516	83	542111	90	551217	85	602112	102	645910	157
145212	281	211260	87	353070	297	413253	259	511517	83	542112	90	551218	85	602122	102	645920	133
145215	281	211270	88	353094	297	414234	260	511551	74	542113	90	551219	35	602412	102	645921	133
145231	281	211308	89	353092	297	414244	260	511552	74	542114	90	551220	85	602512	102	660112	120
145240	281	211310	89	353093	297	414254	260	511553	74	542121	90	551222	238	602912	136	660122	120
145241	281	211311	89	353094	297	414264	260	511554	83	542122	90	551223	238	603440	103	660132	121
145242	281	211511	87	353095	297	414274	260	511555	74	542123	90	551225	238	603450	103	660140	90
145243	281	211512	88	353096	297	414284	260	511561	74	542124	90	551226	238	603460	103	660150	119
145244	281	211513	88	353190	290	414294	260	511562	74	542131	90	551228	238	603470	104	660155	119
145312	282	211523	57	353192	290	415103	267	511563	74	542132	90	551229	238	603480	104	660166	122
145313	282	211528	58	353193	290	415104	267	511564	83	542133	90	551230	85	603490	104	660912	131
145314	282	211530	59	353194	290	415113	267	511565	74	542134	158	551231	85	603942	137	660950	132
146150	301	211562	87	353195	290	415114	267	511571	74	542135	158	551232	239	603952	137	660966	132
146152	301	211902	129	353196	290	415123	267	511572	74	542138	90	551233	239	603962	137	670115	77
146151	301	211914	129	353292	292	415224	267	511573	74	542143	90	551241	85	604001	94	670121	90
146153	301	211941	130	353293	292	416242	260	511574	83	542146	90	551242	85	604002	94	670123	90
145372	275	211990	130	353294	292	416252	260	511575	74	542148	90	551243	85	604003	94	670124	90
145392	275	214610	56	353295	292	416282	260	513524	65	542153	90	551244	85	604004	94	670171	119
145393	275	214620	56	353296	292	416292	260	513525	65	542156	90	551245	85	604005	95	670311	77
145394	275	214630	56	354053	297	417150	245	513528	65	542158	90	551250	85	604006	95	670312	77
145395	275	214670	56	354063	297	417151	245	513530	65	542174	90	551251	85	604007	95	670313	77
145396	275	214680	56	354070	297	417154	245	513532	65	542214	152	551300	152	604008	95	670314	82
145520	86	214690	56	354085	297	417155	245	514100	64	542224	152	551301	152	604009	94	670315	77
145521	86	215100	61	354087	297	417156	245	515010	66	542234	152	555201	36	604011	95	670320	77
145522	86	215110	61	354089	297	417170	245	515020	66	542254	152	555204	63	604013	95	680155	39
145523	86	215510	63	354090	297	417171	245	515040	101	542264	152	555301	36	604014	90	680160	125
146010	248	215511	57	354092	297	417174	245	515050	56	543010	96	571055	112	604015	90	680161	125
146011	248	215614	57	354093	297	417176	245	515100	56	543020	96	571101	114	604016	94	680162	125
146012	247	215615	57	354094	297	420113	40	516210	67	544006	70	571102	112	604017	95	680163	125
146013	247	215618	58	354095	297	420114	40	516216	67	544009	70	571103	112	604018	94	680164	125
146014	247	215640	59	354096	297	420120	40	516222	67	544010	70	571104	112	604019	94	680168	133
146099	247	215950	130	354190	290	420123	40	516230	67	544011	70	571105	113	604020	95	680169	133
150123	278	216030	63	354192	290	420124	40	516250	64	544012	70	571106	113	604021	94	680172	39
150130	282	216032	61	354193	290	420130	40	516260	64	544013	70	571107	113	604022	95	680173	39
150131	282	216620	60	354194	290	420132	40	516270	64	544014	70	571109	113	604023	95	690100	165
150132	215	216621	60	354195	290	420136	40	516310	68	544015	70	571110	114	604024	95	690102	165
150134	282	216622	60	354196	290	420137	40	516320	68	544018	91	571114	114	604025	97	690103	165
150141	281	216711	60	354210	297	420138	40	516330	68	544019	91	571116	150	611210	105	690104	165
150142	282	219120	49	354303	297	420140	40	516406	70	544020	91	571117	150	611211	105	690105	165
150143	282	219121	49	355053	297	420142	40	516407	156	544021	91	571118	112	611212	105	690106	165
150144	282	230222	62	355063	297	450103	234	516409	70	544022	91	571120	114	604023	95	690107	165
150145	215	230223	62	360100	297	450120	234	516440	70	544023	91	571121	37	611214	105	690108	165
150310	282	230225	62	360106	297	511060	312	516441	70	544030	91	571122	37	611215	105	690120	165
150311	281	255210	63	370101	141	511061	312	516442	70	544031	91	571123	42	611310	105	690121	165
160000	211	301101	46	370102	136	511062	312	516443	70	544032	91	571124	37	611311	105	690124	166
160001	211	301102	86	370180	148	511063	312	516444	70	544033	91	571125	42	611312	105	690125	166
160002	211	301107	294	370200	148	511064	312	516445	70	544034	91	571126	42	611313	105	690126	166
160010	93	301111	294	370201	148	511065	312	516521	72	544035	91	571127	38	611314	105	690130	165
160025	93	301117	294	370205	148	511066	312	516524	72	544040	91	571128	114	613135	105	690131	226
160030	93	301150	293	370206	148	511067	312	516525	72	544041	91	571133	42	611320	105	690140	166
160031	93	301160	293	370210	148	511068	312	516526	72	544042	91	571135	42	611321	105	690141	166
160032	93	301201	294	370220	148	511069	312	516531	72	544043	91	571136	42	611322	105	690142	166
160043	93	301207	294	370230	148	511070	312	516534	72	544044	91	571142	43	611323	105	690143	21
160044	93	301211	294	400702	279	511211	74	516535	72	544045	91	571153	43	611324	105	690144	166
160046	93	301217	294	400703	279	511212	74	516536	72	544046	91	571155	43	611325	105	690150	166
160053	93	313070	295	400704	279	511213	74	516541	72	544047	91	571156	43	611410	106	690151	166
160054	93	313090	295	400705	279	511215	74	516545	72	544049	96	571163	38	611411	106	690152	166
160056	93	313091	295	400706	279	511219	74	516546	72	544050	96	571165	38	611412	106	690153	142
160110	212	313092	295														

A-D			
ACCESORIOS DE LA ESTACIÓN DE TRABAJO	85-88/90-97	FLEXDOC	290
ACCESORIOS DOCAFLEX	297	GATELED	216
ACCESORIOS ESD	152	GLASS BOARD	245
ACCESORIOS LEANERGO	35-36	H-K	
ACCESORIOS LEANPOST	158	INFOPOST 200	87
ACCESORIOS MAGNÉTICOS	274-282	INFOPOST 250 INOX	145
ACCESORIOS MAINTPOST	108-110	INFOPOST 300	89
ACCESORIOS MOBIPOST	63	JUEGO 5S	18
ACCESORIOS NETPOST	123	JUEGO AUTONOMOUS TEAM	19
ACCESORIOS PUESTO DE TRABAJO INFORMÁTICO	63	JUEGO COMUNICACIÓN VISUAL	26
ACCESORIOS PUNTO DE CALIDAD	70	JUEGO DE KANBAN	21
ACCESORIOS QUALIPOST	70/85-97	JUEGO DE SEGURIDAD	22
ADAPTADOR TRANSPARENTE	178	JUEGO HOSHIN	19
ALFOMBRA ANTI FATIGA ESD	150	JUEGO KAIZEN	18
ALFOMBRA ANTIFATIGA	115-117	JUEGO LEAN MANUFACTURING	23
AMORTIGUADOR DE ESPUMA	211	JUEGO LEAN OFFICE	23
ÁREA DE CREATIVIDAD	41	JUEGO PDCA	24
ÁREA DE RECEPCIÓN DESIGN	44	JUEGO SMED	19
ARMARIO VISUAL 5S	125	JUEGO TPM	24
ARMARIO VISUAL 5S INOX	133	JUEGOS DE ENTRENAMIENTO EN GRUPO	19
ASENTO EN FORMA DE BALÓN	38	KIT COMUNICACIÓN VISUAL	26
BARRERA	213	KIT DESARROLLO SOSTENIBLE	25
BISAGRAS GATELED	216	KIT KANBAN	21
BOLSAS A4	298	KIT PDCA/TPM/SUGERENCIAS	24
BOXCART	185	KIT PROYECTO	20
BOXIO	302	KIT RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS	25
BRAZO GIRATORIO PARA INFOPOST 200	87	KIT SEGURIDAD	22
CARRIL DE ALUMINIO SOBRE PÓRTICO	207	KIT VSM	23
CARRITO MÓVIL	155	L-M	
CARRO DE MANIPULACIÓN	170	LEANANDON	238-239
CINTA ADHESIVA PARA PISOS ESD	151	LEANDYNAMIC	164-173
CINTA ADHESIVA PASO PEATONAL	199	LEANERGO	33-34
CINTA ADHESIVA ROLLO	192-193	LEANFLASH	175
CLIPDOC	300	LEANFLASH BOXPLAN	186
COM'DESIGN	284	LEANFLASH CUMUL	181
COM'DESIGN AMBIENTE	217	LEANFLASH DYNLOT	185
COM'DESIGN MODULABLE	283	LEANFLASH FIFO	179
COM'DESIGN PRODOC	284	LEANFLASH FIFOFILE	181
COM'DESIGN RECEPCIÓN	46	LEANFLASH FULZE	184
COM'DESIGN SEGURIDAD	217	LEANFLASH FULZOTTO	184
COMPROMISOS DE SESA SYSTEMS	314	LEANFLASH GESTIME	182
COMSPACE	45	LEANFLASH LAUNCHER	183
CUADERNO DE TARJETAS AUTOCOPIANTES	301	LEANFLASH NIVELL	186
CUADROS	40	LEANFLASH PLANNING	187
CUB'INFO	266	LEANFLASH RAIL	183
DATAPOST	305-308	LEANFLASH SEQUENZ	182
DATAPOST INOX	145	LEANPOST 100	155
DEFPOST 200	210	LEANPOST 200 ERGO	161
DESSERTE PICKING	155	LEANPOST 300 ERGO	160
DESSERTE PICKING INOX	146	LEANPOST 300 ERGO	161
DISEÑO DE PUFF	42	LEANPOST 400 ERGO	162
DOCAFLEX DESIGN	293	LEANPOST 400 ERGO	163
DOCAFLEX MAGNETICO	290	LEANPOST 600	156
DOCAFLEX POR COMPONENTES	295	LEANPOST 650 INOX	133
DOCAFLEX PUPITRE	296	LEANPOST 900	157
DOCAFLEX ROTOR	296	MAGNETIC POST.IT	275
DOCAFLEX SOPORTA CON BOLSILLOS DE PIVOTE	148	MAINTPOST 200	99
DOCAPOST 200	309	MAINTPOST 250	134
DOCAPOST 250 INOX	145	MAINTPOST 300	100
DOCAPOST 500	311	MAINTPOST 350	135
E-G		MAINTPOST 500	101
E-ACTIVBOARD	234-235	MAINTPOST 600	102
ECOPOST	124	MAINTPOST 6000	105-106
E-LEANBOARD	230-231	MAINTPOST 650 INOX	136
ELÉCTRICO	71	MAINTPOST 6500 INOX	137
E-MEETING	232-233	MAINTPOST 800	103-104
E-PAPERBOARD A	236-237	MAINTPOST 850 INOX	137
ESCUELA LEAN	27-28	MARCADO PARA SUELLO Y SEÑALÉTICA 5S	201
ESPACE'INFO	268-270	MARCO REPOSICIONABLE	292
ESPACIO DE OFICINA	31	MEDIAPOST	49
ESPUMA PARA ORDENAR	93	MESAS	273
E-STATION	228-229	MOBILIARIO INFORMÁTICO PC	56
ESTUCHE PARA TABLETA	228	MOBIPOST 200	56
FICHA AUTOCOPIANTE	301	MOBIPOST 300	56
FICHAS RÍGIDAS	298	MOBIPOST 3000	62
FIFO OFFICE	180	MOBIPOST 500	57
		MOBIPOST 550 INOX	129-130

MOBIPOST 600	60	QUALIPOST 650A INOX	138
MOBIPOST 900	61	QUALIPOST 650B INOX	138
MOBIPOST 950 INOX	130	QUALIPOST 650C INOX	139
MOD'INFO	254-256	QUALIPOST 700	73
MOD'INFO DESLIZANTE	258	QUALIPOST 750 INOX	140
MOD'INFO MURAL	253	RECIPIENTE ESD	152
MOD'INFO PIVOTANTE	257	RUEDA ESD	152
MOD'INFO VITRINA	261	S-Z	
MOD'SELF	257	SECULED	216
MULTIDOC	305-307	SEÑALIZACIÓN	203-206
MULTISPACE	271-272	SEÑALIZACIÓN AÉREA	203
N-P		SEÑALIZACIÓN DE SUELO ESD	151
NETPOST 300	119	SEÑALIZACIÓN PERSONALIZABLE	204-206
NETPOST 400	119	SEÑALIZACIÓN VISUAL	52
NETPOST 450 INOX	132	SESA AUDIT	220-221
NETPOST 600	120	SESA'PRINT	176
NETPOST 650 INOX	131	SESAHUB	224-226
NETPOST 700	121	SESAHUB PERFORMANCE	227
NETPOST 800	122	SESA-MES	240
NETPOST 850 INOX	132	SILLA DE OFICINA	37-38
PANEL DE LUZ DE SEGURIDAD LED	216	SILLA DE TALLER	113
PANEL DE PRESENTACIÓN	250	SILLA DE TALLER ESD	150
PANEL SEGURIDAD RECEPCIÓN MURAL	218	SILLA DE TALLER INOX	144
PANEL TRÍPTICO MAGNÉTICO PARA ESCRITURA	252	SOPORTE DE SOBREMESA	178
PAPERBOARD	246	SOPORTE DE VISUALIZACIÓN INOX	145
PICTOGRAMA ADHESIVO AL SUELO	194-202	SOPORTE ESTUCHE REFORZADO	228
PICTOGRAMA ESD	151	SOPORTE ORIENTABLE	87
PICTOGRAMA MURAL	202	SOPORTE PARA PALET	178
PIE ESD	152	SOPORTE PARA TABLETA	228
PIE TRÍPTICO	252	SOPORTE TARJETA KANBAN	178
PIZARRA DE ESCRITURA	267	SPACELIGHT	50
PLACA FERROMAGNÉTICA	248	TABLETA TÁCTIL	228
PORTDOC	293	TABURETE DE TALLER INOX	144
PORTE-ETIQUETAS	274	TABURETE GIRATORIO	37
POST.IT ELECTROSTÁTICOS	275	TABURETE SENTADO-DE PIE	114
POSTES ANTICOLISIONES	214	TABURETES DE TALLER	112
PRESSDOC	300	TALÓN ESD	152
PRODOC	285-286	TARJETA KANBAN	177
PRODOC +	47	TIP'INFO	218
PRODOC DISTRIB	304	TIPLIGHT	51
PRODOC ESTANCO	289	TIRES PROTECTORAS	211
PRODOC ESTUCHE	291	TÍTULO MAGNÉTICO	276
PRODOC ESTUCHE WRITER	291	TOP'INFO	263-264
PRODOC FICHA	299	TRIPTYQUE	252
PRODOC FOLLETO	304	TRISPACE	262
PRODOC FOLLETO ENCAJABLE	302	TUBLIGHT	50
PRODOC REVERSO	292	TUBO DE ACERO SUSPENDIDO	207
PRODOC STICKY	287	VISIOFLASH MIROIR	215
PRODOC WRITER	288	VISUAL CABINET 5S OFICINA	39
PROTECCIÓN DE ESTANTERÍAS	212-214	VITRINA DE EXPOSICIÓN	48
PROYECTOR LUMINOSO	215		
PULSERA ESD	152		
Q-R			
QUALIPOST 200 MURAL	64		
QUALIPOST 2200 ERGO	74-75		
QUALIPOST 3000	81-82		
QUALIPOST 3000A	76		
QUALIPOST 3000B	77		
QUALIPOST 3000C	78		
QUALIPOST 3000D	79		
QUALIPOST 3000E	80		
QUALIPOST 300A	65		
QUALIPOST 300B MURAL	65		
QUALIPOST 300C	65		
QUALIPOST 3200 ERGO	83		
QUALIPOST 3500A INOX	141		
QUALIPOST 3500C INOX	140		
QUALIPOST 3500D INOX	142		
QUALIPOST 4000	84		
QUALIPOST 4500A	143		
QUALIPOST 500	66		
QUALIPOST 600	67		
QUALIPOST 600	69		
QUALIPOST 600 MIRAGE	66		
QUALIPOST 600D	68		
QUALIPOST 620 ERGO	72		
QUALIPOST 650 ERGO INOX	139		

NOVEDADES 2022

SESA AUDIT software



INDUSTRIA 4.0

Una línea de productos innovadores para la fábrica del futuro. Mejore sus reuniones de producción o de trabajo con grandes pantallas interactivas para compartir los indicadores de rendimiento de forma más eficaz.

PANTALLAS DIGITALES CONECTADAS

SESAHUB PERFORMANCE



ERGONOMÍA

La salud laboral es un verdadero reto para las empresas. La ergonomía nos obliga a adaptar el trabajo, las herramientas, los métodos y el entorno a las personas. El principio es analizar una situación de riesgo, comprender cómo trabajan los operarios en su entorno para cada actividad y cómo utilizan sus puestos de trabajo.



Dans un souci d'amélioration permanente, SESA SYSTEMS se réserve la possibilité de modifier les caractéristiques sans préavis. FCC1 2022 - Label



Pedido on-line

Por email: info@sesa-systems.es o sitio web: www.sesa-systems.es

Por correo: **SESA SYSTEMS BCN QUALITES,**
Costa Brava 25-29, 1-6, E-08030 Barcelona, España

Informaciones prácticas

¿Necesitan consejos, documentación o un presupuesto? ¿Tienen un proyecto?
Teléfono **+34 932 319 400**



SÍGUENOS

