










Balgensauger | Bellows cups

Ø 20 mm



Balgensauger | Bellows cups

Ø 20 mm










Balgensauger | Bellows cups

Ø 20 mm


Balgensauger | Bellows cups

Ø 20 mm




Balgensauger | Bellows cups

Ø 20 mm




Balgensauger | Bellows cups

Ø 20 mm









Balgensauger | Bellows cups

Ø 20 mm



Balgensauger | Bellows cups

Ø 20 mm




Balgensauger | Bellows cups

Ø 20 mm

Art.: 220.020.128._

Gewicht | Weight 2.1 gr
Hub | Stroke 9.0 mm








Balgensauger | Bellows cups

Ø 20 mm


Art.: 240.020.002._

Gewicht | Weight 1.8 gr
Hub | Stroke 16.0 mm










Balgensauger | Bellows cups

Ø 22 mm








Balgensauger | Bellows cups

Ø 22 mm








Balgensauger | Bellows cups

Ø 22 mm





Balgensauger | Bellows cups

Ø 22 mm








Balgensauger | Bellows cups

Ø 22 mm







Balgensauger | Bellows cups

Ø 23 mm




Balgensauger | Bellows cups

Ø 23 mm




Balgensauger | Bellows cups

Ø 24 mm













Balgensauger | Bellows cups

Ø 25 mm




Balgensauger | Bellows cups

Ø 25 mm











Balgensauger | Bellows cups

Ø 25 mm



Balgensauger | Bellows cups

Ø 25 mm















Balgensauger | Bellows cups

Ø 25 mm




Balgensauger | Bellows cups

Ø 25 mm










Balgensauger | Bellows cups

Ø 25 mm



Balgensauger | Bellows cups

Ø 25 mm













Balgensauger | Bellows cups

Ø 25 mm


Balgensauger | Bellows cups

Ø 25 mm











Balgensauger | Bellows cups

Ø 26 mm




Balgensauger | Bellows cups

Ø 27 mm








Balgensauger | Bellows cups

Ø 28 mm






Balgensauger | Bellows cups

Ø 28 mm





Balgensauger | Bellows cups

Ø 30 mm



Balgensauger | Bellows cups

Ø 30 mm




Balgensauger | Bellows cups

Ø 30 mm










Balgensauger | Bellows cups

Ø 30 mm

Art.: 210.030.055._		
Gewicht Weight	9.0 gr	
Hub Stroke	9.0 mm	








Art.: 210.030.061._		
Gewicht Weight	4.7 gr	
Hub Stroke	10.5 mm	



Art.: 210.030.146._

Gewicht Weight	4.8 gr
Hub Stroke	10.0 mm






Balgensauger | Bellows cups

Ø 30 mm



Art.: 210.030.152._

Gewicht Weight	4.7 gr
Hub Stroke	5.0 mm





Balgensauger | Bellows cups

Ø 30 mm




Balgensauger | Bellows cups

Ø 30 mm




Balgensauger | Bellows cups

Ø 30 mm



Balgensauger | Bellows cups

Ø NR mm

















Balgensauger | Bellows cups

Ø 30 mm



Balgensauger | Bellows cups

Ø 30 mm





Balgensauger | Bellows cups

Ø 30 mm



Balgensauger | Bellows cups

Ø 30 mm













Balgensauger | Bellows cups

Ø 30 mm

Balgensauger | Bellows cups

Ø 31 mm




Balgensauger | Bellows cups

Ø 32 mm








Balgensauger | Bellows cups

Ø 32 mm

Art.: 220.032.003._		
Gewicht Weight	10.0 gr	
Hub Stroke	13.0 mm	



Art.: 220.032.058._		
Gewicht Weight	7.0 gr	
Hub Stroke	14.0 mm	




Balgensauger | Bellows cups

Ø 32 mm

Art.: 230.032.015._

Gewicht | Weight 8.0 gr
Hub | Stroke 16.0 mm




Balgensauger | Bellows cups

Ø 32 mm


Art.: 230.032.016._

Gewicht | Weight 8.0 gr
Hub | Stroke 22.0 mm








Balgensauger | Bellows cups

Ø 32 mm




Balgensauger | Bellows cups

Ø 33 mm








Balgensauger | Bellows cups

Ø 33 mm




Balgensauger | Bellows cups

Ø 33 mm




Balgensauger | Bellows cups

Ø 33 mm



Balgensauger | Bellows cups

Ø 33 mm












Balgensauger | Bellows cups

Ø 34 mm

Balgensauger | Bellows cups

Ø 35 mm




Balgensauger | Bellows cups

Ø 36 mm

Art.: 250.036.014._

Gewicht | Weight 9.9 gr
Hub | Stroke 27.0 mm






Balgensauger | Bellows cups

Ø 37 mm

Art.: 220.037.116._

Gewicht | Weight 6.9 gr
Hub | Stroke 12.0 mm















Balgensauger | Bellows cups

Ø 40 mm





Balgensauger | Bellows cups

Ø 40 mm





Balgensauger | Bellows cups

Ø 40 mm




Balgensauger | Bellows cups

Ø 40 mm




Balgensauger | Bellows cups

Ø 40 mm




Balgensauger | Bellows cups

Ø 40 mm










Balgensauger | Bellows cups

Ø 40 mm




Balgensauger | Bellows cups

Ø 40 mm







Balgensauger | Bellows cups

Ø 40 mm





Balgensauger | Bellows cups

Ø 40 mm




Balgensauger | Bellows cups

Ø 40 mm




Balgensauger | Bellows cups

Ø NR mm










Balgensauger | Bellows cups

Ø 41 mm



Balgensauger | Bellows cups

Ø 42 mm










Balgensauger | Bellows cups

Ø 42 mm


Balgensauger | Bellows cups

Ø 43 mm











Balgensauger | Bellows cups

Ø 43 mm



Balgensauger | Bellows cups

Ø 44 mm












Balgensauger | Bellows cups

Ø 48 mm





Balgensauger | Bellows cups

Ø 50 mm







Balgensauger | Bellows cups

Ø 50 mm



Balgensauger | Bellows cups

Ø 50 mm









Balgensauger | Bellows cups

Ø 50 mm

Balgensauger | Bellows cups

Ø 51 mm













Balgensauger | Bellows cups

Ø 52 mm

Balgensauger | Bellows cups

Ø 52 mm



Balgensauger | Bellows cups






Ø 52 mm

Art.: 211.052.005._		
Gewicht Weight	32.0 gr	
Hub Stroke	12.0 mm	

Balgensauger | Bellows cups

Ø 53 mm

Art.: 210.053.017._		
Gewicht Weight	19.0 gr	
Hub Stroke	11.0 mm	















Balgensauger | Bellows cups

Ø 60 mm




Balgensauger | Bellows cups

Ø 60 mm




Balgensauger | Bellows cups

Ø 60 mm



Balgensauger | Bellows cups

Ø 60 mm




Balgensauger | Bellows cups

Ø 60 mm

Art.: 222.060.006._

Gewicht | Weight 55.0 gr
Hub | Stroke 25.0 mm







Balgensauger | Bellows cups

Ø 62 mm




Art.: 220.062.035._

Gewicht | Weight 50.0 gr
Hub | Stroke 25.0 mm





Balgensauger | Bellows cups

Ø 70 mm






Balgensauger | Bellows cups

Ø 75 mm





Balgensauger | Bellows cups

Ø 75 mm



Balgensauger | Bellows cups

Ø 75 mm




Balgensauger | Bellows cups

Ø 80 mm


Art.: 215.080.003._

Gewicht | Weight 60.0 gr
Hub | Stroke 23.0 mm




Art.: 210.082.133._

Gewicht | Weight 41.0 gr
Hub | Stroke 7.0 mm




Balgensauger | Bellows cups Ø 82 mm




Balgensauger | Bellows cups

Ø 85 mm




Balgensauger | Bellows cups

Ø 85 mm




Balgensauger | Bellows cups

Ø 85 mm




Balgensauger | Bellows cups

Ø 85 mm




Balgensauger | Bellows cups

Ø 85 mm





Balgensauger | Bellows cups

Ø 110 mm



Art.: 130.139



Balgensauger | Bellows cups


Ø 115 mm

Balgensauger | Bellows cups

Ø 115 mm


Art.: 210.115.047._

Gewicht | Weight 340.0 gr
Hub | Stroke 29.0 mm




Art.: 211.115.017._


Gewicht | Weight 428.0 gr
Hub | Stroke 29.0 mm



Art.: 130056 G 1/2" IG




Art.: 130321 G 1/2" IG




Art.: 210.150.035_

Gewicht | Weight 293.0 gr
Hub | Stroke 40.0 mm





Art.: 130.140



Balgensauger | Bellows cups

Ø 200 mm


Ø



Art.: 213.200.022._


Gewicht | Weight 520.0 gr
Hub | Stroke 38.0 mm

Balgensauger | Bellows cups Ø 200 mm



Art.: 215.200.007_

Gewicht | Weight 520.0 gr
Hub | Stroke 38.0 mm




Rechteck- & Ovalsauger | Rectangular & Ovale vacuum cups

Art.: 30.007004.005_

Gewicht | Weight: 0.1 gr


Hub | Stroke: 0.8 mm




Art.: 30.021013.072_

Gewicht | Weight: 0.9 gr


Hub | Stroke: 5.0 mm




Art.: 130.014 M 3 AG




Art.: 130.111 M 4 AG




Art.: 130.238



Art.: 130.109



Art.: 130.317




Rechteck- & Ovalsauger | Rectangular & Ovale vacuum cups

30 x 10 mm

36 x 12 mm


Art.: 30.030010.020_

Gewicht | Weight: 1.4 gr
Hub | Stroke: 2.0 mm




Art.: 30.036012.021_


Gewicht | Weight: 2.0 gr
Hub | Stroke: 1.8 mm




Art.: 130.005 M 5 IG




Art.: 130.037 M 5 AG




Art.: 130.005 M 5 IG




Art.: 130.094 M 5 AG




Art.: 130.094 M 5 AG




Art.: 130.095 G 1/8" AG




Art.: 130.095 G 1/8" AG




Art.: 130.096 G 1/8" IG




Art.: 130.096 G 1/8" IG



Art.: 130.103 M 6 AG





Art.: 130.103 M 6 AG



Rechteck- & Ovalsauger | Rectangular & Ovale vacuum cups

Art.: 30.053012.071_

Gewicht | Weight: 0.7 gr
 Hub | Stroke: 1.5 mm





53 x 12 mm

42 x 18 mm

Art.: 33.042018.033_

Gewicht | Weight: 5.0 gr
 Hub | Stroke: 3.0 mm





Rechteck- & Ovalsauger | Rectangular & Ovale vacuum cups

Art.: 33.050020.005._

Gewicht | Weight: 18.0 gr

Hub | Stroke: 3.0 mm





50 x 20 mm

75 x 25 mm

Art.: 33.075025.022._

Gewicht | Weight: 23.0 gr


Hub | Stroke: 5.0 mm



Art.: 33.116027.024_

Gewicht | Weight: 38.5 gr


Hub | Stroke: 5.0 mm



Art.: 33.200055.027_

Gewicht | Weight: 145.0 gr

Hub | Stroke: 5.6 mm




Rechteck- & Ovalsauger | Rectangular & Ovale vacuum cups

Art.: 33.200055.039_

Gewicht | Weight: 151.1 gr

Hub | Stroke: 5.0 mm




200 x 55 mm

280 x 100 mm

Art.: 33.280100.043_

Gewicht | Weight: 511.8 gr


Hub | Stroke: 6.6 mm



Art.: 33.300055.029_

Gewicht | Weight: 213.7 gr


Hub | Stroke: 6.8 mm



Art.: 33.450156.035_

Gewicht | Weight: 3830.0 gr



Hub | Stroke: 4.0 mm



Art.: 35.200055.027._

Gewicht | Weight: 161.2 gr



Hub | Stroke: 6.7 mm



Art.: 35.280100.033._

Gewicht | Weight: 508.8 gr

Hub | Stroke: 6.5 mm




Rechteck- & Ovalsauger | Rectangular & Ovale vacuum cups

Art.: 35.300055.006_

Gewicht | Weight: 493.0 gr

Hub | Stroke: 8.8 mm









300 x 55 mm

25 x 15 mm

Art.: 40.025015.010_

Gewicht | Weight: 2.7 gr

Hub | Stroke: 1.0 mm




Rechteck- & Ovalsauger | Rectangular & Ovale vacuum cups

52 x 25 mm

60 x 21 mm


Art.: 40.052025.015_

Gewicht | Weight: 7.3 gr
Hub | Stroke: 19.0 mm




Art.: 40.060021.020_


Gewicht | Weight: 10.7 gr
Hub | Stroke: 18.0 mm




Art.: 130.584- 1/4




Art.: 130.585- 1/4



Art.: 130.584- 3/8






Art.: 130.585- 3/8



Rechteck- & Ovalsauger | Rectangular & Ovale vacuum cups

Art.: 40.060029.007_

Gewicht | Weight: 4.3 gr
 Hub | Stroke: 17.7 mm





60 x 29 mm

80 x 50 mm

Art.: 40.080050.004_

Gewicht | Weight: 20.1 gr
 Hub | Stroke: 21.0 mm




Anschlusssteile | Fittings

AG = Außengewinde / Male thread
IG = Innengewinde / Female thread


Art.: 130.002

AG 1/4"




Art.: 130.003NPT

AG 1/8"



Art.: 130.006

AG 1/8"




Anschlusssteile | Fittings

AG = Außengewinde / Male thread
IG = Innengewinde / Female thread


Art.: 130.003

AG 1/8"




Art.: 130.005

IG M5



Art.: 130.009

AG 1/8"




Anschlusssteile | Fittings

AG = Außengewinde / Male thread
IG = Innengewinde / Female thread


Art.: 130.010|

AG M5, Alu




Art.: 130.012

AG 1/8"



Art.: 130.015

IG 1/8"




Anschlusssteile | Fittings

AG = Außengewinde / Male thread
IG = Innengewinde / Female thread


Art.: 130.011

AG M3




Art.: 130.013

AG M5



Art.: 130.019

IG 1/8"




Anschlusssteile | Fittings

AG = Außengewinde / Male thread
IG = Innengewinde / Female thread


Art.: 130.020

IG 1/8"




Art.: 130.023

AG M5



Art.: 130.025

AG M3




Anschlusssteile | Fittings

AG = Außengewinde / Male thread
IG = Innengewinde / Female thread


Art.: 130.021

AG 1/8"




Art.: 130.024

AG M5



Art.: 130.026

M3









Anschlusssteile | Fittings

AG = Außengewinde / Male thread
IG = Innengewinde / Female thread

Anschlusssteile | Fittings

AG = Außengewinde / Male thread
IG = Innengewinde / Female thread




Anschlusssteile | Fittings

AG = Außengewinde / Male thread
IG = Innengewinde / Female thread


Art.: 130.049

AG 1/4"




Art.: 130.056

IG 1/2"



Art.: 130.077

AG 1/8"




Anschlusssteile | Fittings

AG = Außengewinde / Male thread
IG = Innengewinde / Female thread


Art.: 130.054

G 3/8"




Art.: 130.059

AG 2 x 1/8"



Art.: 130.085

AG 1/8"




Anschlusssteile | Fittings

AG = Außengewinde / Male thread
IG = Innengewinde / Female thread


Art.: 130.086

IG 1/8"




Art.: 130.090

AG 1/4"



Art.: 130.093

AG 1/8"




Anschlusssteile | Fittings

AG = Außengewinde / Male thread
IG = Innengewinde / Female thread


Art.: 130.087

AG 1/8"




Art.: 130.092

IG 1/8"



Art.: 130.094

AG M5




Anschlusssteile | Fittings

AG = Außengewinde / Male thread
IG = Innengewinde / Female thread


Art.: 130.095

AG 1/8"




Art.: 130.097

AG 1/4"



Art.: 130.099

AG 1/4"




Anschlusssteile | Fittings

AG = Außengewinde / Male thread
IG = Innengewinde / Female thread


Art.: 130.096

IG 1/8"




Art.: 130.098

IG 1/4"



Art.: 130.103

AG M6



Anschlusssteile | Fittings


AG = Außengewinde / Male thread
IG = Innengewinde / Female thread

Anschlusssteile | Fittings

AG = Außengewinde / Male thread
IG = Innengewinde / Female thread


Art.: 130.104

AG M6




Art.: 130.105

AG M6




Art.: 130.107

M12x1,75 + AG 1/8"




Art.: 130.108

M12x1,75 + AG 1/4"




Art.: 130.109

IG 1/8



Art.: 130.112

AG 1/8"




Anschlusssteile | Fittings

AG = Außengewinde / Male thread
IG = Innengewinde / Female thread


Art.: 130.113

AG 1/4"




Art.: 130.132

AG 1/8"



Art.: 130.134-1

AG M5




Anschlusssteile | Fittings

AG = Außengewinde / Male thread
IG = Innengewinde / Female thread


Art.: 130.114

IG 1/8"




Art.: 130.134

AG M5



Art.: 130.135

AG 1/8"+IG M5




Anschlusssteile | Fittings

AG = Außengewinde / Male thread
IG = Innengewinde / Female thread

Art.: 130.136

IG 1/8"




Anschlusssteile | Fittings

AG = Außengewinde / Male thread
IG = Innengewinde / Female thread



Art.: 130.137

IG 1/8"





Art.: 130.138

IG 1/8"




Art.: 130.139

IG 1/2"




Art.: 130.140



Art.: 130.145

AG 1/4"




Art.:

Anschlusssteile | Fittings

AG = Außengewinde / Male thread
IG = Innengewinde / Female thread


Art.: 130.147

AG 1/8"




Art.: 130.153-1

AG M 5



Art.: 130.179

IG 1/4"




Anschlusssteile | Fittings

AG = Außengewinde / Male thread
IG = Innengewinde / Female thread


Art.: 130.153

AG M 5




Art.: 130.175

AG 1/4"



Art.: 130.180

IG 1/4"




Anschlusssteile | Fittings

AG = Außengewinde / Male thread
IG = Innengewinde / Female thread


Art.: 130.182.O

IG 1/4"




Art.: 130.190

AG 1/4"



Art.: 130.192

IG 1/4"




Anschlusssteile | Fittings

AG = Außengewinde / Male thread
IG = Innengewinde / Female thread


Art.: 130.184

AG 1/4"




Art.: 130.191

2 x AG 1/4"



Art.: 130.193

1/4" AG




Anschlusssteile | Fittings

AG = Außengewinde / Male thread
IG = Innengewinde / Female thread


Art.: 130.194

AG 1/4"




Art.: 130.216

AG 1/4"



Art.: 130.235

IG 1/8"




Anschlusssteile | Fittings

AG = Außengewinde / Male thread
IG = Innengewinde / Female thread


Art.: 130.208

AG 1/4"




Art.: 130.234

IG 1/8"



Art.: 130.238

AG 1/8"




Anschlusssteile | Fittings

AG = Außengewinde / Male thread
IG = Innengewinde / Female thread


Art.: 130.242

IG 1/8"




Art.: 130.249

AG 1/4"



Art.: 130.251

IG 1/8"




Anschlusssteile | Fittings

AG = Außengewinde / Male thread
IG = Innengewinde / Female thread


Art.: 130.248

IG 1/4"




Art.: 130.250

AG 1/8"/IG M5



Art.: 130.252

IG 1/8"




Anschlusssteile | Fittings

AG = Außengewinde / Male thread
IG = Innengewinde / Female thread


Art.: 130.274

AG 1/4"




Art.: 130.282

IG 1/4"



Art.: 130.291

AG 1/8"




Anschlusssteile | Fittings

AG = Außengewinde / Male thread
IG = Innengewinde / Female thread


Art.: 130.281

AG 1/4"




Art.: 130.290

IG 1/2"



Art.: 130.293

AG 1/4"




Anschlusssteile | Fittings

AG = Außengewinde / Male thread
IG = Innengewinde / Female thread


Art.: 130.294

AG 1/4"




Art.: 130.300

AG M 5



Art.: 130.312

AG M 6




Anschlusssteile | Fittings

AG = Außengewinde / Male thread
IG = Innengewinde / Female thread


Art.: 130.296

AG 3/8"




Art.: 130.301

AG M 5



Art.: 130.315

AG M 6




Anschlusssteile | Fittings

AG = Außengewinde / Male thread
IG = Innengewinde / Female thread


Art.: 130.317

AG M5




Art.: 130.334

AG 1/8"



Art.: 130.337

IG 1/2"




Anschlusssteile | Fittings

AG = Außengewinde / Male thread
IG = Innengewinde / Female thread


Art.: 130.327

AG 1/4"




Art.: 130.335

IG 1/2"



Art.: 130.350

AG 1/8"




Anschlusssteile | Fittings

AG = Außengewinde / Male thread
IG = Innengewinde / Female thread


Art.: 130.390

AG 1/4"




Art.: 130.501

IG 1/8



Art.: 130.507


AG 1/8"



Anschlusssteile | Fittings


AG = Außengewinde / Male thread
IG = Innengewinde / Female thread

Art.: 130.416




Art.: 130.504

AG 1/8"



Art.: 130.508

AG 1/4" x M12




Anschlusssteile | Fittings

AG = Außengewinde / Male thread
IG = Innengewinde / Female thread


Art.: 130.510

AG 1/8"




Art.: 130.519

IG 1/8"



Art.: 130.521

AG 1/4"




Anschlusssteile | Fittings

AG = Außengewinde / Male thread
IG = Innengewinde / Female thread


Art.: 130.518

AG 1/4"




Art.: 130.520

AG 1/8"



Art.: 130.524

AG 1/8"




Anschlusssteile | Fittings

AG = Außengewinde / Male thread
IG = Innengewinde / Female thread


Art.: 130.528

IG 1/4"




Art.: 130.537

AG M 5



Art.: 130.539

AG 1/8"




Anschlusssteile | Fittings

AG = Außengewinde / Male thread
IG = Innengewinde / Female thread


Art.: 130.536

AG M 5




Art.: 130.538

AG 1/8"



Art.: 130.540

AG 1/8"




Anschlusssteile | Fittings

AG = Außengewinde / Male thread
IG = Innengewinde / Female thread


Art.: 130.541

AG 1/8"




Art.: 130.543

AG 1/4" / M10 x 1,25



Art.: 130.549

AG 1/8"




Anschlusssteile | Fittings

AG = Außengewinde / Male thread
IG = Innengewinde / Female thread


Art.: 130.542

AG 1/4"




Art.: 130.546

AG 1/8"



Art.: 130.551

AG 1/4"




Anschlusssteile | Fittings

AG = Außengewinde / Male thread
IG = Innengewinde / Female thread


Art.: 130.552

AG 1/4"




Art.: 130.554

IG 1/8"



Art.: 130.566

AG M 5




Anschlusssteile | Fittings

AG = Außengewinde / Male thread
IG = Innengewinde / Female thread


Art.: 130.553

AG M10




Art.: 130.560

AG M 5



Art.: 130.567-4

AG M 5




Anschlusssteile | Fittings

AG = Außengewinde / Male thread
IG = Innengewinde / Female thread


Art.: 130.584

IG 1/4"




Art.: 130.585

IG 1/4"



Art.: 130.591

AG M 5




Anschlusssteile | Fittings

AG = Außengewinde / Male thread
IG = Innengewinde / Female thread


Art.: 130.584-3/8

IG 3/8"




Art.: 130.585-3/8

IG 3/8"



Art.: 130.598




Anschlusssteile | Fittings

AG = Außengewinde / Male thread
IG = Innengewinde / Female thread


Art.: 130.599

M 5 AG




Art.: 130.603

AG 1/8"



Art.: 130.605

AG 1/8" - IG M 5




Anschlusssteile | Fittings

AG = Außengewinde / Male thread
IG = Innengewinde / Female thread


Art.: 130.600

AG 3/8"




Art.: 130.604

AG M 5



Art.: 130.606

AG 1/4" - IG M 5




Anschlusssteile | Fittings

AG = Außengewinde / Male thread
IG = Innengewinde / Female thread

Art.: 130.607

5 x IG 1/8"




Anschlusssteile | Fittings

AG = Außengewinde / Male thread
IG = Innengewinde / Female thread

Art.: 130.609

AG 1/4"



Art.: 130.614

AG 1/4"

