






CABKA  IPS



The new product portfolio

Nuevo catálogo de productos




Catálogo general

Standard Solutions

Nest

- > encajable
- > apilado compacto y reducido
- > patines enclavables
- > disponible en HDPE reciclado y PO



- > nestable
- > compact stacking
- > clipsable skids
- > available in recycled HDPE and PO

Eco

- > diseño monobloque económico
- > idóneo para sistemas de cintas transportadoras automáticas
- > disponible en HDPE/PP reciclado y PO



- > economic monoblock design
- > suited for use on automatic conveyor systems
- > available in recycled HDPE/PP and PO

Endur

- > palet con una rotación muy alta
- > gran calidad
- > diversas opciones de seguridad para carga/descarga
- > disponible en material virgen y PP reciclado



- > excellent for high rotation
- > very high quality
- > several load security options
- > available in virgin and recycled PP

Hygienic

- > fácil de limpiar y secar
- > cubierta tapada
- > superficies lisas y limpias
- > fabricado con HDPE para uso alimentario



- > easy to clean and dry
- > closed deck
- > no cavities
- > made of food-grade HDPE

Soluciones personalizadas


Custom Solutions



PET



Shuttle



Retail



Dapter



disponible bajo pedido | available on request

Palets y cajas de plástico

Plastic pallets and pallet boxes

La marca CABKA_IPS tiene más de 35 años de experiencia gestionando, desarrollando y fabricando productos de material plástico. La empresa emplea a más de 400 trabajadores en sus cuatro plantas situadas en Europa y Norteamérica, y envía sus productos a múltiples clientes en todo el mundo

Fabricamos desde el palet ligero para exportaciones, pasando por el palet logístico de varios usos, o incluso productos para cualquier aplicación logística que usted pueda imaginar. CABKA_IPS ofrece una de las gamas de palets de plástico más amplias del mundo.

Basándonos en nuestros productos estándar, podemos fabricar palets que se adapten a la demanda concreta del cliente. Nos consideramos su socio para el desarrollo y su proveedor de soluciones. Contemplamos aquello que es técnicamente posible como el punto de partida para hacer realidad las necesidades de cada cliente. Gracias a este conocimiento de nosotros mismos, así como a la capacidad de pensar de manera transversal y mirando hacia el futuro, concentramos la energía en cada uno de nuestros proyectos para conseguir satisfacer las peticiones de los clientes. Ellos a su vez se benefician de un importante ahorro de costes, periodos de amortización cortos, y de la alta calidad de nuestros productos.

Nuestras plantas de producción en Europa y Norteamérica nos permiten garantizar tiempos de tránsito reducidos y nos ayudan a economizar en los costes de transporte. Junto con nuestra red de distribuidores, CABKA_IPS es su mejor socio para el transporte global de mercancías.

The CABKA_IPS brand combines over 35 years of material, development and production expertise in all areas of plastics. At its four locations in Europe and North America, the company employs 400 people and supplies its plastic products to customers throughout the world.

From lightweight export pallets and very durable multi-way pallets to special applications: CABKA_IPS offers one of the world's most comprehensive ranges of plastic pallets.

We are developing custom-made pallet concepts based on our standard solutions. We see ourselves as a development partner and therefore as a provider of solutions. We regard what is technically feasible as merely the starting point from which we develop what the customer needs. Based on the ability to think both laterally as well as one step ahead, we are able to focus on each and every one of our projects meeting the unique requirements of our customers in the best possible way. And our customers benefit from significant cost savings, short payback period and the high quality of our products.

Our production facilities are located in Europe and in North America, ensuring short delivery times to our customers, and helping to keep transport costs down. Together with our distributors we are a reliable partner for the global transportation of goods.

Cajas de plástico					600 x 400					800 x 600				
 														
Pallet Box (3R enrejillado) 					Nest D1 (OD-4F) 					Nest H1 (OD-9F) 				
1300 x 1150 x 1250 mm PO PE 7000 2000 1000 — 69,0					600 x 400 x 140 mm PO PE 800 250 — — 1,1					800 x 600 x 120 mm PO PE 2000 500 — 3,0 —				
 														
Pallet Box (5R enrejillado) 					Nest H3 (OD-6F) 					Endur H7 (OD-3R) 				
1300 x 1150 x 1250 mm PO PE 7000 2000 1000 — 69,0					800 x 600 x 130 mm PO PE 2500 1000 — 4,0 3,5					800 x 600 x 160 mm PO PP 2000 1000 500 — 8,0				
														
Tipbox® 					Endur H7 (OD-3R) 					Endur H7 (OD-3R) 				
1200 x 1000 x 1216 mm PO PP 1200 1000 1000 — 49,0														

Leyenda					Legend				
									
Nombre hasta ahora Nuevo nombre (x-y) 					Previous name New Name (x-y) 				
a x b x c d d e f g h i					a x b x c d d e f g h i				
Datos técnicos a: Largo b: Ancho c: Altura d: Material e: Estática f: Dinámica g: Estantería alta h: Peso PO i: Peso PE/PP x: Opciones de cubierta y: Soportes suelo					Technical data a: length b: width c: height d: material e: static f: dynamic g: racking h: weight PO i: weight PE/PP x: deck options y: bottom support				
Opciones de cubierta OD: cubierta enrejillada CD: cubierta tapada					Deck options OD: open deck CD: closed deck				
Soportes suelo 4F: 4 pies 6F: 6 pies 9F: 9 pies 12F: 12 pies 2R: 2 patines 3R: 3 patines 3CR: 3 patines cerrados 5R: 5 patines 6R: 6 patines					Bottom support 4F: 4 feet 6F: 6 feet 9F: 9 feet 12F: 12 feet 2R: 2 runners 3R: 3 runners 3CR: 3 closed runners 5R: 5 runners 6R: 6 runners				



Light-Duty



Medium-Duty



Heavy-Duty



disponible con transpondedor RFID integrado

available with embedded RFID transponders



disponible en material plástico CABKAN™ (1250 kg capacidad de carga en estantería)

available from CABKAN™ plastic (1250 kg load capacity in high rack)



disponibles, en versión antiestático, conductivo y ESD (descarga electrostática)

anti-static, conductive and ESD versions available



disponible con reborde antideslizante más alto

available with extra high safety rim

> Capacidad de carga y peso en kg. Los valores de referencia están basados en casos prácticos y en partes de la prueba ISO 8611, que se realiza distribuyendo la carga equitativamente sobre el palet a una temperatura ambiente de 20°C. Nos reservamos el derecho de modificar la información aquí indicada sin necesidad de notificarlo previamente.

> Load capacities and weights in kg. Guideline values are based both on experience and parts of test ISO 8611, which tests with evenly distributed loads at room temperature (20°C). We reserve the right to change any of the stated information without prior notice.



CPP 790

Nest E1 (OD-9F)

1200 x 800 x 130 mm	PO	PE
1600 700 — 5,5 4,5		



CPP 790c

Nest E1 (CD-9F)

1200 x 800 x 130 mm	PO	PE
1600 700 — 6,5 6,0		



CPP 793

Nest E1 (OD-3R)

1200 x 800 x 140 mm	PO	PE
2400 1000 — 7,5 6,5		



CPP 793c

Nest E1 (CD-3R)

1200 x 800 x 140 mm	PO	PE
2400 1000 — 9,0 8,5		



CPP 250

Nest E2 (OD-12F)

1200 x 800 x 150 mm	PO	PE
2000 750 — — 10,5		



Export Pallet

Nest E3 (OD-9F)

1200 x 800 x 134 mm	PO	PE
2400 800 — — 5,0		



Export Pallet

Nest E3 (CD-9F)

1200 x 800 x 134 mm	PO	PE
2400 800 — — 7,0		



CPP 210

Nest E3.1 (OD-9F)

1200 x 800 x 140 mm	PO	PE
2700 900 — 6,5 6,0		



CPP 213

Nest E3.1 (OD-3R)

1200 x 800 x 150 mm	PO	PE
3600 1200 — 9,5 9,0		



CPP 230

Nest E5 (OD-9F)

1200 x 800 x 140 mm	PO	PE
3200 1200 — 9,0 8,0		



CPP 233

Nest E5 (OD-3R)

1200 x 800 x 150 mm	PO	PE
6400 1600 500 12,5 11,5		



CPP 800

Nest E5.1 (OD-9F)

1200 x 800 x 140 mm	PO	PE
2800 1200 — 7,5 6,5		



CPP 800c

Nest E5.1 (CD-9F)

1200 x 800 x 140 mm	PO	PE
2800 1200 — 9,5 8,5		



CPP 803

Nest E5.1 (OD-3R)

1200 x 800 x 150 mm	PO	PE
4000 1600 — 10,0 8,0		



CPP 803c

Nest E5.1 (CD-3R)

1200 x 800 x 150 mm	PO	PE
4000 1600 — 12,0 10,0		



CPP 878

Eco E5 (OD-3R)

1200 x 800 x 150 mm	PO	PE
8000 2500 500 12,5 11,5		



Universal Plastic Pallet

Eco E5.1 (OD-2R)

1200 x 800 x 150 mm	PO	PP
3000 1500 750 — 12,0		



Universal Plastic Pallet

Eco E5.1 (CD-2R)

1200 x 800 x 150 mm	PO	PP
3000 1500 750 — 13,0		



Universal Plastic Pallet

Eco E5.1 (OD-3R)

1200 x 800 x 150 mm	PO	PP
3000 1500 750 — 13,0		



Universal Plastic Pallet

Eco E5.1 (CD-3R)

1200 x 800 x 150 mm	PO	PP
3000 1500 750 — 14,0		



CPP 888

Eco E7 (OD-3R)

1200 x 800 x 160 mm	PO	PE
14000 3500 1000 21,0 18,5		



Plastic Pool Pallet

Endur E7 (OD-3R)

1200 x 800 x 157 mm	PO	PP
4000 2000 1000 — 18,0		



Plastic Pool Pallet

Endur E7 (CD-3R)

1200 x 800 x 157 mm	PO	PP
4000 2000 1000 — 18,0		



Hygienic Pallet V2

Hygienic E7.2 (CD-3R)

1200 x 800 x 159 mm	PO	PP
4800 1200 1000 — 21,0		



Hygienic Pallet V3

Hygienic E7.3 (CD-9F)

1200 x 800 x 155 mm	PO	PE
4000 1000 250 — 17,0		



Hygienic Pallet V3

Hygienic E7.3 (CD-3R)

1200 x 800 x 155 mm	PO	PE
4000 2000 1000 — 18,0		



Hygienic Pallet V3 CR

Hygienic E7.3 (CD-3CR)

1200 x 800 x 157 mm	PO	PE
5000 2500 1250 — 19,0		



H1 Pallet

H1 (OD-3R)

1200 x 800 x 160 mm	PO	PE
3400 1700 850 — 18,0		

patines cerrados



CPP 110

Nest i1 (OD-9F)

1200 x 1000 x 135 mm	PO	PE
1600 1000 — 6,0 5,5		



CPP 110c

Nest i1 (CD-9F)

1200 x 1000 x 135 mm	PO	PE
1600 1000 — 9,5 8,5		



CPP 113

Nest i1 (OD-3R)

1200 x 1000 x 145 mm	PO	PE
3000 1250 — 8,0 7,5		



CPP 113c

Nest i1 (CD-3R)

1200 x 1000 x 145 mm	PO	PE
3000 1250 — 11,5 10,0		



Export Pallet

Nest i3 (CD-9F)


1200 x 1000 x 134 mm	PO	PE
3000 1000 — — 8,0		



CPP 300

Nest i5 (OD-9F)

1200 x 1000 x 140 mm	PO	PE
4000 1400 — 10,5 9,0		



CPP 303

Nest i5 (OD-3R)

1200 x 1000 x 150 mm	PO	PE
8000 2000 600 14,5 12,5		



CPP 305

Nest i5 (OD-5R)

1200 x 1000 x 150 mm	PO	PE
8000 2400 600 15,5 13,5		



CPP 306

Nest i5 (OD-6R)

1200 x 1000 x 150 mm	PO	PE
8000 2400 600 16,0 14,0		



CPP 873

Eco i5 (OD-3R)

1200 x 1000 x 150 mm	PO	PE
8000 2500 600 13,5 12,5		



CPP 875

Eco i5 (OD-5R)

1200 x 1000 x 150 mm	PO	PE
8000 3000 600 14,5 13,0		



Universal Plastic Pallet

Eco i5.1 (CD-2R)

1200 x 1000 x 150 mm	PO	PP
3000 1500 750 — 15,0		



Universal Plastic Pallet

Eco i5.1 (OD-3R)

1200 x 1000 x 155 mm	PO	PP
4000 1500 1000 — 14,0		



Universal Plastic Pallet

Eco i5.1 (CD-3R)

1200 x 1000 x 150 mm	PO	PP
3000 1500 750 — 16,0		



Universal Plastic Pallet

Eco i5.1 (OD-5R)

1200 x 1000 x 155 mm	PO	PP
4000 1500 1000 — 15,0		



CPP 881

Eco i7 (OD-3R)

1200 x 1000 x 160 mm	PO	PE
14000 3500 1000 23,5 20,5		



Plastic Pool Pallet

Endur i7 (OD-3R)

1200 x 1000 x 160 mm	PO	PP
5000 2500 1250 — 21,0		



Plastic Pool Pallet

Endur i7 (CD-3R)

1200 x 1000 x 160 mm	PO	PP
5000 2500 1250 — 22,0		



Plastic Pool Pallet

Endur i7 (OD-5R)

1200 x 1000 x 160 mm	PO	PP
5000 2500 1250 — 21,0		



Plastic Pool Pallet

Endur i7 (CD-5R)

1200 x 1000 x 160 mm	PO	PP
5000 2500 1250 — 22,0		



Plastic Pool Pallet

Endur i7 (OD-6R)

1200 x 1000 x 160 mm	PO	PP
5000 2500 1250 — 21,0		



Plastic Pool Pallet

Endur i7 (CD-6R)

1200 x 1000 x 160 mm	PO	PP
5000 2500 1250 — 22,0		



HyRack Pallet

Endur i7.1 (OD-6R)

1200 x 1000 x 160 mm	PO	PE
6800 2270 1000 — 23,5		



Giant Pallet

Endur i9 (OD-5R)

1200 x 1000 x 165 mm	PO	PP
6000 3000 1500 — 26,0		



Hygienic Pallet

Hygienic i7 (CD-9F)

1200 x 1000 x 160 mm	PO	PE
5000 1250 300 — 22,0		



Hygienic Pallet

Hygienic i7 (CD-3R)

1200 x 1000 x 160 mm	PO	PE
5000 2500 1250 — 23,0		



Hygienic Pallet

Hygienic i7 (CD-5R)

1200 x 1000 x 160 mm	PO	PE
5000 2500 1250 — 23,0		

Palets especiales para contenedores (1100 x 1100 | 1120 x 1120 | 1140 x 1140)



CPP 400

Nest C5 (OD-9F)



1100 x 1100 x 140 mm	PO	PE
4000 1500 — 12,0 10,5		




CPP 400c

Nest C5 (CD-9F)



1100 x 1100 x 140 mm	PO	PE
4000 1500 — 14,5 12,5		



CPP 406

Nest C5 (OD-6R)



1100 x 1100 x 163 mm	PO	PE
8000 2400 600 18,0 16,0		



CPP 406c

Nest C5 (CD-6R)



1100 x 1100 x 163 mm	PO	PE
8000 2400 600 20,5 18,0		




CPP 440

Nest C5.2 (OD-9F)



1140 x 1140 x 140 mm	PO	PE
4000 1500 — 12,5 11,0		



CPP 440c

Nest C5.2 (CD-9F)



1140 x 1140 x 140 mm	PO	PE
4000 1500 — 14,5 12,5		



CPP 446

Nest C5.2 (OD-6R)



1140 x 1140 x 163 mm	PO	PE
8000 2400 600 19,0 16,5		



CPP 446c

Nest C5.2 (CD-6R)



1140 x 1140 x 163 mm	PO	PE
8000 2400 600 21,0 18,0		

Medidas especiales (48 x 40 | 48 x 45 | 1200 x 1200)



CPP 100

Nest US1.1 (OD-9F)



1219 x 1016 x 132 mm	PO	PE
1600 1000 — 5,5 5,0		



CPP 130

Nest US3 (OD-12F)



1219 x 1016 x 130 mm	PO	PE
2800 1200 — 9,0 8,0		



CPP 530

Nest A5 (OD-9F)



1219 x 1143 x 140 mm	PO	PE
4000 1500 — 11,0 11,0		



CPP 533

Nest A5 (OD-3R)



1219 x 1143 x 150 mm	PO	PE
8000 2000 600 14,5 14,0		



próximamente

Nest S5 (OD-9F)



1200 x 1200 x 140 mm	PO	PE
4000 1500 — 13,5 12,0		




próximamente

Nest S5 (CD-9F)



1200 x 1200 x 140 mm	PO	PE
4000 1500 — 15,5 13,5		




próximamente

Nest S5 (OD-3R)



1200 x 1200 x 163 mm	PO	PE
4000 1500 — 18,0 15,5		



próximamente

Nest S5 (OD-6R)



1200 x 1200 x 163 mm	PO	PE
4000 1500 — 20,0 17,5		

Soluciones personalizadas

disponible bajo pedido | available on request



PET Pallet

PET E7 (OD-3R)



1200 x 800 x 160 mm	PO	PET
5000 2500 1250 — 21,0		



CABKA Shuttle

Shuttle E7 (OD-3R)



1200 x 800 x 140 mm	PO	PE
10000 2000 1250 — 15,0		



Beverage Pool Pallet

BPP i9 (OD-6R)



1200 x 1000 x 169 mm	PO	PE
7000 1500 1500 — 23,0		



Keg Plastic Pallet

Keg S9 (OD-6R)



1210 x 1110 x 156 mm	PO	PP
4500 1500 1500 — 26,0		



CABKA_IPS | ALEMANIA

CABKA GmbH
Anne-Frank-Strasse 1
07806 Weira | Alemania
Teléfono_ +49.36484.645-71 (-72, -73)
Fax_ +49.36484.645-28
E-Mail_ sales-de@cabka.com

CABKA_IPS | BÉLGICA

IPS - Innova Packaging Systems NV
Rozendaalstraat 101
8900 leper | Bélgica
Teléfono_ +32.5722.9110
Fax_ +32.5721.9227
E-Mail_ info@ips-belgium.com

CABKA_IPS | ESPAÑA

CABKA Spain S.L.U.
Calle Islas Canarias 34 (Bajo)
46023 Valencia | España
Teléfono_ +34.96.110.2431
Fax_ +34.96.381.1414
E-Mail_ sales-es@cabka.com

CABKA_IPS | AMÉRICA DEL NORTE

CABKA North America, Inc.
105 Byassee Drive
St. Louis, MO 63042 | USA
Teléfono_ +1.314.731.0302
Fax_ +1.314.731.3857
E-Mail_ pallets@cabka.com